


2753

616.5
f-99

1881



616-5

f-22

60

ՎԷՆԵՐԵԱՆ ԱԽՏԵՐ

Վէներեան արտի պատմութիւնը կ'ըն աշխարհումն: Այժմեան աշխարհազրական տարածումն այս արտի և նորա պատճառներն: Այս արտի բաժանմունքն և դասակարգութիւնը: Տրիպեր և նորա կետեանքներն: Փափուկ շանկեր և նորա կետեանքներն: Արիֆիկա, նորա քայքայիչ ներգործութիւնը կ'ընանդի ամեն մի անդամի վերայ և սպառնայ սերունդի վերայ:

Ընդհանուր և մասնաւոր խորհուրդներ այս արտերի դէմ:

Յուշապատմութիւն: Մայրահեղ գրգիռն, երազախաբութիւն և մարմնաշարժութիւն: Սեռական անընդունակութիւն: խորհուրդներ այս կեանքութեանց մասին:

2002

ԲՃՆԿԱՊԵՏ ԳՐԻԳՈՐ ՔՈՒՉԱՐԵԱՆՅ

Թ Ի Յ Լ Ի Ս.

ՅՈՎՀԱՆՆԵՍ ՄՐՐՏԻՐՈՍԵԱՆՅ: ՏՊԱՐԱՆՈՒՄ.

1881



ՀԱՄԱՌՕՏ ՊԱՏՄԱԿԱՆ ՏԵՂԵԿՈՒԹԻՒՆ

Ս Էնէրեան ախտն այնքան հին է, ինչքան և ինքն մարդկութիւնը: Իսրայելացւոց պատմութեան մէջ կան տեղեր, որտեղ շատ պարզ երևում է ախտի նկարագրութիւնից, որ վէնէրական հիւանդութիւններն տարածուած էին Հրէից ժողովուրդի մէջ, երբ նրանք անապատումն պրտըտվում էին Տղիպտոսից դուրս դալուց յետ և բացատրում էին իբրև պատիժ նոցա թերահաւատութեան:

Երևի թէ այդ ախտն նոքա բերել էին իրանց հետ հին Տղիպտոսից:

Այստեղ անյարմար եմ համարում յիշել այն նկարագրութիւններն, որ կան Աստուածաշնչումն այս կամ այն յայտնի մարդի հիւանդութեան նկարագրութեան վերաբերութեամբ, որ ճիշտ վէնէրեան ախտի պատկերն են:

Թէ Հռոմայեցւոց և թէ Արաբացւոց զրուածներիցն պարզ երևում է, որ վէնէրեան ախտն շատ տարածուած է եղել հին աշխարումն:

Միջին դարիցն մենք ունենք շատ զրուածներ, որտեղ երբեմն ուղղակի, երբեմն կատակի ձևերով նկարագրվում է սրա և նորա սանջանքն վէնէրեան ախտից:

Այս հանգամանքներն ցոյց են տալիս պարզապէս, որ մարդկութիւնը ամեն տեղ և ամեն դարում ենթարկուած է եղել իւր փաղաքշէ կռքերին: Այնպէս, որ հին աշխարհն չէ կարող պարծենալ իւր բարոյականութիւնով:

42254-60
ՀՔ 2257



Ռւբլնն և իզուր է նախատել մեր ժամանակուայ XIX-րդ դարու լուսաւորութիւնը, որ իբր թէ սա է պատճառն անբարոյականութեան:

Հին Հայաստանն էլ երեւի ազատ չի եղել այս վէնէրեան կամ ինչպէս մի քանիսն թարգմանում են Աստղիկեան *) ախտից, որովհետեւ ունեցել է սերտ յարաբերութիւն այն ազգերի հետ, որոնք վարակուած են եղել այսպիսի ցաւերով, ինչպիսի են հրէաները, որոնց հարիւր հազարներով էին գաղթեցնում դէպի Հայաստան. Հռոմայեցիք, որոնց հետ ունէին մշտական քաղաքական յարաբերութիւն:

Իսկ Բիւզանդիայի ամենայն կերպի ներգործութեան մասին Հայաստանի վերայ էլ խօսք չը կայ:

Յիշում եմ մեր պատմութենից երկու հիւանդութեան նկարագրութիւն, որոնք շատ նման են սիֆիլիսի ախտին, այ է Արգար թագաւորի և Վասակի հիւանդութիւնը:

Այսպիսի կարճարօտ պատմութիւնից յետ, յիշենք վէնէրեան հիւանդութեան,

*) Յիշելով ազգային աւաստելարանական պատմութիւնը, պէտք է ասել, որ մեր Աստղիկ չ'աստուածուհին աւաւել համեստ է եղել Վէնէրայից:

Այս գեղեցիկ չ'աստուածուհուն իբրև պատիւ ամեն ազգեր, սեռական ախտի հիւանդութիւններն ասելին տրա անունը: Ռւբլնն մենք էլ պահենք այդ բարձր կոչումն. Թո՛ղ չը բարկանայ մեզ վերայ նաղելի չ'աստուածուհին, նա մանաւանդ, որ մեր Աստղիկն աւելի համեստ էր պահում իւրեան Հայաստանումն:

Մերձաւորապէս Հայր Սուրենձեանը այս իմաստով է պատմում ժողովուրդի բերանից: Ծօթ օրերն Աստղիկ չ'աստուածուհին կերթայ երեկոյեաններն լուսցուելու և դովանալու Վանայ ծովի մէջ. Հայոց քաղերն լիւններն գաղաթին մեծ կրակներ կը վաւելին (այժմ հանգած հրաբուխներ են), որ կարողանան անտեղ Աստղիկն մերիւնթիւնը: Բայց նա այդ նկատելով համեստութիւնից քողով կը ծածկուէր (այսինքն աւաւաստներն ջրեց դուրսը կը բարձրանար): Այս աւաստելարանութիւնից երեւում է, որ մեր Աստղիկ չ'աստուածուհին ժողովուրդի համարմունքով աւաւել համեստ և բարոյական էր:

ԱՇԽԱՐՀԱԳՐՈՒԿԱՆ ՏԱՐԱԾՈՒՄՆ ԵՒ ՊԱՏՃԱՌՆԵՐՆ:

Վէնէրեան ախտը բաւականին հաւասարապէս տարածուած է ամբողջ Եւրոպայումն, թէև կան տեղեր, որ աւելի սաստկացած են և կենդրոնացած: ինչպիսի են.

Փովեղերքներն, ուր առևտրական յարաբերութիւններն շտապով են և հեշտացած:

Մեծ քաղաքներն.

Վէննան, Բերլին, Փարիզ, Լոնդոն, Հռոմ, Վէնէտիկ և այլն: Թէև մեծ քաղաքներումն մեծ է առողջապահական հսկողութիւնը. բայց նոյնպէս և շատ է քանակութիւնը շոյաների, անառակների և անամուսնացածների:

Նա մանաւանդ մշակ դասն, որ հարկադրուած է գնալ դէպի նաւահանգիստներն և զլիսաւոր քաղաքներն աշխատանք գտնելու:

Այնտեղ հեռու ընտանիքից շատ անգամ, նոքա վերադառնում են վարակուած ցաւերով: Նոքա չ'ունենալով ոչ միջոց և ոչ հասկացողութիւն այս ախտերի կործանիչ հետեանքի վերայ, անհոգ անձնատուր են լինում, ըստ մեծի մասին, ոչ մի բժշկական խորհրդի չի դիմելով:

Ինչ կը վերաբերի Ռուսաստանին, սա ևս յետ չի մնացել ոչ մի եւրոպական տէրութիւնից: Մեծ քաղաքների վերայ գոնէ քիչ ու շատ հսկողութիւն կայ, ինչպիսի են Պետերբուրգ, Մոսկվա, Օդեսա և այլն:

Բայց մի կողմից ժողովուրդի տգիտութիւնը և անհոգութիւնը, միւս կողմից նոցա անընդհատ գնալն թէ մարդկերանց և թէ կանանց դէպի մեծ քաղաքներն և վաճառաշահ տեղերն, ժողովուրդին հասցրեց այն դրութեան, որ շատ գաւաւաններում վէնէրեան ախտն տարածուած է համարեա ամեն մի ընտանիքի մէջ. կան գիւղեր և հասարակութիւններ, ուր ամեն մի անդամ ազատ չէ այդ ախտից, թէ մեծ և թէ փոքր, թէ կին և թէ մարդ:

Այս ախան քանի զնում է իւր զոհերի քանակութիւնը աւելացնում է. քանի տգէտ ու գոհճիկ է ժողովուրդն, այնքան սաստիկ և կործանիչ է ցաւն: Օրինակի համար Սամօէզների, Օսեակաների մէջն, նոյնպէս հիւսիսային ասիական և եւրոպական Ռուսաստանի սահմաններումն բնակվող ցեղերի մէջ, Սիբիրիայումն, Կամչատկայումն, Բայթիկեան գաւառներումն, Լիփլանդիայումն և Կուռլանդիայումն, Փոքր Ռուսաստանումն և այլն:

Մեր երկիրն, Անդրկովկասն, նոյնպէս ազատ չէ այս ախտից, օրէցօր այս ախան իւր զոհերի քանակութիւնը մեծ արագութեամբ աւելացնում է: Տփլիսն, իբրև կեդրոն երկրի, ունի մեծ քանակութիւն թէ հնացած ցաւերի և թէ նոր տարածուած: Գաւառներն, Քութայիսն իւր շրջակայքով, Գուրիան և Մինգրելիան, Ախալցխան և Ախլքալքքն, Երևանն և Աղէքսանդրապոլն, Բաքուն և այլ այսպիսի փոքր ինչ գործնական տեղերն շէքն են վէնէրիքական հիւանդութիւններով:

Մի կողմից վաճառականական յարաբերութիւններն, միւս կողմից անդադար պատերազմներն և զօրքի զետեղուիլն արագութեամբ տարածեցին այս ախան դէպի ամեն մի ծայրն Անդրկովկասի:

Ամեն գաւառում կը գտնէք դուք մի քանի զիւղեր, որ համարեա բոլոր բնակիչներն վարակուած են այս ախտով: Այս արագ տարածուելու պատճառն ի միջի այլոց պէտք է տեսնել նորանում, որ ժողովուրդն բոլորովին անտարբեր է դէպի բժշկական հոգատարութիւն: Այն աւերակներն, որ թողնում է այս ախան մարդու մարմնի մէջ ուրիշ երկիրներում, բաղդաւորապէս մենք մեզանում շատ քիչ ենք հանդիպում, սա մեր երկրի բարեխառն կլիմայի շնորքն է:

Բարձր լեռների վերայ և առաւել ճահճային տեղերն, եթէ այս ախան հանդիպում է թուլակազմ մարդուն, աւելի արագ և քայքայիչ է ընթանում: Պատճառ ունենալով մի կողմ

մից լեռնային ցուրտ օդն, իսկ միւս կողմից տենդային յատկութիւններն տափարակների, այս վերջի հանդամանքումն վէնէրեան ախան շատ անգամ աջակցում է ամենանուաղեցուցիչ տենդին:

Պէտք է ասել, որ թէ Ղարսի գաւառումն և թէ Հայաստանի միւս մասերումն, որ Թիւրքիայի ձեռքին է, թէ տափարակների վերայ և թէ լեռների վերայ, վէնէրեան ախան սաստիկ տարածուած է, ինչպէս և Թուրքաստանի ամեն տեղերն վատ և անհոգ կառավարութեան շնորքով, նա մանաւանդ այնտեղ, ուր հետք անգամ չը կայ մի որևիցէ կանոնաւոր բժշկութեան:

ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔՆ ՎԷՆԵՐԵԱՆ ԱԽՏԻ.

- 1) ՏՐԻՊԵՐ (սուտուեակ) և նորա հեռեանքներն:
- 2) ՇԱՆԿԵՐ (փափուկ վէրք) և նորա հեռեանքներն:
- 3) ՍԻՖԻԼԻՍ (կոշտ վէրք) և նորա հեռեանքներն:

I.

Տրիպերն մի այնպիսի հիւանդութիւն է սեռական անդամի, որ ըստ մեծի մասին փոխվում է կամ վարակվում է առողջը հիւանդի հետ սեռական յարաբերութիւն ունենալուց:

Նոր հիւանդացածն զգում է մի առանձին բորբոքումն միզային խողովակի, անհանգստութիւն և այրումն, նա շտապում է շուտ շուտ թափել մէզն, բայց այդ նորան հանգրստութիւն չէ տալի, այլ ընդհակառակն բորբոքումն աւելացնում է և մէղը թափելիս հիւանդն զգում է մի սաստիկ այրող ցաւ խողովակի ծայրին, որ աւելանալով տարածվում է բոլոր մէղը ճանապարհի վերայ և փամփուշտի բերանին: Թողուկիցն սկսում է հոսել թարախ և լորձունդ սկզբիցն սպիտակ, յետոյ կանանչագոյն: Այս սրնթացութիւնը տևում է քանի մի օր և յետոյ թէև չի կսկծում այնքան, բայց և այնպէս

Թարախի հոսանքն շարունակվում է; որ շատ անգամ անկարգ բժշկելուց, կամ բողբոջվին չը բժշկելուց հետևում է երկարատև տրիպեր, որ ասում են խրոնիքական:

Այս վերջիս հանգամանքումն հիւանդութիւնը տեղաւորվելով առաւել խորն հիւսուածների մէջ, կամ խողովակի առաւել բարձր ընթացքումն դէպի միզային փամփուշտն, ճարակում է և քայքայում և հետևաբար հաստացնում և ամբայնում է հիւսուածներն: Այսպէս տալով հիւանդութեանը մի նոր առաւել ծանր հետեանք, այն է նեղացնելով այստեղ կամ այնտեղ մէզը խողովակի ծակն կամայ կամայ տարիներով հասցնում է հիւանդին այն դրութեանը, որ շատ անգամ էլ անկարելի է լինում մէզը թափել:

Ահա այս դէպքումն խողովակի նեղանալու պատկերն, միզելու ժամանակն, մէզը սկսում է բարակել, մինչև հասնում է այն դրութեանը, որ սկսում է կաթկաթել: Այս դիպուածումն հիւանդն անդադար զգում է պահանջմունք միզելու, բայց ամեն անգամ կաթիլ կաթիլ թափելով չէ բաւականանում: այդ ժամանակ զգացվում է մի առանձին խորն և ծանր ցաւ ամբողջ խողովակի մէջ, մանաւանդ մի ծակող ցաւ անդամի ծայրին շէքի միջումն և քամակումն աղիքի մէջ:

Սա արդէն հետեացնում է մի նոր հիւանդութիւն՝ բորբոքումն փամփուշտի բերանի կամ վզի:

Այսպիսի մի նոր հիւանդութիւն բարդուելուց կարծիք չը կայ հիւանդի դրութիւնը առաւել վատանում է, մէզը առաւել բարակում է և հոսում է ըստ մեծի մասին խառն մեծ քանակութեամբ թարախի ու լործուներ:

Եթէ մէկ կամ երկու ժամ այսպիսի հիւանդի մէզն ածէք մի մաքուր ապակէ ամանի մէջ, կը տեսնէք տակին նստած մեծ քանակութեան պղտոր և թանձր հիւթ. բացի սորան շատ անգամ խողովակիցն էլ թափում է պղտոր հիւթ երբեմն արիւնախառն. այս հանգամանքումն միզելուց առաջ հոսում է մի քանի կաթիլ պղտոր հիւթ և յետոյ արդէն մէզն:

Երբեմն էլ հարկաւորութեան ժամանակն շատ դժուարացն հոսում է խողովակից պղտոր կամ բաւականին պարզ լործուներ, որ եթէ խոշորացուցով նայելու լինենք կը դտնենք շատ անգամ սերմն: Ուրեմն վերոյիշեալ փամփուշտի վզի բորբոքման հետ միանում է և սերմնահոսութիւնը:

Արծիք չը կայ վերոյիշեալ հիւանդութիւններն, առանց ներգործութեան չեն մնում նաև փամփուշտի վերայ: Նա էլ կամայ բորբոքվում է, սկսում է տալ մէզը հետ մեծ քանակութեամբ թարախ և լործուներ, մէզն լինում է միշտ պղտոր և սաստիկ հոտած: Հիւանդն զգում է մի ծանր և խորն ցաւ փոքրափորումն:

Այսպիսիքն սկսում են նուազել և նիհարանալ: Այս փամփուշտի հիւանդութիւնը բուժելու համար մեծ համբերութիւն է հարկաւոր, թէ բժշկի և թէ հիւանդի կողմից:

Եթէ գործն այսպէս շարունակվում է, փամփուշտիցն բորբոքումն բարձրանում է դէպի (պլոճիկներն) երիկամունքներն և տեղաւորուելով նոցա մէջ, զոյացնում է մի անբժշկելի հիւանդութիւն, որ ասվում է բորբոքումն երիկամունքների թարախահոսութեամբ:

Այսպէս կարճառօտ կերպով մտաբերելով հետևաբար տրիպերից առաջ եկած հիւանդութիւններն, կարգացողն պէտք է տեսնի թէ ի՞նչ ծանր և զարհուրելի վտանգ կայ այսպիսի մի հիւանդի համար անձնատուր լինել տգէտներին և դալքաներին և հաւատալ ամեն մի մարդի սասածին ու փորձեր անել իւր ողորմելի գլխին:

Այստեղ հարկաւոր է յիշել և այն հիւանդութիւնը, որ շատ անգամ հետևում է նոյնպէս արիպերից. — բորբոքումն խողովակի երբեմն բաւականին արագ բարձրանալով դէպի սեռական անդամներն և տարածուելով ամորձիքների մէջ, ձուռներն բորբոքում է և ուռցնում: Այսպիսի մի հիւանդութիւն

շատ անգամ հետեւացնում է անպտղաբերութիւն և ի հարկէ ոչնչացնում է գլխաւոր նպատակն ամուսնութեան, զրկելով որդեծնութիւնից:

II.

Շ Ա Ն Կ Ե Ր

Փափուկ վերք և նորա հետեւանքները:

Հիւանդ կնոջ հետ հարակցութիւն ունենալուց յետ, սեռական անդամի վերայ նկատվում է մի փոքր տեղ առաւել բոլորակ ձևով կարմրութիւն, որ շատ շուտով քայքայվելով՝ նորա մէջ տեղն ծածկվում է թարախով, լուանալիս բացվում է վերք հաւասարապէս կարմիր և ունի հարթ մակերևոյթ:

Նորա շրջակայ վերքի և մորթու սահմանը օղի պէս կարմիր է և հաւասար: Նրբեմն վերքն տարածվում է արագ և մեծանում է, շրջակայքն ուռչում են ստանալով մի ընդհանուր կապոյտ գոյն: Այս հանգամանքում վերքն սաստիկ դժուարութեամբ է մեծանում և երբեմն ենթարկվում է մասնաւորապէս շտտպ փթելուն և արագ քայքայվելուն:

Շատ անգամ վերքից բորբոքվում են շրջակայ աւելամուկներն և ուռչում, պտտճառելով սաստիկ ցաւ, հետեւաբար թարախակալելով բլչում են կամ հարկաւոր է նշտար տալ, որ թարախը դուրս դայ: Ահա կարճառօտ սորա հետեւանքներն:

Այս հիւանդութիւնը թէև չունի ընդհանուր ներգործութիւն արիւնի և կազմուածքի վերայ յայտնապէս, բայց կարծես թէ թողում է մի նուազեցուցիչ հետք ամբողջ կեանքի մէջ:

III.

Ս Ի Ֆ Ի Լ Ի Ս

Կոշտ վերք և նորա ընդհանուր հետեւանքները:

Սիֆիլիքական թոյնը գետեղվում է մարմնու ամեն մասունքների մէջն:

Արիւնը, փցլինքը, սերմը, կաթը, և ամեն մի մարմնի վերայի պղուն և նորա մէջ պարունակուած հիւթն ունին սիֆիլիքական յատկութիւն և կարող են փոխուել առողջ մարդու վերայ յայտնի ժամանակի ընթացքումն:

Մի անգամ սիֆիլիսով վարակուածն շատ հազիւ է պատահում, որ երկրորդ անգամ կրկին ստանայ այդ ախան:

Սիֆիլիսն իւր գոյութիւնը ստանում է նորանից, որ հիւանդիցն ուղղակի անցնում է առողջի վրայ:

Նա ոչ մի ժամանակ ինքն իրան չի գոյանում,—տրիպերի և փափուկ շանկերի հիւանդութիւնը չի կարող փոխուել և ստանալ սիֆիլիսի յատկութիւն:

Սիֆիլիսի թոյնը կպչում է և վարակում է, երբ առանց արգելքի հիւանդն ունի յարաբերութիւն առողջի հետ կամ սեռական հարակցութիւնով, կամ համբուրով և այլն: Զաւակը նոյնպէս հիւանդ է գոյանում արդէն յարգանդումն եթէ ծնողքն առողջ չեն:

Անուղղակի կարելի է հիւանդանալ անմաքուր գործիքների միջոցաւ, օրինակ գանազան ապերացիայի համար գործած դանակներն, բուժերն և այլն, եթէ այսպիսի հիւանդից յետ մաքուր չը լուացվին: Նոյնպէս հիւանդից յետ գործ ածած գդալն, բաժակն և այլն:

Քիչ չէ պատահում, որ եթէ ծաղկի հիւթն վեր առած է հիւանդ երեխայից և կտրվում է առողջ երեխայի վրայ, ծաղկի հետ անցնում է և սիֆիլիս ախան:

Եստ անգամ իբր թէ կանոնաւոր կերպիւ առողջացած մարդկերանց կանայքն, թէև ուղղակի վէրք չեն ստանում, բայց անցնում է նոցա մարմնի մէջ սիֆիլիսի հիւթն, նոքա նուազում են և թուլանում բոլորովին գունաթափ լինում, թէև մարմնի վրայ ոչ մի նշան չը կայ հիւանդութեան

Ոչ մի հասակ, ոչ մի բնութիւն և ոչ մի ազգութիւն ազատ չեն վարակուելուց, ինչպէս նորածին մանուկներն, այնպէս էլ զառամեալ ծերերն ընդունակ են իրանց մարմնի ամեն մի փոքր մասնիկի մէջ ընդունել, պարունակել և տարածել սիֆիլիսի ախտն:

Սիֆիլիսի առաջին երևոյթն:

Սիֆիլիսն առաջ երևում է այն տեղն, ուր ուղղակի կրպչում է նորա հիւթն:

Վարակուած տեղն կարմրում է և ուռչում, մի քանի օրից յետոյ քայքայվում, թարախ բռնում և բաց է լինում վէրք, ի հարկէ քանի սիֆիլիսի թոյնը սաստիկ է, այնքան նա առաւել քայքայիչ է ներգործում:

Այս վէրքն չունի սկզբիցն ոչ մի նշան, որ կարելի լինի ջոկել վերոյիշեալ փափուկ շանկերից. բայց մի փոքր ժամակից յետոյ վէրքի շրջակայքն սկսում են ուռչել և պնդանալ և կամաց կամաց հասնում են այն դրութեանը, որ շոշափելիս կարծվում է, թէ մի կտոր պինդ և կարծր բան է գոյացել մորթու տակն.— թէև վէրքը առողջանում է, բայց այս կարծրացած մասն ամիսներով մնում է, մինչև անգամ ամենականոնաւոր կերպիւ բժշկելիս: Այս կարծրացած տեղն անհետանալուց յետոյ էլի քանի մի ժամանակ պէտք է շարունակել բժշկութիւնը:

Մարդ վարակուելով և ստանալով սիֆիլիսի վէրք պէտք է արդէն համոզուած լինի, որ առանց այլ և այլութեան պէտք է տարածուի հիւթն ամբողջ մարմնի մէջ, որ չը պէտք է մնայ և ոչ մի գնտակ անգամ, որ խմորուած չը լինի այդ ախտով:

Վէրք ստանալուն պէս մի քանի ժամանակից յետոյ հետեւաբար նկատվում է, որ աւելամանուկներն չըջակայքումն աճուկների մէջ մեծանում են և կարծրանում:

Այս աւելամանուկներն են, որ տարածուած լինելով, բոլոր մարմնի մէջ և միաւորուած լինելով առանձին խողովակներով ընդհանուր արեան հոսանքի հետ կամաց կամաց, բաժանում են իւրեանցից, արդէն ախտով խմորուած հիւթ և տալիս են բոլոր մասունքներին մարմնի արիւնի միջոցաւ:

Այս ընդհանուր վարակումն կարող է տեւել բաւականին երկար ժամանակ մինչև կը երևայ մարմնի վրայ սիֆիլիքական նշաններն, բայց և այնպէս ոչ վաղ ամիս ու կեսից վէրք ստանալու օրից:

Սկզբիցն ընդհանուր վարակումն հետևում է մորթու վերայ, յետոյ բերանումն, քթումն, կոկորդումն, զաւակատանը, մէզի խողովակումն և այլն:

Սորանից յետոյ սկսում են ուռչել և ցաւել ոսկորներն մանաւանդ քթի և կոկորդի, աչքի միջև մի քանի հիւսվածներն:

Մի քանի ժամանակից յետոյ, սև լեւադն, փիծաղն, երկկամուքներն, թոքն և վերջապէս ուղեղն գլխի և մէջքի և այլն:

Կարծիկ չը կայ, որ եթէ հիւանդն իւր մարմնի ամեն մի անդամով խմորած և վարակուած է ախտով, նա պէտք է նուազի, կորցնէ իւր առողջութիւնը բոլորովին, մանաւանդ եթէ հիւանդն չունի միջոց կանոնաւոր ապրելու և բժշկուելու կամ թէ ունի մի և նոյն ժամանակ մի այլ երկարատե և նուազեցուցիչ հիւանդութիւն ինչպիսի են բարակացաւ, արիւնի պակասութիւն և այլն:

Եստ անգամ էլ անկանոն կամ շատ արագընթաց բժշկուելուց հիւանդն ընկնում է, ինչպէս ասում են կեանքի վերջե թեյն և մեռնում բոլորովին նուազած:

Ծնողքը եթէ կրում են իւրեանց մէջն սիֆիլիտիքական ախտի հիւթն, ըստ մեծի մասին նոցանից գոյացած երեխան վիժվում է օրապակաս, կամ արդէն մեռած արգանդումն:

Առհասարակ սիֆիլիսն պահանջում է երկարատև բժշկութիւն, երբեմն տարիներ է հարկաւոր և մինչև անգամ մի քանի տարի բոլորովն առողջ անցկացնելուց յետոյ, պէտք է ենթարկուել կրկնակի բժշկի քննութեանը, թէ արդեօք հարկաւոր չէ մի առ ժամանակ նորից բժշկուել:

Հիւանդն սա պէտք է ունենայ ի նկատի և նորա հետ պէտք է հաշտուի, որ, այս արան շատ քիչ քայտառնեամք անբաժելի է:

Այնպէս որ այսպիսի ախտով վարակուածը շատ լաւ կանէ, եթէ տկարանային մի որ և իցէ այլ հիւանդութիւնով. միշտ յիշեցնէ իւր բժշկին, որ նա մի անգամ ենթարկուած է եղել սիֆիլիսի քական ախտին թէև շատ հեռու անցկալումն:— Թէև ուղղակի ինքն սիֆիլիսն հազիւ է պատճառում մահ, բայց առողջութիւնը այնպէս զարհուրելի կերպիւ քայքայվում է, որ հիւանդն հեշտութեամբ է ենթարկվում, ամեն մի պատահական ցաւերին և որովհետև մարմինը թուլացած է չի կարողանում ընդդիմադրել և զոհ է գնում:

Վերջին ժամանակն համարեա ամեն երկրում նկատուեցաւ, որ մեծ քանակութեամբ թորախտով բարակացաւով հիւանդներն կամ իրանք են եղել հիւանդ սիֆիլիսից կամ ունեցել են այդ ախտով վարակուած ծնողք և ստացել են ժառանգութիւն:

Մորթու հիւանդութիւններն

Աւելամոտկներից յետոյ երևում են վարակման նշաններն մորթու վրայ, նոքա կամ առաջ են գալի տեղական բորբոքուելուց, կամ գոյանում է նոր գործուածք մորթու մէջ:

Առաջի անգամն որ մորթու վրայ դուրս է փչում հետևում է 8—10 շաբաթից յետոյ հաշուելով վերք ստանալու օրից:

Շատ անգամ հիւանդն զգում է մի տենդային ցնցումն մարմնի մէջ, որին հետևում է տաքութիւն, իսկ սորանից յետոյ

երևում են անթիւ բոլորակ բծեր մութը կարմիր գոյնով փոքր ինչ բարձրացած մարմնի մակերևոյթից. — ժամանակի ընթացքում նոցա թիւը պակսում է ընդհանրապէս, բայց առաւելանում է մի քանի տեղեր: Ինչպէս են ձախան, ծործորակն, գլուխն, շրթունքների անկիւնները և այլն:

Օրէցօր քանի հիւանդութիւնը հնանում է, այնքան բծերի գոյնը փոփոխվում է և այնքան առաւել ստացվում է մութ պղնձեայ գոյն, որովհետև մարմնի վրայ ծածկող բոլոր մորթու միակերպ պայմանի տակ չէ, այսինքն մի տեղ բաց է ինչպէս ձեռներն, երեսն և վզը, մի տեղ առաւել է քրքնում, ինչպիսի են կռան տակերն, շեքն, օտի մատների մէջն. մի տեղ մորթին առաւել բարակ է, իսկ միւս տեղ, ընդհակառակն, հաստ է և այլն:

Այնպէս էլ այն բծերն, որ առաջ են գալիս մորթու վրայ սիֆիլիսի քական ախտից, ունենալով զոննազան պայմաններ և ժամանակի իւրեանց գոյութեան և զարգանալու համար, շատ զանազան ձևակերպութեան և զարգացման են ենթարկվում: այնպէս, որ մի հիւանդի վրայ կարելի է տեսնել ամենայնպէս լեակ ձևերն կաշու հիւանդութեան մի և նոյն ժամանակումն ուռած, պնդացած, բաց վերքեր և թարախակալած տեղեր, մեծ և փոքր ձևով և այլն:

Այսպէս կաշվումն գոյացած բոլոր հիւանդութիւններն և նոցա անասկներն ունեն իւրեանց անուաններն, իւրեանց առանձնապէս զարգանալու և անհետանալու ձևերն և ի հարկէ մանրամասնաբար մշակուած և կարգի գցած են, բայց այսպէղ անյարմար է մեզ մի առ մի յիշել, բաւական է գիտնալ, որ ինչ կերպի և իննն նոքա և ինչ անուն էլ կրեն առանձնապէս մի ծագումն ունեն, դա է սիֆիլիսն:

Կաշուի հիւանդութեան հետ զուգընթաց շատ անգամ հետևում է գլխի մազի թափվելն:

Սոցա հետ միասին երևում է և սիֆիլիսի քական վարակումն բողազի, կամ այնտեղ բացվում են վերքեր, կամ ուռչում:

են և կարծրանում հիւսածներն, այնպէս որ շատ անգամ արգելում են կուլտալուն. ի հարկէ բերանի միւս տեղերի և լեզուի վրայ շատ անգամ երևում են այս կամ այն ձևի սիֆիլիտիքական պղուկներն կամ վէրքերն:

Նոյնը կարող է հետևալ կոկորդումն: Նատ անգամ դուք կը հանդիպէք հիւանդի, որ ձայնը կորցրել է, այդ կոկորդի և ձայնի լարերի հիւանդութիւնիցն է:

Քիթի մէջն էլ շատ անգամ պարունակվում է, մանաւանդ ժառանգական հիւանդութիւնից, այն ժամանակ դարչելի հոտ է գալիս քիթից և պատահում է, որ ոսկոռներն փթում են և քիթը ստանում է մի այլանդակ ձև, որ ձեղանից ամենքն էլ տեսած կը լինեն:

Այս վերոյիշեալ ցաւերից յետոյ պատահում է շատ յաճախ ոսկռացաւ, ինչքան ցաւն սաստիկ է ճնշում մարմինը, այնքան առաւել է ոսկորների տանջանքը, տանջանք եմ ասում, որովհետև անտանելի են այն ցաւերն որ կրում է հիւանդն, մանաւանդ զիշերներն անկողնի մէջ: Ի հարկէ շատ է պատահում, որ ոսկռացաւն այնքան սաստկանում է, որ հետևում է բորբոքումն և այս կամ այն ոսկռոի կտորն փթում է և վեր ընկնում, ըստ մեծի մասին սա պատահում է զլիսի ոսկորներումն:

Այս մի և նոյն հիւանդութիւնը պատահում է զղձուկների մէջն, կոկորդումն, կողքերքումն և այն:

Նոյնպէս շատ է պատահում բորբոքումն սիֆիլիտիքական թէ մէղի խողովակի և թէ ամորձիքների (ձուանների) որ սկզբից ուռչում են, և յետոյ փոքրանում և մանրանում, այնպէս որ կորցնում են իւրեանց բնական նշանակութիւնը:

Նոյնպէս ազատ չեն վարակուելուց մկանուքներն և նոցա կռաջիկներն, որ շատ անգամ իւրեանց իբր թէ բարոյական համարող մարդիքն ասում են բովմատիզմի քամի:

Մարդիս ներքին մասներն նոյնպէս ազատ չեն այս վարակիչ հիւանդութիւնից՝ սոցա մէջ առաջին տեղն է բռնում սև լեառթն, որ շատ անգամ, ենթարկուելով սիֆիլիտիքական

ախտի ներգործութեան, տեղ տեղ բորբոքվում է, ուռչում և թարախ բռնում, տեղ տեղ էլ պնդանում: Երբեմն հիւանդի վրայ գալիս է ընդհանուր դեղնութիւն և սև լեառթի բորբոքումն ստանալով սրնթաց ձև, մեռցնում է շատ արագ: Մի և նոյն կերպիւ ենթարկվում է փիծեխն, որ շատ անգամ, ամբանում է, կարծրանում և պնդանում:

Ինչպէս վերեն էլ յիշեցինք թոքի բորբոքումն և առհասարակ թոք ախտն շատ անգամ վիճակուած է թէ ժառանգական սիֆիլիս ունեցողներին և թէ նոր ստացածներն, շատ անգամ ահագին քանակութեամբ բոլրամ և արիւն են հոսում թոքից, հիւանդն այրվում է տաքութեան մէջ և մեռնում է իբր թէ բարակացաւից, բայց եթէ պատճառն հասկանալի լինէր, նա անկարծիք ազատուած էր:

Այս ախտն չի խնայում և սիրտն, այն սիրտն, որին բանաստեղծներն տալիս են ամեն սիրահարական յատկութիւններն, թէ ինքն սիրտն և թէ արեան խողովակներն ենթարկուելով այս ախտին պատճառում են ի թիւս այլոց արիւնկաթուղեղի մէջ և դամբլութիւն, վարակելով արեան խողովակի հիւսվածներն:

Աչքի լոյսն, որ ամենայն արարածի կենաց միսթարութիւնն է ևս ազատ չէ այս ախտից. աչքի ամեն մի հիւսուածներն առանձնապէս կամ միասին ենթարկվում են սիֆիլիտիքական բորբոքման և եթէ չեն բժշկվում պատշաճաւոր կերպիւ արդէն կամաց, կամաց հասնում են կոյրութեան, միայն սա է միսթարական, որ աչքի հիւանդութեան մէջ, սիֆիլիտիքական վարակումներն ամենայաջող բժշկելին են:

Թէ զլիսի ուղեղն և թէ միջքի, ինչպէս տղանից քիչ առաջ յիշեցինք, բացի նորան որ ենթարկվում են արիւն կաթի, շատ անգամ մի յայտնի տեղ, բորբոքվելով առաջ են բերում այն հետևանքներն ինչ դեր որ խաղում է ուղեղի մէջ վարակուած տեղն. — օրինակի համար, եթէ ուղեղն հիւանդացած տեղից սկիզբն են առնում ականջի լսելիքի ջղերը (ներվերն)

հետևում է խլութիւն, եթէ աչքի, պատահում է կոյրութիւն, եթէ քթի, հետևում է հոտոտելեաց կորուստ և այլն:

Երբեմն կամ բորբոքվելով ուղեղի փառերն, կամ գոյանալով ոսկռառուուցք և սեղմելով ուղեղն հետևացնում է ցնորումն, դժութիւն կամ մի և նոյն կերպիւ գոյանալով հիւանդութիւն ողնաշարի ուղեղի մէջ պատճառում է թուլութիւն ներքին անդամոց, զրկում է ոտից, սեռական ընդունակութիւնից մեզն կապ պահելուց կամ աղտո հոսելուց և այլն:

Երբեմն այս կամ այն անդամի ջղերի բորբոքումն և վարակումն պատճառում է աննկարագրելի ցաւ, օրինակի համար երեսի, աչքի, ոտի և այլն ջղերն շատ անգամ ենթարկվում են այդ ախտին և պատճառում են չափազանց ցաւ և տանջանք հիւանդին:

Ժառանգական սիֆիլիս.

Այս աննախանձելի ժառանգութիւն ստացող երեխայքն, կամ օրագրական վիժվում են մօր յարգանքից արդէն մեռած կամ հաղիւ կենդանի, կամ շատ երկար չեն ապրում, կամ թէ ապրելով վարակուած են լինում ամենայն կերպի կաշուացաւով ոսկռացաւով և առհասարակ երկարակեաց չեն և մեռնում են հանուկ հասակումն, որովայնի և աղիքների, կամ թոքի և ուկղեղի բորբոքումից:

Իսկ եթէ այսպիսիներն ապրում են և մեծանում, ամենեւին անօգուտ են թէ ընտանիքի և թէ հասարակութեան համար, նոցա չի կարելի ասել, որ ծնողքն բարի յիշատակ են թողել:

Շատ անգամ նոցա ոսկռոներն ենթարկուելով սիֆիլիսի քական ախտին դեռ մանուկ հասակում ուռչում են և ծովում, զագաթի ոսկռոներն անկանոն հաստանալով՝ սեղմում են ուղեղն և արգելում են զարգանալ, ուրեմն նոքա լինում են համեմա-

տաբար յիմար.— ողնաշարի ոսկռոներն ծուռելով այլայլում են կուրծքի և փորի մէջ զեւեղուած անդամներն:

Նոցա կենսական բնութեան պահանջմունքներն անկանոն դրութեան մէջ լինելով նոքա հեշտադրգիւն են, հիւանդոտ, երկչոտ սինլքոր և այլն:

Այս յատկութիւնների վերայ աւելացրէք և յիմարութիւնը ինչպէս հետևանք նորա զագաթի անկանոն զարգանալուն և դուք կունենաք մի կատարեալ հրէշ թէ բարոյական և թէ մարմնով:

Սոցա համար էր երևի Սպարտայի օրէնքն, որ հիւանդ երեխանց ոչնչացնում էին, սերունդը չք ապականելու համար, ճշմարիտ է ասած լատինացոց առակն, որ առողջ մարմնի մէջ պարունակվում է առողջ հոգի:

Այսպիսի մի սերունդ, որ մեր դարը տալիս է, ինչ կարող է տալ թէ իւրեան և թէ հասարակութեանը, եթէ ոչ միայն կատարեալ անկումն թէ մարմնական և թէ հոգեկան գեղեցիկ յատկութիւնների:

Հասկացողը պէտք է հասկանայ, որ այսպիսի որդիերանցով մի որ և իցէ ազգ շատ հեռու չի կարող դնալ, — ուրեմն ինչքան պարտաւոր են հիւանդոտ ծնողքն իւրեանց թէ հրէշ ժառանգի առաջ և թէ հասարակութեան առաջ, որ ամուսնանում են և առաջ են բերում մի անպիտան և բոլորովին փնասակար սերունդ:

Իսկ հիւանդն, որ ինքն է եղել պատճառն իւր վարակուելուն, բացի բոլոր այն մարմնական տանջանքի և քայքայման, որ յիշեցինք կարճորէն, նորա հոգեկան դրութիւնն էլ ենթարկվում է շատ ծանր ճնշողական տրամադրութեան, ախրութիւնը միշտ պատած է նորան նա զգում է յուսահատութիւն կեանքի և առողջութեան մասին, ամենաչնչին բանը նոցա զրգուում է, լարում նոցա մտաւոր զօրութիւնը և շուտով թուլացնում:

Շատերն սորանցից այսպէս բացադրութիւն են տալիս «կարկարծես որ երկինքը զլսիս քանդուելիս լինի:»

10442

Շատերն ամպից, կայծակից սաստիկ վախնում են և տաղ-
նապում: զի շերուայ մութն ընկնելիս շատերն մենակ չեն կարո-
ղանում մնալ:

Շատերն տանջվում են մի որ և իցէ ցաւից, գլխի, ոտի
կամ մի որ և իցէ ոսկոռի, մանաւանդ անձրևային և նամ եղա-
նակին: այնպէս որ նոցա ցաւն համարեայ մի բարոմետրիքական
նշանակութիւն ունի իւրեանց համար եղանակը խառնվելիս:

Ընդհանուր հոգս և խորհուրդ.

Հին ժամանակից արդէն սեռական անդամների վրայ ուշք
էր դարձնվում օրէնսդէտների կողմից, շատ ազգերի մէջ այդ
հոգան դարձաւ կրօնական օրէնք, ինչպիսի են թլպատութիւնը
և լուացվին:

Այս կրօնական օրէնքներն ունեն իւրեանց առողջապա-
հական նպատակներն. — թլպատութիւնը հրէից և մահմե-
տականաց մէջ մեծ նշանակութիւն ունի առողջութեան հա-
մար, այն բոլորովին աւելորդ մորթին, որ կտրում են անդամի
վրայից, ունի իւր տակի կողմից այնպիսի մասներ, որ բաժա-
նում են իւրեանցից մի թանձր հիւթ և մնալով մորթու տակ
մի կողմից բորբոքում են մորթին և ընդհանրապէս ամբողջ
անդամն գրգռելով համարեայ երեխայ հասակից սովորեցնում
են մարմնաշարժութեան, իսկ միւս կողմից տեղական մորթն
գրգռուելով բորբոքվում է և առաւել ընդունակացնում և յար-
մարացնում վարակիչ ախտերին ենթարկվելու: Սորա վրայ պէտք
է աւելացնել և այն որ անդամի մորթին հեռացնելով մանուկ
հասակից, ընդհակառակն անդամի գլխի կաշին կարծրանում է
և հաստանում և ի հարկէ աւելի ընդիմադրում վարակիչ ախ-
տերին:

Լուացվին մանաւանդ տաք երկիրներում պահպանում է
մաքուր թէ սեռական անդամն և թէ նորա շրջակայքն, և

ի հարկէ շատ գէպքերում հեռացնում է և այն ախտի հիւթն,
որ կարող էր վարակել կարծիքաւոր հարակցութիւնից յետ:

Սկզբիցն իմ խորհուրդն այս է, որ ծնողքն եթէ հար-
կադրուած են ծծմայր ունենալ երեխի համար, պէտք է ամե-
նախիստ ընտրողութիւն անել այդ բանումը: Նրեխանց մանուկ
հասակից պէտք է ուշք դարձնեն նոցա սեռական անդամների
վրայ, շուտ շուտ լուանան, մաքուր պահեն, երբեմն հասարակ
ձէթ քսեն, այն տեղերին, ուր որ շատ անդամ կ'տեսնէք երե-
խայքն անդադար իւրեանց ձեռքերն տանում են քորում, ու
ձմուռում: Եթէ միմիայն մաքրութիւնը չի հանգստացնում երե-
խային, պէտք է անուշադիր չը լինել այդ երեւոյթին և դի-
մել բժշկի խորհրդին:

Իսկ եթէ բժիշկ չը կայ, կարելի է լուանալ երեխայի սե-
ռական անդամն թոյլ շքաջրով կամ կաղնի ծառի կեղևն (կլեպն)
ջրի հետ եփել և նորանով լուանալ:

Այսպիսի երեխանցն երկար ժամանակ օրօրոցումն կապած
չը պէտք է պահել, օրօրոցի շրերն շուտ շուտ պէտք է փոխել:

Երեխանցն շատ տաք տեղ չը պէտք է նստացնել: Նրբ որ
մանուկ հասակից երեխայի համար դառնում է պահանջմունք
մաքրութիւնը, նա արդէն շարունակում է իւր ամբողջ կեան-
քումը սիրել մաքրութիւնը և պահպանել իւր անձն:

Մեր երկրումն փոխանակ ուղեղն զարգացնելու, շատ շու-
տով երեխին զգալ են տալիս իւր սեռական անդամի գոյու-
թիւնը, նա վաղօրօք հասկանում է, որ պատկանում է այս
կամ այն սեռին:

Վատ օրինակների համար էլ հեռու գնալու հարկաւո-
րութիւն չը կայ: Ճանը իսկ իւր ծնողքը, թէ վարքով ու բար-
քով, թէ խօսակցութիւնով ու հայհոյանքով: Գուհիկ և ան-
կարգ ծառաները, փողոցի փչացած երեխաները, ուսումնարանի
օրիկայ և լիբը ընկերներն, իւրեանց անկիրթ դաստիարակնե-
րով շատ շուտով զարգացնում են երեխաների մէջ սեռական
զղացմունքն և փաղաքշանքն:

Վարժիկ չը կայ, որ վեներեան աստի տարածուեն և զարգանայը մեծ կապ ունի բարոյականութեան հետ:

Քանի բարոյականութիւնը անկնում է, այնքան աստի սաստկանում է և տարածվում: Վերոյիշեալ փչացած երեխաներն անկարծիք բոլորն էլ ապագայ ծառաներ են վեներեան աստի:

Արդէն հասակն ստացած երիտասարդ մարդկանց համար նոյնպէս սաստիկ մեծ է վտանգն վեներեան աստով վարակուելու:

Մի կողմից բնութեան պահանջը, իսկ միւս կողմից, մեր սոցիմեան կենսական ծանր պայմաններն արգելադրիթ են լինում օրինաւոր ամուսնութեան:

Ուրեմն հետեւաբար տարածում են անառակութիւնը և վեներեան աստը:

Առհասարակ հասարակութեան և կառավարութեան պարտականութիւնն է հոգալ և առաջն առնուլ վեներեան աստի տարածուելուն:

Տալ ժողովուրդին ճիշտ և թարմ հասկացողութիւն, այս ցաւերն ճանաչելու և զգուշանալու: Երբ որ ժողովուրդն կուսնենայ ճիշտ գաղափար ի հարկէ կ'զգուշանայ և հետեւաբար փոքր ի շատէ ազատ կը մնայ վարակուելուց:

Որովհետեւ մեր ժամանակումն արդէն անառակութիւնը բաւականին բաց արձակ երևում է մեր հասարակութեան մէջ, ուրեմն և հեշտ է նորա վրայ դիտելն:

Տեղական առողջապահական ոստիկանութեան բժշկի պարտականութիւնն է շաբաթական գոնէ երկու անգամ նայել և զննել անառակացած կանանց սեռական անդամն, եթէ կը երեւայ մի որ և իցէ կարծիքաւոր նշան, իսկոյն բժշկել և առաւել լաւն է հիւանդանոց ուղարկել:

Եւրոպայումն շատ սներ կան անառակութեան, ուր որ մարդիքն, մուտք գործելով սեռական յարաբերութեան համար ննթարկվում են զննութեան և կարծիքաւոր դէպքումն հեռացվում են:

Այս ընդհանուր ոստիկանութեան ղիտողութիւնը չը ծառայելով մեր նպատակին չի կարող մանել մեր գրուածքի պարունակութեան մէջ, ուրեմն այս մի քանի խօսքն բաւական է զառնանք մասնաւորին:

Տրիպերն կամ թարախահոսութիւնը մարդու, կնոջ և նորածին երեխայի վրայ:

ա. Մարդն վարակուած լինելով սուսունակով ի հարկէ պէտք է կտրէ իւր սեռական յարաբերութիւնը կնոջ հետ և սկսէ բժշկուել, ի հարկէ, որտեղ բժիշկ կայ պէտք է, իսկոյն դիմէ նորա օգնութեանը: Մեծ թէթեւամտութիւն է դիմել այս և այն անկիրթ զալաքներին, կամ վեր առնել իւր ծանօթներից մի որ և իցէ դեղային տոմսակ, ինչպէս շատ անգամ պատահում է և սկսել ինքն իւրեան բժշկել և իւր գլխին դալաքութիւն անել:

Երբ որ արդէն հիւանդն նկատեց, որ նա վարակուած է տրիպերով, խողովակից հոսում է թարախ և այրում է շուրջ ժամանակն, իսկոյն պէտք է զգուշանայ, կեղտոտ և թարախոտ ձեռներով չը պէտք է մնայ, մանաւանդ պէտք է զգուշանայ, որ այդպէս ձեռներով աչքերին և պոռոչներին չը դիպչի, որովհետեւ հեշտութիւնով կարող է վարակել մանաւանդ աչքերն, որ շատ անգամ ամենահմուտ կերպիւ բժշկելիս էլ, զրկվում է աչքի լոյսից, իսկ աստից ազատուելու համար աւելի լաւ կը լինի հանդիստ մնայ, շատ չը մանգայ, երկար ոտի վրայ կանգնած չը կենայ: Ամօրձիքներն ձուաններն պէտք է վերկապել, որ չը ուռչեն: Կերակուրների կողմից պատրաստ լինի թթու ու աղի բանից:

Նոյնպէս խմբից արաղից, գինուց մանաւանդ զարեջրից և զանազան պրճալճան ջրերից զզոյշ պէտք է լինի. կերակուրն պէտք է լինի հասարակ, մեղէն, կանաչեղէն և կաթնեղէն:

Գիշերն շատ փափուկ անկողնում չը պէտք է պարկի, մանաւանդ մէջքի վրայ որ չիցէ թէ շատ բորբոքուի և ցաւն աւելի սաստկանայ: Նա մանաւանդ որ այս հիւանդութեան մէջ սեռական գրգիռն միշտ սաստիկ է:

Սկզբից իբրև դեղ կարելի է խորհուրդ տալ, նշնից կամ կանեփի սերմից շինած կաթնի խմել կամ խմել հասարակ կովի կաթն ջրի հետ: Առհասարակ պլոժիկներին մնաս են զանազան բարդամներն, որ շատ անգամ ընդունում են:

Նոյնպէս մնասակար են այս նպատակով հազարաւոր արտասահմանից բերած դեղերն:

Սկզբից քանի շուրջ ժամանակ կսկիծն սաստիկ է, բացի կաթն, որ խմում են, սեռական անդամն կարելի է փաթաթել սառը ջրումն դրած քաթանի փալանների մէջ, կամ ամբողջ անդամն շուտ շուտ դնել սառն ջրի մէջ: Խողովակն կարելի է շփել (спринцовать) սլտանով կարմիր գինի կամ սառն ջուր օրական 3—5 անգամ: Այսպիսով արդէն մի շաբաթուայ մէջ հիւանդն թէթեւանում է ցաւերից:

Այնուհետև մի որ և իցէ թոյլ դեղով (ինչպէսի են արձիճի, կէկի, շէի և այլ հալուածներն) կամ նոյն կարմիր գինով շփելով խողովակն օրական երկու անգամ հասնել կատարեալ առողջութեան:

Ինչ կը վերաբերէ երկարատև տրիպերին, խողովակի նեղանալուն, փամփուշտի առաջնաւոր մասի, փամփուշտի և երիկամունքների հետևաբար հիւանդութեանցն, այստեղ միմիայն կարող եմ ասել օրով առաջ, առանց ժամանակ կորցնելու դիմել հմուտ մասնագէտ բժշկին:

բ. Առհասարակ ամսականի (լուսին տեսնելու) ժամանակ արգելուած է յարակցութիւն ունենալ կնոջ հետ, բացի այլ մնասներն կարող է հետեւել տրիպեր, կինը երբոր տրիպերով տկար է, նորան տալիս եմ մի և նոյն խորհուրդներն, ինչ և մարդուն. բացի այդ խորհուրդ եմ տալի մաքրութիւն և մաք-

րութիւն: լուացվել շուտ շուտ գոլ ջրով և հաքնուել աւելի տաք, մանաւանդ լուսնի ժամանակն:

Իսկ եթէ այդ հիւանդութիւնը պատահել է յղի ժամանակն, շտապել շուտով բժշկուել մինչև որգեծնութիւնը, որ երեխեն չը վարակուի մի և նոյն ցաւով: Իսկ եթէ որգեծնութեան ժամանակն մանկաբարձն (տափամայրն) նկատում է կամ զգուշացրած է, որ կայ թարակահոսութիւն պէտք է ծնընդկանի սեռական անդամներն պատրաստ է մինչև երեխան ծընուելն: մաքուր լուանայլե շփէ գոլ ջրով, օժէ զանազան իւղերով խառն սալիցիլի կամ կառքոլի հետ:

գ. Երեխեն ծնուելուց յետ իսկոյն և եթէ լողացնէ մաքուր մանաւանդ ուշադիր լինի աչքերին և շուտ շուտ լուանայ մաքուր և գոլ ջրով, եթէ նկատում է մի որ և իցէ անմաքրութիւն աչքերի վրայ, կամ երեխեն վախում է լոյսից, անհանդատանում է և լաց լինում, մանկաբարձն պարտական է իսկոյն զգուշացնել ծնողացն և հրաւիրել մասնագէտ բժիշկ աչքի հիւանդութիւնների:

Ինչ կվերաբերէ ինքնագաշտպանութեանը վէներեան ախտից կարծիքաւոր յարակցութիւնից առաջ խորհուրդ ենք տալիս իւր անդամն լուանալ մաքուր ջրով, նոյնպէս հարկադրել որ կինն էլ լուացուի, բացի այդ շատ լաւ կը լինի օժանել մարմինը մի որ և իցէ իւղով, կամ ձէթով խառն սալիցիլի կամ կառքոլի հետ: Իսկ յարակցութիւնից յետոյ իսկոյն լուացուել կրկին ջրով արաղի, օղիկալօնի, քացախի կամ այլ այսպիսի քանի հետ խառնած, վերջապէս սապոնով և ոյլն:

Բացի այդ լուացուելն, հարկաւոր է իսկոյն շուտ, որ խողովակն իտակուի: Այնուհետև մի քանի օր ուշադիր պէտք է լինել դէպի անդամն և շուտ շուտ լուանալ և մաքուր պահել:

Փափուկ շանկերն և նորա հետևանքներն:

Առանձնապէս բժշկելու համար շատ բան չի կարելի ասել բացի ընդհանուր խորհուրդներն, որ արդէն տուել ենք նախադուշութեան համար:

Պէտք է աւելացնել էլի մի քանի խօսք, երբ որ վէրքն նկատվում է պէտք է իստակ լուանալ գոլ ջրով և յետոյ մի փոքր հեշտութեամբ դիպչել վէրքին դժոխքի քարով (ЛЯПЦОБ) այնուհետև վէրքի վրայ դնել կամ ցամաք մաքուր կորպի (քրքրած քաթան) կամ վերջապէս բամբակ ձիթով: Պէտք է հանգիստ մնալ, շատ չմանդալ, որովհետև այս վէրքից շատ անգամ առաջ է գալի շրջակայի և աւելամսուկների բորբոքումն, որոնք թարախակալում են և պատճառում մի երկարատև բորբոքումն հիւսուածների, թարախահոսութեան հետ:

Առհասարակ պէտք է ասել, որ ինչպէս այս փափուկ վէրքն առաւելապէս սիֆիլիսի կոչա վէրքն անկարելի է բժշկել առանց բժշկի դիտողութեան, ուրեմն ի զուր պէտք չէ ժամանակ կորցնել, այլ շտապել բժշկի խորհուրդին:

Բացի վէրքի տեղական բժշկութիւնը, հարկաւոր է տալ էլի մի քանի խորհուրդներ, երբ որ վէրքն երևաց նա մանաւանդ որոշուեցաւ, որ սիֆիլիսի յարմարութիւն ունի, առաջի շաբաթներումն մինչև 6—8 շաբաթն հարկաւորութիւն չկայ հիւանդին ննթարկել ընդհանուր բժշկութեանը:

Ընդհանուր բժշկութիւնը թէև անհրաժեշտ է, բայց դեռ ևս համարվում է անտեղե և փնասակար. պէտք է սպասել հիւանդութեան ընդհանուր երևոյթներին թէև այդ ժամանակուայ միջոցին անուշադիր չպէտք է լինել բոլորովին կեանքի այլ պայմաններն. պէտք է բարեխաղացնել, թէ կերակուրի և թէ բնակարանի կողմից, որ կարելի լինի հեշտութեամբ յաղթել եկող հիւանդութեանը:

Պէտք է մաքուր պահպանել այն տեղերն մարմնի վրայ, ուր առաւելապէս զետեղվում են սիֆիլիսի երևոյթներն, ինչ-

պիսի են քառակն, կանանց սեռական անդամի մասերն, զուսկատան բերանը, պորտի մտերքն, շրթունքներն և բերանը, բողազն և քիթն, կռան և ծնկան անկերն և այլն:

Մանաւանդ երկու հոգիս կանանց սեռական անդամների վրայ պէտք է ուշադիր լինել, շուտ շուտ լուացուել և օժել իւղով խառն կարբոլի, տիմօլի և այլ դեղերի հետ:

Սերակրվել անդարար կերպիւ թարմ մսեղէնով և կանաչով չափաւորապէս գինի:

Սենեակն պէտք է լինի մաքուր օդով, առանց խոնաւութեան, լաւ է երկրորդ յարկում: Տաքութեան աստիճանը հաւասարապէս 16—18° ց:

Հիւանդն կարող է շարունակել իւր պարապմունքն, եթէ շատ յոգնեցուցիչ չէ:

Հարկաւոր է մաքուր օդումն շրջել մանաւանդ տաք եղանակին, իսկ խոնաւ օրերին, ըստ վեճի մասին մնալ սենեակումն և եթէ անհրաժեշտ է դուրս գալ տանից պէտք է պտտել կառքով և հագնուել տաք:

Աւելամսուկների աստիճան առաստիճան ուռչելն և մեծանալն միշտ իւրեան հետ ուղղակից ունի գլխացաւ, ոսկոռների խոցերի և մկանունքների ցաւ:

Շատ անգամ գլխապտոյտ, անքնութիւն, սաստիկ յոգնածութիւն և թոյլութիւն: Այս երևոյթներն առաւել նկատելի են 6—8 շաբաթներումն:

Այս ժամանակ արդէն բժշկի հոգացողութեամբ միայն կարելի է օգնութիւն գտնել:

Արդէն այս ժամանակից սկսվում է ընդհանուր բժշկութիւնը սիֆիլիտիքական հիւանդութեան խոհեմութեամբ և համբերութեամբ ի հարկէ ընդհանուրի հետ չը պէտք է մոռանալ և մասնաւորն ուր որ երևում է ախտի նշաններն, զանազան օժանելիքներով և դեղերով մի կողմից պէտք է բուժել, իսկ միւս կողմից պաշտպանել զանազան պատահական դրգուանքից և տալ հանգստութիւն վարակուած անդամներին:

Էլ ի մի քանի խօսք ևս աւելացնենք ընդհանրապէս:

Սիֆիլիսով հիւանդն պէտք է ի նկատի ունենայ, որ երկար և բարակ համբերութեամբ տարիներով պէտք է բժշկուի, որովհետև և ինքն ախտն երկարատե է: Բժշկուիլ հարկաւոր է երկար ժամանակ, պէտք է միշտ յիշէ, որ նա մի ժամանակ եղել է վարակուած այդ ախտով և զգուշանայ: Իմ կարծիքովն այսպիսի հիւանդներն, կամ պէտք է ամենեւին չճամուռնանան կամ շատ ուշ, գոնէ ոչ վաղ երեք տարուց ամենաճիշտ կերպիւ բժշկելոսց յետ. նոցա բարոյական պարտականութիւնն է պակից առաջ կրկնակրէն թարկուել մասնագէտ բժշկի քննութեանը և ստանալ նորանից համաձայնութիւն ամուսնանալու:

Այս ախտն այնքան տարածուած է այժմ հասարակութեան մէջ, որ հարկաւոր է մտցնել ինչպէս մի պարտաւորեալ օրէնք ամուսնութեան մէջ բժշկի վկայականը նոր պակուողների առողջութեան մասին:

Այսպէս նոր սերունդն գոյանում է այնքան հիւանդոտ և թոյլ որ շուտով մենք կը հասնենք կատարեալ հրէշութեան բարոյականապէս և մարմնապէս:

Յաւելուած.

Այստեղ հարկ եմ համարում համառօտապէս ասել մի քանի խօսք մարդու սեռական զգայարանքի վրայ, երբ որ դա շեղվում է իւր բնական ընթացքից և ենթարկվում է այս կամ այն հիւանդութեանը:

- ա) Ծայրահեղ գրգիռն երազախաբութիւն և մարմնաշարժութիւն:
- բ) Անդրունակութիւն յարակցութեան:

Բացի այն վերոյիշեալ հիւանդութիւններն, որպիսի են տրիպերն իւր հետեւանքներով, փափուկ վէրքն և սիֆիլիսն, որ շատ անգամ պատճառ են լինում այս հիւանդութեանց:

Նոյնպէս կան հանքամանքներ, որ ինքնուրոյն գոյանում են զգայարանքների հիւանդութիւններն, որքան տեսնենք կարգով ինչ են այս սկարութիւններն և ինչով կարելի է օգնել:

Ծայրայեղ գրգիռն:

Սա մի այսպիսի զգացմունք է, որ հիւանդն անդադար զգում է ցանկութիւն յարակցութեան, բայց յարակցութիւնը սորան չի բաւականացնում: Սոցա անդամն համարեա միշտ լարած է, սոքա զգում են մի առանձին անհանգստութիւն, թէ սեռական անդամի մէջ, թէ նորա շրջակայքն մինչև անգամ ձուներուն: Սոցա համար պահանջմունք է շուտ շուտ թափել շեռն:

Շատ անգամ կամ երեւակայութիւնը վառուելիս, կամ կնոջ հետ խօսելիս, արիւնը տալիս է գլուխն, զգում են գլխի պտոյտ, աչքի առաջն պէծեր, ձեռներն և ոտներն դող են ընկնում և հազիւ թէ կարողանում են կանգնել ոտի վերայ: Այսպիսի հիւանդներն զրկվում են քնից և հանգստութիւնից:

Սոցա երօզներն ըստ մեծի մասին գրգռիչ են և զիճական: Երեւակայութիւնը սկսվում է խանգարուել, կորցնում է առողջութիւնը, խանգարվում է մարտողականութիւնը, անընդունակացնում է մի որ և իցէ պարսպմունքի, մանաւանդ մտաւորական:

Այսպէս աստիճան առաստիճան հիւանդն թուլանում է և նուազում: Այս հիւանդութիւնը, եթէ երկար է տևում շատ անգամ հասցնում է ցնորքի և գժութեան: Իսկ եթէ իւր կրքերին միջոց չկայ բաւականութիւն տալու հիւանդն կարող է ամենաճայրահեղ անանական և գազանական մեղքեր գործել: Նաո է պատահում, որ այսպիսիներն սկսում են պարպել մարմնաշարժութեամբ և այս ճանապարհով շուտով հասցնում են իրանց գերեզմանին: Ծայրահեղ բորբոքուելոց

քիչ չէ պատահում որ հիւանդն անկարող է լինում յարակցութեան պատեհ ժամանակին:

Այս հիւանդութեան պատճառն բացի վէներեան ախտերից, ինչպէս ասացինք, շատ անգամ իրան հիւանդի թոյլ և հեշտակեաց կեանքի և բնութեան մէջն է:

Վատ օրինակներն, շաղկ մեծանալն և անչափութիւնը կերակուրների և խմիչքների մէջ:

Անգործունէութիւնը, զանազան երեակայութիւնը վառող զրքեր կարգան և պապկերներին նայելն:

Մարմնական աշխատանքի և մարզողութեան պակասութիւնը:

Երիտասարդ հասակում զանազան զրգուիչ բաներ զործածելն որպիսի են պիպեղ, տաք դեղ, մանանեխ, զինի, արաղ և այլն:

Բացի սորան անչափաւորութիւնը սեռական յարաբերութեանց:

Այս ծայրահեղ հեշտագրգիւ տկարութիւնից յետ, հետևում է բացի կատարեալ թոյլութիւնը սեռական անդամի, որի վրայ յետոյ կը խօսենք նոյնպէս

Երազխարութիւն.

Այս երազխարութիւնը մի այնպիսի ախտ է, որ երիտասարդ հասակումն դեռ ևս, երբ որ անդադար գոյանում է սերմն, սա կարծես թէ մի բնական բան է. ի հարկէ պատճառունենալով, մատաղ հասակն, ուր ամեն առ և տուրն մարմնի կատարվում է արագութեամբ:

Այս հասակումն, եթէ երբեմնապէս պատահում է երազխարութիւն, սա համարեա բնական է: Որովհետև մի անգամ երբ որ գոյութիւն ունի, երբ որ զարգանում է և փարթամանում, նա պարտաւորված է իւր նշանակութիւնը, իւր պաշտօնը կատարել:

Բայց այս երազխարութեան մէջ իբրև բնութեան պահանջմունք և այն երազխարութեան մէջ, որ հետեւանք է տկարութեան համարեա սահման չկայ: Ահա սա է պատճառն որ երազխարութիւնը համարվում է վտանգաւոր, որովհետև թէև բնականապէս, բայց երբ սկսում է երազխարութիւնը օրաւոր շտապ շտապ պատահել աննկարելի կերպիւթուլացնում է մարդուն և հասցնում է կատարեալ հիւանդութեան:

Այստեղ խօսքս նորահաս երիտասարդի վրայ էր: Իսկ եթէ արդէն հասակն առած մարդ է, վայելել է կեանքի քաղցրութիւնը, մինչև անգամ առաւելապէս և այնքան թուլացել է, նորա սեռական անդամն, որ նա ստէպ ստէպ, երթարկվում է երազխարութեան, կարծիք չկայ որ այդ արդէն հիւանդութիւն է և շատ ծանր:

Այս դէպքումն պէտք է որոշել մի քանի աստիճան, մի և նոյն հիւանդութեան: Պատահում է երբեմնապէս երեզխարութիւնը, զիչերն քնած ժամանակ, ուր ճմարիտ երազում ամենաքնքուշ և քաղցր սեռական փաղաքշանքների մէջ, նա թափում է սերմն. ընդհակառակն պատահում է նոյնպէս քնած ժամանակն սերմնահոսութիւն առանց երազի մինչև անգամ հիւանդն չի զգում, թէ ինչպէս պատահեց այդ, միայն նկատում է արթնացած ժամանակն: Բացի այս կան հիւանդներ, որոնց հետ պատահում է սերմնահոսութիւն արթուն ժամանակն, երբ որ վառուած երեակայութեանն երթարկուած լինելով, կամ խօսում են այնպիսի կանանց հետ, որոնք շատ հաճելի են, սկզբիցն սոքա համարեա թէ զգում են այնպիսի բաւականութիւն, որ կարծես թէ, սեռական յարակցութեան մէջ են, բայց յետոյ, օր աւուր զգացմունքն թուլանում է և հասնում այն դրութեան, որ հոսում է սերմն թէ զիչեր և թէ ցերեկ նա և այն ժամանակ, երբ պատճառ չկայ երեակայութիւնը վառել:

Այսպիսի հիւանդներն սկսում են թուլանալ մարմնով և

Հոգով սոցա Հոգեկան գրութիւնը լինում է սաստիկ տխուր և մարտողութիւնը խանգարվում է: Նատ անգամ ոտներն սկսում են դողալ և թուլանալ:

Շեռն չի կարողանում երկար ժամանակ պահել, հետևում է փամփուշտի և նորա առաջնաւոր մասի բորբոքումն: Կարճ ասել խանգարվում է բոլոր մարմնի առ և տուրն:

Մարմնաշարժութիւնը նոյնպէս մի տեսակ սերմնահոսութիւն է, որ շատ անգամ ծայրայեղ զրգիւն հասցնում է մանուկ հասակումն դեռ ևս, այն ենթադրութեան, որ մարդս իւր համար շինում է սովորութիւն տալ այս ձևով իւրեան կրքերին բաւականութիւն:

Այսպիսի անձնականաբար սերմն հոսելով մարդիք զրգում են իւրեանց թէ մարմնապէս և թէ հոգեպէս, զգայարանքների անբնական լարուելուցն, խանգարվում է նոցա թէ մարմննու և թէ հոգու գործարաններն, կարճ ասել, հետևում են մի և նոյն երևոյթներին ինչ լինում է վերոյիշեալ երազխաբութիւնից և հետևաբար առաջացած սերմնահոսութիւնից:

Ուրեմն աւելորդ է կրկնել մի առ մի նոյն երևոյթներն:

Այսքանս պէտք է ասել, որ մարմնաշարժութիւնից առաջ եկած մարմնախանգարումն առաւել քայքայիչ է: Եւսկ հոգեկան հիւանդների մեծ քանակութիւնը միշտ ունեցել են իւրեանց պատճառն մարմնաշարժութիւնը, որ մի անգամ սովորութիւն շինելով, էլ չեն կարողացել յետ գառնալ իւրեանց վատ սովորութիւնից, մինչև հասել են ցնորման, կամ բարակացաւի, կամ ստամոքսի և աղիքների տկարութեան, կամ մի այլ առաւել ծանր և անփրկելի հիւանդութեան, կարճ ասել վերջ ի վերջու հասնում են վաղեմի մահուան, ամենագեղեցիկ հասակում:

Անրնդունակութիւն սեռական հարակցութեան:

Այս հիւանդութեան մասին պէտք է որոշել մի քանի հարց, արդեօք հիւանդը չի ունեցել արիպեր, շանկիր կամ սի-

Ֆիլիս: Արդօք չ'կայ նորա սեռական անդամների մէջ մի որ և իցէ պակասութիւն նեղանայն խողովակի, բորբոքումն փամփուշտի և նորա առաջնաւոր մասի և այլն:

Եթէ արդէն որոշուեցաւ մի այսպիսի տեղական պատճառ կարծիք չ'կայ պէտք է սկզբից հոգալ այս հիւանդութեանց բժշկելու վրայ, որովհետև ըստ մեծի մասին այսպիսի դէպքումն սոքա են հիմնաւոր պատճառներն անրնդունակութեան:

Իմ խօսակցութիւնս այժմ այս պատճառներից առաջ եկած անկարողութեան վրայ չէ: Նա մանաւանդ ընդհանրապէս մենք բաւականին խօսեցանք այդ ախտերի վրայ: Բայց կայ մի այլ ձև անրնդունակութեան սեռական հարաբերութեան, դա է ջրային լույսութիւն, ուր ոչ մի առանձին պակասութիւն չ'կայ սեռական գործարանների մէջ, բայց մարդն անրնդունակ է գործել, միանալ, սա է մեր ճառելու առարկէն:

Շատ անգամ սեռական հարաբերութեանց անրնդունակութիւնը երիտասարդ մարդկերանց, ունի իւր արմատն նորա բարոյական կամ հոգեկան գրութիւնը, որ նա ճ'նշուած լինելով երկիւղեց, ատելութիւնից, զգուանքից, կամ սէրից, չէ կարողանում յարակցել: Մենք կը տեսնենք տաքացած ցանկութիւնով լիք երիտասարդն շտապում է դէպի մի անառակական տուն ու իսկ յարակցութեան ժամանակն նորա անդամն թուլանում է և չի հնազանդվում տիրոջ կամքին, դա երկիւղեցն է, վախում է վարակուել մի որ և իցէ վէներեան ախտից:

Պատահում է, երբեմն առողջ և հաստալիզ գիւղացին կրակով լիքն զգացմունքով, սիրահարուած աշուղի նման ձեռք է գցում իւր սիրահարին, վերջապէս պակը միացնում է նրանց: Եւ իսկ սրտով ցանկացած գիշերն նա անկարող է յարակցել իւր կնոջ հետ *): Երբեմն էլ կը տեսնէք առողջ և այլ գի-

*) Հայաստանի ղիւղերումն այս հանդամանքումն ասում են «կապել են» եւր Թէ, պակից առաջ մի որ և իցէ նորափէսի Թշնամի ճաղուի զբեր է զբեր տուել և նորա մարդութիւն կապել:

պուածքում բոլորովին ընդունակ մարդ, անկարող է իւր ատելի կնոջ հետ յարակցել:

Այս դէպքերն պատահական են, անցաւոր են, սորա հիմնած են մարդու բարոյական կամ հոգեկան դրութեան վրայ, ինչպէս ասինք, թէև պէտք է ասել, որ այսպիսի հիւանդներին շատերն ազատ չեն եղել սկզբից երազխաբութիւնից, մարմնաշարժութիւնից կամ անչափաւորութիւնից:

Իսկապէս անընդունակութիւնը արտայայտուում է հետեւեալ կերպիւ կամ սեռական անդամն փոքր ինչ լարվում է և շուտով հոսում սերմն ու թուլանում, դեռ ևս չի յարակցած, կամ թէև մարմինը բոլորովին չի լարվում, բայց ցանկութիւնը մեծ է և այնուամենայնիւ, հոսում է սերմն, կամ թէև զըրգովում է ցանկութիւնից, բայց ոչ անդամն է լարվում և ոչ սերմն է հոսում:

Այս երեւոյթների պատճառներն զանազան են նայելով հասակին, կազմուածքին և անցկացրած կեանքին: Եստ անդամ պատճառն լինում է այն, որ մարդն սիրահարուած է կամ նշանուած է, ինչպէս վերևն յիշեցինք, կամ ընդհակառակն ենթարկվում է յանկարծակի մի ահ ու երկիւղի, կամ մի մեծ քամբարդութեան և ժամանակաւորապէս զրկվում են սեռական զգայարաններից *):

Առհասարակ պէտք է ասել, որ այս սեռական քաղցր զգացմունքն ունի իւր չափն ու սահմանը. սորան պէտք է պահել և խնայել:

Սորա հետ եթէ զգուշութեամբ և խնայողութեամբ վարվի մարդս կարող է երկարատե զուարճանալ այնպէս, որ մենք տեսնում ենք մաշուած երիտասարդներ, անընդունակ հարակ-

*) Ահնայ եղած ժամանակս քնն պատմում էին ոմանք մասնագէտ պրոֆէսորներէց, որ այնտեղ մի քանի տարի առաջ յանկարծակի պատահած մեծ սեռականութիւնից շատերն նո մանաւանդ հրէաներէց կորցնելով իւրեանց կարողութիւնը, կորցրել էին և սեռական ընդունակութիւնը:

ցութեան և առողջ ծերեր 70—80 ամաց ընդունակ յարակցելու և սերմելու, նաև առողջ ժառանգ ստանալու:

Այսպէս կարելի է ասել. այս բնութեան շնորհը, որ տուած է մարդուս նորա համար, որ կազմէ ընտանիք ունենայ իւր զուարճութիւնը և վաստակէ իւր նման սերունդ սա մի զանձ է որ պահանջում է պահպանողութիւն և խնայողութիւն:

Եռայն, ինչպէս ամբողջ մարմնի ամեն մի անդամն վատնում է անկանոն, այնպէս էլ այս քաղցր և վսեմ զգացմունքն շուտով է փչացնում և իւր անձն հասցնում կատարեալ քայքայման:

Թէև պատահում է, որ մի քանիսն այսպիսիներից ձուաներն հանած քաղաղի և եզան նման սկսում են աւելի չաղանալ և պարարտանալ:

Այսպէս մենք համառօտապէս տեսնք երկու երեւոյթներն էլ թէ ծայրահեղ գրգիռն, երազխաբութեան և մարմնաշարժութեան հետ. և թէ ընդհակառակն անընդունակութիւնը սեռական զգայարանների:

Երբ որ գրգիռն սաստկացած է, երբ որ հիւանդն անկանոն բորբոքվում է և այսպէս կամ այնպէս անբնականաբար հոսում է սերմն, նորան հարկաւոր է ոչ թէ զուարճանալ այդ հանգամանքով, ինչպէս շատերն անում են, մինչև անգամ պարծենում են իւրեանց այս անբնական գրգուման վրայ, կարծելով այդ մի առանձին քաջութիւն է, այլ պէտք է, իսկոյն ուշք դարձնել իւրեան կենցաղավարութիւնը կարգաւորելուն:

Պատրաստ կենալ շատ տաքացուցիչ և գրգռիչ ուտելիքից և խմիչքից: Երեկոյեաներն չ'ընթրել կամ չափաւոր և քնելուց շատ վաղ:

Ուշք դարձնել ստամոքսի կանոնաւորութեան վրայ և առաջն առնուլ եթէ կայ ամրութիւն, զբզութիւն:

Սնկողներ պէտք է լինի հարթ և հաւասար և ոչ շատ փափուկ:

Պէտք է աշխատել քնել աւելի մի կամ միւս կողքի վրայ
և ոչ թէ միջքի:

Եստ վատ սովորութիւն է առհասարակ տեղաշարուն
քնելուց առաջ կարդալ, դա փնաս է աչքին: Իսկ զանազան
վայր ի վերոյ ուսմաներ կարդալն, նա մանաւանդ փնասակար է,
թէ սեռական գրգռմանը և թէ ընդհանրապէս մտաց աշ-
խուժութեանը և թարմութեանը:

Որովհետեւ քնած ժամանակն միտքն, փոխանակ հանգս-
տանալու տանջվում է զանազան արկածքների տակ, որ կար-
դացել է և ի հարկէ հանգիստ քուն չը մանելով առաւօտեան
թարմ չէ ամբողջ մարմինը և նորա հետ էլ ուղեղն:

Առաւօտեաններն զարթնելով, իսկոյն պէտք է դուրս դալ
տեղաշարից, լուացուել եթէ միջոցն և ժամանակն ներում է
բոլոր մարմնով, իսկ եթէ ոչ գոնէ սեռական անդամն: Պարզ
նախաձաշկից յետ, կաթ, մածոն, կամ մի բաժակ թոյլ թէյ
մի կտոր հացով վայելելուց, իսկոյն պէտք է մի մարմնական
աշխատանքով պարապել կամ մարզութեամբ, գոնէ կէս ժամա-
շափ: Յետոյ արդէն կարելի է գնալ իւր պարապմունքին:

Ինչ կ'վերաբերէ մտանաւոր, իսկ բժշկական միջոցներին,
վերջին ժամանակներս, այս ախտերի մասին մեծ առաջադի-
մութիւններ են արած:

Արդէն հնարած են այնպիսի գործիքներ, որ հասցնե-
լով այն անդն, որ տեղից դուրս է ցայտում սերմն, ներգոր-
ծում են կամ մի որ և իցէ ջրայն դեղով շփելով, կամ թանձր
դեղով յիւղի հետ խառն թողնում են այնտեղ, որ հարուի և
ներգործէ:

Բացի այդ կան նոյնպէս գործիքներ, որոնց միջոցաւ ներ-
գործում են զանազան աստիճանի սառնութեան ջրով ամբողջ
խողովակի և փամփուշտի առաջնաւոր մասի վրայ, որտեղից
ունի ձանաղարհ սերմն. կարճ ասել այս վերոյիշեալ միակարգ
և միակերպ սեռական զգայարանքների արատութիւնը հմուտ

մասնագէտի ձեռքին հեշտ բժշկելի են: Ի հարկէ, եթէ այս
հիւանդութիւններն առաջացած են վէներեան ախտից, նոցա
բժշկելով մենք համուժ ենք երկու նպատակին էլ:

Մերնդունակութիւնը սեռական յարաբե- րութեան:

Այստեղ պէտք է նոյնը կրկնել ինչպէս և ամեն տեղ:
Երբ այս պակասութեան պատճառն վէներեան ախտերն
են, բաւական է պատշաճաւոր բժշկութիւն գլխաւոր պատ-
ճառէ, որ ստանանք մերձաւորապէս օգնութիւն անընդունա-
կութեան դէմ:

Եթէ մի առ մի յիշենք թէ ինչ դէպքերում է առաջ
գալի այս հիւանդութիւնը կ'տեսնենք հետեանքն, այն հան-
գամանքումն, որ հիւանդն ունի ջղային թուլութիւն: Ուրեմն
պէտք է աշխատել ընդհանրապէս կարգաւորել նորա առող-
ջութիւնը, եթէ նորա թոքերն և սիրտն առողջ են կարելի է
խորհուրդ տալ սառն ջրումն լողանալ. իւրեան չը յօգնեցնել
մտաւոր աշխատանքով, կերակրուել բոտ մեծի մասին թարմ
մսեղէնով. չգործ ածել զբոլորիչ և բորբոքիչ լամելը և կե-
րակուր:

Եթէ ստամոքսն կարգաւորուած չէ, ուշք դարձնել նորա
վրայ:

Արիւնի պակասութեան ժամանակն գործ ածել պատշա-
ճաւոր դեղորայք (երկաթ, քինաքինայ և այլն):

Չափաւորապէս կարելի է գործ ածել թոյլ զօրութեամբ
էլէքտրիքական հոսանք,

Երկրորդ հանգամանքումն, երբ ներգործում է թուլա-
ցուցիչ կերպիւ նրկիւղն, կամ սէրն ինչպէս պատահում է երի-
տասարդներին, դա բոլորովին ժամանակաւոր է և առանց մի որ
և իցէ բժշկական խորհուրդի կարող է անցնել: Իսկ այն դէպ-

քերումն ուր արդէն սեռական անդամն կորցրել է իւր ընդունակութիւնը կատարեալ զըլվելու և հոսում է սերմն, բոլորովին առանց լարուելու, այդ դէպքումն չ'նայելով ինչ հասակի և լինի հիւանդն, կարելի է օգնել: Այստեղ կան զանազան պատշաճաւոր դեղորայք թէ արտաքուստ և թէ ներքուստ ընդունելու համար: Այստեղ նոյնպէս շատ օգտակար է լուսցվելն սառը ջրումը և էլէքտրիքական հոսանքն:

Երկարատե բժշկութեամբ և համբերութեամբ կարելի է հասնել նպատակին: Բայց իմ վերջին խորհուրդն այս է, որ սեռական անընդունակութեան դէմ զանազան գրգռիչ գեղորայքն վնասակար են և շատ վտանգաւոր, շատ է պատահած, որ անառակ և անբարոյական մարդիքն իւրեանց ցանկութիւնը աւելացնելու համար ընդունել են այս կամ այն յայտնի կամ ծածուկ դեղորայքն և զո՛հ են գնացել իւրեանց վախճողութեանը:

Дозволено Цензурою. Тифлисъ 15 Сентября 1880 г.

2753

2013

« Ազգային գրադարան



NL0073642

