

ՄԵՂՐՈՒ ՇՐՋԱՆԱՑԻՆ ԳՈՐԾՎԱԴՐԻԲ ԿՈՄԻՏԵ

ՊԱՌՏԱԴԻԲ ԱԳՐՈԿԱՆՈՒՆԵՐ

ՀԱՍՏԱՏՎԱԾ ԶԵՍԴ ՄԵՂՐՈՒ
ՇՐՋԱՌՄԱՆՈՒ 1938 թվի
ՄԱՐՏԻ 20-Ի ՆԻՍՏՈՒՄ

ՄԵՂՐՈՒ

1938

29 JAN 2018

ՄԵՂՐՈՒ ՇՐՋԱՆԱՑԻՆ ԳՈՐԾԱԴԻՐ ԿՈՄԻՏԵ

ՊԵՐՏԱԳԻՐ ԸԳՐՈՎԱՆՈՆԵՐ

ՀԱՍՏԱՏՎԱԾ Ե ՀԽՍՀ ՄԵՂՐՈՒ
ՇՐՋԱԳՈՐԾՎՈՄԻ 1938 ԹՎԻ
ՄԱՐՏԻ 20-Ի ՆԻՍՏՈՒՄ

ՄԵՂՐԻ

1938

ՊԱՐՏԱԴԻՐ ՎՈՐՈՇՈՒՄ № 3

20-Ն ՄԱՐՏԻ 1938 թ.

ՄԵՂՐՈՒ ՇՐՋ. ԳՈՐԾԱԴԻՐ ԿՈՄԻՏԵՅԻ
1938 Թ. ՄԱՐՏԻ 20-Ի ՎՈՐՈՇՈՒՄԸ

Խաղաղի, պտղատու այգիների, բրազործու-
րյան, դաշտավարության յեվ բանջարաբաւծության
կուլտուրաների բերքավորյանը բարձրացնելու յեվ
մօւկաւրյանը բարձր վարակով կատարելու համար
ուղանային զարծադիր կոմիտեն վարուսում ե՝

Պարտավորեցնել՝

1. Խաղողի և պտղատու այգիներ ունեցող—թթաս-
տաններ, գաշտավարական ու բանջարանոցային կուլ-
տուրաններ մշակող բոլոր կոլեկտիվ տնտեսություննե-
րին, կոլտնտեսականներին, մենատնտեսներին և հիմ-
նարկներին 1938 թվի ընթացքում նշան կուլտուրա-
ները մշակել շրջգործկոմի կողմից հաստատված խաղո-
ղի ու պտղատու այգիների՝ թթաստանների, գաշտա-
վարության ու բանջարաբուծության պարտագիր ագ-
րոկանոնների համաձայն:

2. Հողբաժնին, գյուղխորհուրդներին և կոլտնտ-
վարչություններին—մասսայականացնել կոլտնտեսու-
թյան ընդհանուր հասարակական ժողովներում ու ա-
ռանձին բրիգադաներում:

3. Հողբաժնին ու գյուղխորհուրդներին—խիստ



1-3503ցր

հակողություն սահմանել ազրոկանոնները ճշգրիտ և
բարձր վորակով կատարելու:

4. Ազրոկանոնների վորեւ կետը խախտողներին
յենթարկել պատասխանատվության վարչական կար-
գով—տուգանքի մինչև 50 ոռոբլի կամ հարկադիր աշ-
խատանքի մինչև 15 որ:

5. Ազրոկանոնները չարամտորեն խախտողներին
յենթարկել գատական պատասխանատվության:

6. Գյուղխորհուրդների վորոշումների դեմ կարե-
մի յե բողոքարկել շրջգործկոմին Շ որփա ընթացքում:

7. Սույն վորոշումն ուժի մեջ և մինչև 1938 թ.
գեկտեմբերի 31-ը:

Երջանային գործադիր կոմիտեյի նախագահ՝
Բ.Ա.ԴԱՍՍԱՐՅԱՆ

Ե. Գ. Կ.-ի բարեւուղար ՍՍ.ՐԳՒՅՑԱՆ

ՊԱՐՏԱԴԻՐ ԱԳՐՈԿԱՆՈՆՆԵՐ

ՊՏՂԱՖՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ

Շըջանում պտղատու այգիներ ունեցող կուեկ-
տիվ տնտեսությունները, կոլտնտեսականները, մենա-
տընտեսները և հիմնարկները պարտավոր են իրենց
այգիները մշակել լրիվ և բարձր վորակով, կիրառելով
հետևյալ ագրոձեռնարկումները:

ՆՈՐԱՏՈՒՆԿ ԱՅԳԻՆԵՐ

1. Նորատունկ այգիները հիմնելու համար հատուկ
հանձնաժողովի միջոցով ընտրել և առանձնացնել հա-
մապատասխան հողամասեր, ըստ վորումնկատի ունենալ
ա) տվյալ հողամասի հետագա ընդարձակման
հարավորությունը:

բ) գոռոգման հնարավորությունը:

գ) շորաքար և ճահճային հողամասերում չի թույ-
լատրվում նորատունկ այգիներ տնկել:

2. Նորատունկ այգու հողամասն ընտրելուց հե-
տո՝ մաքրել քարերից և ապա կատարել խոր վար
25—30 սմ. խորությամբ և կատարել հողամասի գծա-
գրում (քազինական) վերածելով այն քառակուսի կառը-
ների, իսկ լանջոտ վայրերում ըստ ուղյեփի:

3. Կարճեվանի դուգում և նոր յուրացվելիք հողա-
կտորներում նոր տնկվելիք այգիների ուժեղ քամա-

հար հողակտորներում քամու հոսանքին դեմ տնկել քամու դիմագիր ծառեր (թթենի, բարդենի, փշատենի և այլն). ըստ վորում գեղի այգին առաջին շարքում տնկել թթենիներ, 2-րդ շարքում փշատենի, իսկ 3-րդ շարքում բարդենի: Շարքերի հեռավորությունները վերցնել 1,5 մետր, իսկ շարքերում ծառերի հեռավորությունը միմյանցից՝ բարդենու համար 1 մետր, իսկ մյուսների համար 1,5 մետր, տնկումները կատարել շախմատային ձևով:

4. Նոր յուրացվելիք հողամասերում ծառատընկաման համար փոսեր փորել 60—80 սմ. լայնությամբ և 40—50 սմ. խորությամբ, իսկ յուրացված հողերում 50—60 սմ. լայնությամբ և 40—50 սմ. խորությամբ:

ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ.—Գարնանը տնկվելիք ծառերի փոսերը փորել աշնանից, իսկ աշնան ծառատնկման փոսերը փորել տնկումից առնվազն մեկ ամիս առաջ:

5. Տնկումից 15 որ առաջ փորած փոսերը կիսով չափ լցնել հողի վերին շերտի հողով. ապա լցնել 5—8 կգ. փուած գոմաղը և խառնել հողի հետ և ապա տունել անկել:

6. Ծառերի տնկումները կատարելիս վերցնել շարքը-շարքից և բույսը-բույսից հետեյալ հեռավորությամբ:

Դաշտավարական գոտում	Նախ. լեռնային գոտում	Լեռ. գոտում
Ծիրանի	9×9	7×7
Գեղձենի	5×5	—
Խնձորենի	9×9	8×8
Տանձենի	7×7	7×7
Սալրենի	5×5	5×5
Դամբռու	5×5	5×5
Բարենի	5×5	4×4
Կռասենի	9×9	8×8
Մերկել	6×6	5×5

ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ.—Այն կուլտուրաները, վորոնք պատվաստված են թփային պատվաստակալների վրա, նրանց տնկման հեռավորությունները համաձայնեցնել հողբաժնի գյուղատնտեսների հետ:

7. Տնկումները կատարել քառակուսի ձևով, իսկ լանջերում շարքերով ըստ ուելեֆի: Ծառատնկման համար տնկարանից փոխադրած տնկինները պահել ինամքով, խոնավ պայմաններում թեք գրությամբ, մինչև վզուկը հողով ծածկված: Տնկման ժամանակ թարմացնել տնկինների արմատները (սուր դանակով կամ մկրատով հեռացնել վնասված արմատները և կտրել արմատների ծայլերը):

8. Նոր այգի տնկելիս զեկավարվել շրջանի (կունողի) համար ընդունված ասորտիմենտի համաձայն, իսկ սորտերի դասավորումն այգում կատարել 3—4 շարք (հիմնական սորտից), վորից հետո մեկ շարքը համապատասխան փոշոտիչի սորտը, իսկ յեթե փոշոտիչը և փոշոտվողը հավասար տոկոսի յեն, այն դեպքում շարքերի դասավորումը կատարել հավասար:

9. Տնկինները տնկելուց հետո փոսերն այնպես լցնել, վոր ջրելուց հետո հողի մակերեսը իջնելուց հավասարվի արմատավզելին:

10. Այգիները տնկելուց հետո անմիջապես ջրել:

11. Աշնանը տնկված ծառերը, անպայման գարնանը ետել, իսկ գարնան տնկվելիք տունկերը ետել հետո տնկել:

12. Այն վայրերում, վորտեղ քամիները շատ ուժեղ են (Կարճեվանի դուլ) նորատունկ ծառերի կողքին ամուր և ուժեղ հենարաններ դնել. հենարանները տնկել փչող քամու կողմից:

13. Նորատունկ պտղատու ծառերի միջարքային տարածություններն ոգտագործել ցանելով՝ արախիս, ցածրաբուն լոբազգեղեն բույսեր, բանջարանոցային կուլտուրաներ, միաժամ և բաղմամյա խոտաբույսեր. վերջինի գեղքում ծառերի շուրջը 1,5—2 մետր տրամադրով թողնել մաքրուր ցել տարվա ընթացքում չ անդամ փորել և 3—3 անդամ քաղցանել:

14. Գարնանը ծառատնկում սկսել առաջին դաշտ դուրս գալու որից և ավարտել դաշտային գոտում 15-ը մարտի, նախալեռնային գոտում՝ ապրիլի 10-ին, իսկ լեռնային գոտում՝ ապրիլի 15-ին:

Աշնանը ծառատնկում սկսել յերբ տնկիները հասունացել են, տերևաթափը կատարվել ե: Աշնանը տնկման ավարտման ժամկետը սահմանել նոյեմբերի 15-ը:

15. Հիմնականում կորիզավորները տնկել մեկ տարվա հասակում, իսկ հնդավորները՝ 2 տարեկան հասակում:

2. ՆՈՐԱՏՈՒՆԿ ԱՅԳԻՆԵՐԻ ԽՆԱՄՔԸ

16. Վաղ գարնանը, մինչեւ բողբոջների բացվելը ետել նորատունկ ծառերի սաղարթի ճյուղերը. ծիրանի, սալորի, կեռասի ծառերի սաղարթի ճյուղերը ետել կողային ճյուղերի կեսի չափով, գեղձենու ճյուղերը կեսի կամ մեկ յերրորդի չափով, խնձորենու և տանձենու ուժեղ աճեցողության դեպքում՝ կեռասի չափով, իսկ թույլ աճեցողության դեպքում՝ յերկու յերրորդի չափով: Կենարոնական ճյուղը, վորը շարու-

նակություն և կազմում ծառի բնին, ետել 15—20 սմ. յերկար քան կողային ճյուղերը:

17. Նորատունկ այգիների ծառերի ձևավորումը կատարել հողբաժնի մասնագետների ցուցունքներով և անմիջական դեկավարությամբ:

18. Աշնանը և գարնանը մասսիվ հողամասերում շարքերով տնկված նորատունկ այգիների միջարքային տարածությունները վարել առաջին անդամ 18—20 սմ. խորությամբ, իսկ գարնանը կատարել կրկնավար 12—14 սմ. խորությամբ առանց վերքեր հասցներու գլխավոր արմատներին, ընին և հիմնական ճյուղերին: Բների շուրջը փորել բանով 1,5—2 մետր տրամագծով:

19. Ամռան ընթացքում բների շուրջը կատարել 2—3 անդամ փխրեցում, իսկ միջարքային տարածությունները, յեթե զբազված չե խոտաբույսերով կամ բանջարանոցային կուլտուրաներով փխրեցնել քաղցանել և պահել մաքուր ցել:

20. Աշնանը և գարնանը նորատունկ այգիների վերանորոգումը համապատասխան սորտերով համարել պարտադիր:

21. Նորատունկ այգիները ջրել ըստ տվյալ գյուղի ջրի քանակի, հողային ու կիմայական պայմանների, տեղիք չտալով նրանց չորացման գեղքերի: Զրառատ վայրերում աշնան ջուրը դադարեցնել այն հաշվով, վոր փատացումը լրիվ կատարվի ձմբան ցրտահարություններից ապահովելու համար: Ուշ աշնանը և տերեկաթափից հետո և ձմբան սեղոնին յերաշտ տարիներին ջրել 1—2 անդամ:

3. ԲԵՐՔԱՏՈՒ ԱՅԳԻՆԵՐԻ ԽՆԱՄՔԸ

22. Վաղ գարնանը մինչև բողբոջների արթնաւնալը ետել և հեռացնել հոռացած շվերը, բոլոր կոտըրված, չորացած, իրար խանգարող, ինչպես և զեպի սաղրթի ներման աճած խիտ, ավելորդ շվերը:

23. Ուշ աշնանը դաշտային գոտում, կամ վաղ գարնանը բոլոր գոտիներում ծառերի բները և հաստ ձյուղերը մաքրել մեռած կեղեկից, կեղեկի տակը ձմեռող փսասատուներից և հիվանդություններից։ Այդ բոլոր մնացորդները խնամքով հավաքել գուրս բերել այգուց և այրել։

24. Գարնանը բողբոջների ուռչելուց մինչև ծաղկաթափը 1—2 անգամ ծառերը թափ տալ, բղեղները հավաքել և վոչնչացնել. լվիճները նկատվելուց, բացի քիմիական պայքարից, ձեռնարկել մեխանիկական միջոցառումներ նրանց վոչնչացնելու համար (ձեռքի միջոցով շորով սրբել)։

25. Մասսիվ հողամասերում շարքերով տնկված այգիների միջշարքային տարածությունները աշնանը և վաղ գարնանը վարել գութանով։ Այն այգիները, փորոնք շարքերով չեն տնկված, կամ զբաղեցված են բազմամյա խոտաբույսերով ծառերի բների շուրջը 1,5—2 մետր տրամագծով փորել թե աշնանը և թե գարնանը (համաձայն տված պլանի) և ազատ պահել մոլախոտերից։

26. Շարքերով տնկված այգիներում, վորտեղ միջշարքային տարածությունները զբաղեցված են բանջարանոցային կամ այլ տեխնիկական կուլտուրաներով, վեգետացիայի ընթացքում կատարել 3—4 անգամ քաղհան և փխրեցում։

27. Այն հին ծառերը, վորոնց աճը կանգ և առել, վորի հետեւանքով ճյուղերը սկսում են չորանալ և պակասել բերքատվությունը, այդպիսի ծառերի նկատմամբ գարնանը կատարել յերիտասարդացում, ազրովերսոնալի ցուցմունքներով։

28. Բերքով ծանրաբեռնված ծառերի տակը տալ նեցուկներ հունիսի վերջից սկսած, մինչև հուլիսի 25-ը։

29. Ամառվա ընթացքում սիստեմատիկ կերպով հավաքել ծառերի տակ թափած պտուղները (թափուկները) պիտանի մասը ողտագործել տնտեսության մեջ, իսկ մնացած՝ հիվանդություններով և վնասատուներով վարակված ու վշացածները վոչնչացնել—այրել։

30. Աշնանը ծառերի վրայի յեղած վերքերը մաքրել մինչև առողջ փայտանյութը, վերքերն ախտահանել 10°/ \circ յա յերկաթ արջասպի լուծույթով։

31. Աշնանը տերևաթափից հետո հավաքել ծառերի վրայի մնացած վնասատուների բները, կտրել հիվանդ և վնասված ձյուղերը, պտուղներն այգուց դուրս բերել և այրել։

32. Աշնանը կամ գարնանը չորացած ծառերը հանել և տեղը տնկել նույն սորտի տնկիներ։

33. Այգիները ջրել ըստ պահանջի, կորիներով և մարգերով, յուրաքանչյուր միջշարքում տալով 4-ից վոչ պակաս կորիներ։

4. ԲՈՒԺՈՒՄՆԵՐ

34. Գարնանը բողբոջների արթնանալուն պես (ուռչելուն պես) մինչև բացվելը ծառերը սրսկել 1°/ \circ յա բորդոյան հեղուկի, փարիզյան կանաչի (1 դույլին 8:

գրամ) կամ անաբազին սուլֆատի (մեկ դույլին 12 դր.) լուծույթով։ Յուրաքանչյուր բերքատու ծառի համար գործադրել 3 լիտր, վոչ բերքատու ծառին՝ 1,5 լիտր։

35. Բոլոր տեսակի պաղատու ծառերը լրիվ ծաղկաթափից հետո սրսկել 0,75⁰/₀-յա բորդոյան հեղուկի, փարիզյան կանաչի (1 դույլին 10 գրամ) կամ անաբազին սուլֆատի (1 դույլին 12 գրամ) լուծույթով։

36. Յերկրորդ միացյալ բուժումից 15—20 որ հետո կատարել 3-րդ բուժումը 1⁰/₀-յա բորդոյան հեղուկի, փարիզյան կանաչի (դույլին 12 գրամ) կամ անաբազին սուլֆատի (դույլին 12 գրամ) խառնուրդով։ Բերքատու ծառի սրսկման համար գործադրել 4 լիտր, իսկ վոչ բերքատու ծառի սրսկման համար գործադրել 2 լիտր հեղուկ։

37. Լվիճների ուժեղ տարածման գեպքում կատարել առանձին սրսկում անաբազին սուլֆատի և սապոնի լուծույթով, մեկ դույլ ջրին վերցնել 12 գրամ անաբազին սուլֆատ և 50 գրամ սապոն։

38. Յեցերի ուժեղ տարածման գեպքում կատարել լրացուցիչ բուժում այդ վասատուների գեմ, գործադրելով կոնտակտ թույների խառնուրդներ մեկ դույլ ջրին վերցնել 12 գրամ փարիզյան կանաչ, 12 գրամ նիկոտին սուլֆատ, 24 գրամ կիր։

ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆՆ. — ա) Տերեները բացվելուց հետո, մինչև վեգետացիայի վերջը դեղձենու ծառոերի սրսկման ժամանակ չի թույլատրվում բորդոյան հեղուկին խառնել փարիզյան կանաչ և նիկոտին սուլֆատ ու անաբազին սուլֆատ։

բ) շերամի կերակրման շրջանում թթաստանա-

խառն պտղատու ծառերի բուժումը դադարեցնելը մինչև շերամի տերեկի ոգտագործման վերջը։

5. ՊՏՂԱՏՈՒ ՏՆԿԱՐԱՆԻ ՄՇԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ

1. ՀՈՂԱՄԱՍԻ ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

39. Պտղատու անկարանի կազմակերպման համար ընտրել և հատկացնել սննդանյութերով հարուստ, հումուս պարունակող կամ ավագակավային, մոլախոտերից ազատ, լիովին ջրով ապահոված հողեր, վորոնք լինեն հարթ, կամ թեթև հարավային թեքությամբ առանց խորդուբորդությունների, զերծ սարերէկրյա ջրերից, յենթահողն ունենա ջրաթափանցիկություն։ Համարավորության պայմաններում տնկարանի համար հատկացնել այնպիսի հողեր, վորոնք 2—3 տարի զբաղված են յեղել խոտաբույսերով։ Տնկարանների հողամասերը պետք ե պաշտպանված լինեն քամիներից և անասունների փչացումներից։

40. Տնկարանի համար հատկացված հողամասը, աշնանից, առնվազը ցանքսից 1,5 ամիս առաջ, մաքրել քարերից, թփերից, պարարտացնել գոմալըռվ յուրաքանչյուր հեկտարին տալրվ 50—60 տոննա փտած գոմալը, վարել 20—25 սմ. խորությամբ և ցանքսի ժամանակ կատարել կրկնավար, հավաքել մնացած մուրախոտերի արմատները։

41. Հնդավորների ցանքսի համար վաղ աշնանը պատրաստել մարգեր մեկ մետր լայնությամբ, չհաշված թմբերը և 5—10 մետր յերկարությամբ ցանքսի կատարել շարքերով, պահպանելով նրա ջրելու հնարագորությունը։

42. Կորիգավորների ցանքսի համար պատրաստել ակոսներ 60—80 մետր յերկարությամբ և 70—80 սմ. ակոսների լայնությամբ:

2. ԿՈՐԻՉԱՎԱՐՆԵՐԻ ՅԵՎ ՀՆԴԱՎՈՐՆԵՐԻ ՑԱՆՔՍԸ

43. Կորիգավորների և հնդավորների ցանքսը կատարել անպայման աշխանից. ցանքսի ժամկետ սահմանել լինային և նախալինային գոտիներում հոկտեմբերի 1-ից մինչև նոյեմբերի 1-ը, իսկ դաշտային գոտում, հոկտեմբերի 1-ից՝ նոյեմբերի 15-ը: Հնդավորների ցանքսը կատարել սերմնարանում, իսկ դաշտային գոտում, յեթե նույն տարին հասունանում ե պատվաստի ցանքսը, թույլատրել կատարելու կորիներով:

44. Մարգերում հնդավորների ցանքսը կատարելու դեպքում սերմերը ցանել շարքերով, անպայման մարգերի մեջ լայնքին ուղղությամբ քաշած ակոսներում:

45. Սերմի խորությունը՝ խնձորի և տանձի համար վերցնել 2—3 սմ., իսկ մարգերում շարքերի հեգավորությունը իրարից 15 սմ.

Առանձին ակոսներում (փոչ մարգերում) ցանելու դեպքում հեռավորությունները շարքը-շարքից վերցնել 70—80 սմ., իսկ սերմը ցանել խիտ շարքերով, հետագայում նոսրացում կատարել.

46. Մեկ հեկտար տարածությունում ցանել 40—50 կգ. հնդավոր սերմ, իսկ ակոսներում ցանելու դեպքում 15—20 կգ. ծլունակությամբ 80%—ից փոչ պակաս. մաքրությամբ 90—95%—ից փոչ պակաս: Ցանքսը ավարտելուց անմիջապես սերմերը ծածկել ձեռքի փոցխով, հակառակ յերեսի կողմով:

47. Կորիգավորները ցանել ակոսներով, յուրաքանչյուր ակոսի հեռավորությունը իրարից վերցնել 70—80 սմ.

Կորիգները ցանել 5—10 սմ. հեռավորությամբ և 3—5 սմ. խորությամբ: Մեկ հեկտար տարածությունում ցանել.

1. Դեղձենու կորիգ	400—500 կգ.	90% ձլունակությամբ
2. Ծիրանի	200—250 »	95 »
3. Սալորի	200 »	75 »
4. Բալկեռաս	120 »	75 »
5. Նուշի	200 »	80 »
6. Բնկույզ	400 »	—

48. Հնդավորների և կորիգավորների ցանքսից առաջ հողը ջրել քեցը գալուց հետո կատարել վերցնելով ու ցանել: Աշնանը յերաշտի դեպքում ցանքսը ջրել 1—2 անգամ:

3. ՍԵՐՄՆԱՐԱՆԻ ՅԵՎ ԿՈՐԻՉԱՎԱՐՆԵՐԻ ԱՌԱՋԻՆ ԴԱՇՏԻ ՑԱՆՔՍԻ ԽՆԱՄՔԻ

49. Սերմնարանի և կորիգավորների ցանքսերը վեգետացիոն շրջանում 4—5 անգամ քաղնանել և փըսրեցնել—զերծ պահելով մոլախոտերից:

50. Զրել ըստ կարիքի, առանց ջրի հերթի, ջրել առաստ և հավասար: Յուրաքանչյուր ջուր տալուց հետո, քեցը գալուն պես, կատարել հողի փիլեցում:

51. Հնդավորները սերմնարանում ծլելուց, 2—3 խսկական տերմերը դուրս գալուց հետո, կատարել նոսրացում, թողնելով բույսերը 2—3 սանտիմետրի վրա միմյանցից: Առաջին նոսրացումից 15 որ հետո կատարել 2-րդ նոսրացումը, սերմնարույսերը միմյանցից թողնելով 5 սմ. վրա:

52. Կորիգավոր ցանքսի դաշտում նույնպես կատարել նոսրացում 2—3 անգամ քաղհանի ժամանակ. բույսերի վերջնական հեռավորությունը թողնելով իրարից 20—30 սմ.։

4. ՀՆԴԱՎՈՐՆԵՐԻ ՎԱՐՅԱԿՆԵՐԻ ՀԱՆԵԼԸ

53. Հնդավորների վարյակները աշնան սերմնարանում տերեսաթափից հետո հանել յեթն փորեե պատճառով հնարավոր չե աշնանը հանելու, այդ դեպքում աշխատանքները կատարել վաղ գարնանը։ Սերմնաբույսերը հանելուց հետո տեսակավորել ըստ արմատների վերերկրյա մասերի աճեցողության և նրանց տեսակավորել Յ կատեգորիայի՝ շատ լավ, լավ, միջակ և բրակ։

Եթե վարյակները աշնանը չի տնկվելու և պահվելու յե գարնանը տնկելու համար, այդ դեպքում վարյակներն աշնանից անպայման պետք ե թաղել փոքրիկ խրձերով ակոսներում թեք դրությամբ քեզ հողում, ցրտահարությունից ապահով վայրում այն հաշվով, վոր արմատները բաց չմնան։

5. ՎԱՐՅԱԿՆԵՐԻ ՏՆԿՈՒՄԸ ՏՆԿԱՐԱՆԻ I ԴԱՇՏՈՒՄ

54. Լավ արմատային սիստեմ ունեցող և առողջ տունկերի արմատների ծայրերը կտրել սուր գանակով կամ մկրատով, թողնելով 12—14 սմ. յերկարությամբ։ Վարյակները տնկել ըստ նախորդք պատրաստված հողում ըստ տեսակավորման տեսակների, շարքը շարքից 70—80 սմ. հեռավորությամբ, իսկ բույսը բույսից 35—30 սմ. հեռավորությամբ։

55. Վարյակները տնկել մինչև նրա արմատա-

վզիկը, իսկ աշնան տնկելու դեպքում մի քիչ խոր տընկեր, վոտքով հողը նստացնելով արմատներին։

56. Վարյակները տնկելուց հետո անպայման ջրել։

6. ՎԱՐՅԱԿՆԵՐԻ ԽՆԱՄՔԸ

57. Վարյակների մշակման (քաղհան, փիրեցում, ջրել և այլն) աշխատանքներն այնպես պետք ե տանել վոր նրանք լրիվ հասունանան պատվաստի համար նույն տարում։

58. Տարվա ընթացքում 4—5 անգամ քաղհան և փիրեցում կատարել ու միշտ հետեւ, վորպեսզի մուտքում չգարգանան։

59. Կազմակերպել պայքար նկատված վասատուների և հիվանդությունների դեմ, վասատուների պայքարի մասնագետների անմիջական ցուցմունքներով։

1-3503030M

7. ԱԶԲԱՊԱՏՎԱՍՏՎԱԾ

60. Նախորդ տարվա աշնանը կամ նույն տարվա գարնանը տնկած հնդավորների վարյակները կամ թե աշնանից ցանած կորիգավորներից բուսած վարյակները տվյալ տարին անպայման կատարել աչքապատվաստ։

61. Աչքապատվաստ կատարել ամուսն, յերբ պատվաստականերն ունեն ուժեղ հյութաշարժություն ու կեղկը հետությամբ բաժանվում ե բնափայտից. պատվաստի համար սահմանել ժամկետ։ Դաշտային գոտու աշխատանքները սկսել ողոստոսի 10-ից և վերջացնել սեպտեմբերի 15-ին, իսկ լեռնային և նախալեռնային



գոտիների համար սկսել ոգոստոսի 5-ից և ավարտել
մինչև սեպտեմբերի 1-ը:

62. Վարյակի կեղել հեշտ բաժանելու համար,
անհրաժեշտ և պատվաստելուց 4—6 որ առաջ պատ-
վաստակաների հողամասը առատորեն ջրել:

63. Պատվաստ կատարելու նախորյակին, պատ-
վաստակաների ցողունների ստորին մասում յեղած
բոլոր ճյուղերը մինչև 15 սմ. բարձրության վրա կըտ-
րել և հեռացնել տնկարանից, պատվաստման աշխա-
տանքներին չխանգարելու համար:

64. Պատվաստման համար կտրոններ մթերել
պտղաբերող լսու սորտերի, հիվանդություններից և
վնասատուններից զերծ ու առողջ ապրոբացիայի յեն-
թարկված ծառերից: Նվազ և թույլ աճած ծառերից
կտրոնները չկերցնել: Ծառից կտրած կտրոնները անմիշ-
ջապես գանակով կամ մկրատով հեռացնել տերենները
թողնելով 1 սմ. յերկարությամբ տերեւակոթուններից:
Կտրոնները նույն պահին փաթաթել խոնավ շորերի
մեջ կամ թե պահել ջրի մեջ և ոգտագործել 2—3 որ-
վա ընթացքում:

65. Պատվաստը դնել արմատավզիկից 3—5 սմ.
բարձրության վրա, վարյակի հյուսիսային կողմից,
վորպեսզի աշքը արնի տաքությունից քիչ տուժի
(յեռնային գոտում պատվաստը դնել հարավարևմտյան
կողմում):

66. Աչքապատվաստ կատարելուց 6—10 որ հո-
ղամասը չջրել: 15—20 որ հետո աչքապատվաստները
ստուգել թուլացնել կապերը, այն վարյակները, վո-
րոնց աչքապատվաստը չի կողել անմիջապես կատա-
րել յերկրորդ պատվաստում, այս անգամ կրկնապատ-

վաստի տեղը ընտրել մյուս կողմից և առաջինից հը-
նարավորության սահմաններում ցածր:

67. Աշնան սեպտեմբերին լեռնային և նախալեռնային
վայրերում աչքապատվաստներին բուկ տալ, իսկ հա-
ջորդ գարնանը բացել պատվաստների բուկերը գգու-
շությամբ, վորպեսզի աչքերը չպոկվեն:

8. ՏՆԿԱՐԱՆԻ ՀՐԴ ՏԱՐՎԱ ԽՆԱՄՔԸ

68. Վաղ գարնանը նախքան բողբոջների աճելը,
աչքապատվաստված վարյակների վերին մասը կտրել
պատվաստից 1 սմ. բարձրությամբ:

69. Տնկարանում չկպած պատվաստակաները վե-
րապատվաստել վաղ գարնանը հյութաշարժության ժա-
մանակ, աչքապատվաստի կամ կտրոնապատվաստի մի-
ջոցով: Այդ նպատակի համար կտրոնները պատրաստել
փետրվար ամսին, պահելով նրանց խոնավ ավագի մեջ:

70. Ամառվա ընթացքում վարյակի բնի վրա յե-
րեացող ավելորդ աչքերը 2—3 անգամ մաքրել պահ-
պանել աչքապատվաստի ուժեղ աճումը:

71. Պատվաստի բնի վրա, մինչև սաղարթի հիմ-
նական ճյուղերը, ամառվա ընթացքում յերեացող բո-
լոր մանր ճյուղերը 2—3 անգամ ծերատումներ կա-
տարել՝ ցողունի հաստացման համար:

72. Վեգետացիոն շրջանում կատարել 4—5 ան-
գամ քաղնան և փխրեցում, ջուրը տալ ըստ բույսի
պահանջի և առանց հերթի:

73. Վնասատունների և հիվանդությունների յե-
րեալուն պես կաղմակերպել պայքարը:

9. ՏՆԿԻՆԵՐԻ ԶԵՎԱՎՈՐՈՒԽՄԸ ՏՆԿԱՐԱՆՈՒՄ

74. Հնդավոր լրիվ զարգացած տնկիների ձևավորումը կատարել վաղ գարնանը պատվաստելուց շրջաբին, իսկ կորիգավորները պատվաստել 1-ին տարվա ամռանը: Ձեավորումը կատարել հմուտ, փորձված և այգեգործության հետ ծանոթ մարդկանց միջոցով:

75. Ձեավորումը հիմնականում կատարել փոփոխված լիդերային սիստեմով, կամ «Գոշեյի» 5 ճյուղանի սաղարթյան 1-ի հարկով: Լիդերային սիստեմով ձևավորման գեպքում՝

ա) ժիրանենու բնի բարձրությունը՝ թողնել 70—80 սմ., իսկ հիմնական ճյուղերի քանակը՝ 8—6 հատ:

բ) ինձորենու և տանձենու բնի բարձրությունը վերցնել 70—80 սմ., իսկ հիմնական ճյուղերի քանակը՝ 6—8 հատ:

գ) սալորենու բարձրությունը թողնել 60—70 սմ., իսկ հիմնական ճյուղերի քանակը՝ 5—6 հատ:

դ) բնական սաղարթ տալ կեռասին և բալին: Կեռասի բնի բարձրությունը թողնել 60—70 սմ., բաւենու բնի բարձրությունը՝ 40—50 սմ.:

յե) դեղձենուն տալ բաժակածե սաղարթ, բնի բարձրությունը թողնելով 50—60 սմ., իսկ հիմնական ճյուղերի քանակը՝ 4—5 հատ:

76. Լիդերային սիստեմով ձեավորված տնկիները հիմնական այգում տնկելուց հետո ձեավորումը շարունակել:

10. ՏՆԿԻՆԵՐԻ ՀԱՆԵԼԸ

77. Տնկիներն աշնան տնկման համար հողից հանել աշնանը, իսկ գարնան տնկման համար հանել գարնանը:

78. Տնկենիները հանել խնամքով, աշնանը տերևաթափից հետո, իսկ գարնանը՝ մինչև բողբոջների արթնանալը, ուշադրություն դարձնել վորպեսպի արմատներին ու բնին վերքերը չառաջանան: Վորպեսպի տնկիները շուտ հասունանան, հանելուց 20—25 որ առաջ դադարեցնել ջրելը և վերջի ջուրը տալ հանելուց 2—3 որ առաջ:

79. Տնկարանից բաց թողնվող տնկանյութը պետք է բավարարի հետեւյալ պահանջներին՝

ա) 20—30 սմ.-ից վոչ պակաս յերկարության փնջավոր արմատներ.

բ) լավ դարգացած ուժեղ ցողուն, վերքերը առողջացած:

շ) սաղարթը կանոնավոր ձեավորված լինի.

շ) ճշտորեն համապատասխանեն սորտին:

յե) զերծ լինեն մեխանիկական վնասվածքներից:

շ) լինեն բավականին հասունացած և փայտացած:

6. ՉՈՐՄԵՐԵՎԱԴԱՐՁԱՅԻՆ ԿՈՒԼՏՈՒՐԱՆԵՐԻ ՄՇԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ

1. ՏՆԿԱՐԱՆԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄԸ

80. Տնկարանի հողի ընտրությունն ու նախապատրաստումը (դեկավարվել պտղատու տնկարանի համար նշված համապատասխան կանոններով):

2. ՍԵՐՄԻ ՑԱՆՔՍ ՑԵՎ ԿՏՐՈՒՆԵՐԻ ՏՆԿՈՒՄԸ

81. Նշենու, ընկույզի սերմերը ցանել ակոսներով աշնանից, իսկ գարնանը ցանելու գեպքում յենթար-

կել ստրատիֆիկցիայի կամ թրջման՝ աղբուզերսոնալի անմիջական ղեկավարությամբ:

Ցանքսը կատարել շարքերով 20—30 սմ. հեռավորության վրա 3—4 սմ. խորությամբ և շարքը շարքից 70—80 սմ. հեռավորությամբ: Ցուրաքանչյուր հեկտարին ցանել նշենու կորիզներ՝ 200 կգ., իսկ ընկույզենու՝ 400 կիլոգրամ:

82. Ցանքսից հետո անմիջապես ծածկել սերմերը հողով և առատորեն ջրել:

3. ԿՏՐՈՒԵԲԻ ՏՆԿՈՒՄԸ

83. Թղենու և նոնինու կարոնները տնկել անպայման կարնանը, մինչև բողբոջների բացվելը: Թղենու և նոնինու կարոնները կտրել մարտ ամսում և մինչև տնկելը պահել խոնավ պահող հողում:

84. Կտրոնները կարել 30—40 սմ. յերկարությամբ: Նոնինիների կտրոնների տրամագիծը պետք ե լինի 1—1,5 սմ., իսկ թղենիների՝ 1,5—2 սմ.:

85. Կտրոնները տնկել ակոսներով, շարքերի հեռավորությունը միշտանցից վերցնել 60—70 սմ., իսկ կարոն-կտրոնից 15—20 սմ.. կտրոնները տնկելիս հիմքի ծայրերը թարսացնել ապա տնկել:

86. Կտրոնները տնկելիս նախորոք պատրաստած ակոսները լավ ջրել ապա ջրի յեզրից 25—30 սմ. խորությամբ տնկել կտրոնները, այն հաշվով, վոր հողի յերեսին մնա 1—2 աչք:

87. Կտրոնները տնկելուց տնկարանը սկզբնական շրջանում ջրել հաճախակի՝ 5—6 որը մեկ անգամ, հետագայում արմատակալելուց հետո ջրել ըստ պահանջի:

88. Ամռան ընթացքում տնկարանը քաղհանել և փիլրեցնել 4—5 անգամ:

89. Նշենիները նույն տարվա ամռանը պատվաստել ստուգված լավագույն սորտերով:

4. ՏՆԿԱԲՐԱՆԻ Հ-ՐԴ ՏԱՐՎԱ ԽՆԱՄՔԸ

90. Տնկարանի Հ-ՐԴ տարվա խնամքը, նույն ինչ վոր 1-ին տարին, այն եւ ժամանակին ջրել քաղհանել և այլն:

91. Պատվաստած նշենիները վաղ գարնանը բողբոջների բացման ժամանակ պատվաստած աչքից 1 սմ. բարձրությամբ սուր դանակով կամ մկրատով կտրել և բնի վրայի ավելորդ աչքերը մաքրել:

92. Իրեկ անկանյութ ոգտագործել թղենու և նոնինու արմատակալած յերկամյակները, նշենու միամյակները և ընկուղենու յերկամյակները կամ յեռամյակները:

5. ՆՈՐ ԱՅԳՈՒ ՏՆԿԵԼԸ ՑԵՎ ԽՆԱՄՔԸ

93. Նորատունկ այգու հողամասի ընտրությունը նախապատրաստական աշխատանքները, ինչպես և տնկման ձևերն ու մշակությունը նույնն ե, ինչ վոր տրված ե պտղատու այգու տնկման համար (տես պըտղատու նորատունկ այգու մասին):

94. Տնկումները կատարելիս շարքը-շարքից և ըույսը-ըույսից վերցնել՝

Դաշտային գոտի	Նախալեռնային գոտի
ա) Թղենիների բնային . 7×7 մետր	—
բ) Թղենիներ թիւային . 4×4 մ	3×3 մետր
ց) Նույնիներ . 4×4 մ	3×3 մ

ւ) Նշենիներ 5×5

յե) Ընկուզենիներ . . 20×20 > 20×20 մետր

95. Ընկուզենիները տնկել բացառապիս ձորեւրում, առուների ափերին, ճանապարհների կողքերին և այլ վայրերում:

96. Տնկիների հիմնական ձևավորումը կատարել այգում տնկելու 1-ի տարին:

Թղենիները և նուենիները կարելի յե թե մեն միաբուն ծառի ձև տալ և թե թփային ձև տալ:

ա) Թղենիները միաբուն ձև տալու համար, 1-ին տարին դարձանը թողնել մեկ հիմնական շիվ, իսկ մյուսներն ամբողջովին հեռացնել: 2-րդ տարին ետել 40—50 սմ. բարձլության վրա:

բ) Թղենիներին թփային ձև տալու համար, գարնանը տունկերը 3—4 աչքից վեր ետել հողային նոր շվեր առաջացնելու համար:

գ) Նուենիներին թփային ձև տալու համար, տընկման 1-ին և 2-րդ տարին միայն ճյուղերի թեթև ծերատում կատարել իսկ 3-րդ տարին թողնել 3—5 աչք առողջ և ուժեղ աճած շվեր բնի շուրջը համաչափ դասավորված, իսկ մնացած ավելորդ շվերը հեռացնել:

Միաբուն ծառ ստանալու համար թողնել ամենաառողջ և ուժեղ զարգացած շվեր, իսկ մյուսները հեռացնել:

97. Նշենիների ձևավորումը կատարել դեղձենիների նման բաժակածել:

98. Ընկուզենիների ձևավորում անհրաժեշտ չե, յեթե սաղարթի վրա միմյանց խանգարող ճյուղեր կան, անհրաժեշտ է հեռացնել և կանոնավորել սաղարթը:

1. ԽԱՂՈՂԻ ԱՅԳԻՆԵՐԻ ՄՇԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ

Շրջանում խաղողի այգիները ունեցող կոլեկտիվ անտեսությունները, կոլտնտեսականները, մենատնտեսները և հիմնարկները պարտավոր են իրենց այգիները մշակել լիիվ և բարձր գորակով, կիրառելով հետեւյալ աղբոնեոնարկումները.

1. ԲԵՐՔԱՏՈՒԻ ԱՅԳԻՆԵՐ

1. Խաղողի այգիների ետը կատարել հմուտ մարդկանց միջոցով վաղ գարնանից, այն հաշվով, վոր նա ավարտվի մինչև բողբոջների բացումը:

Ետը կատարելիս առաջնորդվել հետեւյալ հիմնական սկզբունքներով:

ա) ուժեղ վաղերը ետել յերկար՝ 10—12 աչքի վրա, ավելացնելով բերքատու մատների քանակը, այն հաշվով, վոր վազը ապահովի լրիվ բերքատվությունը և նորմալ աճեցողությունը.

բ) թույլ վաղերը ետել կարձ՝ 7—9 աչքի վրա, ձգտելով համապատասխան բերքատվության հետ միասին ապահովել վազի հետագա զարգացումը.

գ) ետելիս հաշվի առնել սորտի առանձնահատկությունները:

2. Ետ կատարել հետեւյալ ժամկետներում: Դաշտային գոտում՝ փետրվարի 15-ից մինչև մարտի 10-ը, նախալիոնային գոտում՝ մարտի 1-ից մինչև մարտի 20-ը:

3. Ետելիս մաքրել վազի վրայի ամեն տեսակի չորուկները, հեռացնել հիվանդ և թույլ մատները—բընից գուրս յեկած հեռացած մատները, թողնելով միայն

այնպիսիք, վորոնք անհրաժեշտ են հետագայում վազի վերակառւցման համար:

4. Պարտադիր կարգով այգիների բաց տեղերը լրացում կատարել անդալիղի միջոցով, վորի համար ետի ժամանակ թողնել համապատասխան մատեր և փորելու ժամանակ կտուրել անդալիղը:

5. Արգելվում ե 3 տարեկանից բարձր նորատունկ այգիները թողնել առանց նեցուկների: Գարնանից կարգի բերել հին այգիների նեցուկները (բիտերը), փոխել փչացածները և ուղղել ու բարձրացնել ընկածներն ու թեքածները և բոլոր վաղերը կապել նեցուկներին:

ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ.— Տնկարանի համար կտրոները պատրաստելու նորատակով, վաղերը ետել նախորոք: Տնկելու համար պիտանի կտրոնները ջոկեր, իրձեր կապել 200-ական, վրան ամրացնել սորտի անունը, խրամատներում հողով ծածկել:

6. Այգիները փորել ետին զուգահեռ, համատառած կերպով, թէ խմբերի վրա և թէ թմբերի մեջ: Թմբերը փորել 25 սմ. խորությամբ, իսկ թմբերի մեջ, 18—20 սմ.: Այգեփորի ժամանակ վոչնչացնել մակերեսային արմատները (մորուս) հավաքել չայերը, շիզիքի արմատները (զանգուրդան), շիզատուկի արմատները հանել այգուց գուրս և այրել: Փորման աշխատանքները սկսել վաղ գալունից և ավարտել վոչ ու մինչև բողոքների բացվելը:

7. Վազերը կուցնել ծաղկելուց 10—15 որ առաջ, կուցնելու ժամանակ հեռացնել հին վաղի (սկի) վրայի ափելորդ և խոնդարող շվերը:

8. Այգիները 4 տարին մեկ անգամ հերթականորեն պարարտացնել գոմաղբով, գոմաղը ցըել այգում փորելուց առաջ, իսկ մինչ այդ տեղափոխված գոմաղ-

ը պահել մեծ կույտերով, յերեսը հողի բարակ շերտով ծածկած:

9. Կատարել կանաչ հատումներ (սուզ տալ) յերկու անգամ, 1-ին սուզը վերջացնել մինչև ծածկելը՝ կուցման ժամանակ, 2-րդ սուզը տալ ծաղկումից հետո 15-ից մինչև 30-ը հունիսի, 2-րդ սուզը կատարել այգու մկրատով կամ սուր դանակով:

10. Այգիները մոլախոտից մաքուր պահելու համար կատարել քաղան, 1-ին անգամ՝ 15—25-ը հունիսի, 2-րդ անգամ՝ 1—15-ը սեպտեմբերի:

11. Սիստեմատիկ կերպով հետևել այգիներին, գայլուկը (ձղողակ) յերեալուն պես անմիջապես ձեռքով հավաքել դուրս բերել այգուց ու այրել:

12. Այգիները ջրել հետևյալ ժամկետներում՝

ա) 1-ին ջուրը տալ փորելուց 4—5 որ առաջ,

բ) 2-րդ » » ծաղկաթափից հետո, իսկ յեթե դարունը յերաշտ ե, ծաղկից 15 որ առաջ:

շ) 3-րդ ջուրը տալ պողովցքի ժամանակ (զուա):

դ) 4-րդ » » բերքահավաքից 20 որ առաջ:

յ) 5-րդ » » տերեւաթափից հետո:

շ) 6-րդ » » ձմեռվա սեղոնին ըստ կարեքի:

ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ.— Քարքարոտ, ավագու և ջրասակավ վարերում այգիները ջրել ըստ պահանջի հերթի, խուսափելով ծաղկման շրջանում և բերքահավաքի շրջանում ջրելուց:

13. Խստիվ արգելվում ե՝

ա) այգեփորից հետո 15—20 որից շուտ ջրել այգիները.

բ) ծաղկման շրջանում ջրել այգիները.

շ) բերքահավաքից 15—20 որից շուտ ջրել այգիները.

դ) այգիներում անսատներն արածացնելը:

14. Բերքահավաքը կատարել առանց կորուստների դանակներով: Մահանել բերքահավաքի ժամանակներով:

կետներ: Դաշտային գոտում սկսել հոկտեմբերի 1-ից և վերջացնել հոկտեմբերի 15-ը, նախալեռնային գոտում սկսել հոկտեմբերի 10-ից և վերջացնել հոկտեմբերի 20-ը, յեթե իրոք այդ ժամանակ խաղողը լրիվ հասել է:

15. Բերքահավաքից 10 որ առաջ ապահովել փոխադրական միջոցները, պատրաստել քթոցներ, կարգավորել մառաններն ու չորանոցները: Քաղված բերքը տեսակագորել:

16. Աշնանը, խաղողի վազի տերևները իբրև կերպագործելու համար թույլատրել բերքահավաքից 15—20 որ հետո, նոյեմբերից վոչ շուտ, հողբաժնի թույլատվությամբ:

Խաղողի սելեկցիայի համար սահմանել յերեք տարի դիտողություն, բերք չտվող վազերը փոխարինել լավ բերքատու սորտերով:

2. ԽԱՂՈՂԻ ՏՆԿԱՐԱՆՆԵՐԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄԸ

17. Տնկարանների համար ընտրել թեթև և պատրաստ հողամասեր. ընտրած հողամասն աշխանը գութանով խոր վարել գարնանը կատարել կրկնավար, հետո տնկել կտրոնները:

18. Կտրոնները պատրաստել գարնանը ետի ժամանակ, նախորոք ճանաչված: Կտրոնները պետք ե լինեն 50 սանտիմետրից վոչ պակաս յերկարությամբ: Կտրոնները կապել խուրձերով ըստ փոփոխակների 200-ական հատից, գրել սորտի անունը և թաղել իրամատներում:

19. Նախքան տնկելը, տնկարանի հողամասը հար-

թել մաքրել քարերից, չայիրից, շիգի արմատներից (ղանդուրդան):

20. Կտրոնները թաղած տեղից հանելուց հետո մինչև տնկելը հիմքի կողմից թարմացնել և դնել հոսող ջրի մեջ մինչև 3 որ:

Կտրոնները տնկել 30—40 սմ. խորությամբ, շարքը շարքից 70—80 սմ., կտրոն-կտրոնից՝ 10 սմ. հետափորությամբ: Հողից վերև թողնել 2 աչքից վոչ ավել վրոնցից մեկ աշքը, ներքենը, պետք ե լինի հողի մակերեսին կպած:

21. Կտրոնների տնկելը ավարտել մինչև ապրիլի 10-ը. տնկելուց անմիջապես ջրել և մինչև արմատակալելը ջրել հաճախակի 5—6 որը մեկ անգամ, հետագայում արմատակալելուց հետո ըստ կարիքի:

22. Վեգետացիայի ընթացքում 4—5 անգամ կատարել քաղհան և փիրեցում:

23. Միլդիու հիվանդության դեմ պայքարելու համար կատարել 2—3 անգամ բորբոյան հեղուկի 10/₀-ային լուծույթի բուժում: Անհրաժեշտության դեպքում ոեղիում հիվանդության դեմ փոշոտում կատարել ծծումբով 1—2 անգամ:

3. ԽԱՂՈՂԻ ԱՅԳԻՆԵՐԻ ԲՈՒԺՈՒՄԸ

24. Խաղողի միլդիու հիվանդության դեմ պայքարելու նպատակով կատարել 10/₀-ային բորբոյան հեղուկի սրսկում տարեկան 2—3 անգամ. 1-ին անգամ՝ մինչև ծաղկելը՝ 1—20-ը մայիսի, 2-րդ սրսկումը ծաղկաթափից հետո, դուայի շրջանում հուլիսի 10—30-ը, 3-րդ սրսկումն ըստ կարիքի:

25. Խաղողի որդիկումի դեմ փոշոտել ծծումբով 2

անգամ. 1-ին անգամ՝ ծաղկման մոմենտին, 2-րդ փոշուումը կատարել 1-ին փոշուումից 15—20 որ հետո:

26. Խաղողի վողկույզակերով վարակված այդիներում (Զանիձոր, Ալիգարա) պայքար կազմակերպել հողբաժնի վնասատուների դեմ պայքարող մասնագետի անմիջական մասնակցությամբ:

27. Վաղ գարնանը վաղերի բների վրայի մեռած կեղեները մաքրել խնամքով հավաքել այգուց դուրս բերել և այրել:

28. Ուշ աշնանը կամ վաղ գարնանը խաղողի թափած տերեները հավաքել և այրել:

29. Գայլուկով վարակված խաղողի վաղերը նկատվելուն պես, ձեռքով մաքուր մաքրել, դուրս բերել այգուց և վոչչացնել:

ԴԱՇՏԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ ՅԵԼ ԲԱՆԶԱՐՄԱՐՈՒԹՈՒԹՅՈՒՆ

Ծրջանում կոլեկտիվ սնտեսությունները, կոլտընտեսությունները, մենատնտեսները, հիմնարկ-ձեռնարկները պարտավոր են դաշտավարական և բանջարանոցային կուլտուրաները մշակել՝ անշեղորեն կիրառելով հետեւյալ ագրոտեխնիկական միջոցառումները:

ԴԱՇՏԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Յելներով Մեղրու շրջանի գյուղատնտեսության բնագավառում պետության կողմից տրված առաջարանքից, աշխարհագրական, հողային, կլիմայական պայմաններից, մշակվող կուլտուրաներից ու մոտավորապես միանման ագրոձեռնարկումների կիրառման

հնարավորություններից, գյուղերը և հողերը խմբավորել հետեւյալ կերպ՝

ՀՎՎ	Պատշաճաճանակին դրանու մեջ դասել	Լեռնային դրանու մեջ դասել
1	Մեղրու գյուղեր. հողամասներ, բացի լեռներից:	1. Մեղրու լեռներին հողամասներուց: 2. Ալիգարային լեռներին հողամասներուց:
2	Կարմանի գյուղեր. հողամասներ:	2. Կարմանի գյուղերին հողամասներուց:
3	Լեռնային հողամասները բացի ամառանոցից:	3. Քողմանի գյուղերին հողամասներուց հողամասներուց:
4	Լ. Մոլիկին հողամասներ:	4. Ալիգարային լեռներին, գուրիխուի, գուղիթիներին, վահճակաղը ամրի հողամասներուց:
5	Ալիգարային պետանի հողամասները:	5. Փուշկասպահի ամրոցին հողամասներուց:
6	Շվանիձորի հողամասները:	6. Թիկի գետագիրի հողամասներուց:
7	Փողոքի:	
8	Նվարդի:	

Տվյալ հողամասերում կուլտուրաների զարգացման ուղղություն տալ՝	Տվյալ զյուղախըմբերում կուլտուրաների զարգացման ուղղություն տալ՝	Տվյալ զյուղախըմբերում և հողամասերի զարգացման ուղղություն տալ՝
Պաղաքուծություն, մերձարեալարձառ յին կուլտուրաների, շերամապահություն, հացահատիկ, անսաս- նապահություն:	Շերամապահություն, պաղաքություն, հացահատիկ, անսասնապահություն:	Դաշտավարություն, անսասնապահություն:

ՀԱՅԱՍՏԻԿԱՅԻՆ ԿՈՒԼՏՈՒՐԱՆԵՐԻ ՍԵՐՄԱՑՈՒՆԵՐԻ ԱՌԱՋՆԱՑՈՒՄ ՅԵՎ ՊԱՀՊԱՆՈՒՄ

1. Ապարագացիոն արձանագրությունների համաձայն, ըստ նշված տեսակների ու կատեգորիաների, միանգամայն առանձին հնձել, դիզել ու կալմել սերմադաշտերի ու սերմացույի համար պիտանի ճանաչված հողամասերի ցանքսերը:

2. Հենց կալում, ամենառուշը մինչև բերքի բաշխման սկիզբը, առնվազն ընթացիկ տարվա պլանի չափով, թե աշնանացան և թե գարնանացան սերմացուն դտել, մաքրել ու առանձնացնել, նորմալ չորության վիճակում, պահել սերմացուների համար հատկացված առանձին մաքուր, ախտահանված ու ապահով պահստներում:

3. 1939 թ. աշնանացանը լավորակ սերմերով ապահովելու, ցանքսը ոգոստոսի կեսերից սկսելու նըսպատակով, Դաշտունի, կալերի և վանքի կոլլոզիոններում 1938 թ. աշնանացանի բերքից առանձնացնել սերմացու ընդհանուր պահստի 1/4 չափով:

4. Հացահատիկային բոլոր պահստներն ինվենտարն ու տարան բերքահավաքից մեկ ամիս առաջ ախտահանել (պահանջի դեպքում յերկու անգամ կատարել ախտահանում), համաձայն հողաբաժնի հրահանգի և վնասատուների գեմ պայքարող մասնագետի անմիջական դեկավարությամբ:

5. Սերմացուն թույլ տալ լցնելու իր հատուկ պահստը կամ շտեմարանը, վնասատուների գեմ պայքարող մասնագետի, կոլտնտեսության նախագահի և վորակի ստուգման տեսչի մասնակցությամբ կազմված սերմապահստի կամ շտեմարանի յուր նպատակին ծառայեցնելու ու ամբարային վնասատուներից միանգամյան գերծ լինելը, հաստատող արձանագրությունից հետո միայն:

6. Բերքահավաքից 15 որ առաջ կատարել բոլոր պահստների ու տարաների պասպորտիզացիան ու անհրաժեշտ վերանորոգումները: Յուրաքանչյուր տեսակ սերմացույին ըստ յուր սորտերի ու կատեգորիաների հատկացնել առանձին շտեմարան, արգելել իրարեց դժվար անջատվող կուլտուրաների շտեմարաններն իրար կից դասավորումը:

7. Սերմացուն պահստ կամ շտեմարան լցնել վոչ ավել քան մեկ ու կես մետր բարձրությամբ, այն հաշվով, վոր պահպանման ընթացքում միշտ հնարավոր լինի սերմացույի ամբողջ պարտիայի գրությունն ստուգելու:

8. Բերքահավաքից մինչև ցանքսը, սերմացույի պահպանման ու կանոնավոր ինսամքի ամբողջ պատասխանատվությունը դնել անձամբ կոլտնտեսության նախագահի վրա, պարտավորեցնելով նրան պարբերա-

բար, առնվազն $10-15$ որը մեկ անգամ կցված մասնագետի մասնակցությամբ ստուգելու սերմացուի առկա դրությունը և վասատուների հայտնաբերման դեպքում միջոցներ ձեռք առնել այդպիսիներին խսպառվոչնչացնելու համար: Յուրաքանչյուր ստուգման համար կազմել հատուկ արձանագրություն:

2. ՍԵՐՄԱՑՈՒԻ ՆԱԽԱՊԱՏՐԱՍՏՈՒՄԸ

9. Յանքսի համար ընտրել լավագույն սերմեր, մաքրել դրանց ամեն տեսակի աղբից, պահպանել հափշտակումից ու փչացումից, պահել դրանք մաքուր ողափոխվող շենքերում, ընդարձակել տեսակավոր սերմերի ցանքը (Որինակելի կանոնագրության 4-րդ գլուխ՝ «Բ» կետը):

10. Խստիվ արգիլել ցանելու այն սերմացուները, վորոնք սերմ ստուգող լաբորատորիայի կողմից տվյալ սերմացուի լավորակությունը հաստատող համապատասխան փաստաթուղթ չունեն:

11. Կոլտնտեսությունների ամբողջ ցանքի սերմացուն պարտադիր կարգով յենթարկել լաբորատոր ստուգման, ափարտել վոչ ուշ, հոկտեմբերի 15-ը, աշնանացանի նկատմամբ վոչ ուշ, քան ցանքսից 5 որ առաջ, իսկ 2-րդը՝ գարնանացանից 20 որ առաջ, ըստ գոտիների, ստուգումները կատարելով առանձին որիենտիր հետևյալ ժամկետներում:

Դաշտային գոտու համար՝ 15/II, նախալեռնային՝ 1/III, լեռնային՝ 15/III և 10/IV:

ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ.— Առաջին և վերջին ստուգման միջանկյալ ժամանակաշրջանում կատարել լաբորատոր ստուգումներ, այնքան անգամ, մինչև վոր տվյալ սերմացուի պարափան լրիվ չափով համապատասխանի սահմանված կոնդիցիային:

12. Յանքսը կատարել, ղեկավարվելով Յ/Յ 1938 թվի № 1 կանոնադրությունով, միաժամանակ պայքարելով 100% մաքրության համար:

ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ.—Առաջին դասին պատկանում են այն գարնանացան ցորենի ու գարու գորակի սերմացուն, վորոնց մաքրությունը հավասար է 99% , իսկ Խառնուրդը հավասար է 1% , վորից մեռած աղբը $0,20\%$ -ի, այլ կուլտուրային բույսերի սերմերի քանակը վոչ ավել քան 5 հատ մեկ կիլոգրամում և մոլախոսերի քանակը վոչ ավել քան 5 հատ կետը գրամում: Ծլունակությունը վոչ պակաս, քան 95%:

Յերկրորդ դասին պատկանում են 97% մաքրությամբ և 3% մեռած վոչ ավել խառնուրդ ունեցողները, վորից մեռած աղբը վոչ ավել $0,50\%$, այլ կուլտուրաների սերմերը մեկ կիլոգրամում վոչ ավել քան 150 հատ, մրիկի պարկեր մեկ կիլոգրամում վոչ ավել քան 10 հ., ծլունակությունը վոչ պակաս, քան 90%:

13. Կոնդիցիայից բարձր աղբոտած սերմացուն քամհար սերմազտիչից և տրիերից բաղկացած ագրեգատով զտել և ստուգել այնքան անգամ, մինչև վոր սերմացուն համապատասխանի հիշված կոնդիցիային:

14. Լաբորատոր ստուգման համար սերմացուի նմուշները վերցնել, համաձայն հրահանգի խմբակային ազրոնումի կամ սերմ ստուգող լաբորատորիայի մասնագետի և կամ նրա կողմից գրավոր լիազորված անձի միջոցով միայն:

15. Ամբողջ հացահատիկի սերմացուն յենթարկել ախտահանման, ըստ վորում սերմազաշերինը կատարել բացառապես թաց կամ կիսաչոր մեթոդով (նայած հացահատիկի տեսակի), իսկ մնացած ցանքերը ըստ հնարավորին նույնպես առաջին հերթին թաց կամ չոր յեղանակով: սակայն դեղանյութերի և այլ տեխ-

Նիկական միջոցների բացակայության կամ կլիմայական աննպաստ պայմանների դեպքում, հողբաժնի հատուկ թույլտվությամբ ու ցուցմունքներով, ախտահանումը կատարել չոր յեղանակով: Յուրաքանչյուր ախտահանված պարտիայի համար կազմել արձանագրություն:

3. ՑԱՆՔԱՇՐՋԱՆԱՌՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԾՈՒՄ ՅԵՎ ԿԻՐԱՌՈՒՄԸ

16. Ցանքաշրջանառությունը կիրառված կոլտընտեսություններում 1938 թ. գարնանը վերանայել մտցնել անհրաժեշտ ուղղումներ (Լիճք, Դաշտուն, Կալեր, Արևիկ) և ցանքը կատարել բացառապես ցանքաշրջանառության տախտակում նախատեսված կարգով և քանակով:

17. Ցանքաշրջանառությունը չկիրառված կունտեսություններում միջոցներ ձեռք առնել կատարվող ցանքը մասսիվացնելու համար և պաշտպանել կուտուրաների հաջորդականությունը, բերքի առավելագույն չափով բարձրացման տեսանկյան տակ:

4. ԴԱՇՏԵՐԻ ՊԱՐԱՐՏԱՑՈՒՄԸ

18. Ամբողջ գոմաղբը, խառնաղբը, մոխիրը, գիշերային վոսկին ոգտագործել իրրե պարարտանյութ:

19. Բոլոր խոշոր գոմերին կից կառուցել հատուկ աղբամբարներ, գոմաղբը և խառնաղբը ոգտագործել իրրե պարարտանյութ. աղբամբարներում 3—4 ամիս 2 մետր բարձրությունից, վոչ ավել չերտով պահելուց հետո:

20. Ուշ աշնանը և ձմեռվա ընթացքում դաշտը տեղափոխված աղբը պահել խոշոր կույտերով (հեկտարին տրվող նորման 3—4 կույտից վոչ պելին), ամրացնել և վերևից տանիքաձև ծածկել հողային շերտով:

21. Հասունացած աղբը հողի յերեսին փռել հավասար, անմիջապես խոր վարել թե գալնանը և թե աշնանը: Մոխիրը պահել չոր վայրում և մտցնել հողի մէջ գարնանից փոցիսի տակ:

22. Հողերի մասսիվացման կարգով միջնակների և այլ խամ հողերի վարելաշերտն ոգտագործել իրրե պարարտանյութ:

23. Վոռոգման ցանցից հանած տիղմը առուների յեզրերին չպահել, այլ ոգտագործել իրրե պարարտանյութ, ցրելով շրջակա հողամասերում:

24. Լավ պահպանված և խնամված գոմաղբով պարարտանելիս սահմանել հետևյալ միջին դոզաները՝
ա) ծանր ավազային և կավ ավազային հողերում, հեկտարին տալ 40—50 տոննա:

բ) թեթև շագանակագույն և համեմատաբար ուժեղ հողերում հեկտարին տալ 30 տոննա:

5. ՑԱՆՔԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ՎԱՐԵԼԱԶՈՂԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՏՐԱՍՈՒՄԸ

25. Վարից առաջ հողամասը մաքրել քարերից, ավելորդ թմբերը հարթել միջնակները վերացնել:

26. Վարը, իրը որենք, կատարել հողի քեշի հասունացած ժամանակ միայն:

Դութանի վարի հետևից ակոս առ ակոս հավա-

քել շիգե, չայերի, փաթաթուկի և այլ մոլախոտերի արձատները և այլն:

27. Վարը կատարել մաքուր, առանց խամի ու խարակի, հարթ տարածություններում նախորդ վարին ուղղահայած, հակառակ պարագային գործը դնելիս անպայման յենել տվյալ դաշտի նախորդ վարի ուղղությունից՝ առը ներսի գեպօւմ, գործը դնել առը դուրս և ընդհակառակը:

28. Վարի ամբողջ ընթացքում, բրիգադի կամ նրա կողմից իր պատասխանատվությամբ լիազորված անձի հսկողությունը պարտադիր է, վորի վորակի ամբողջ պատասխանատվությունը դնել բրիգադի և կոլտնտ. վարչության նախագահի վրա՝ վարելահողերի նախապատրաստումն աշնանացանի համար:

29. Աշնանացանն ամբողջությամբ, իբրև կանոն, կատարել ցելի վրա, բացառությամբ թույլ տալ միայն հողբաժնի կարգադրությամբ վորոնք հող չեն ունեցել կատարելու համար. միաժամանակ մեկից յերկու ուղղելով այդ գրությունը:

30. 1939 թ. աշնանացանի համար նախատեսված մաքուր ցելային հողամասերում ըստ պլանի կատարել ցել, այն հաշվով, վոր ցանքերից ազատ հողամասերը ցելի տակ գնան՝ 100^0 ՝ ըով. ըստ վորում վաղ ցել կատարել գարնանացանի գունդընթաց և ավարտել դաշտային գործն ապրիլի մեկին, նախալեռնային գոտում՝ ապրիլի 20-ին և լեռնային գոտում՝ մայիսի 1-ին:

Բոլոր առաջին վարերի խորությունը սահմանել առնվազն 20 սմ, բարձրությամբ այն հողերի, վորոնց վարելաշերտերն այդ խորությունը չունեն:

31. Սև ցել փոցիկել գարնան դաշտ դուրս գա-

լու առաջին հնարավոր մոմենտին, իսկ վաղ ցելերը փոցիկել ցելը կատարելուց անմիջապես հետո:

32. Զբաղեցրած ցել վարել զբաղեցրած կուլտուրայի բերքահավաքից անմիջապես հետո, կատարելով նաև նրա փոցիումը:

33. Սև և գարնան վաղ ցելը մինչև ցանքի սկիզբը մշակել առնվազն 3 անգամ, այն հաշվով, վոր ցանքի ժամանակ ցելադաշտերը միանգամայն ազատ լինեն մոլախոտերից և փափուկ վիճակում լինեն: Ցելերի կրկնավարը կատարել 10—12 սմ. խորությամբ, իսկ մոլախոտերով վարակված և ջրով ապահովված դաշտերում, խորությունը սահմանել առնվազն 14 սանտիմետր:

6. ՎԱՐԵԼԱՀՈՂԵՐԻ ՆԱԽԱՊԱՏՐԱՍՏՈՒՄԸ ԳԱՐՆԱՆԱՑԱՆԻ ՀԱՄԱՐ

34. Դարնանացանն, իբրև կանոն, կատարել ցըրտահերկի վրա շարքահերկ բույսերից հետո, գարնանը վարած խոպան հողերում և համապատասխան նախորդվող ապահովված համատարած ցանքսերից հետո:

35. Ցրտահերկը և գարնան առաջին վարը կատարել առնվազն 20 սմ. խորությամբ, բացառությամբ այն հողամասերի, վորոնք այդ հաստությամբ վարելաշերտ չունեն:

36. Ցրտահերկի ավարտման վերջնական ժամկետը սահմանել դաշտային և նախալեռնային գոտում՝ նոյեմբերի 15-ը, լեռնային գոտում՝ նոյեմբերի 1-ը: Համատարած ցանքսերի դեպքում ամառը նախորդող բույսի բերքահավաքին, մասնավորապես խոնավու-

թյունով ապահովված հողերում, կատարել խոզանավար վոչ ավել, քան 10—12 սմ. խորության, նայած վարակող մոլախոտերի տեսակներին, իսկ աշնանը՝ նույն այդ դաշտերին առնվազն 20 սմ. ցրտահերկել:

37. Գարնանը հողի քեշին անմիջապես ցրտահերկը կրկնավարել, ըստ վորում թեթև, փուխը մնացած և մոլախոտերով չվարակված դաշտերում ցըրտահերկի գարնան մշակումը թույլատրել կատարելու նաև փոցխերով, իսկ ծանր կավային ու առնասարակ նստած, պղնձացած ու մանավանդ մոլախոտերով վարակված հողամասերում գարնանը կատարել ցրտահերկերի կրկնավար առնվազն 14 սմ. խորությամբ ու առանձին դեպքերում ագրոնոմի ցուցմունքներով կատարել խոր գար:

38. Կրկնավարից, կամ յերկրորդ վարից անմիջապես հետո փոցխել բոլոր դաշտերը մաքրել քարերից, քոլերից, և ապա կատարել ցանքը:

39. Կոշտու հերկերում փոցխումը կատարել առնվազն 2 յերես, իսկ կրկնավարի դեպքում կամ փըխում հողերում՝ մեկ յերես, վարի հակառակ ուղղությամբ:

40. Մոլախոտերով խիստ վարակված դաշտերում, ըստ հնարավորին, գարնան ցանքը կատարել սահմանված ժամկետի վերջում, մոլախոտերը ուշ վարի միջոցով վոչնչացնելու նպատակով:

7. ՍԵՐՄԱԲՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ

41. Բոլոր կոլտնտեսություններում լավորակ հողամասերից սերմաբուծության նպատակով առանձնացնել հատուկ սերմադաշտեր հետեւյալ քանակով՝ աշ-

նանացան ցորենի ցանքի տարածությունը $12^0/_{\circ}$ -ի չափով, գարու և հաճարի $13^0/_{\circ}$ -ի չափով, գարնանացան ցորենի $15^0/_{\circ}$ -ի չափով, յեգիպտացորենի $3^0/_{\circ}$ -ի չափով:

42. Սերմադաշտերից ստացած բերքը միանգամայն առանձնացնել և ոգտագործել առաջին հերթին տվյալ կոլտնտեսության միմիայն սերմացույի կարելքների համար:

43. Սերմադաշտին անհրաժեշտ սերմացուն առանձնացնել սելեկցիոն սորտերից և տեղական այլատեսակների մասսայական հասկային ընտրություններից ստացված հատիկներից (լեռնային գոտում ֆերրիդիքներում կարմրահատ, նախալեռային գոտում երիբուսպերմում—սպիտակահատ, գարի գրդաշ): Ստացած բերքի պահպանումը կատարել, համաձայն ապարոբացիոն ակտերի միանգամայն առանձին-առանձին:

44. Ցանքաշրջանառություն կիրառող կոլտնտեսություններում սերմադաշտն առանձնացնել միմիայն ցանքաշրջանառության համապատասխան դաշտերում, յելնելով ուստացիայից, իսկ մնացած կոլտնտեսություններում համապատասխան լավ նախորդող ապահոված լավորակ, մոլախոտերից գերծ հողամասերում: Թե մեկ և թե մյուս դեպքում գարնան հացահատիկների սերմադաշտերն առնվազն 20 սմ. խորությամբ ցրտահերկել, գարնանը կրկնավարել, փոցխել և նոր ցանքը. իսկ աշնանացան հացահատիկներին հատկացնել միմիայն լավ մշակված սև, այդպիսին չլինելու դեպքում, վաղ ցելի հողամասերից:

45. Սերմադաշտերի պարարտացումը կատարել միայն փոտած կամ համապատասխան խնամքով պահպած

գոմաղբով։ Սերմաղաշտերը թարմ գոմաղբով պարարտացումն արգելել։

46. Սերմաղաշտերի անկյուններում տնկել ցուցանակներ, նշել հացահատիկի սորտը և տարածությունն. իսկ հողբաժնում նշված հացահատիկի ձևով կազմել մատյան և շրջանում ամբողջ սերմնաղաշտերն, ըստ կուլտուրաների ու սորտերի ցուցակագրման յենթարկել։

47. Սերմնաղաշտերի սորտային քաղհանը համարել պարտադիր։

48. Մասսայական ընտրությամբ սերմի քանակը տվյալ կոլտնտեսության գալիք տարվա սերմնաղաշտերի համար պահանջող սերմացույի քանակից պահված չպետք ելինի։

8. ՑԱՆՔ

49. Արգելվում ե իսողանի յերեսին գութանի կամ արորի ցանք կատարելը։

Սերմը ցանել նախապես խորը, վարած ու լավ փոցիսած հողամասի վրա, ապա գործարանային կամ տեղում պատրաստած կուլտիվատորներով ծածկել սերմը, այն հաշվով, վոր սերմն ընկնի 4—7 սմ. Խորությամբ, նայած հողային պայմաններին։ Ուշ աշնանացանը և ավաղային հողամասերում համեմատաբար սերմը գցել խոր, իսկ խոնավությամբ ապահովված հողամասերում ընդհակառակը։

50. Գարնան մասսայական ցանքով սկսել հողի քեցին, առանց սպասելու ամբողջ դաշտի քեցը գա-

լուն, այլ առանձին հողակտորներում քեցը դալուց ըսկը կը լի ցանքը։

51. Յուրաքանչյուր գոտում ցանքը ավարտել ցորենի, գարու, հաճարի նկատմամբ 6—9 բանվորական որում, իսկ ցրտահերկերում՝ 4—5 բանվորական որում։

52. Գարնանացան հացահատիկների ավարտման որիենտիր վերջնական ժամկետ սահմանել՝ դաշտային գոտում՝ մարտի 15-ին, նախալեռնային գոտում՝ ապրիլի 5-ին, լեռնային գոտում՝ մայիսի 1-ին։

53. Աշնանացան հացահատիկային կուլտուրաների ցանքսերի սկիզբը՝ լեռնային գոտում սահմանել ոգոստոսի 20-ը, նախալեռնային գոտում սկիզբը սեպտեմբերի 1-ը, դաշտային գոտում սկիզբը սեպտեմբերի 15-ը։

ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ. — ա) յուրաքանչյուր գոտում աշնանացանի ավարտման ժամկետը սահմանել 8—9 բանվորական որ.

բ) աշնանացանների ժամկետները սահմանելիս հաշվի առնել սորտերի առանձնահատկությունները, ըստ վորում աշնանացան ռասաները ցանել շուտ, իսկ գարնանացան ռասաները, վորոնք ցանքում են աշնանից, համեմատաբար ուշ։

54. Աշնանացանի ամբողջ ցանքը կատարել ցեղերի վրա, բացառությամբ թույլ տալ այն գյուղերի նկատմամբ, վորոնք հող չեն ունեցել ցեղելու համար և վորոնց մասին կա հողբաժնի հատուկ թույլտվությունը։

55. Հստ գոտիների ցանքի խորության նորման սահմանել՝

9. ՑԱՆՔԻ ԽՆԱՄՔԸ

Համաձայն տղված պլանի վաղ գարնանից քեցին փոցինեւ, լավ թփակալած աշնան ցանքերը կավային և կավաավազային հարթ հողերում փոցխումը ավարտել մինչև բույսի 10 սմ. բարձրության հասնելը:

ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ.— Ավազային խիստ նոսր ցանքերում փոցխում չկատարել:

59. Հացահատիկային ցանքերը քաղհանել առնընվագն յերկու անգամ այն հաշվով, վոր հիշված մոմենտին ամբողջ ցանքերն ապատ լինեն մոլախոտերից: Քաղհանած մոլախոտերը դաշտից դուրս բերել, այրել կամ ոգտագործել իբրև անամնակեր: Հողը քաղհանել մոլախոտերևս պես, քաղհանավորներին տրամադրել ձեռնոցներ և գործիք:

60. Ցանքերի շուրջը միջնակներում, թմբերում բուսած խոտը քաղել մինչև նրանց ծաղկակալումը:

61. Զվոռողվող հողամասերում աշնանցանի և գարնանցանի մուցցանումը (աղբը ցրելը) կատարել նրանց փոցխելուց առաջ, իսկ զվոռողվող հողամասերում բացի փոցին հետ տված մուցցանումը, առաջին և յերկրորդ սնուցման ժամանակ, տալ սնման պարատանյութ համաձայն ամեն մի հողամասի համար վորոշված քանակի:

62. Վաղ կատարված ու թփակալված աշնանցանքերը, աշնանից առնվազն մեկ անգամ քաղհաներ:

63. Ցանքերն արածացնելը, թե աշնանը և թե գարնանը խիստ արգելել:

64. Հացահատիկային ցանքերի վորողումը կատարել առնվազն 3 անգամ (յենելով ջրային, հողային և կլիմայական պայմաններից), առաջին ջուրը

Կուլտուրաների անունը	Գուշտականից գոտու ցանքը	Նախալուսացանից գոտու ցանքը	Առնախալուսացանից գոտու ցանքը
Աշնան ցորեն	1,2	1,3	1,5
» գարի	1,3	1,4	1,6
Դարնան ցորեն	1,0	1,1	1,2
» գարի և հաճար	1,1	1,2	1,3
Կորել	0,12	0,12	0,12
Ցեղիպտացորեն	0,6	0,6	0,6

Ցանքի ժամանակ յուրաքանչյուր գյուղում յուրաքանչյուր հողամասի նկատմամբ ունենալ ուրույն մոտեցում, ցանքի խորության նորման հարմարեցնելով տեղի հողային պայմաններին, ձևակերպելով այն արտադրական խորհրդակցություններում:

56. Պարտավորեցնել պահեստապետներին և հաշվապահներին, հատուկ մշակված ձևով խիստ հաշվառման յենթարկել ըստ բրիգադների և սառնաների յուրաքանչյուր որվա բաց թողնված սերմերի քանակը և փաստորեն ցանվածը:

57. Վոռողվող հողերում ջրելու համար անհրաժեշտ և կորիներ քաշելը պատրաստել ցանքին զուգընթաց:

58. Բոլոր ջրովի հողամասերում, յեթե հողը քեցին չե, ջրել հետո կատարել ցանքը:

Ցեղաշտ տարիներին անհրաժեշտ դեպում, աշնանից աշնանցան ցանքերը ջրել մեկ անգամ:

տալ բույսի թփակալման շրջանում, յերկրորդը՝ հասկակալման, Յ-րդը՝ հատիկակալման շրջանում:

65. Կրծողների դեմ համատարած պայքարը սկսել ձյունը դաշտից վերանալուն պես, այն հաշվով, վոր մինչև դաշտում կանաչի յերեալը բոլոր վարակված հողամասերում պայքարն ավարտված լինի: Աշնան պայքարն սկսել դաշտերում կանաչը վերանալուն պես, այն հաշվով, վոր մինչև ձյուն գալը գործն ավարտված լինի:

66. Բոլոր ցանքերի նկատմամբ սահմանել մըշտական հսկողություն և ֆլասներ կամ հիվանդություններ հայտնաբերելու գեղքում անմիջապես հայտնել հողբաժնին և միաժամանակ համաձայն ֆլասատուների դեմ պայքարող մասնագետի ցուցումներով սկսել պայքարը, այս նպատակի համար նշանակել հատուկ սիդնալիզատորներ:

10. ՀԱՅԱԲՈՒՅՍԵՐԻ ԲԵՐՔԱՆԱՎԱՔԸ

67. Կոլտնտեսության ամբողջ ցանքերի նկատմամբ ապահովել դաշտային հսկողությունը, նշանակել հատուկ պահակներ, մասնավորապես բերքահավաքի ամբողջ ընթացքում:

68. Բերքահավաքի անհրաժեշտ ամբողջ ինվենտարի ձեռք բերումն ու վերանորոգումն ավարտել վոչ ուշ, քան բերքահավաքի սկզբից 30 որ առաջ: Նույն ժամկետին ավարտել բոլոր միջդյուղյա և դաշտամիջյա հանապարհների ու կամուրջների վերանորոգումն ու կարգավորումը:

69. Բերքահավաքն սկսել ըստ առանձին հողա-

մասերի հասունացման, առանց սպասելով ամբողջ դաշտի հասունացմանը:

70. Հացահատիկային հնձի համար վերջնական ժամկետ սահմանել աշնանացանի նկատմամբ նրա հասունացման մոմենտից 8—10 որվա ընթացքում: Գարնանացան ցանքերի և գարու նկատմամբ նրա հասունացման մոմենտից 6—8 որվա ընթացքում:

71. Սերմաղաշտերի հունձը կատարել տվյալ ցանքի լրիվ հասունացման շրջանում:

72. Ամբողջ հնձված հացահատիկը խուրձ կապել և դիզել կամ անհրաժեշտության գեղքում բերթակ դնել: Դաշտերի դիզելու աշխատանքներն ավարտել վոչ ուշ, քան ամբողջ հնձի աշխատանքներն ավարտումից 10 որ հետո:

73. Բարդոց դնելիս խուրձերը դասավորել գեղի ներս և դասավորել մի զծի ուղղությամբ, այն հաշվով, վոր հնարավոր լինի բարդոցների շարքերի մեջ բերքահավաքին զուգընթաց կատարել խոզանավար:

74. Հնձից հետո և խրձերը կրելուց հետո ամբողջ դաշտում կազմակերպել հասկահավաք:

75. Դաշտում բարդոց կամ խուրձ յեղած ժամանակաշրջանում արգելել անասունների արածացնումը կամ տվյալ դաշտում աշխատանքը վերջացնելուց հետո ավելորդ անձանց ներկայությունը:

76. Սահմանել իբրև որենք, վոր դաշտավարական բրիգադի բրիգադավարները պարտավոր են ամեն որ հատուկ արձանագրությամբ ընդունել դաշտում կատարված բերքահավաքը, գնահատելով կատարված աշխատանքի վորակը: Դաշտի բերքահավաքը ավարտած համարել միմիայն այն ժամանակ, յերբ դաշտը բրի-

գաղավարից ընդունել և կոլտնտվարչության նախագահը:

77. Պարտադիր կարգով գեղերի մոտ ջրով լիքտակառներ և ջրամբարներ ունենալ գեղերի շուրջը վարել և նրանց մոտ ունենալ ավազակույտեր: Կողմանակի մարդկանց մուտքը կալում և գեղերի մոտ արգելել: Վոչ մի պայմանով թույլ չտալ ծխել ունենալ մշտական պահակներ, զանդ, սուլիչ և այլն:

78. Կալումն սկսել հնձին զուգընթաց, բայց վոչ ուշ, քան հնձի սկզբից 3 որ հետո. կալումը կատարել անպայման ըստ առանձին բրիգադների:

79. Բերքահավաքի համար անհրաժեշտ գյուղատնտեսական ամբողջ ինվենտարը, նախ քան բերքահավաքի սկսելը, ախտահանել: Արգելել հացահատիկը կարել հին կալերում առանց նախապես այդպիսիք կիղելու, ախտահանելու:

80. Թաց քոլաշը նախորոք չորացնել և նոր միայն թույլ տալ գիղելու կամ կալելու:

81. Կալմամն զուգընթաց գործի դնել սերմազտիչների, տրիերների աշխատանքն այն հաշվով, վորառաջին հերթին ապահովի ընթացիկ տարվա աշնանացան սերմացվի անխախտ կանոնավոր սերմազտումը և ապա գալիք գարնանացանի սերմացվի լրիվ դուռմայն հաշվով, վոր մինչև բերքահավաքի բաշխումը տնտեսության ամբողջ պահանջվող սերմացուն դուլած կոնդեցիոն լինի:

82. Կամերով կարած թեղն արգելել մեկ որից պվել առանց քամելու թողնել կալում:

83. Կալից դուրս յեկած և վոչ մի հացահատիկ

առանց կը կելու և համապատասխան նարյադ կաղմելու, պահեստում ամբարելն արգելվում ե:

84. Հացահատիկն ամբարել նորմալ խոնավություն ունենալու գեղքում, միայն 12—13⁰/₀-ից ավելի խոնավություն ունենալու գեղքում հացահատիկը չուրացնել՝ հացնելով նորմալ չորության ալա նոր ամբարել:

2. ԿԵՐԱԲՈՒՅՍԵՐ (ԽՈՏՀԱՐՔՆԵՐ), ԱՐՈՏՆԵՐ

ԱՌՎՈՒՅՏԾԻ ՄՇԱԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

1. Առվույտի ցանքի համար հատկացված հողամասերն աշխանից վարել 20—22 սմ. խորությամբ, հավաքելով մոլախոտերի արմատները: Վաղ գարնանը կատարել կրկնավար 14—16 սմ. խորությամբ:

2. Վարից առաջ աշխանը կամ գարնանը տալ 20—30 տոննա գոմազը մեկ հեկտարին, հավասար փոել հողի յերեսին և վարել:

3. Ցանքը կատարել վաղ գարնանը—դաշտ դուրս դալու առաջին խոկ հնարավոր մոմենտին, որիինտարի ժամկետ սահմանելով դաշտային գոտու համար սկիզբը փետրվարի 25-ից, վերջը մարտի 10-ը, նախալեռնային գոտում մարտի 1-ից—15-ը:

Լեռնային գոտում սահմանել ցանքի ժամկետները ըստ գաշտերի և սառնաների (տրված ընդհանուր ժամկետների սահմանը) մարտի 15-ից մինչև ապրիլի 5-ը յուրաքանչյուր գոտում: Ցանքը թույլատրել կատարել թե ծածկոցի տակ և թե առանց ծածկոցի, նայած հողային պայմաններին: Սերմաբուծական նպատակով առվույտի ցանքը կատարել լայնաշարք

50—60 սմ. միջարքային տարածությամբ և առանց ծածկոցի՝ մաքուր պարարտ հողում:

4. Ծանր հողերում առվույտի ցանքը կատարել գցելով սերմը 1—3 սմ. խորությամբ:

5. Յեթե հողը բավարար խոնավություն չունի, լավ ջրել հետո լավ քեշին կատարել ցանքը, այն հաշվով, վոր խոնավությունը բավարար լինի սերմը ծլելու համար մաքուր ցանքերում, ցանքից հետո առաջին ջուրը տալ ըստ կարքի, յերբ յերկան են դալիս 3—4 տերմեներ, իսկ յենթացանք լինելու դեպքում ջրելը հարմարեցնել ծածկող բույսին մինչև հացահատիկի բերքահավաքը: Հացահատիկի բերքահավաքից հետո անմիջապես ջրել առվույտի ցանքուր, իսկ հետագայում ջրել ըստ պահանջի և ջրի քանակի: Տեղիք չտալով չորացման և լճացման դեպքերի: Առվույտի ցանքերը պետք են լավ ջրել և կտրել ջուրը, թույլ չտալ յերկար ժամանակ որերով կամ ամբողջ գիշերով ջուրը թողնել ցանքուրի վրա:

6. Շաղացան առվույտի համար մեկ հեկտարում ցանել 18—20կգ. սերմ, նայած հողային պայմաններին, նախ քան ցանելը սերմերը վարակել նիտրագինով:

7. Լայնաշարք սերմացուների ցանքերի միջշարքային տարածությունները քաղհանել 3—4 անդամ:

8. Հին առվույտի ցանքերը վաղ գարնանից փոցինել յերկու անգամ զիդ-զադ փոցինով և հավաքել քարերը: Պարարտանյութ տալ փոցիներուց առաջ:

9. Առվույտը հնձել ծաղկման սկզբին: Չորանալուց հետո կապել և 5 որվա ընթացքում դաշտից տեղափոխել պահեստ: Առվույտը հնձել դաշտային դո-

տում 4—5 անգամ, նախալեռնային գոտում 3—4 անգամ և լեռնային գոտում 2—4 անգամ:

10. Սերմացու առվույտը հավաքել յերբ պատիճների 75°/0-ը գոլորշիացել ե, հունձը կատարել վաղ առավոտյան և տեղափոխել այնպես, վոր ճանապարհին չժամկին: Կալում լավ չորացնելուց հետո անմիջապես կալսել և մաքրել սերմերը: Տարբեր սորտի սերմերը կալսել և պահել առանձին-առանձին:

11. Առվույտի թրթուրը յերկալիս առաջին քաղը պետք են կատարել ժամկետից շուտ, վորպեսզի դաստուն չտարածվի: Դաղցով (ձղողակ) վարակված դաշտը հավաքել, հեռացնել դաշտից և այրել: Ուժեղ վարակված դաշտերը վարել և մի քանի տարի առվույտ չցանել:

2. ԿՈՐՆԳԱՆԻ ՄՇԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ

12. Կորնգանն առաջին տարին մուտք գործելով մեր շրջանն ամբողջ ստացված սերմացուն ոգտագործել սերմացուների համար, կատարելով լայնաշարք ցանքս, միջշարքային տարածությամբ 50—60 սմ.:

13. Ցանքսի համար հատկացրված հողամասերը խորը վարել՝ 20—22 սմ. խորությամբ և կրկնավարից հետո կատարել ցանքուր վաղ գարնանից: Լայնաշարք ցանքսերի համար սերմացվի նորմա ընդունել 30—40 կիլոգրամ մեկ հեկտարին: Իսկ հետագայում կերի համար ցանքելիք կորնգանի ցանքսի սերմի նորման սահմանել մեկ հեկտարին 1—1,1 ցենտոներ. ցանքուր կատարել 2—4 սմ. խորությամբ, յելնելով հողային պահանձներից:

14. Սերմնարաններում կատարել քաղհան 2—3
անգամ, շարքերը լավ կանաչելուց և յերեալուց հետո:

15. Թե կորնդանի և թե առվույտի գաշտերը
մինչև բերքահավաքի վերջն արգելել անասուններ ա-
րածացնելը, իսկ առաջին ատրվա ցանքսերի ծածկոցի
բերքահավաքից հետո ել արգելել անասուններն արա-
ծացնելը:

3. ՎԻԿԱՅԻ ՄՇԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ

16. Վիկան չել կարելի ցանել ստորերկրյա ջրերի
մոտիկ և հարավային չոր լանջերում, նա պահանջում
և նորմալ խոնավություն և կալվավազային հող:

17. Վիկի համար հատկացված հողամասերն աշ-
նանից վարել 18—20 սմ. խորությամբ, աշնանացան
վիկան ցանել աշնանացան հայտատիկային ցանքե-
րին զուգընթաց, իսկ գարնանացան վիկան ցանել գար-
նանացան հայտատիկային ցանքսերի զուգընթաց հո-
ղի քեզ վիճակում:

18. Հեկտարին ցանել մեկ ցենտներ վիկի սերմ,
ցանքսը չպակասելու համար, վիկի հետ խոռը ցանել
հեկտարին 0,5 ցենտներ գարի, գորպիսին հնձվելու յե-
կիկի հետ միասին իրը իսու:

19. Կերի համար վիկա հնձել ծաղկման շրջանում,
հնձված վիկը լավ չորացնելուց հետո զուգությամբ
տեղափոխել պահեստ:

20. Սերմացու վիկը հավաքել, յերբ պատիճները
50% չով հասունացել են, հավաքել առավոտյան ցողին,
զուգությամբ տեղափոխել կալը, չորացնել և կալսել: Սերմերը
նորմալ չորանալուց հետո տեղափոխել պահեստ:

4. ԱԻԼՈՍԱՅԻՆ ԲՈՒՅՍԵՐԻ ՄՇԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ

21. Իբրև սիլոսային բույսեր ցանել յեզիպտացո-
րենի և արևածաղկի հատուկ ցանքսեր:

22. Յեզիպտացորենի և արևածաղկի համար շատ
խոնավ հողամասեր չհատկացնել:

Յանքատեղերը աշնանից պարարտացնել 30—40
տոննա գոմաղըով և 20—22 սմ. խորությամբ վարել
գարնանը, կրկնավարից հետո կատարել ցանքսը:

23. Յեզիպտացորենը և արևածաղկիը ցանել շար-
քերով 50—60 սմ. միջարքային տարածությամբ, յե-
զիպտացորենի նորմա ընդունել մեկ հեկտարին 40—50
կիլոգրամ, արևածաղկի՝ 30—40 կիլոգրամ:

24. Սիլոսային բույսերի ցանքսերը քաղհանել
2—3 անգամ և կատարել 2 անգամ նոսրացում այս
հաշվով, վոր վերջում բույսերը լինեն շարքում իրա-
րից 15—20 սմ. հեռավորությամբ:

25. Սիլոսի համար արևածաղկիը քաղել լրիվ
ծաղկման շրջանում, իսկ յեզիպտացորենը՝ կաթնային
հասունացումից մինչև մոմային հասունության շրջանը:

5. ԿԵՐԻ ՃԱԿՆԴԵԼԻ ՄՇԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ

26. Կերի ճակնդեղի համար հատկացրված հողա-
մասն աշնանից վարել 20—22 սմ. խորությամբ,
մինչև վարը պարարտացներով 30—40 տոննա գոմաղ-
ըով, գարնանը կրկնավարից հետո կատարել ցանքսը:

27. Կերի ճակնդեղի ցանքսը կատարել վաղ
գարնանացան կուլտուրաների զուգընթաց, սերմացվի
նորմա ընդունել 16-ից 20 կիլոգրամ մեկ հեկտարին:

28. Ճակնդեղի բույսի իսկական տերևների աշ-

ուաջին դույզը կաղմակերպվելուց կատարել շարքերում նոսրացում, թողնելով մեկական ըույս 18—20 սմ. հեռավորությամբ, միաժամանակ ստուգել բաց մնացած տեղերը և լրացնել, ցանելով նախորոք թրջված սերմով:

29. Ամբողջ վեգետացիայի շրջանում ճակնդեղի ցանքերը քարհանել և փխրացնել 3—4 անգամ:

30. Ճակնդեղի բերքահավաքը կատարել, յերբ տերևները սկսում են չորանալ և շարքերը նորից բացվում են, բերքահավաքը կատարել չոր յեղանակին մինչև ցրտերն ընկնելը:

6. ԲՆԱԿԱՆ ԽՈՏՀԱՐՔՆԵՐ ՅԵՎ ԱՐՈՏՆԵՐ

31. Բոլոր խոտհարքներում վաղ գարնանից կաղմակերպել քարերի հավաքման աշխատանքները, քարերը դուրս բերել դաշտից կամ խոր թաղել:

32. Վոռոգվող խոտհարքներում մինչև առաջին ջուրը մաքրել, կարգի բերել խոտհարքների բոլոր առուները, ճահճոտ վայրերում կատարել դրենաժ, չորացնելու և բարձր գորակով խոր ստանալու նպատակով:

33. Խոտի բերքահավաքից մեկ ամիս առաջ վերանորոգել տնտեսության մեջ բերքահավաքի ինվենտարը և գնել պակսորդը:

34. Մինչև խոտհանձի ավարտումը և խոտի տեղափոխումն արգելել խոտհարքներում անտառների արածացնելը:

39. Խոտհարքների պարարտացնելը կատարել գարնանը փտած գոմազրով, տալով հեկտարին 30—40

տոննա: Խոտհարքի յերեսին փոելու վորցինել յերկու յերես:

36. Բոլոր խոտհարքներում կաղմակերպել մոլախոտերի վերացման պայքարը, վերացնելով դաշտից թունավոր խոտերի բույսերը և փշավոր մոլախոտերը մինչև նրանց ծաղկելը:

37. Խոտհարքի խոտակաղմի մեջ հացազգիների քանակը վերակշռելու դեպքում խոտհունձը կատարել մինչև ծաղկելը, խոտը չփթացնելու նպատակով՝ իսկ խոտակաղմի մեջ լոբազգիների վերակշռման դեպքում խոտհունձը կատարել նրանց ծաղկման սկզբին:

38. Զրովի խոտհարքները դաշտային գոտում հընձել յերկու անգամից վոչ պակաս, մյուս գոտիներում, վորոշ հանդերում, վորտեղ հնարավոր և հնձել յերկու անգամ, իսկ յեթե յերկրորդը չի համուռ, հնձել մեկ անգամ:

39. Անջրդի բոլոր խոտհարքները և արոտներից խոտհարքների համար թողած տարածությունները պաշտպանել մինչև նրանց հնձելը, նշանակելով հատուկ պահակիներ:

40. Խոտը հնձել 2—4 սմ. բարձրությամբ, հընձված խոտը կապել զգուշությամբ, ծաղիկները և տերեները չչարգել: Խոտը կապել նորմալ չորության վեճակում ($16^{\circ}/\text{o}$ խոնավությամբ), այն հաշվով, վոր խրձի մեջը չըորբունի կամ վաղանած չլինի: Կապած խոտը 5 որվա ընթացքում կրել պահեստը կամ խոչը դեղերով դիղել, հմուտ մարդկանց միջոցով: Դեղերի շուրջն առուներ փորել իսկ գագաթին փոել վոչ պիտանի ծղնուներ: Խոշոր զեղերն ապահովել հակահրդեհային միջոցներով և մշտական պահակներով:

41. Գարնանն արոտներում անասունների արա-

ծացնելը սկսել ձյունը հալչելուց և հողի նորմալ չուրանալուց հետո:

42. Արոտներն արածացնել հերթականորեն այն հաշվով, վոր յերկրորդ անգամ արածացնելու ժամանակ վերականգնած լինի արոտի խոտաբույսերը:

Այդ նպատակով արոտները բաժանել առանձին արոտամասերի և նշել նրանց հատկացումն ըստ անասունների տեսակների, ըստ վորում ավելի հարթ արոտամասերը հատկացնել խոշոր յեղջուրավոր անասուններին:

43. Պահային կարգով ամեն տարի կազմակերպել արոտների քարերի հավաքելը (գարնանը և աշնանը այն ժամանակ, յերբ տնտեսությունն ունենում է ավելի շատ ազատ բանվորական ուժ): Միաժամանակ կազմակերպել արոտներում թունավոր խոտերի և փշոտ մոլախոտերի վոչնչացման դեմ պայքարը:

44. Ճանացած արոտները բարելավել չորացնելով դրենաժների միջոցով:

45. Վաղ գարնանից, յերբ արոտները բացվում են ձյունից, կազմակերպել աղբյուրների, ջրամբառների (գոլերի) մաքրման, կառուցման և վերանորոգման աշխատանքները, այն հաշվով, վոր արոտային շրջանում անասունները բավարարված լինեն մաքուր և բավարար քահակությամբ ջրով:

46. Արոտի շրջանի վերջում յաթաղներում կուտակված գոմաղբը ցրել շրջակա արոտում և ոգտագործել մոտակա ցանքսերի համար:

47. Խոտհարքների պիտանի արոտները առանձնացնել և թողնել խոտը հսձելու համար:

48. Կազմակերպել վայրի կորնանի սերմի հա-

վաքելը, առանձնացնելով այդ նպատակի համար վորոշ հողակտորներ և հետազայում իբրև արոտ ցանել այդ սերմերը:

49. Արգելել արոտների և բնական խոտհարքների վարելը (այդպիսին թույլ տալ միայն ցանովի խոտհարքների վերածելու դեպքում):

3. ԿԱՐՏՈՖԻԼ, ԲԱՆՉԱՐԱՆՈՑԱՅԻՆ ԿՈՒԼՏՈՒՐԱՆԵՐ ՅԵՎ ԱՐԱԽԻՍ

1. ԿԱՐՏՈՓԻԼԻ ՄՇԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ

1. Կարտոֆիլի ցանքսերի համար առանձնացըրված հողամասերը աշնանից վարել վոչ պակաս 2 սմ. խորությամբ և առանց փոցխելու թողնել մինչև գարուն:

Գարնան կատարել կրկնավար, յերկրորդ հերկից հետո անմիջապես փոցխել:

2. Հեկտարին տալ 50—60 տոննա փտած գոմաղբը, աշնանից ցրատահերկի տակ կամ գարնանից կրկնավարի տակ: Մոխրաղբային պարարտանյութերը տալ գարնանից՝ հեկտարին 12—15 տոննա:

3. Կարտոփիլի ցանքսի 14°₀-ի չափով կատարել կարտոփիլի սերմացվի ցանքը, ընտրված տեսակներից:

4. Իբրև կանոն արգելել կարտոփիլի տեղը հաջորդ տարին նորից կարտոփիլ ցանել: Կարտոփիլի ցանքսը նույնպես կատարել առնվազն 2—3 տարուց հետո:

5. Ցանքսի նախորյակին կազմակերպել սերմացվի վերջին ընտրությունը ըստ գույնի և այլ հատկանիշերի: Ցանքսի համար ոգտագործել 8 կը. և ա-

վելի քաշ ունեցող առողջ կարտոֆիլի պալարները:
6. Կարտոֆիլի տարեր գույն ունեցող պալարները ցանել առանձին հողամասերում:

7. Սերմացվի մեկ հեկտարի նորման ըստ գոտիների՝ որինտիր ընդունել դաշտային գոտում 14—16 ց., նախալեռնային և լեռնային գոտիներում՝ 16—18 ց.. յուրաքանչյուր առանձին ցանքսի համար ունենալ առանձին մոտեցում և տեղում մշակել ցանքսի նորմաներ:

8. Իբրև կանոն մեկ բնում տնկել մեկ պալար, ցանքը կատարել ակուներով (թմբերով), միջարքային տարածությամբ 60—65 սմ., իսկ թփերը՝ թփերից 30—50 սմ. հեռավորությամբ:

9. Արգելել կիսած կամ կտրած պալարներով ցանքը:

10. Պալարի տնկման խորությունը սահմանել թեթև հողերում 10—12 սմ., ծանր կավային հողերում՝ 8—10 սմ.:

11. Ցանքը կատարել տվյալ գյուղի կոլոնտեսության հացահատիկային կուտուրաների մասսայական ցանքսի ժամկետում: Դաշտերի զոնացման սկզբանը համաձայն 5—7 բանվորական որում:

12. Կարտոֆիլի ցանքը վեգետացիոն շրջանում փխրեցնել առնվազն 3 անգամ և բուկ տալ 2 անգամ. առաջին քաղանակի փխրեցումը կատարել շարքերը նըշմարվելուն պես, յերկրորդը՝ առաջինից 8—10 որ հետո, յերրորդը մինչև առաջին բուկիցը, հետագայում քաղանակ կատարել, յեթե մոլախոտեր կլինեն.

13. Կարտոֆիլի առաջին բուկը տալ բույսի 18—20 սմ. բարձրության ժամանակ, 2-րդ բուկը տալ մին-

և թփի ծաղկելը, չորային պայմաններում բուկիցը փոխարինել սիստեմատիկ փխրեցման: Լեռնային և նախալեռնային գոտում կարտոֆիլի ջուրը տալ առաջին անգամ, առաջին բուկիցի նախորյակին, յերկրորդ և յերրորդը՝ թփի ծաղկման շրջանում, հետագայում ըստ անհրաժեշտության, վերջին ջուրը տալ և վարել բերքահավաքից 25—30 որ առաջ: Դաշտային գոտում ջուրը հարմարեցնել վերև հիշված ժամկետներին, բայց ջրել այնքան անգամ, վորքան անհրաժեշտ երացի աճեցողության համար:

14. Յուրաքանչյուր ջրից հետո քեշին փխրեցնել հողը ցափկաներով (հողուրագներով):

15. Սերմագաշտերի ցանքները առաջին և յերկրորդ ջրելու ժամանակ տալ մնուցանում գոմաղբով կամ խառն աղբով—հեկտարին 3—4 տոննա:

16. Կարտոֆիլի ամբողջ ցանքը կատարել հունիս ամսվա ընթացքում՝ իսկ դաշտային գոտում՝ մայիս ամսում. Փիտոֆտորա հիվանդության դեմ իբրև նախազգուշական միջոց սրակել բորդոյան հեղուկով, խոնավ և անձրևային յեղանակներին կատարել յերկրորդ սրակումը:

17. Ցանքում նկատվող այլ հիվանդությամբ վարակված թփերը, ինչպես թփերի գանգրահերություն, տերեների կուչ գալը, բազմացողունությունը և այլն արմատախիլ անել և այրել:

18. Բերքահավաքի ժամանակ ինչպես և ցանքսի նախորյակին սերմացուէ ընտրություն կատարել, ջուկել հեռացնել հիվանդ վարակված բոլոր տեսակի պաւարները:

19. Կարտոֆիլի բերքահավաքը կատարել պալա-

ըի լրիվ հասունացման ժամանակ՝ 7—10 որում, արևոտ
և չոր յեղանակներին:

20. Բերքը հավաքել և տեղափոխել պահեստ այն-
պես, վոր պալարները ջարդվածքներ չստանան:

21. Բերքահավաքից մեկ ամիս առաջ ավարտել
կարտոֆիլի ամբարների, տարայի, փոփագրական մի-
ջոցների ստուգման, վերանորոգման և պահեստների
ախտահանման աշխատանքները, այդ առթիվ յեղած
հատուկ հրահանգի համաձայն:

22. Բերքահավաքի ժամանակը ընտրել և առանձ-
նացնել լավորակ, ըստ սորտերի, կարտոֆիլի սերմա-
ցուն և ամբարել հատուկ հարմար ամբարներում կամ
բուրտերում:

23. Ամբարներում, բուրտերում սերմացու կար-
տոֆիլի բարձրության շերտը՝ 1—1,25 մետրից բարձր
թույլ չտալ և պահել 2—3° ջերմության տակ (Ցել-
սիուսով):

24. Զմռան պահպանման ժամանակամիջոցում
կատարել սերմացի 3—4 անգամ ստուգում, փչացման
վտանգ նկատելիս անմիջապես միջոցներ ձեռք առնել
և հայտնել հողբաժնին:

25. Կարտոֆիլի ծլիրը դուրս գալու նախորյակին
կարտոֆիլի ցանքը փոցինել զիգ-զագ փոցինով:

26. Առանձին կերպով ձեռվորել բերքահավաքի
ժամանակը..... դեմ պայքարի գործը:

ԱՐԱԽԻՍԻ ՄՇԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ

27. Արախիսի համար առանձնացրված հողամասե-
րի նախապատրաստման ազրոտեխնիկան նույնն է,
ինչ նախատեսվում է կարտոֆիլի համար:

28. Արախիսի ցանքսերի 14°/օի չափով ցանել
սերմանոցում ընտրված սերմացույով:

29. Արախիսի ցանքսը յերկու տարուց ավելի
մինույն տեղը չցանել և կրկնությունը կատարել 2—3
տարուց հետո:

30. Սերմացվի նորման ընդունել մեկ հեկտարին
40—50 կիլոգրամ կեղովուկ: Բատ առանձին հողակտոր-
ների նորման ճշտել տեղում:

31. Արախիսի ցանքսը կատարել շարքերով, ա-
կոսներով, շարքը-շարքից 70—80 սմ. և բույսը-բույ-
սից 30—40 սմ. հեռավորությամբ քեզ հողում:

32. Սերմեր ցանել թեթև հողերում 4—8 սմ. խո-
րությամբ, ծանր հողերում 4—6 սմ. խորությամբ:

33. Ցանքսի ժամկետ սահմանել ապրիլի 10—20-ը:

34. Վեգետացիայի ընթացքում արախիսի ցանք-
սերը քաղհանել, փիփրեցնել 3—4 անգամ և բուկ տալ
2 անգամ. առաջին քաղհան-փիփրեցումը կատարել շար-
քերը յերևալուն պես, 2-րդը՝ 10—12 որ հետո, յերբոր-
դը՝ առաջին բուկից առաջ, չորրորդը՝ առաջին և յերկ-
րորդ բուկի շրջանում:

Հետագայում քաղհան կատարել, յեթե յերեան
մոլախոտերը: Աշնանը մնացած մոլախոտերը հեռացնել
մինչև նրանց ծաղկակալումը: Առաջին բուկը տալ
ծաղկման շրջանում, յերկրորդ բուկը՝ առաջինից 15—
20 որ հետո:

35. Արախիսի ցանքսը ջրել ըստ կլիմայական և
հողային պայմանների, տեղիք չտալով լճացման և չո-
րացման դեպքերի: Բերքահավաքից 20—25 որ առաջ
գագարեցնել ջրելը:

36. Արախիսի դաշտերում հիվանդություններ

կամ վասատուներ նկատվելու դեպքում, հայտնել վասատուների գեմ պայքարող մասնագետներին և նրա ցուցմունքներով կազմակերպել պայքարը:

37. Արախիսի բերքահավաքը կատարել հոկտեմբերի 1—10-ը, արեստ և չոր յեղանակին, լավ չորացնել և տեղափոխել պահեստ:

38. Սերմացուն առանձնացնելու ժամանակ ջոկել հիվանդները և վնասվածները:

3. ԲԱՆՁԱՐԱՆՈՅԱՅԻՆ ՅԵՎ ԲՈՍՏԱՆԱՅԻՆ ԿՈՒԼՏՈՒՐԱՆԵՐԻ ՄՇԱԿՈՒՅԹԸ

39. Բանձարանոցային և բոստանային կուլտուրաների համար առանձնացրված հողամասերն աշնանից վարել 20—25 սմ. խորությամբ 15—18 սմ. հողի քեզ վիճակում, գարնանը կատարել կրկնավար 15—18 սմ. խորությամբ, իսկ մոլախոտերով վարակված դաշտերում յերրորդ վար, բոլոր վարերի զուգընթաց ակոս առ ակոս հավաքել մոլախոտերի արմատները:

40. Բանձարանոցային և բոստանային կուլտուրաներին տալ լավ փտած գոմաղբ, հեկտարին 60—70 տոննա գոմաղբ աշնանից ցրտահերկերի տակ կամ գարնանից կրկնավարի տակ, իսկ վեգետացիայի ընթացքում տալ մուցանում 1—2 տոննա:

41. Բանձարանոցային և բոստանային կուլտուրաները 2 տարուց ավելի մինույն տեղը չցանել և նույն տեղը ցանքս կրկնել 2—3 տարուց վոչ շուտ:

42. Ամեն տարի ունենալ բոլոր տեսակի բանձարանոցային և բոստանային կուլտուրաների հատուկ սենմաբուծական ցանքսեր, անհրաժեշտ քանակությամբ:

ցանքսեր, տվյալ կոլխոզի և գյուղի բանջարանոցային սերմեր ապահովելու համար (տեսակավոր, տեղեկան և ընտիր):

43. Սածիլով զարգացող բանջարանոցային կուլտուրաների համար (պամիբոր, բակլաղժան, կաղամբ, տաքտեղ և այլն) վաղ գարնանից նախապատրաստել և ցանել հատուկ սածիլանոցներ:

44. Բանձարանոցային և բոստանային կուլտուրաները վեգետացիայի ընթացքում քաղհանել փխրեցնել 4—6 անգամ, մշտական աղատ պահելով դաշտը մոլախոտերից: Մոլախոտերը հանել յերկարուն պես և թույլ չտալ նրանց մեծանալուն կամ ծաղկման շրջանին հասնելուն:

45. Բանձարանոցային և բոստանային կուլտուրաները ջրել ըստ պահանջի խուսափելով ավելցուկից:

46. Ցանկալի բանձարանոցներից բերքահավաքը կատարել վաղ առավոտյան և յերեկոյան հովին, թարմությունը չկորցնելու նպատակով:

Կատարել բերքի տեսակավորում և կազմակերպել տեղափոխումն այնպիսի տարաներով, վոր բերքը չփշանա և տեսքը չկորցնի:

47. Հիվանդություններ և վնասատուներ յերեաւու դեպքում անմիջապես հայտնել հողբաժնին, կազմակերպելու պայքար վնասատուների դեմ, պայքարի մասնագետի ղեկավարությամբ:

48. Բերքահավաքից հետո դաշտից մաքրել հավաքել բույսերի մնացորդները, ոգտագործել իրրե կեր իսկ անպետքները վառել:

ԹԹԱԳՈՐԾՈՒԹՅՈՒՆ

Շրջանում թթաստաններ մշակող կոլեկտիվ տընտեսությունները, կոլտնտեսականները, մենատնտեսները և հիմնարկները պարտավոր են իրենց թթաստանները մշակել լրիվ և բարձր վորակով, կիրառելով հետեւյալ ագրոծեռնաբեկումները.

ԹԹԱԳՈՐԾՈՒԹՅԱՆ ԱԳՐՈԿԱՆՈՒՆԵՐ ՑԵՎ ՆՈՐ ՏՆԿՈՒՄՆԵՐ

1. Թթենու մասսիվ տնկումների համար պետք է ընտրել այնպիսի հողեր, վորոնք քարքարոտ են և ձահճոտ չեն ու ապահովված են վոռոգման ջրով։ Ամենալավ հողերը համարվում են ավազախառն, թեթև ու կավավազային հողերը։ Ընտրության ժամանակ նկատի ունենալով թթաստանի հետագա լայնացումը և ընտրել այնպիսի տեղեր, վորտեղ շրջապատում ազատ հողեր կան, հետագայում տնկումներն ընդարձակելու համար։

2. Նոր տնկումները պետք է կատարել այն հաշվով, վոր ապագայում հնարավոր լինի կատարել համայնական կերակրումներ, այն և ընտրել համատարած մասսիվներով կամ կոմպակտ գծային։

3. Մասսիվ կերպով կերի ֆոնդ ստեղծելու հետ միաժամանակ, թթենիները տնկել նաև առուների տփերին, տնամերձ տնտեսություններում, ճանապարհների շուրջը։

4. Համատարած մասսիվ թթենու տնկումների ընտրության ժամանակ պետք է նկատի ունենալ, վոր հողամասը չպետք է վարակված լինի բազմամյա մո-

լախոտերով և միանգամայն պետքական լինի թթենու աճման համար, ապահովված լինի բավարար քանակով վոռոգման ջրով։

5. Համատարած մասսիվներով բնավոր թթենիները տնկելու ժամանակ հերկը կատարել տնկելուց 1—1,5 մետր առաջ, իսկ փոսերը փորել 0,5—0,5 մետր խորությամբ և լայնությամբ։ Գարնան տնկումների ժամանակ փորել աշնանը, աշնան տնկումների ժամանակ՝ ուշ գարնանը։

6. Առուների ափերին տնկելու ժամանակ, հաշվի առնել առվի ջրի բարձրությունը և հողի խոնավանալու հնարավորությունը, ծառի արմատային սիստեմի գտնվելու տեղում։

7. Բնավոր մասսիվ տնկումների դեպքում ծառերի հեռավորությունը պահպանել 3—1 մետր, նույնը անել նաև 3—1 մետր հեռավորության վրա տնկման ժականակ, միմիայն պատվաստելիս առաջին պատվաստից հետո պետք է առանց պատվաստելու թողնել վոչ թե 3 ծառ, այլ յերկուսը և նորից պատվաստել 3-րդ ծառը։

Ծառի գագաթի միամյա ճյուղերը պատվաստել 1—1,5 մետր բարձրության վրա։ Շարքում գտնվող մնացած մյուս չպատվաստված ծառերը ձևավորել 50—60 սմ։ Բարձրությամբ։ Միջջարքային տարածությունը ուղարկործել բանջարանոցային և բուտանային կուլտուրաների համար, այն եւ սոխ, արախիս, բազուկ, պամիզոր, վարունգ, սեխ, ձմերուկ, յերեքնուկ, առվույտ և վիկա։

Մանր վոռոգման առուների սիստեմի գծային տնկման դեպքում, յերկկողմյան տնկումների ժա-

մանակ՝ 3 մետր, իսկ մի կողմանի ինչպես և մագիստրալ ցանցի դեպքում 2 մետր:

8. Տնկումները գարնան ավարտել վոչ ուշ քան ապրիլի 15—20-ը, իսկ աշնանը՝ տերեաթափից սկսած մինչև առաջին ցրտերը:

9. Տնկումից առաջ տնկիների արմատը կտրել 25 սմ. վոչ պակաս յերկայնությամբ, հեռացնելով վիրավորված արմատիկները:

10. Տնկելու ժամանակ, տնկիների արմատները լավ պատճեն նրա շուրջը հող ամրացնել, հետեւ վոր տնկու արմատալիզը 2—3 սմ. բարձր լինի փոսի մակերեսութից և տնկելուց հետո անմիջապես ջրել:

11. Վեգետացիայի ընթացքում ջրել ըստ պահանջի և քաղանելու ու փխրեցնել 3—4 անգամ:

ԳՈՅՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՑՈՂ ԿԵՐԻ ՖՈՆԴԻ ԲԵՐՔԱԸՆԿՈՒԹՅԱՆ ԲԱՐՁՐԱՑՄԱՆ ԱԳՐՈՄԻԶՈՅԱ- ՌՈՒՄՆԵՐԸ ԲԱՐՁՐԱԲՈՒՆ ՏՆԿՈՒՄՆԵՐԻ ՆԿԱՏՄԱՄՐ

12. Աշնան կամ վաղ գարնան փորել թթենու շուրջը 15—20 սմ. խորությամբ վոչ պակաս 1,25 մետր շառավիղով: Այդպիսի դեպքում յեթե վարը կատարված ե գարնանը, ամռան ընթացքում պիտք ե կատարել փխրեցում: Աշնան վարի դեպքում հողը թողնել կոշտերով:

13. Ամառվա ընթացքում շարքային տնկվածքներում և համատարած մասսիմներում, վորտեղ միջջարքային կուլտուրաներով չեն ոգտագործվում, հողը փորել կամ վարել յերկու անգամ գարնանը և աշնա-

նը, իսկ ամառը տերեաթափից հետո անպայման էողը փխրեցնել:

14. Թթենին պարարտացնել գոմաղբով կամ կոմբաստով, աալով յուրաքանչյուր հեկտարին 40 տոննա (բայցառությամբ այն թթենիներին, վորոնք գտնվում են վոռովման ցանցի շուրջը):

ՀԻՆ ԾԱՌԵՐԸ ՅԵՐԻԾԱՍԱՐԴԱՑՆԵԼ

15. Յերիտասարդացումը կատարել վեգետացիայի ժամանակ, տերելով ոգտագործելու ժամանակ, բայց վոչ ուշ քան հունիսի 10-ը:

16. Բոռնցքաձև թթենին յերիտասարդացնել հեռացնելով բոռնցքը (կտրել բոռնցքից 10—15 սմ. ցած):

17. Առաջին հերթին յերիտասարդացնել այնպիսի ծառեր, վորոնց տերեները կտրված են (բլթակավոր ու անվորակ):

18. Այն ծառերը, վորոնք ունեն մեկ բոռնցքային ձև, անհրաժեշտ ե ձևափոխել բազմաբոռնցքի (կերակրման ոգտագործման ժամանակ), թողնելով բռնունցքի վրա 3—5 ճյուղ, հետագա աճման նպատակով:

19. Բարձրաբոռները վերանորոգելու ժամանակ պատվաստել պակաս արժեք ունեցող վայրի թթենիները, կուլտուրական տեսակներով: Պատվաստը կատարել միամյա ճյուղերի հիմքից, վաղ գարնանը բողը բոշելուց 20—25 որ հետո:

20. Մինչև վեգետացիայի սկիզբը, թե բոռնցքը և թե բոռնը մաքրել, հեռացնելով բոլոր չորուկները, կեղտը և այլն: Ուղղել նախկին ոգտագործման ժամանակ անկանոն կտրվածքները:

21. Այն ծառերը, վորոնք վարակված են մամուլ՝ արեթասնկերով և քարաքոսով, մաքրել և բներին քսել կիր:

22. Թթենիներն ոգտագործելու և խնամելու ժամանակ աշխատանքները կատարել բացառապես այդու գործիքներով (սեկտար, այգու դանակ և այգու սղոց) խոշոր ճյուղերը սղոցով կտրելուց հետո, հարթել այդու դանակով և քսել կավահողի և կովի աղբի խառնուրդի մածիկ:

23. Թթենու այն ճյուղերը, վորոնք վարակված են յեղել բակտերիոզով, վորգերին կերակրելուց հետո անպայման այրել:

Ժանդացակով վարակված տերեները, աշնանը հավաքել և այրել:

24. Վորգերին կերակրման համար պատրաստած կերը (տերել—ճյուղերը) չկեղտոտել, պահպանել հով և չոր շենքում, չթողնել վոր չորանա:

25. Կերակրման առաջին շրջանում տերևահավաքը կատարել՝ տերեները քաղելով հատ-հատ, 2-րդ և 3-րդ շրջանում կտրել բների վրա զագաթի մեջ գըտնովող մանր ճյուղերը, իսկ 4-րդ և 5-րդ շրջանում կտրել բոլոր ճյուղերը:

8 Ա Ն Ք

26. Յանքի համար նախատեսված հողը պետք ելինի փափուկ, պարաբտ, ունենա հարթ մակերես, առահոված լինի վոռոգման ջրով, պետք ելինի լավ լուսավորված և պաշտպանված, վորպեսզի անասունները յանքու չփշացնեն:

27. Հողը պետք ել մշակել աշնանից, վարելով 30 սմ. խոր:

28. Գարնանը հողի քեցը գալու ժամանակ պետք կրկնավարել:

29. Հողը վարելուց կոշտերը փխրեցնել, քարերը և մոլախոտերի մնացորդները դաշտից դուրս տանել:

30. Յանքու պետք ել կատարել մարգերով, շարքացն և ժապավենաձև:

31. Մարգերի մեծությունը կարելի յել ընդունել 2—3 մետր յերկայնությամբ և մեկ մետր լայնությամբ: Յանքը կատարել—մարգերի մեջ քաշելով ակոնները ըստ լայնության, 20+25 սմ. հեռավորությամբ: Յանել 0,5—1,0 սմ. խորությամբ:

32. Նախ քան ցանելը մեկ անգամ պետք ել ջրել վորպեսզի ստուգվի թե թմբի վրա ջուրը մինչև վորտեղ և բարձրանում և սերմը ցանել թմբի յերկու կողմերում, այնպիսի բարձրությամբ, վոր խոնավությունը ծծվի և հասնի թթենու սերմերին:

33. Յանքու պետք ել կատարել գարնանն ապրիլ ամսվա կեսից մինչև մայիսի սկիզբը այն և 15/V—1/V:

34. Ինչպես ասացինք, սերմերը պետք ել ցանել թմբերի յերկու կողմերից նրա լանջին: Յանքու խորությունը, նայած հողի տեսակին, կարելի յել ընդունել 0,5-ից—1,0 սմ.:

35. Ցեղե հողը ծանր ել կեղևակալում և պետք ել ցանել յերեսանց, թեթև, փափուկ և վոչ կեղևակալող հողերում ցանել մի քիչ խոր: Սերմը ցանելուց հետո պետք ել ծածկել հողի փափուկ շերտով: Լավ ել յեթե այդ հողի հետ խառնված լինի լավ հասունացած գոմազք:

36. Յանելուց անմիջապես հետո պետք է ջրել: Առուներով ջուրը պետք ե բաց թողնել այնքան մինչև ամբողջ թումբը խոնավանա և ջուրը ծծի իր մեջ: Մինչև ծիլերի յերևալը և կանոնավոր ամրանալը հողը միշտ պետք ե պահել խոնավ գրությամբ: Դրա համար անհրաժեշտ ե ջրել յուրաքանչյուր որը և կամ թե ամենաուշը յերկու որը մեկ անգամ, յեթե մինչև ջրելը հողը չի չորանում:

37. Սերմը ծլելու և ծլերի պահպանման նախապայմանը անպայման հողը խոնավ պահելն ե, մինչև ծլերի ամրանալը հողը յերբեք չպետք ե չոր լինի:

38. Զուրն առուների մեջ չպետք ե բաց թողնել մի անգամից ուժեղ հոսանքով, այլ դանդաղ և հավասար, վորպեսզի թմբերը կանոնավոր ջրվեն:

39. Ծլերն ամրանալուց հետո, ըստ պահանջի, պետք ե ջրել 3—4 որը մեկ անգամ և վորքան անկիները մեծանում են այնքան կարելի յե ջրել ուշ բայց հողը լինի միշտ խոնավ:

40. Վոռոգման այս կամ այն քանակը կախված ե հողային և կիմայական պայմաններից և նրանից—թե վոռոգումից հետո ինչպես են մշակում հողը, քանի անգամ են փարեցնում և մոլախոտերը քաղհանում, վորովինետև ինչպես հայտնի յե, վոռոգումից ել հետո գոյացող կեղսի շերտը ժամանակին չփարեցնելուց ջուրն աննպատակ գորորշիանում ե և թթենին զրկում և խոնավությունից, նայած հողի վոռոգումից: Յերկու յերեք որ հետո պետք ե հողը փարեցնել գոյացած կեղսակալած շերտը քայքայելու համար:

41. Վեգետացիայի ընթացքում, թե առուների և թե թմբերի վրա տնկիների մեջ շարքերը պետք ե փխրեցնել ձեռքի ուրագով: Առուների մեջ հողը պետք ե փխրեցնել 5—6 անգամ, մթբերի վրա՝ 2—3 անգամ:

42. Վորպեսզի մոլախոտերը չխեղեն նորածիլ թթենիներին և վերջինները հսարավորություն ունենան լավ զարգանալու, ինչպես և ջուրը աննպատակ չգորորշիացնելու համար անհրաժեշտ ե դաշտը մաքրել մոլախոտերից: Նրանց առաջին քաղհանը պետք ե կատարել հենց վոր յերեւում են մոլախոտերը, չսպասելով թթենու ծլելուն:

43. Վեգետացիայի ընթացքում, նայած նրանց թե մոլախոտերը ինչ աստիճան են զարգանում անհրաժեշտ ե քաղհանել 4—5 անգամ:

44. Յանքսի բաժանմունքում բուսակները պետք ե աճեցնել մեկ տարի և ստանալ մեկ հեկտարից 600.000 հատ, վորից առաջին տեսակի 50% լը:

Տ Ն Կ Ա Ր Ա Ն

45. Տնկարանի հողերի ընտրությունը պետք ե կատարել այնպես, ինչպես ցանքսի համար (տես ցանքը):

46. Տնկարանի հողերը աշնանը վարել 30 սմ. խորությամբ:

47. Գարնանը կնկնավարել քարերը մաքրել և փոցխել զիգզագ փոցխով:

48. Պարարտացնել գոմաղբով, աշնանը տալով հեկտարին 40 տոննա գոմաղբ:

49. Մինչև տնկելը տնկիները պատրաստել

մաքրել արմատային սիստեմը վերավոր մատերից, արմատը թողնելով 20 սմ. յերկարությամբ:

50. Տնկել գարնանը ապրիլի 10-ից մինչև վերջը:

51. Տնկել շարքերով, վոչ պատվաստի ժամանակ տնկել մեկ հեկտարին 50.000 հատ միջարքային տարածությունը պահպաներով 80 սմ., շարքամիջային տարածությունը 25 սմ.:

52. Պատվաստելու գեպքում տնկել հեկտարին 40.000 հատ. տարածությունն ընդունելով 80 սմ., 30 սմ.:

53. Տնկելու ժամանակ արգելել ռեալիզացիայի յենթարկել այն տունկերը, վորոնց տերեները խիստ կտրտված են (բլթակավոր) այդպիսներն ոգտագործել իրեն պատվաստակալ վրան կուլտուրական տեսակներ պատվաստելու:

54. Պատվաստը կատարել գարնանը, բողբոջելուց 20—25 որ հետո, արթնացող աչքով գարնանը պատվաստած, բայց չկլած աչքերը պետք է վերապատվաստել, ամառն աճող աչքով մինչև հուլիսի մեջը:

55. Տնկիները տնկելուց անմիջապես ջրել վեգետացիայի ընթացքում 12—14 անգամ նայած հողին, ամսական 2—3 անգամ:

56. Վերջին ջուրը տալ սեպտեմբերի 15-ին և դադարեցնել ջրելը:

57. Հողը փիրեցնել առաջին տարին 4—5 անգամ, իսկ յերկորդ տարին՝ 3—4 անգամ:

58. Մոլախոտերը քաղհանել առաջին տարին 3—4 անգամ, յերկորդ տարին՝ 2—3 անգամ:

59. Չկպաճների նորմալ թիվը ընդունել 95%:

60. Մինչև պատվաստելը տնկիները մաքրել ավելորդ ձյուղերից:

61. Պատվաստացվի (կտրոն) համար ընտրել միամիայն շվեր. շվերը կտրել առավոտյան և յերեկոյան հովին:

62. Պատվաստելու շվերը փաթաթել խոնավ շուրում կամ գնել ջրով դռյլի մեջ:

63. 15 որից հետո պատվաստները ստուգեր Զըկովաճները վերապատվաստել իսկ կպաճների կապերը թուլացնել յեթե ամուր և և ընդհակառակը նորից կապել յեթե թուլացած է կամ ընկել եւ:

64. Աչքերը պետք է կպնեն առնվազն 90% ովզ:

65. Պատվաստը կապել վայրի շվեն, վայրի շիվը ծայրից կտրել: Վեգետացիայի ընթացքում մաքրել վայրի բնից գուրս յեկած բոլոր շվերը և միշտ թողնել մաքրուր:

ՏՆԿԻՆԵՐԻ ԶԵՎԱՎՈՐՈՒՄԸ

Տնկիները տնկարանում պետք է աճեցնել և զարգացնել յերկու տարվա ընթացքում, պատվաստած տնկիները յերեք տարում:

Առաջին տարին.—

66. Բուսակները տնկելուց հետո կտրել ցողունը, վրան թողնելով յերկույթերեք բողբոջ կամ մոտավորապես 5—8 սմ. յերկարությամբ, իսկ պատվաստի դեպքում 10—15 սմ.:

67. Մայիսին կամ հունիսին բնի վրա գուրս յեկած ձյուղերից մեկը, ամենաուժեղն ու առողջը, թողնել, իսկ մնացացները կտրել:

70. Ամառվա ընթացքում լնտրած ճյուղերի վրա
գուրս յեկած շվերը պետք ե կտրել այնպես, վոր բնի
վրա այդ վոստերն ունենան 5—10 սմ. յերկարու-
թյուն (պինցերովկա): Ոգոստոս ամսվա ընթացքուժ
հեռացնել տունկի վայրի մասը, վորին կապած և պատ-
վաստը:

Յերկրորդ տարին.—

71. Յերկրորդ տարին թթենուն տալիս են պսա-
կի ձեւավորում, դրա համար ա) մայիսին տնկու լավ
զարգացման դեպքում ապրիլին կատարել բնի մաք-
րում. բ) մայիսին կտրել ծառի բնի $\frac{1}{3}$ մասի վրա
գտնվող բոլոր շվերը սկսած հիմքից. գ) 10 որից հետո
կտրել բնի միջի $\frac{1}{3}$ մասի շվերը. դ) դրանից դարձյալ
10 որ հետո կտրել բնի վերին մասում գտնվող շվերը,
թողնելով գագաթին 3 ամենալավ ճյուղերը:

72. Հեկտարից ստանալ ստանդարտ մատերիալ
վոչ պատվաստի դեպքում 40.000 տունկ, պատվաստի
դեպքում՝ 25.000 տունկ:

73. Տնկարանից ստացվող տնկիները պետք ե
ունենան արմատային սխտեմ վոչ պակաս քան 30 սմ.:

74. Բնի յերկարությունը մեկ մետր:

75. Գագաթի հիմնական ճյուղերը 25—30 սմ.:

Տեխ. խմբագիր՝ Խ. Վ. ա չ ե
Սբբագրիչ՝ Վ. Խ ա չ ա ր յ ա ն

Պետականականի Հրատարակչության տպարան, Տերյան փ. 726
Քլավիստի լիազոր Հ—3502, Պատ. № 378, Տիրաժ 1000:

- 20 -

ՀՀ Ազգային գրադարան



NL0936517

442

1

3503

31 ABE 1938