

0 1 OCT 2010

սՎ

Մ Ա Ր Զ Մ Ե Տ Ա Ք Ս

638.2

Կ-18

# Ա Գ Ր Ո Զ Ո Ռ Կ Ա Ն Ո Ն Ն Ե Ր

ՅԵՐԱՄԻ ՎՈՐԴԵՐԻՆ 1940 ԹՎԱԿԱՆԻՆ  
ԿԵՐԱԿՐԵԼՈՒ ՎԵՐԱԲԵՐՄԱՄԲ

✱

638.2

Կ-18

1940 թ.

ՍՏԵՓԱՆԱԿԵՐՑ

1940 թ.



չինված շերամատներ (քումեր), յեղեզնե շերամատներ, գոմեր, բնակելի տներ, դարմանանոցներ և ծայրահեղ դեպքում՝ սրահներ (չարդախներ) յեղեզնե տանիքով:

3. Կերակրմանը հատկացրած շենքերը և դրանց շրջակայքը խնամքով մաքրել, մանավանդ այնտեղ, վորտեղ հատակը հողից է, ծեփել ու հարթել այն: Մըջյունների դեմ պայքարելու համար ծեփել շերամատների բոլոր ճեղքերը, դարակիների բոլոր վոտնե-րը փաթաթել մագուլթով թաթախած փալասներով, կամ վոտնե-րի շուրջը մոխիր ցանել:

Մկների դեմ պայքարելու թունանյութեր ստանալու համար դրժել հրահանգչին:

4. Վորդակերակրմանը հատկացրած շենքը սպիտակացնել չը-հանդած կիրով: Շերամատների, մանավանդ անասանոցների ու դոմերի հողե հատակներն անպայման ծածկել կրով, իսկ փոսերը լցնել ավազի հետ խառնած կրով:

Շենքերն ախտահանել վորդի կերակրումն սկսելուց տասն ու առաջ: Այնտեղ, վորտեղ կերակրման ժամանակ նկատվում է վորդերի կերակրում (հիվանդությունից հետո) կրկնակի ախտահանում կատարել կերակրումից անմիջապես հետո:

ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ. — Ախտահանումը և կրծողների դեմ պայ- քարը քույների միջոցով պետք է կատարել անպայման հրա- հանգչի մասնակցությամբ:

5. Ինվենտարը՝ դարակները, զամբյուղներն ու չաթանները (թարաջա) պետք է լվանալ տաք մոխրաջրով և չորացնել արեփի տակ:

Այնտեղ, ուր անբավարար է ստանդարտային դարակների քա նակը, շինել ու տեղադրել 2—3 հարկանի դարակներ սեփական շինվածքի, ըստ վորում փովածքի լայնությունը 1 մետրից պա- կաս չպիտի լինի:

Այն դյուղերում, վորտեղ վորդերը վերջին հասակներում կե- լաիրվում են չարդախներում, պետք է շինել ցածր, միահարկ դա- րակներ, բայց 20—25 սանտիմետրից վոչ ցածր, առանց վորոնց արգելվում է վորդերին կերակրել չարդախներում:

### ՎՈՐԳԵՐԻ ԿԵՐԱԿՐՈՒՄԸ

1. Վորդերը կերակրելու համար հունդը կամ զարթեցրած թրթուռները պետք է ստանալ բացառապես Շրջմետաքսից: Արդել

ձում է հունդը զարթեցնել և վորդերը կերակրել այլ օճից ձևը բերած հունդից կամ տնային (սեփական) պատրաստած հունդից:

ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ. — Յեթե հայտնաբերվի արգելված եռն- դից վորդերի կերակրումը, վարդերն անհապաղ վաճնչացվում են և շերամապահները պատասխանատվությամ են յեմքարկ- վում (տես կոնտրակտացիոն պայմանագրի 5-րդ կետը):

2. Վորդերը տեղավորելու համար 25 գրամանոց մի տուփ հունդ կերակրելու դեպքում պահանջվում են հետևյալ տարածու- թյունները.

1-ին հասակում —	1,5 քառ. մետր
2-րդ »	5,0 » »
3-րդ »	10,0 » »
4-րդ »	25,0 » »
5-րդ »	40,0 » »

3. Առաջին յերեք հասակների կերակրումն անպայման պիտի կատարել հիմնական շենքերում, իսկ վերջին 4-րդ և 5-րդ հասակ ներում թույլատրվում է կերակրել թեթեփ տիպի շերամատներում (յեղեզնե, գոմեր, չարդախներ):

Այն լեռնային ուսյուններում, վորտեղ շատ անձրեփներ են դա- լիս, արգելվում է վորդերը կերակրել գոմերում: Բացառություն թույլ է տրվում հատկապես կառուցված կոլխոզային անասնաբա- կերի և գոմերի համար, նախապես չորացնելով և լավ ուղափոխե- լով:

Դաշտային ուսյուններում կերակրելիս գոմերի դռները բաց են պահվում և մուռքերից կախվում են յեղեզնե չաթաններ:

4. Քուռի մոտ դոմիոդ կոլխոզային շերտերում (Աղղաչի, Սա մուխի, Չարդոբի և Բարդայի ուսյուններում), այնտեղ, ուր շերա մատները գտնվում են անտառում, շերամատների մի մասը պետք է կտրել առաջին յերեք հասակների համար, պատերը ծեփել յեր- կու կողմից (ներսից և դրսից) և վառարաններ դնել նորմալ ջերմ աստիճան պահպանելու համար:

5. Նախալեռնային ուսյուններում, վորտեղ նկատվում են ջերմ աստիճանի խիստ տատանումներ (ԼՂԱՄ, Կոռակաչեն, Վարդաչեն և այլն) թեթեփ տիպի շերամատների պատերը պետք է սվաղել կափով՝ շենքը տաքացնելու համար:

6. Չորրորդ հասակի վորդերին տանել թեթեփ տիպի շերամա

տները քուն մտնելու 2-րդ ուրը, իսկ ցուրտ յեղանակի դեպքում 3-րդ, 4-րդ ուրը:

7. Ենթի շերմաստիճանն առաջին յերեք հասակների համար պետք է լինի 22—24 աստիճան, իսկ 4-րդ և 5-րդ հասակների համար — 20—24 աստիճան:

Յեթե շերմաստիճանը ցածրանում է, վորդերի առաջին հասակներում (չերամատներում) պետք է տաքացնել շենքերը, իսկ շերմաստիճանը բարձրանալիս պետք է լուսամուտներից ու դռներից կախել թաց կտորներ, շերամատները տերեւիներ բերել ու հատակին շուր ցանել:

8. Հիմնական տիպի շերամատները պետք է որվա ընթացքում ուղափոխել 5—6 անգամ 10—15 րոպեյով: Երամատները պետք է ավելի թաց ավելի, որական յերկու անգամից վոչ պակաս:

9. Կղմինդրե տանիք ունեցող չարդախներում կերակրելիս պետք է կղմինդրը հանել 5—6 տեղում, վորպեսզի որվա ընթացքում բավականաչափ ոգ ներս մտնի, ըստ վորում վերցրած կըզմինդրների տեղը պետք է որվա ընթացքում փոփոխել, վորպեսզի վորդերի վրա արեգակի ճառագայթներ չընկնեն: Գիշերը յեվ անձրեվի ժամանակ կղմինդրը պետք է դնել իր տեղը: Գոնատեղերը պետք է վարազուրկել յեղեղներից կամ ճյուղերից չինված հյուսվածքներով:

10. 1-ին և 2-րդ հասակում, նույնպես և 3-րդ հասակի առաջին յերկու ուրը վորդերին պետք է տալ կտրոսած տերեւ, իսկ յերրորդ հասակի մնացած ժամանակ՝ ամբողջական տերեւ յեվ մանր ճյուղեր տերեւիներով: 4-րդ և 5-րդ հասակում տերեւը պետք է տալ ճյուղերով, վորդերը կերակրել ամբողջ ուրը՝ դիչեր ու ցերեկ, կերակրումների թիվն որական հասցնելով առաջին հասակներում 7—8 անգամից վոչ պակաս, վոչ մեծ բաժիններով, 4-րդ և 5-րդ հասակներում՝ 6—7 անգամ բաժիններն ավելացնելով:

Վորդերը կերակրելիս պետք է հաշվի առնել վորդերի սակավակերության շրջանները (խորխափութումից առաջ, խորխափութումից հետո և բոժոժ հյուսելուց առաջ), որա համար ել ամենմի հասակի սկզբին ու վերջին (մեկական ուր) պետք է պակաս կերակրել, չփոփոխելով կերակրումների քանակը:

11. Տերեւները պետք է տալ ախպիսի չափով, վոր վորդերն ուտեն լիովին և տերեւները չմնան, վորպես փոփոք:

12. Կերը պետք է թարմ լինի և վոչ թաց: Վորդերին չի կարելի տալ փոշոտ, կեղտոտ տերեւներ:

Տերեւները պետք է քաղել առավոտյան և իրիկնադեմին, արեւահայաց կողմից:

Պետք է տերեւների պաշար ունենալ վորդին առավոտյան կերակրելու համար, մինչև տերեւները քաղելը: Տերեւներն ու ճյուղերը պետք է տանել վորդանոցը՝ վորդերին տալուց կես ժամ առաջ:

Ամպամած ուրերը տերեւները կարելի յե քաղել որվա ընթացքում:

Անձրեվի դեպքում պետք է մի որվա տերեւի պաշար ունենալ:

Անընդհատ անձրեւների դեպքում քաղած թաց տերեւները պետք է չորացնել միջանցահովում, ճյուղերը կախելով թոկից՝ տերեւները դեպի ցած:

13. Տերեւները պահելու համար պետք է գետնափորներ շինել: Քաղած տերեւները պետք է ածել չաթանների կամ թախտերի վրա՝ 10 սանտիմետր հաստությունից վոչ ավելի և հաճախ խառնել, վոր չթոշեն: Հավաքած ճյուղերը պետք է պահել կապերով, կանընցրած, ճյուղերի կոթերը պետք է լինեն հատակի վրա: Կապերի մեջ ճյուղերի թիվը 15 հատից ավելի չպիտի լինի:

14. Առաջին հասակներում փոփոխները պետք է փոխել հանոցներով (սյոմնիկ), յուրաքանչյուր հասակին մի անգամ քնից հետո: 4-րդ հասակում փոփոքը պետք է փոխել յերկու անգամ՝ հասակի 3-րդ ուրը ու քնից առաջ: 5-րդ հասակում—յերեք անգամ, յերկու անգամ հասակի ընթացքում և մեկ անգամ բոժոժ հյուսելուց առաջ:

Վերջին յերկու հասակներում փոփոխները փոխել հետեւյալ կերպով. առավոտյան առաջին կերը տալուց առաջ, դարակների լայնությամբ շարվում են յերկար ցախեր՝ մեկը մյուսից մի մետրը հեռավորությամբ, վորոնց վրա դրվում է կերը՝ ճյուղերով, նախ դարակների յերկարությամբ, ապա լայնքով, և յերբ բոլոր վորդերը բարձրանան կերի վրա, ցախերի ծայրերը հին փոփոք բարձրացնել 20—25 սանտիմետր առաստաղից կախած ճյուղերից շինած չվանի ողնությամբ, հին փոփոքը հանել: Փոփոքը հանելուց հետո ցախերը հանել և վորդերը վրան դնովող ճյուղերը տեղը դնել:

Փոփոցը փոխելուց հետո պետք է ստուգել հանած փոփոցը, ընկել նրա վրա մնացած բոլոր առողջ վորդերը, իսկ հիվանդ ու թույլ վորդերը փոփոցի հետ միասին այրել կամ թաղել հողում:

Անձրեվային և ամպամած յեղանակներին փոփոցները պետք է փոխել ավելի հաճախ, թույլ չտալով, վոր բորբոսներն:

15. Քնի ժամանակ վորդերին չպետք է անհանգստացնել կերակրելով, իսկ չքնած վորդերին պետք է զգուշութամբ կերակրել, դնելով կերն այն տեղերը, վորտեղ վորդերը քնած չեն:

Արթնացած վորդերին պիտի վերցնել, փոխադրել առաջուց պատրաստած աղատ տեղերն ու կերակրել:

16. Կերը պետք է դնել զարակներին վրա՝ նրա ծայրերով 5—10 սանտիմետր ներս, վոր վորդերը հատակին չընկնեն:

17. Յեթե հայտնաբերվեն հիվանդ վորդեր, կերակրելու ժամանակ անհապաղ անջատել հիվանդ վորդերին, փոփոցը փոխել և միաժամանակ հաղորդել տեղամասային հրահանգչին:

Փոփոցը հիվանդ ու սատկած վորդերի հետ միասին զգուշութամբ դնել կողովի կամ քսակի մեջ, անհապաղ դուրս հանել վորդանոցից, այրել կամ 0,5 մետր խորությունից վոչ պակաս փոսի մեջ թաղել: Փոփոցը փոխելիս թույլ չտալ, վոր վորդերը փոփոցից ընկնեն հատակին: Վարակված զարակները լավ մաքրել և լվանալ տաք մոխրաջրով: Յեթե կերակրվող վորդերը սաստիկ վարակված են, առանձնացնել առողջ վորդերին և փոխադրել մեկ ուրիշ շենք:

Հիվանդ վորդերին հավաքելուց հետո պետք է ձեռքերն անպայման լվանալ սապոնով:

Արդելվում է հիվանդ ու սատկած վորդերով կերակրել ընտանի թռչուններին, նույնպես յեվ վարակված շերամատնից պընալ չվարակվածը:

18. Կեր բերելու գամբյուղներում չի կարելի դնել հանած փոփոցը, ուստի պետք է ունենալ առաջուց պատրաստած քսակներ կամ գամբյուղներ փոփոցները դուրս տանելու և կերը բերելու համար, այդ տարաները պետք է պահել առանձին (չերամատնից դուրս):

19. Փոփոցի վերցրած ճյուղերն արդելվում է պահել շերամատների մոտ:

## ՇԱԽԵՐ, ԲՈԺՈԺՆԵՐԻ ԿՅՈՒՍՈՒՄԸ ՅԵՎ ԲԵՐԲԻ ԶԱՎԱԳՈՒՄԸ

1. Շախերը պետք է պատրաստել խոտերից՝ սարի-չիչապից (թյուրֆադ), կրզը-չոփից, սպիտակ առվույտից, սալմայից և այլ խոտերից, վոր հոտ ու ժշեր չունեն:

Շախերը պիտի պատրաստել 4-րդ հասակի վերջում և չորացնել չվաքում: Շախերի համար չի կարելի գործադրել ծառերի ճյուղեր, բացառութամբ այն ուայոնների, վորտեղ 10 կիլոմետրի վրա խոտ չկա:

2. Բոլոր դեպքերում արդելվում է գործածել զարազաջի յեվ թթենու փոփոցներից մնացած ճյուղերից չինած շախեր:

Շախերի բարձրությունը մեկ մետրից ավելի չպիտի լինի:

3. Շախերը պետք է դասավորել ժամանակին և թույլ չտալ, վոր շերամը ժամանակ կորցնի շախեր վորոնելու համար յեվ բոժոժ հյուսի փոփոցում:

4. Շախերը պետք է դասավորել զարակների վրա հենց վոր վորդերը հասունանան՝ 5-րդ հասակի 7-9-րդ որը, համաչափ, շարքերով և կանգուն դրութամբ, շարքերի մեջ և 0,3 մետրից վոչ պակաս տարածություն թողնելով, բոժոժ չհյուսող վորդերին կերակրելու համար, բավականին քանակութամբ պիտի շախեր լինեն, վորպեսզի յեկվորյակներ և այլանդակներ չլինեն:

Արդելվում է վորևե բանով ծածկել շախերը, յերբ վորդերը բոժոժ են հյուսում:

5. Բոժոժ չհյուսող վորդերին պիտի շարունակել կերակրել, կերը տալով զգուշութամբ՝ տերեփներով կամ մանր ընձյուղներով, բոժոժ հյուսող վորդերին չանհանգստացնելով: Բոժոժ հյուսելն սկսելուց յերեք որ հետո պետք է ջուկել բոժոժ չհյուսող վորդերին և առանձին կերակրել:

6. Շախերից բոժոժները պետք է հավաքել Բաղդադի տեսակինը՝ 9 որից վոչ առաջ և Հիրբիդայինը՝ 8 որից վոչ առաջ, հաշված այն ժամանակից, յերբ վորդերը մասսայորեն բարձրանում են շախերը: Բոժոժը պետք է հավաքել հրահանգչի թույլատվութամբ:

7. Շախերից բոժոժի բերքը հավաքելիս բոժոժները պետք է մաքրել կիսահյուսված և սև չիար բոժոժներից և միաժամանակ

տեսակալորել ըստ դուշնի և գրուպաների, առանձնացնելով բժա-  
վոր ու կիւսահայտաբանութեանը:

Ըստ դուշնի, գրուպաների խոտանած և սել չխար բոժոժնե-  
րը հանձնել դնման կեախն առանձին-առանձին, բերքը հալարե-  
լուց հետո մի որից վոչ ուչ:

8. Բոժոժները հալարելու ժամանակ շախերը և հալարած  
բոժոժները պետք է շվարում պահել:

9. Բոժոժները պետք է հասցնել դնման կեախն կողովներում:  
Մի կողովում 30 կլորդրամ բոժոժից ավելի չպիտի լինի:

### ԹԹԵՆՈՒ ՈԳՏԱԳՈՐԾՈՒՄԸ

1. 1-ին և 2-րդ հասակների համար պետք է պոկել թթենու  
բնի ճյուղերի և կողքի ճյուղերի տերեւները մինչև դադաթը:

3-րդ հասակի համար պետք է կտրել բոլոր կողքի և բնի ըն-  
ձյուղները մինչև դադաթի ձեւավորման տեղը:

Վորդերին մինչև 3-րդ հասակը կերակրելու համար կողքի  
և բնի ընձյուղները չբալականացնելու դեպքում, թույլ և տըր-  
վում ոգտադործել թե դադաթի ճյուղերը և թե մատղաչ ընձյուղ  
ները, սակայն յուրաքանչյուր ճյուղի մեկկերտորդական մասից  
վոչ ավելի, կտրելով դրանք ներքևից դեպի վեր:

2. 4-րդ և 5-րդ հասակի վորդերի համար պետք է կտրել  
թթենու տերեւակալած ճյուղերն այնպես, վոր ոգտադործվող  
ծառը մաքրվի ճյուղերից ու տերեւներից, միաժամանակ տալով  
համապատասխան ճիշտ ձեւավորում:

3. Յեթե կոլտորը կամ առանձին շերամադահներ ունեն թթե-  
նու, թոխմաչարի, խիավանի բարձրաբուն ծառեր, դրանց տե-  
րեւները կտրելի յե ոգտադործել առաջին յերեք հասակների վոր  
դերին կերակրելու համար: Միայն խիավան ունենալու դեպքում  
սրանց տերեւները կտրելի յե ոգտադործել վորդերի բոլոր հա-  
սակներում: Ճյուղերը պետք է կտրել առանց փչացնելու խաղո-  
ղի վազերը:

4. Թթենու իդական տեսակները պետք է ոգտադործել առա-  
ջին հերթին:

Յեթե դարունն անձրեւային և ցուրտ է, այն ուսյուններում,  
վորտեղ ճյուղերը փթախտով (սոլմա) հիվանդ են, առաջին հեր-  
թին պետք է ոգտադործել թթենու արու տեսակների տերեւները:

5. Մատղաչ բարձրաբունցը թթենու տերեւին ոգտադործելու  
դեպքում, 4-րդ հասակի և 5-րդի սկզբում վորդերին կերակրե-  
լու համար առաջին հերթին պետք է կտրել բուռնցքի հիմքի ավե-  
լորդ ընձյուղները, թողնելով հիմնական ճյուղերը: 5-րդ հաս-  
ակի վերջում պետք է կտրել ողակաձև բոլոր մնացած ճյուղերը,  
թողնելով 25—30 սանախմեար դադաթի համար:

6. Այն ծառերը, վորոնք յենթակա յեն ջահելացման, կերա-  
կըրումների ժամանակ պետք է ոգտադործել լիովին և առաջին  
հերթին:

7. Փոշոտ ճանապարհների վրա դանվող ծառերը պետք է ոգ-  
տադործել առաջին հերթին: Այդ ծառերի տերեւները հինգերորդ  
հասակի համար ոգտադործելիս պետք է վանալ հոսող մաքուր  
ջրում, վանալուց հետո թափ տալ և չորացնել միջանցանովում:

8. Ճյուղերը պետք է կտրել ողակաձև, թույլ չտալով վոչ  
մի ծոռ կտրվածքի տեղերում, նույնպես և ճյուղերի կտորա-  
տում և կեղեվի պոկում:

Ճյուղերը պետք է կտրել այդու դանակով, այդու մկրա-  
տով, այդու սղոցով և ցակատով:

### ԿՐԿՆԱԿԻ ԿԵՐԱԿՐՈՒՄՆԵՐ

Վորդերի կերակրմանը հատկացվող շենքերը պետք է այնպես  
լինեն, վորտեղ կարելի լինի պահանջվող ջերմաստիճանը պահել:

1. Գարնանային կերակրումները վերջանալուց անմիջապես  
հետո պետք է շենքերը և ինվենտարը մաքրել ու վանալ և ախ-  
տահանել չորս տոկոսային ֆորմալինով:

Արդելվում է վորդերը տեղավորել կեղտոտ ու չախտահան-  
ված շենքերում և դործածել չախտահանված նյութեր ու ինվեն-  
տար:

2. Շերամատների շուրջը պետք է խնամքով մաքրել դարնան  
կերակրումներից մնացած կեղտից ու մնացորդներից:

3. Կրկնակի կերակրման վորդերին հատկացրած տարածու-  
թյունը հոնդի մեկ տուփի համար պետք է լինի.

1-ին հասակի համար	—	3	քառ.	մետր
2-րդ »	»	6	»	»
3-րդ »	»	15	»	»
4-րդ »	»	30	»	»
5-րդ »	»	45	»	»

4. Վորդերի կերակրումը պետք է կատարել 1 և 2 հարկանի դարակները վրա (ստանդարտային և սեփական շինվածքի):

5. Ծերամատները ջերմաստիճանը պետք է 26 աստիճանից ավելի չլինի: Թույլ չտալ, վոր շերամատներում բարձր ջերմաստիճան լինի: Ջերմաստիճանը բարձրանալու դեպքում կանոնավորել այն, ինչպես դարնանային կերակրման ժամանակ:

6. Որվա շատ ժամանակ դռներն ու լուսամուտները փակ պահել, իսկ վոչ շող ժամանակ բաց պահել և բացվածքները վարագուրել:

7. Նկատի առնելով, վոր մեղ մոտ շերամատներում առաջմ չկան խոնավաչափներ, ապա հանձնարարվում է խոնավությունը վորոշել փոսցի դրուժյամբ:

Նորմալ խոնավության դեպքում փոսցը պետք է լինի վոչ շատ չոր և վոչ էլ խոնավ (չատ չոր փոսցը մատերով չփելիս փոշի չե դառնում):

Սոնավության շեղման դեպքում պետք է այն կարգավորել դարնանային կերակրումների օրինակով:

8. Առաջին յերեք հասակներում վորդերին պետք է կերակրել որական (ցերեկ ու դիշեր) 12 անդամից վոչ պակաս, իսկ վերջին հասակներում 10 անդամից վոչ պակաս, թարմ տերևով:

9. Շող ժամանակ տերևվը պետք է քաղել ծառի վոչ արեվա հայաց կողմից:

Գիշերային կերակրումների համար տերևվը պետք է քաղել յերեկոյան և պահել բարդաններում կամ քթոցներում:

10. 1-ին և 2-րդ հասակների համար տերևվը պետք է քաղել թթենու մատղաչ ընձուղներից: Վորդերին պետք է կերակրել ամբողջակի (չկտրած) տերևվով:

11. Կերակրելիս պետք է հաչվի առնել վորդերի քիչ ուտելու շրջանները (խորխամիոխությունից առաջ ու հետո և բոժոժ հյուսեկուց առաջ), ուստի յուրաքանչյուր հասակի սկզբին ու վերջին մեկական օր վորդերին պետք է սակավ կերակրել: Ըստ վորում կերակրումների քանակը չի փոխվում, բայց ավելի քիչ չափով տերևվ է տրվում:

12. Փոքր հասակներում կերակրելիս տերևվը մի շերտով պիտի դնել, վոր վորդերի կորուստ չլինի:

13. Քնի շրջանում արթնացած վորդերին անպատճառ պիտի

անջատել (վերցնել նրանց տերևվը հետ միասին), փոխադրել առաջուց պատրաստած ազատ տեղը և կերակրել:

Փոսցը պետք է փոխել այնպես, ինչպես դարնանային կերակրման ժամանակ:

14. Արդելիլ նախորդ կերակրումների ժամանակ բանեցրած փոելու թղթերի, հանոցների և շախերի դործադրումը:

15. Շախերը պետք է պատրաստել 4-րդ հասակի սկզբին:

16. Բոժոժ հյուսելիս անպայման պետք է փոխել փոսցը:

17. Շախերը պետք է դասավորել հինգերորդ հասակի 7-րդ և 8-րդ օրը. դասավորման տեխնիկան նույնն է, ինչ վոր դարնանը:

18. Բոժոժ հյուսելիս հետ մնացող վորդերին պետք է առանձնացնել մասսայական բոժոժահյուսման 2-րդ օրը, փոխադրել ուրիշ տեղ և կերակրել:

19. Բոժոժ հյուսելիս ջերմաստիճանը պետք է լինի 22—23 աստիճան: Շատ յերաչտոտ յեղանակի դեպքում հատակը, յեթե տախտակից է, հաճախ ըվանալ ջրով, իսկ յեթե հողից է՝ ջուր ցանել և կախել թաց կտորներ:

Նով ժամանակ լուսամուտներն ու դռները բաց պահել, բայց նրանց բացվածքներից կախել մաքուր կտորներ, թուղթ կամ յեղեղն հյուսվածք:

20. Բոժոժի բերքը պետք է հավաքել վորդերի մասսայորեն շախերը բարձրանալու 7-րդ և 8-րդ օրը:

Շախերից կոկոնները հավաքելիս բոժոժները մաքրել սեվ չխարից և միաժամանակ ջոկջկել ըստ դույնի և դրուպաների, նաև անջատել բծավոր ու լիովին չհյուսված բոժոժները: Բոժոժներն ըստ դույնի, դրուպաների, բրակն ու սև—չխարը հանձնել դնման կետերին առանձին—առանձին:

## ԿՐԿՆԱԿԻ ԿԵՐԱԿՐՈՒՄՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ՏԵՐԵՎՆԵՐԻ ԳԱՂԵԼԸ ՅԵՎ ՊԱՀՊԱՆԵԼԸ

1. Տերևվը քաղել վաղ առավոտյան և իրիկնաղեմին:

2. Առաջին հասակների վորդերին կերակրելու համար տերևներ քաղել կողքերի ճյուղերից, իսկ բավականություն չանելու դեպքում՝ սաղարթի ճյուղերից, քաղված տերևները վրա

անպայման թողնելով կոթի կեսը և բացի դրանից՝ ընձյուղները վրա 4—5 վերին տերեփներ :

3. Չորրորդ և հինգերորդ հասակների վորդերին կերակրելու համար տերեփ քաղել այն ծառերից, վորոնք չեն ողտաղործվի դարնանը :

4. Գարնանն ուղտաղործված թիթենուց տերեփները քաղելիս չի կարելի կարել սաղարթի հիմնական ճյուղերը, այդ դեպքում տերեփը պոկել կամ քաղել ճյուղերից՝ կտրելով բունի տունկերը, կամ կտրել խիտ սաղարթի ավելորդ ճյուղերը, վորոնք աճել են դարնան հատումից հետո :

5. Աշնանային կերակրման վերջին թույլ և արվում պոկել տերեփները ճյուղերից : Տերեփները պետք է պոկել զբուշությամբ, այնպես վոր կեղեվը և չբացված պտուկները չպոկվեն :

6. Գարնանը չողտաղործված ծառերից թույլ և արվում ճյուղերը կտրել միայն ամառային կերակրումների համար :

7. Գարնանը չողտաղործված թոխմաչարի տերեփը կարելի չէ դործադրել ամառային կերակրումների համար, ողակաձեփ կտրելով ծառաբնի, բոլոր ճյուղերի և սաղարթի ճյուղավորման հիմքի տերեփակալած ճյուղերը :

8. Թոխմաչարը յերկրորդ անգամ ողտաղործելիս, տերեփը պետք է պոկել աճող ճյուղի ներքեփի մասից, ձեռք չտալով վերեփի մասին :

9. Քաղած փոշոտ տերեփները պետք է լվանալ հոսող մաքուր ջրի մեջ (առվի կամ ջրհորի (քյահրիզի) ջրով, լվանալուց հետո լավ թափ տալ ջուրը և չորացնել միջանցահովում :

10. Ամառային կերակրման համար քաղած տերեփը պետք է պահել մութ, հով շենքում, ածելով բարդանների կամ քթոցների մեջ՝ 20 սանտիմետրից վոչ ավելի շերտով :

11. Աշնանային կերակրումների համար տերեփների պահելը չող ժամանակ այնպես և, ինչպես ամառը, բայց 4-րդ և 5-րդ հասակներում, յեթե ողի ջերմաստիճանը ցածր լինի և անձրեփներ տեղան, ապա տերեփը պետք է պահել ինչպես դարնանային կերակրման ժամանակ :

12. Աշնանային կերակրումների համար վորդանոցները պետք է պատրաստել ամառային կերակրումները վերջացնելուց անմիջապես հետո, իսկ ամառային կերակրում չկատարած ու-

յոններում ու դյուղերում՝ կերակրումը սկսելուց 10—15 որ առաջ :


13. Դարակները ղնելիս շերամատներում տեղ թողնել վառարանների համար, դարակներից 1—1,5 մետր հեռավորությամբ, իսկ այնտեղ, վորտեղ բուխարի կա, դարակները ղնել բուխարուց մեկ մետր հեռավորությամբ վրա :

14. Յրտելու դեպքում պետք է վառարաններն ու բուխարիները վառել և ջերմաստիճանը շարունակ պահել 25—28 աստիճան :

Վորդերի խնամումը և կերակրումների քանակն այնքան պետք է լինի, ինչ վոր ամառային կերակրումների ժամանակ :

15. Շախերը պետք է պատրաստել վորդերի յերկրորդ հասակում :

16. Բերքի հալաքումը և բոժոժի հանձնումը կատարվում է այնպես, ինչպես և դարնանը :



2563  
սի

« Ազգային գրադարան



NL0301351

23.153

40355