



Ս. ԳԱՏՈՎԱԿԻ
ԱԿԱԴԵՄԻԿ
Տ. Դ. ԼԻՍԵՆԿՈ

087.1

Գ-33



23 JUN 2009

087.1
9-33

ար

Գործողական գրադարան

Ս. ԳԱՏՈՎՍԿԻ



Աղաղեմիկ Ս. Դ. ԼԻՍԵՆԿՈ

ԱՎԱԴԵՄԻԿ Ս. Դ. ԼԻՍԵՆԿՈ



3107
38

ՅՈՐԵՆԸ ՁՅՈՒՆԻ ՏԱԿ

Պոլտավա չինացի կարլովիա գյուղում յերկար տա-
րիներ ե, վոր ապրում ե մի հարգելի, մեծալուրջ, իր
գործը հասկացող գյուղացի— Դենիս Նիկանորովիչ Լի-
սենկոն:

1929 թվի ձմռան վերջը Դենիս Լիսենկոյի տարո-
րինակ վարժունքն ընդհանուր դարձանք առաջ բերեց:
Գյուղացիները նկատեցին, վոր ծերունին ամբարից մի
քանի պարկ աշնան ցորեն հանեց և թաղեց ձյունի մեջ:
Գյուղում գիտեցին, վոր ծերունի Լիսենկոն այնպիսի
մարդ է, վոր թանկագին ցորենով լիքը պարկերն ան-
տեղի շարտի դաշտը: Դենիս Նիկանորովիչը վաղուց
հայտնի յեր, վոր սիրում ե բույսերի հետ զանազան
փորձեր անել: Իսկ թե այժմ ինչ բանի վրա յեր նա, վոչ
վաք չկարողացավ գլխի ընկնել:

Յեկավ դարունը: Գյուղացիները դաշտ գնացին
դարնանացան անելու: Դենիս Լիսենկոն ել դաշտ
գնաց: Յեվ ի դարձանս բոլորի, նա ցանեց այն պար-
կերի սերմը, վորոնք յերկար ժամանակ մնացել էին
ձյունի մեջ:

Ամեն գյուղացի ել լավ գիտե, վոր աշնանացանի
սերմերը դարնանը ցանելու դեպքում բերք չեն տալիս:
Այդ պատճառով ել ծերունի Լիսենկոյի այդ արարքը
բոլորովին տարորինակ եր թվում: «Ն՞հ, պառավը սար-
սաղուլթյուն ե անում, մեկ ե, եդ գործից բան չի դուրս
դա»,— վճռեցին գյուղացիները:

Բայց ժամանակ անցավ, և ցորենը Դենիս Նիկանո-
րովիչի արտում պակաս չաճեց, քան հարևանների ար-
տերում, և հնձի ժամանակ բոլորովին պարզ դարձավ,

վոր ծեր Լիսենկոն անտեղի չեր «խենթություն» անում — նրա աշնան ցորենը հրաշալի աճեց, զարգացավ և համարյա յերկու անգամ ավելի բերք տվեց, քան հարե-վանների զարնանացան ցորենը:

Այն լուրը, թե Կարլովկա գյուղացի Դենիս Նիկա-նորովիչ Լիսենկոն այդպիսի անսովոր ճանապարհով հեկտարից 24 ցենտներ ցորեն է ստացել, արագ տա-րածվեց մեր յերկրով մեկ: Բոլոր թերթերում գրեցին այդ դեպքի մասին:

Յեւ իրոք, արտակարգ հայտնություն եր այդ: Ա-մեն մեկը, ով ծանոթ է գյուղատնտեսությանը, գիտե, վոր աշնանացան հացահատիկները աշնանն են ցանվում, մինչև ձմեռը վրա հասնելը, նրանք դաշտը ծածկում են կանաչ գորգով: Աշնանացան բույսերը ձյունի տակ հեշ-տությամբ են դիմանում մեր սովորական սառնամա-նիքներին: Գարնանը հենց վոր ձյունը հալվում է և ա-րեւը տաքացնում, ծիլերն արագ վերակենդանանում են, աճում և բերք են տալիս:

Իսկ յեթե աշնանացան ցորենը զարնանը ցանվի, նրանից վոչ մի բերք չի ստացվի: Այդպիսի ցորենը ծի-լեր կտա, կթփակալի, բայց մինչև ծաղկելը չի հասնի, հասկեր չի գցի և, հետևապես, բերք չի տա: Այդ ամեն մի գյուղացի եւ գիտե: Ահա թե ինչու վոչ վորի գլխով յերբեք չի անցել աշնանացան հացաբույսերը զարնանը ցանել:

Կան ուրիշ տեսակի բույսեր, վորոնք բերք են տա-լիս միմիայն այն դեպքում, յերբ զարնանն են ցան-վում: Դրանք այն ցորեններն են, վորոնց մենք «զարնա-նացան ցորեն» ենք անվանում. զարնանացան զարին է այդ, արեւածաղիկը, յեգիպտացորենը և այլն: Յեթե զարնանացան ցորենը ցանենք աշնանը, ապա նա նույն-պես կկանաչի, բայց հենց վոր սառնամանիքները վրա հասնեն, անպայման կվոչնչանան: Այդպիսով մարդիկ սովորություն են զարծրել հացաբույսերը բաժանել աշ-նանացանի և զարնանացանի:

Բայց ահա ծերուկ Լիսենկոյի փորձը բոլորովին փոխեց այդ դրությունը:

Յեւ զարմանալի չե, վոր բոլորն եւ ուզում եյին ի-մանալ, թե Լիսենկոն, ինչպես է աշնանացան ցորենին ստիպել, վոր զարնանը ցանելու դեպքում հասկակալի և բերք տա: Ի՞նչ ձևեր է նա գործադրել: Այդ բանը զբաղեցնում եր բոլորին — և՛ կոլտնտեսականներին, և՛ գիտնականներին:

Մինչդեռ այդ բանն առանձին հունար չեր պահան-ջում — նա պարզ եր ու հեշտ: Դենիս Նիկանորովիչ Լի-սենկոն այդ ցանքն արել եր իր վորդու — յերիտասարդ ազրոնոմ Տրոֆիմ Դենիսովիչ Լիսենկոյի խորհուրդով:

Այդ ցանքը ամենեին եւ պատահական գործ չեր: Դեռ 1929 թվից շատ առաջ յերիտասարդ Լիսենկոն ուսումնասիրել եր բույսերի աշնանայնության և զար-նանայնության բնույթը:

Բազմամյա աշխատանքը նրան բերել եր այն յեղ-բակացության, վոր գիտությունը դեռ ևս հեռու յե-բույսերի զարգացման բոլոր որենքներն իմանալուց:

ԻՆՁՊԵՍ ԵՆ ԶԱՐԳԱՆՈՒՄ ԲՈՒՅՍԵՐԸ

Լիսենկոն շատ փորձեր կատարեց և համոզվեց, վոր կարելի յե բույսերի աշնանային տեսակներին հարկադ-րել, վոր զարգանան ինչպես զարնանացան բույսեր: Ահա, որինակ, ինչի յե հասել Ադրբեջանում կատա-րած իր մի փորձի արդյունքով:

1927 թվի փետրվարին նա այնտեղ «կոռպորատոր-իյա» կոչված աշնանացան տեսակի ցորեն է ցանում: Սերմի մի մասը նա ցանում է փետրվարի 10-ին, մի մասը — 12-ին, մի մասը 14-ին, յուրաքանչյուր յերկու ուրմեկ անգամ հավասար քանակությամբ սերմ է գցում հողի մեջ: Արդյունքներն ապացուցիչ դուրս յեկան — բոլոր այն բույսերը, վորոնք ցանված եյին մինչև փե-տրվարի 22-ը, իրենց պահեցին ինչպես զարնանացան

ցորեն, այսինքն ամառը լավ բերք տվին: Ընդհակառակը, այդ տեսակի այն բոլոր բույսերը, վորոնք ցանվել էին փետրվարի 22-ից հետո, իրենց պահեցին վորպես աշնանացան ցորեն, այսինքն այդ ամառը բերք չտվին: 1928 թվին Լիսենկոն կրկնեց իր փորձը և դարձյալ նույն արդյունքներն ստացավ:

Վոչ պակաս զարմանալի էլին մյուս փորձերի արդյունքները: Լիսենկոն Ղազարխանով և Հյուսիսային Կովկասում ցանեց աշնանացան և գարնանացան ցորեններ 1427 զանազան տեսակներ, և պարզվեց, վոր Ղազարխանով այդ ցորեններ 80 տոկոսն իրենց պահում



Նկ. 2. Տարբեր ժամկետներում ցանած ցորեն: Միայն առաջին զույգը, վոր ցանվել է մինչև փետրվարի 22-ը, հասկ ե տվել:

էլին վորպես գարնանացանի տեսակներ, և միայն 20 տոկոսը վորպես աշնանացանի տեսակներ: Բայց ճիշտ նույն տեսակի ցորենները, վորոնք ցանված էին Հյուսիսային Կովկասում, իրենց բոլորովին այլ կերպ էին պահում — նրանց միայն 5 տոկոսը զարգացավ գարնանացանի նման, իսկ 95 տոկոսը սովորական աշնանացանի նման:

Ի՞նչպես յեղավ, վոր միևնույն տեսակի ցորենը Հյուսիսային Կովկասում աշնանացանի նման է զարգա-

նում, իսկ Ղազարխանովում, ընդհակառակը, գարնանացանի նման:

Ի՞նչ բան է սա: Բույսի քմահաճճությամբ, պատահականությամբ: Թե՞ այստեղ գործում են ինչ-վոր ուրեքներ, վորոնց մենք ծանոթ չենք:

Գյուղատնտեսական գիտությունն այդ հարցին վորչինչ չկարողացավ պատասխանել, և Լիսենկոն նորից դիմեց բնությանը, նորից բազմաթիվ անգամ փորձեց իր փորձերը, մինչև վոր վերջնական յեզրակացություն հանգեց:

Դարվինի, Տիմիրյազևի, Միչուրինի, Բերենկի նման խոշոր գիտնականների շնորհիվ մենք չառ բան գիտենք բուսական աշխարհի կյանքի ու զարգացման ուրեքների մասին: Այդ գիտնականները բացել են բնության մեծ գաղտնիքներից շատերը: Սակայն չառ գաղտնիքներ բնությունը գեռ ծածկում է մեզնից:

Իսկ կյանքը տեղում կանգնած չէ և շարունակ նոր պահանջներ է ներկայացնում գիտությանը: Առաջին յերկաթուղին հրաշք էր թվում: Այդ 70-80 տարի առաջ էր: Այն ժամանակվա մարդկանց թվում էր, թե իրենց դարն առաջավոր տեխնիկայի դար է: Այժմ մենք ունենք ելեկտրոգնացքներ, լայնորեն ոգտագործում ենք ելեկտրականությունը, ռադիոն, թռչում ենք ոգում: Հրակայական հաջողությունների յե հասել խորհրդային ավիացիան, բայց մենք ուզում ենք, վոր մեր ինքնաթիռները թռչեն ավելի բարձր, ավելի արագ, ավելի հեռու: Զկալովը, Բայդուկովը և Բելյակովը հերոսական թռիչք կատարեցին: Նրանք անսովոր դժվարին պայմաններում 9-300 կիլոմետր թռան առանց վայրեջքի: Սակայն մեզանից յուրաքանչյուրը գիտե, վոր մեր խորհրդային ավիացիան դրա վրա կանգ չի առնի և նոր հաջողություններ ձեռք կբերի:

Այդպես ել գյուղատնտեսության մեջ: Ժողովրդական տնտեսության այդ կարևորագույն ճյուղում մենք խոշոր հաջողություններ ենք ձեռք բերել: Մեր գյուղա-

տրնտեսութեան կողմէկտիվացման և ինդուստրացման չնորհիվ մեր սոցիալիստական դաշտերը տալիս են ավելի շատ հաց: Բանջարեղեն, բամբակ, վառելիք, անասուններ, կեր, ավելի շատ հումք են տալիս մեր արդյունաբերութեանը:

Սակայն մենք պարտավոր ենք խմանալ այն բոլորը, ինչից կախված է բուսերի զարգացումն ու բերքատուութիւնը: Դրանում է բարձր բերքի գրավականը, մեր ունեւոր կյանքի գրավականը:

Խորհրդային գիտնականները ձգտում են, վորքան կարելի յետ խորը թափանցել բուսերի կյանքի գաղտնիքների և զարգացման որոնքների մեջ:

Այդ գործում փութը հաջողութիւնների չի հասել ակադեմիկ Լիսենկոն: Բուսերի զարգացման նոր որոնքների հայտնաբերումը, վոր կատարել է նա, համբիսանում է Դարվինի, Տիմիրյազովի, Միչուրինի և խոշոր գիտնականների աշխատանքների շարունակութիւնն ու փայլուն զարգացումը:

Սակայն վերադառնանք Լիսենկոյի փորձերին: Վորպես արդյունք բոլոր փորձերի և գիտումների՝ նա հայտնաբերեց մի բան, վոր մինչ այդ գիտութեանը հայտնի չէր, այն, վոր բույսերը գարգանում են ստադիաներով*):

Ի՞նչ է նշանակում այդ: Այդ նշանակում է, վոր բույսն իր կյանքի ընթացքում, այսինքն սերմը ցանելուց մինչև ծաղկելը և նոր սերմերի առաջանալը, մի քանի փուլ է անցնում, ըստ վորում իր կյանքի յուրաքանչյուր փուլում բույսի բջիջները (խկմենք գիտենք, վոր բույսերը, ինչպես և բոլոր կենդանի որդանիզմները կազմված են բջիջներից) տարբեր պահանջներ են ներկայացնում այն միջավայրին, վորտեղ նրանք աճում են:

Հայտնի է, վոր բույսերի զարգացումը կախված է գլխավորապես իրենց ստացած սննդից: Յեթե մենք ցորենի հատիկին չտանք իրեն անհրաժեշտ խոնավութիւնն

ու ջերմութիւնը, նա չի զարգանա: Հապա մի այդ հատիկները տաք սենյակի մեջ դրե՛ք, թաց թղթի վրա, և այդ թուղթը պահեցե՛ք թաց վիճակում, և դուք կըտեսնեք, թե ինչպես յերկու օր հետո սերմը նորմալ կերպով աճում ու ծիլ է տալիս: Այդ փաստը մեզ ասում է այն մասին, վոր յուրաքանչյուր բույս իր զարգացման և աճման համար կարիք ունի վորոչ պայմանների, վորոնցից կախված է նրա հետագա գոյութիւնը: Սակայն տարբեր ետապներում, կամ ուրիշ խոսքով՝ իր զարգացման տարբեր ստադիաներում, բույսը միատեսակ պայմաններ, միատեսակ սնունդ չի պահանջում:

Լիսենկոն գտնում է, վոր յուրաքանչյուր միամյա բույս իր կյանքի վորջ ճանապարհին (սերմից մինչև նոր սերմեր առաջանալը) զարգացման հինգ ստադիա յետ անցնում: Այդ ստադիաներից յերկուսն արդեն Լիսենկոն գտել է և պարզել նրանց նշանակութիւնը:

Առաջին ստադիան նա կոչում է յարովիզացիա: Այդ ստադիայում բույսն իր զարգացման համար պահանջում է վորոչ սնունդ, ջերմութիւն, խոնավութիւն և ոդ: Յեթե այդ բոլորը տանք բույսին, նա նորմալ կերպով կզարգանա:

Բայց իր զարգացման արդեն հաջորդ ստադիայում — լուսական ստադիայում, բույսը նոր պահանջներ է ներկայացնում: Իրենց զարգացման 2-րդ ստադիայում բոլոր բույսերն ել պահանջում են ա՛յլ ջերմութիւն, ա՛յլ սնունդ, բացի դրանից, պահանջում են լույս և վորոչ տեղութեան մթութիւն: Յարովիզացիայի շրջանն անցնելիս, բույսը կարող է առանց լույսի ել «յուլա գնալ»:

Յեթե մենք ցորենին տանք սնունդ, խոնավութիւն, բավարար քանակութեամբ ոդ, նրան անհրաժեշտ ջերմութիւնը, բայց նրան իր զարգացման յերկրորդ շրջանում չտանք պահանջված քանակութեամբ լույս, ապա այդպիսի ցորենը բերք չի տա: Ընդհակառակը, յեթե այնպիսի բույս, ինչպես սոյան է, շարու-

*) Ստադիա — ընթացքաշրջան, աստիճան:



Նկ. 3. Աշնանացան դարին յարովիզացիայի յենթարկված (աջից) և յարովիզացիայի չենթարկված (ձախից):

Նաև լույսի մեջ պահենք, ապա դրանից միմիայն վնաս կստանանք— սույան բերք չի տա, նա վաղ միայն լույսի կարիք ունի, այլ և մթության: Այդ պատճառով ել այդպիսի բույսերին անհրաժեշտ է թե՛ ցերեկվա լույսը և թե՛ գիշերվա խավարը:

Ատտիճանականության (ստադիականության) ուրենքների հայտնագործումը Լիսենկոյի կողմից և բույսերի զարգացման առաջին յերկու ստադիաների ուշա-

դիր ուսումնասիրությունը հսկայական նվաճում է գյուղատնտեսական գիտությունների համար: Այդ յերեկոյթներին ըմբռնումն այժմ հնարավորություն է տալիս լավ զեկավարել բույսերի զարգացումը:

ԲԵՐՔՆ ԻՆՉՊԵՍ ՓՐԿԵԼ ԶՈՐ ՔԱՄԻՆԵՐԻՑ

Մոտավորապես այն ժամանակ, յերբ ծերունի Լիսենկոն, ի զարմանա իր համագյուղացիների, աշնանացան ցորենով լիքը պարկերը թաղեց ձյունի մեջ, այդ նույն ժամանակ նրա վորդին, Տրոֆիմ Դենիսովիչը, լենինգրադում գենետիկ*) գիտնականների համագումարում հանդես յեկավ մի գեկուցումով իր փորձերի և հայտնագործման մասին: 1929 թվի հունվարին եր այդ: Բայց Լիսենկոյի գեկուցումը գիտնականների վրա մեծ տպավորություն չթողեց:

Մինչև Լիսենկոն ուրիշ շատ գիտնականներ, շատ յերկրներում, զբաղվել էյին աշնանայնություն և զարնանայնություն, վաղահասություն և ուշահասություն պատճառների ուսումնասիրությունը: Այդ խնդիրների շուրջը տարբեր տեսություններ շատ էյին ստեղծվել, բայց դրանք մնացել էյին վերպես լուկ տեսություններ:

Լսելով Լիսենկոյին՝ գիտնականները վերոջեցին, վոր մինչև 1929 թիվը կատարված բազմաթիվ հետազոտություններին մեկն էլ ավելացավ, թեև սա շատ խիզախ և շատ հետաքրքիր հետազոտություն է, այնուամենայնիվ զուրկ է գործնական նշանակությունից: Սակայն ծեր Լիսենկոյի հոգամասից ստացված աշնանացան ցորենի առատ բերքը (վորը ցանված երգարնանը) միանգամից փոխեց վերաբերմունքը դեպի յերիտասարդ գիտնականը: Պարզվեց, վոր Լիսենկոյի մշակած տեսությունը գործնական ահագին նշանակություն ունի:

Յեվ իսկապես, չուտով յերեաց, վոր բույսերի զարգացման այն որենքները, վոր գտել է Լիսենկոն,

*) Գենետիկ-գիտություն ժառանգականության և փոփոխականության յերևույթների մասին:

կարելի չեանմիջապես ոգտադործել մեր սոցիալիստական տնտեսութեան մեջ:

Թե խորշակը (չոր քամին) բերքի վրա ինչպիսի կործանարար ազդեցութիւն ունի, այդ շատերն են լսել: Խորշակը — այդ մի չոր, մահաբեր քամի չե, վորը սովորաբար դաշտերով անցնում ե հացահատիկը հասնելու որերին: Մեր յերկրի մի շարք շատ կարևոր գյուղատնտեսական ուսյոնները — Ուկրաինայի հարավը, Աղովո-Սեւոպոլսի մարզը, Հյուսիսային Կովկասը, Ղազախստանը, Միջին Ասիայի շրջանները — հաճախ են տուժում խորշակից: Իսկ այդ շրջանները մեր յերկրի հացառատ շրջաններն են:

Այդ վայրերում հաճախ կարելի չե տեսնել հետևյալ պատկերը — հիանալի արտեր են ծփում դաշտերում, խիտ, տուղ հասկերով, — բայց հանկարծ փչեց վոշընչացնող սաք ու չոր խորշակը, և բերքի հազիվ կեսը մնաց: Խորշակը կարծես խանձում ե բույսը: Նա հյուսթով լցված հատիկը կուչ ե ածում, չորացնում և վոշնչացնում ե բերքը:

Յեթե արտը մի քանի ուր չուտ հասնե՛ր, բերքը կփրկվեր...: Այդ դեպքում խորշակը կանցներ հնձված դաշտերով, իսկ հացահատիկը դեղերի կամ ամբարների մեջ կլիներ:

Բայց ի՞նչպես ազդել բնութեան վրա: Ի՞նչպես ստիպել հատիկին, վոր 5-10 ուր չուտ հասունանա:

Պարզվում ե, վոր հնարավոր ե այդ անել:

Ակադեմիկ Լիսենկոյի հայտնադործման շնորհիվ մենք հնարավորութիւն ունենք մեր բերքը խորշակից պաշտպանելու: Դրա համար ագրոտեխնիկական նոր յեղանակ պետք ե գործադրել: Այդ յեղանակն այժմ լայնորեն հայտնի չե մեր յերկրում և կոչվում ե յարովիղացիա:

Ահա թե ի՞նչ ե գրված «Պրավդա»-յի 1936 թվի հոկտեմբերի 1-ի համարում գետեղված հոդվածում.

«Չոր քամին (խորշակը) սարսափելի չարիք ե:

Բայց այս տարի այդ քամին «ուշացավ»: Արտերը հասան մինչև նրա գալը: Այդ գործում մեզ ոգնեցին դարնանացանի վաղ ժամկետները և, վոր գլխավորն ե, յարովիղացիան»:

Լիսենկոյի հայրը, վորն աշնանացան ցորենին ստիպեց բերք տալ՝ դարնանը ցանելով, առաջին յարովիղատորն եր: Այժմ հացահատիկները յարովիղացիայի յենթարկելու համար պետք չե նրանց թաղել ձյունի մեջ, պետք չե նրանց վրա խոչոր և բարդ աշխատանք կատարել: Այժմ այդ շատ հասարակ ձևով ե արվում, և այդ գործից հիանալի կերպով գլուխ են հանում մեր մեծ յերկրի բոլոր շրջանների տասնյակ հազարավոր կոլտնտեսականները:

ԿՈՒՏՆՏԵՍԱԿԱՆՆԵՐԸ ՂԵԿԱՎԱՐՈՒՄ ԵՆ ԲՈՒՅՍՆԵՐԻ ԶԱՐԳԱՅՈՒՄԸ

Վերջապես ի՞նչ բան ե յարովիղացիան և ի՞նչ ուղուտ ե տալիս նա: Ինչպես մենք տեսնե՛ք՝ Լիսենկոն պարզեց, վոր բույսերը զարգացման մի քանի ստադիաներ են ունենում և վոր առաջին ստադիան յարովիղացիան ե հանդիսանում: Ըստ վորում աշնանացան և դարնանացան տեսակները յարովիղացիայի շրջանն անցնելիս տարբեր պայմաններ են պահանջում:

Գարնանացան ցորենը 10-15 աստիճան ջերմութեան պայմաններում այդ ստադիան կարող ե անցնել 7-10 ուրում, իսկ աշնանացան տեսակները 0-ից մինչև 10 աստիճան ջերմութեան պայմաններում այդ ստադիան կարող են անցնել միայն 30-50 ուրում: Ահա այդ ե, վոր զանադանում ե աշնանացան տեսակները դարնանացան տեսակներից:

Այժմ պարզ ե, թե ինչո՛ւ աշնանացան ցորենը դարնանը ցանելու դեպքում բերք չի տալիս — դարնանը նա դաշտում իրեն համար անհրաժեշտ պայմաններ չի գրտնում: Զերմաստիճանն այդ ժամանակ սովորաբար բարձր ե լինում: Այդ պատճառով ել նա չի կարողա-

նում յարովիղացիայի շրջանն անցնել, իսկ առանց դրան
նա հետագայում չի կարող զարգանալ և բերք տալ:

Յերբ ծերունի Լիսենկոն աշնանացան ցորենը յեր-
կոր ժամանակ պահում է ձյունի մեջ, դրանով նա սա-
լիս է այն, ինչ անհրաժեշտ է նրան—յերկար ժամանակ
ցորենը ձյունի մեջ ստացել է իրեն անհրաժեշտ ցած ջեր-
մությունը: Հետևապես դրանով նա հնարավորություն
է ստացել մինչև ցանքը յարովիղացիայի ստադիան
(շրջանը) ացնելու և ցանելուց հետո դաշտում նո-
մալ կերպով աճելու—ինչպես աճում են դարնանացան
բույսերը: Գարնանացան ցորենը դաշտում իր յար-
ովիղացիայի շրջանն անցնելու համար պահանջում է 7-10
որ: Բայց քանի վոր Լիսենկոյի սոսաջ խնդիր եր դրված
ցորենը փրկել չոր քամիներից, ուստի նա վորոշեց ստի-
պել հացահատիկներին մի քանի որ շուտ հասունանալ:

Ի՞նչպես անել այդ: Իմանալով, թե ինչպիսի պայ-
մաններ են հարկավոր ցորենին յարովիղացիայի շրջա-
նում, Լիսենկոն հասկացավ, վոր այդ պայմանները նը-
րան կարելի է տալ ցանելուց առաջ, յերբ նա պետե-
ս վորպես սերմացու բնկած է ամբարում:

Ոգտվելով Լիսենկոյի ցուցումներից՝ կոլտնո-
սական յարովիղատորներն արդեն կարողանում են հիա-
նալի կերպով դեկավարել վոչ միայն ցորենի, այլ և
կարտոֆիլի, չաքարի ճակնդեղի և այլ կուլտուրաների
զարգացումը:

Ցորենի սերմը բարակ չեբտով փռում են ծածկի
տակ կամ ամբարում: Մի քանի որվա*) ընթացքում այդ
սերմերը ջրում են վորոշ քանակի ջրով, և այդքանը
բավական է, վորպեսզի ցորենն անցնի յարովիղացիայի
շրջանը, այսինքն յարովիղացիայի յենթարկվի մինչ
ցանելը: Այդ կերպ յարովիղացիայի յենթարկված ցո-
րենը դաշտում սովորականից 4-5 որ պակաս է մնում,

*) Հացահատիկների տարբեր տեսակների համար տարբեր չափով ջուր և
տարբեր թիվ որեր են հարկավոր յարովիղացիայի շրջանն անցնելու համար:

այդ հնարավորություն է տալիս նրան հասունանալու
մինչև չոր քամիների յերևան դալը: Սակայն այդ դե-
բուրը չէ:

Գարնանացան բույսերի յարովիղացիան մի ուրիշ առա-
վելություն էլ ունի: Գարնանը հարավում միշտ խոնա-
վության պակասություն է զգացվում հողի մեջ, հույն
այնտեղ արագությամբ և ցամաքում: Այդ պատճառով
էլ հարավում աշխատում են ցանքը շուտ կատարել: Իսկ
յարովիղացիան բույսերին հնարավորություն է տալիս
շուտ ծիլեր արձակելու և, հետևապես, լրիվ ոգտագոր-
ծելու հողի մեջ յեղած խոնավությունը: Յարովիղա-
ցիայի յենթարկված ցանքերն ավելի դիմացկուն են լի-
նում, նրանք ավելի արագ են զարգանում և բնականա-
բար շուտ են հասունանում:

1936 թվին յարովիղացիան Ոգեսայի մարզում
բույսերի զարգացումն արագացրեց 4-5 որով: Վաղ
ցանքը հացահատիկների հասունացումն արագացրեց
ելի 5-6 որով: Հենց այդ տասն որերն էլ վորոշեցին
դարնան ցանքերի բերքի բախտը: Հացի բերքը հավա-
քելուց մի քանի որ անց փչեց չոր քամին: Բայց այս
անգամ արդեն նա ուշացել եր, հացահատիկն արդեն
հասել եր:

1936 թվին հացահատիկների յարովիղացիա կա-
տարվեց արդեն վեց միլիոն հեկտարի վրա: Բազմաթիվ
շրջաններում յարովիղացիայի յենթարկեցին նաև
ճակնդեղը, կարտոֆիլը և այլ կուլտուրաներ: Յով
ամեն տեղ էլ յարովիղացիան լավ արդյունքներ տվեց,
հանդիսանալով բույսերի զարգացումը դեկավարելու
հաստատուն միջոց:

Ակադեմիկ Լիսենկոն յերբեք չեր լուծի յարովիղա-
ցիայի խնդիրները, յեթե նախորոք չպարզեր մի լուրջ
գիտական հարց—ի՞նչ տարբերություն կա աճման և
զարգացման միջև: Շատերը դժվարանում են պատաս-

310X
38

խանել այդ հարցին: Աճում և զարգացում ասելով սո-
վորաբար միևնույն պրոցեսն է հասկացվում: Բույսը,
ասում են, աճում է ու զարգանում— աճումը հնարա-
վոր էն առանց զարգացման, և ընդհակառակը, զար-
գացումը հնարավոր էն առանց աճման: Մինչդեռ այ-
նուամենայնիվ, արմատական և շատ կարևոր տարբե-
րույթյուն կա աճման և զարգացման միջև:

Յենթադրենք, թե մենք աշնանացան ցորենը ցանել
ենք զարնանը: Ցորենի սերմը, ընկնելով հողի մեջ, ծլել
է ու դուրս է յեկել, ամբողջ ամառվա ընթացքում
բույսը թփակալում և հզոր արմատներ է ձգում:
Բայց իր լրիվ զարգացումն այդ ցորենը չի ավարտում,
նրանից մենք բերք չենք ստանում: Այստեղ ցորենն ու-
ժեղ աճել է, բայց շատ դանդաղ է զարգացել, այնքան
դանդաղ, վրո այդ զարգացումը կարող է մի քանի տա-
րի շարունակվել, մինչև վրո ցորենը հասունանա:

Վերցնենք ուրիշ օրինակ: Գարնանը ցանված է զար-
նանացան ցորենը, բայց հատիկը վատ պայմանների
մեջ է ընկել, նա ընկել է վատ մշակված հողի մեջ կամ
բանուկ ճանապարհի պոնկին: Այդպիսի ցորենը վտիտ է
լինում, փոքրիկ հասկ է տալիս՝ յերկու-յերեք լղարիկ
հատիկներով: Այդպիսի ցորենը զարգացել է մինչև
վերջ և բերք է տվել, բայց դրա հետ մեկտեղ շատ ու
շատ դանդաղ է աճել: Այդ դեպքում ցորենը նորմալ
կերպով է զարգացել, բայց շատ դանդաղ աճման պայ-
մաններում: Այդ փաստերը Լիսենկոյին թելադրեցին
այն միտքը, վրո բույսի զարգացման և աճման պրոցես-
ները տարբեր պայմաններ են պահանջում:

Զարգանալու համար ցորենն անպայման պետք է
անցնի յարովիզացիայի շրջանը, քանի վրո յարովիզա-
ցիան նրա զարգացման ետապներից մեկն է, բայց միա-
ժամանակ բոլորովին պարտադիր չէ, վրո ցորենն աճի
արագ ու փարթամորեն: Յարովիզացիայի շրջանը նա
կարող է անցնել նաև շատ դանդաղ, բոլորովին ան-
նշան զարգացման դեպքում: Հատիկին հարկավոր է



Նկ. 4 Ցորենի յարովիզացիան կոլտնտեսությունում:

կտցվել, այսինքն հազիվ աճել, և այդ դեպքում նա կարող է անցնել իր կյանքի առաջին ետապը — յարովիզացիան:

Այստեղից ել ծնվել է այն դադափարը, թե կարելի է ստիպել ցորենին յարովիզացիայի շրջանն անցնել այն ժամանակ, յերբ նա դեռևս ցանելու նյութ է, այսինքն դեռ հատիկ է, սերմացվի տեսք ունի:

ԻՆՉՈՒ ԿԱՐՏՈՖԻԼԸ ՀԱՐԱՎՈՒՄ ՎԱՏ ԲԵՐՔ Ե ՏԱԼԻՍ

Ամբողջ աշխարհի գիտնականները փորձել են լուծել այսպիսի մի հարց՝ ինչու՞ կարտոֆիլը հարավում միշտ աճելի պակաս բերք է տալիս, քան հյուսիսում:

Մինչդեռ ամեն ինչ խոսում է այն մասին, վոր բնականապես պետք է լինի, հարավում հողը բուսահող է, արգավանդ, արևն ու ջերմությունն այստեղ աճելի յե, քան հյուսիսում: Ճիշտ է, հարավային շրջաններում խոնավությունը պակաս է, բայց ջրելիս ել կարտոֆիլն անխախտ կերպով, վորպես կանոն, պակաս բերք է տալիս, քան հյուսիսում:

Յեվ միանգամայն անհասկանալի յեր թվում այսպիսի յերևութը — հյուսիսի կարտոֆիլը հարավում անկելու դեպքում առաջին տարին միջակ բերք է տալիս, յերկրորդ տարին բերքն արդեն զգալի չափով ցած է լինում, կարտոֆիլի պաշարներն աճելի մանր, յերրորդ տարին բերքը բոլորովին վատ է լինում, չորրորդ տարին պաշարները կաղինի չափ են լինում, իսկ բերքը չնչին:

Պարզ եր, վոր կարտոֆիլի հետ ինչ-վոր վատ բան եր կատարվում: Գիտնականները վորոշեցին, վոր կարտոֆիլը հարավում հիվանդանում է, նա այստեղ այլասեռման է յենթարկվում: Ահա այն բոլորը, ինչ կարողացավ ասել գիտությունը հարավում կարտոֆիլից ցած բերք ստանալու պատճառների մասին:

Իսկ ինչի՞ց է առաջանում այլասեռումը: Ինչպե՞ս



Նկ. 5. Բամբակենի ճարբեր պայմաններում աճեցրած բույսեր: Առջին մանի բույսերը դանդաղ են աճել և արագ զարգացել՝ ծաղիկներ և կնգուղներ կազմելով: Միջին ամանի բույսերն արագ են զարգացել՝ ծաղիկներ և կնգուղներ կազմելով: Չափ ամանի բույսերն արագ են աճել, բայց դանդաղ են զարգացել, նրանք դեռ պատրաստ չեն կոկոններ և ծաղիկներ կազմելու:

պայքարել կարտոֆիլի այլասեռման դեմ: Այդ հարցերը հսկայական նշանակութուն ունեյին վոչ միայն մեր յերկրի, այլև ուրիշ յերկրների համար: Թե՛ Իտալիայում, թե՛ Ֆրանսիայում, թե՛ Իսպանիայում, հարավային բոլոր յերկրներում կարտոֆիլը չատ քիչ բերք է տալիս: Գիտնականների բոլոր փորձերը, կարտոֆիլի



Նկ. 6. Յարովիզացիայի յենթարկված կարտոֆիլը ձախ ձեռքում. աջ ձեռքինը՝ յարովիզացիայի չենթարկված թուփը համեմատելու համար:

սկզբներին, պալարները կսկսեն առաջանալ միայն ողորտոսին, սեպտեմբերին—աշնանամուտին, յերբ հարսովում արդեն այնքան ել շոգ չե, հետևապես այդպիսով կարտոֆիլի շուտ պառավելու պայմաններ չեն լինի և կվերանան նրա այլասեռման պատճառները»:

Այսպես եր մտածում յերիտասարդ գիտնականը: Լիսենկոն շատ փորձեր կատարեց և համոզվեց, վոր կարտոֆիլն ամառը տնկելու դեպքում նրա բերքատվությունը բարձրանում է մի քանի անգամ:

Փորձադաշտերում կարտոֆիլի բերքն առողջ եր լինում և վոչ այլասեռված:

Յերբ Լիսենկոն առաջին անգամ հանդես յեկավ իր առաջարկով, գյուղատնտեսության գծով աշխատող և՛ գիտնականները, և՛ պրակտիկները անվստահությամբ վերաբերվեցին նրան:

«Կարտոֆիլը տնկել ամառը... ո՞վ, վո՞րտեղ, յե՞րբ է լսել այդպիսի բան: Այդ խենթություն է, դրանից բան չի դուրս գա»: Այդպես եյին դատում շատերը:

Հեշտ չեք պայքարել հին սովորությունների և նախապաշարումների դեմ: Սկզբում կոլտնտեսականների մեծ մասը, չվստահանալով Լիսենկոյի փորձերին և ավաստելով թանգարժեք կարտոֆիլին, վորոշեցին ամառը չցանել: Բայց հետո տեսան, վոր հարևան կոլտնտեսությունների կարտոֆիլն ամառը ցանելու դեպքում աճում է փարթամորեն և մեծ բերք է տալիս:

Այն ժամանակ նրանք գնացին այդ կոլտնտեսությունները և խնդրեցին նրանց այդ հիանալի կարտոֆիլից սերմացու տալ իրենց:

Իսկ 1935 թվի նոյեմբերին Ուկեսայում գումարվեց ամառը կարտոֆիլ տնկող կոլտնտեսականների կոնֆերանս:

— Մենք չեյինք հավատում այդ դործին—ասում էյին նրանք:

— Ամառը կարտոֆիլ տնկելը ծիծաղելի ու անմիտ բան եր թվում: Մենք մտածում էյինք, վոր դուք, ընկեր Լիսենկո—սխալվել եք և դրանից խելքը գլխին բան չի ստացվի: Հիմա մենք համոզվեցինք, վոր դուք իրավացի յեք:

ԲԱՄԲԱԿՆԻՆ ՄՇԱԿԵԼՈՒ ՆՈՐ ՅԵՂԱՆԱԿԸ

Բոլորին հայտնի յե, վոր բամբակենին շատ արժեքավոր բույս է: Նա մեզ տալիս է բամբակ, վորից գործարաններում պատրաստում են չիթ և այլ բամբակեղեն գործվածքներ: Հին ժամանակ, ցարական իշխանության որոք, միայն Միջին Ասիայում էյին բամբակ ցանում: Բայց մեզ ավելի ու ավելի շատ բամբակ է և հարկավոր:

Այդ պատճառով եւ կուտակցութիւնը և կառավար-
 անքան շահերը չեն հասնում իրենց լայնացնել բամ-
 բակի ցանքերի քանակութիւնը: Յեւ սկսեցին բամ-
 բակի ցանքի լայնացումը, ուր հին ժամանակ-
 ներում յերեք չէին ցանել—Ուկրաինայի հարավում,
 Սիւրբ-Սեդիկյան յերկրում, Հյուսիսային Կովկասում
 և այլուր մշակողները: Այդ շրջաններում խոնավու-
 չեցին, անհրաժեշտ էր, քան Միջին Ասիայում, ուստի
 աշխատելով անհրաժեշտ էր անհրաժեշտ կարիք չի դրում: Բայց
 ինչպիսիք յոյնացիները ցած է և բամբակի բերքն ավե-
 ճիւն էր, քան Միջին Ասիայի հանրապետութիւննե-
 րում: Եւ այդ պատճառով ինչպէս շրջաններում 1935 թվին մի-
 ւոր ժամանակ հեղափոխել 10-11 ցենտներ բերք է ստաց-
 ւել, քան նախ շրջաններում՝ միայն 3-4 ցենտներ:

Բամբակենի խոնավորարար աշխատեւ և աճում: Սկզբ-
 քանակութիւնը վրայ հոգեւոր են առաջանում, վորոնցից
 բամբակենի քանակութիւնը 50-60 հատ է լինում: Կո-
 կոններից ծաղիկներ են զարգանում, իսկ ծաղիկներից
 զարգանում, քանակութիւնը թանկագին քուլաներն են՝ բամ-
 բակի քանակութիւնը: Այդպէս ուրեմն նոր շրջաններում այդ
 կոկոնների մեծ մասը թափվում է, ամեն թիւի վրա մի-
 այն 4-5 կնդուղ զարգանում: Շատ թիւերի վրա կըն-
 դուղներն այնքան ուշ են զարգանում, վոր նույնիսկ
 չեն հասնում բացվելուն: Բերքահատարի ժամանակ պա-
 տահում են նաև այնպիսի թիւեր, վորոնց վրա լավ քու-
 լանքներ ունենում մի կնդուղ անգամ չի լինում:

Լիսենկոն, կուտակցութեան և կառավարութեան ա-
 ռաջողութեամբ, վորոնց բամբակի նոր սորտ (տեսակ)
 ստանալ, վորն ավելի շուտ հասնեն և ավելի շատ բերք
 տալ, քան նախորդները: վորոնք այժմ ցանում են նոր
 շրջաններում, իսկ նախ մի:

1935-36 թվին Լիսենկոյի ղեկա-
 վարութեամբ Լիսենկոյի Զերմոցներում մի քանի հազար
 քուլան բամբակենի քանակութիւնը, վորոնցից սերմերի նոր
 մշակումն ապագայի համար:

*) Ոգեսայի սերկեցիոն գենետիկական ինստիտուտ:

տեսակներ պիտի ստացվէին բամբակացան նոր շրջան-
 ների համար: Բայց այստեղ, ջերմոցներում ևս նույն
 պատմութիւնն էր կրկնվում, ինչ վոր դաշտերում:
 Բամբակենին մեծ քանակութեամբ կոկոններ թափեց:
 Այդ սպառնում էր ավելի շատ գցել բամբակի բերքա-
 տվութիւնը և կասեցնել նոր սորտի բամբակի տարա-
 ծումը կոկոնտեսութիւնների և խորհանտեսութիւննե-
 րի դաշտերում:

Ինչ կարելի յեր անել: Ուշադիր կերպով ուսում-
 նասիրելով բամբակենին, Լիսենկոն գտավ մի շատ հա-
 սարակ և հեշտ միջոց, վորով կարելի յե պահպանել
 բամբակենու կոկոնները թափվելուց:

Բամբակենին, ինչպէս և ուրիշ շատ բույսեր, ա-
 ռաջին հերթին զարգացնում է իր կատարը, այդ պատ-
 ճառով եւ սննդանյութերն ամենից շատ այնտեղ են գը-
 նում: Կոկոններն առաջանում են թիւի կողի բերքատու
 ճյուղերի վրա: Յեւ ահա այդ կոկոնները, վորոնք ավելի
 արժեքավոր են, բավարար քանակութեամբ սնունդ
 չստանալով վատ են զարգանում ու թափվում են:
 Բույսը փարթամ աճած թիւի տպավորութիւն է թող-
 նում, մինչդեռ նա քաղցած է:

Լիսենկոն վորոնց միջամտել բամբակենու զար-
 ցածման գործին և ա՛յլ կողմ ուղղել այն:

«Պետք է բամբակենու կատարը վո՛չնչացնել,—
 վորոնց նա.— այն ժամանակ սննդանյութերը կգնան
 կողքի բերքատու ճյուղերը, վորոնք իրենց վրա կրում
 են թանկարժեք կոկոններ:

Նա այդպէս եւ արավ: Նա կարգադրեց պոկոտել
 բամբակենու գլուխները, վո՛չնչացնել թիւի ներքին՝ ա-
 ռանց կոկոնի շիվերը, և յուրաքանչյուր թիւի վրա թող-
 նել չորս-հինգ հատ շուտ առաջացած և արժեքավոր

կոկոններ: Արդյունքները հիանալի էյին. — կոկոնների թափվելը բոլորովին դադարեց, թփերի վրա մնացած կոկոններն արագ՝ զարգացան, չուտ հասունացան և մեծ բերք տվին:

ԿՈԼՏՆՏԵՍԱԿԱՆՆԵՐԸ ԳԻՏԱԿԱՆ ՓՈՐՁԵՐ ԵՆ ՑՈՒՑԱԴՐՈՒՄ

Այդպես ուրեմն, փորձը փայլուն կերպով հաջողվեց: Միանգամայն պարզ էր, վոր բամբակենին քսելը (խուզելը) վստահելի և փորձված միջոց էր՝ բերքատուր վուլթյունը բարձրացնելու համար: Այժմ պետք է այդ նոր յեղանակը կիրառել բամբակացան նոր շրջաններում:

Այստեղ էլ Լիսենկոն այնպիսի գործ կատարեց, վորը մեզ ցույց է տալիս այդ ահանավոր գիտնականին ամբողջ հասակով մեկ:

Սովորաբար գիտնականները վորոշում են իրենց նոր նվաճումը գործադրության տալ միայն այն ժամանակ, յերբ նրանք մի շարք տարիների ընթացքում իրենց փորձերն ստուգում են գիտահետազոտական հիմնարկների դաշտերում:

Այլ է Լիսենկոյի ուղին: Փայլուն կերպով ուսումնասիրելով բույսերի կյանքը և նախորդ իմանալով իր փորձերի արդյունքները, նա իր փորձերը ստուգում է միանգամից, մասսայական մասշտաբով, կոլտնտեսությունների դաշտերում: Այդ բանը Լիսենկոյին զանազանում է մեր գիտնականների մեծ մասից:

Արդեն 1936 թվի գարնանը Լիսենկոն վորոշեց մի քանի հազար ողակավարների և ագրոնոմների սովորեցնել բամբակենին մշակելու նոր յեղանակը: Նա առաջարկեց բամբակենու մշակութային գիտական փորձերին մասնակից անել հազարավոր կոլտնտեսականներին: Յեվ իրոք յերկու ամսվա ընթացքում բամբակենին քսելու (զլուխն ու ավելորդ շիվերը կտրելու) գործին ծանոթացան մոտ հազար ագրոնոմներ և 18 հազար կոլտնտեսային ողակավարներ: Դեռ ավելին, այդ ողակա-

վարներին առաջարկվեց քսելու փորձեր ցուցադրել կոլտնտեսային դաշտերում:

Յուրաքանչյուր ողակավար հունիսի կեսերին պետք է քսեր մինչև յերկու հարյուր բամբակենու թուփ: Յեթե ողակավարը համոզվում է, վոր քսելուց 5-6 ու հետո դադարում է կոկոնների թափվելը և վոր այդ բույսերի վրայի կոկոններն ավելի շատ են, քան չքսված բույսերը, նա պարտավոր է ելի մի քանի հարյուր բույս քսելու: Յեվ այդպես անել մի քանի անգամ:

Հաջող արդյունք ստանալու դեպքում ողակավարը վճռում է քսել ողակի հողամասի բոլոր բամբակենիները:

Դրանով Լիսենկոն յերկու նպատակ էր հետապնդում. առաջինը՝ ողակավարներն իրենց սեփական փորձով համոզվելին, վոր բամբակը մշակելու այդ նոր յեղանակը բարելավում է բամբակենու զարգացումն ու բարձրացնում է նրա բերքատուրությունը. յերկրորդ՝ այդպիսի փորձեր կատարելով հարյուրավոր բույսերի վրա, ողակավարները պետք է, ինչպես վոր հարկն է, տիրապետելին քսելու տեխնիկային:

Պարզ էր, վոր առանձին ողակավարներ, վորոնք միանգամից չէին վարժվել քսելուն, կդիմեյին հարեվաններին, վորոնք լավ արդյունքների էյին հասել, կըմբռնեյին իրենց թույլ տված սխալները և կկրկնեյին փորձերը:

Լիսենկոն այսպես էր դատում՝ յեթե յուրաքանչյուր հարյուր ողակավարից սկզբում թեկուզ քսանը լավ արդյունքների յե հասել, շատ չուտով այդ յեղանակը կսովորեն նաև մյուս ողակավարները, քանի վոր յեր յերկրում դժվար թե գտնվի այնպիսի կոլխոզներ, վորը չձգտի իր հարևանի դրական փորձն իր հողամասը տեղափոխելու:

Ակադեմիկ Լիսենկոն շատ ճիշտ հաշիվներ էր արել: Այն պլանը, վոր նշել էր նա, լիովին կիրառվեց կյան-

քում: Հազարավոր ողակավարներ բամբակենին քշտելու փորձեր կատարեցին: Այդ փորձերն ամեն տեսակի գրքերից և ճառերից լավ համոզեցին նրանց՝ բամբակենին քշտելու ոգտակարության մեջ, և բերքատուությունը բարձրացնելու նոր յեղանակի ջերմ կողմնակիցներ դարձրին նրանց:

Իսկ յերբ հասավ ժամանակը, հազարավոր կոլտնտեսականներ դաշտ դուրս յեկան և համարձակ կիրառեցին այդ յեղանակն այնպես, ինչպես նրանց սովորեցրել էր Լիսենկոն:

Յեղած-չեղածը ընդամենը ամիս-ամիսուկես անցավ, և ահա աղաղեմիկ Լիսենկոյի հասցեյով սկսեցին տեղալ հեռագրեր ու նամակներ, վորոնց մեջ կոլտնտեսականները, ագրոնոմները, կուսակցական աշխատողները շտապում էին հրաշագործ-գիտնականի հետ բաժանել իրենց ուրախությունը, — նոր յեղանակի շնորհիվ բոլոր չրջաններում ել բերքատուությունը խիստ բարձրացել էր:

Ակիմովսկայա չրջանից ստախանովական ողակավար Փենյա Ժերեբեցը ուղարկել էր հետևյալ հեռագիրը.

«Բամբակենին քշտեցի 11 հեկտարի վրա: Հեկտարից կհավաքեմ 10 ցենտներից վոչ պակաս: Խնդրում եմ դալ և ծանոթանալ իմ պլանտացիային»:

Բամբակենին քշտելը ստախանովական Փենյա Ժերեբեցին հնարավորություն էր տվել նշանակալի չափով ավելի բերք ստանալու, քան սովորաբար ստանում են այդ չրջանում:

Իվանովյան չրջանի Հոդբաժնի վարիչ ընկեր Փանինը գրում է. «Թախանձագին խնդրում ենք Դնեպրոպետրովչինա այցելելիս գալ մեր չրջանը և ծանոթանալ քշտելու արդյունքներին:

Քշտելուց ամեն հեկտարից յերեք ցենտներ հավելյալ բերք ենք սպասում»:

Աղաղեմիկ Լիսենկոն այդպիսի բազմաթիվ հազորդագրություններ է ստանում, և նրանք բոլորն ել

խոսում էին միայն մեկ բանի մասին — քշտելը վոչ միայն զգալի չափով բարձրացնում է բամբակենու բերքատուությունը, այլ և քարելավում է բամբակի վորակը, քանի վոր քշտված (հատված) բույսերը հասունանում են մինչև ցրտերն ընկնելը: Քշտելը մեծ չափերով հեշտացնում է բերքահավաքը, քանի վոր քշտված բամբակենու վրա քուլաներն իրար մոտ են ու խիտ:

Քշտելու այս որինակով առանձնապես վառ գույներով է պատկերանում Լիսենկոյի գիտական աշխատանքի բոլջևիկյան վոճը: Լիսենկոն յերեք միայնակ չի աշխատում, այլ համարձակ կերպով գիտական աշխատանքի մեջ է գրավում հազարավոր կոլտնտեսականների ու ագրոնոմների: Այդպես գործեց Լիսենկոն, յերբ համառությամբ առաջ մղեց յարմարիզացիայի գործը դաշտերում: Այդպես վարվեց նա, յերբ պայքարում էր կարտոֆիլի այլասեռման դեմ, և մյուս բոլոր դեպքերում, յերբ գիտական նվաճումները կիրառում էր սոցիալիստական դաշտերում:

Կուսակցությունը և կառավարությունը պահանջում են բոլոր գիտնականներից, վոր նրանք չկտրվեն արտադրությունից, վոր նրանք սերտ կապված լինեն կոլտնտեսությունների և խորհրտեսությունների հետ:

Յեվ դժվար է տալ մի այլ գտնականի անուն, վորն այդ բանն աներ այնպիսի հմտությամբ և բոլջևիկյան հաստատակամությամբ, ինչպես անում է յերիտասարդ գիտնական Լիսենկոն: Նա տալիս է այն բանի որինակը, թե գիտնականներն ինչպես պետք է աշխատեն և ինչպես պետք է կապված լինեն արտադրության հետ:

ՄԻՉՈՒՐԻՆԸ ՅԵՎ ԼԻՍԵՆԿՈՆ

Ո՞վ չի լսել Խորհրդային յերկրի մեծ գիտնականականավոր Իվան Վլադիմիրովիչ Միչուրինի մասին:

Նախանցյալ տարի վողջ յերկիրը վողբաց գիտու-
թյունների այդ նշանավոր վարպետի մահը: Իր կյանքի
ընթացքում Ի. Վ. Միչուրինը 350 նոր տեսակի պլա-
նային կուլտուրա յե ստացել:

Ինչո՞վ բացատրել Միչուրինի այդ մեծագույն
նվաճումները: Այդ նվաճումները բացատրվում են
այն բանով, Վոր Միչուրինը հիանալի գիտեր բույսերի
կյանքը, Վոր նա բուսական որգանիզմների զարգաց-
ման խորագույն գաղտնիքների մեջ թափանցեց այն-
պես, ինչպես Վոչ Վոք չեր թափանցել նրանից առաջ:
Միչուրինը պրակտիկայում ոգտագործեց բույսերի
զարգացման աստիճանականությունը: Այդ պատճա-
ռով ել նա կարողանում եր ղեկավարել բույսերի զար-
գացումը: Նա հիանալի գիտեր այն պահանջները, Վոր
առաջադրում են բույսերն իրենց զարգացման տարբեր
չրջաններում, կարողանում եր բույսին ժամանակին տալ
նրան ահրաժեշտ պայմանները: Այդ պատճառով ել
Միչուրինը կարողանում եր բուսական որգանիզմները
զարգացնել, կատարելագործել, գիտակցորեն ղեկա-
վարելով նրանց: Միչուրինը կարողացավ իր կյանքում
այդքան հսկայական քանակությամբ արժեքավոր տե-
սակներ ստանալ միայն այն պատճառով, Վոր նա տե-
սակներ ստանալու նոր գիտական մեթոդիկա մշտեց:

Մեր յերկրի վոչ բոլոր գիտնականները հասկացան
Միչուրինի աշխատանքների նշանակությունը: Նրան-
ցից շատերը հավանությամբ ընդունում եյին նրանց
գործնական նշանակությունը, բայց համառությամբ
ժխտում եյին նրա աշխատանքների գիտական մեթոդ-
ները:— Լիսենկոն Միչուրինի ուսմունքի ամենաջերմ
կողմնակիցներից մեկն ե, նա առաջիններից մեկն եր,
Վոր ըմբռնեց Միչուրինի մեթոդի հսկայական նշանա-
կությունը գիտության և արտադրության համար: Նա
ամեն տեղ և բացահայտորեն հայտարարում ե. «Մի-
չուրինի մեթոդը կարող ե և պետք ե կիրառվի վոչ
միայն պտղաբուծության մեջ, այլ և գաշտային կուլ-
տուրաների սելեկցիայի և ագրոտեխնիկայի մեջ: Առ-

այժմ վոչ հարուստ այն գիտելիքները, Վոր ստացվել
են բույսերի կյանքի ու զարգացման մասին՝ Ոգեսայի
գենետիկայի և սելեկցիայի աշխատանքների արդյունք-
ների շնորհիվ, շատ կողմերով յեկնում են միչուրի-
նյան տեսության փայլուն նվաճումներից»:

Միչուրինը մեծագույն հեղափոխական եր գիտու-
թյան մեջ, Վոր վճարար պայքարում եր հին գյուղա-
տնտեսական գիտությունների հնացած հայացքների
դեմ:

Ակադեմիկ Լիսենկոն շարունակում և զարգացնում
ե Միչուրինի գիտական տեսությունը: Նա համառ և
հաստատ կերպով պայքարում ե նրանց դեմ, ովքեր
չեն ըմբռնում այդ տեսությունը և չեն կարողանում
կիրառել այն իրենց աշխատանքներում:

Լիսենկոյի գիտական աշխատանքներում նրա ուղե-
ցույց աստղը հանդիսանում են մեր մեծ ՍՍԱԼԻՆԻ հե-
տեվյալ խոսքերը.

«Գիտությունը հենց նրա համար ել գիտու-
թյուն ե կոչվում, Վոր նա ֆետիշներ չի
ընդունում, չի վախենում ձեռք բարձրացնե-
լու իր դարն ապրածի, հնի վրա և ուշագիւր
ականջ ե դնում փորձի ձայնին, պրակտիկայի
ձայնին»:

Անհաշտ պայքար մղելով այն բոլորի դեմ, ինչ
հնացած ե և անպետք, Լիսենկոն միաժամանակ յե-
ռանդագին պաշտպանում ե այն բոլորը, ինչ արժեքա-
վոր ե գիտության մեջ: Նա ինչպես և Միչուրինը, Դար-
վինի մեծ ուսմունքի ամենից ավելի հետևողական
կողմնակիցն ե:

Դարվինն ապրել և աշխատել ե Անգլիայում, 19-րդ
դարում: Նա հայտնագործեց բուսական և կենդանա-
կան աշխարհի զարգացման (եվոլյուցիայի) ընդհա-
նուր որենքները:

Հոգեւորականները հավատացնում եյին ժողովրդ-
դին, Վոր բազմազան ու բազմաթիվ կենդանական և
բուսական աշխարհն ստեղծել ե աստված աշնպես,

ինչպես մենք տեսնում ենք այն: «Միայն աստված կարող է ստեղծել այսպես կատարյալ բուսական և կենդանական օրգանիզմներ», — ասում էյին նրանք:

Դարվինն առաջինն էր, վոր հայտնագործեց բնության իսկական օրենքները, վորոնք անխուսափելիորեն պետք է հասցնեյին օրգանական աշխարհի այն զարմանալի ներդաշնակությանն ու կարգավորությանը, վորին ականատես ենք մենք:

Դարվինի աշխատանքներից հետո ամբողջ աշխարհին հայտնի դարձավ, վոր այդ ինչ-վոր «ստեղծողի» ձեռքի գործ չէ, այլ հենց իրեն, բնության անխախտ օրենքների գործունեյության արդյունքն է:

Դարվինն ապացուցեց, վոր բուսական և կենդանական աշխարհն այսպիսի մի աշխարհ է դարձել գոյության կռիվի հետևանքով ամենակատարելագործված տեսակների ընտրության շնորհիվ:

Դարվինի ուսմունքը մեծ ծառայություն մատուցեց մարդկությանը: Այդ ուսմունքը կործանիչ հարված հասցրեց կրոնին: Գիտնականների մտքերն ուղղեց ճշմարիտ ճանապարհով և դրանով հսկայական ազդեցություն ունեցավ գիտությունների զարգացման վրա:

Յեվ իսկապես, յուրաքանչյուր գիտնական, վորն աշխատում է բույսերի նոր օգտակար տեսակներ ստանալու վրա, միշտ Դարվինի ուսմունքի մեջ ուղեցույց է գտնում: Յե՛վ Միչուրինը, և՛ ամերիկական գիտնական Բերբենկը Դարվինի ուսմունքի կատարյալ կողմնակիցներն էյին:

Ինքընստինքյան հասկանալի չէ, վոր Լիսենկոն, վորը մեր ժամանակներում բնության վերափոխման գործում ամենաականավոր մարդն է, իր աշխատանքներում հենվում է Դարվինի ուսմունքի վրա:

Դեռ ավելին: Լիսենկոն բույսերի զարգացման աստիճանականության իր ուսմունքով հանդես է գալիս վորպես մեծ Դարվինի աշխատանքների անմիջական շարունակողը:

Այն մասին, թե Դարվինի ուսմունքն ինչպիսի հզոր զենք է հանդիսանում նրա ձեռքին, մենք կպատմենք հաջորդ գլխում՝ Լիսենկոյի կատարած գիտական մի նոր հայտնագործման օրինակով:

ԿՈԼՏԵՏԵՍԱԿԱՆՆԵՐՆ ԻՆՉՊԵՍ ՍՈՎՈՐԵՑԻՆ ԲՈՒՑՍԵՐԸ ԽԱՉԱՍԵՐԵԼ

Բուսական աշխարհում մենք մեծ բազմազանություն ենք տեսնում: Հարյուր հազարավոր զանազան տեսակի բույսեր կան: Բացի դրանից, ինչպես մենք տեսանք, հացաբույսերը բաժանվում են աշնանացանի և գարնանացանի, վաղահասի և ուշահասի և այլն: Բույսերի մեջ մենք ունենք այնպիսիները, վորոնց ծաղիկների մեջ միաժամանակ տեղավորված են և՛ արական օրգանները (ստեղծնիք և ծաղկափռչի), և՛ իգական օրգանները (վարսանդ), ըստ վորում նրանք բեղմնավորվում են սեփական ծաղկափռչով: Այդ բույսերը կոչվում են ինքնաբեղմնավորվողներ: Դրանց թվին են պատկանում, օրինակ, ցորենը, գարին: Ուրիշ դեպքերում, անկախ այն բանից, թե արական ու իգական օրգանները միևնույն ծաղկի մեջ են գտնվում, թե տարբեր ծաղիկների կամ բույսերի մեջ, նրանք (բույսերը) բեղմնավորվում են միայն ուրիշ փոշով: Այդպիսի բույսերը կոչվում են խաչածն բեղմնավորվողներ:

Այդ բույսերին անփոխարինելի ծառայություն են մատուցում քամին և զանազան միջատները: Այնպիսի միջատներ, ինչպիսիք են մեղուները, իշամեղուները և ուրիշները, հսկայական դեր են խաղում խաչածն բեղմնավորվող բույսերի կյանքում: Առանց նրանց օգնության մի շարք բույսեր, ինչպես օրինակ յերեքնուկը, չէյին կարող բեղմնավորվել և, հեռավոր, անխուսափելիորեն կվերասերվեյին:

Չարդ Դարվինը յերկար տարիների աշխատանքով յեկավ այն յեղրակացության, վոր խաչածն բեղմնավորումը բնության օրենքն է, վոր խաչածն բեղմնա-

վորումը հսկայական ոգուտ է բերում բույսերին այն ժամանակ, յերբ ինքնաբեղմնավորումը հարկադրական ակտ է և նվազագույն ակտ է, իսկ յերբեմն նույնիսկ վնաս է բերում և բույսին տանում է դեպի այլասեռում: Դարվինը գրում էր. «Խնությունն ամենահանդիսավոր կերպով հայտարարում է մեզ, վոր ինքը նողկանք է զգում մշտական ինքնաբեղմնավորման հանդեպ»:

Մեզ, յուրաքանչյուրիս համար, առանց հատուկ բացատրությունների ել պարզ է, թե ինչու յե բնությունը դարչում ինքնաբեղմնավորումից:

Ինչո՞ւ մարդկանց արգելվում է ամուսնանալ մոտ ազգականի հետ: Ինչո՞ւ հաշվառման չեն յենթարկում յեղբոր և քրոջ ամուսնությունը իրար հետ: Պորովհետեւ մոտ արյունակիցների ամուսնությունից հաճախ ստացվում է նվազ և վատառողջ սերունդ: Նույն բանը մենք նկատում ենք նաև կենդանիների մեջ: Կարելի է տեսնել թվով ուրիշակներ բերել, վորոնք ապացուցում են, վոր կենդանիների նեղ-արյունակցական բեղմնավորությունը հաճախ մեծ վնաս է հասցնում:

Այդ լրիվ չափով վերաբերում է նաև բույսերին: Ահա, որինակ, ցորենը: Նա շարունակ իր սեփական ծաղկափուլով է բեղմնավորվում (փոշոտվում): Ուրիշը նրան փոշոտել չի կարող: Պարզ է, վոր յեթե այդ շարունակվում է շատ տասնամյակների ընթացքում, ապա ուրեմն այդ հանգամանքն անխուսափելիորեն պետք է մեծ վնաս բերի ցորենի բերքատվությանը:

Դարվինը հիանալի կերպով բացատրել է նաև այն պատճառները, վորոնց հետևանքով ինքնափոշոտումը (ինքնաբեղմնավորումը) վնաս է բերում, և ընդհակառակը, խաչաձև փոշոտումը ոգուտ է բերում բույսերին: Ինքնափոշոտման և խաչաձև փոշոտման վերաբերյալ Դարվինի հենց այդ տեսությունն է, վոր Լիսենկոն կարողացավ փայլուն կերպով ոգտագործել մեր դաշտերի բերքատվության բարձրացման գործում:



Նկ 7. Ցորենի խաչաձևումը Ուգոսայի գենետիկայի ինստիտուտի գաղտնիքով:

Նա դեռ վաղուց ուշադրություն դարձրեց հետեւ-
վյալ փաստին. մեր սեւեղեցիոն կայաններում ստացված
բերքատու շատ տեսակներ 30-40 տարի անցնելուց հե-
տո սկսում են ցածր բերք տալ: Այդ պատճառով եւ
ստիպված են լինում նրանց փոխարինել ուրիշ տեսակ-
ներով:

Լիսենկոն յեկավ այն յեղրակացության, վոր յեր-
բեմնի լավ տեսակների վերանալը մեր դաշտերից, բա-
ցատրվում է այն ալյապեումամբ, վորին յենթարկվում
են նրանք տարիներ յարունակ ինքնափոփոխման յեն-
թարկվելու պատճառով: Դարվինի ուսմունքը լիովին
ամրապնդեց նրա այդ կարծիքը:

Բայց ի՞նչպես վերացնել այն վնասը, վոր հասցե-
նում է, ասենք, ցորենին յերկարատե ինքնափոփոխու-
մը:

Ահա՛ ինչի վրա յեր խորհում Լիսենկոն: Յեվ նա
հանգեց հետեւյալ խիզախ յեղրակացության. — պետք
է հարկադրել ցորենին, վոր խաչաձև բեղմնավորվի:

Բնությունը ցորենին ստեղծել է այնպես, վոր նա
կարող է բեղմնավորվել միմիայն իր սեփական ծաղ-
կեփոշիով: Բայց մենք պետք է ստիպենք նրան բեղմ-
նավորվելու նույն տեսակի ուրիշ բույսերի ծաղկեփո-
շիով, և այդ դեպքում ցորենը չի ալյապեովի: Լիսեն-
կոն դատողությունից անմիջապես անցավ գործի:
Դրանումն է Լիսենկոյի բնորոշ գծերից մեկը: Յեթե
գիտական յենթադրությունը ծնվել է աշխատանքի
պրոցեսում, յեթե Լիսենկոն համոզված է, վոր ինքը
ճիշտ ճանապարհի վրա յե կանգնած, նա ալյապ ժամա-
նակ չի կորցնում, նա անհապաղ պայքար սկսում է
նոր հայտնաբերությունը պրակտիկայում արմատա-
վորելու և այն մասսայական փորձերով ստուգելու
ուղղությամբ: Այդպես յեղավ տվյալ դեպքում:

1935 թվի հունիսի 4-ին Լիսենկոն յեկավ այն յեղ-
րակացության, վորի մասին մենք ասացինք վերևում,
և արդեն նույն տարվա հունիսի 25-ին նա գեկուցեց
գիտնականներին, վորոնք հավաքվել էին Ողեսա՝

գյուղատնտեսական ակադեմիայի նստաչրջանին մաս-
նակցելու համար: Լիսենկոն չչփոթվեց այն բանից,
վոր վոչ բոլորը հասկացան իր միտքը և վոր շատ չա-
տերն առարկեցին նրան: Լիսենկոն մտածում էր միայն
մի բանի մասին — ինչպես անել, վոր այդ նոր միջո-
ցառումը վորքան կարելի յեր շուտ մտնի կոլտնտեսա-
յին և խորհրդատեսային դաշտերը: Գիտական աշխա-
տանքի մեջ քաջել հաղարավոր կոլտնտեսականների—
ահա միակ ճանապարհը, վոր կարող է ապահովել
բերքատվության բարձրացման նոր յեղանակի իսկա-
կան ստուգումն ու արագ կիրառումը պրակտիկայում:

Բայց այստեղ լուրջ դժվարություններ առաջ յե-
կան: Վարպետի ցորենին ստիպենք տրամախաչորեն
բեղմնավորվելու, պետք է արհեստականորեն փոշոտել
նրան: Իսկ դրա համար պետք է հաղարավոր կոլտն-
տեսականների վարժեցնել արհեստական խաչասերման
շատ բարդ գործին: Լիսենկոյի հակառակորդները
պնդում էին, վոր այդ անհուսալի գործ է:

«Նույնիսկ բոլոր գիտնականները չեն՝ վոր կարո-
ղանում են բույսին լավ տրամախաչել, ո՛ւր մնաց, վոր
այդ գործով շարքային կոլտնտեսականներն զբաղ-
վեն» — ասում էին նրանք:

Սակայն Լիսենկոն շատ լավ գիտե մեր խորհրդա-
յին լյերկրի ուժը, կոլտնտեսային կարգերի ուժը: Այն,
ինչ վոր հնարավոր չէ բուրժուական յերկրներում, իրա-
գործվել է մեր սոցիալիստական յերկրում: Լիսենկոն
հայտարարեց՝ «Կոլտնտեսականներին պետք է սովո-
րեցնել բույսերը տրամաութելու (փոշոտելու) արվես-
տը»:

Յեվ արդեն 1936 թվի ամառը Ուկրաինայի, Հյուս-
սիսային Կովկասի, Կույբիշևի յերերի, Մոսկվայի
մարզի լայնածավալ դաշտերում և այլ վայրերում
շատ տեղեր կարելի յեր պատահել այսպիսի անսովոր
պատկերի, հաղարավոր կոլտնտեսականներ զբաղված
են արհեստական փոշոտմամբ: Այդ աշխատանքների

ընթացքում, ինչպես և յարավիզացիան և բաժնակենին քշտելը կազմակերպելիս, Լիսենկոն և իր ողնականները մի շարք ձևեր եյին հնարում, վորոնք հեշտացնում եյին կոլտնտեսականների աշխատանքը:

Սովորաբար արհեստական խաչասերումը կատարվում ե հետևյալ կերպ. հասունացումն սկսվելուց առաջ բարակ ունելիով բացում են բեղմնավորման յենթակա բույսի ծաղիկը և հեռացնում են առեջքներն ու ծաղկափողին: Մի քանի օր հետո, յերբ վարսանդը հասունանում ե, այսինքն պատրաստ ե լինում բեղմնավորվելու, ուրիշ բույսից ծաղկափողի յեն վերցնում և փոքրիկ վրձինով զգուշությամբ տեղափոխում թափում են վարսանդի սպու մեջ: Այդ իսկապես վոր շատ բարդ և ջանասիրություն պահանջող աշխատանք ե:

Լիսենկոյի մերձավոր ողնական ընկ. Դուլգուշինը պտել ե, վոր բուրրովին ել պարտադիր չէ, վոր մենք փոշին արհեստականորեն տեղափոխենք յուրաքանչյուր բույսի մեջ, վորն ուզում ենք բեղմնավորել: Հերիք ե կտրել ծաղկային թեփիկները ծայրերը և դրա հետ մեկտեղ կտրել միայն փոշանոթը, այդ դեպքում տեղի կունենա հետեւյալը. փոշանոթները կչորանան և բույսը ի վիճակի չի լինի սեփական փոշիով բեղմնավորվելու: Վարսանդն աճելով իր սպիի հետ միասին՝ կախվում ե դեպի դուրս: Յեւ քանի վոր ողի միջոցով քշվում են ուրիշ նույնատեսակ բույսերի ծաղիկ փոշիներ, ապա այդ բույսերն անխուսափելիորեն կբեղմնավորվեն:

Այդ մեծ չափերով թեթեացրեց կոլտնտեսականների աշխատանքն արհեստական փոշոտման դժով:

Լիսենկոն սովորեցրեց կոլտնտեսականներին վոչ միայն տրամասերել բույսերը: Նա նրանց սովորեցրեց նույնպես արագ բազմացնել բույսերը, վորպեսզի նոր վերածնված սերմերով արագ ցանվեն մեծ տարածություններ:

Բույսերի զարգացումը ղեկավարելու հմտությունը Լիսենկոյին հնարավորություն ե տալիս ջերմոցներում և դաշտերում մեկին յերկու հարյուր, մեկին յե-

րեք հարյուր բերք վերցնելու: Ընդամենը մի տարվա ընթացքում, յերբ այդ հարկավոր եր, նա ջերմոցներում հացահատիկային կուլտուրաների չորս բերք վերցրեց և իրեն համար անհրաժեշտ սերմացվի քանակը շատացրեց 8.000 անգամ: Այդ թվի ամբողջ վիթխարիությունը պարզելու համար, պետք ե իմանալ, վոր կոլտնտեսականները սովորական ցանքերից ստանում են մեկին տասը, մեկին տասնհինգ բերք: Գիտնականները սերելցիոն կայաններում յերբեմն ստանում են մեկին—վաթսուն, մեկին—յոթանասուն: Իսկ Լիսենկոն հեշտությամբ մեկին յերկու հարյուր, մեկին յերեք հարյուր բերք ե ստանում, իսկ յերբ դործը պահանջեց, նա մեկ տարում իր սերմերի թիվը բազմապատկեց մեկին ութ հազարով:

Սերմերն այդքան արագ բազմացնելու կարողությունը, առանձնապես նոր սուրտեր մտցնելու ժամանակ, հսկայական նշանակություն ունի գիտական աշխատանքի համար: Յեւ Լիսենկոն իր այդ նվաճումը նույնպես համարձակությամբ մտցրեց կոլտնտեսությունների և խորհտնտեսությունների պրակտիկայի մեջ:

Նա իսկական գիտական աշխատանքի մեջ դրավեց հաղարավոր կոլտնտեսականներին:

Հիանալի արդյունքներ ստացվեցին: Կոլտնտեսականները վատ չտիրապետեցին տրամասերման արվեստին, և նրանցից շատերն արդեն 1936 թվին այնպիսի քանակությամբ սերմացու ստացան, վորպիսին չեք սպասում նույնիսկ ինքը Լիսենկոն:

Հսկայական ուժեր կան թագնված մեր կոլտնտեսություններում և խորհտնտեսություններում, և Լիսենկոն ինչպես մեր գիտնականներից վոչ վոր, կաբողանում ե ոգտապործել այդ հնարավորությունները, տեսությունը շողկապելով պրակտիկայի հետ, գյուղատնտեսական գիտություններն արագ առաջ մղելով դեպի սոցիալիստական դաշտերը:

ԿԱՐԵԼԻ՞ ՅԵ ԱՐԴՅՈՒՔ ԱՐԱԳ ՍՏԵՂԾԵԼ
ԲՈՒՅՍԵՐԻ ՆՈՐ ՏԵՍԱԿՆԵՐ

Բարձր և կայուն բերք ստանալու համար հսկայա-
կան նշանակութիւն ունեն բույսերի լավ տեսակները:
Գոյութիւն ունի գյուղատնտեսական գիտութեան մի
ամբողջ ճյուղ — սելեկցիան, վորի խնդիրների մեջ են
մտնում մեր Միութեան յուրաքանչյուր շրջանի համար
կուլտուրական բույսերի նոր լավորակ տեսակներ
ստանալը: Մեզ հարկավոր են բույսերի այնպիսի տե-
սակներ, վորոնք կարողանային գիմանալ սառնամա-
նիքներին, չվախենային յերկարատե յերաշտից, կա-
յուն լինեյին հիվանդութիւնների ու վնասատուների
հանդեպ և այլն:

Մեր սոցիալիստական դաշտերը, այն ուշադիր
խնամքի պայմաններում, վոր այժմ տալիս են մեր
կուլտնտեսականները բույսերին, միշտ և բոլոր պայ-
մաններում պետք է բարձր բերք տան: Իսկ այդ կա-
րելի յե ձեռք բերել միայն այն գեպքում, յերբ յուրա-
քանչյուր շրջանում կլինեն իրենց բույսերի ամենալավ
տեսակները: Ահա ինչու Սորհրդային Միութեանում
կառավարութեան կողմից կազմակերպւած են հարյուր
սելեկցիոն հատուկ հիմնարկներ, վորտեղ աշխատում
են սելեկցիոններ—գիտնականների մի ամբողջ բանակ:

Սակայն սելեկցիոն գիտութիւնը մինչև այժմ ի
վիճակի չէր յեղել բավարարելու այն պահանջները,
վոր ներկայացնում են նրան կուլտնտեսութիւններն ու
խորհանրեսութիւնները. գյուղատնտեսութիւնն այ-
ժմ էլ քիչ վնասներ չի կրում սառնամանիքներից, յի-
րաշտից, ամեն տեսակի վնասատուներից և հիվանդու-
թիւններից:

Ակադեմիկ Լիսենկոյի աշխատանքները սելեկցիա-
յի բնագավառում՝ վառ լույս սփռեցին շատ սելեկ-
ցիաների անհաջողութիւնների պատճառների վրա:
Այժմ արդեն պարզ է, վոր սելեկցիոն գիտութիւնը
չէր կարողանում արագ բավարարել մեր կարիքները,



Նկ. 8. Գոյունտնտեսականները սովորում են Ոգեսայի կուլտուրայի վերաբերյալ:



Նկ. 9. Կոլտնտեսուհին խոշոանում է կատարում Լիսենկոյի յեղանակով:

վորով հետե դառնում եր սխալ ճանապարհի վրա:

Վերլուծենք թեկուզ և ընդհանուր գծերով սելեկցիայի մեթոդները:

Նոր տեսակները մեծ մասամբ ստացվում են պանազան զուլգերի իրար միջև տրամասերելու ճանապարհով: Դրանով է սկսվում սելեկցիոն աշխատանքը: Յեթե սելեկցիոնները հաջողութամբ է ընտրել բույս — հայրը և բույս — մայրը, ապա այդ հեղացնում է նրա վողջ հետագա աշխատանքը: Յեթե զուլգը անհամըղ է ընտրված, ապա յերկար տարիների աշխատանքն իզուր տեղը կորչում է:

Ուրեմն ամենից գլխավորը հետևյալն է — կարո-

ղանալ ճիշտ ընտրել այն զուլգը, վորից յենթադրվում է նոր տեսակ ստանալ: Այդ զգվարին և պատասխանատու գործում սելեկցիոններին մեծ մասը մինչև Լիսենկոյի աշխատանքը կարծես թե մթության մեջ էյին աշխատում: Գյուղատնտեսական գիտությունը չեր տիրապետում այնպիսի գիտելիքների, վորոնցով սելեկցիոնները ղեկավարվելով կարողանար հաստատապես ասել, վոր այսինչ զուլգ ծնողներից այսինչ տեսակի սերունդ կստացվի: Այդ պատճառով էլ սելեկցիոնները նախ տրամասերում էյին բույսերը, իսկ հետո, նայած թե ինչպիսի սերունդ է ստացվում նրանցից, արդեն կառուցում էյին իրենց յենթադրությունները և ամեն տեսակի կռահումներ էյին անում այն մասին, թե այդ զուլգից նոր սորտ կստացվի, թե վոչ:

Աստիճանական զարգացման տեսությունը Լիսենկոյին հնարավորություն տվեց այդ աշխատանքն այլ կերպ կառուցելու:

Լիսենկոն սովորեցնում է սելեկցիոններին. «այս կամ այն բույսը վորպես ապագա սորտի ծնող վերցնելուց առաջ, նայի՛ր, թե նա ի՞նչպես է պահում իրեն՝ իր զարգացման զանազան ստադիաներում»:

Հետևյալ ուրինակից մեզ համար պարզվում է, թե ինչպես է Լիսենկոն մոտենում զուլգերի ընտրությանը:

Լիսենկոն վորոչեց Ուկեսայի մարզի համար ցորենի բերքատու նոր տեսակ ստանալ: Ինչի՞ց սկսեց նա:

Նա ընտրեց այն սորտի բույսերը, վոր կարելի չե տրամասերման յենթարկել: Ուկեսայի մարզում զարնանացան ցորենի մի տեսակ կա, վորը «գիրկա» յե կոչվում: Այդ ցորենը ուշ է հասնում, ցած բերք է տալիս, և այդ պատճառով էլ այստեղի կոլտնտեսականները չեն ցանում այն: Բայց ընդհանրապես այդ սորտն ուժոված է բազմաթիվ լավ հատկություններով, նա չի վախենում մրիկից, նրա հատիկներից բարձր վորակի ալյուր է ստացվում և այլն: Բայց ո՞ւմ են պետք նրա բոլոր այդ լավ հատկությունները, քո-

նի վոր նա ուշ է հասնում և այդ պատճառով էլ նմազ բերք է տալիս: Վոչ մի սելեկցիոներ չի համարձակվի այդ սորտը վերցնել նրանից նոր տեսակ ստանալու համար: Սակայն Լիսենկոն այդ հարցին մոտեցավ այլ կերպ: Ինչու «գիրկան» ուշահաս տեսակ է Ողեսայի մարզի համար: Ահա այն հարցը վոր տվեց նա իրեն: Յեվ պարզեց, վոր այդ տեսակի ամբողջ դժբախտությունն այն է, վոր նա իր զարգացման յերկրորդ ստադիան անց է կացնում դաշտում յերկար մնալով: Յեթե հնարավորութուն տրվի նրան այդ ստադիան արագ անցնելու, ապա նա արագ կզարգանա և զգալի չափով չուտ կհասունանա: Ձերմոցներում, յերբ Լիսենկոն այդ սորտի բույսերն աճեցնում էր ելեկտրական լույսով, նրանք զգալի չափով չուտ էին հասունանում:

— Այդ տեսակը, — հայտարարեց Լիսենկոն, — ինքովին պիտանի չէ, վորպես ապագա տեսակի ծնողներից մեկը: Միայն հարկավոր է գտնել յերկրորդ ծնողին, այնպիսի տեսակից, վորն իր յերկրորդ ստադիան արագությամբ է անցնում:

Այդպիսի յերկրորդ ծնող հանդիսացավ մի ուրիշ տեսակ, վոր կոչվում է «երիտրոսպիրմում 53411»: Այդ տեսակը նույնպես ուշ է հասունանում Ողեսայում և ցածր բերք է տալիս, այդ պատճառով էլ այստեղ այդ ցորենը չեն ցանում: Բայց նա ուշ է հասունանում, վորովհետև գտնվելով դաշտում՝ չափազանց դանդաղ է անցնում իր զարգացման առաջին ստադիան (չրջանը), այսինքն յարովիզացիան: Այդ տեսակը նույնպես ուտարված է շատ արժեքավոր հատկութուններով. բայց նա այնուամենայնիվ պիտանի չէ, վորովհետև հապաղում է իր զարգացման մեջ, ուշ է հասունանում և Ողեսայի կլիմայական պայմաններում չի կարող լավ բերք տալ: Սակայն այդ սորտը լիովին պիտանի չէ նոր սորտի ծնողներից մեկը հանդիսանալու համար, բայց միայն այն դեպքում, յեթե 2-րդ ծնողը ուտարված լինի յարովիզացիայի չրջանն արագ անցնելու հատկությամբ:

Դժվար չէ հասկանալ, վոր այդ յերկու իբր թե վատ տեսակները (քանի վոր նրանցից յուրաքանչյուրն առանձին վերցրած վատ բերք է տալիս հարավում): Խորամախաչումից հետո պետք է տան այնպիսի սերունդ, վորից անկասկած կարելի կլինի լավ տեսակի ցորեն ստանալ Ողեսայի մարզի համար: «Գիրկան» լավ է անցնում յարովիզացիայի չրջանը, բայց ուշ է անցնում իր զարգացման յերկրորդ — լուսական չրջանը: Ընդհակառակը, «երիտրոսպիրմումը» վատ է անցնում յարովիզացիայի չրջանը, բայց արագ է զարգանում իր կյանքի 2-րդ ստադիայում:

Այդպիսի ծնողների սերունդների մեջ արդեն շատ հեշտությամբ կարելի կլինի գտնել այնպիսի բույսեր, վորոնք արագ կանցեն զարգացման այդ յերկու առօրիճաններն էլ, կպահպանեն իրենց ծնողների արժեքավոր հատկութունները և անպայման վաղ կհասունանան: Յեվ իսկապես իրականում այդպես էլ ստացվեց: Հենց այդ կերպ գործելով՝ Լիսենկոն Ողեսայի չրջանի համար ցորենի յերեք նոր ու հիանալի տեսակ ստացավ և բամբակի բերքատու մի նոր տեսակ:

Պարզ է, վոր սելեկցիոներները, չիմանալով վոր բույսերը զարգանում են ստադիաներով, ստիպված էին տրամաբեման համար գույգերը հաճախ ընտրել «յարախտ»:

Լիսենկոն վոչ միայն գույգերն ընտրելու նոր և իսկական գիտական մեթոդ մշակեց, այլ և վերականգնեց տեսակներ ստեղծելու վողջ աշխատանքը — ցույց տվեց, թե ինչպես պետք է տրամախաչումից ստացված սերունդի բույսերից ընտրել ամենալավերը, ինչպես արագությամբ բազմացնել այն, ինչ ստացվել է սերմերի ընտրության հետևանքով:

Լիսենկոն իմանալով բույսերի զարգացման ուղիները, կարողանալով նրանց զարգացումը դնել մեզ ոգտակար հունի մեջ, մշակեց սելեկցիոն ճիշտ մեթոդ:

Հենվելով իր այդ նվաճումների վրա՝ Լիսենկոն

1933 թվի հունվարին հրապարակով պարտավորու-
թյուն վերցրեց յերկու և կես տարվա ընթացքում դար-
նանացան ցորենի նոր բերքատու տեսակ ստանալ Ողե-
սայի մարզի համար: Յեւ 1935 թվի հուլիսին, ճիշտ
յերկու և կես տարի հետո, Լիսենկոն և նրա ոգնական-
ները կուսակցութեան ու կառավարութեան ուղղած
իրենց ռապորտում հաղորդեցին, վոր իրենց պարտա-
վորութեանը կատարված է: Այդ չտեսնված դեպք եր
սելեկցիայի պատմութեան մեջ, քանի վոր մինչև այժմ
նոր տեսակ ստանալու համար լավագույն դեպքում
10-15 տարի ժամանակ եր պահանջվում: Լիսենկոն նոր
տեսակներ է ստանում կայուն պլանով և այնպիսի
հատկութիւններով, վորոնք նախատեսված են լինում
վորոշ շրջանների համար:

Աշխատանքի հին յեղանակներին սովորած սելեկ-
ցիոներ չեն համար դժվար է միանգամից անցնել այն նոր
մեթոդներին, վոր մշակել է Լիսենկոն: Սակայն աստի-
ճանարար ալելի ու ալելի մեծ թվով գիտնականներ
են տիրապետում նոր տեսակներ ստանալու Լիսենկոյի
մեթոդին, և վոր մի կասկած չկա, վոր մոտ ապագա-
յում ահագեմիկ Լիսենկոյի այդ հսկայական նվաճում-
ներն առատ պտուղներ կտան:

ԻՆՉՈՒ ԱԿԱԴԵՄԻԿ ԼԻՍԵՆԿՈՆ ՀԱՐԳԱՆՔ Ե ՎԱՅՆԼՈՒՄ ՄԵՐ ՅԵՐԿՐՈՒՄ

Տրոֆիմ Դենիսովիչ Լիսենկոն խորհրդային ամե-
նայերիտասարդ գիտնականներից մեկն է: Նա 38 տա-
րեկան է: Գիտնականի համար այդ յերիտասարդ հա-
սակ է: Սակայն Լիսենկոն իր կարճ կյանքի ընթաց-
քում, առանձնապես վերջին 5-6 տարում, այնքան շատ
բան է արել մեր յերկրի գիտութեան համար, վոր նա
արժանի կերպով մեծ համբավ է վայելում:

Մեր կուսակցութեան Կենտրոնական Կոմիտեյի
որդան «Պրավդան» 1936 թվի հոկտեմբերի 6-ին գրում
է. «Յերկիրը յերախտապարտ է Լիսենկոյին նրա յարու-

վիղացիայի համար, բույսերի զարգացման աստիճա-
նականութեան՝ նրա տեսութեան համար, մյուս հիա-
նալի աշխատանքների համար, ինչպես որինակ, այն
պայքարի համար, վոր նա մղեց կարտոֆիլի ալյա-
սերման դեմ»:

«Մեր բոլոր աշխատանքներում և բերքատուութեան
բարձրացման համար մղվող պայքարում անգնահատելի
ոգնութեւն է ցույց տալիս չքանչանակիր ահագեմիկ
Տրոֆիմ Դենիսովիչ Լիսենկոն, չխոսելով արդեն բաւո-
րին հայտնի յարուվիղացիայի մասին, նա մեզ տվեց
զարնանացան ցորենի հիանալի տեսակ, մեթոդ տվեց
տափաստանում կարտոֆիլի ալյասեռման դեմ պայքա-
րելու համար, բամբակը նոր ձևով մշակելու համար,
վորով զգալի չափով բարձրանում է այդ կարեւորա-
գույն տեխնիկական կուլտուրայի բերքատուութեւնը:
Դրանով ամենեւին չի սպառվում տաղանդավոր գիտ-
նականի բացառիկ բեղմնավոր աշխատանքն ու մեզ
ցույց տված ոգնութեւնը»:

Մենք վերևում ասացինք, թե ինչպես ահագեմիկ
Լիսենկոն սերտորեն կապված է կուլանտեսական լայն
մասսաների հետ: Տրոֆիմ Դենիսովիչի գիտական և
արտադրական աշխատանքի մեթոդները, նրա անձնա-
կան հատկութեւնները նրան դարձնում են խորհրդա-
յին յերկրի լավագույն գիտնականի տիպարը: Ժողո-
վրդի ծոցից դուրս յեկած այդ նշանավոր գիտնա-
կանը բացառիկ համեստ ու պարզ է մարդկանց նկատ-
մամբ: Մշտապես անդուստ ձգտում դեպի նոր հայտ-
նադործութեւններ, դեպի կատարելագործութեւն
այն ամենի, ինչ արդեն ձեռք է բերված— ահա Տրո-
ֆիմ Դենիսովիչի բնորոշ գծերը: Նա իր կյանքում չի
ճանաչում այլ նպատակ, բացի մեկից— պայքար սո-
ցիալիստական դաշտերի բարձր բերքատուութեւնն ա-
յազովող իսկական խորհրդային գիտութեան համար:

Լիսենկոյի ուսմունքը, վորը բացեց բույսերի
զարգացման նոր, անցյալում անհայտ որևէքները,

ընտանաբար մեծ ազդեցութիւն է ունենում դյուղա-
տեսասական գիտութեան բոլոր ճյուղերի վրա ել:

Բոլոր գիտութիւնները, վորոնք գործ ունեն կեն-
դանի բույսերի հետ, Լիսենկոյի ուսմունքի կապակ-
ցութեամբ, պետք է շատ բաներով վերակառուցվեն:
Այդ հասկանալի յե դառնում թե մեր յերկրի և թե ար-
տասահմանի ավելի ու ավելի շատ գիտնականների հա-
մար: Այդ պատճառով ել սելեկցիայի և գենետիկայի
Ողեսայի ինստիտուտն ամեն ոք մեծ թվով մարդիկ են
մտնում: Գիտնականներ, ագրոնոմներ, խրճիթ-լա-
բորատորիաների աշխատողներ, կոլտնտեսութիւն-
ների նախագահներ և շարքային կոլտնտեսականներ,
ահա այն մարդիկ, վորոնք ամեն ոք գալիս են Լիսեն-
կոյի գոտ: Բոլորն ել տենչում են իրենց աչքով դի-
տելու Լիսենկոյի կատարած գործը: Յե՛վ գիտնական-
ները, և՛ Փիզիոլոգները, և՛ սելեկցիոներները, և՛ ագ-
րոտեխնիկները—գիտութեան բոլոր ճյուղերին պատ-
կանող մարդիկ, մեր յերկրի բոլոր ծայրերից գալիս
են Լիսենկոյի մոտ խորհուրդներ հարցնելու, ցուցում-
ներ ստանալու: Յե՛վ Լիսենկոն բոլորին ել ընդունում
է, խոսում է բոլորի հետ ել: Բոլորին ել ուշադիր
կերպով լսում է և համաբուծեամբ սովորեցնում է
բույսերի կյանքն ու զարգացումը ղեկավարելու ար-
վեստը:

Մարդկանց այդպիսի հոսանքն իհարկէ ծանրա-
բեռնող է մի մարդու համար: Սակայն ակադեմիկ Լի-
սենկոն առանց մերժելու ընդունում է այցելուներին:
Մարդկանց հետ և գիտութեան ու պրակտիկայի միջև
այդպիսի սերտ հարաբերութիւն ստեղծելով, Լիսեն-
կոն վոչ միայն սովորեցնում է, այլ և սովորում է:

Վոչ վոք չի կարողանում զանազան գիտնականնե-
րի և կոլտնտեսականների փորձերից այնպես փաստեր
հավաքել և նրանց ինչ-վոր հատուկ, վառ, Լիսենկո-
յական լուսաբանում տալ, ինչպես այդ անում է Լի-
սենկոն:

Լիսենկոն ել Միջուրինի նման սիրում է ժամանակ



Նկ 10 Ակադեմիկ Լիսենկոն փորձադաշտում:

անցկացնել իր բույսերի մեջ: Ամեն ոք վաղ առավոտ-
յան Լիսենկոն յերկար ժամանակ շրջում է դաշտերով,
ցորենի, արեածաղկի, բամբակի, յեգիպտացորենի
փորձնական ցանքերի միջով, սրատես աչքով զննելով
նրանց կյանքի ամենանուրբ առանձնահատկութիւն-
ները:

Դաշտերը շրջելուց հետո, Լիսենկոն գնում է ջերմոցները, և միայն կեռորին է վերադառնում իր կարիքները՝ հաճախ հետևից տանելով իր բույսերով հետաքրքրվողներին մի ամբողջ բազմութիւն։ Այստեղ նա գաշտերը դիտելուց ստացած իր տպավորութիւնները փոխանակում է իր մերձավոր ոգնականների հետ, խորհրդակցում է նրանց հետ և ցուցումներ է տալիս։

Յերկար չի մնում Լիսենկոն իր կարիքներում։ Վերջացնելով անհետաձգելի գործերը, ընդունելով այցելուներին, նա նորից գնում է գաշտ, հաճախ հրաժիրելով իր հյուրերից ավելի հետաքրքրվողներին։

Սխալ կլինէր կարծել, թէ Լիսենկոն հեշտութեամբ ե ձեռք բերել այդ հաջողութիւնները։ Նրա նշանավոր հայտնագործումները համառ աշխատանքի արդյունք են։ Պակաս համառութիւն չի պահանջել նրա պայքարը՝ նոր գաղափարները ճանաչելու համար։ Որհնդային հասարակութիւնը բարձր է գնահատում նրա աշխատանքները, և կուսակցութիւնն ու կառավարութիւնը շարունակ ակնկցութիւն են ցույց տալիս տաղանդավոր գիտնականին։

Լիսենկոյի մշակած աստիճանականութեան տեսութիւնն արդեն վոչ մեկի մեջ կասկած չի առաջ բերում և գիտութեան կողմից ընդունված է վերպես նրա մեծագույն նվաճումներից մեկը։ Սակայն միայն տեսութիւնն ընդունելը բավական չէ։ Պետք է ընդունել նաև այդ տեսութիւնից բխող բոլոր յեղրակացութիւնները, իսկ այդ հեշտ չէ, առանձնապես այն մարդկանց համար, վորոնք տասնյակ տարիներով սովոր են հին գիտական դրույթներին։

Սակայն Լիսենկոն, այդ ականավոր նորարարը (նովատորը) հիանալի գիտե մշտական վեճերի անհրաժեշտութիւնը։ «Ճշմարտութիւնը վեճերով է ստեղծվում», ասում է հին առածը։ Այդ պատճառով ել գիտական այն վեճերը վորոնք ներկայումս տեղի յեն ունենում Լիսենկոյի վորոշ աշխատանքների շուրջը, յիս-

վին որինաչափ յերեւոյթ են։ Բայց ո՞վ է իրավացի— Լիսենկոն, թէ նրա հակառակորդները։

Լիսենկոյի մեթոդները կիրառող կոլանտեսութիւնների և խորհանտեսութիւնների միլիոնավոր տոնն հավելյալ հացը— ահա նրա գիտական տեսութեան ճշտութեան գլխավոր ասպարուցը։

1935 թ. դեկտեմբերին բերքատուութեան առաջամարտիկների Համամիութենական համագումարի ամբիւն յենելով, մեր մեծ առաջնորդ Իոսիֆ Վիսարիոնովիչ ՍՏԱԼԻՆԻ առջև Լիսենկոն դիմելով գիտնականներին՝ հայտարարեց, «Յեկե՛ք վեճերի արդյունքներն ամփոփենք վոչ թէ նոր գիտականութեան, այլ նոր տեսակներով»։ Յեվ հենց այդ է ակադեմիկ Լիսենկոյի դարմանալի գերազանցութիւնն իր գիտական հակառակորդների հանդեպ։

Գիտական աշխատողների հսկայական մեծամասնութիւնը, առանձնապես յերիտասարդներն ու ավելի ընդունակները, լիովին բաժանում են Լիսենկոյի գիտական հայացքները։ Շքանշանակիր ակադեմիկ Ի. Գ. ԵՅԽՅԵԼԴԷ, նշանավոր փորձարար շքանշանակիր Ն. Վ. ՅԻՅԻՆԸ և ուրիշ շատ գիտնականներ բոլորն ել Լիսենկոյի ուսմունքի ջերմ պաշտպաններն են։

Ակադեմիկ ԵՅԽՅԵԼԴԷ աշխատում է բեռային դոտուց դուրս, այնպիսի պայմաններում, վորոնք բոլորովին հակադիր են ակադեմիկ Լիսենկոյին շրջապատող պայմաններից։ Կիրառելով աստիճանականութեան տեսութիւնը՝ նա նույնպես մեծ արդյունքների յէ հասել։

Այդպիսի ճանապարհով են գնում նաև Յիցինը և գիտական այլ աշխատողներ։

Կուսակցութիւնը և կառավարութիւնը բարձր գնահատեցին ակադեմիկ Լիսենկոյի ծառայութիւնները։

1391

208

Տրաֆիմ Դենիսովիչ Լիսենկոն պարզեցատրվել է
Լենինի շքանշանով:

Լիսենկոն ԽՍՀՄ-ի գերագույն խորհրդի անդամ է
ընտրված:

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

Յորենը ձյունի տակ	5
Ինչպես են զարգանում բույսերը	7
Բերքն ինչպես փրկել չոր քամիներից	13
Կոլտնտեսականները ղեկավարում են բույսերի զարգացումը	15
Ինչու կարտոֆիլը հաբալում վատ բերք է տալիս	20
Բամբակենին մշակելու նոր յեղանակ	25
Կոլտնտեսականները գիտական փորձեր են ցուցադրում	28
✓ Միջուրինը և Լիսենկոն	31
Կոլտնտեսականներն ինչպես սովորեցին բույսերը խաչասերել	35
Կարելի՞ յե արդյո՞ք արագ ստեղծել բույսերի նոր տեսակներ	41
Ինչու Ակադեմիկ Լիսենկոն հարգանք է վայելում մեր յերկրում	48



Պատ. խմբագիր՝ Ա. Ուսանեղով
Լեզվական խմբագիր՝ Հ. Պետրոսյան
Տեխ. խմբագիր՝ Լ. Ուսանյան
Սրբագրիչ՝ Ա. Արզաբանյան

Գլավիտի լիազոր՝ Ղ - 3515 Հրատ. 4450

Պատվեր 90. Տիրաժ 4000.

Թուղթ 62×94 Տպագր. 3¹/₈ մամ.

Մեկ մամուլում 24480 նիշ, Հեղինակային 1⁷/₈ մամ.

Հանձնված է արտադրության 21 հունվարի, 1938 թ.

Ստորագրված է տպագրության 13 ապրիլի, 1938 թ.

Գինը 70 կոպ.

ՀՀ Ազգային գրադարան



NL0145095

ԳԻՆԸ 70 ԿՈՊ.

16081

С. ГАТОВСКИЙ
АКАДЕМИК
Т. Д. ЛЫСЕНКО
ГИЗ АРМ. ССР, ЕРЕВАН

7-2