

595 #

ՀՍԽՆ ՀՈՂԺՈՂԱՌՄԱՑ

ԳՇՈՒՂԱՑՆՑԵՆՑԵՆՑ ՀՇՆՐԸՄԸՏՉԵԼԻ
№ 45 (145) ԳՐԱԳՐԱՐԱՆ № 45 (145)

ԳՐ. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ

ԱՆԱՍՆԱԲՈՒԺԱԿԱՆ
Մ Ի Ն Ի Մ ՈՒՄ

11 NOV 2017
13

ՀՍԽՀ ՀՊՂԺՈՂԿՈՄՍՈՑ

ԳՅՈՒՂՈՑՆՑԵՍՏՆԵՆ ՀՈՆՐԱՄՈՏՁԵԼԻ

№ 45 (145)


Գ Ր Ա Դ Ա Ր Ա Ն

№ 45 (145)

ԳՐ. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ

Ս.ՆԱՍՆԱԲՈՒԺԱԿԱՆ Մ Ի Ն Ի Մ Ո Ւ Մ

Յեկրոզդ լրացված հրատարակություն



9582048

1981

ՅԵՐԵՎԱՆ

ՀԱՅԿԱՍՏԱՆԻ ԿՈՄՍՏԱՆԻՍՏԱՆԻ ԿՈՄՍՏԱՆԻՍՏԱՆԻ ԿՈՄՍՏԱՆԻՍՏԱՆԻ

Պետերատի տպարան
Փյակիթա 6888 (բ)
Հատարակ. 1838
Պատվեր 4999
Տիրաժ 6000



1-303891

ԳՐ. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

**ԻՆՉ ԵՆՔ ԿՈՐՑՆՈՒՄ ԱՆԱՍՈՒՆՆԵՐԻ
ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԵՏԵՎԱՆՔՈՎ.**

Գյուղատնտեսական անասունների մահացության և հիվանդությունների հետեվանքով իջնում է նրանց արդյունատուլթյունը և այդպիսով մեր անասնապահությունն ամեն տարի մեծամեծ վնասներ է կրում:

Միութենական Հողտղիմատի տվյալների համաձայն, 1928 թվին հիվանդացել է 82 միլիոն զլուխ անասուն, վորն անասունների ընդհանուր զանակի 30 տոկոսն է: այդ հիվանդացածներից ստակել են 20 միլիոն զլուխ կամ 7-8 տոկոսը:

Նույն տարին անասունների ընդհանուր արժեքն յիղել է 9 միլիարդ ուրբի, իսկ հիվանդությունից մահացածների արժեքը՝ 520 միլիոն ուրբուց ավելի:

Յեթե վերջինեւ Հայաստանի 1930 թվի տվյալները, կտեսնենք նույնպես շատ անմխիթար պատկեր: Մնցյալ տարի մեզանում վարակիչ հիվանդություններով տառապել են 17.000 զլուխ անասուն, վորնայից ստակել են 1630 զլուխ: Յեթե անասունի միջին արժեքը հաշվելու լինենք 200 ու, կտեսնենք, վոր անասունների մահացության հետեվանքով մեր ժողովրդական անտեսության կրած վնասը կհաղժի 326 հազար ուրբի: Մնացած անասունները, թեև առողջացել են, սակայն հիվանդության

ընթացքում իրենց արդյունառաջությունը կորցրել են անվաղն 15 որով, վոր նմանապես շատ խոշոր կորուստ է:

Այլիլ մեծ թվով անասուններ նույն 1930 թվին տառապել են վոչ վարակիչ (պարզ) հիվանդություններով: Հայաստանի շրջանային անասնաբուժարանները նույն տարվա ընթացքում ընդունել են ընդամենը 101 հազար գլուխ հիվանդ անասուն: Յեթե դրանք հիվանդություն հետեվանքով իրանց արդյունառաջությունը կորցրած լինեն հինգ որով, այս դարձյալ անասնապահություն համար հարյուրավոր հազարների մնաս է:

Սակայն մեր անասունների հիվանդություն և մահացություն դեպքերն արձանադրված են միմիայն այն շրջաններում, վորտեղ յեղել են անասնաբուժներ: շատ շրջաններ և գյուղեր տարվա ընթացքում մնացել են տանց անասնաբուժական սպասարկության և այդ վայրերում տեղի ունեցած հիվանդությունները և մահացությունը մնացել են առանց արձանագրելու և մեր հաշվի մեջ չեն մտնում: Այսպիսով տեսնում ենք, վոր Հայաստանի անասնապահության 1930 թվին կրած կորուստը հասնում է մեկ միլիոն ութըլու, դուցե և ավելի:

Այդ կորուստների գլխավոր պատճառներն են անասնապահական տնտեսությունների անհատական-մանր և բաժան-բաժան լինելը, ցուրտ, խոնավ ու կեղտոտ գոմերն ու ախոռները, անբավարար խնամքը, անկանոն կերակրումը և կերի մշտական պակասը:

Հետեվաբար, հիվանդությունների թիվը պակասեցնելու և անասուններին կորուստից ազատելու միակ օղիղ ճանապարհը այդ մանր, անհատական տնտեսությունների միացումն է խոշոր կոլեկտիվ և խորհրդային

տնտեսությունների մեջ, վորտեղ կան անասունների հիվանդության և մահացություն դեմ պայքարելու նպաստավոր պայմաններ: Անասնապահան և անասնաբուժական ձեռնարկումները խորհրդային և կոլեկտիվ տնտեսություններում տալիս են անհամեմատ բազմապատկեր, քան անհատական տնտեսություններում:

Անհատական փոքր տնտեսության մեջ անասունները կենդանի քաշն ու արդյունառաջությունը ընդհանրապես շատ ցածր է: Հնայած այն մեծ աշխատանքին, վոր թափվում է յուրաքանչյուր կենդանու պահպանման վրա, նրանից ստացվում է այնքան քիչ արդյունք, վոր նույնիսկ չի արդարացնում դրա համար ծախսված աշխատանքը:

Նույնն է և անասնաբուժական սպասարկության տեսակետից: Անասնաբուժը ցան ու ցրիվ, մանր տնտեսությունների մեջ աշխատելիս, բավարար արդյունք չի տալիս, վորովհետև նախ՝ իր ժամանակի մեծ մասը կորցնում է մի տնտեսությունից մյուսը տեղափոխվելու համար, ապա ցանկանալով ամեն կողմ հասնել ստիպված է լինում աշխատանքի ընթացքում չափազանց շտապել և, վոր գլխավորն է, շրջանի կամ նույն իսկ գյուղի մասշտաբով մասսայական առողջապահական միջոցներ անցկացնելու հնարավորությունից զուրկ է լինում:

Այլ դրույթյան մեջ են դառնում խորհրդային և կոլեկտիվ տնտեսությունները, վորտեղ անասունների արդյունառաջությունը, ինչպես փաստերը ցույց են տալիս, անհամեմատ բարձր է և անասնաբուժական ողնությունն էլ արդյունառաջ է դառնում, վորովհետև այդտեղ հրնարավոր է լինում նախ կիրառելու անասունների առողջ

Հայրահայրական կանոնները և նրանց պաշտպանել վարակիչ հիվանդութիւններին, ապա և պետք յիշած դեպքում անասնաբուժական ողնութիւն ցույց տալ:

Խորհրդային և կոլլեկտիվ տնտեսութիւններն առաջիկայում միշտ պետք և ձգտեն վոչ միայն առաջացած հիվանդութիւնները կասեցնել, այլ և անասունների համար ստեղծել այնպիսի պայմաններ, վոր նրանք պաշտպանված լինեն թե վարակիչ և թե այլ հիվանդութիւններին, միշտ հիշելով, վոր ամէլի հեշտ և և ձեռքնառու հիվանդութիւնից պաշտպանվելը, ջան այն բժշկելիք:

Ի՞նչ է ԱՆԱՍՆԱԲՈՒԺԱԿԱՆ ՄԻՆԻՄՈՒՄԸ

Մինիմում բառը նշանակում է՝ ամենաքիչ, նվազագույն: Անասնաբուժական մինիմում ստելով պետք և հասկանալ անասնաբուժական այն նվազագույն պահանջները, վորոնց նպատակն և անասունների առողջապահական վիճակը բարելավելով, նվազեցնել նրանց մահացութիւնը:

Ամենքին հայտնի յեն անասունների հիվանդութիւն հետեանքով ժողովրդական տնտեսութիւնը հասած վնասները: Գյուղատնտեսութիւն և մասնավորապէս անասնապահութիւն մեծադույն չարիքներից մեկն և և անասունների վարակիչ հիվանդութիւններն են, վորոնց գեմ կաղմակերպված պայթբար մղելը հանդիսանում է անասնաբուժական մինիմումի նպատակը:

ՎՍՐԱԿԻՉ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՏԱՐԱԾՄԱՆ ՊԱՏՃԱՌՆԵՐԸ

Անասունների վարակիչ հիվանդութիւնները կանխելու և նրանց գեմ հաջող պայթբարելու համար նախ

պետք է իմանալ, թե ի՞նչ պատճառներ են նպաստում վարակի տարածմանը և ապա՝ ի՞նչ միջոցներով կարելի յն վոչնչացնել վարակը:

Վարակիչ հիվանդութիւնները, սովորաբար առաջ են դալիս աչքով անտեսանելի ելակներին, մանրէներից (միկրոօրգանիզմ), վորոնք մտնելով անասունի կամ մարդու մարմնի մեջ՝ պատճառ են դառնում այս կամ այն հիվանդութիւն:

Անասունների վարակվելու ճանապարհները բազմաթիվ են: Յերբեմն վարակը մարմնի մեջ մտնում է հիվանդ կենդանուց անմիջապէս (քովելուց, էրար մտ լինելուց), կամ կերի և ջրի միջոցով (ընդհանուր մտուր, արոտավայր, առու կամ աղբյուր), կարող են վարակվել նաև միջատների խայթելուց (ճանճ, մոծակ, տիգ և այլն): Իայց վարակիչ հիվանդութիւնների տարածման ամենավտանգավոր աղբյուրը, մեր իրականութիւն մեջ, հանդիսանում են անխնամ կերպով դուրս դրած սատկած կենդանիների դիակները:

Վերջապէս, վարակիչ հիվանդութիւնների դարգացմանը մեծ չափերով նպաստում է նաև անասունների վատ պահվածքը (անհարմար զոմերը, ախոռները, վատորակ կերը, նեխված ջուրը) և բազմաթիվ այլ պատճառներ:

Վերահիշյալ խոշոր պատճառները դրեթե միշտ անպակաս են անհատական, մանր տնտեսութիւնների մեջ: Այլ վիճակի մեջ են դանվում կոլլեկտիվ տնտեսութիւնները, վորտեղ հնարավորութիւն կա թե՛ ընդարձակ ու հարմար զոմեր, ախոռներ շինելու և թե՛ անասուններին կանոնավոր ողտադործելու, խնամելու և կերակրելու:

Ապա ուրեմն, պետք է լավ ծանոթանալ և ուշադրու-

Թյամբ կիրառել նախագգուչական ամենապարզ միջոց-
ները կամ ինչպես վերելում ասացինք՝ անասնաբուժա-
կան միջինումի պահանջները, փրոնոց իրագործումը,
մանավանդ կոլլեկտիվ անասնաթյունների մեջ, քեփա-
րությունները չի կարող հանդիսել:

Վարքան համառ և ճշտորեն կիրառվի անասնաբու-
ժական միջինումը՝ այնքան ավելի արահույժ կլինի արն-
տեսությունը զանազան վարակիչ հիվանդությունների
վառնգեց, ասլա ուրեմն և կրարելալվի նրա տնտեսա-
կան վիճակը:

ԱՆԱՄՆԱՐՈՒԺԱԿԱՆ ՄԻՆԻՄՈՒՄԻ ՊԱՀՅՆՑ՝ ՆԵՐԸ Անասնագերեզմանոց

Ամենքը գիտեն, վոր անխնամ և անհոգ դուրս դրած
դիակը նեխվելով և հոտելով՝ իր շուրջը վարակ է տա-
րածում: Այդպիսի դիակը վարակում է թե հողը և թե
ջրերը: Դիակից թափված վարակիչ հեղուկը (արյուն,
թարթալ) չորանալով խառնվում է փոշու հետ և քամու
միջոցով տարածվում հեռու տեղեր: Վայրի դազանները,
չները իրենց հերթին պատաստելով դիակը, բանում
են նրա փոսկորները և այլ կտորները այս ու այն հողմ
և նույնպես տարածում վարակը: Վարակը տարածելու
լավ միջոցներն են համբալն են վայելում նաև թաշուն-
ները: Վերջապես, ճանճերը և այլ միջատները նստելով
դիակի վրա, իրենց թաթերով վարակը տեղափոխում են
առողջ կենդանիների և մարդկանց վրա:

Պարզ և ուրեմն, վոր անխնամ կերպով դուրս դրած
մի դիակ (լինի դա խոշոր անասուն, շուն կամ թռչուն)

միջոցին և) կարող և հարյուրավոր անասունների և
մարդկանց հիվանդանալու պատճառ դառնալ:

Այս ճանապարհով վարակը չտարածելու համար
անասնաբուժական միջինումը պահանջում է, վոր ամեն
մի բնակավայր անպատճառ ունենա հատուկ անասնա-
գերեզմանոց:

Անասնագերեզմանոցի համար պետք է հատկացնել
բարձր, բաց և չոր հողամաս, մեծ ճանապարհներից,
արոտավայրերից և ջրերից հեռու: Անասուններին չի
կարելի թողնել անասնագերեզմանոց արածելու, առաջ՝
նրանց մուտքը գերեզմանոց արգելելու համար անասնա-
գերեզմանոցի շուրջը պետք է խոր փոս փորել, իսկ յե-
թե հնարավոր է՝ նաև շրջապատել պարիսպով կամ ցան-
կապատով:

Դիակները անասնագերեզմանոց տեղափոխելու հա-
մար անհրաժեշտ է ունենալ հատուկ սայլ, վորն ուրիշ
նպատակների համար չպետք է ուղտադործել, վորովհե-
տեվ դիակը տեղափոխելուց հետո սայլի վրա միշտ մը-
նում է վարակ: Սայլը միջոց պետք է պատել թիթեղով,
վորպեսզի հեշտ լինի համախակի ախտահանել:

Անասնագերեզմանոցում պետք է միշտ նախորդ
պատրաստված լինեն մի քանի գերեզմաններ, փոսեր,
վորպեսզի դրանց անպատրաստ լինելու պատճառով
դիակը, մանավանդ ամառը, ժամերով բացթյայ չմնա:

Դիակները պետք է թաղել յերկու մետրից վոչ պա-
կաս խորությամբ, վորպեսզի վայրի գազանները և շն-
երը չհանեն և չպատաստեն:

Դիակի մորթին, կաշին առանց անասնաբուժի թույլ-
տվության չպետք է քերթել, մանավանդ սիրիբախ-
տից սատկած անասուններինը, վորովհետև այդպիսի

մ որքուց վոչ միայն անասունները, այլ և մարդիկ հեշտությամբ կարող են վարակվել:

Գիտիլը դուրս հանելուց հետո, դոմը կամ ախոռը, նախապես աղբի, ցամքարի և կերի մնացորդները գուրս տանելուց և այրելուց հետո, պետք է մաքրել և ախաահանել:

Այսպես ուրեմն՝ կենդանու դիակը անվտանգ դարձնելու ամենավտանգելի միջոցը—այն անասնադերեղմանոցում խորը թաղելն է:

ԱՐՈՏԱՎԱՅՐԵՐԸ ՅԵՎ ԶՐԱՏԵՂԵՐԸ

Վարակիչ հիվանդություններից պաշտպանվելու կարեւոր պայմաններից մեկն էլ արտաավայրերը, ջրատեղերը և ճանապարհները անասունների վտակորաններից, դիակներից և ուրիշ մնացորդներից մաքուր պահելն է: Սակայն հաճախ է պատահում, վոր անասունի դիակը անհոգարար թողնում են նրա ստակած տեղում—արտավայրում կամ առվի մոտ և յերբեմն նույնիսկ ասվի մեջ ու այդպիսով վարակվում և թե՛ արտաք և թե՛ ջուրը և պատճառ դառնում առողջ անասունների հիվանդանալուն:

Շրտավայրերի և ջրատեղերի առողջապահական պայմանները բարելավելու համար պետք է սեղեկ համվաքել և թաղել այս ու այն կողմ թափթփված գիակները, վտակորները և ուրիշ մնացորդները: Պետք է հավաքել վոչ միայն խոշոր կենդանիների դիակները, այլ և խոզերի, շների, կատուների, դազանների և թռչունների դիակները:

ԻՆՁՊԵՍ ՎԱՐՎԵԼ ՆՈՐ ԳՆԱԾ ԱՆԱՍՈՒՆՆԵՐԻ ՀԵՑ

Անասուններին վարակիչ հիվանդություններից պաշտպանելու համար պետք է ժամանակ առ ժամանակ ուշադրությամբ նրանց ջննել և կասկածելի անասուններին ցույց տալ անասնաբուժին և նրանից խորհուրդներ ու ցուցմունքներ ստանալ: Հնարավորության դեպքում, ավելի լավ կլինի, յեթե յերբեմն անասնաբուժը ինքը կամ բուժակը ջննեն ամբողջ հոտը: Այդ յեղանակով միայն կարելի յե վորևէ հիվանդություն յերեվալու դեպքում՝ հիվանդ անասուններին հայտնաբերել և մեկուսացնել, վորպեսզի առողջները չվարակվեն:

Առանձին ուշադրություն պետք է դարձնել նոր դընած անասուններին վրա. դրանց գոնէ յերկու շաբաթ պետք է պահել առանձին շենքում և հատուկ դիտողության տակ:

Այս կանոնը պիտի շատ խիստ կիրառել, վորովհետեւ նոր դընած կենդանին կարող է ըստ յերեվույթին, տեսքով առողջ յերեվալ, բայց իրոք վարակված լինել: Յերբ անասունը վարակվում է, նա անմիջապես չի հիվանդանում, այլ մի քանի օր (1—2, յերբեմն 3 շաբաթ) անցնելուց հետո: Այս ժամանակամիջոցը կոչվում է հիվանդության «թաղուն շրջան», վորը միշտ նկատի պիտի ունենալ ռսար տեղից նոր անասուն բերելիս:

Յեթե նոր բերված անասունն արդեն վարակված է և յեթե նրան խառնենք ընդհանուր հոտին՝ արտավայրում կամ կապենք ընդհանուր դոմում, մի քանի սրից հետո նա կարող է թե՛ ինքը հիվանդանալ և թե՛ պատճառ դառնալ մյուսների վարակիչուն:

Այդ շարիքից խուսափելու համար պետք է՝ ա) նոր

անասուններ դեռ վարակիչ հիվանդութիւններէն ազա-
հով վարչերում, նախորդ աշդ մասին տեղեկանալով
չըջանային անասնաբուժից ք) նոր անասուն դեռիւ
պահանջել անասնաբուժի վկայական կենդանու առող-
ջութեան մասին, իսկ յեթե հնարաւոր է՝ անասնաբուժի
ներկայութեամբ քննել նրան. գ) նոր դնած անասունին
տեսեսութեան բերելուց հետո դո՛ւ կամ արտո չտանել,
այլ յերկու շաբաթ խնամել, կերակրել և ջրել առանձին
շենքում: Յեթե աշդ ժամանակամիջոցում նա հիվանդա-
նա, չի կարող անտեսութեան միջոց անասուններին վա-
րակել, իսկ յեթե նույն ժամանակամիջոցում տողը
մնա՝ կարելի յի վտահ լինել, վոր նա առողջ և և բող-
հանուր հոտին կամ նոխրին խտանելն այլևս վտանդա-
վոր չէ:

Այս կանոնի կիրառումը գո՛վարութեաններ չի Եր-
կայացնում, մինչդեռ ողուոր շատ մեծ է՝ աղահոսվելով
տնտեսութեանը մեծ շարիքից:

ՀԻՎԱՆԻ ԱՆԱՍՈՒՆՆԵՐԻ ՄԵԿՈՒՍԱՑՈՒՄԸ

Վերոհիշյալ միջոցները, այլ և անասունների կանո-
նաւոր խնամքը, կերակրումը և ողտաղործումը հնարա-
վոր են դարձնում կանխելու զանազան վարակիչ հիվան-
դութեաններ: Սակայն կան վարակի տարածման նաև
մի շարք աննկատելի ճանապարհներ, վորոնցով տնտե-
սութեան մեջ կարող է անսպասելի կերպով յերկվան
դալ այս կամ այն վարակիչ հիվանդութեանը:

Այդպիսի գեպքում հիվանդութեանը կտանցելու,
կանխելու համար պահանջվում են շուտափույթ և վըճա-
ռական միջոցներ, և վորքան շուտ ձեռք առնվին աշդ
միջոցները, այնքան արդյունավետ կլինի հետեւումը:

Դրա համար կանոնավոր կազմակերպված տնտես-
ութեաններում անասուններին խնամողները և կերակրող-
ները պետք է լինեն հատուկ նշանակված մարդիկ, վո-
րոնք, բացի խնամքի և կերակրման կանոնները գիտնա-
լուց, ճանաչեն վարակիչ հիվանդութեաններին նշանները
և կարողանան անասնաբուժական առաջին օղնութեանը
ցույց տալ:

Վարակիչ հիվանդութեան հայտնաբերելու կամ
կտակածի գեպքում կարելիորագույն պայմանն է՝ հի-
վանդ և կտակածին անասուններին անմիջապէս քնդհա-
նուր հոտից կամ դո՛ւից հեռացնել, և առանձին տեղ
պահել. հետո՝ նույն շենքից դուրս հանել բոլոր, առյե-
րկվույթ առողջ անասուններին, և նրանց նորից ներս
թողնել միայն շենքը մաքրելուց ու արտահանելուց հե-
տա:

Վարակիչ հիվանդութեանների կտակածին նշաններ
պետք է համարել.

ա) Յերբ միաժամանակ մի քանի անասուն հիվան-
դանում էն միևնույն նշաններով:

բ) Յերբ անասունն առանց նկատելի պատճառների
հանկարծ հիվանդանում է, տաքութեանը բարձրանում
է, բերնից լորձուք է ծորում, արյունախտն փորլուծ
է նկատվում, ընդհանուր կացութեանը ճնշված և արուր
է լինում:

գ) Յերբ կենդանին հանկարծամահ է լինում կամ
մի քանի ժամ հիվանդանալուց հետո ստեղծ է:

Այդպիսի գեպքերում հիվանդ և կտակածին կենդա-
նիներին մեկուսացնելուց հետո, անմիջապէս պետք է
դիմել անասնաբուժին կամ բուժակին, վորը հիվանդու-
թեանը վորոշելով՝ անհրաժեշտ ցուցմունքներ կտա
նրա առաջն առնելու համար:

ՎԱՐԱԿՎԱԾ ՇԵՆՔԻ ԱՆՏԱՀԱՆՈՒՄԸ

Մին շենքը, վորի մեջ վորևե անասուն ե հիվանդացել կամ ոտակել, անհրաժեշտ ե մաքրել և ապա արտահանել:

Գրու համար պետք ե հալածել ու դուրս տանել աղբը և կեբի մնացորդները և, յեթե պարզվի, վոր անասունը ստակել և սիրիրախայց, այրել կամ անասնադերեղմանացում թաղել: Ուրիշ հիվանդությունների դեպքում աղբը կարելի չե ուղտադործել, յեթե աղբահույտը վերեկից ծածկվի դարմանով, և ապա հողով կամ ավազով: Մի ցեղաւ շարաթվա ընթացքում տաքացած աղբի մեջ վարտիչը վոճչանում ե և ախուհետել առանց յերկյուղի կարելի չե աղբն ոգտադործել իրրև պարարտանյութ:

Շենքերն արտահանելու համար դործ են անում դանաղան ջիւմիական լուծույթներ, վորոնցից ամենագործածակունը՝ կրակաթիւն ե: Կրակաթ պատրաստելու համար պետք ե վերցնել մի մաս թարմ հանդցրած կիր և լալ խտոնել 10—12 մաս ջրի մեջ. կրակաթով կարելի չե ապխտակեցնել նաև պատերը, յեթե լուծույթն ավելի թանձր պատրաստված լինի (1 մաս կիր և 3—4 մաս ջուր):

Բացի դրանից, արտահանության համար դործանում են կարբոլյան թթվի և կամ կրեալինի լուծույթ (1 մասը՝ 20 մաս ջրի մեջ լուծված) սուլեմայի լուծույթ (1 մասը՝ 500—1000 մաս ջրի մեջ), մասնափորապէս դարաղի դեմ շատ վտահելի չե համարվում ֆորմալինի լուծույթը (1 մասը՝ 100—200 մաս ջրի մեջ):

Միտահանելուց տուղ շենքը պետք ե լալ մաքրել և, վորպէսզի վոչի չբարձրանա, լալ և նախորոք պա-

տերը և հատակը առատորեն թրջել կրակաթով կամ մոխրաջրով:

Այդ ձեւով մաքրելուց հետո, պատերը, հատակը և շենքի մեջ դրնված բոլոր առարկաները սրսկում են արտահանիչ լուծույթով: Սրսկելու համար կարելի չե գործածել սովորական դյուղատնտեսական սրսկիչ, վորը դործածվում ե խողողի վաղերը բժշկելու համար:

Ախտահանությունից հետո շենքի դռները և արտահանները պետք ե բաց թողնել 5—6 օր, վորից հետո միայն կարելի չե շենքը վարակման տեսակետից անվտանգ համարել:

Ախտահանությունը ամենակարեւոր միջոցն ե վարակիչ հիվանդությունների դեմ պայքարելու համար, ուստի այն պետք ե կատարել մեծ ուշադրութեամբ, ճշտութեամբ և անանարժի ցուցմունքներով:

Մնկանոն կատարած արտահանությունը յերբեք իր նպատակին չի ծառայում:

Անկախ այն հանգամանքից, թե հիվանդանալու դեպքեր պատահել են, թե վոչ, կանոնավոր կադակեքոված տնտեսություններում ինքնապաշտպանության նպատակով, անտունների և թռչունների շենքերը պետք ե արտահանել տարեկան դռն 2 անգամ: Այլ և պետք ե պատերը ալիտակեցնել և հետևել մշտական մաքրութեանը՝ չթողնելով, վոր դոմում աղբի կուտակում և մեղի լծացում առաջանա:

ԼԱՎ ՏԱՎԱՐԱԾԻ ՅԵՎ ՉՈՒԱՆԻ ԴԵՐԸ

Եւթերը և հոտը դանադան հիվանդություններից պաշտպանելու համար շատ մեծ դեր ունեն կատարելու տախարածն ու չորանը:

Նախիրն ու հոտը տարվա մեծ մասը անց են կացնում արոտավայրում, վորտեղ անասուններն իբրև հետ մշակման շրջան մեջ լինելով՝ գտնվում են վարակիչ լու համար նպատավոր պայմանների մեջ: Բացի դրանից, յեթե արոտավայրում հայտնաբերվում է վորտե վարակիչ հիվանդություն, արոտավայրը ևս վարակվում է, և այնուհետև ամբողջ հոտը մեծ վտանգի յն մատնվում: Այս ուրեմն վո՞րքան հմուտ և հետադաս պետք է լինի անասուններին արածացնողը, վորք յիշտ խուսափի անսպասելի չարիքից:

Գյուղացիության մեջ սխալ հայացք է տարածված տաճարածի կամ չորանի պարտականությունների մասին: Սովորաբար այդ պաշտոնին նշանակում են առանա անընդունակ մեկին, իսկ շատ անգամ՝ նույնիսկ առուշ կամ միամիտ մարդկանց, յենթադրելով, վոր նրա պարտականությունները շատ պարզ են և հեշտ, այսինքն պետք է միայն հսկի, վոր հոտից անասուն չկորչի:

Այն ինչ նույն դյուղացիությունը 500 ուսերի պարունակող հասարակական դրամարկղը յերեք չի համաձայնի հանձնարարել մի միամիտ մարդու հսկողությունը՝ կասկածելով, վոր սխալմունքի կամ միամտության հետևանքով կարող է դրամը պահասել կամ կորչել: Մինչդեռ, 150—200 դրուխ, իսկ յերբեմն և ավելի մեծ հասարակական հոտը, վոր անտեսություն կենդանի դրամարկղն է և տասնյակ հազարների արժեք ունի՝ դիտակցաբար հանձնում է միամիտ մարդու:

Այն ինչ, լավ չորանը պետք է հոտի իսկական աստիճանը լինի և կարգադրիչը. նա լավ ուսումնասիրած պետք է լինի արոտավայրը և գիտենա, թե


վո՞րտեղ կարելի յն պահել հոտը, ո՞ւր և յե՞րբ տեղավորել, թ՞նչ տեղերից պետք է խուսափել: Չորանը պետք է սիրի անասուններին և դիտելով՝ հասկանա անասունի մեջ նկատված վտուխությունը. նա իր փորձված աչքով ամբողջ հոտի միջից պետք է անմիջապես նկատի հիվանդ անասունին և իսկույն նրան առողջներից ստանձնացնի: Վերջապես նա պետք է ծանոթ լինի վարակիչ հիվանդությունների նշաններին և դիտենա անասնաբուժական սկզբնական ողնություն մեկերը:

Պարզ է ուրեմն, վոր տավարածի կամ չորանի ընտրությունը պետք է կատարել մեծ ուշադրությամբ և հոտի հսկողությունը հանձնարարել ընդունակ և վստահելի մարդու:

Լավ չորան կամ տավարած ունենալու համար նըպատակահարմար է նախորոք մի ամսով ուղարկել նըրան չըջանի անասնաբուժարանը, վորտեղ նա մասնագետից կարող է սովորել անասունների առողջապահության տարրական կանոնները, հիվանդությունների նըշանները և առաջին ողնություն ցույց տալու յեղանակը:

Առանց այդպիսի գիտությունների, տավարածը կամ չորանն յերբեմն առաջին ողնություն և հասցրնում զբառ իր հայեցողության» և հաճախ փոխանակ հոնքը շինելու, աչքն էլ և հանում:

Սրանք են անասնաբուժական միևիմուտով նախատեսված կարևորագույն պահանջները դյուղացիության և իշխանության տեղական մարմինների համար: Յեթե այդ տարրական պահանջները ճշմոք և անխախտ կիրառվեն՝ անասունների վարակիչ հիվանդությունները քառիկ ապագայում չիցալի չարիքով կպտկասեն:



1-3038 9/

ԽՈՐՀ. ՅԵՎ. ԿՈԼՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱՆԱՍՆԱԲՈՒԺԱԿԱՆ ՄԻՆԻՄՈՒՄՔ

Այժմ որ ըստ որև աճում են կոլեկտիվ և խորհ. անասնությունները, վորոնք այլևս չեն սահմանափակվում միմիայն անասնաբուժական միջնամուկ, այլ իրենց համար պարտադիր են համարում անասուններին վարակիչ հիվանդություններից պաշտպանելու համար դարձադրել մի շարք անասնաբուժական այլ միջոցներ:

Այդ միջոցներն են՝

1. Առանց անասնաբուժի թուլյալուծյան հիվանդ անասունը չծախել և չմորթել իրև մասցու:
2. Արդելել հիվանդ անասուններին խնամող բանվորների մուտքը առողջ անասունների մոտ:
3. Անասնաբուժի միջոցով պարբերաբար ստուգել և ջննել անասունների առողջությունը:
4. Անասուններին մշտապես մաքրել և նրանց վրայի աղերը հավաքել:
5. Անասուններին չափով կերակրել և կերի փորակը միշտ ստուգել:

6. Ջրելու համար ընդհանուր դուլեր չզործածել:

7. Անասնաբուժական հարցերը անտեսության կալտ-կրթական աշխատանքի ծրագրի մեջ մտցնել:

Անասնաբուժական միջնամուկի պահանջները ափելի ևս խստանում են հատուկ անասնաբուժական խորհ. անտեսությունների և կոլանտեսությունների համար:

Վորոնք են այդ պահանջները:

Անասնաբուժական անտեսության համար հատկացրած հողամասը պետք է ջննության յենթարկել անասնաբուժական տեսակետից:

Անասնաբուժական անտեսության համար անհրաժեշտ է ընտրել այնպիսի հողամաս, արտավայր և ջրատեղ, վորոնք արահույ լինեն այլ և այլ վարակիչներից:

Շատ դեպքերում հողամասի ընտրությունը շատ անհաջող է լինում և վնասակար հետևանքներ ունենում: Այսպես, որինակ՝ մոտիկ անցյալում, վաչխաբարուծական անտեսություններից մեկը ճահճոտ և ձիճուներով վարակված հողամասի վրա հիմնելով իր անտեսությունը՝ կարճ ժամանակամիջոցում վաչխաբուժների կեսը կորցրեց:

Այդպիսի չարիքներից խուսափելու համար, անհրաժեշտ է հողամաս ընտրելիս անպատճառ խորհրդագրակցել շրջանային անասնաբուժի հետ, վորովհետև նա միշտ տեղյակ է թե իր շրջանի վոր տեղերում են նկատվում այս կամ այն վարակիչ հիվանդությունները:

Նույնպես և անասունների համար նոր շենքեր կառուցելիս պետք է անասնաբուժի հետ խորհրդակցել, վորովհետև շենքի բարձրությունը, լույսը, հասակը, սղի ծավալը, մուրների դիրքը և ուրիշ, ըստ յերեույթի միջոցով պայմաններ, մեծ ազդեցություն ունեն անասունների առողջական դրության և նրանց արդյունավետության վրա:

Բացի դրանից, խորհ. և կոլ. անտեսություններում, անասունների կերակրման և ոգտադործման կանոնների հետ զուգընթացաբար պետք է կիրառվեն առողջապահական կանոններ՝ անասուններին մաքրելու, խնամելու, կթելու ձևի և այլնի նկատմամբ:

Միմիայն այդ պայմաններում անտեսությունը կարող է տալ առավելագույն արդյունքը և պահպանել իր անասունների առողջությունը:

Մասնաբուժական միջնակարգ պահանջում է նաև, վոր անասուններին խնամող բանվորները ծանոթ լինեն խնամքի կանոնների և անասնաբուժական ընդհանուր հիմունքների հետ, և վոր թե պատահական մարդիկ, լինեն, ինչպես հաճախ տեսնում ենք ներկայումս:

Վերջապես ցանկալի յե, վոր խոշոր անասնաբուժական խորհ. անտեսությունները և կորսնտեսությունները ապահովված լինեն մշտական անասնաբուժով կամ ռսնե անասնաբուժակով: Այդպիսի անտեսությունները պետք է ունենան անասնաբուժարան՝ իր դեղատնով և առանձին շենք—մեկուտարան, կասկածելի կամ վարակիչ հիվանդ անասուններին մեկուտացնելու համար:

Մակայն միմիայն խորհ. և կոլ. անտեսությունները կողմից անասնաբուժական միջնակարգ կիրառումը չի կարող կատարելապես ապահովել և պաշտպանել անասուններին վարակիչ հիվանդություններից, վորովհետև կան մի շարք արդյունաբերական կազմակերպություններ, վորոնց գործունեությունը՝ կապված լինելով անասունների և հումուլթի մթերման ու վերամշակման հետ՝ նույնպես պահանջում է անասնաբուժական հատուկ կանոնների գործադրում:

ՄԹԵՐՈՂ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱՆԱՍՆԱԲՈՒԺԱԿԱՆ ՄԻՆԻՄՈՒՄԸ

1. Անասունների և հումուլթի մթերման ծրագրի մասին նախորդ պիտի իրազեկ անել անասնաբուժական վարչությունը, վորպեսզի մթերման վայրերը վերջի-

միտ կողմից հատուկ հսկողության և ուշադրության արժանի:

2. Յեթե մի վորևի վայրում գոյություն ունի անասունների վարակիչ հիվանդություն, մթերողները անմիջապես պետք է դադարեցնեն մթերումները:

Մակայն, դժբախտաբար, պետք է խոստովանել, վոր այս հիմնական կանոնը հաճախ խախտում են մթերող կազմակերպությունները, աչքի առաջ ունենալով միայն իրենց ձեռնարկության շահերը և հաշի շտնելով վրասակար հետևանքները: Բացառիկ չեն այնպիսի դեպքեր, յերբ այդպիսի կազմակերպությունները, հակառակ անասնաբուժական հսկող արգելքին՝ դիմում են իշխանության բարձրագույն մարմիններին և հազար ու մի պատճառարանություններով ինդրում են թույլատրել շարունակել մթերումները:

3. Մթերողները պետք է հողան, վոր անասնահավաքատեղերը և հումուլթի պահեստներն ապահովված լինեն հատուկ և նպատակահարմար շենքերով:

4. Մթերած անասունների մեջ կասկածելի հիվանդություն հայտնաբերելիս՝ պետք է հիվանդներին առանձնացնել և ապա դիմել անասնաբուժին՝ հիվանդության բնույթը վորոշելու և միջոցներ ձեռք արձակելու համար:

5. Կոնտրակտացիայի կարգով մթերվող անասունների նկատմամբ՝ պայմանագրի մեջ հատուկ կետով պետք է նախատեսել, վոր անասնատերը պայտաժոր է կատարել անասնաբուժական հսկողության պահանջները:


ԱՆԱՍՆԱՐՈՒԺԱԿԱՆ ՍՊԱՍԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆ

Անասունները վարակելի հիվանդություններից պաշտպանելու կամ նրանց դարդացման առաջն առնելու համար, բացի անասնաբուժական միջնորդի պահանջների հիմնարկից, պետք է կազմակերպել նաև անասնաբուժական կանոնավոր սպասարկություն և այն մոտեցնել խորհ. և կոլ. տնտեսություններին:

Վարձան շատ լինեն անասնաբուժներ և անասնաբուժակներ և վորքան անասնաբուժարանները լավ ապահովված լինեն գործիքներով, դեղորայքով և տեղափոխության միջոցներով, այնքան զգալի կլինի տնտեսաբուժության ավանդ ոգուտը:

Խորհրդային Հայաստանի սահմաններում ներկայումս աշխատում է 25-ի մոտ անասնաբուժ և մոտ 30 անասնաբուժակ: Ամեն մի անասնաբուժի ընկնում է 50-60 հազար գլուխ անասուն: պարզ է, վոր վոչ մի անասնաբուժ հնարավորություն չի ունենա կանոնավոր կերպով սպասարկել այդ քանակության անասուն: Այժմ ամեն մի հիվանդ անասուն բժշկելու համար ծախսվում է 4-6 կուպեկ, այն ինչ անհրաժեշտ է 30-35 կուպեկ:

Ապա ուրեմն, անհրաժեշտ է բարեբաղիլ անասնաբուժական սպասարկությունը, ամփոփելով մասնագետների թիվը և հատկացնելով տեղական բյուջեից բավարար միջոցներ: Այժմ այդ ծախսերը միանգամայն կարդարացնելիք են, կներկայացվի և փրկելով հազարավոր գլուխ անասուն:



ՀՀ Ազգային գրադարան



NL0866609

ԿՐԵԸ 15 ԿՈՊ. (3/4 ժ)

1931/

1
3038



Գ. ԱՐՄԵՆՅԱՆ

ՎԵՏԵՐԻՆԱՐՆՅԱՆ ՄԻՆԻՄՈՒՄ

Գոսիզատ ՍՍՐ Արմենի
Երևան 1931