



Հայկական գիտահետազոտական հանգույց Armenian Research & Academic Repository



Մույն աշխատանքն արտոնագրված է «Մտերջագործական համայնքներ
ոչ առևտրային իրավասություն 3.0» արտոնագրով

**This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial
3.0 Unported (CC BY-NC 3.0) license.**

Դու կարող ես.

պատճենել և տարածել նյութը ցանկացած ձևաչափով կամ կրիչով
ձևափոխել կամ օգտագործել առկա նյութը ստեղծելու համար նորը

You are free to:

Share — copy and redistribute the material in any medium or format

Adapt — remix, transform, and build upon the material

ԱՐԴՅՈՒՆԱՔԵՐԱԿԱՆ
ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՌԱՑԻՈՆԱԼԱՑՈՒՄԸ
ՅԵՎ
ԻՆՔՆԱՐԺԵՔԻ ԻԶԵՑՈՒՄԸ

69

Կ-75

Ի ՐԱՑՈՐԱԿՈՒԹՅՈՒՆ
ԱՐԴՅՈՒՆՆԵՐՆ ԱՐԶՄԻՈՒԹՅԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ Կ. ՎՈՐԶՈՒԹՅԱՆ
ՅԵՐԵՎԱՆ 1932

25 SEP 2010

24.05.2013

69
4-75

ար

Մ. ՅԵ. ԿՈՍՏԵՐԻՆ

ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ
ՈՒՅԻՈՆԱԼՍՑՈՒՄԸ ՅԵՎ ԻՆՔՆԱՐԺԵՔԻ
Ի Զ Ե Ց Ո Ւ Մ Ը

1007
33882

Հ Բ Ա Տ Ա Ր Ո Կ Ո Ւ Թ Գ Ո Ւ Ն
ԱՐԴՅՈՒՆԱԿՈՍՏԵՐԻՆ ԱՐԶՄԻՈՒԹՅԱՆ ՀԱՅՈՍՈՒՆԻ Կ. ՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ

ՅԵՐԵՎԱՆ—1982

ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՌԱՅՏԻՈՒՆԱԼԱՑՈՒՄԸ ՅԵՎ ԻՆՔՆԱՐԺԵՔԻ ԻՋԵՑՈՒՄԸ

ԳԼՈՒԽ I

ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՌԱՅՏԻՈՒՆԱԿԱՑՄԱՆ ՅԵՎ ԻՆՔՆԱՐԺԵՔԻ ԻՋԵՑՄԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ

«Ամեն մի հեղափոխության մեջ,—ասում էր Լենինը դեռևս 1918 թ. («Նորհրդային իշխանության հերթական խնդիրները»),— այն բանից հետո, յերբ լուծվում է պրոլետարիատի կողմից իշխանությունը գրավելու հարցը, այն չափով, վորով հիմնականում լուծվում է եքսպրոպրիատորներին եքսպրոպրիացիայի յինթարկելու հիմնական խնդիրը,— անպայման առաջին պլանի վրա յե դրվում կապիտալիստականից ավելի բարձր հասարակական հանրահազմ ստեղծելու, այն է՝ աշխատանքի արտադրողականությունը բարձրացնելու, իսկ այդ կապակցությամբ (և դրա համար)՝ այն ավելի բարձր հիմքերով կազմակերպելու արմատական խնդիրը»:

Իրա համար անհրաժեշտ է վերակառուցել գոյություն ունեցող արդյունաբերությունը և կառուցել նոր ու հոր արդյունաբերություն, առանձնապես արտադրության միջոցների արդյունաբերություն, վորը կապահովի անտեսության մյուս ճյուղերի վերակառուցումը և մեր Միության անտեսությունը կազատի արտասահմանյան կախումից:

Նոր գործարանների կառուցման և հների վերակառուցման հաջողությունները վորոշում են Միության ինդուստրացիան արագությունը, սոցիալիզմի կառուցման արագությունը: «Յեթե լավ, արագ և եժան կառուցենք, ավելի շուտ կհասնենք սոցիալիզմին» (Ստալին), ավելի շուտ կբավարարենք վերակառուցվող Ժողովրդական անտեսության կարիքները և բանվորների ու գյուղացիների կարիքները, ավելի շուտ կազատազրվենք կապիտալիստական յերկրների կախումից:

Յեթե վատ, դանդաղ և թանկ կառուցենք, մեր վորջ առաջխաղացությունը կդանդաղի և նույնիսկ կարող է կանգնել վիժման վտանդի առաջ:

«Բորր պայմանները մեզ թելադրում են արագ անմպերով գարդացնել մեր արդյունաբերությունը» (Ստալին):

Կապիտալիստները նույնպես անպետ կերպով վերակառուցում են իրենց արդյունաբերությունը, շինում են նոր գործարան-

Պետհրատի տպարան
Գլավիտ Ծ՛Ծ՝ (բ)
Պատվեր 6091
Տվրած 1000

ներ, ուժեղացնում են իրենց ուղղմական կարողությունը: Մենք այդ յերբեք չպետք է մոռանանք: Մեր հետամնացությունն այնքան մեծ է, վոր մենք պետք է շատ արագ առաջ շարժվենք, վորպեսզի վոչ միայն հասնենք, այլև առաջ անցնենք:

Նկատի ունենալով այն հանգամանքը, վոր անխուսափելի յե պատերազմը հաղթական սոցիալիզմի յերկրի—ՍՍՀՄ—ի և կապիտալիստական յերկրների միջև, մենք պետք է ամեն կերպ բարձրացնենք մեր ուղղմական կարողությունը: Պատերազմը նորից մեղ կկարի ամբողջ աշխարհից, և մենք ստիպված կլինենք ամեն ինչ ձեռք բերել միայն մեր յերկրի ներսում:

Ուժեղ արդյունաբերությունը, հատկապես ծանր արդյունաբերությունը (և առաջին հերթին մետաղագործականը) մեղ հնարավորություն կտա թե ուղղմական և թե անտեսական օտեսակերից դիմադրել համաշխարհային բուրժուազիայի հարձակմանը:

Արդյունաբերական շինարարության վրա (այսինքն շինքերի և ինժեներական սարքավորումների վրա) այս հնգամյակում (1928—29 — 1932—33 թ. թ.) ծախսվելու յե առնվազն 16.500 միլ. ռուբլի, սարքավորման հետ միասին) և կառուցվելու յե մոտ 2500 հատ գործարան*):

Նոր շինարարության շնորհիվ արդյունաբերությունը կավելանա մոտ 3 անգամ, շատ վորում ծանր արդյունաբերությունը (այսինքն այն արդյունաբերությունը, վորն արդյունաբերական սպառման արտադրանք է տալիս)—յերբեք և կես անգամ:

Բայց 16.500 միլիոն ռուբլով այս ամենը կարելի կլինի կառուցել միայն մեկ անհրաժեշտ պայմանով, այն է՝ իջեցնել արդյունաբերական շինարարության ինքնարժեքը 47 տոկոսով, այսինքն մոտ կիսով չափ: Այն, ինչ հիմա մենք կառուցում ենք 100 ռուբլով, հնգամյակի վերջում պետք է կառուցենք 53 ռուբլով:

Ներկայումս մեր շինարարությունը չափազանց թանկ է: Նա վոչ միայն շատ ավելի թանկ է, քան արտասահմանյան շինարարությունը, այլև մոտ 3 անգամով ավելի թանկ է, քան Ռուսաստանի նախապատերազմյան շինարարությունը: Յեթև նախքան պատերազմը բնակարանի խորանարդ մետրը նստում էր 8—16 ռուբլի, ներկայումս այդ խորանարդ մետրը մեղ վրա նստում է 25—30 ռուբլի:

Չնայած շինարարության ինքնարժեքի իջեցման ուղղությամբ տարվող մեծ կամպանիային և չնայած ձեռք բերված համեմատարար մեծ նվաճումներին, այնուամենայնիվ իջեցման մտկարդակը դեռևս անբավարար է: Այսպես, որինակ, 1928—29 թ. ծրագրված էր շինարարության ինքնարժեքն իջեցնել 15 տոկոսով, բայց իջեցվեց միայն 10 տոկոսով, այն էլ վոչ ամեն տեղ:

Հետևանքն այն է, վոր ինքնարժեքը բարձր է: Անդամ մեր

*) Իրականության մեջ այս թիվն զգալիորեն ավելի յե լինելու, գործնական սրբյունաբերության մե ամբողջ շարք ճյուղերում հնգամյա ծրագրեր իրառավելացված է:

յուրաքանչյուր շինարարություններում ինքնարժեքը բարձր է, ևլ չենք խոսում սովորական և վատ շինարարությունների մասին: Դնեպրոստրոյը, չնայած մի շարք խոշորագույն նվաճումներին, բարձր ինքնարժեք ունի, ավելորդ վերադիր ծախսեր են վրնում և շատ բարձր են վարչա-տնտեսական ծախսերը:

Այսպիսի թանկ շինարարությունը շատ ծանր է անդրադառնում: Ծախսում ենք ավելի շատ փող, քան հարկավոր է, կառուցում ենք ավելի քիչ, քան կարող էլինք կառուցել: Թանկ ու դանդաղ շինարարությունը ծանր բեռան պես ընկնում է այն գործարանների ապրանքների գների վրա, վորոնց շինարարության համար ավելորդ գումարներ են ծախսված: Յերբեմն մի շարք նոր գործարանների արտադրանքն ավելի թանկ է վրնում, քան հենքը. դա վզալի չափով արդյունը է այն բանի, վոր նրանց կառուցման վրա դերածախս է յեղել:

Յեթև մեղ չհաջողվի հնգամյակի վերջում շինարարության ինքնարժեքը 47 տոկոսով իջեցնել, ապա փոխանակ այդ իջեցումից ստացվելիք գումարներով կառուցվելիք գործարանների պլանը կատարելու, մենք ծրագրվածից ավելի քիչ կկառուցենք:

Իսկ այդ թերակատարումը հնգամյակը վիժեցնել ասել է, վորը միանգամայն անթույլատրելի յե:

Ուստի շինարարության ինքնարժեքի իջեցումը մեղ համար ինդուստրացման պլանի կատարման միանգամայն անհրաժեշտ սլայմանն է հանդիսանում:

Բայց ինքնարժեքի իջեցումից բացի, մենք պետք է փոխենք նաև շինարարության պրիմները, մանավանդ վոր այդ փոփոխությունը չափազանց կիջեցնի ինքնարժեքը:

Մեր շինարարության մեծ մասում այսօր ևս իշխում է ձեռքի աշխատանքը, հին ձեռի աշխատանքը: Շինարարության տեխնիկական շատ ցածր է:

Այսպես, որինակ, մեղ մոտ 2 միլիարդանոց շինարարության վրա դրադված է մոտ 2 միլիոն մարդ, իսկ Ամերիկայում 18 միլիարդ ռուբլանոց (մոտ 100 միլիարդ դոլար) շինարարության վրա դրադված է միայն մեկ ու կես միլիոն մարդ, այսինքն՝ ամերիկական կառուցողի աշխատանքի արտադրողականությունը միջին հաշվով մոտ 30 անգամ ավելի բարձր է, քան մեր կառուցողի արտադրողականությունը:

Ինչի՞ շնորհիվ է այդ: Իհարկե, վոչ միայն ամերիկական բանվորի բարձր վորակի շնորհիվ, այլ գլխավորապես մեքենայացման բարձր աստիճանի շնորհիվ, ուսցիտնայացման շնորհիվ:

Մեր բանվորն այդպիսի ուսցիտնայացման և այդպիսի տեխնիկայի պայմաններում շատ ավելի բարձր արտադրողականությամբ կտա, քան տալիս է Լիմա:

Մեր կառուցողի ցածր արտադրողականության պատճառը, ցածր տեխնիկայից բացի, պետք է վնասուել նաև այն բանում, վոր մեր աշխատանքը և նրա մասերը վատ են կազմավորված, նյութերն անկանոն են մասախորհարվում, ինքնակամ գործա-

լքումներ են տեղի ունենում, բանվորները պարապուրդ են տալիս և այլն:

Վերակառուցումը (այսինքն՝ արտադրության փոփոխումը ավելի բարձր տեխնիկա կիրառելու հետևանքով) և ուսցիոնալացումը, փորպես ինքնարժեքի իջեցման միջոց, մեզ հարկավոր են վոչ միայն նրա համար, փոր մենք հասնենք կապիտալիստներին և նրանցից առաջ անցնենք, այլև նրա համար, վորպեսզի աշխատանքի այդ վատ պայմանները, վորը մենք ժառանգություն ենք ստացել ցարական Ռուսաստանից, փոխենք և դարձնենք սոցիալիստական:

Շահագործողներից ազատվել առանց աշխատանքի պայմանները փոխելու, դա, առանձին վերցրած, բավական չէ: Սոցիալիստական անհատիկն և առանց աշխատանքի պայմանները վերակառուցելու:

Նախահեղափոխական շրջանի համեմատական «Եփանություն» հիմնված էր աշխատանքի եփանության վրա, բանվորների աժենասանխնա շահագործման վրա: Այդ ճանապարհը մեր ճանապարհը չէ: «Եփանություն» մեկն անո՞վ կրեքեմք վոչ թե բանվորներին շահագործումով, այլ բարձր տեխնիկա մտցնելով և աշխատանքը ուսցիոնալացման յեկրարկելով:

Միմիան այս պայմանով է, վոր սոցիալիզմի գործը հաստատուն հիմքերի վրա կդրվի: Բայց պետք է փոխել վոչ միայն մեծ տեխնիկան: Ինքը մարդը, նրա աշխատանքը հսկայական դեր են խողում արտադրության մեջ: Միայն մեքենայի աշխատանքը չէ, վոր պետք է հիմնված լինի դիտություն վրա. դիտություն վրա պետք է հիմնված լինի մարդու աշխատանքը, վորպես յուրատեսակ կենդանի մեքենայի: Այս մեքենան ևս պետք է աշխատի ամենից ավելի նպատակահարմար ձևով և դիտության կանոնների հիման վրա, վորպեսզի նվազագույն ուժ գործադրելով առավելագույն արդյունք ստացվի:

Մեծ շահութի հետևից ընկնելով՝ կապիտալիստները նույնպես ուսցիոնալացման են յենթարկում իրենց արտադրությունը: Բայց նրանց ուսցիոնալացումը կատարվում է բանվորների հաշվին, վորոնց ստիպում են ավելի յարված աշխատել, իսկ ուսցիոնալացման հետևանքով ազատված բանուժը փողոց են շարտում: Մեր սոցիալիստական ուսցիոնալացումը տանում է վոչ թե դեպի բանվորների ուսուցչական վատթարացումը, այլ այդ դրուքյան բարձրումը և տեխնիկայի բարձրացումը:

Շինարարությունից վոչ պակաս չափով հետ է մնացել մեզ մոտ նաև շինանյութերի արդյունաբերությունը: Այդուստ մեծ մասամբ արտադրվում է տնայնագործական յեղանակով, առտեղ մեքենայացումը չնչին չափով գոյություն ունի: Մինչև իսկ Մասկվայում կան ձեռնարկություններ, վորտեղ աշյուսի համար կապր վոտներով են արբում:

Գաճը, կիրը, ալերատորը նույնպես կիսատնայնագործական յեղանակով են արտադրվում: Ժամանակակից տեխնիկայի մակար-

դասի վրա յե գտնվում միմիայն ցեմենտի և մասամբ էլ ապակու արտադրությունը, այն էլ ամենավերջին ժամանակներս միայն:

Այնուամենայնիվ ամենուրեք, թե շինարարության և թե շինանյութերի արտադրության ասպարիզում, շարժում է սկսվել ուսցիոնալացման ուղղությունը, և շատ տեղ արդեն վորոշ տեղաշարժ է կատարվում: Անցեք Մասկվայի և այլ բարձրագույն վոչյութերի շինարարները, և դուք կտեսնեք խոշոր առաջնադասություն: Այլևս չկան անձոտնի կուտակումներ, հաճախ շինարարություն է գնում ձմեռը, շինարարության մեջ գործ են անվում հատուկ շինարարական մեքենաներ, մեքենայական փոխադրիչներ, ողային ճանապարհներ, բեռնարար մեքենաներ, վերելակներ և այլն:

Շինարարության ընդհանուր պատկերն սկսում է փոխվել: Շատ շինարարներում դուք կտեսնեք տիպար աշխատանք, վորը համարյա արևմտա-յեվրոպական մակարդակի վրա յե կանգնած: Մի շարք շինարարություններ կարող են չկարծել Յեվրոպայի առջև: Նրանցից առաջինն է Դեկաբրստորոյը, վորը միքանի աշխատանքներում անկորը է շահել անգամ Ամերիկայի համեմատությունը:

Ճիշտ է, շինարարության ընդհանուր մակարդակը դեռ հեռու յե յեվրոպականից և ամերիկականից: Այսպես, Ամերիկայում բնակարանային տները շինում են 2-3 շարտվում, իսկ գործարանային կորպուսները՝ մեկ և կես ամսում: Իսկ մեզ մոտ, չնայած նախապատերազմականի համեմատությունը ունեցած մեծ առաջադիմության, դեռ շատ հեռու յենք այդպիսի դրությունից: Բայց դրա դիմաց վոչ մի տեղ այնպիսի համառությունը չի տարվում ուսցիոնալացման և ինքնարժեքի իջեցման կամարանխան, ինչպես մեզ մոտ: Յեվ վոչ մի տեղ չկա այնպիսի արագ առաջադասություն, վորքան մեզ մոտ. — ուղղակի աչքերիդ դեմ ու դեմ փոխվում է արդյունաբերական շինարարության և շինանյութերի արդյունաբերության պատկերը:

ԳՆՈՒՆ II

ԱՐԴՅՈՒՆԱՐԵՐԱԿԱՆ ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՌԱՑԻՈՆԱԼԱՑՄԱՆ ՑԵՎ ԻՆԲՆԱՐԺԵՔԻ ԻՋԵՑՄԱՆ ՈՒՂԻՆԵՐԸ

Շինարարության ինքնարժեքի 31 տոկոսը կազմում են աշխատավարձի ծախսերն ու հատկացումները, 43 տոկոսը՝ շինանյութերի ծախսերը և 10 տոկոսը՝ տրանսպորտը: Կազմակերպական ծախսերը կազմում են 8 տոկոս, հարկերը՝ 3 տոկոս, մեքենայացման ծախսերը՝ միայն 1 տոկոս: Հենց միայն այս տոկոսները ցույց են տալիս, թե շինարարության ինչպիսի մասերը պետք է ավելի յեռանդուն հույ տալ՝ ինքնարժեքի իջեցման կարողանալու համար: Շինարարության իմքնարժեքի իջեցման և ուսցիոնալացման ամենուսրավոր ուղին արդյունաբերության շինարարության ին-

ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԻՆՊՈՒՍՏՐԱԳՈՒՄԸ

Ամեն մի արտադրութիւն, յեթե նա տարվում է վոչ մեծ մասշտաբով, միշտ ավելի թանգ է նստում, քան խոշոր արտադրութիւնը: Նույնը և արդյունաբերական շինարարութեան մեջ: Ուստի մասսայական շինարարութիւնը տանում է դեպի ինքնարժեքի իջեցումը:

Բայց միայն մասսայականութիւնը բավական չէ: Արդյունաբերական շինարարութիւնը պետք է յուրացնի մասսայական արտադրութեան պրիոմները, և այն ժամանակ ինքնարժեքի իջեցումն ավելի զգալի կ'ըլլի:

Շինարարութեան սնայնագործական սրիոմները, ձեռքի աշխատանքի դերակշուրութիւնը պետք է փոխարինել խոշոր արտադրութեան պրիոմներով և այնտեղ պետք է դերակշի մեքենան:

Տնայնագործական յեղանակը ոչ սնայնակը զեւրոյում շինարարութեան մեջ նրա ժամանակակից թափն անհնարին է: Ժամանակակից «յերկինք քերողները» լուի ձեռքի աշխատանքով կառուցելն անիմաստ է:

Շինարարութեան ինդուստրացման պահանջը հանդես է գալիս քաջատիկ ուժգնութեամբ: Հենց շինարարութեան արագութիւնը պահանջում է այդ: Անհրաժեշտ է շինարարութեան առանձին մասերը, լուծույթները, բետոնները և այլն առանձին-առանձին պատրաստել հատուկ ձեռնարկութիւններում, իսկ կառուցման վայրում կատարել միայն այդ առանձին մասերի հավաքումը:

Դռները, փեղկերը, քիլերը, հատակները, կոնստրուկցիաները (այսինքն բարդ մասերը) և այլն պետք է պատրաստել գործարանային յեղանակով, և այն ժամանակ նրանց ինքնարժեքը խիստ կ'իջնի:

Արտասահմանում արդեն դոյութիւն ունեն առանձին մասերի և անդամ պատրաստի աների ամբողջ գործարաններ: Կան հատուկ շինարարական դարպասներ, վորտեղ պատրաստվում են կրի լուծույթները, բետոնը, քարը և այլն, և այս ամենն աստիճանաբար աշխատանքի ընթացքում փոխադրվում է շինվայրը, վորտեղ միայն այդ ամենը հավաքում են:

Մեղ մոտ էլ այս ուղղութեամբ վորոչ բան արվում է, վորոչ մասեր նախորդ են պատրաստվում: Մեր աչքերի առաջ մահանում է «ազատ քարտուչները» հին արհեստը, նրանց տեղը զբաղում է շինարարական մասերի գործարանը, այդ մասերի հավաքումը շինվայրում արդյունաբերական պրոյեկտաբառի կողմից:

Մասայական մասշտաբով ստանձին մասեր սխարաստեղն անհնարին է առանց այդ մասերի ստանդարտացման:

ՍՏԱՆՈՂԱՐՈՒՄԸ

Ստանդարտացում—նշանակում է արտադրել մի քանի, վոչ բազմազան յ տոներ: Աշխատանքի հին յեղանակների պարմաններում յուրաքանչյուր տան, յուրաքանչյուր շենքի առանձին մասերի

չափան ու ձեւերը տարբերվում էլին միմյանցից, շինվում էլին ըստ առանձին-առանձին պատվերների:

Արտադրութեան մասսայականութեանն ստանց ստանդարտացման դժվար է և համենայն դեպս թանգ: Ինչքան ավելի մեծ է ստանդարտացումը, այնքան ավելի քիչ են նմուշները, այնքան ավելի էժան է շինարարական մասերի արտադրութիւնը, և դրանով իսկ էժան է շինարարութիւնը:

Ստանդարտացման պետք է յենթարկել շենքերի վոչ միայն մասերը, այլև նրանց տիպերը: Ստանդարտ շենքեր, ստանդարտ գործարաններ շինելն ավելի էժան է նստում, քան վոչ-ստանդարտը:

Ստանդարտացումը մեղ մոտ նոր-նոր է սկսվում: Հաստատված և արդեն իսկ տարածում գտած ստանդարտների թիվը պետք է մեծ չէ, բայց ստանդարտացման ուղուտն ու անհրաժեշտութիւնն ստիպում են ստանդարտացմամբ ընդգրկել շինարարութեան վիթխարի մի մասը:

Ինքնըստինքյան հատկանալի յե, վոր մասեր պատրաստող գործարաններում աշխատանքը պետք է կատարվի սովորական արդյունաբերական պրիոմներով, աշխատանքի բաժանման և մեքենայացման միջոցով: Բայց այդ բավական չէ մեր շինարարութեան ինդուստրացման համար:

Հարկաւոր է հենց իրեն՝ կառուցման մեքենայացումը:

ՄԵՔԵՆԱՅԱԳՈՒՄ

Կառուցման զգալի մասը պետք է կատարել մեխանիզմների և մեքենաների միջոցով: Մոտոր, մեքենայական բեռնարար, կոնվէյեր, փոխադրիչ, բետոն խառնող, մեքենայական քար ջարդող արքի ձեւակալատոր (հող ամող մեքենա), մետաղ կտրելու մեքենա, արմատուրա ծոկլու մեքենա և այլն, պետք է տիրապետող լինեն մեր շինարարութեան մեջ:

Ներկայումս մեր արդյունաբերական շինարարութեան 30—35 տոկոսն այս կամ այն չափով մեքենայացված է: Այդ, իհարկէ, բավական չէ:

Մեքենայացման միջոցով մենք վոչ միայն արագացնում է հեշտացնում ենք կառուցման աշխատանքները, նվազեցնում բանվորական ձեռքի պահանջը, այլև խիստ իջեցնում ենք շինարարութեան ինքնարժեքը: 1933 թ. ուժեղ մեքենայացման շնորհիվ մեր շինարարութեան ինքնարժեքը պետք է իջնի 5—8 տոկոսով:

Ընդհանուր է, կառուցման մեքենայացումն ավելի դժվար գործ է, քան առանձին մասերի պատրաստման մեքենայացումը, և հարավոր է միայն խոշոր շենքերի վրա և շինարարական կենտրոններում: Աշխատանքի վոչ-մշտական վայրը և մեքենաների աշխատանքի սեղոնային բնույթը դանդաղեցնում են մեքենայացումը:

Սեքենայացումը դժվարանում է և այն հանգամանքի շնորհիվ, վոր վոչ բունվորները և վոչ էլ տեխնիկական բարդ մեքենաների վրա աշխատելու վորձ չունեն: Արտասահմանյան մեքենաների հետ

յերբեմն ստացվում է, —ինչպես բնկ. Ա. Պ. Ռոդենկոյն է ասում —
այն պատմութունը, վորը նկարագրել է Ի. Ա. Կոլլովը «Կա-
պիկն ու ակնոցները» առակում:

Առաջին շրջանում գրեթե ամեն տեղ մենք տեսնում ենք, վոր
մեքենաների շարքվածք հաճախակի յե լինում է նրանք ավելի քիչ
ինտենսիվությամբ են ոգտադործվում: Կա նաև այն, վոր տեխ-
պերտոնալի վորոշ մասը կանխակալ կարծիք ունի մեքենայացման
դեմ, հասկապես նրա արագ կիրառման դեմ:

Համատարած շինարարական սեգուն

Մեքենայացումը մեծացնելու, շինարարութունն արագացնե-
լու համար անհրաժեշտ է յերկարացնել շինարարական սեգունը և
անզամ համատարած շինարարական սեգուն մտցնել:

Շինսեգունը յերկարացնելու, հատկապես անընդ՛ատ տարեկան
սեգուն կիրառելու դեպքում մեքենաների բեռնավորումը կլինի ա-
ռավելագույն չափի, ուրեմն նրանց աշխատանքն առավելագույն
չափով ոգտավետ կլինի: Բացի այդ, համատարած ու յերկարա-
տե շինսեգունը կարագահնի շինարարութունը, վորը նրա եծա-
նագման պայմաններից մեկն է, վորովհետև շինարարութուն մեջ
զբվող հսկայական զուամարներն ավելի քիչ վեր ընկած կմնան:

Ինչպես հայտնի յե, մենք չափազանց սուժում ենք ավելորդ
զանգաղ շինարարութունից: Կլիմայական դժժան պայմանների
չորհիվ մեր ունեցած կարճատե շինսեգունը մենք առավել ևս
կարճացնում ենք մեր անկանոն աշխատանքով: Շինսեգունն ուշ է
սկսվում, մինչև վոր փող են բաց թողնում, նախադիժ են պատ-
քստոտում, մինչև տեղից ժամ են դալիս, շինանյութ են պատրաս-
տում, արդեն հունիսը վրա յե հասնում: Անցնում է յերկու-յերեք
ամիս, և ահա անձրևոտ աշունն է, իսկ նրա քամակից՝ խստա-
շունչ ձմեռը:

Շինսեգունը կարող է սկսվել առաջին իսկ տաք որբերից իսկ մի-
քանի հատկապես նախապատրաստական աշխատանքներ պետք է
սկսվեն ձմեռվա վերջին շաբաթներից, յերբ յեղանակը մեղմանում
է: Միքանի շինարարութուններում աշխատանքը կարելի յե կա-
տարել նաև ձմեռը, շինվայրը տաքացնելով, բայց քանի վոր մի
չարք շինվայրերում դանազան պատճառներով (տեխնիկական
նկատառումներով կամ թանգութունը նկատի ունենալով) այդ ան-
կարելի յե, ապա այնպես պետք է տանել աշխատանքը, վոր ձմեռը
ևս շինարարութուն կատարվի, դոնն վոչ բոլոր մասերում:

Չմեռը հատկապես ուժեղ թափով պետք է կատարել շինանյութ-
ների և շինարարութուն առանձին մասերի մթերման աշխատանքը:
Իսկ ձմեռնամուտին շինքն այնքան պետք է շինված լինի, վոր հնա-
քավոր լինի այնտեղ ներսի աշխատանքները շարունակել նույնիսկ
առանց տաքացնելու:

Մինչև շինսեգունն սկսելը կարելի յե նույնպես հողամասի
հետադոտութուն անցկացնել, չափումներ կատարել և այլն: Այս
բոլոր միջոցառումները խիստ եծանացնում են շինարարութունը:

Շեղորոշյում և Ամերիկայում (ճիշտ է, ավելի մեղմ կլիմայա-
կան պայմաններում) այդ արդեն կատարվում է: Մեղ մոտ ևս հա-
մատարած շինսեգունին մոտենալու առանձին որինակներ նկատարան
են (Մասկվա, Լենինգրադ, Գնեսարոստրոյ, տրակտորի դործարան):

Աշխատանքներն ավելի շուտ սկսելու մասին տարեցտարի
օարվող կամպանիաներն սկսում են արդեն արդյունքներ տալ: Յե-
թե նախորդ տարիներում սեղոնն ամբողջ թափով ծավալվում էր
միմիայն ոգոստոսին, վորը խառնաչիթութուն էր առաջացնում
թե՛ շինանյութերի և թե՛ աշխատանքի շուկայում, կառուցող բան-
վորների արհեստական դեֆիցիտ ստեղծելով, ապա ներկայումս
ուժեղ առաջխաղացութուն է նկատվում:

Մի շարք շինարարութուններ կատարվում են անզամ ձմեռը,
ինչպես Մասկվայում, տրակտորի դործարանում, Կուզբասում:

1929-30 թ. ձմեռը Գոնրասի 6-րդ շինարարական տրեստը
ձմեռային շինաշխատանքների համար դրադեցնում էր 12 հազար
կառուցող բանվոր նախորդ ձմեռվա 3 հազարի դիմաց, և այդ ժա-
մանակամիջոցում կատարեց 1928-29 թ. պլանի 63 տոկոսը:

Պետք է շեշտել, վոր այս սեղոնին դարնանամուտի առաջին իսկ
տաք որբերից աշխատանքն սկսեց յետալ մի շարք շինվայրերում:

Հնդամյակի վերջին արդյունաբերական շինարարութուն 80
տոկոսն ընդգրկվելու յե մեքենայացմամբ: Առայժմ շինարարական
մեքենաների մեծ մասը ներմուծվում է արտասահմանից: Ներկա-
յումս ծրագրված է մեղ մոտ արտադրել մի շարք շինարարական
մեքենաներ: Մինչև հնդամյակի վերջը բետոն խառնող մեքենանե-
րի թիվը հասցնել 900-ի, քար ջարդող մեքենաներինը՝ հազարի,
մեքենայական փոխադրիչներինը՝ 900-ի և այլն:

Անրկդիտար և բազմակերպ աշխատանք

Համատարած շինսեգունի հետ միասին կարկավոր է նաև ան-
ընդհատ շաբաթ և բազմակերպ աշխատանք:

Ուղղակի շես ուղում նայել, յերբ ամառային դեղեցիկ որբերին
շինարարութունը մեռած է: Ի՞նչ է, տո՞ն է, թե՞ աշխատանքն
վերջացրել: Վո՞չ, մեկ հերթն աշխատել և 8 ժամ, դնացել, իսկ ու-
րիչ հերթ չկա: Ամառային դերեկը 16-18 ժամ է տևում: Յերկու
կերպի աշխատանք ամառը և անընդհատ շաբաթ, — դրանք շինա-
րարութուն միակգամայն անհրաժեշտ պահանջներն են:

Համատարած շինսեգունը և բազմահերթ աշխատանքը պահան-
ջում են արժատապես վերակառուցել շինարարութուն բոլոր հին
սովորութիւնն ու պրիտաները: Միանգամայն այլ ձևի պետք է
աշխատել, վորպեսդի հնարավոր լինի ապահովել համատարած
շինսեգունը, բազմահերթ աշխատանքը և անընդհատը: Ավելի արագ,
ավելի կազմակերպված ու ավելի ուղիղնալացված ձևերով պետք է
կատարել ամբողջ աշխատանքը: Այլ ձևերով պետք է վերադասա-
վորվի ինքը՝ բանվորական մասսան և շինարարութուն հրամանա-
տարական կազմը:

Ամբողջովին դործել առանց ընդմիջումների, ամեն ինչ հասցնել

ժամանակին: Ամբողջ աշխատանքը, չլի հոսանքի սկես, պետք է ընթանա առանց ընդհատումների:

Մի ամբողջ շարք շինարարութուններում արդեն մտցված են անընդհատը և բաղմահերթ աշխատանքը, և նրանք մեծ արդյունք են տալիս, այնտեղ շինարարութունը շատ արագ տեմպերով է առաջ գնում, վորն անդրադառնում է ինքնարժեքի իջեցման վրա: Ներկա սերունդում շինարարության զգալի մասն անցնում է անընդհատի և բաղմահերթ աշխատանքի:

Ավելի շատ գիտականությունն շինաշխատանքում

Տնայնա-արհեստագործական տրտադրությունը հիմնյաժ և աշխատողների, զլխավորապես վարպետների անմիջական փորձի վրա: Այն, ինչ հարյուրավոր տարվա փորձի միջոցով կուտակվում է սերնդից սերունդ, պապից հորը, հորից վորդուն անցնելով, կազմում է սովյալ արհեստավորի կապիտալը:

Այստեղ նորը շատ դժվարությամբ և մուտք դործում, ամեն ինչի հիմքն են կազմում պապենական կանոնները—«այսպես ելին աշխատում մեր սպախերն ու հայրերը»: Գործարանային արտադրությունը հիմնյաժ է գիտության վրա: Գիտությունն ուսումնասիրում է նյութերը, առանձին ֆիզիկական ու քիմիական յերբ-վայրերը և այդ ուսումնասիրության հիման վրա մշակում է արտադրության նոր յեղանակներ: Նյութերից վոմանց նա փոխարինում է այլ նյութերով, պրոդեաների մի մասը դին և գոյում և գործածության մեջ և դնում այնպիսի նոր պրոդեաներ, վորոնք ավելի էժան են և ավելի ուժեղ են ներգործում:

Բնական ներկանյութերի փոխարեն գիտությունը հնարում է հանրային ներկեր, բաց է անում եներգիայի նոր աղբյուրներ և այլն:

Մինչդեռ արհեստի տեխնիկան անշարժ է, գիտական տեխնիկան, ընդհակառակը, հեղափոխական է, յարունակի դեպի առաջ է շարժվում: Գիտությունը հեղափոխականացնում է նաև շինարարությունը: Ուստի հարկավոր է վերջինս ել ավելի շաղկապել գիտության հետ:

Արտասահմանում, մասամբ ել մեղ մոտ, գիտական-հետազոտական ինստիտուտները հետադոտում են հին և նոր նյութերը, նրանց նոր բաղադրություններ են կազմում, նոր միացումներ են հնարում, շինարարության նոր պրիմներ և բաղմաթիվ մեքենաներ են գործի դնում:

Գիտության և պրակտիկայի շաղկապումը, վորը հեղաշրջել է վողջ համաշխարհային տնտեսությունը, մեր աչքի առաջ հեղաշրջում է նաև շինարարությունը:

Մեր մի ամբողջ շարք շինարարություններում գոյություն ունեն զուգուային և կենտրոնական յարտատորիաներ փորձի ու հետազոտության համար: Կան մի շարք ինստիտուտներ, վորտեղ փորձնական կառուցումներ են կատարվում, աշխատանքի նոր պրիմներ են գործադրվում և այլն, բայց դրանք դեռևս չեն ընդ-

գրկել վողջ շինարարությունը, մանավանդ կենտրոնից հետո վայրերում:

Մրենք կառուցողները ևս դեռ բավականաչափ չեն հարմարվել շինարարության նոր, գիտական մեթոդներին. հարկավոր է նրանց վերադաստիարակել և նրանցից ստեղծել նոր կառուցողներ:

Ավելի շատ պլանայնություն

Մենք ամբողջապես պլանային տնտեսություն ենք վարում. հանրայնացված տնտեսությունն այլ կերպ լինել ել չի կարող: Այդպիսին պետք է լինի նաև շինարարությունը: Ծինարարությունը պետք է կատարել ամենալիստ պլանային կարգով:

Ամեն ինչ կարգ ու կանոնի տակ պետք է դնել,—թե՛ մարդկանց, թե՛ աշխատանքի ընթացքը, նյութերի մատակարարումը, գրամական միջոցները և այլն: Ամեն ինչ պետք է հաշվառման յենթարկել և շարակցել իրար, վորպեսպի: յերբ շինարարությունը սկսվում է, գլուխ բաց չմնալ,—այս բանը չկա, այն բանը չհասցըրինք: Անսպանային շինարարությունը միշտ ել ավելի թանգ է նստում:

Անսպանային շինարարություն կատարել, ասել է ավելորդ նյութ ու յետանդ վատնել: Յեթե պլան կա, ապա աշխատանքը գնում է առանց ընդմիջումների, նյութերն ու մարդիկ ավելորդ ճանապարհ չեն կտրում, ամեն ինչ հասնում է իր ժամանակին, և աշխատանքի մեջ խառնաշփոթություն չի լինի:

Մեր շինարարության մեջ պլանայնությունն այնքան ել նախանձելի չէ: Դրամը հաճախ վոչ-ժամանակին է յայ թողնվում, և յերբեմն այդ պատճառով աշխատանքը կանգ է առնում, մի այլ տեղ դրամը կա, բայց ուրիշ նյութեր են պակասում:

Ծինարարության և նրա առանձին մասերի ավարտման ժամկետները խախտվում են: Նյութերի մատակարարումը կատարվում է ընդմիջումներով, իսկ յերբեմն ել հարկ յեղածից ավելի յեն մթերում: Լինում են գեպքեր ել, յերբ նյութերն արդեն բերված են, բայց սովյալ շինարարության տեղը փոխում են:

Բանուժի հայթայթման կարգավորումը վատ է: Դրա համար ել մեկ տեսնում ես, այնքան բանուժ կա, վոր չեն իմանում ինչ անել, մեկ ել տեսնում ես, վոր բանուժի համար կուլում են, խախտում են բոլոր գնացուցակները և մեկը մյուսից բանուժ է քաջ տալիս:

Անհրաժեշտ է աշխատանքն սկսել այն ժամանակ միայն, յերբ նախորդ որացուցային պլան է մշակված: Պլանը պետք է քննության առնել արտադրական խորհրդակցությունում, վորպեսպի շինարարության յուրաքանչյուր աշխատող ծանոթանա նրան, մանավանդ գիտենա իր անելիքը:

Յեթե չնախատեսված հանդամանքները դալիս են պլանը խախտելու, ապա հարկավոր է փոփոխություններ մտցնել, այնպես խտացնելով ու վերադասավորելով աշխատանքը, վոր որացուցույին ժամկետը յխախտվի:

Պրանայնություն մտցնելով շինարարությունը կընթանա ժամացուցի ճշտությամբ, և, իհարկե, այդ կանդրադատնա ինքնարժեքի վրա:

Կապիտալիստական Ֆիրմաներից կարելի չէ սովորել, թե ինչպէս պետք է սլանալորել առանձին շինարարությունները: Այսպէս, գերմանական շինարարության մեջ վողջ շինարարության նախնական մանրամասն մշակումն ուղղակի որինակելի չէ: Շինանյութերը բերվում են ատտիճանարար, ըստ պահանջի, այնպէս վոր կառուցման վայրում յերբեք չեք տեսնի շինանյութերի կուտակումներ, վոր այնքան սովորական է մեզ մոտ: Շնորհիվ այդ հանդամանքի շինարարությունը քիչ տեղ է բռնում, գրեթէ այնքան, վորքան կառուցվող շէնքն է: Այս ամենը հնարավոր է միայն այն ժամանակ, յերբ ուշի-ուշով մշակված է սլանք և ճիշտ ժամանակին կատարվում են բոլոր միջոցառումները:

Բնորոշ է, վոր այս նախնական մշակումը և բոլոր աշխատանքների կատարման ճշտությունը հնարավորություն են ապրիս միևնույն շէնքի կառուցումը հանձնարարել առանձին մասնադիտացված Ֆիրմաների: Դեպքեր կան, յերբ այդ Ֆիրմաների թիվը հասնում է 14-ի: Յերեւակայեցեք, թե ինչպէս կընթանար մեզ մոտ շինարարությունը, յեթե մենք մեր շինարարությունը հանձնարարեինք վոչ թե 14, այլ գոնե նրա կեսի չափով շինկազմակերպությունների:

Այնուամենայնիվ սլանայնությունը մեզ մոտ թէև գծավորությամբ, բայց գնալով ավելի ու ավելի բարելավվում է և վոչ միայն առանձին շինարարությունների, այլ ընդհանուր առմամբ վողջ շինարարության գծով, վորը կապիտալիստական յերկրի համար արդեն անհնարին է, վորովհետև այնտեղ առանձին կապիտալիստական Ֆիրմաների մասնավոր շահերն են տիրում:

Նախագծման ուղի՞նալացումը

Շինարարության ուղի՞նալացումը և սլանայնության ավելացումը պահանջում են ուղի՞նալացման յենթարկել նաև նախագծեր կազմելու գործը: Դեռ Մարքսն էր ասում, թե մարդու աշխատանքը մեզվի աշխատանքից տարբերվում է նրանով, վոր առաջինը, նախքան վորևէ աշխատանք սկսելը, կազմում է նրա սլանք: Այդպէս է նաև շինարարության համար: Նախքան բուն կառուցման աշխատանքներին անցնելը, անհրաժեշտ է կազմել նախագիծ, վորի բոլոր մանրամասնությունները խնամքով մտածված լինեն: Ինչպիսին է նախագիծը, այնպիսին էլ կլինի շինարարությունը: Գրա համար է, նախագծման ուղի՞նալացումը հսկայական նշանակություն ունի:

Ամենից առաջ, միանգամայն անհնարին է կառուցման աշխատանքներն սկսել առանց վերջնական նախագիծ ունենալու: Բայց մեզ մոտ այդ դեռ մինչև որս էլ տեղի ունի, ջնայած այդ մասին կան բարձրագույն կուսակցական կազմակերպությունների վճռական բանաձևերը և կառավարության խիստ զեկրետները:

1929-30 թ. շինեղունին, ջնայած տարիներից ի վեր մենք պարբերում ենք նախագծերը ժամանակին հասցնելու համար, նախագծերի զգալի մասը դեռ պատրաստ չեն: Այսպէս, Շախտորոյը ապրիլ ամսին ուներ եւրոպային նախագծերի միայն 36 տոկոսը և բանուծի միայն 20 տոկոսը: Բազմում նույնպէս նախագծերը պատրաստ չեն: Լավ չեն դրությունը նաև այլ վայրերում:

Չի կարելի թույլ տալ, վոր շինարարությունը չի սկսվուց հետո նախագծերը վերակազմության յենթարկվեն, բայց մեզ մոտ այդ պրակտիկան ևս դեռ գոյություն ունի: Այնինչ այդ պրակտիկան ձգձգվում և թանդացնում է շինարարությունը:

Հարկավոր է նաև պարզացնել նախագծերը հաստատել տարու պրակտիկան. ամենևին էլ կարիք չկա, վոր նախագիծն անցկենա տասնյակ համաձայնեցող հանձնաժողովներով և հաստատող հիմնարկություններով:

Հաճախ վատ նախագծերի պատճառով շինարարությունը չափազանց վատ է գնում: Բելոռուս-Բալթիական յերկաթգծի Սնիգիրի կայարանի աղյուսի գործարանն արտադրական և տնտեսական տեսակետից սխալ է կառուցված: Վտարանները ձգված են դեպի դանդան կողմեր, իսկ վառարանի անցքը մեկտեղ մեկ ծայրից է սկսվում, մյուս տեղ՝ կողքից: Դա անտարակույս 1 և կես անգամ թանդացնում է աղյուսի բարձումը: Գործարանի ջրամատակարարումն անբավարար է: Գործարանն ապահովված է կապով, բայց վերջինիս վորակը վատ է:

Յերբեմն գործարանը շինում են այնպիսի տեղում, ուր հումույթ չկա, կամ այնպիսի շէնք են շինում, վոր սարքավորումը դռներից ներս չի մտնում, կամ մոտանում են ջրմուղ կառուցել և այլն:

Այնուամենայնիվ, թափթիվածության, բյալլագրոյության, յերբեմն էլ ուղղակի միասարարության որինակներ ինչքան ուղեք: Այս ամենը մտայն է, վոր շինարարության ուղի՞նալացման գործը դեռ վատ է, վոր մենք դեռ նոր-նոր ենք այն սկսել, և վոր հատկապէս շատ են խայտառակ դեպքերը, այսպէս կոչված շինարարության տնտեսական յեղանակի կիրառման ժամանակ: Նա, հատկապէս ծայրամասերում, լեցուն է բյալլագրոյության նմուշներով: Նախագծման և շինարարության «տնտեսական» յեղանակը հարկավոր է մեջտեղից վերացնել:

Ուտտի կառուցումը և նախագծումը պետք է կատարեն հատուկ հիմնարկություններ, շինդրասենյակներ, վորոնք պետք է կազմակերպված լինեն խոշոր ձեռնարկությունների որինակով, վորտեղ նախագծումը կատարվում է աշխատանքի բաժանման միջոցով:

Ներկայումս այդ մեծ մասամբ արդեն անց է կացված: Միութենական Ժողովրդի 1929 թ. դեկտ. 26-ի վորոշումը, վորը պահանջում էր 1929-30 թ. շինարարության 60 տոկոսը փոխադրել գործարանին յեղանակի, զգալիորեն արդեն կենսագործված է: Կան մի շարք շինդրասենյակներ, վորոնք ընդգրկում են շինարարությունների մեծ մասը:

Շինարարութեան տիպի, շենքի չափերի, պատերի, հիմքի, ծածկերի և շինանյութերի ընտրութեան ամբողջապես նախադժման և վերաբերում: Իսկ ի՞նչպիսի և լինում հաճախ այդ նախադժումը: Չնայած մենք միջոցների մեծ պակասութեամբ ունենք, այդ նախադժերն այնպես են կազմում, զոր անգամ ամերիկացի հարուստները, նայելով մեր վորոշ շինարարութեաններին, ասում են—այդ մեր դրպանին ձեռ չի տալը»:

Մեր նախադժոյցներից շատերը դեռ միանդամայն անվույթ վերաբերմունք են ցույց տալիս ժողովրդական գումարների հասնողեպ: Չգիտես ինչու նրանք յերեւակայում են, թե մեր շինարարութեանը պետք է լինի լայնահաս, ամուր, մեծաչուք և անչափ գեղեցիկ, թեկուզ և թանկ նստի: Այնինչ մեզ հարկավոր է այնքան, զորքան անհրաժեշտ է:

Արտասահմանում այլ կերպ են նայում խնդրին: Այնտեղ ավելի տնտեսավարական նախադժեր են կազմում: Դրա համար ել միւսնույն մեծութեան դործարանը մեզ մոտ յերկու անգամ ավելի թանկ է նստում, քան արտասահմանում: Նման վերաբերմունքը շինարարութեան հանդէպ ուղղակի վնասարարութեան է:

Նախագծումը նաև ստանդարտ պետք է լինի, վորովհետև մա չափազանց եծանացնում և հեշտացնում է ամբողջ գործը: Արտասահմանում, հատկապես Ամերիկայում, լայն կիրառում ունի ստանդարտը նախադժման դործում: Դա 30 սոկուսի խնայողութեան է տալիս:

Նախադժման ժամանակ դղալի չափով ստանդարտների տիպերի և նրանց առանձին մասերի ընտրութեան է կատարվում: Հարկավոր է լինում առանձին ստանդարտների ավելի մեծ կոմբինացիա կատարել, վորը միանդամայն պարզացնում և արագացնում է նախադժումը: Այս կերպ ահադին քանակութեամբ ինժեներներ ազատվում են նախադժեր կազմելուց, և նրանց կարելի կլինի ուղարկել շինարարութեան վրա կամ արտադրութեան մեջ, վորտեղ նրանց պակասն դղալի յե: Առանց ստանդարտացման՝ նախադժումը խիստ ձգձգվում է. այսպես, Դոնրասի ետքիդային նախադժերից ամեն մեկը պահանջում է 35 մարդ-ամիս, բանվորները՝ 175 մարդ-ամիս, իսկ ամբողջ նախադժը՝ 210 մարդ-ամիս, այսինքն՝ մեկ մարդու 18 աշխատանքային տարի: Այս տեմպերով դնալով Դոնրասը մենք կկառուցենք միայն 100 տարում:

Շենքերի կորպուսների ընդհանուր տիպը մեր նախադժոյցների մոտ չափադանց կոպիտ ու խառնաշփոթ է: Այդ կարելի յե հեշտացնել ու պարզացնել: Պահպանողականութեան հետևանքով մեզ մոտ կորպուսները մեծ մասը բաղասահակ են շինում, իսկ արտասահմանում նրանք միահարկ են, վորը մեծ տնտեսում է տալիս: Կորպուսների ստանդարտացման հետ միասին դա տալիս է 50 տոկոսով միջոցների տնտեսում:

Նախադժումը պետք է նկատի ունենա շինարարութեանը կատարել ինչքան կարելի յե մեծ խնայողութեամբ: Նախադժողի մոտ դա պետք է լինի հիմնականը: Այսպես, հարկավոր է շենքե-

րի միջի տարածութեաններն ըստ հնարավորութեան կրճատել: Արտաքնոցները պետք է լինեն ներքին լուսավորութեամբ, հանդերձարաններն ու ճաշարանները պետք է կառուցել կիսանկուղային հարկերում, սարսաքիման սենյակները նույնպես:

Շենքերի արտաքին պատերը մինչև չորրորդ հարկը պետք է շարել 2 և կես աղյուսի հաստութեամբ և կրային լուծույթով, վերևի հարկերի ներքին պատերը՝ մեկ կամ կես աղյուսի հաստութեամբ և կրային լուծույթով:

Աղյուսի պատերը, վորտեղ հնարավոր է, պետք է փոխարինել չլակային բետոնով, քարով, սիլիկատային աղյուսով և այլն: Պատերի հաստութեանը պետք է պակասեցնել մտցնելով շլակի, սոլոմիտի, ասբեստային ծեփանյութի և այլ նյութերի մեկուսիչ միջնախալեր:

Հիմքերի ցեմենտային լուծույթները թուլատրվում են միայն այն դեպքում, յերբ հողաչերտը խոնավ է: Պետք է վերացնել մետաղային աղյուսիկները դործածութեան արտաքնոցներում, վանաններում, սանդուղիների աստիճանների շարվածքում և այլն: Ծակատներին չպետք է դեկորատիվ արտաքին սալ:

Պահեստներում և ոժանդակ շենքերում ներքին սվաղումներ չպետք է անել, այլ պետք է անել արտադրական սվաղումներ, այն ել միայն այն ժամանակ, յերբ դա տեխնիկապես անհրաժեշտ է: Լուսամուտաների հյուսվածքները պետք է լինեն ստանդարտ և վորտեղ հնարավոր է:

Սերկոթ-բետոնի և յերկաթի ձեղունակալները փոխարինել փայտյա ձեղունակալներով: Կտուրները ծածկել ամեն տեսակ նոր ծածկանյութերով: Ոժանդակ և բնակութեան շենքերը յերբեք յերկաթով չծածկել: Ոժանդակ հարմարանքներ դնելիս կիրառել բաժանելի տիպի կոնստրուկցիաներ:

Այս ուղղութեամբ ժՏԳՈՒ-ը բազմաթիվ հրահանգներ է ավել, վորը պետք է տա և տալիս է ինքնարժեքի մեծ իջեցում:

Մեր շինարարութեաններից շատերում ուղղակի ապշեցուցիչ չափերի յե հասնում թալանչիական վերաբերմունքը շինանյութերի հանդէպ: Հարկ յեղածից շատ ավելի շինանյութ է ծախսվում, այն ել թանկարժեք շինանյութ: Այնտեղ, վորտեղ կարելի յե ավելի եծան շինանյութ դործածել, թանգն են դործածում:

Նյութերի պահպանման գործը, վերաբերմունքը նրանց հանդէպ ուղղակի դրվելի յե: Անգամ Մադնիստոստրոյում դուք կտեսնեք, թե ինչպես թանկարժեք նյութեր թափված են ձյան տակ, հողի ու ավելցուկների հետ խառնած՝ փսում ու փչանում են:

Մեր շինարարութեաններում սովորաբար մեծ քանակութեամբ շինանյութեր, մեքենաներ և գործիքներ չափազանց տուժում են անվույթ վերաբերմունքի շնորհիվ: Այդ անվույթ վերաբերմունքն, իհարկե, հետզհետե նվազում է, բայց մեծ դժվարութեաններով:

Նախադժոյցների յերբեմն ավելորդ ամրութեան են նախատեսում, քրեյական պատասխանատվութեանից կամ վնասարարութեան մեջ մեղադրվելուց վախենալով: «Ամուր կլինեմ, թե չե վորտեղ և պատահմունքի համար բանտ կնստեցնեն», մտածում է նա և գոռ է տալիս բարձր նորմաների:

1007
33882

Բարեխիղճ մտանդակներին համապատասխան յերաշխիքներով պետք է ապահովել նման արամադրութիւններին հանդէպ:
Նախագծման հետ միասին պետք է կանոնադրել նաև նախահաշիվների կազմութեան հարցը: Յերը նախահաշիվը կազմում են, նրանով ցայց տրված գումարը շինարարութիւնն սկսելուց հետո ավելանում է: Հետևաբար ավելի մեծ ուշադրութիւն պետք է դարձնել նախագծման այս մասին: Նախահաշիվը պետք է այնպես կազմված լինի, վոր մաղաչափ անգամ տարբերութիւն չլինի:

Նյութերի խնայողութիւն

Մեր շինարարութիւնը շատ է տուժում նյութերի շուայ վատնումից:

Նյութերի ամենախիստ խնայողութիւնը պարտադիր կանոն պետք է լինի ամեն մի շինարարութեան համար, մանավանդ վոր շինարարութեան ներկա թափի պայմաններում մենք ամբողջ ժամանակ շինանյութերի գեֆիցիտ ունենք: Յեւ այդ գեֆիցիտը մեծ գոյնարութիւններ է ստեղծում շինարարութեան ռացիոնալացման ու էժանացման համար: Իսկ առանձին նյութերի գեֆիցիտը յերբման համար է մինչև 70 տոկոսի:

Շինանյութերի պակասը վերացնելու համար հարկավոր է վոչ միայն ավելացնել նրանց արտադրութիւնը, այլև ավելի խնայողաբար նախել նախայողութիւնը շարունակ հարկավոր է, յետևանքով շինանյութերի պակաս չլինի: Ինչո՞ւ ավելորդ նյութ ծախսել, յերբ կարելի չէ ավելի քչով գործը գլուխ բերել:

Արտադրութեան ռացիոնալացումը կայանում է նրանում, վորք ըստ ամենայնի լրիվ է ոգտադրծվում հումուցթի ամեն մի տեսակը, ամեն մի նյութը և այլն:

Ռացիոնալացված արտադրութիւնն անսովեցուց օնցիոնալացում է: Նույն բանը պետք է լինի նաև շինարարութիւն մեջ:

Ամերիկական շինարարութիւնը գրեթէ ավելցուկ ու կտորտանք չունի, իսկ մեզ մոտ՝ վորքան ուղեք: Ամեն ինչ պատրաստվում է նախորդ և ճիշտ հաշվով: Դրանից բացի, ամերիկացիները թանկարժէք տեսակի անասանյութը գործածում են միայն շինքի պատահանջում են բարձր վորակի նյութեր: Այլևի քիչ պատասխանատու մասերում գործ են ածում ավելի ցածր վորակի ու տեսակի անասանյութ, միայն թե չոր: Այս ամենի հետևանքով խնայվում է վոչ միայն թանկարժէք շինանյութը, այլև տասնյակ միլիոնավոր ռուբլու գումար:

Մեր մի շարք շինարարութիւնները շինանյութերի տնտեսման հետևյալ կանոններն են առաջադրել:

Իրանդարժեք նյութերը նորմալով բաց թողնել: Հախադոով նախատեսված չափսից ավելի մեծ չափսի նյութերի գործածութիւնը չթույլատրել: Գործածել այնպիսի չափսերի մեխեր ու բոլակեր, վորոնք տվյալ մասի ամրութեան համար պահանջվող չափսից ավելի մեծ են: Ամեն կերպ ոգտադրծել ավելցուկներն ու կտորտանքը:

ամբողջ կտորները մանր աշխատանքի համար գործածելը չթույլատրելով: Կտրված և ձևավորված շինասիւյալը չգործածել ոժանդակ սարքերի կամ ժամանակավոր հարմարանքների համար:

Աչքի չափի վրա չհիմնել շինանյութերը չափելիս, այլ կիրառել չափման դիտական յեղանակներ, գործածելով հատուկ գործիքներ: Թուլ չտալ, վոր չնչին չափով անգամ մեխերը, բոլակերը, պտուտակները, մանր գործիքները և այլն ցրիվ տրվեն կառուցվող շինքի պահպան անկույններում: Աշխատանքի վայրում յերևան հանել տեղական նյութերը և լայն չափով ոգտադրծել: Վորտեղ հնարավոր է, գործածել ավելի պարզ ու եժան նյութեր, որինակ՝ պատերը սպիտակացնել կրով:

Յուզաներից չգործածել լուսամուտների և դռների համար: Ներքին կահադործական իրերը ներկել լաքով: Թանգարժէք ներկեր բոլորովին չգործածել: Ոժանդակ սարքերի համար (մասաններ, ճաշարաններ և այլն) գործածել բուն շինարարութեան համար անպետք անտառանյութ:

Հատակները ծածկել տաք ճիթաներիով, ներկել չորանալուց հետո: Նյութերի ամրութիւնն աչքի չափով չվորոշել, այլ վործ կատարել և ոգտադրծել դաշտային ու կենտրոնական լաբորատորիաները: Շինվայրը չժանրաբեռնել նյութերի անկանոն դարսվածքով: Նյութերն աշխատանքի վայրին մոտիկ տեղավորել: Ամենից ավելի մոտիկ դասավորել այն նյութերը, վորոնք գործածվելու յեն առաջին հերթին և մեծ քանակութեամբ:

Նյութերի ոգտադրծումը ռացիոնալացման յենթարկելու այս կանոնները դրական ազդեցութիւն կունենան ինքնարժէքի իջեցման վրա: Այդ կանոններն արդեն մեծ քանակութեամբ հրատարակվում են մեր շինկազմակերպութիւնների կողմից և սկսում են կենսադրծվել:

Աշխատանքի արտադրողականութիւնը

Ինդուստրացումը, մեքենայացումը և ռացիոնալացումը մեծ չափով կբարձրացնեն կառուցողական աշխատանքի արտադրողականութիւնը: Բայց չի կարելի բավարարվել աշխատանքի արտադրողականութեան այս, այսպէս կոչված, ինքնահոս բարձրացումով: Պետք է ել ավելի լարել մեր դեռ վոչ-բավարար չափով լարված աշխատանքը:

Պետք է մեր աշխատանքից արմատախիլ անել թափթիվածութիւնը, ամեն չնչին սլատճառով առաջացող ճեղքվածքները և ընդհանրապես ավելի խտացնել մեր աշխատանքը: «Ռուսը, — ասում է Վ. Ի. Լենինը, — առաջավոր ազդութիւնների համեմատութեամբ վատ աշխատող է... Սովորել աշխատելը — այս խնդիրը խորհրդային իշխանութիւնը պետք է դնի ժողովրդի առաջ նրա ամբողջ մեծութեամբ» («Սորհրդային իշխանութեան հերթական խնդիրները», 1918 թ.):

Լենինի այս խոսքերի ճշմարտութիւնը դեռ մինչև որս էլ

պահպանում է իր սրությունն ու այժմեյականությունը: Իրոք, մենք շատ ենք տուժում այն բանից, վոր աշխատանքի լարվածություն, ճշտապահություն և կազմակերպվածության տեսակետից մենք շատ հեռու յենք յեվրոպական և ամերիկական բանվորներին: Ամերիկացի վորմնադիրը շարում է որական 2.000 սղոյուս, իսկ մերը՝ 600-800:

Այս ամենն, իհարկե, անդրադառնում է վողջ շինարարության և նրա արժեքի վրա: Ուստի մեր բոլոր հաջողությունները համար անհրաժեշտ պայման է հանդիսանում սղոյատանքի արտադրողականության համապատասխան բարձրացումը: «Աշխատանքի արտադրողականություն—դա յե, վերջին հաշիվ, ամենակարևորը, ամենազլխավորը նոր հատարակարգի հաղթանակման համար» (Վ. Ի. Լենին):

Շինարարության ինդուստրացումը պետք է խիստ բարձրացնի աշխատանքի արտադրողականությունը: Դրան կնայաստի նաև շինարարության ավելի թեթև տիպերի ու մասերի կիրառումը: Ուսումնասիրել, թե ինչպես պետք է դարսել նյութերը, ինչպես պետք է բարեկարգել շենքը,—այդ ամենը դրականորեն կանդրադառնա աշխատանքի արտադրողականության բարձրացման վրա:

Այս ուղղությամբ հարկավոր է խրոնոմետրաժ կիրառել, այսինքն՝ վայրկենաչափ գործիքով ուսումնասիրել բոլոր աշխատանքային շարժումները, ճիշտ կազմակերպել նյութերի շարժումը, վերացնել հակադարձ շարժումները, աշխատանքի խիստ բաժանում սահմանել, ոժտողակ աշխատանքներն անջատել հիմնականներից, նախորդ տեսակավորել նյութերը:

Աշխատանքի պարմաններն ամեն կերպ հեշտացնելը և արագություն մեջ ու կենցաղում բանվորների լավագույն սպասարկում սահմանելը կրճատում են հոսունությունը և բարձրացնում են աշխատանքի արտադրողականությունը:

Հարկավոր է աշխատողների մասնագիտացում կատարել, վորպեսզի նրանք ամեն «հունարի տեր» մարդիկ չլինեն, այլ աշխատանքի արտադրողականությունը կսկսի ավելի արագ աճել: Այս ուղղությամբ արդեն շատ բան են արել մեր շինկազմակերպությունները:

Պետք է մասնագիտացվի նաև արտադրությունը, վորովհետև այդ դեպքում ավելի արդյունավետ կլինի ինդուստրացումը: Յերբ ձեռնարկությունը տասնյակ տեսակի իրեր է արտադրում, այդ դեպքում նրա ռացիոնալացումը չավազանց դժվար է լինում:

Աշխատանքի լարվածության և արտադրողականության բարձրացման համար խոչընդոտ է հանդիսանում այն հանգամանքը, վոր մեր կառուցողների ընդհանուր և տեխնիկական կուլտուրականությունը ցածր մակարդակի վրա յե գտնվում: Աշխատանքի ար-

տադրողականության սլաուշան բարձրացումն ապահովելու համար հարկավոր է կարճ ժամանակում բարձրացնել կառուցողների ընդհանուր և տեխնիկական գրագիտությունը:

Աշխատանքի արտադրողականության բարձրացումն ուժեղ կերպով կանդրադառնա ինքնարժեքի իջեցման վրա: Ամբողջ հընգամյակի համար նախատեսված և արտադրողականությունը բարձրացնել 97,3 տոկոսով, այսինքն՝ 1927—28 թ. համեմատությամբ գրեթե կրկնակի: Իսկ յեթև այդ բարձրացումը չլինի, այն ժամանակ մենք չենք կարող շինարարության ինքնարժեքն իջեցնել նախատեսված չափով (այսինքն՝ 47 տոկոսով): Այս յերկու մեծություններն ամենամուր կասով կարված են իրար: Բայց աշխատանքի արտադրողականության բարձրացումը հնգամյակի վերջում նույնիսկ ավելի բարձր կլինի նախատեսվածից, վորովհետև յենթադրվում է ավելի մեծ ներդրումներ անել և ավելի մեծ չափով մեքենայացում կատարել. բացի այդ մտցվում են նոր տեսուրանք, վարոնք բավարար չափով հաշվի չեյին առնված ուղիքից, որինակ՝ անընդհատը, սոցմրցումը, հարվածայնությունը և այլն:

Նոր մեթոդներով աշխատելու համար, աշխատանքի արտադրողականության բարձրացումն ապահովելու համար անհրաժեշտ է բարձրացնել կառուցողների վորակավորումը:

Կադրերի ստեղծելու գործը

«Կադրերի սրբորեմը ներկայումս, արդյունաբերության տեխնիկական վերակառուցման պայմաններում, վճռական սրբորեմ է հանդիսանում սոցիալիստական շինարարության համար»:

«Մեր յերկրի ինդուստրացման վերաբերյալ կուսակցության գիրեկտիվը կիրառելու համար անհրաժեշտ է, մնացած ամենինչից բացի, ստեղծել նոր մարդիկ, ինդուստրիայի նոր կառուցողների կադրեր» (Ի. Ստալին):

Դեռևս Լենինն ասում էր—«դրություն առանցքը մարդկանց մեջ է, մարդիկ ընտրելու մեջ է»:

Շինարարության ինդուստրացումը դանդաղում է շնորհիվ այն հանգամանքի, վոր մեր կառուցողների հիմնական մասսան կազմում են սեղանիկ գյուղացիները: Նրանք շատ դժվարությամբ են վարժվում աշխատանքի նոր մեթոդներին: Պատկանական սրբիոմների, անայնազործություն, սովորություն, նեղ մասնագիտության քաղաքականությունը և գործարանային կարգապահության ու կազմակերպվածության վարժված չլինելը, շատ մեծ խոչընդոտ են հանդիսանում շինարարության ինդուստրացման և աշխատանքի արտադրողականության բարձրացման համար:

Հետևաբար, հարկավոր է շինարարության մեջ հետզհետե ծանրության կենտրոնը դարձնել վոչ թե սեղանիկներին, այլ մըլ-

տական բանվորներին, հատկապես, յերբ զնալով լայն ճալատը և ստանում անընդհատ շինսեղոնը:

Առանց մշտական բանվորների անընդհատ շինսեղոնն անխմատ է: Դժվար է արտադրությունը կաղմակերպել շինաշխատանքի գործարանային յեղանակով, մանավանդ մասերի մասաստական արտադրությունը, յերբ աշխատողները սեղոնիկներ են:

Բայց այդ դեռ քիչ է,—հարկավոր է փոխել և բարձրացնել կառուցողների վորակավորումը: Քանի վոր շինարարության մեջ մեքենաներ են գործելու, այս արհեստավորը պետք է դառնա գործարանային բանվոր: Կառուցողների այսորվա տնայնագործ ու կիսասեւագործ մասսայից պետք է դաստիարակել ամենարագ մազան մասնագիտությունների տեր կառուցողների խիտ բանակ:

Այս խնդիրը հսկայական մի խնդիր է և ամենալարված աշխատանք է պահանջում: Կառուցողների թիվն արագ աճում է: 1928—29 թ. այդ թիվը կաղմում էր 878·000, 1929—30 թ. մոտ 1 1/2 միլիոնի յե հասնում, իսկ ամենայնուհետ աշխատանքների շրջանում՝ մոտ 2 միլիոն: Մի աճում, վոր ինչպես տեսնում ենք, անհավատալի յե թվում: Յեւ այդ կատարվում է գլխավորապես զյուրի հաշիվն:

Այս նորեկ տարրերը յե մասամբ ավելի ևս իջեցնում են կառուցողների տեխնիկական և կուլտուրական մակարդակը: Իսկ այդ մասսային շատ տեղ մենք ստիպված ենք կանգնեցնել մեքենաների ստալ, դնել ուսցիոնալ ու լարված աշխատանքի պայմանների մեջ:

Պարզ բան է, վոր այս հում մատերիալն աշխատանքի նոր պայմաններին վարժեցնելը չափազանց դժվար է: Ուստի հարկազանելու համար: Վերապատրաստման դասընթացներ, իրիկնային բանվորական դասընթացներ, աշակերտություն, հատուկ դպրոցներ, տեխնիկումներ— այս ամենը պետք է գործի ղեցը ինչքան կարելի յե շատ բանվորներ ընդգրկելով, վորպեսզի հնարավոր լինի հետ չմնալ շինարարության ինդուստրացման ընթացքից:

Բայց շինարարության ինդուստրացումը պահանջում է, մեկ կողմից՝ բարձրացնել տեխնիկական կուլտուրայի մակարդակը, իսկ մյուս կողմից՝ նա տեղ է տալիս նաև ուսում շտապած բանվորներին և ճանապարհ և բաց անում այնպիսի ուղերայինների համար, վորը պետք է սովորել կարճ ժամանակում:

Յեթն վորոշ վորակավորման տեր կառուցող բանվոր դառնալու համար մի ժամանակ հարկավոր էր յերկար սովորել, վորովհետև պահանջվում էր մի շարք տեղեկություններ, ճարպկություն, «պաղանիքներ» և այլն ձեռք բերել, այս ներկայումս, յերբ աշխատանքի լայն բաժանում գոյություն ունի, յերբ մեկ բանվորը մեկ ուղերային յե կատարում, սովորել կարելի յե ամենամատ կարճ ժամանակամիջոցում:

Այս հանգամանքի շնորհիվ զգալի չափով հեշտանում է շինա-

բարական մշտական բանվորներ պատրաստելու գործը: Բացի այդ, ուսման ծարավը մեծ է, այնպես վոր վորակավորման գործն ավելի հաջող կընթանա, իսկ արդյունարեական բանվորի աշխատանքային կուլտուրայի ունակությունները կյուրացվեն աստիճանաբար:

Ինչքան էլ վոր դժվար է տնայնագործ կառուցողներին և ուսում շտապած դյուրացյալներին մշտական բանվորներ պատրաստելու գործը, այնուամենայնիվ նա լիովին կիրառելի յե:

Շինարարության ինդուստրացման հաջողության համար հարկավոր է ավելացնել կառուցող ինժեներների և տեխնիկների թիվը: Ներկայումս նրանց թիվը միանգամայն անբավարար է:

Նախատեսված է այս հնգամյակի ընթացքում պատրաստել 18—19 հազար նոր ինժեներ ու տեխնիկներ, իսկ ներկայումս կա միայն 10·000 հոգի: ՌՍՖՍՀ-ում կան 8·135 ինժեներ ու տեխնիկ, վորից 5031-ը բարձրագույն կրթություն, 3254-ը՝ միջին: 4979 հոգի աշխատում են արտադրության մեջ, իսկ 3096 հոգի, այսինքն 36 սովոր, զանազան հիմնարկություններում և վարչություններում:

Կառուցողների վորակը բարձրացնելու համար ՀամԿ (բ) ԿԿ-ը մի շարք միջոցներ է ձեռնարկել առաջիկա շինսեղոնի համար: Մորիսիլպաշխայի յե յենթարկված 1200 կուլտուրամ, վորոնց նախորդք շինարարական ուսուցում է տրվում, 1000 պրոֆաշխատող՝ շինարարությունների պրոֆաշխատանքը բարելավելու համար, 1000 կոմյերիտական և 200 պատասխանատու աշխատող:

ՀամԿ (բ) ԿԿ-ն նույնպես պահանջում է առաջիկա 2 տարվա ընթացքում վերացնել կառուցող բանվորների անդրադրությունը, կառուցողների բանվորական ակտիվի 25 տոկոսի համար դասընթացներ կաղմակերպել:

Կուլակցություն բարձրագույն մարմնի այս յեռանդուն միջաժողովուն անկասկած ուժեղ թափով առաջ կմղի շինարարության առողջացման և կառուցող բանվորների վորակավորման բարձրացման աշխատանքները:

Կառավարման ուսցիոնալացումը

Յուրաքանչյուր գործում, նյութերի և մարդկանց դրություններից բացի, նշանակություն ունի աշխատանքի, այդ թվում նաև կառավարման կաղմակերպումը: Ուստի կառավարման ուսցիոնալացման հարցերը քիչ զեր չեն խաղում շինաշխատանքների ընդհանուր ուսցիոնալացման և ինքնարժեքի իջեցման գործում:

Յեթն կա ամեն ինչ—թե՛ հարկ յեղած չափով մարդիկ, թե՛ նյութեր, թե՛ մեքենաներ—իսկ շինարարության կառավարման գործը չափազանց վատ է զրված, այս գործն առաջ չի դնա:

Կառավարման գործը նույնպես պետք է ուսցիոնալացման յենթարկվի և անընդհատ կատարելագործվի: Ոճողված սխտեմը թե՛ ավելի թանկ է նստում և թե՛ անարտադրական է:

Չի կարելի ասել, թե շինարարութեան կառավարման մեր օրո-
տեմը շատ լավ է: Նախ՝ մեկ շինարարութեան տերերը շատ են,
շատ են նաև շինկադմակերպութեանները: Դրա հետ միասին շին-
կադմակերպութեանների մասնագիտացումը բավարար չէ:

Հաճախ մեր կադմակերպութեանները հումուլթի, նյութեղե-
նի և բանուժի պատճառով իրար հետ մրցակցում են, իսկ այդ
կազմալուծում և շինարարութեանը:

Նույնպես ավելորդ է շատ հսկիչ կադմակերպութեաններ ու-
նենալը: Մեզ մոտ ել ով ասես, վոր չի խառնվում շինարարութեան
գործին: Գրեթե չկա վոչ մի խոփհրդային կադմակերպութեան,
վորը շինարարութեան հսկիչն իրեն պարտականութեան չհամա-
քի:

Շինարարութեան ղեկավար կազմը, փոխանակ իր գործով
զբաղվելու, ստիպված է անվերջ նիստերի մասնակցել, գրավոր
հաշվետվութեաններ կադմել, բանավոր բացատրութեաններ տալ
վոչ միայն իր անմիջական պետերին, այլև շատ ուրիշ կադմակեր-
պութեաններին: Իհարկե, այս ամենն աղղում է շինարարութեան
ղեկավար անձնակազմի աշխատանքի արտադրողականութեան և
ընդհանրապես նրա աշխատանքի բարելավման վրա:

Վերջերս Բանդուլտեսութեանը մի շարք վճռական միջոցներ
ձեռնարկեց վերահսկողութեանը, ուսկիցիսները և հետադուր-
թեանները նվազեցնելու, ինչպես նաև ձեռնարկութեանների հաշ-
վետվութեանների թիվը պակասեցնելու համար:

Կառավարման թերութեանները պատճառ են դառնում Ֆի-
նանսավորման և նյութերի մատակարարման բարդ սխառմի, և
ղեկավարներն ստիպված են լինում ահադին ժամանակ վատնել
բարձրագույն կադմակերպութեանների հետ մատակարարման և
գրաստի ստացման խնդրում ընդհանուր լեզու դառնելու համար:

Վերջին ժամանակներս խորհրդային և կուսակցական բարձ-
րագույն մարմինների գիրեկտիվների համաձայն շտապ կարգով
միջոցներ են ձեռք առնված շինարարութեան կառավարման գոր-
ծը օգտիոնալացման յենթարկելու համար: այսպես, որինակ, շի-
նարարութեանը միավորում են շինանյութերի արտադրութեան
հետ, կադմակերպում են մարդային միասնական շինկադմակեր-
պութեաններ, կարգավորվում է նախադժեր Խոտբու և հաստա-
տել տալու, նյութեր մատակարարելու և Ֆինանսավորելու օրո-
տեմը:

Միանձնյա ղեկավարութեան

Դրանից բացի, ինչպես մեր յերկրի վողջ տնտեսութեան, այն-
պես է, շինարարութեան կառավարման սխառմում անց է կացվում
միանձնյա ղեկավարութեանը:

Մասսաների մեծագույն ինքնագործունելութեանը և շինա-
րարական գործերի քննարկումը բանվորութեան կողմից չեն
խառնարի աշխատանքի անդուլ ընթացը: Ամեն մի աշխատանք

պետք է ընթանա ժամադրույցի ճշտութեամբ, իսկ այդպիսին օր-
կարելի յե առանց միանձնյա ղեկավարութեան:

Վ. Ի. Լենինը գեուևս 1918 թ. եր պահանջում միանձնյա ղե-
կավարութեան մտցնել:

«Բայց այսպես թե այնպես, խոչոր մեքենային արդյունաբե-
րութեան որինակով կադմակերպված աշխատանքի պրոցեսներին
հաջողութեան համար անհրաժեշտ է կերպով մեկ հոգու կամքին յեն-
թարկվելն անպայման անհրաժեշտ է: Այս յենթարկումը, յեթե
ընդհանուր աշխատանքի մասնակիցներն իրեալական գիտակցա-
կութեան և կարգապահութեան ունեն, ավելի շատ կհիշեցնի դերի-
ժյորի մեղմ ղեկավարութեանը: Նա կարող է խիստ դիկտատո-
րութեան ձևեր ստանալ, յեթե չկան այդ իրեալական գիտակցա-
կանութեանն ու կարգապահութեանը:

«Հենց հարկավոր եր աշխատավորութեան Հոկտեմբերյան հաղ-
թանակը շահագործողների վրա, հարկավոր եր կյանքի նոր պայ-
մաններն ու նոր խնդիրներն աշխատավորութեան միջոցով սկզբ-
նական քննարկման յենթարկելու մի ամբողջ պատմական շրջան,
վորպեսզի հնարավոր դառնար հաստատուն անցում կատարել
աշխատանքային կարգապահութեան ավելի բարձր ձևերի, պրո-
լետարիատի դիկտատուրայի անհրաժեշտութեան իրեայի գիտա-
կից ըմբռնմանը, աշխատանքի ժամանակ խորհրդային իշխանու-
թեան ներկայացուցչի միանձնյա կարգադրութեաններին անմը-
տուն հնադանդմանը:

«Հարկավոր է սովորել աշխատավորական մասսաների զար-
նանային հեղեղի պես բուռն թափով խիող և իր ավերից դուրս
հորդող միախնդային դեմոկրատիզմը միացնել յերկաթյա կար-
գապահութեան հետ աշխատանքի ժամանակ, մեկ մարդու, խոր-
հրդային ղեկավարի կամքին անմոռուն հնադանդվելու հետ աշ-
խատանքի ժամանակ» («Սորհրդային իշխանութեան հերթական
խնդիրները», 1918 թ.):

Ինչպես տեսնում ենք, Վ. Ի. Լենինը շեշտակի յեր դնում
միանձնյա ղեկավարութեան հարցը: Առավել ևս նա անհրաժեշտ
է ներկայումս, վողջ ժողովրդական տնտեսութեան մեծ վերակա-
ռուցման օրերին, կապիտալիզմի վերջին մնացորդների վերացման
օրերին, յերբ հարկավոր է վողջ աշխատանքը վերակառուցել հա-
մաձայն ժողովրդական տնտեսութեան բոլոր ճյուղերի զարգացման
բարձր տեմպերին:

Միանձնյա ղեկավարութեանը պետք է բարձրացնի բոլորի
և ամեն մեկի պատասխանատվութեանը կատարվող աշխատանքի
նկատմամբ, պետք է բարելավի աշխատանքի կադմակերպումը շի-
նարարութեան մեջ, բարձրացնի աշխատանքային կարգապահու-
թեանը և գրանով մեկտեղ բարձրացնի նաև աշխատանքի ընդհա-
նուր արտադրողականութեանը շինարարութեան մեջ:

1929 թ. Հոկտեմբեր ամսին Համ Կ (բ) Կ կի-ն վերակառուց-
ման շրջանի աշխատանքների համար պահանջվող համապատաս-

խան տեմպ ապահովելու համար միանձնյա ղեկավարութեան օր-
տեմ մտցնելու կատեգորիկ պահանջն առաջադրեց: Այս հեղինակա-
վոր ցուցումը հետո միանձնյա ղեկավարութեան սխառման
իրոք ամենուրեք սկսեց ամրանալ: Իհարկէ, վոչ մեկ անգամից և վոչ
առանց դիմադրութեան հանդիպելու, — լծացածութեանը, միանձ-
նյա ղեկավարութեան անհրաժեշտութեանը չըմբռնելը դեռ շա-
տերի մոտ կդտնեք:

Ծնորհիվ այն հանգամանքի, վոր մասսաներն ընդառաջեցին
այս վորոշմանը և նրանց ակտիվը յեռանդուն աշխատանք կատա-
րեց, միանձնյա ղեկավարութեան սկսեց զարգանալ ամենուրեք,
այդ թվում նաև շինարարութեան մեջ, թեև դեռևս վոչ լիովին:

Փորձի փոխանակում

Ռացիոնալացման հաջողութեան և ինքնարժեքի իջեցման հա-
մար մեծ նշանակություն ունի զանազան շինարարութեաններին
միջև փորձի փոխանակում կազմակերպելը:

Այս կամ այն նվաճումներն ու հաջողութեանները բոլորի տե-
փականութեանը պետք է դառնան և վոչ թե մնան իբրև զաղտ-
նիք: Արտադրութեան մեջ զաղտնիքներ պահելու սխառմանը մենք
կարող ենք հանդիստ խղճով թողնել կապիտալիստներին: Մեր
խորհրդային շինարարութեան մեջ վոչ մի զաղտնիք գոյութեան
չպետք է ունենա: Մի բան քեզ հաջողվեց, փոխանցել մյուսին,
բոլորին:

Փորձի փոխանակման համար պետք է թե տեխնիկական և
թե բանվորական երկու բաժանի կազմակերպել դեպի այնպիսի
շինարարութեանները, վորտեղ նրանք կարող են իրենց համար ող-
տակար նորութեաններ գտնել: Այս գործում մեծ դեր ունեն կատա-
րելու թերթերը, ժուրնալները, հատուկ զբոսերը և այլն:

Որինակելի շինարարութեանները գործարար երկու բաժանի
վայր պետք է դառնան տեխնիկական և բանվորների համար:
Գնեպրոստրոյի շատ մասերում շինարարութեանն որինակելի յե,
միջանի աշխատանքում այնտեղ համաշխարհային ուկորդ են շա-
հել:

Դրանից բացի, հարկավոր է հատուկ փորձնական շինարարու-
թեաններ կազմակերպել, վորտեղ երկու բաժանի կառուցողները
կարողանան սովորել շինարարական նոր պրիմներին, նոր նյու-
թերի, նոր բաղադրութեանների գործածութեանը և այլն:

Թեև մեր մամուլը լայն չափով յերևան է հանում շինարա-
րութեան բացերը, բայց այդ չի խանգարում, վորպեսզի այդ աշ-
խատանքն ել ավելի խորացվի ու լայնացվի: Սյաստորոյը (ցեղյու-
լոզի գործարան Սյաս գետի վրա) հումուլթի, վառելանյութի
և ջրի վորակի տեսակետից անհաջող վայրում է կառուցված: Ցու-
ցադրենք այդ շինարարութեանը. տեսե՛ք, թե վորտեղ չի կարելի
կառուցել:

Վարոնեժում ցեմենտի գործարան կառուցեցին առանց հողա-

ժասն ուսումնասիրելու, և ահա պատերը ճեղքվածք են տալիս:
Նույնպես ցուցադրենք:

Տվերում աղյուսի յերկու գործարան կառուցեցին, ստիպված
յեղան փակել, վորովհետև կալն անպետք դուրս յեկավ: Նույն-
պես նախատինքի սյունին: Թե հաջողութեանները և թե անհա-
ջողութեանները ցուցադրենք անխտիր, ողտագործենք ուսուցման
համար:

Արտասահմանյան փորձի ոգտագործումը

Հարկավոր է նույնպես ողտագործել առաջավոր կապիտալի-
տական յերկրների փորձն ու տեխնիկան: Մենք շատ բան ունենք
նրանցից սովորելու — տեխնիկայի, շինարարական գիտութեան տե-
սակետից նրանք դեռևս շատ բանով մեզնից առաջ են: Միանգա-
ժայն անհրաժեշտ է, վորպեսզի մենք նրանցից սովորենք աշխա-
տանքի բարձր գիտական կազմակերպումը (իհարկէ դուրս չալը-
տելով գուտ կապիտալիստական — շահագործական տարրերը), բար-
ձր տեխնիկան և այլն:

Կապիտալիստական յերկրները, հատկապես Ամերիկան, ին-
գուստրացման և մանավանդ շինուցիոնալացման փայլուն որի-
նակներ են տալիս:

Հսկայական քանակութեամբ ամենարագամազան մեքենաներ են
գործադրում յեվրոպական և ամերիկական շինարարութեան մեջ.
այդ ամենը պետք է վերցնել:

Աշխատանքային բարձր կուլտուրան, աշխատանքը կազմակեր-
պելու և ուսցիոնալացման յենթարկելու ունակութեանը Ուորհուդ-
ների յերկիրը պետք է անապաման վերցնի: Նրանց մոտ գիտու-
թեանը բավական ամուր կապերով շղկապված է պրակտիկայի
հետ: Ամենուրեք դուք կգտնեք շինանյութեր ուսումնասիրող բազ-
մաթիվ հետադատական ինստիտուտներ, դաշտային և կենտրոնա-
կան շինարարատորիաներ. դրանց համար Յեվրոպայում և Ա-
մերիկայում դրամ չեն խնայում:

Հարկավոր է արտասահմանյան ժուրնալներ ու գրքեր դուրս
գրել, շինարարական պրակտիկայի համար արտասահման տեխ-
նիկական և բանվորներ գործուղել:

Այդ դեռ քիչ է, հարկավոր է արտասահմանից ինժեներներ ու
վորակալ բանվորներ բերել, վորպեսզի նրանք իրենց փորձը տան
մեր կառուցողներին:

Առանձնապես կարևոր է լայն չափով գործի լծել արտասահ-
մանյան այն ինժեներներին ու բանվորներին, վորոնք աշխատում
են ինդուստրացված շինարարութեան մեջ: Նրանց աշխատանքից և
մենք շատ բան կարող ենք սովորել, իսկ սովորելուց հետո համար-
ձակ կերպով մենք կսկսենք նրանց հասնելու և անցնելու արձափը:
Նրանց տեխնիկան մենք կրադմապատկենք մեր հեղափոխական
կոմիսիոնարութեամբ, և արդյունքը կապիտալիզմի համար ջախջախիչ
կլինի:

Դրանից բացի, մեր գիտությունն ու տեխնիկան կսկսեն զարգանալ, կսկսեն հասնել և անցնել արտասահմանյանին: Դեռ հիմա էլ Դնեստրոստրոյը և Տրակտորոստրոյը մի շարք աշխատանքներում այնպիսի որինակներ են տվել, վորոնց ծանոթ չե կապիտալիստական աշխարհը, իսկ վորոշ խնդիրներում էլ համաշխարհային ունկորդ են շահել: Դրանք առայժմ մեր հետախույզներն են, մենք դեռ նոր պետք ե առաջ քաշենք մեր վերջապահ գորքը և ծանր արտիկերիան: Յեւլ այդ ժամանակը հեռու չէ:

ԳԼՈՒԽ III

ՇԻՆԱՆՅՈՒԹԵՐԻ ԱՐՏԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՌԱՏԻՈՆԱԼԱՑՈՒՄԸ ՅԵՎ ԻՆՔՆԱՐԺԵՔԻ ԻՋԵՑՈՒՄԸ

Ինչպես տեսանք, շինանյութերը կազմում են շինարարության ընդհանուր արժեքի միջին հազվեթիվ 43,5%-ը: Ուստի շինարարության ուսցիոնալացումն ու ինքնարժեքի իջեցումը շատ մեծ չափով կախված են շինանյութերի արտադրության ուսցիոնալացումից և ինքնարժեքի իջեցումից: Շինանյութերի ինքնարժեքի իջեցումը չափազանց կիջեցի նաև արդյունաբերական շինարարության ինքնարժեքը: Իսկ շինանյութերի ինքնարժեքի իջեցում կունենանք նրանց արտադրությունը մեծացնելով, այլևի բարձր տեխնիկա և ուսցիոնալացում մացնելով:

Մեզ մոտ, ԱՍՀՄ-ում, շինանյութերի գրեթե ամբողջ արդյունաբերությունը տնայնագործական և կիսատնայնագործական ե, այնինչ Ամերիկայում հսկայական արդյունաբերություն կա: Նրանց մոտ վոչ-հանքային հանածոների (ավաղ, խիճ, կրաքար և այլն) ձեռնարկությունում ընդամենը 10-15 րանիոր ու ծառայող կա, բայց որական արտադրում են 3-5000 տոնն:

Այդպիսի մի արտադրության համար մեղ մոտ լինում ե 5000 րանիոր և 500 սայլ: Ի՞նչն ե պատճառը. այն, վոր Ամերիկայում արդյունաբերությունն ամբողջապես մեքենայացված ե. նրանց մոտ՝ վիթխարի եքսկավատորներ, քար չարդող մեքենաներ, փոխադրիչներ, բեռնատար ավտոմոբիլներ և այլն, իսկ մեղ մոտ՝ ձեռքի բահ և դյուղական սայլ:

Ամերիկայում շատ հաճախ ձեռքի բահն ամենեին չի գործողություն մինչև բուն կառուցումն սկսելը: Դրա շնորհիվ շինանյութերը նյութ-Յորկում ավելի եժան են, քան Մասկվայում: Որինակ՝ մեկ խոր. մետր ավաղն այնտեղ արժե 3-5 ռ., իսկ Մասկվայում՝ 10-15 ռ.:

Այդպիսի մեքենայացումը բետոնի և յերկաթ-բետոնի աշխատանքներում տալիս ե մինչև 30-50 %-ի տնտեսում:

Շինանյութերի արդյունաբերության ուսցիոնալացումը պետք ե ընթանա վորջ արդյունաբերության ուսցիոնալացման ճանապարհով, իհարկե, հաշվի առնելով յուրաքանչյուր առանձին շինանյութի արտադրության առանձնահատկությունները:

Ամենից առաջ հարկադր ե ուսցիոնալացման յենթարկել հոսթալթի վորոնման և հետադրության աշխատանքը: Մեծ մասամբ այդ գործը չափազանց կարգում ե: Հումուլթի հանուլթը մեղ մոտ կատարվում ե շատ հաճախ առանց նախնական լայն ու գիտական հետադրության և հաճախ շատ հախշտակողական յեղանակներով:

Հնգամյա պլանով նշված շինարարական տեմպերի համար հետադրությունների ու հանուլթի տնայնագործական ու կիսատնայնագործական պրիոմները բանի պետք չեն, նրանց միջոցով հարկ յեղած թափն ստանալ չի կարելի: Այդ դեռ քիչ ե, մի գեղեցիկ ոթ հումուլթի պակասի պատճառով մենք փակուղու առաջ կկանգնենք: Հետադրությունները վոչ թե ընթացիկ տարվա, այլ մի ամբողջ շարք տարիների պահանջները պետք ե նկատի ունենան: Այդ նպատակի համար հնգամյա պլանով խոշոր գումարներ են հատկացված: Մի շարք հետադրական ինստիտուտներ համապատասխան հետադրական աշխատանք են կատարում և պետք ե կատարեն աաջիկայում:

Մենք դեռ մինչև որս ել բավական յրջությամբ չենք վերաբերվում շինանյութերի հումուլթին: Ավաղը, կավը մի՞թե արժեք ունեն: Շատերն են դեռ այդպես մտածում և համապատասխան կերպ էլ վարվում այդ նյութերի հետ: Իսկ Ամերիկայում կալի նկատմամբ այնպիսի վերաբերմունք են ցույց տալիս, ինչպիսին ցույց են տալիս ամենաթանգարժեք նյութերի նկատմամբ: Չեք խանդարի, վոր մենք ես աշխատելինք նման վերաբերմունք մշակել շինանյութերի ամեն տեսակ հումուլթի նկատմամբ և այդ նոր վերաբերմունքի համաձայն փոխելինք հումուլթի հանուլթի ողտագործման րնուլթը:

Այս ֆրոնտում ես պետք ե պայքարել շտայության դեմ, ինչպես մենք պայքարում ենք արտադրության մյուս բոլոր բնաղավառներում:

Գիտականություն և ուսցիոնալացում պետք ե լինի վոչ միայն հում նյութերի հանուլթի ուսումնասիրության գործում, այլև շինանյութերի արտադրության մեղ: Տնայնագործական յեղանակներին և աշխատանքի հետամնաց պրիոմներին վերջ պետք ե տալ: «Աչքի չափով», «յաբախտ» աշխատանքը, առանց հատուկ չափիչ գործիքների կենարոլին, շինարարության ներկա պահանջներին պայմաններում չի կարող տալ հարկ յեղած արդյունքը:

Ի՞նչ խոսք կարող ե լինի ստանդարտ շինարարության մասին, յեթե շինանյութերի արտադրության ասպարիդում արտադրանքի քաշն ու վորակը պետք ե չափվեն «աչքի չափով»:

Աշխատանքի տնայնագործական յեղանակների պայմաններում միևնույն ձեռնարկությունը միատեսակ արտադրանք չի տա, վորպիսին մենք տեսնում ենք այսօր վոչ միայն աղյուսի հետամնաց արդյունաբերության, այլև ցեմենտի առաջավոր արդյունաբերության մեղ:

Ինչպես ամբողջ արդյունաբերության, այնպես ել շինանյութ

Թերի արդյունաբերութեան մեջ ինչքան կարելի յե մեծ մասնազի-
տացում պետք է մտցնել: Մասնազիտացումն ինքնարժեքի իջեցման
տեսակետից կտա լավագույն արդյունքներ:

Նույնպէս հարկավոր է առավելադուր չափով մեխանիզացի-
ոյն յենթարկել ինչպէս հումուլթի հանույթը, այնպէս ել նրա փո-
խադրութիւնն ու վերամշակումը: Այս բոլորը միասին վերցրած
նացիոնալացում կմտցնեն շինանյութերի արտադրութեան մեջ և
նրան կդնեն սովորական խոշոր արդյունաբերութեան մակարդակի
վրա:

Ռացիոնալացումից և տեխնիկայի բարձրացումից բացի, շինա-
նյութերի արտադրութեան ինքնարժեքը կիջնի, վորովհետև յուրա-
քանչյուր առանձին ձեռնարկութիւն ավելի մեծ չափով արտա-
դրանք կտա:

Գանի վոր շինանյութերի արդյունաբերութիւնը չափազանց
խոշորանալու յե, ապա խոշոր արդյունաբերութեան բոլոր ոգուա-
ները կարտահայտուեն ինքնարժեքի իջեցման մեջ:

Անտառանյութերի արդյունաբերութիւնը

Շինանյութերի արդյունաբերութեան ամենազիտալից մասերից
մեկն է անտառանյութերի արդյունաբերութիւնը, վորը շինա-
փայտ է տալիս շինարարութեան համար: Նա ներկայումս ուժեղ
չափով արդեն ռացիոնալացման է յենթարկուում և հետադարձ
եւ ավելի մեծ չափով ռացիոնալացման է յենթարկուում:

Ամենից առաջ, նրա տեղը պետք է ճիշտ ընտրուած լինի:

Գործարանի տեղի ճիշտ ընտրութիւնից և կախումն ունենալով
արտադրանքի ինքնարժեքը: Յետե սլոցարանը փայտամթերման
վայրից շատ հեռու յե ընկած, հարկադրուած պետք է լինեն փայտը
յերկաթուղով կամ սայրատար սրանսպորտով ավելորդ ճանա-
պարհ փոխադրել, վորն, իհարկէ, կանդրադառնա ինքնարժեքի
վրա, վորովհետև պատրաստի անտառանյութ փոխադրելը շատ ա-
նտառանյութ մշակող ձեռնարկութիւնը պետք է շինել փայտա-
մթերման վայրերին մոտիկ: Հիմա այդպէս ել անում են արդեն,
և նոր ձեռնարկութիւնները կառուցուում են մեծ մասամբ անտա-
ռային շրջաններում:

Հումուլթի անրավարար ոգտագործումը, ավելցուկների խո-
շոր քանակութիւնը գնալով կնվազեն շնորհիվ արտադրութեան
նացիոնալացման տեխնիկայի աստիճանական դարգացման: Դրան
չափազանց շատ նպաստում է սլոցարանների միացումն այնպիսի
ձեռնարկութիւնների հետ, վորոնք վերամշակում են նրանց ավել-
ցուկները: որինակ՝ անտառաքիմիական և թղթագործական գոր-
ծարանները: Այդ միացումը կատարելով մենք ուժեղ չափով կիջեց-
նենք թե անտառանյութերի և թե արտադրութեան այդ ճյուղերի
արտադրանքի ինքնարժեքը:

Ավելի կատարելագործված տեխնիկա մտցնելը և ձեռնարկու-

Թյունների խոշորացումը հնարավորութիւն կտան ավելի արագ
տեմպով ռացիոնալացման յենթարկել ամբողջ արտադրութիւնը:
Ռացիոնալացումն սկսվում է հենց փայտամթերման աշխատանք-
ներից՝ ավելի մեծ քանակութեամբ և ավելի ետան գնով շինափայտ
տառանալու նպատակով:

Փայտամթերման մեքենայացման համար հարկավոր է նաև
յերկաթուղի և այլ տիպի ճանապարհներ գցել անտառի զանազան
ուղղութիւններով:

Նույնպէս հարկավոր է մթերման և փոխադրման աշխատանք-
ներն առանձնացնել իրարից, վորպէսղի առանձին կազմակերպու-
թիւնները մասնազիտանալով՝ կարողանան ավելի ևս կատարելա-
գործել իրենց աշխատանքը: Փոխադրութիւնը նույնպէս մեքենա-
յացման է յենթարկուում, վորովհետև առանց դրան՝ հարկավոր
կլինի հսկայական քանակութեամբ ձիեր և սայրորդներ պահել:

Այն գետերը, վորոնց վրայով փայտ է փոխադրուում, նույն-
պէս պետք է կարգի բերել: Գետերով փայտ փոխադրելու գործը
նույնպէս պետք է մեքենայացման յենթարկել: Աշխատանքի կադ-
մակերպումն անշուշտ պետք է ռացիոնալացման յենթարկել: Ներ-
կայումս սլոցարանները լրիւ չափով չեն ոգտագործում փայտը,
ընդամենը հաղիվ 35-40 %-ով: 1,71 գերանից 1 խոր. մետր փայ-
տեղեն է ստացվում: Հնդամյակի վերջում ոգտագործման տոկոսը
կբարձրանա, և 1 խոր. մետր կստացվի արդեն 1,5 գերանից:

Սլոցարանների աշխատանքի արտադրողականութիւնը կը-
բարձրանա 82 %-ով: Ներկայումս, շնորհիվ շինարարութեան
լայն թափին և շնորհիվ այն հանգամանքի, վոր փայտամթերումը
հետ է մնում շինանյութի պահանջից, և փայտի չորանոցներն ան-
բավարար են, — հնարավորութիւն չկա բավարար քանակութեամբ
չոր փայտ ստանալ: Դրա համար ել ստիպուած ենք լինում քաց
փայտ գործածել, վորն անշուշտ ռացիոնալ ձև չէ:

Յեւրոպայում փայտի 60 %-ը չորանոց է գնում, իսկ մեղ
մոտ՝ միայն 1 %-ը: Բացի այդ, այնտեղ հենց իրենք՝ շինկազմա-
կերպութիւնները կազմակերպում են փայտի լրացուցիչ չորացման
գործը, այնպէս վոր փայտը շինարարութիւն է գնում միանգա-
մայն չոր վիճակում: Իսկ մեղ մոտ գործածվում է մեծ մասամբ
թաց կամ կիսաչոր փայտ, վոր անդրադառնում է շինվածքի վորա-
կի և զիմացկունութեան վրա:

Չոր փայտի պակասը մենք յերբեք չենք կարողանա վերացնել,
յեթե հույաներս դնենք բնական չորացման վրա:

Հարկավոր է արհեստական չորացում կազմակերպել: Միմի-
այն այդ պայմանով է, վոր մենք կկարողանանք հնդամյակի վեր-
ջում ապահովել չոր փայտի 30 %-ը:

Մտցվում են գերանների փոխադրման ամեն տեսակ կատարե-
լագործումներ, պատրաստի արտադրանքի փոխադրումներ, թեփի
ու կտորանքի ոգտագործում և այլն:

Մեծ նշանակութիւն ունի այն ավազանների տաքացումը,

Վորակից փայտը սովորաբար դնում է դեպի սղոցարանը, վորովհետև դրա շնորհիվ կրարելավվի սղոցման պրոցեսը:

Անտառանյութերի արդյունաբերության մեջ 5 տարվա ընթացքում ներդրվելու յե խոշոր գումար— 1.052 միլ. ո., վորից նոր ձեռնարկություններին՝ 471,4 միլ. ո., հնրի լայնացման ու վերակառուցմանը՝ 196,4 միլ. ո.: Հատուկ գումարներ են (19,6 միլ. ո.) բաց թողնվում դիտական-հետազոտական աշխատանքների համար: 364 միլ. ո. բաց է թողնվում անտառային տնտեսության բարելավման և փայտամթերման մեքենայացման համար:

Այսպիսի վիթխարի ներդրումների շնորհիվ անտառանյութերի ներկա արդյունաբերությունն ավելի քան կեռապատկվի և կգրվի ել ավելի բարձր տեխնիկական բաղալի վրա: Արդյունքը կլինի այն, վոր ինքնարժեքը հնգամյակի վերջում կիջնի 40%-ով, ըստ վորում տախտակեղենինը 42%-ով, կլոր փայտինը՝ 34,6%-ով, Փաներայինը՝ 48 %-ով:

Աղյուսի արդյունաբերություն

Աղյուսի արդյունաբերությունը, վոր հիմնական նյութ է սառնի շինարարության համար, ամենից հետ մնացած արտադրություններից մեկն է հանդիսանում: Մինչև համաշխարհային պատերազմը մենք ունեյինք առնվազն 20 հազար աղյուսադործական ձեռնարկություն, ներկայումս ունենք միայն 14-15 հազար: Նրանցից միայն հաղար են քիչ թե շատ խոշոր, մնացածները մանր են ու հետամնաց: Այս արդյունաբերության մեջ մեքենայացումը շատ ջնչին չափով միայն գոյություն ունի:

Թրծման վառարանները մեծ մասամբ հին տիպի յեն, շատ տեղ կալը վտանրով են տրորում, մեքենայական կաղապարներն ու մամուլները շատ ջնչին քանակություն են կաղում: Այժմ արտադրվում է 5 միլիարդ աղյուս, այլ խոսքով՝ ՈՍՀՄ յուրաքանչյուր բաղաբացուռն ընկնում է 30 աղյուս: Այնինչ Ամերիկայում գեռ մինչև պատերազմն աղբարնակության յուրաքանչյուր ջնչին ընկնում եր 150 աղյուս:

Յերկրի ինյուստրացման համար աղյուսի արդյունաբերության հակայական աճում է պահանջվում: Բայց առանց ամբողջ արտադրության մեքենայացման և ոացիոնալացման, այդ աճումն ունենալ մենք ջենք կարող և ետան աղյուս ջենք ստանա: Ամենից առաջ հարկավոր է մեքենայացման յենթարկել հումքի հանույթը (եքսկավատորներ, հումքը պայթեցման միջոցով հանելը և այլն) և փոխադրությունն արտադրության վայրը: Հարկավոր են թրծման ավելի կատարելագործված յեղանակներ և լավագուռն վառարաններ:

Հիմա դեռ շատ տեղերում մենք ջունենք անդամ Հոֆմանի փխտեմի ողաճև վառարաններ, վորոնք չափաղանց կրճատում են վառելանյութը և արաղայնում թրծման պրոցեսը: Հարկավոր է այդպիսին ունենալ բաղմաթիվ ձեռնարկություններում: Բայց

հարկավոր է ձեռք բերել նաև ավելի կատարելագործված, այսպես կոչված տունելային վառարաններ, վորոնց միջով դանդաղ շարժվում է հումքով բարձրված սայալը և շարժվելիս թրծում աղյուսը: Այնպես վոր արտադրությունը լինում է հետեև-հետև:

Չափաղանց կտրելոր է դարձածել մեքենայական կաղապարներ, կալ տրորող սարքեր, ներգործարանային մեքենայական փոխադրումներ: Պետք է նկատի ունենալ, վոր ամբողջ արտադրության յիակատար մեքենայացումը նպատավոր է միայն խոշորագուռն ձեռնարկություններում (տարեկան 20 միլ. աղյուս), մասնակի մեքենայացումը՝ միջակ ձեռնարկություններում (տարեկան 6-8 միլ. աղյուս), իսկ ավելի փոքր ձեռնարկություններում կաղապարներին մեքենայացումն անգամ իրեն ջի ել արդարացնում:

Նույնպես հարկավոր է ավելացնել վառարանների ջրջանառությունը, վորտեղից նրանք ավելի մեծ քանակությամբ աղյուս բաց թողնեն:

Մեքենայացմանը և ինքնարժեքի իջեցմանը խանդարող հանգամանք է նաև արտադրության սեղոնայնությունը: Թանգարժեք մեխանիզմների գործածության ողտակարությունն անկասկած կըպակասի, յեթե նրանք տարեկան աշխատեն ընդամենը միքանի ամիս միայն: Ուստի անհրաժեշտ է աղյուսի արդյունաբերության սեղոնը յերկարացնել, ինչքան վոր այդ հնարալոր է: Դրա համար հում աղյուսն ամուսնն այնպիսի քանակությամբ պետք է պատրաստել, վոր թրծող վառարանները բեռնավորում ունենան նաև ձմեռը:

Ավելի մեծ ոացիոնալացում և ինքնարժեքի ավելի մեծ իջեցում ունենալու նպատակով հարկավոր է արհեստական ջորացում անցկացնել, դրա համար ողտագործելով վառարանների տաքությունը: Հարկավոր է մասամբ նաև ջոր մամուլում անցկացնել. դա մեծ չափով կիջեցնի ինքնարժեքը և կարաղացնի աղյուսի արտադրությունը, վորովհետև կկրճատվի այն ժամանակը, վորը վասնվում է սովորական մամուլում վրա:

Չոր մամուլում տալիս է ավելի սառը աղյուս, բայց այդ աղյուսն ևս կարելի յե աղատ կերպով գործածել մի ամբողջ շարք շինարարություններում:

Արտադրության մեջ հարկավոր է մտցնել դիտական պրիոմներ— վերահսկողություն, չափում, խառնուրդի պատրաստում, հումույթի ընտրություն— այս ամենը պետք է անել վոչ թե «աչքի չափով», այլ հատուկ գործիքների միջոցով:

Ստանդարտացումն ընդգրկել և արդեն արտադրվող աղյուսի 50 %-ը, բայց այդ դեռ անբավարար է: Աղյուսի տիպը, չափը և քաղը խոշոր նշանակություն ունեն շինարարության համար, վորովհետև աղյուս են նրա արտադրության ինքնարժեքի, քարտալի աշխատանքի և ջինվածքի ինքնարժեքի վրա:

Նշանակություն ունի նաև աղյուսի վորակը, վորովհետև մեր

ներկա աղյուսը ջարդված քի խոշոր տոկոս է տալիս, վորը և բարձրացնում է նրա ինքնարժեքը:

Բացի կարմիր աղյուսի արտադրության ուսցիտնայացումից, հարկավոր է նաև պահպանել նրա դերն աղյուսի արդյունաբերության և շինարարության մեջ, իսկ ավելի շատ արտադրել մյուս տեսակի աղյուսները: Պետք է կազմակերպել սնամեջ և ծակոպակեն աղյուսի արտադրությունը: Մեղ մոտ այս տիպի աղյուսը դեռևս անբավարար քանակությամբ է արտադրվում: Հարկավոր է նույնպես ավելի մեծ չափով արտադրել սիլիկատային աղյուսը (կրից և ավազից): Սիլիկատային աղյուսը պատրաստվում է չոր մամուլով և թրծելու փոխարեն գոլորչով և անցկացվում, վոր ավելի եժան է նստում, քան կարմիր աղյուսը:

Աղյուսի գործարանները շինարարությունն էժանացնելու համար հարկավոր է այդպիսիք նախագծել և կառուցել վոր բարձրատեսակ, այլ միատեսակ, հարկավոր է գործարանները տիպականացման, ստանդարտացման յենթարկել:

Աղյուսի արտադրությունը շինարարության վայրին մոտեցնելը նույնպես մեծ չափով կեժանացնի աղյուսը վերջինիս համար, վորովհետև չափազանց կկրճատվեն փոխադրական ծախքերը: Ներկայումս շատ հաճախ աղյուսը չափազանց հեռվից են փոխադրում: Այսպես, յեղել է դեպք, յերբ Մասկվա աղյուս են բերել Կերչից: Այս արդեն անհեթեթություն է:

Այդպիսի հեռավորության դեպքում, ինչպես նաև նկատի ունենալով աղյուսի եժանությունը, փոխադրական ծախքերն ավելի կնստեն, քան ինքը աղյուսը: Աղյուսն ինչքան հնարավոր է պետք է շինարարության վայրին մոտիկ արտադրվի:

Աղյուսի խոշոր պահանջի կապակցությամբ մեղ մոտ ամենուրեք աղյուսի գործարանների ուժեղ շինարարություն է դնում, իսկ հենքն էլ լայնացվում են: Կառուցվում են աղյուսի արդյունաբերության գիգանտներ՝ հումքի հանույթի և արտադրության լիակատար մեքենայացմամբ: Ռացիոնալիզատորական ձեռնարկումները ևս լայն չափով գործադրվում են: Այնուամենայնիվ առտուսի գեֆիցիտը չի վերացվում: Դրա համար էլ վերջերս վորոշում է ընդունված աղյուսի գործարանների շինարարությունն արագացնելու նպատակով միանգամայն պարզեցված ձևի գործարաններ կառուցել:

Գործարանի այնպիսի մի տիպ է մշակված, վորը կարելի յե կառուցել և գործի դրել միքանի ամսում:

Գերմանիայում ամխահանքերին կից աղյուսի գործարաններ կան, վորոնք ողտադրծում են ամխի հանույթի ժամանակ իրրև ավելցուկ մնացող կալային թերթաքարը: Ածխահանքերի կավային թերթաքարերն ողտադրծելու հարցը դրվում է նաև մեղ մոտ:

Ռացիոնալացման ուղղությամբ մացվում են մոտավորապես հետևյալ միջոցառումները.

Մացվում են այսպիսի կատարելագործումներ— ձիերով ջուր

փոխադրելու փոխարեն գործածվում է ջրմուղը, շարժական մամուլներ են դրվում, ձեռքի մամուլները փոխարինվում են մեքենայական մամուլներով, կաղապարողներն ազատվում են ոժանդակ աշխատանքներից, հումույթը մշակման է յենթարկվում ձմանր:

Փայտը փոխարինվում է տորֆով, ածուխով, սղոցարանների թեկնով ու կոտորանքով:

Կավի փոխադրման վազոնետիկաները ձեռքով քշելու փոխարեն բյում են ձիերով, իսկ ձիու վազոնետիկաները մեքենայացման են յենթարկվում: Վառելանյութի մատուցումը մեքենայացվում է:

Արդյունքն այն կլինի, վոր այս բոլոր ուսցիտնալիզատորական միջոցառումները հնգամյակի վերջում կաան ինքնարժեքի 38,5 տոկոսով իջեցում. ներկայումս 1000 աղյուսն արժենա 30 ո., իսկ հնգամյակի վերջում արժենալու յե 18 ո. 65 կ.:

Ռացիոնալիզատորական աշխատանքը դեռևս 1928-29 թ. տվեց ինքնարժեքի իջեցում 10 %-ով, շնորհիվ, դլխավորապես, այն հանգամանքի, վոր շատ ձեռնարկություններում կիրառվեցին հետևյալ միջոցառումները.

- 1) կավը վտառով արտրելու փոխարեն մացվեցին կավ տորոց մեքենաներ.
- 2) կավը կաղապարողներին տրվեց պատրաստի վիճակում.
- 3) կավը և հումույթը սայակներով փոխադրելու փոխարեն մացվեցին ձիաքարչ վազոնետիկաներ.
- 4) լայնացվեցին և վերակառուցվեցին չորանոցները, այնտեղ դրվեցին ուսցիտնալացման յենթարկված սարքավորումներ.
- 5) վորակյալ բանվորներն ազատվեցին այն աշխատանքներից, վոր կարելի յեր անել անվորակ բանվորների միջոցով.
- 6) մեքենայացման յենթարկվեց ներգործարանային տրանսպորտը.
- 7) հատուկ ծածքերի տակ կավի պաշարներ կուտակվեցին անձրեային յեղանակներին աշխատելու համար.
- 8) թրծման սլոցեսն արագացվեց, վառելանյութի ծախքերը պակասեցվեցին շնորհիվ ավելի եժան վառելանյութի գործածության.
- 9) արագացվեց այրման ընթացքն անընդհատ գործող վառարաններում.
- 10) վառարանների աշխատանքը յերկարացվեց մինչև 11 ամիս:

Հնգամյակում աղյուսի արտադրությունը կբարձրանա մինչև 11.800 միլիոնի: Կապիտալ շինարարությունը մեջ ներդրվելու յե 370 միլ. ո.: Կառուցվելու յեն մեքենայացման և ուսցիտնալացման յենթարկված մի շարք գլխանտ ձեռնարկություններ, Լյուբերեցկի և Լորնինսկի գիգանտ գործարանների տիպի:

Յեմեհիսի արդյունաբերություն

Յեմեհիսի արդյունաբերությունը համեմատաբար ավելի բարձր տեխնիկական մակարդակի վրա յե կանգնած: Այդ չի նշանակում, վար այնտեղ այլևս վոչինչ չկա ուսուցողական յեմեհիսի: Բարձր տեխնիկան ինքնուրույն չի սպառում վոչ ուսուցողական յեմեհիսը: Բարձր տեխնիկան էլ կարող է շատ անուսուցողական յեմեհիսը դարձնել: Չնայած բարձր տեխնիկային, յեմեհիսը մեղ մոտ ետան չե: Միջին դնով 1 տակտոն արժե 5 ո. 18 կ., իսկ մի շարք ձեռնարկություններում՝ էլ ավելի բարձր (խոսքը 160 կիլոգրամանոց տակտոնի մասին է):

Ս. Միության յեմեհիսի գործարաններն ըստ տերիտորիայի այնքան էլ ուսուցողական չեն յեմեհիսը: Դրա հետևանքով ստիպված են լինում յեմեհիսը փոխադրել հսկայական տարածության վրա, վորը չափազանց թանկացնում է շինարարությունը: Հաղիվ թե ուսուցողական կարող է համարվել այն, վոր յեմեհիսը Նո-վորասիյսկից է փոխադրվում Մասկվա, Լենինգրադ և Տալինը: Փոխադրական մեծ ծախքերի շնորհիվ Նովորասիյսկի յեմեհիսը Տալինը դնում յեմեհիսը անգամից ավելի յե նստում, այնուամենայնիվ ստիպված են մեծ քանակությամբ բերել տալ, վորովհետև տեղական յեմեհիսը չի բավականացնում:

Հնգամյակի ընթացքում յեմեհիսը կարող է բավարար քանակությամբ յեմեհիսի գործարաններ կառուցել հոժ շինարարություն վայրերում: Մասկվան ստա առաջ յե փոխադրության կենտրոնի գործարանների և մասամբ էլ (Չրային ճանապարհով) Վոլսկի շրջանի յեմեհիսը: Ուրայը՝ Վոլսկից և իր գործարանները: Միջին Ասիան և Միջինը նույնպես պետք է գործածեն սեփական գործարանների յեմեհիսը:

Գործարանները կառուցվելու յեն վոչ բաղձատեսակ:

Վառարանները ևս լինելու յեն միայն յերկու տիպի— պտտվող և ավտոմատիկ— հանքային: Յենթադրվում է ըստ ամենայնի լրիվ ոգտագործել հումքի բոլոր տեսակները: Անթույլատրելի յե, յերբ Նովորասիյսկի գործարանները հումույթի մեկ յերրորդը չեն ոգտագործում, այլ ոգտագործում են բնական յեմեհիսի համար օլիտանի հումույթը միայն:

Ներկայումս յեմեհիսի գործարանների մեծ մասն ոգտվում է սեփական երկտրական եներգիլից: Իսկ յեթե երկտրականությունն ստացվի կենտրոնական երկայաններից, ապա դա չափազանց կեփանանի արտադրություն: Ապա, Մասկվայի մոտ գտնվող Պաղոլսկում այդպիսի փոխարինումն ամեն մի տակտոնի տվեց 30 կոպեկի տնտեսում:

Յեմեհիսի արտադրությունը մեծ քանակությամբ վառելանյութ է սպառում: Յեմեհիսի գործարանների վառելանյութային տնտեսությունն ուսուցողական յեմեհիսը վառելանյութի յոտչոր տնտեսում կտա: Ավելի կատարելագործված հնոցներ ունենալը, վառելանյութ

թը (ածուխը) մանրացնելուց հետո գործածելը, հնոցավարների վորակավորման բարձրացումը, վառելանյութի տնտեսումը, բերովի վառելանյութի փոխարեն տեղական վառելանյութեր գործածելը և այլն, կեփազեցնեն վառելանյութի ծախքերը և կիջեցնեն յեմեհիսի ինքնարժեքը:

Այն վայրերում վորտեղ այրվող թերթաքարեր են գտնվում (Լե-նինգրադ, Պալոլսկ), պետք է այդ գործածել իրրև վառելանյութ, իսկ նրանց մոխիրը գործածել միացնող նյութերի մեջ, յեմեհիսի հետ յառնելու համար:

Վատարաններն ուսուցողական չափազանց կիջեցնի վառելանյութի ծախքերը: Անոգուտ տեղը կորչող տաքությունն ու գազը կարող են գործի գրվել:

Մեր յեմեհիսի գործարաններում յորհրդային իշխանություններով կիրառված մի շարք ուսուցողական յեմեհիսի յեմեհիսը շնորհիվ արդեն նախապատերազմային համեմատությունները ունենք ծախքերի դալի իջեցում, իսկ հնգամյակի վերջում արտադրանքի միավորին ընկնող վառելիքի ծախքը նվազելու յե 33% -ով: Հումքի հանույթն ու փոխադրությունը մեղենայացման են յեմեհիսի կիջելու:

Աստիճանաբար մեղենայացվում են նաև վառարանների բարձումը, մանրացումը և պտտաստի արտադրանքի դարսումը:

Արտադրությունն այնպես է կազմակերպվում, վոր գործի անընդհատ: Յեմեհիսի արտադրությունը սովորաբար չափազանց տուժում է յեմեհիսի փոշուց: Այդպեղները հարկավոր է չափազանց ամուր փակել:

Անհրաժեշտ է մեղենայացման յենթադրելի յեմեհիսի փոշին տաքաների մեջ լցնելու աշխատանքը: Փայտեղեն տարան (տակտոր) փայտի և միջոցների յոտչոր ծախքի յե տեղիք տալիս յեմեհիսի արտադրանքություն յեմեղ: Ներկայումս մասամբ յեմեհիսը լցնում են պարկերի մեջ:

Հետագա ուսուցողական յեմեղ է լինի թղթի պարկերի գործածությունը: Ուտչոր շինարարությունների համար յեմեհիսն արդեն առանց տարայի յեն փոխադրում, ուղղակի ավտոմատիկ կերպով բարձրագ վաղաններով:

Մակայն առայժմ, քանի դեռ փայտե տարայ յե գործածվում, հարկավոր է ավելացնել նրա շրջանառությունը: Այդ դեպքում փայտե տարայի վրա դնողոց ծախքերը կնվազեն:

Յեմեհիսի գործարաններում ուսուցողական յեմեղ կատարվում է ուժեղ թափով և արդեն այն արդյունքն է տվել, վոր ինքնարժեքն զգալի չափով իջել է: Այսպես, մտցվում են ավելի կատարելագործված մեխանիզմներ, կազմակերպվում է յեմեհիսն առանց տարայի փոխադրելու գործը, սկսված է տարան հետ վերադարձնելու պրակտիկան, մեղենայացման և յենթադրելում բարձման աշխատանքը:

Վաղոնետիկաները ձեռքով հրելու դժոխային աշխատանքի փո-

խարեն վոլսկում արդեն խնդիր և դրված ցեմենտը բարձել կոն-
վեյերները և հատուկ ողամուղ սարքերի միջոցով: Մտցվում են
ոելսային ճանապարհներ, մեքենայացման և յենթարկվում թղթի
փաթեթումը: Ցեմենտի արդյունաբերության վերակառուցումը
կրարձրացնի նաև նրա ուսցիոնալացումը, խկ այդ բոլորը միասին
կիջեցնեն ինքնարժեքը:

Ցեմենտի գծով պարասյուրդները 1928-29 թ. նվազել են
26 տոկոսով, Նովորասիյսկի ցեմենտի գործարանների գծով՝ 28
տոկոսով: Ցեմենտն առանց տարայի ուղարկելը յուրաքանչյուր
տակառի նկատմամբ տալիս և 69 կոպեկից մինչև 1 ռ. 19 կ.-ի
տնտեսում:

Ցեմենտի նոր գործարանների շինարարությունը դեռևս և բար-
ձրը տեխնիկա, առավելագույն ավտոմատիզացիա և մեքենայա-
ցում ունեցող խոշոր տիպի ձեռնարկություններ կառուցելու գծով:

Հինգ տարվա ընթացքում ցեմենտի արդյունաբերության մեջ
ներդրվելու յե 300 միլ. ռուբլու մի պատկանելի գումար: Ցեմենտի
արտադրությունը 11,9 միլ. տակառից հասնելու յե 41 միլ. տա-
կառի, այսինքն՝ դրեթե քառասուսուկվելու յե 41 միլ. տա-
կառի և խոշոր իջեցում կա:

Ռացիոնալիզատորական ձեռնարկումները և կատարելադրո-
ված տեխնիկան կտան նոր իջեցում: Արդյունքը կլինի այն, վոր
մեկ տակառի ինքնարժեքը 5 ռ. 18 կ.-ից կիջնի 3 ռ. 20 կ.-ի, կամ
38,3 %-ով ամբողջ Միություն մասշտաբով, խկ աշխատակցի ար-
տադրողականությունը կրարձրանա 24 %-ով:

Կիր, այերաստր, գան

Շինարարության մեջ խոշոր դեր են խաղում կիրը, ալերաստրը
և գանը: Նրանց հանույթի արդյունաբերությունը շատ հետամնաց
և: Կրի արտադրությունը շատ անբավարար և, այնինչ նա շատ
դեպքում կարող և փոխարինել հասարակ ցեմենտին:

Կրի, այերաստրի և գանի հանույթն ու արտադրությունը նույն-
պես նախատեսված և փոխադրել ավելի բարձր տեխնիկայի բա-
ղայի վրա, ավելի կատարելագործված վառարաններ գործածել,
աղացող սարքավորումներ ձեռք բերել: Կրի քանակությունն ավե-
լացնելու համար անհրաժեշտ և կրի վառարանները գործածել նաև
շաքարի գործարաններում:

Վորոշ տեղերում կրի, այերաստրի և գանի հանույթի համար
գործադրում են պնեյմատիկական փորում, մեքենայական տրանս-
պորտ և հանքային վառելանյութեր:

Հոֆմանի վառարանների փոխարեն դրվում են ավելի կատա-
րելագործված հանքային վառարաններ, վորտեղ բարձունն ու
պարպումը մեքենայացման են յենթարկված:

Վառարանների վրա դրվում են մեքենայական փուքեր: Տեղ-
տեղ աշխատանքը կատարում են եքսկավատորներով, հումքը վա-
ռարաններին տրվում և մեքենայացված յեղանակով, առավելա-
գույն չափով ողտապործվում և վառարանների տարողությունը:

Ռացիոնալիզատորական ձեռնարկումներն արդեն հնարավո-
րություն են տվել գեոևս 1928-29 թ. կրի և ալերաստրի ինքնար-
ժեքն իջեցնել 7,8 տոկոսով: Այս արդյունաբերության մեջ ներ-
դրվում են խոշոր գումարներ (5 տարվա ընթացքում 45 միլ. ռ.),
նրա լրիվ վերակառուցման և ուսցիոնալացման համար, վորը թե
կավելացնի արտադրանքը և թե կիջեցնի ինքնարժեքը:

Ապակու արդյունաբերություն

Ապակու արդյունաբերությունը նույնպես բավականաչափ հե-
տամնաց և: Մեծ մասամբ վատ և կահավորված: Ձեռքի աշխա-
տանքի տեխնիկան և մարդկային թոքերի աշխատանքն են գե-
րակչում: Միայն վերջին ժամանակներս և, վոր միջանի մեքենա-
յացված գործարաններ են կառուցվել:

Ապակու 140 գործարաններից միայն 5-ն են մեքենայացված:
Մեկ բանվորի միջին արտադրանքը գեոևս չի հասել նախապատե-
րադյան մակարդակին:

Ապակու գործարանների ուսցիոնալացումը նույնպես պետք և
սկսել այն բանից, վոր նրանք նպատակահարմար տեխնոլոգիալ տե-
ղադրություն ունենան: Ցանկալի չե ապակին շատ հեռու տեղ փո-
խադրել, վորովհետև ջարդվածքի տոկոսը չափազանց կավելանա:

Նիշտ և, այդ խնդրում միայն հեռավորությունը չե մեղավո-
րը, մեղավոր և նաև մեր անկուլտուրականությունը—վատ ենք
փաթեթը անում, անփույթ ենք բարձում, անփույթ ևլ պարպում
ենք, Բեր ճանապարհներն ու խճուղիները սոսկալի յեն, բեռնա-
տարներն անխնա ու կոպիտ վերաբերմունք ունեն, և այդ ամենն
ավելորդ ջարդվածքի ու ինքնարժեքի բարձրացման պատճառ և
գառնում:

Ապակու արդյունաբերության ուսցիոնալացման խնդրում հիմ-
նականը բերնով փշելու փոխարեն Փորկո մեքենաներով փշում
կատարելն և:

Ապակու արտադրության մեքենայացման առաջին փոր-
ձերը շատ անհաջող յեղան, յերկար ժամանակ այդ մեքենայաց-
ված արդյունաբերության արտադրած ապակին ավելի թանդ էր,
քան հին գործարանների արտադրանքը: Բայց այդ «մանկական
հիմնադրություններն» անցկացան, այժմ գործը կանոնավոր-
ված և:

Ռացիոնալացման և յենթարկվում ապակու գործարանների
ուժային տնտեսությունը: Ինչքան հնարավոր և, ելեկտրական
ներդրան բերվում և ելեկտրոցենտրալները: Գաղտնեկատոր-
ների հետամնաց ձևերը փոխարինվում և ավելի կատարելագործ-
ված ձևերով: Դեռ մինչև վերջին ժամանակներս կարծում եյին,
թե ապակու արդյունաբերության ասպարիզում անընդհատ ար-
տադրություն անհնարին և: Սակայն ամերիկյան ավտոմոբիլա-
կին արքա Փորդը ցույց տվեց, վոր այդպիսին հնարավոր և:

Այս հնգամյակում ապակու արդյունաբերությունը մեծ չա-
փով վերակառուցվելու յե: Ապակու զգալի մասն արտադրվելու

յե մեքենայացված գործարաններում: Ապա հու 8 գործարանների շինարարութեան մեջ ներդրվելու յե 216 միլ. ո.:

Հենց միայն վառելանյութի ուսցիոնալացման հետևանքով կատարվող ծախքերի կրճատումն ինքնարժեքն իջեցնելու յե 34 տոկոսով, իսկ արտադրողականութեան աճման հետևանքով բանուժի նվազումը՝ 20 տոկոսով: Այդ ձևերի արտադրութեան ասպարիզում, իսկ մեքենայացված արտադրութեան ասպարիզում բանուժի նվազման հետևանքով ինքնարժեքն իջնելու յե 40 տոկոսով, աշխատանքի արտադրողականութեան բարձրացման հետևանքով՝ 32,7 տոկոսով:

Մեքենայացման յենթարկված գործարաններում ապա հու չարդվածքի առկոսը հասցվելու յե 10-15-ի, այնինչ ձևերի արտադրութեան գործարաններում այդ առկոսը կազմում է 50-60:

Նոր և տեղական շինանյութեր

Հիմնական շինանյութերից բացի, հարկավոր է գործածութեան դնել նաև նոր շինանյութեր: Միմիայն հիմնական շինանյութեր գործածելով շատ հեռու չենք գնա, այդ թե թանգ կնստի և թե՛ շինանյութերի մեծ պակաս կատաղացնի:

Շատ կարևոր է, որինակ, գործածել ոռոման-ցեմենտը, վոր չբային կրի մի տեսակն է: Նա շինարարութեան շատ մասերում կարող է փոխարինել թանգարժեք պորտլանդ-ցեմենտին: Յեվ քանի վոր ոռոման-ցեմենտն ափսոսի կեժան է, այդ աչն մեծ չափով դուր ծածկելով մենք կեժանացնենք նաև շինարարութեանը:

Անհրաժեշտ է նաև ընդարձակել մեկուսիչ նյութերի արտադրութեանը. նրանց գործածութեամբ մենք կնվազեցնենք աղյուսի պահանջը:

Արդեն սկսում է կարգավորվել ծղոտից և յեղեղից պատրաստվող շինանյութերի արտադրութեանը, վորոնք չափազանց կեժանացնում են շինարարութեանը:

Չարդանում է այսպես կոչված ֆիրրոլիթի (պատրաստվում է մամլած փայտից), չլակոյին բետոնի և նման այլ շինանյութերի արտադրութեանը:

Սուրբ գեր կխաղա դոմենյան շլակների ողտադործումը շինարարութեան մեջ. նրանցից պատրաստում են հատուկ ցեմենտ, բետոնի լրացուցիչ նյութ, շլակային աղյուս, բետոն, յերկաթաբետոն, բետոնային իրեր:

Ծրագրված է հնչամյակում ուժեղ չափով դարդացնել բաղձաթիվ նոր շինանյութերի արտադրութեանը: Ներկայումս նրանք շատ քիչ են գործածվում, իսկ շինարարութեան մեջ նրանց գործածելիս՝ կնվազի հիմնական շինանյութերի պահանջը, շինարարութեանն ափսոսի կհեշտանա և կեժանանա:

Կարևոր է նույնպես ընդարձակել նոր ծածրային նյութերի արտադրութեանը: Վոչ մի տեղ կտուրների համար այնքան յերկաթ չեն գործածում վորքան մեղ մոտ: Ամբողջ Յեվրոպան և Ամերիկան կտուրների ծածքի համար շատ ջնջին չափով են յերկաթ գործա-

ծում: Այնտեղ կտուրները ծածկում են կրմիրնորով, հատուկ փայտե տախտակներով, արհեստական կամ բնական հղկաքարով, հատուկ խափարարտով և այլն: Մեղ մոտ ևս սկսում է դարդանալ այս ծածկանյութերի գործածութեանը, նպատակ ունենալով արեւաեւել թանգարժեք յերկաթը:

Նոր ծածկանյութերի արտադրութեանը մեղ մոտ դեռևս քիչ է կարգավորված, նրանց գործածութեանը դժվարութեամբ է դարձանում: Հիմնական շինանյութերի գործածութեան սուփորույթը և նորերի նկատմամբ նախապաշարմունքը դեռևս շատ ուժեղ են: Այնինչ ամբողջում նոր ծածկանյութերի մեծ մասը հեռու գնալով է: Յեվրոպայում թեթիւաչարով պատած կտուրներ կան, վոր 1200 տարի յե, ինչ դիմանում են:

Քանի վոր շինանյութերի մեծ մասը շատ անձեռնտու յե հեռու փոխադրել, ուստի անհրաժեշտ է մեծ չափով ուժ տալ տեղական շինանյութերի արտադրութեանը: Դրա համար հարկավոր է այդպիսի վորոնել համապատասխան հետադրութեանը կատարելու միջոցով:

Վոչ մի առիթ բաց չպետք է թողնել բերովի շինանյութերը տեղական շինանյութերով փոխարինելու համար: Յեթե տեղականները բերովիներից վորոչ չափով այնչի վատ են, ապա այդպիսիք պետք է գործածել պակաս պատասխանատու մասերում:

Մինչև այժմ տեղական շինանյութերն անբավարար չափով են ողտադործվում: Այսպես, ամբողջ Հին Ողեսան շինված է տեղական նյութերից, իսկ այժմ այնտեղ նոր շինարարութեան համար ողտադործում են թանգարժեք կարմիր աղյուսը: Տեղական շինանյութեր գործածելով, մենք կիջեցնենք ինքնարժեքը: Բերեցնյալում, որինակի համար, աղյուսը տեղական նյութերով փոխարինելով՝ 100.000 ուրբուս իննալողութեան ունեցան:

Կրեմարժեքում տեղական կրաքարի գործածութեանը շինարարութեանն եժանադուր 30 տոկոսով: Նույն տեղում կա ծածքի թերթաքար, բայց դեֆիցիտային յերկաթ են գործածում:

ԳԼՈՒԽ IV

ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՀԵՌԱՆՊՐԵՐԸ ԵՎ ԲԱՆՎՈՐԱԿԱՆ ՄԱՍԱՆԵՐԻ, ՊՐՈՖԱՇԻԱՏՈՂՆԵՐԻ ՈՒ ՏՆՏԵՄԱՎԱՐՆԵՐԻ ԴԵՐԸ

Արդյունաբերական շինարարութեան ուսցիոնալացման և ինքնարժեքի իջեցման ծրագիրը, ինչպես տեսանք, չափազանց խոշոր է. դա շինարարութեան մեջ հեղափոխութեան առաջացնելու մի իսկական ծրագիր է: Շինարարական տնայնադործական յեղափոխութեան փոխարեն ծրագրվում է ստեղծել շինարարական խոշոր կլինի և շինարարութեան ինքնարժեքը կեժնի գրեթե կիսով չափ: Ծրագրվում է համայնակի վերջում փոփոխել յերանցին շինանյութերի օրակատարութեանը, միաժամանակ յենթադրվում է լրակատար վե-

բակառուցում, ռացիոնալացում և ինքնարժեքի իջեցում անցկացնել: Ծրագրված է նույնպես շինարարութեան մեքենայացման ծախսերը թիվ տոկոսից հասցնել 5 տոկոսի: Սեղոնային բանվորների փոխարեն ստեղծվելու յեն մշտական բանվորների կազմեր, մեծ չափով ավելացվելու յե ինժեներների և տեխնիկների թիվը:

Շինանյութերի հնգամյակը

Շինանյութերի արտադրությունը հնգամյակի վերջում թեքանակապես և թե փորակապես աճելու յե խոշոր չափով: Յեմենտի արտադրությունը 11,9 միլ. տակառից հասցվելու յե 41 միլ. տակառի, աղյուսինը՝ 5 միլիարդից 11 միլիարդի, տախտակեղեչները՝ 11,5 միլ. խոր. մետրից 27,7 միլ. խ. մ., բնական և արհեստական հղկաքարերինը՝ 53 միլիոնից 136 միլիոնի, կղմինարինը՝ 36 միլ. հատից 566 միլիոն հատի:

Կտուրի խալաքարի (տոլ) արտադրությունը 900.000 ուռլոնից (խոթր փաթաթվածք) 2,3 միլ. ուռլոնի: Ռուբրոյիդի (նոր արհեստական ծածկանյութ է) արտադրությունը 105 հազար ուռլոնից բարձրանալու յե 1,5 միլիոնի, կրինը՝ 934.000 տոննից 2.399.000 տոննի, ալեբաստրինը՝ 429.000 տոննից 2.380 հազար տոննի, արկաիկյան տուֆինը (հրարխային տեսակի նոր շինանյութ է)՝ 200.000 խոր. մետրից մեկ միլիոնի:

Սֆաղնումի (տորֆից պատրաստվող արհեստական նոր շինանյութ է) արտադրությունը 150.000 թառ. մետրից հասցվելու յե 8.700.000 թառ. մետրի: Կտուրի յերկաթի դորձածուծյունից հանվելու յե ամբողջապես: Կտուրի թերթաքարի արտադրությունը 600.000 հատից հասցվելու յե 45 միլիոնի, բետոնային իրերինը՝ 20.000 թառ. մետրից 400.000-ի, տրեպեինը (հատուկ շինարարական հող է)՝ 20 հազար տոննից 200.000-ի, տրեպելային աղյուսինը՝ 40.000 հատից 100.000-ի:

Աս բոլոր թվերը դուրս են տալիս շինանյութերի, հատկապես նոր շինանյութերի վիթխարի զարգացումը: Այդ, իհարկե, խոշոր չափով կիջեցնի շինարարութեան ինժեներները:

Շինարարության և շինանյութերի արտադրության այդ վիթխարի ծրագրի կատարումը կպահանջի, փոր մեր վողջ յերկիրը, բոլոր բանվորներն ու գյուղացիները, փողջ խորհրդային հասարականությունը և, առաջին հերթին, հենց իրենք՝ կառուցողները յտեսնված չափերով յարեն իրենց բոլոր ուժերը, կպահանջի, փոր հակայական դուռարներ ներդրվեն:

Կիրառելի՞ յե արդյո՞ք հնգամյակի ծրագիրը

Ծրագիրը խոշոր է, միանգամայն արժանի պրոլետարական մեծ հեղափոխությանը: Մենք ուժ ունենք արդյոք այն կատարելու, որինական կերպով մեզ հարց կտա ամեն մի բանվոր և գյուղացի: Առանց տատանվելու մենք կպատասխանենք—այո՛, ունենք:

Մեր յերկրի վիթխարի չափերը, հակայական բնական հարրատությունները, մեր վողջ կյանքի վերակառուցման ավյունով տողորված 160 միլիոն բնակչությունը, բանվորների և գյուղացիների զարկ առած ստեղծարար յեռանդի անսովոր սրայարները—այս ամենը պլանների կատարման այնպիսի նախադրյալներ են, վողջ վողջ մի կասկածի տեղ չեն թողնում:

Ինչպես ամբողջ հնգամյակի, այնպես էլ շինարարության և շինանյութերի արտադրության ծրագրի կիրառելիության մենք յիսկառար յերաշխիքներ ունենք: Նույնպես տարակույս չկա, փոր կկատարվի նաև շինարարության ռացիոնալացման և ինքնարժեքի իջեցման հնգամյա պլանը:

Սորհրդային պլանային տնտեսության առավելություններն այնքան մեծ են, փոր հնգամյակի առաջին տարիներն արդեն կատարվում են շատ ավելի մեծ չափով, քան յենթադրվում էր: 1928-29 թ. պլանների մեծ մասը կատարվեց ավելի քան 100 տոկոսով, և շինարարություն էլ կատարվեց ծրագրվածից ավելի մեծ չափով:

1929-30 թվի պլանները հնգամյակով նախատեսվածից ավելի մեծ վերցվեցին:

Արդյունաբերական շինարարության մեջ նախատեսված 7 միլիարդ ուռլոն փոխարեն ներդրվեց 9 միլիարդ ուռլոն:

Հնգամյակի առաջին յերկու տարում պլանավորվող արդյունաբերության բնդհանուր արտադրանքը նախատեսված 47,5 տոկոսի փոխարեն աճեց 65 տոկոսով: Մեքենաշինության արտադրանքը յերկու տարում աճեց ավելի քան յերկու անգամ, էլեկտրատեխնիկական արդյունաբերությանը՝ 2,7 անգամ (բոտ հնգամյակի պետք է լիներ 1,8 անգամ), գյուղատնտեսական մեքենաշինությունը՝ 2½ անգամ 1,7 անգամի փոխարեն, ցեմենտի արտադրությունը՝ 63,9 տոկոսի դիմաց 84,9 տոկոսով:

Այդ յերկու տարիներում արդյունաբերության կապիտալ ներդրումները կազմեցին 5,8 միլիարդ ուռլոնի, հնգամյակով նախատեսված 3,9 միլիարդի փոխարեն:

1931 թվի ամ ավելի քան ևս ուրախ հաճում տեսի մեծ են մեր դրամը: Արդյունաբերական շինարարության մեջ ներդրվում է 5-6 մլրդ. ուռլոնի, այնինչ հնգամյակով նախատեսվում էր միայն 3 մլրդ. ուռլոն:

Նոտ նույնների համար ո՛ր որոշ է, մոտ սեմենա միլիոն հնգամյակի վերջը նախատեսվում է արտադրել 100 միլ. տակառ, հնգամյակով նախատեսված 41 միլիոնի փոխարեն, իսկ կիր՝ միլիոն 9 միլիոն տոնն:

Շինարարության հնգամյակը 4 տարում

Սրանով ինդեր ո՞ր փորում շինարարության հնգամյակը կատարել ավելի կարճ ժամանակամիջոցում: Բոլոր տվյալները կան յենթադրելու, փոր արդյունաբերական շինարարության, այն է՝ գործարանների կառուցման, ինչպես նաև շինանյութերի արտադրության հնգամյակը կկատարվի նույնիսկ ավելի շուտ, քան շորս

տարում : Ահա թե ինչպիսի ուղեգրներ կան պրոլետարիատի դիկտատուրայի յերկրի ժողովրդական տնտեսության մեջ, ահա թե ինչպիսի ուժեր են հայտարարում մեր բանվորներն ու գյուղացիները :

Հնդամյա պլանի սկզբնական կազմության ժամանակ շատ բան չկարողացան հաշիւ առնել : Այդտեղ խոսք չկար անընդհատ արտադրական տարվա մասին, վոր չափազանց ավելացնում է բանվորական որերի թիվը : Հայտի չեյին առել նաև սոցիալական, հարվածայնութան և մասսաների աշխատանքային խանդավառութան անսովոր վերելքի հնարավորությունները :

Այդ ֆրոնտից յեկած տեղեկություններն ստում են այն մասին, վոր աշխատանքի նոր ձևերը—սոցիալիզմն ու հարվածարնությունը չափազանց առաջ են մղել աշխատանքը բոլոր կողմերից և բարձրացրել են աշխատանքի արտադրողականությունը :

Կառուցողների աշխատանքի նորմաները բարձրանում են նաև շինանյութերի արտադրության ասպարիսում : Բանվորները հրամարվում են գնահատումները բարձրացնելուց, տեղ-տեղ անդամ կամավոր կերպով իջեցնում են այդ գնահատումները, վորոնք, պետք է խոստովանել, ներկայումս բավական բարձր են : Այսպես, Պադույի ցեմենտի գործարանում բանվորական միջանի խմբեր իջեցրին գնահատումները և ավելացրին իրենց բեռնվածությունը :

Լենինգրադում հարվածային վորմնադիրներն աղտուի շարվածքի նորման 480-ից բարձրացրին 700-ի : Նույն Լենինգրադում Փարրիկա-խոհանոցի շինաշխատանքներում աշխատանքի արտադրողականությունը բարձրացավ 15-30 տոկոսով, Նովորասիյսկի ցեմենտի գործարաններում՝ 12 տոկոսով :

Ստալինգրադի տրակտորտրոյում մի ցեխի համարման ու քարքայորման աշխատանքները պետք է ավարտվեին 1930 թ. ապրիլին, բայց փաստորեն ավարտվեցին 1929 թ. նոյեմբերի 7-ին : Մի այլ աշխատանք, վորն ամերիկացիները հաշիվով պետք է ավարտվեր 113 օրում, ավարտվեց 62 օրում : Մեխանիկական ցեխի կտուրը պետք է ավարտվեր մեկ տարում, փաստորեն ավարտվեց 3 ամսում : Յեկ Ստալինգրադի հսկան փաստորեն ավարտվեց մեկ տարում : Չտեսնված տեմպեր :

Դնեպրոստրոյում գերամերիկական ուկրադներ են չահում : Լոխվիցի շաքարի գործարանն ավարտվեց 6½ ամսում :

Ահա թե ինչպիսի թափ ունի մասսաների հերոսական խանդավառությունը : Սոցիալիստական շինարարության ասպարիսում ամենակարճ ժամանակամիջոցում նվաճումներ ձեռք բերելու համար մասսան աշխատում է ուժեղ թափով, կամավոր կերպով ամբողջում է աշխույժի պլանն, ինքն և պահանջում խիստ միանձնյա գեկավարություն անցկացնել և սեփական նախաձեռնություններով և մի շարք նյութական դոկումենտներ :

Այս հերոսությունն ու ստեղծարար խանդավառությունը չափազանց անհրաժեշտ են կատարելու համար վորջ ժողովրդական տնտեսության սոցիալիստական մեծ վերակառուցման պլանը—

հնդամյա պլանը : Մասսաների ստեղծարարական վերելքը հարկավոր է անընդհատ առաջ տանելու համար շինարարության տեխնիկական կատարելագործումը, մշտական ուսյիտնայիլատորական աշխատանքի համար, բարձր աշխույժի պլանն ստեղծելու համար :

Մասսաների դերը շինարարության մեջ

Ստանց մասսաների մասնակցության արդյունաբերական շինարարության մեջ հնդամյա պլանը չի իրագործվի : Մեղ հարկավոր են վոչ թե հրամանների պատսխիլ կատարողներ, այլ դիտակից ու ախիլիլ կառուցողներ :

«Առաջ մղել մեր արդյունաբերությունը, բարձրացնել նրա արտադրողականությունը, ստեղծել ինդուստրացման կառույցողների նոր կադրեր, ճիշտ սոցիալիստական կուլտուրում կատարել, այդ կուլտուրումները խելացի ձևով ողտագործել արդյունաբերության կարիքների վրա, խնայողության խոստովանում սահմանել, ձիգ տալ արտադրատը, այն դարձնել էլան ու աղնիլ, մաքրել նրան կեղտից ու մրից, վորոնք պատել են նրան մեր շինարարության ընթացքում, սխտեմատիկ պայքար մղել պետական գույքը թալանողների ու վատնողների դեմ—այս բոլորը խնդիրներ են, վորը վոչ մի կուլտուրություն չի կարողանա հաղթահարել առանց բանվոր դասակարգի բաղամիլիոն մասսաների ուղիղ և սխտեմատիկ ոժանդակության : Ուստի մեր խնդիրն է՝ անկուսակցական բանվորների միլիոնավոր մասսաներին ներգրավել մեր վորջ շինարարական աշխատանքի մեջ» (Ստալին) :

Իսկ մեր կառուցողների այսօրվա մասսաներն այնքան էլ չեն կանգնած արդյունաբերական շինարարության պահանջների բարձրության վրա : Մեծ մասամբ նրանք սեղոնային բանվորներ են, այսինքն՝ անկուլտուրական, կիսագրագետ մարդը քաղաքականությունից դուրս է գտնվում» (Վ. Ի. Լենին), սոցիալիստական շինարարությունից դուրս է գտնվում, կամ համենայն դեպս, այդ շինարարության մեջ իրբե ախիլիլ մասնակից կարող է ներգրավվել մեծ դժվարությամբ միայն :

Բացի այդ, կառուցողների մեծ մասը, վորպես գյուղից նոր յեկածներ, համակված են մանր-բուրժուական տրամադրություններով, դժվարությամբ են յուրացնում արդյունաբերական պրոլետարիատի ունակությունները : Նրանք դեռ բավականաչափ ախիլիլ են :

Ինչքան աճի շինարարության ինդուստրացումը, այնքան կնվաղի կառուցող բանվորների սեղանայնությունը, այնքան կալեւանա մշտական բանվորների թիվը կստեղծվի իսկական պրոլետարական հոդերանություն, դիտակցություն և աշխատանքի դիտցիլիլնա :

Մասսաների յեռանդն ավելի մեծ չափով ծավալելու համար անհրաժեշտ է առաջին հերթին մեծ թափ հաղորդել բանվորական

ինքնաքննադատութեանը, վորպէս ինքնազործունեութիւնը դարձացնելու հիմունքի: Բանվորներին ինքնաքննադատութեան մեջ ներգրավելը հնարավորութիւն կտա նրանց ավելի շուտ բմբռնելու արտադրութեան շահերը, ավելի արագ համակրելու հասարակական շահերով:

Ինքնաքննադատութիւնը հնարավորութիւն կտա ավելի արագ բուժելու մեր շինարարութեան բազմաթիւ հիւլանդութիւնները՝ բյուրոկրատիզմը, քաջքուկը, քայլադժուրութիւնը, աշխատելու անընդունակութիւնը, ամեն տեսակ անհարթութիւններն ու անկանոնութիւնները և այլն:

Ճիշտ գրոված ինքնաքննադատութիւնը կամ բացի նաև միանձնյա ղեկավարութիւնը:

Ղեկավարների վոչ-լավ աշխատանքը, անպատասխանատվութիւնը և կոտորելի բացակայութիւնը ինքնաքննադատութեան կրակի տակ առնելով՝ կարելի չե կարճ ժամանակում վերացնել:

Հսկայական նշանակութիւն ունի նաև բանվորական գյուտարարութեան լայն ծաղկումը: Յեթե գյուտարարութիւնը փակված մնա լոկ մասնազեմների նեղ շրջանակում, ապա դա բանի պետք չէ: Հարկաւոր մանր բարելավումներ, կատարելազործումներ և գյուտեր կկատարվեն միայն այն ժամանակ, յերբ գյուտարարութեան մեջ կներգրավվեն ամենալայն մասսաները:

Գյուտարարութիւնը խրախուսելու համար անհրաժեշտ է ավելի առատ պարգևատրել գյուտարարներին, քան թե հիմա. այո խնդրում «խնայողութիւնը» անտեղի չէ: Գյուտարարի շուրջը պետք է նպաստաւոր մթնոլորտ ստեղծել, ողնել նրանց թե՛ նյութապէս և թե տեխնիկական խորհուրդով:

Բանվորական առաջարկներն ու գյուտերը պետք է արագ կենսագործվեն, վորովհետև ամեն մի ձգձգում կստեղծի մասսաներին:

Արտադրական խորհրդակցութիւններ

Մասսաներին շինարարութեան մեջ ներգրավելու հիմնական ձևն են հանդիսանում արտադրական խորհրդակցութիւնները: Բանվորներին առավելագույն չափով արտադրական խորհրդակցութիւնների մեջ ներգրավելը շինարարական կուսքի ջնքերի և պրոֆմիութիւնների ուղղակի պարտականութիւնն է:

Արտադրական խորհրդակցութիւնները պետք է պարեն լրիւ կյանքով, գառնան շինարարութեան շարունակ գործող մասնիկները:

Արտադրական խորհրդակցութիւնների որակարգում չպետք է դնել ձևական, ձգձգված, քիչ հասկանալի ընդհանուր ղեկուցումներ, այլ պետք է դնել այնպիսի կենսունակ հարցեր, վորոնք հոգում են բանվորներին, նրանց համար հասկանալի յեն, վորը նրանք կարող են քննութեան առնել և նրանց տալ այս կամ այն լուծումը:

Արտադրական խորհրդակցութեան աշխատանքն այնպէս պետք է դնել, վոր նա ավելի շատ արդյունավետ լինի շինաշխատանքների համար: Բանվորներին արտադրակցութիւնների աշխատանքի մեջ ներգրավելու լավագույն յեղանակն արդխորհրդակցութիւններին վորոշումներն արագ կատարելն է, կամ նրանց կատարումն անկարելի լինելու դեպքում՝ արագ պատասխանելը:

ՎՈՐՄ-ի խնդիրները

Ռացիոնալացման և այդ գործում մասսաների ներգրավման խնդրում խոշոր դեր ունեն կատարելու շինարարական արդյունաբերութեան և շինանյութերի արդյունաբերութեան ուսցիոնալացման համամիութենական ընկերութեան (ՎՈՐՄ) բըջէները: Այս ընկերութիւնը կազմակերպված է ԽՍՀՄ ԲԳՏ Ժողկոմատին կից:

Ընկերութիւնը նպատակ ունի միավորել բոլոր նրանց, վորոնք աշխատում են շինարարութեան և շինանյութերի արդյունաբերութեան ուսցիոնալացման ասպարիզում, պայքարելու համար այդ ճյուղերի հետամնացութեան դեմ և ծախսելու ու խորացնելու համար աշխատավոր կառուցողների ստեղծարար նախաձեռնութիւնը աշխատանքի ուսցիոնալացման դժով:

Ընկերութիւնն ոժանդակում է կիրառելու այն միջոցառումները, վոր ձեռնարկում է կառավարութիւնը շինարարութեան ուսցիոնալացման ասպարիզում: Ինքն ընկերութիւնը ծանոթանում է շինարարութեան ուսցիոնալացման աշխատանքների նախադէրի հետ, հավաքում և մշակման է յենթարկում հետազոտական ու գրական նյութերը և նրանցից հանում է այս կամ այն յեղրակացութիւնները:

Ընկերութիւնն ոժանդակում է ուսցիոնալացման և ԽՍՀՄ ու արտասահմանյան շինարարութեան նվաճումների ուսումնասիրութեան դժով աշխատողների միջև փորձի փոխանակում կազմակերպելուն, վորի համար դնում է ոտարեկրյա շինաշխատողների ղեկուցումները, կազմակերպում է Եքսկուրսիաներ դեպի խոշոր և օրինակելի շինարարութիւնները:

Ընկերութիւնը մշակում և արմատացնում է հետազոտութեան, դիտողութեան և լաբորատորական փորձերի միատեսակ պրիոմներ ու յեղանակներ:

Ընկերութիւնն ստեղծում է ուսցիոնալիզատորների նոր կազմեր, դասընթացների և խմբակների միջոցով բարձրացնում է նրանց վորակավորումը:

Ռացիոնալացման աշխատանքները ժողովրդականացնելու նպատակով ընկերութիւնը կազմակերպում է հրապարակական ղեկուցումներ, դիսպուտներ, դասախոսութիւններ, կինո-սեանսներ, հարց ու պատասխանի յերեկոներ, կազմակերպում է գրադարաններ և ցուցահանդէսներ, մամուլում հրապարակում է ուսցիոնալիզատորական աշխատանքները, հրատարակում է համապատասխան թուրնալներ:

Ընկերութիւնը խորհուրդներ և տեղեկանքներ և տալիս տըն-
տեսական կազմակերպութիւններին ու շինարարներին շինարար-
ութեան ռացիոնալացման ու այդ աշխատանքի կազմակերպման
հարցերի շուրջը :

Լսելու ժամանակում և բանխորհրդային դրոշմաբարութե-
թյանը, կազմակերպում և լաբորատորիաներ և այլ գիտական-հե-
տադրոտական հաստատութիւններ :

Ընկերութեան անդամները պրոֆմիութիւններին և կուսակազ-
մակերպութիւններին հետ միասին յեռանդուն աշխատանք պետք է
կատարեն կառուցող բանվորներին ընկերութեան շարքերը ներդրա-
վելու և ընկերութեան ծրագիրը կատարելու ուղղութեամբ : Բոլոր
շինարարութիւններում և շինանյութերի արտադրութեան ձեռ-
նարկութիւններում պետք է կազմակերպել ՎՍՄ-ի բլէխներ :

Աշխատանքն այնպէս պետք է ծավալել, վոր բոլոր բանվոր-
ները համակվեն ռացիոնալիզատորական վտղով, վոր ամեն մի
բանվոր աշխատի ամենուրեք մի վտրեւե ռացիոնալացում կատա-
րել :

Մենք այնքան վատ ենք աշխատում, վոր առանց բարձր տեխ-
նիկա մտցնելու, հենց միայն նյութերի ոգտադործումը ռացիոնա-
լացման յենթարկելով, գործիքները, աշխատանքի պայմանները,
մարդկանց դասավորումը բարելավելով և այլն, կարող ենք հսկա-
յական արդյունքներ ձեռք բերել :

Այս խոշոր խնդիրների իրականացման գործում մեծ անելիք
սենն առանձին բանվորները, պրոֆմիութիւնները և տնտեսա-
վարները :

Յուրաքանչյուր կառուցող բանվոր շարունակ պետք է բարձ-
րացնի իր ընդհանուր, աշխատանքային ու տեխնիկական կուլտու-
րան դառնա սոցիալիզմի իսկական ակտիվ կառուցող ակտիվ մաս-
նակցութիւն սենն վողջ արդյունաբերական շինարարութեանը,
կարողանա կարգապահութիւն պահպանել և ամեն կերպ ամրացնել
միանձնյա ղեկավարութիւնը :

Պրոֆմիութիւնների խնդիրները

Չափազանց մեծ են կառուցողների պրոֆմիութեան ղեկն ու
պարտականութիւնները : «Պրոֆմիութիւնները սոցիալիզմի դրոշ-
րոց են» (Լենին) : Սեղոնային բանվորների համար պրոֆմիութե-
թիւնը սոցիալիզմի կրկնակի դպրոց է : Նա պետք է կիսադյուղա-
ցիական սեղոնիկներից արդյունաբերական բանվորներ ստեղծի :

Կառուցողների պրոֆմիութեանը շինարարութեան ինդուստրաց-
ման, ռացիոնալացման, ինքնարժեքի իջեցման, աշխատանքային
գիտելիքի նայի, միանձնյա ղեկավարութեան ամրացման, մասսա-
ներին շինարարութեանը մասնակից դարձնելու համար պայքարող-
ների առաջին շարքերումն է դտնվում :

Մեծ է նրա ղեկը նաև կառուցողների նոր կադրեր ստեղծելու
գործում : Այդ աշխատանքի բավական մեծ մասը նրա վրա յե ընկ-

նում : Չկա վտրեւե հարց, վոր այս կամ այն չափով կառուցողնե-
րի պրոֆմիութեան հետ սերտ կապ չունենա :

Համի (բ) և ԿԿ-ն առաջարկեց պրոֆմիութիւններին մորիլի-
զացիայի յենթարկել բանվորական լայն մասսաներին պայքարելու
աշխատանքի արտադրողականութեան բարձրացման, աշխուցիկա-
լինայի բարձրացման, գործալքումների վերացման, սարքավոր-
ման, գործիքների ու մեխանիզմների նկատմամբ յեղած անվտայթ
վերաբերմունքի վոշնացման համար, միաժամանակ հատուկ ու-
շադրութիւն դարձնելով այնպիսի բարոյական մթնոլորտ ստեղ-
ծելու ձեռնարկութիւնում, վոր գործալիքները և աշխուցիկայի-
նան իսխտողներն իրենց դրան բարոյապես դատապարտված, ըն-
կերական միջավայրում կղղիացված :

Կուսբիցների խնդիրները

Մեծ են շինարարութիւնների կուսբիցների ղեկն ու պարտա-
կանութիւնները : Բոլոր այն խնդիրներում, վոր վերաբերում են
շինարարութեան, նրա ռացիոնալացման, վերակառուցման, ինք-
նարժեքի իջեցման, միանձնյա ղեկավարութեան գործադրման,
աշխուցիկայլինային, մասսաների լավագոյն սպասարկման և
այլն, — այդ ամենում նրանք պետք է հանդես դան իբրև կազմա-
կերպիչ ու ղեկավար :

Իրենց աշխատանքով կուսբիցի անդամներն որինակ պետք է
հանդիսանան բոլոր բանվորներին համար : Նրանք առաջինը պետք է
լինեն ռացիոնալիզատորական աշխատանքում, առաջինը սոցմբոց-
ման, հարվածայնութեան, միանձնյա ղեկավարութեան արմատաց-
ման և այլ գծերով :

Մասնագետների և տնտեսավարների խնդիրները

Խոշոր են նաև տնտեսավարների և մասնագետների ղեկն ու
պարտականութիւնները : Նրանց վրա — շինարարութեան և շինա-
նյութերի արդյունաբերութեան այդ հրամանատարական կազմի
վրա խոշոր պատասխանատւութիւն է ընկնում մեծ վերակառուց-
ման, հնգամյակի խնդիրների կատարման ասպարիդում : Նրանց
խնդիրն է՝ լինել շինարարութեան տեխնիկական հեղափոխութեան,
«հասնել և անցնելու» խնդրի կատարման ղեկավարները :

Ռացիոնալացումը և ինքնարժեքի իջեցումը նրանց առաջնա-
դոյն պարտականութիւնն է : Լավ ղեկավարութիւն կազմակեր-
պել, միանձնյա ղեկավարութիւն անցկացնել, կարողանալ ինքնա-
քննադատութիւն ծավալել և այնտեղ ներգրավել մասսաներին,
չմոտանալ նաև նրանց շահերը, — հա թե ինչ է պահանջվում տըն-
տեսավարներից :

Առանց լավ, ամուր, հեղափոխական և բարձրորակ հրամա-
նատարական կազմի՝ կառուցողների բանակը չի կարող կատարել

իր խնդիրները: Բայց աշխատելով դառնալ լավ, ամուր և, վոր պլխավորն և, իրենց դործն իմացող հրամանատարներ, նրանք միա-
 փամանակ չպետք և կարվեն մասսաներից, այլ պետք և պլխավորեն
 նրանց:

Վոչ թե հակադրվել, այլ մասսաների հետ միասին, հենվելով
 նրանց լավագույն տարրերի վրա, տնտեսավարները պետք և հաղ-
 թահարեն այն բոլոր դժվարությունները, վոր կանգնած են բա-
 վանդակ յերկրի և բովանդակ շինարարության առջև:

Յեվ միասին ընթանալով կուսակցական ու խորհրդային բարձ-
 րագույն մարմինների ցույց տված ուղիով, բանվորական մասսան,
 պրոֆաշխատողները, կուսակցականները և տնտեսավարները հեշ-
 տությամբ կկարողանան հաղթահարել այդ բոլոր դժվարություն-
 ները և արդյունարեբական շինարարության ռաջիտնալացման ու
 ինքնարժեքի իջեցման հնդամյա պլանը կատարել վոչ թե հինգ, այլ
 չորս տարում, այդպիսով ոժանդակելով ի. Միության սոցիալիս-
 տական արագ վերակազմության գործին և մոտեցնելով սոցիալիս-
 տական հասարակարգի կառուցումը:

ԲՈՎԱՆԳԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

Գլուխ I. Արդյունաբերական շինարարության աացիոնալացումը և ինֆ- նարթեֆի իջեցման նշանակությունը	3—7
Գլուխ II. Արդյունաբերական շինարարության աացիոնալացման և ինֆ- նարթեֆի իջեցման ուղիները	7—28
Գլուխ III. Շինանյութերի արտադրության աացիոնալացումն ու ինֆ- նարթեֆի իջեցումը	28—41
Գլուխ IV. Արդյունաբերական շինարարության հեռանկարները և բան- վորական մասսաների, պրոֆաշխատողների ու տնտեսավար- անքի գերը	41—50

«Ազգային գրադարան»



NL0292728

4060 30 409.

28.170