

ԱՐՏԱԴՐԱՆՔԻ ՆՈՐՄԱՆԵՐ ՅԵՎ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄՆԵՐ


ՀԽՍՀ ՊՈԼԻԳԻԱՓ
ՉԵՌՆԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ

ՀՐԱՏԱՐԱԿՈՒԹՅՈՒՆ ՊԵՏՀՐԱՏԻ ՏՊԱՐԱՆԻ
ՅԵՐԵՎԱՆ 1937

30 JAN 2018
119

ԱՐՏԱԴՐԱՆՔԻ ՆՈՐՄԱՆԵՐ
ՅԵԿ
ԳՆԱՀԱՏՈՒՄՆԵՐ

ՀԽՍՀ ՊՈԼԻԳՐԱՓ
ՀԵԹԱԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ



ՀԲԱՏԱՐԱԿՉՈՒԹՅՈՒՆ ՊԵՏՀԱՏԻ ՏՊԱՐԱՆԻ
ՅԵՐԵՎԱՆ
1937

Սույն ձեռնարկով արտադրանքի նորմաները և
գնահատումները ժենված և ընդունված են Հայա-
տանի պալիգրաֆարդյունաբերության ձյուղային
կոնֆերանսի կողմից (1937 թ. մարտի 2-5) :

Կոնֆերանսին մասնակցել են՝ Պետիրատի, Կուս-
իրատի, Գյուղիրատի, Որգուչոտի, Գիտիրատի,
Հայտնարկոուի, Լենինականի, Կիրովականի, Ն. Բա-
յազետի, Ղամարուի և Ալլահվերդու տպարաններից
97 պատգամափորներ—(սուխտանվականներ, իրատա-
րակշուրյունների և տպարանների դիրեկտորներ,
ցեխային վարպետներ, հարվածայիններ և ալլան-
հաշվային աշխատողներ) :

1. Ա. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԿԱՆՈՆՆԵՐ

1. Արտադրանքի նորմաները վերանայված և
հաստատված են ՀԽՍՀ Պալիգրաֆիճյուղային (1937 թ.
փետրվ. 2-5) կոնֆերանսի կողմից և պարտագիր են
Հայկական ԽՍՀ բոլոր տպարանների համար :

2. Արտադրանքի գնահատումները հաշված են
տարիփային 1:3,40 հարաբերականով 10 կարգացան-
ցի դրույքներով :

3. Արտադրանքի նորմաները սահմանված են 7
ժամյա բանվորական որվա հիման վրա :

4. Մեքենայական արտադրանքի քանակական նոր-
մաները սահմանվում են տեղերում, յեղնելով յուրա-
քանչյուր առանձին մեքենայի հնարավոր կարողու-
թյունից (բոպե-պտույտների քանակից) և զեկավար-
վելով սույն ձեռնարկում՝ մատնանշված «ողտակար
աշխատանքի կոեֆիցիենտով» (ԿՊԴ) :

5. Վորեե պրոցեսում արտադրողականությունն
ավելացնող մեքենայացում, ոացինալացում մտցնելու
վեպքում, ավյալ պրոցեսի արտադրանքի նորման յեն-
թակա յեւ վերանայման՝ դնահատումի համապատաս-
խան ուղղումով :

6. Տպարաններում սահմանվում ե մշտական հրս-
կազություն և սիստեմատիկ հաշվառում պարզելու
համար սահմանված միասնական այս կամ այն նոր-
մաները թերակատարելու պատճառները՝ դրանք վե-
րացնելու միջոցներ ձեռնարկելու նպատակով :

7. Նորմաների և գնահատումների շուրջը բան-
վորի և աղօինիոտրացիայի միջև տարածայնություն



ծաղելու դեպքում հարցը վճռում է գիշ, ըստ վորի բանվորն իրավունք չունի հրաժարվել տիյալ դործո կատարելուց մինչև գիշ-ի վորոշումը:

8. Տպարանների դիրեկցիաները պարտավորվում են ստեղծել համալսարախան սարքավորման, դործատեղի հարմարությունների, նյութերի մատակարարման, գործով ապահովելու, աշխատանքների ուսցիունալ գասավորման, առողջապահական և այլ նպաստավոր պայմաններ, ապահովելու համար նորմաների կատարումը և բանվորական և մեքենայական ռոժե լրիվ ողտադործումը:

9. Բանվորը կամ բրիդագիրը միաժամանակ մի քանի մեքենայի սպասարկելու դեպքում՝ նրա արտադրանքի նորմաների դնահատումները սահմանվում են յելելով սպասարկած մեքենաների նորմայի բնդհանուր քանակից, ըստ վորի՝

ա) 2 մեքենայի սպասարկելիս՝ դնահատման հիմքը վերցվում է համապատասխան կարգի դրույքը՝ ավելացնելով 45 տոկոս,

բ) 3 և ավելի մեքենաներ սպասարկելիս՝ դնահատման հիմքը վերցվում է համապատասխան կարգի դրույքը, ավելացնելով մեկից ավելի յուրաքանչյուր մեքենայի դիմաց 50 տոկոսով:

Մատնանշված յերկու գեղեցումն ել սպասարկվող ամեն մեկ մեքենային կցված հիմնական կամ սժանդակ (տպագրող, դարսող, բնդունող) բանվորի արտադրանքի դնահատումն ավելանում է 10 տոկոսով:

10. Շարվածքային մասի (ձեռքի, լինոտիպի) արտադրանքի (տառերի) քանակը հաշվվում է սույն ձեռնարկին կցված աղյուսակի հիման վրա:

11. Արտադրանքի նորմաները և դնահատումները սահմանված են տեխնիկակես միանգամայն բավարար (լավ) վորակի համար: Տեխնիկովության կողմից խոտանված գործերը դնահատման յենթակա չեն: Վատորակ արտադրանքի ուղղումը կատարում է ինքը՝ բանվորը, առանց լրացուցիչ վարձատրության:

12. Սույն ձեռնարկով չնախատեսված գործերի աշխատանքների արտադրանքի նորմաները մշակվում և սահմանվում են տեղերում, ձեռնարկության զեկավարության կողմից, տեխնորմիրովկայի մեթոդներով, նախապես համաձայնեցնելով այն պրոֆմիության վերադաս որպանի հետ:

ՏԱՐԻՖԱՅԻՆ ՑԱՆՑ ՅԵՎ ԴՐՈՒՅՑՔՆԵՐ

ՀԽՍՀ Պոլիգրաֆ ձեռնարկներյունների համար

1 ԲԱՆՎՈՐԱԿԱՆ

կարգ համար	գործառնություն	Պ Բ Ո Խ Ց Ք Ն Ե Ր						
		Ք Ա Ը Ձ Մ Վ Ա Բ Ճ Ւ			Ժ Ա Մ Ա Ն Ա Կ Ա Վ Ա Ր Ճ Ւ			
		Ժ Ա Մ Ա Յ Ի Ն	Ա Բ Ա Կ Ա Ն	Ա մ ա ս - կ ա ն	Ժ Ա Մ Ա Յ Ի Ն	Ա Բ Ա Կ Ա Ն	Ա մ ա ս - կ ա ն	
1	1.00	-70	4-90	122-50	-56	3-92	98-00	
2	1.12	-78	5-46	136-50	-62	4-34	108-50	
3	1.26	-88	6-16	154-00	-70	4-90	122-50	
4	1.42	-99	6-93	173-25	-78	5-46	136-50	
5	1.61	1-13	7-91	197-75	-89	6-23	155-75	
6	1.84	1-29	9-03	225-75	1-02	7-14	178-50	
7	2.12	1-48	10-36	259-00	1-17	8-19	204-75	
8	2.46	1-72	12-04	30'-20	1-36	9-52	238-00	
9	2.88	2-02	14-14	353-50	1-59	11-13	278-25	
10	3.40	2-38	16-66	416-50	1-89	13-16	329-00	

2. ԱՇԽԵՐԾԱԿԱՆ ՑԱՆՑԻ ԴՐՈՒՅՔՆԵՐ

Կանոնական	Դ Բ Ո Ւ Յ Ց Ք Ն Ե Ր		
	Ժամային	Արական	Աժամական
1	-37	2-60	65-00
2	-46	3-20	80-00
3	-57	4-00	100-00

ԳՐԱԺԱՐԱՆՑ

ՄԻԱԼԱՐ ՇԱՐՎԱԾՔ (shəkəs)

ԱՐՏԱԴՐԱՆՔԻ ՆՈՐՄԱՆԵՐ

Ա. Շ Խ Ա. Տ Ա. Ն Ք	Գնահատություն	Նորմա	Միավոր
Ա. ՊԱՐԶ ԾԱՐՎԱՃՔ			
1. Ձեռքի միալորդ պարզ չարփածքի նորմաները, առաջին որբականթյամբ, առանց ցրվածքի, սահմանվում են՝ կեզել 8, 10 և 12-ի չամար՝			
Տառերի քանակը մեկ տողում՝			
30-35 տառ մեկ տողում	6	14000	66,0
36-45 տառ » »	6	15000	61,0
46-ից բարձր, բայց մինչև 7 կվաղբաստի տողով	6	16000	58,0
Բարդություններ և խառնություններ			
1000 տառի համապատասխան գնահատումն ավելանում է՝			
2. կեզել 6-ով չարփածքի չամար	25 %		
3. կեզել 16-ով չարփածքի չամար	25 %		
4. 7 կվաղբաստից մեծ տողերով չարփածքի չամար	10 0 0		
ԾԱՆՈԹՈՒԹՅ. 1-3 կվաղբաստից վորքը տողերի չամար, իր			

Ա Շ Խ Ա Տ Ա Ն Ք	Գնահատ կարգ	Նորմա	Միավու. աղջկավ
Համեմատած պահանջառությունը՝ պահանջառությունը և 14000 նորմայի համեմատությամբ % -ով			
2. Կլիշեների կողի շարժագիրի տողը, անկախ նրա չափից, հաշվում և իրեն ամբողջական տող և լրացրեցիք դնահատման յենթակա չե.			
Շարողի վոչ մայրենի լեզվով ստար լեզվի՝			
5. Բուսերենի համար	10 0 / 0		
6. Լատինատառ շարժագիրի համար	25 0 / 0		
7. Գրաբառի համար	15 0 / 0		
8. Գալառաբարբառի համար և չին ուղղագրության համար	10 0 / 0		
9. Արաբական, հունական, վրացական, գերման-պոլտական տառանիշերի	100 0 / 0		
10. Առանձնացրած ծանոթությունների, վերնագրերի, նկարների բացարությունների՝			
ա) մինչև 5 տողի համար . .	60 0 / 0		
բ) 6 և ավելի տողերի համար	30 0 / 0		
11. Տառանջառութիւն համար՝			
ա) տողի մինչև 50 %-ը տառանջառ շարժագիրն . . .	50 0 / 0		
բ) կիսից ավելին մինչև լին տողի շարժագիրին (տառանջառ)	100 0 / 0		

Ա Շ Խ Ա Տ Ա Ն Ք	Գնահատ կարգ	Նորմա	Միավու. աղջկավ
12. Զամազան իստոնուրդների համար՝			
ա) տողի մեջ միայն մեկ խառնուրդին	50 0 / 0		
բ) տողի մեջ մի քանի խառնուրդին յուրաքանչյուրին	25 0 / 0		
13. տողի մեջ 8-նշանից վոչ պակաս, մինչև 50 %-ը թվանշան շարելու համար	25 0 / 0		
50 %-ից ավելին շարելու համար	50 0 / 0		
14. Շղատառով կամ այլ տառառեսակով միջանկալ միայն միայն մի քանի տող շարժագիրի միայն տառջին և վերջին տողերի համար վորապես խառնուրդ	50 0 / 0		
15. Շախմատային շարժագիրին, հաշված իր խառնուրդները	15 0 / 0		
16. Գլխատառերով բառաձև կրծառմներով շարժագիրն՝			
ա) մինչև կես տողին, բայց 8 տառանիշներով վոչ պակաս	50 0 / 0		
բ) կիսից ավելի տողին	100 0 / 0		
դ) կետադիր բառակրծառմների համար	10 0 / 0		
17. Տողանջառով (չպոնով) շարժագիրի համար տառերի հաշվի վեա արեացվում և ամեն մեկ տողին, անկախ տառանջառիչի (չպոնի) ամբողջական կամ կը առթուն լինելուց	2 տառ		

Ա. Ծ Խ Ա. Տ Ա Ն Վ	Գնացառ կանում	Նորմա	Միավոր արժեքը
18. Տողի մեջ տարբեր (փոքր) կերպով միջանկյալ շարժածքի (տակից շարժներ դնելու) համար . . .			
19. Հիմնական շարժածքի կեզերի չեխատառերով շարժած բառերի համար՝	50 %		
ա) մինչև կես տողին . . .			
բ) կիսից ավելի տողին . . .	25 %		
բ) կիսից ավելի տողին . . .	50 %		
ԵԱՆԲԹ. — 1. Խառնուրդ չեն հաշվում տառարկելի մեջ գոտիող կետադրություններն ու նշանները և դառների գլխատառ և ակադեմիուրությունները :			
ՖՈՐՄՈՒԼԱՆԵՐԻ ՇԱՐՎԱԾՔ			
20. Մաթեմատիկական, քիմիական, յերկրաչափական արժանութերով Փորմուլաներով շարժածքը դնահատվում է 8-րդ կարգի դրույքով, վերածելով այն տառերի:			
21. Փորմուլաների տառերի հաշվը կատարվում է նրանց բունածիաստացի տարածության համեմատ և պարմանական տողերի թվով, հիմնական կեզերի հաշվով.			
որինակ՝ $\frac{du}{dv} = \frac{h + \sqrt{h^2 - u^2 \phi' \phi''}}{u \phi''(u)}$			
հաշվում է 4 տող=80 տառ			

Ա. Ծ Խ Ա. Տ Ա Ն Վ	Գնացառ կանում	Նորմա	Միավոր արժեքը
22. Ձորմուլայի հետ շարված բացառական տեկստը հաշվում է ամբողջական տող, ավելացնելով 50 % :			
23. Մեկուղանի Փորմուլաների մեկ տողը հաշվում է 2 տող, վորպես խառնուրդային տող :			
24. Փորմուլային շարժածքի նորման սահմանվում է՝			
ա) հասարակ-մեկ հարկանի Փորմուլայի համար . . .			
բ) բարձրահարկ, արմատավոր Փորմուլաների համար . . .	7	10,600	100
	8	8000	150
ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԳՐՅԵՐԻ ՇԱՐՎԱԾՔ			
25. Մասնագիտական — բժշկական, բուսաբանական, կենդանաբանական, մարդաբազմական, տեխնիկական դրագերի, գասագրքերի և կլասիկների (Մարքս, Ենդիլս, Լենին, Ստալին) և բառարանների հիմնական շարժածքի դնահատացի տարրը պարզ շարժածքի դիմաց ավելանում է			
		15 %	
2. ԱՂՅՈՒՍԱԿԱՆԵՐԻ ՇԱՐՎԱԾՔ			
26. Աղյուսակների շարժածքի նորման սահմանվում է նորմա-ժամերով, տունաց դրվածքի, բայց տա-			

Ա. Շ Խ Ա. Տ Ա. Ն Ք	Գնահատման կայունություն	Նորմա	Միավոր սուբյեկտիվ
Ջին սրբագրության կատարումը, գնահատումը 7-րդ կարգի դրույթով:			
Ա. Գլխավորական հարկածք			
27. Գլխատախոտակը գնահատովում է վաղակների և նրանց մեջ տեղավորմած տողերի հաշվով՝ յուրաքանչյուր լրիվ կամ վոչ լրիվ մեկ կվաղերատ լայնության վաղակների ամեն մեկ տողին չետաղա մինչև մեկ կվաղերատին ավելանում է	7	0,5 բողե 1,2	
	7	20 վայրկ. 0,8	
28. Առանց չարվածքի (դատարկ) վանդակին, անկախ նրա լայնությունը տրվում է	7	0,5 բողե 1,2	
29. Թեղ կարվածքով (ԿօՏԿ) վանդակին տրվում է՝ առանց տեկստի՝ ա) մինչև 2 կվ. լայնության վանդակին	7	3,0 » 7,4	
բ) 2 կվ-ից մեծ լայնության վանդակին	7	5,0 » 12,3	
Տեկստով վանդակին լրացուցիչ տրվում է յուրաքանչյուր տող չարվածքի համար	7	1 » 2,5	
30. Նոնպարելով (կեզել 6) չարված վանդակների գնահատումն ավելանում է		40 %	

Ա. Շ Խ Ա. Տ Ա. Ն Ք	Գնահատման կայունություն	Նորմա	Միավոր սուբյեկտիվ
Բ. ՍՅՈՒՆԱԿԱՍՍԱԻ ԸՆԸՎԱՃՔ			
31. Աղյուսակի սյունակամար կաղմելու համար յուրաքանչյուր սյունակի մեկ կվաղերատ բարձրության չարվածքին տրվում է 10 վայրկ. 0,4			
32. Սյունակների հերթական համարակալումին տրվում է՝ ա) արարական թվանշաններով և տառերով յուրաքանչյուր համարակալումին	20 »	0,8	
		25 »	1,02
33. Համարակալումը վանդակաձև չարելու դեպքում	30 »	1,2	
34. Միջակտուր (ներքին կարվածքով, պապերենիկով) չարվածքի համար յուրաքանչյուր սյունակի յուրաքանչյուր տողին (գիծ կամ պունկտեր) տրվում է 15 » 0,6			
35. Միջակտուրը (պապերենիկ) առանձին չարելու դեպքում ուրաքանչյուր տողի մեկ կվաղերատին 6, 8, 10, 12, 24, 35, 48 պունկտի տողարաժանումներով տրվում է: 14, 18, 20, 26, 28, 30 պունկտի տողարաժանումներով միջակտուրի չարվածքի դնահատումն ավելանում է	0,5 »	0,2	
		25 %	

Ա Շ Խ Ա Տ Ա Ն Ք	Գնահատ կարգ	Նորմա	Միավունակություն
36. Աղյուսակի վերեւում և ներքեւում շարժած սողերին (վարչադիր, սուրամագրություն, բայցատրություն, ծանոթություն և այլն) տրվում է մինչեւ 4 կվաղբատանոց սողին	2 »	4,9	
4-8 կվաղբատանոց սողին	3,5 »	8,6	
8-ից ավելի կվաղբատանոց սողին	5,0 »	12,3	

Գ. ԿՈՂԱՄԱՍԻ ԾՐՎԱԾՔ

37. Աղյուսակի կողամասի չափավածքը դնահատովում և կվաղբատ-սողերով՝ սողաջին կվաղբատին տրվում է	1 բոպկ.	2,3	
Հետագա յուրաքանչյուր նոր լրիվ կամ վոչ լրիվ կվաղբատին տողերի բաժանման և լիցքի համար, ամեն մեկ տողին, անկախ նրա լայնությունից տրվում է՝	20 վայրկ.	0,7	
Ծանօթ. 1) Կողամասի խառնուրդները մտնում են նորմայի մեջ:	20 վայրկ.	0,7	
2) Գիծ-սողերը հաշվվում են ինչպես տող:			

38. Կողամասից սողաջարված համարակալումի սյունակը գնա-

Ա Շ Խ Ա Տ Ա Ն Ք	Գնահատ կարգ	Նորմա	Միավունակություն
Հատվում ե առանձին, թվաշար աղյուսակի հիմունքով:			
39. Կողամասի վերեւում կամ ներքեւում գծով առանձնացրած հատումների՝ «գումար», «ընդամենը», «փոխանցում» և այլն մեկ սողը հաշվվում է	1½ տող		
Գ. ՄԱՆՐ ՅԵԿ ԱԿՑԻԴ. ԳՈՐԾԵՐԻ ԾՐՎԱԾՔ			
40. Պայմանագրի, հարցաթերթիկների (անկետա), պարուադիր վորոշումների, ազդերի և նման գործերի չափավածքը դնահատվում է սովորական միալուր չափավածքի նման, տառերով, հաշվի առնելով խառնուրդը, լրացնելով սուլով	2 տող		
Ծանօթ. 1. Տողարաժանումը 4 սունկ տից ավելի կատարելու դեպքում յուրաքանչյուր տողին տրվում է՝	6	15 վայրկ.	0,5
41. Շրջանակավոր գործերի համար յուրաքանչյուր չըջանակին լրացնեցիչ տրվում է՝	6	2 բոպկ.	4,3
ա) հասարակ գծերով, առանց անկյունագրութիւնից գնահատականի գծերով, անկյունագրութիւնից գնահատականի գծերով:	6	5 »	10,7



Ա. Շ Խ Ա. Տ Ա Ն Ք	Գնահատ. կմ/դր	Նորմա	Միավոր արժեքը
գրենալանի գ) գույղգծանի և անկյունա- դարդ շրջանակին մինչև կես գրե- նականի	6	8 »	17,2
գրենականի	6	10 »	21,5
գ) 15 »	6	15 »	32,3
42. Բնունագրերի, անդորրագրերի, հը- րամիրատոմակերի, վիճականնե- րի, փոքր հայտարարություննե- րի և նման մանր գործերի նորմա- ժամը վորոշվում և նույն ձեռով, ինչպես աղյուսակային շարվածքը (փորման, յեթե կա, առանձին և սողերն առանձին) :			
43. Անկյունագրեր կամ յերկարածե- գրության բանկների և բլոկնոտ- ների շարվածքին արվում ե- մինչև 2 կվատրատ սողին 2-ից ավելի մինչև 3 կվատրատ սողին	7	1,5 բողե	3,7
3-ից ավելի մինչև 5 կվատրատ սողին	7	2 »	4,9
5-ից մինչև 8 կվատրատ սող.	7	3 »	7,4
8-ից բարձր սողին	7	4 »	9,8
8-ից բարձր սողին	7	6 »	14,8
Ծանոթ. 1) Վերջագիծը հաշվում ե- լիկ տող: 2) Կլիշեի ամրացման ար- վում ե	7	2 »	4,9
44. Գրքերի շատիկը (տիտուլ և շը- մուց-տիտուլ) շարելու համար արվում է (եջի ձևով պատրաս- տի) մինչև 4 կլ. սողին	7	5 »	12,3

Ա. Շ Խ Ա. Տ Ա Ն Ք	Գնահատ. կմ/դր	Նորմա	Միավոր արժեքը
4 կվատ.-ից մեծ տողին	7	8 բողե	19,7
45. Թիրմայի և սիրնատուրայի շար- վածքի տողին տրվում ե	7	3 »	7,4
46. Նույն շարվածքը մինչև 2 հատ շարելին դնահատումը մնում ե անդուինս. 2 հատից ավելի շա- րելու գեղքում ընդհանուր (ամ- բողջ շարվածքի) դնահատումն պահանջվում ե		15 0/0	
47. Ինչպես աղյուսակների գլուխ- տախտակները, նույնակեա և կո- ղամասը (БОКОВИК) կրկնակի բեղ- վով շարելու գեղքում դնահա- տումն ավելանում ե տվյալ ծա- վալին			
2 բեղվի համար		10 0/0	
3 բեղվի համար		15 0/0	
միայն ոռուելին լեղվի		5 0/0	
միայն լատինատառ շարվածքը համար		10 0/0	
Ծանոթ. Ինչպես աղյուսակային, նույնակեա և ակցիոնենտ և մանր գործերի նորմայի մեջ է մտնում լիցքը, շարանյութ կենուրուացնելը և գործն ամ- բողջական ծավալով պատրաս- տելն ու կապելը:			
4. ԹՎԱՅՐ ԱՂՅՈՒՍԱԿՆԵՐ			
48. Թվաչար աղյուսակների գլուխ- տախտակը, կողամասը և կե-			

Ա Շ Խ Ա Տ Ա Ն Ք	Գնահատ կուղար	Նորմա	Միավոր արդիքու
բենջից ու ներքեխց չարված առող- դերը գնահատում են ընդհա- նուր կարգով :			
49. Սյունակային մասը թվաշարով գնահատում և հաշվի առնելով կետելը, սրունակի տողում տե- ղավորված թվանշաների առա- վելագույն քանակը :			
թվաչար սյունակի նորմա ժա- մը վորոշվում է շարվածքի մեկ կիվաղրատ բարձրության համար : Սյունակի կիվաղրատ բարձրու- թյունը վորոշվում է շարվածքի կետելը բարդմապատկելով տողերի թվի վրա և բաժանելով 48 պոնդուի :			
Որինակի՝ յեթե սյունակի թվե- րը շարված են կեղև 8-ով, իսկ ամբողջ սյունակում տեղավոր- ված է 30 տող, այդ սյունակի կիվաղրատ բարձրությունը հավա- սար կլինի՝ $8 \times 30 = 240 : 48 = 5$ կիվաղրատ :			
50. Սյունակի մեկ կիվաղրատ բարձ- րության շարվածքին տրվում է՝			
կեզել 6-ի			
1-3 թվանշան տողում	7	1 ր. 50 դ.	4,5
4-6 » »	7	2 » 30 »	6,2
7-9 թվանշան տողում	7	3 » 50 »	9,2
10-12 թվանշան տողում	7	5 »	12,3

Ա Շ Խ Ա Տ Ա Ն Ք	Գնահատ կուղար	Նորմա	Միավոր արդիքու
կեզել 8-ի			
1-3 թվանշան տողում	7	1 » 25 դ.	3,5
4-6 թվանշան տողում	7	2 » »	4,9
7-9 թվանշան տողում	7	3 » »	7,4
10-13 թվանշան տողում	7	4 » »	9,9
կեզել 10-ի			
1-2 թվանշան տողում	7	1 » 10 դ.	2,9
3-4 թվանշան տողում	7	1 » 40 »	4,1
5-6 թվանշան տողում	7	2 » 10 »	5,3
7-9 թվանշան տողում	7	3 » »	7,4
կեզել 12-ի			
1-2 թվանշան տողում	7	—40 դ.	1,6
3-4 թվանշան տողում	7	—50 »	2,1
5-6 թվանշան տողում	7	1 ժ. 10 »	2,9
7-9 թվանշան տողում	7	1 ժ. 40 դ.	4,1
51. Ամեն մեկ տողին լրացցուցիչ տըր- փում է՝			
ա) տողն ամրացնելու համար	7	10 կայք.	0,4
դ) տողաբաժանման համար անկախ լայնությունից	7	10 »	0,4
52. Սյունակի 25%-ից մինչ 50% թվանշանի փոխարեն գիծ կամ աղունկտեր դնելու դեպքում նոր- մաժամկը պակասում է			25 %
50% ավելին թվանշանի վո- խարեն գիծ կամ պունկտեր դնելու դեպքում նորմաժամկը			50 %

Ա. Շ Խ Ա. Տ Ա Ն Վ	Համար Գծ	Նորմա	Մուկացն
53. Սյունակի մեջ խառնուրդ (տարբեր տեսակի թվանշան) լինելու գեղազում մեկ տողը հաշվվուած է 2 տող :			
54. Սյունակի մեջ Փորմուլաներով տողերը հաշվվուած են կրկնակի (մեկ տողը-2 տող)		100 0/0	
55. Սյունակների մեջ թվանշանին փոխարինող տառանշանը չի անդրադառնուած դեսհատման վրա :			
56. Տեկստով շարված սյունակը գշնահատվուած է առանձին՝ կողամաժի ձևով :			
57. Դատարկ սյունակները գնահատվուած են սովորական կարգով (կվ. բարձրությամբ)	7	10 կարգ	0,4
58. Անգիծ աղյուսակների գնահատուածը, սովորական շարվածքի հանդեպ ավելանուած է յուրաքանչյուր շարքի (սյունակի) համար :		5 0/0.	

ԼԻՆՈՏԻՊ

Ա. Շ Խ Ա. Տ Ա. Ն Ք	Գնահատ. իրավ.	Նորմա	Միական արժեքը
1. Լինոտիպի չարտածքի նորմա- ներ սահմանվում են՝ տառերի քանա- կը տողի մեջ՝ մինչև 50 տառ. (դրբեր և թեր- թեր) 50-ից ավելի տառ. (գնահատումը հաշված է 7-րդ կարգի դրույքով, + 40 %) ՆԱԽՈԹ. — Կլիշեների կողքի մինչև 2,5 կվ. մեծության տողերի չարտածքի գնահա- տումն ավելանում է	7 7	65,000 70,000	22,3 20,7
2. Նորմաները սահմանված են մին- չե 3 % ախալ թույլ տարու պայմա- նակ, լիստ վորի մինչև 3 % ախալ կա- տարող գրաշար-լինոտիպիատն ազատ- վում է իր սրբազնությունը իստա- րելուց: 3%-ից ավելի սիալներ լինե- լու գեալքում ուղղումը կատարում է ինքը՝ գրաշար-լինոտիպիատը, առանց լրացրեցիչ վարձատրության:	20 %		
ՆԱԽՈԹ. — Աւրիչի սիալներն ուղ- ղելու համար ուղղված տո- ղերի տառերի գնահատումն ավելանում է 50 %-ով, ըստ վորի ուրիշի ուղղումների համար վճարված տառերի արժեքը դանձվում է սիալը կատարողից:			
2. Թերթերի պատրաստի և- դերի սրբազնության համար			

Ա Շ Խ Ա Տ Ա Ն Ք	Գնահատ իրավ.	Նորմա	Մշակեցր
գնահատումն ավելանում է 100 %-ով :			
3. Սինչել միես տողը տառաբաժանումով տողերի գնահատումն ավելանում է կեսից մինչև մրիվ տողի գնահատումն ավելանում է	25 % ~ով	50 % ~ով	
ԽԱՌՈՒՐԴՆԵՐ ՅԵՎ ԲԱՐԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ			
4. Գլխատառ չարչած տողերի գնահատումն ավելանում է՝ ա) մինչև կես տողի համար, վոչ պակաս 6 գլխատառից բ) կեսից ավելի մինչև մրիվ տողի համար	25 %	50 %	
5. Բառաձև և կետադիր կրծատումների և թվանշանների համար գնահատումն ավելանում է՝ ա) մինչև կես տողի համար վոչ պակաս 6 թվանշանից բ) կեսից ավելի մինչև մրիվ տողի համար	25 %	50 %	
6. Դրաւելումով (ցցում) չարչած տողերի համար գնահատումն ավելանում է՝ ա) մինչև մեկ կվարտատ դըր- սելուման համար բ) մեկ կվարտադիր պակաս դրաւելուման համար	50 %	50 %	
7. Ամբողջապես շլատառ չարչած	25 %		

Ա Շ Խ Ա Տ Ա Ն Ք	Գնահատ իրավ.	Նորմա	Մշակեցր
տողերի գնահատումն ավելանում է		15 %	
8. Տեկստի մեջ միջանկյալ շղատառ կամ այլ տառատեսակի բառերի համար վորպես խառնուրդ գնահատումն ավելանում է	25 %		
9. Անդիք աղյուսակների շարվածքի գնահատումն ավելանում է 3 սյունյակի համար 4 սյունյակի համար 5 սյունյակի համար 5-ից ավելի ամեն մեկ սյունյակի՝	60 % 80 % 110 %	25 %	
10. Հայերեն գրաբառ չարչածքի գնահատումն ավելանում է	25 %		
11. Վատընթեռնելի օնդումներով բը նազքերը, իբրև կանոն, չեն ընդունված կատարման համար : Բացառիկ դեպքերում ընդունելիս, չարչածքի գնահատումն ավելանում է	5—10 %		
12. Նորմայի մեջ չեն մտնում և առնենքն գնահատվում են հետեւյալ ոժանդակ աշխատանքները . ա) մայրակղը փոխելուն տըրպում է բ) չափը փոխելուն տրափում է գ) մայրակղը զատարկելուն դ) » լցնելուն յի) » մաքրելուն գնահատումը կատարվում է կատարողի կարգի դրույքով :	2 րոպե 6 » 15 » 30 » 30 »		

Ա. Շ Խ Ա. Տ Ա. Ն Փ	Գնահատ. կուբ.	Նորմա ալիքի	Մեջքի
13. Մեքենան տաքացնելը, սրբելը, արձիճ մատակարարելը, շար- վածքը շարասեղանի վրա քաշե- լը չեն մտնում նորմայի մեջ և կատարվում են ոժանդակ բան- վորի միջոցով, նման աշխա- տանքների համար գրաշար-լինո- տիպիստի վատնած փաստական ժամանակը վարձատրվում է բանվորի կարդի ժամային դրույ- քով :			
14. Մեքենայի աշխատանքի խանդա- րումների ուղղումները ինքը՝ լի- նոտիպիստը կատարելիս, ստա- նում է փաստական դոքաղբած ժամանակի համար թրդ կարգի ժամային դրույքով, իսկ ուրիշը կատարելու դեպքում, իր կարգի ժամային դրույքի 50 %-ը, յե- թե պարագ է կանգնում .			
	Ծանօթ. — Բանվորի մեղքով առաջացած մեքենայի խանդա- րումներն ուղղել կամ նորոգե- լու համար նրա կանզնած (կոր ցրած) ժամանակը վարձատրը- ման յենթակա չե:		
15. Գործ (շարելու բնագիր) ընդու- նելը և ցեխալարից ցուցումներ ստանալը մտնում են նորմայի մեջ :			
17. Զուտ մասնագիտական - բժշկա- կան, բուսաբանական, կենդանա-			

Ա. Շ Խ Ա. Տ Ա. Ն Փ	Գնահատ. կուբ.	Նորմա ալիքի	Մեջքի
15. բանական, մարդակաղմական, տեխնիկական, կլասիկ (Մարքս, Ենգելս, Լենին, Ստալին) դրբե- րի և դասագրքերի և բառա- բանների հիմնական շարիածքի զնահատումն ալիքանում և			15 %
18. Շարվածքը շարուցից շարանե- ղանի վրա տեղափոխելու հա- մար, յեթե դա ոժանդակ բանվոր չի կատարում, լինոտիպիստ- դրաշարըն տրվում և ամեն մեկ լրակ շարուցի համար	7	1 բողե	2,1
19. Հատինաստառ շարվածքի համար յեթե դա շարուղի մայրենի լե- զումն չե, գնահատումն ալիքա- նում և			25 %

ԵԶԿԱՊ

Ա. Ը Խ Ա. Տ Ա. Ն Ք	Քնարհատ. կարգ	Նորմա	Մ/լուր. արժուքը
Ե Զ Ե Լ			
1. Գրքերի և ժուրնալների եջելու նորման, առանց վյավելու, սահ- մանվում ե գիծ-կվաղբատներով.			10
1. ձեռքի շարվածքի, մինչև 7 կվաղբատ լայնքի տողերի	7	1450	7,4
2. մինոտիսպի շարվածքի մին- չել 7 կվ. լայնքի տողերի	7	2700	4,0
3. 7 կվ. -ից լայն տողերի հա- մար գնահատումն ավելանում է 10 %			
ԾԱՆՈԹ. — Եջելու նորմայի մեջ մտնում են՝ տողերի հա- վասարեցումը, դրանկաներ փո- խաղբել և բաց անելը, եջա- ռնի (ԿՈՂՈՒ ՏԻՏՈՒԼ) և եջահա- մարների ((ԿՈՂՈՒ ՊՐԻՓՐ) և գծերի դնելը, կատարելիք գոր ծի ընդունելը ցեխավարից և ցու- ցումներ ստանալը:			
2. Պատրաստի եջերը կապելու նոր- ման սահմանվում ե ըստ եջերի՝ ա) մինչև 7 կվ. լայնության մեկ եջին բ) 7 կվ. լայն եջերի մեկ եջ.	4	1,0 բող.	1,7
3. Եջահամարի տողերի շարվածքին տրվում ե տողին եջանունի և սիդնատուրայի շար- վածքին տրվում ե տողին	6	0,5 »	1,1
4. Կիսատ եջը շարանյութով լրաց- նելու համար տրվում է՝	6	2,0 »	4,3

Ա. Շ Խ Ա. Տ Ա. Ն Ք	Գնահատ. իրարի	Նորմա	Միավու. արդիք
ա) մինչեւ կես եջի լիցքի համար	6	1,5 »	3,2
բ) կեսից ամենի լիցքի համար	6	2,0 »	4,3
5. Վերջաղարդեր (ՀՕՀՈՎԲԿ) դիմում համար տրվում են՝			
ա) մեկ դժամի (լրիվ կամ կըսոր.)	7	0,5 »	1,2
բ) յերկօքանի (լրիվ կամ կըսոր)	7	1,0 »	2,5
6. Վերնագրերի, հոդվածի ստորագրությունների և այլ շարվածքները գնահատվում են սովորական շարվածքի հաշվով, ամենացնելով		25 0/0	
7. Վերնագրերը, նկարների բացատրականները 1 սույնակից 2 կամ 3 առևյուակի վրա ստարածելուն կամ վերադարձելու տըրվում և տողին	7	0,5 բոպ.	1,2
8. Կլիշեն ամրացելուն—տեղափոխելուն, յեթե դա շարվածքից առանձին և հանձնվում ենողին, տրվում է			
ա) կողաշարով	7	5 »	12,3
բ) առանց կողաշարի	7	3 »	7,4
զ) ստերեոտիպի համար կլիշեների գնահատումն առելանում է		50 0/0-ով	
9. Կլիշեն գծերով մշանակելու համար տրվում է	7	2 »	4,9
10. Տողերի տակ դիմ դնելուն տըրվում է տողին	7	0,5 »	1,1
11. Շարվածքը կլիշեյի կողերի համար վերաշարելուն տրվում է			

Ա. Շ Խ Ա. Տ Ա. Ն Ք	Գնահատ. իրարի	Նորմա	Միավու. արդիք
շարվածքի հիմնական դնահատումից			
ա) մեկ կողից վերաշարելուն	6	65 0/0	
բ) յերկու կողից վերաշարելուն	6	80 0/0	
կողաշարը շպռնելու դեպքում յուրաքանչյուր տողին տրվում է եջկապին հարմարեցնելը եջողի կողմից կատարվելու դեպքում դնահատում և հիմնականից	6	10 կայրկ. 0,35	
12. Շարված աղյուսակները սեղմել, եջկապին հարմարեցնելը եջողի կողմից կատարվելու դեպքում դնահատում և հիմնականից 30 0/0-ով			
13. Բարդ (արմատավոր) մաթեմատիկական ֆորմուլաներով շարվածքի եջելուն լրացնեցիք տըրվում է		20 0/0	
14. 2-3 սյունանի եջերի յուրաքանչյուր սյուն չափովում և առանձին և 2-րդ և 3-րդ սյուների գնահատումն առաջին սյունի համեմատությամբ նկազում է՝			
ա) ձեռքի շարվածքի		15 0/0-ով	
բ) լինոտիպի շարվածքի		40 0/0-ով	
15. Լինոտիպի շարվածքի տողերը կտրելու անհամատեցմության դեպքում կտրելու համար մինչև 6 տողին տրվում է	7	1 բոպե. 2,5	
16. Յցուն շարվածքով (ֆոնար) շարված եջերի գնահատումն ավելանում է		10 0/0-ով	
17. Եջելն ըստ տպաղերի բնագրի կատարելու դեպքում դնահատումն ավելանում է		15 0/0-ով	

Ց Ր Կ Ա Ծ Ք

Ա. Շ Խ Ա. Տ Ա. Ն Ք	Գլուխակ կանոնի	Նորմա	Միջին արժեքը
1. Միաբար շարվածքի ցրվածքի նորման սահմանվում է՝ մինչև 7 կգ. լայնության տողերի հա- մար			
1. Կեդել 8, 10, 12-ի 2. Նույնը մաթեմատիկական և ֆորմուլաներով շարվածքի	4 5	40,000 32,000	17,4 24,7
2. 7 կգ. լայն տողերի ցրվածքի պնահատումն ավելանում է		10 %	
3. Ակցիոն և մանր գործերի ցըր- վածքի նորմա-ժամը սահման- վում և ավյալ գործի շարվածքի նորմա ժամերի	5	25 %	
4. Ցրվածքի գնահատումն ավելա- նում է՝ ա) կեդել 6-ի շարվածքի համար բ) կեդել 16-ի շարվածքի համար դ) ոռուսերեն շարվածքի համար դ) ստար ճեզու շարվածքի (լա տինաստառ) և գրաբառի համար յե) արաբական, պերման-գոր թական, հունական և վրացա- կան լեզվի համար դ) խառնուրդով շարվածքի հա- մար	15 % 15 % 10 % 25 % 100 % 10 %		
5. Առանձնացրած ցրվածքի բաժնի բրիգադերը (լոչ ցածր 7-րդ վար դից) ստանում է 1000 տառի հա- մար, անկախ դեկավարման հա- մար տրամուլվարձատրությունից նույնը մաթեմատիկական և ֆոր- մուլաներով շարվածքի համար		25,9 32,3	

ՏՊԱԳՐԱԿԱՆ

	Գնահատում կարգություն	Նորմա	Միավոր.
1. ՕՏԿՈՒՄ (приправка)			
1. Շտկումի նորման սահմանվում է նորմա ժամով, յելնելով դործի ծավալից և բնույթից: Նորմայի մեջ հաշված են նաև շրջանակումը (օբкладка)			
2. Գրքերի և ժուռնալների շտկումի նորման սահմանվում է՝ ա) $3,5 \times 5 - 5,0 \times 8$ կվ. ծավ. 4 եջին 6 60 բոպ. 129 8 եջին 6 80 » 172 16 եջին 6 95 » 205 32 եջին 6 125 » 270			
բ) $5,5 \times 8,5 - 8 \times 12$ կվ. ծավ. 4 եջին 6 70 » 150 8 եջին 6 80 » 184 16 եջին 6 100 » 215 32 եջին 6 135 » 290			
գ) ժուռնալների (10-15) 4 եջին 6 80 » 172 8 եջին 6 100 » 215			
Շտկումի նորմա ժամերը գնահատվում են՝ ա) առանց նկարի (<i>կլիշեյի</i>) գործերի համար 6-րդ կարգով բ) նկարներով (<i>կլիշեներով</i>) գործերի համար 7-րդ կարգով գ) աղցիքնենիրի (<i>աղյուս</i> . և մանր գործ) համար 6-րդ			
3. Աղցիքնենու—մանր գործերի շըտ կումի նորմաները սահմանվում			

Ա. Շ Խ Ա. Տ Ա. Ն Ք	Գնահատ կանություն	Նորմա	Մերժացված
Են ըստ գործի ծավալի՝			
ա) 210·297—297·420 մմ ծավալին	6	40 բողե 86	
բ) 420·594—594·841 մմ ծավալին	6	1 ժամ 129	
գ) ամերիկանկաների վրա	5	30 բողե 64	
4. Շարվածքի ստերեոտիպ ձուլվածքից շտկումի գնահատումը համապատասխանութեն ավելանում է՝		50 %	
5. Կլիշեներով դործերի շտկումի համար յուրաքանչյուր կլիշերն արվում ե՝			
1. ցանցավորին՝			
ա) մինչև 3×4 մետրովթյան	7	6 բող. 14,8	
բ) մինչև 6×9 կլ. մետրովթյան	7	10 » 24,6	
գ) 6×9-ից ավելի մետրովթյան	7	16 » 39,4	
2. Գծանկարին՝			
ա) մինչև 3×4 կլ. մետրովթյան	7	3 » 7,4	
բ) մինչև 6×9 կլ. մետրովթյան	7	5 » 12,3	
գ) 6×9 կլ.-ից ավելի մետրովթյան	7	8 » 19,7	
6. Ակադեմիական հրատարակությունների շտկումի գնահատումն ավելանում է՝		25 %	
7. Մեծ տիրաժով գործերի շտկումը տեխնալիքաներով, տպադրության ընթացքում վարող և նորոգվել, ըստ մորում նման ըլտակումները գնահատվում են հիմնականի 50 %-ի չափով (կեսը) :			

Ա. Շ Խ Ա. Տ Ա. Ն Ք	Գնահատ կանություն	Նորմա	Մերժացված
2. ՏՊԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ			
8. Յուրաքանչյուր մեքենայի արտադրանքի (ոտխակների) նորման վորագում և ավագալ մեքենայի ողտակար աշխատանքի հարաբերականից, յելեկով նրա կարողությունները (պառույտների թվից), Պիռներ մեքենայի համար (մինչ 1935 թ. արտադր.)		0,92	
ձեռադարսի հարթ մեքենան. համար		0,92	
մար		0,93	
ինքնադարսի մեքենաների համար		0,93	
Ամերիկանկաների համար			
9. Տպագրության նորմայի գնահատումն կարգը սահմանվում է՝			
ա) տպագրիչի համար 7-րդ			
բ) ողնակ. տպագրիչի 5-րդ			
գ) դարսողի (առանց շտկ.) 4-րդ			
դ) ընդունողի համար 2-րդ			
10. Կլիշեներով տպագրության գնահատումն ավելանում է՝			
ա) ընդ. հաշվով մինչեւ 95 քառ. կլ.-ին		5 %	
բ) 100—250 քառ. կլ.-ի համար		10 %	
գ) 250-ից ավելի քառ. կլ.-ի համար		15 %	
11. Տպագրության տոխակների նվազագույն տիրած քանակը գնահատման համար հաշվվում է 500 ոտք. 500-ից ավելի մինչև 1000-ը ոտք. 500-ից ավելի 1000-ի հաշվագում և լրիվ 1000-ի հաշվագում			

Ա. Շ Խ Ա. Տ Ա. Ն Ք	Քհանձնական կազմություն	Նորմա	Մասնակիություն
պայմանագրական տպագրության գործառությամբ (խոտանված, պահանջական) տուխակների մինչև 500-ի կլորացում չի կատարվում:			
12. Գումարոր տպագրության գնահատումը, յուրաքանչյուր նոր դուքնի համար ամելանում ե	5 0/0		
13. Տպագրմած թերթերի արանքը թուղթ դարսելու դեպքում գնահատումն ամելանում ե	5 0/0		
14. Տարբեր վորակի թղթի համար գնահատումն ամելանում ե՝ ա) պամփրոսի, փաթեթի, վերժե թղթի համար բ) մաղնիսակոր, դործարանային մնացորդից հարժարեցրած, կործուն, կարտոնի, բրիստոլի համար	20 0/0		
15. Վորմարի լայնադիրը (ուղարկության համար) առանձին տպելիս և պատճենային գործերի տպագրության գնահատումն ամելանում ե.	10 0/0		
16. Ծակուտող դժեբով տպագրության համար	10 0/0		
17. Շտկումի և տպագրության նորմաների մեջ մտնում են հետևյալ նախալատաստական աշխատանքները՝ ա) թուղթը դարսասեղանին դնելը և մեքենայից հանելը.	10 0/0		

Ա. Շ Խ Ա. Տ Ա. Ն Ք	Քհանձնական կազմություն	Նորմա	Մասնակիություն
բ) չափի տեղակալությունը, յուղոտած թղթի կացնելը,			
դ) մակուլատուրան բաց թողնելը և գրաններին կազմ թուղթը հանելը,			
դ) տպագրության ընթացքում թմբուկի վրա ուղղումներ կատարելը,			
յե) չարգածքը սրբելը,			
զ) ներկի կարգավորումը,			
յե) մեքենայի սրբելն ու յուղելը:			
18. Առանձին չափանիւղում և գնահատումն են, կատարողի կարգի դրույքով, հետևյալ ոժանդակաշխատանքները՝			
ա) գլանների լվանալը	7 բողե		
բ) ամերիկաների դամանելների և առարատի լվանալը	30 »		
դ) ներկասարքի լվանալը	25 »		
դ) գեկելի քաշելը մեծ գլանի վրա	20 »		
յե) դեկելի քաշելը փոքր դլանի վրա	10 »		
զ) թմբուկի կարգավորումը մեծ մեքենայի վրա	1 ժամ		
ե) թմբուկի կարգավորումը փոքր մեքենայի վրա	40 բողե		
ը) մատերի ամրացումը	3 »		
19. Վերջին տուխակը՝ համեմատության և սրբազրելու համար տըր վում և շտկումի ժամանակ և մինչև չտկումի ավարտելը՝ հա-			

Ա. Շ Խ Ա. Տ Ա. Ն Ք	Քէնաց կողմէ	Նորմա	Միավական պարզություն
մեմառության տևողության ժամանակը չեւ գնալու մասին:			
20. Շտկումն ապարատելուց հետո համեմառությունը և որբադրությունն ուշանալու դեպքում մեքենայի վրա աշխատող բանվորների 10 բովելից ավելի կորցը բած փաստացի ժամանակը վճարվում և նրանց դրույքով:			
Խոտանված որինակները գնահատման և վճարման յենթակաչներ:			

ՎԻՄԱԳՐԱԿԱՆ ՑԵԽ

Ա. Շ Խ Ա. Տ Ա. Ն Վ	Գնահատում կազմի	Նորմա	Մասնակիություն
1. Վիճակը պական աշխատանքները բաժանվում են 2 խմբավորումների՝ 1-ին խ. հասարակ— վորի մէջ մտնում են պարզ, բաղադրույթի գործերը: 2-րդ խ. բարդ գործեր— վորի մէջ մտնում են գեղախմբառա- կան բարդ գործերը, ամբողջա- կան Փոնտվ (յերանդով). և բա- ղադրական թունդ. ներկերով, զարգացման, գործադրում, գծա- քրոմային և լուսավորմ, զանցավոր և նկար, մասրիսի, ցանցավոր և կետավոր նկարներով, անկախ- գույների քանակից, յերկրող- մանի տպագրությամբ և 3 գույների վելի աշխարհագրա- կան քարտեզներ:			
		ՏՊԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ	
2. Աղոտակը անքի նորման տպագրու- թյան համար վարույթում են յիշ- նելով ոգտավիար աշխատանքի %-ից ա) 1-ին խմբի համար բ) 2-րդ խմբի համար		0,96 0,926	
		ԾՏԿՈՒՅ (приладка)	
3. Շտկումի նորման վորոշվում ե- նորմա-ժամերով՝ առանց գլան- ները լվանալու			

Ա. Շ Խ Ա. Տ Ա. Ն Ք	Գնահատ ի արդի	Նորմա	Միաժ արժեք
ա) 1-ին խմբի համար		5 լոպեկ	189,0
բ) 2-րդ խմբի համար	45 »	243,0	
ԳԼԱԽՆԵՐԸ ԼՎԱՆԱԼՈՒԿ			
ա) 1-ին խմբի համար	50 »	271	
բ) 2-րդ խմբի համար	65 »	352	
ԾԱՆՈԹ. — Ինչպես տպագրության, նույնպես և շտկումի նորմայի մեջ մտնում են նաև խաղաղարաստ. աշխատանքները :			
ՈԺԱՆԴԱԿ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ			
4. Ոժանդակ աշխատանքների համար տրվում են՝			
ա) թրջում տախտակը մաքրելուն	15 լոպեկ		
բ) թրջում տախտակը ամբողջապես մահուդով և բռամադ. շուրջկարի	60 »		
գ) թրջում գլաները մաքրելուն	10 »		
դ) թրջում աղաղատի մաքրելուն	15 »		
յ) թուղթը թմբուկի վրա կըպ ցնելու	15 »		
զ) թուղթը թմբուկից պոկել-հանելուն	15 »		
է) յերկողմ տպագրության ժամանակ թմբուկը լվանալու	15 »		
ը) դլանները լվանալու	35 »		

Ա. Շ Խ Ա. Տ Ա. Ն Ք	Գնահատ ի արդի	Նորմա	Միաժ արժեք	
թ) գլանները մեկ կարող չօգուզ կարելու		15 լոպեկ		
ժ) 94·124 մմ ծավալից կիրդան և կլեյնիան ձգելու և շրջակա հիմար	2 ժ. 30 լ.			
ի) համար	2 ժ. 30 լ.			
լ) 94·124 ծավալից պորքի համար	2 ժ. 30 լ.			
լ) գույնի փոփոխման համար (փոխադրումը փոխելու)	25 լոպեկ			
«ա—լ» աշխատանքները դնաւ-հատվում են կատարողի կարգի դիրքությունից:				
5. 1—3 կենտերով նշանակված աշխատանքները կատարում են բրիդադայուղ կազմված բրիդադայուղ 7-րդ կարգի 1. տպագրիչ 7-րդ կարգի 2. դարսող 4-րդ կարգի 3. ընդունող 2-րդ կարգի		45,6%	30,3%	24,1%

ՑԻՆԿՈԳՐԱՓԻԱ

Ա Շ Խ Ա Տ Ա Ն Ք	ԳՀԱՄԱԿ ԼԱՄԱԿ	ՆՈՐՄԱ	ՄԱՐԴԻ ԱՐԺԵՎ
1. ԼՈՒՍԱՆԿԱՐՈՒՄ			
(Յերանգավոր և գծանկար)			
1. Լուսանկարման նորման, 48 և ավելի ցանցով, ներառիվի մշտ- կումով սահմանվում ե. գնահա- տումը 7-րդ կարգի դրույքով՝ քամ.	7	6000	172,6
2. Մեկ նկարահանման մինիմալ չա- փըն ընդունվում է 250 քառ. սմ.			
2. ՊԱՏճԵՆՈՒՄ			
3. Յերանգավոր և գծանկար դրո- ծերի պատճենումի նորման, մոն տաժով, 6-րդ կարգի դրույքի գնահատումով սահմանվում է քառ. սմ.	6	6000	150,4
2. ԽԱՃԱՏՈՒՄ (травление)			
ա) յերանգավ. (ցանցավոր) դրո- ծերի			
4. Յերանգավոր կլիշեները բաժան- վում են 3 խմբի. 1-ին խումբ— առանձին հրա- տարակություններով հրատա- րակվող ակադեմիական նուրբ դրույք, ալբոմներ, 48 և բար- ձրը գծանի, գնահատովում են 8րդ կարգի դրույքով՝ որական նորման քառ. սմ. 2-րդ խումբ— Գրքերի, դասա- դրքերի և ժուռնալների կլիշե- ներ, 40 և բարձր գծանի: Գնա	8	800	1505

Ա. Շ Խ Ա. Տ Ա. Ն Ք	Գնահատ կարգ	Նորմա	Միավու. ալբումի
Հասովում են 7-րդ կարգի դը- րույքով, որական նորմա սահ- մանվում է քառ. ամ.	7	2500	414
3-րդ խումբ — Լրագրային կլի- շներ: 20 և բարձր մինչեւ 40 գծանի, գնահատվում են 7-րդ կարգի դրույքով, որական նորմա սահմանվում է քառ. ամ.	7	3000	259
ԾԱՆՈՒԹ. — Նորմայի մեջ և մըս նույն նաև ներայրումը (вживание), վորոն առանձին չի վճարվում:			
5. Բարակ ցիների վրա խածառման նորման սահմանվում է 7-րդ կարգի դրույքով գնահատումով քառ. ամ.	7	5000	207
Բ. Գծանկարի կլիշեներ			
6. Գծանկարի կլիշեների խածառ- ման նորման, առաջին և յերկ- րորդ տաշումը ևս հաշված, 7-րդ կարգի դր. գնահատումով, սահմանվում է քառ. ամ.	7	2500	414
7. Նույնը — առանց տաշումների, միայն խածառում, նորման նույն կարգի գնահատությամբ սահ- մանվում է քառ. ամ.		3600	288
8. Առանց խածառման, միայն տա- շումի նորման, 6-րդ կարգի դրույքի գնահատումով, սահման-			

Ա. Շ Խ Ա. Տ Ա. Ն Ք	Գնահատ կարգ	Նորմա	Միավու. ալբումի
Վում ե՝ առաջին անգամի տաշումի քամ. յերկրող անգամի տաշումի քառ. ամ.	6	7000	129
9. Կրկնաբաժառման (օԵՐԱՎԱ) նորման սահմանվում է քամ.	6	10.000	90,3
6 1000	903		
4. ԿԼԻՇԵԻ ՊԱՏՎԱՆԴԻ ՊԱՏՐԱՍՈՒՄ ԵՎ ԱՄՐԱՑՈՒՄ			
10. Պատրաստի կլիշեն պատվանդա- նի (տախտակի) վրա հարմարեց նելու և ամրացնելու (մեխնելու) նորման, 5-րդ կարգի դրույքի գնահատումով, սահմանվում է քառ. ամ.	5	4000	198,0
11. Միայն պատվանդանի պատրաս- տելը և հարմարեցնելը, առանց կլիշեն ամրացնելու (մեխնելու) նորման, նույն կարգի դրույքի գնահատումով սահմանվում է քառ. ամ.	5	8000	99,0
5. ԿՈՄՊԼԵԿՍ ԱՐՏԱԴՐԱՄՔ			
12. Աշխատանքի խիստ բաժանում և սահմատական գործարվարձ չկիրա- ռելու, կլիշեն կոլեկտիվ ուժերով ամրողապես պատրաստելու գեպ քում, արտադրանքի ամրողա- ցրած նորման, 7-րդ կարգի գնա- հատումով սահմանվում է քառ. ամ.	7	980	1057

ԿԱԶՄԱՐԱՐԱԿԱՆ ՑԵԽ

Ա. Շ Խ Ա Տ Ա Ն Ք	Գիշատակ կուրտ	Նորմա	Միջազգային գումար
1. Ճ Ա Լ Վ Ա Ռ Ջ			
ա) Մեքենայի ծալվածք			
1. «Մաքս-Հելց» (1935 թ.) և գեր- մանական ծալող մեքենաների նորման առհավանվում և ողար- կար աշխատանքի 0,92 % հաշ- պով	4	25890	26,7
2. Զենադարս ծալող մեքենայի 0,75	4	21100	32,8
ԾԱՆՈՒԹ. — Բոստացիոնի ծալած մամուլի լրացուցիչ ծալքի համար նորման պարեամեց- պում և	10 0/0		
3. Ոժանուակ աշխատանքները դնո- հատվում են առանձին՝ կատա- րողի կարգի դրույքով ա) 3-ից 4 տակ ծալքի և ընդհակառակները փոխադրելու համար բ) գլանները մաքրելու տ) չափի փոխելու դ) ժապարիները (տեսամու) փոխե- լու յի մեքենայի հիմնական մաքրե- լուն (ըստ տեխնիկականու- թյան պահանջի, բայց վոչ պա- կառ ամսական 2 անդամ)	30 լուսկ 15 » 15 » 15 » 2 ժ. 30 լ.		

Ա Շ Խ Ա Տ Ա Ն Ք	Գնահան կտրող	Նորմա	Միավու ալիքից
բ) Զեռքի ծալվածք			
4. Մեջլ ստակ ծալվածքի նորման սահմանվում է՝			
ա) դրքի չափը մինչեւ 7×12 կվաղբատ	2	10.300	
բ) Նույնը ժուրնալի չափի	2	7.700	89.0
5. Յերկոտակ ծալվածքի՝			
ա) դրքի չափի	4	7.200	96.2
բ) ժուրնալի չափի	4	5.400	128.0
6. Յեռաստակ ծալվածքի՝			
ա) դրքի չափի	4	4.500	191.0
բ) ժուրնալի չափի	4	3.400	203.0
7. Բառաստակ ծալվածքի՝			
8. Յեռաստակ $1/6$ չափի	4	2.500	277.0
9. Մեքենայի յեռաստակ ծալվածքի՝	4	4.000	173.0
4-րդ ծալքին			
10. Մեքենայի յերկոտակ ծալվածքի՝	4	7.200	96.2
3-րդ ծալքին	4	7.700	89.0
ԾԱՆՈԹ. — Ծալվածքի նորման սահմանված և ճիշտ սպա- դրության պարմանով, ան- կյունածալի հաշվով։ Ծալ- վածքն ըստ եղանակարի կա- տարելու դեսպան դնահա- տումն ամելանում է 15 սո- կոսով։			
11. Բարտեղների, ուրսվագծերի համա- պատասխան քնույթի (2 տակ, 3 տակ, 4 տակ և այլն) ծալվածքի դնահատումն ամելանում է վոչ ամելյունարիբանհալասար ծա- լումի դեպքում			

25 %

Ա Շ Խ Ա Տ Ա Ն Ք	Գնահան կտրող	Նորմա	Միավու ալիքից
1. Պ Ա Ղ (պօճօրկա)			
12. Գլքի քաղի (մամուլները հավա- քելու) նորման սահմանվում է՝ ստուգելով և հարդարելով՝ (5×8 -ից 7×12 չափի) յեռածալ մամուլների համար քառածալ մամուլների համար	4	23.000	30,0
	4	19.000	36,0
18. Մինչև 5×8 ներառյալ և ժուր- նալային չափի դողձերի դնահա- տումն ամելանում է	20 %		
14. Մեջդիր քաղի նորման սահման- վում է՝ ա) մամուլը շատկի կամ մա- մուլի հետ բ) 2 մամուլը շատկի հետ կամ 3 մամուլ դ) 3 մամուլը շատկի հետ կամ 4 մամուլ	2	14.000	39,0
	2	13.000	42,0
	2	12.000	45,0
3. ՄԱՍԻՒԻՆ ՖՈՐՁԱՑ ԿՊՑՆԵԼ			
15. ա) մինչև 7×12 չափի դրքի Փոք զար կացնելու նորման սահ- մանվում է՝	3	6.000	102,0
բ) 7×12 -ից մեծ (ժուրնալ- ին) չափերի համար դ) մամուլին թիրթիկ կացնե- լուն 7×12 դ) մամուլին թիրթիկ կացնե- լուն ժուրնալի չափի	3	5.000	123,0
	3	8.000	77,0
	3	6.000	102,0

Ա. Ծ Խ Ա. Տ Ա. Ն Գ	Գնահատման իրավունք	Նորմա	Միավոր առաջիկություն
յե) նկարներ, սխեմաներ, ուրագաղմաններ, քարտեզ կազմակերպության աշխատառամբն «ա» կետի նկատմամբ առվելանում ե		15 0/0	
4. Կ Ա Բ			
16. Մառվիով կարի նորման սահման վոամ և մամուլներով, ըստ առանձին մեքենաների կարողության (պատրամների) ողտակարածաւանանքի 75,0 % հաջող յեռածալ մամուլների համար, և 72 % քառածայլ մամուլների համար, մինչև 7X12 ծայլալի դրքերի	4		
17. Ժուրնալային ծավալի դրքերի համապատասխան գնահատումներն ամելանում են	4	25 0/0	
18. Լարակար կողակարի նորման սահմանվում է՝ ա) մինչև 7: մամուլանոց դրքերի բ) 8—10 մամուլանոց դրքերի գ) 10—15 մամուլանոց դրքերի դ) 16—25 մամուլանոց դրքերի	4 4 4 4		
19. Միջկարի նորման սահմանվում է ա) մամուլը չափելի հետ, կամ 2 մամուլ բ) 2 մամուլը չափելի հետ դ) 3 մամուլը չափելի հետ	4 4 4		

Ա. Ծ Խ Ա. Տ Ա. Ն Գ	Գնահատման իրավունք	Նորմա	Միավոր առաջիկություն
20. Ֆորդացը մամուլի հետ կարելու նորման սահմանվում ե դրքերով	4	6.000	115,0
21. Մառլան կտրելու և ամրացնելու համար տրվում է 1000 դրքերի	4	1 ժամ	99
22. Զարդ վոխելուն տրվում է	4	10 բոպե	16,5
23. Մեման մառլակարից միջկարի վոխելուն տրվում է	2	20 »	33,0
24. Լարի կոճը վոխելուն	4	3 բոպե	5,0
ԾԱՆՈԹ. — ա) Գլուխը կտրած կամ թերթիկ կազրած մամուլները հաշվվում են կըրկությունիվ :			
բ) Ցերկաթալարի ուղղումը մեքենայում մտնում և նորմայի մեջ :			
5. ԲՐՈՅՑՈՒՐՆԵՐ ՑԱՊԿԵՐ			100 դրեր
25. Բրոցյուրներ չափելու նորման սահմանում է՝ մինչև 5 մամուլանոց բրոցյուրների չափելով կոնսալտ սոսնձողի (քսողի) 2 15720 3,4	3	3930	15,6
6—10 մամ. բրոցյուրների—չափելով 3 3570 17,2 քսողի 2 14280 3,8	3	3570	17,2
11—16 » » —չափելով 3 2975 20,7 քսողի 2 11900 4,5	3	2975	20,7
16—20 » » —չափելով 3 2500 24,6 քսողի 2 10000 5,4	3	2500	24,6
21—25 » » —չափելով 3 2125 29,0 քսողի 2 8500 6,4	3	2125	29,0

Ա. Շ Ա. Տ Ա. Տ Ա. Տ Ա. Տ Ա. Տ Ա. Տ	Գիտական համար	Նորմա	Մեջնագույն արժուաբան	
26—30 » » —Հապելողի	3	1640	37,5	
	քսողի	2	6560	8,3
31—35 » » —Հապելողի	3	1540	40,0	
	քսողի	2	6160	8,8
36—40 » » —Հապելողի	3	1450	42,4	
	քսողի	2	5800	9,4

6. ԳՐՔԵՐ ՅԵՎ ԹՈՒՂթ ԿՏՐԵԼ

26. Գիրքը 3 կողմից կտրելու նորման սահմանվում է. ավտոմատ մեքենաների վրա 8×12 և մեծ չափերի՝ Հիմնական բանվոր 2 ոժանդակ բանվոր	կտր	100	կտր
		64,5	
27. Նույնը մատնանշվածից փոքր չափերի համար՝ Հիմնական բանվոր 2 ոժանդակ բանվոր	կտր	1400	44
		41,0	
28. Գիրքը յերկու կողմից կտրելուն նույն բանուժով՝ ա) մեծ չափի Հիմնական բ) մեծ չափի ոժանդակ բ) փոքր չափի Հիմնական բ) փոքր չափի ոժանդակ	կտր	2200	28,0
		50,0	
29. Գիրքը մեկ կողմից կտրելուն, նույն բանուժով՝ ա) մեծ չափի Հիմնական ա) մեծ չափի Հիմնական բ) փոքր չափի Հիմնական բ) փոքր չափի ոժանդակ	կտր	1800	34,0
		2900	41,0
		21,0	
		33,0	
		22,8	
		21,5	
		13,5	

Ա. Շ Ա. Տ Ա. Տ Ա. Տ Ա. Տ Ա. Տ	Գիտական համար	Նորմա	Մեջնագույն արժուաբան
30. Մաքուր թուղթ կտրելը՝ 1 հիմնական բանվոր 6-րդ կարգի և 2 ոժանդակ բանվոր 3-րդ կարգի ա) 2 մասի (1 հարված) կամ յեղահանելու (կանոնվկան) 72X108 չափի Հիմնական ոժանդակ	կտր	6	10000
		3	10000
82X112 չափի Հիմնական ոժանդակ	կտր	6	30,1
		3	300000
92X124 չափի Հիմնական ոժանդակ	կտր	6	20,5
		3	33,4
92X124 չափի Հիմնական ոժանդակ	կտր	6	22,8
		3	150000
92X124 չափի Հիմնական ոժանդակ	կտր	6	60,4
		3	41,0
թ) 4 մասի (2 հարված), կամ 3 մասի	կտր	6	45,0
72X108 չափի Հիմնական ոժանդակ	կտր	3	200000
82X112 չափի Հիմնական ոժանդակ	կտր	6	30,8
		3	170000
92X124 չափի Հիմնական ոժանդակ	կտր	6	53,0
		3	130000
թ) 4 մասի (3 հարվածով) մինչ և 82X112 չափի, Հիմնական ոժանդակ	կտր	6	36,0
		3	70,0
31. Տպաղբաժան մամուլները կտրելու համար (հարվածով) դեահամ- տումն ավելանում է	կտր	25 %	47,0
32. Դանակ վոլուսելուն տրվում է	կտր	15 րոպե	90,0
33. Զարդ վոլուսելուն	կտր	20 »	61,6
34. Առանձին (միլիմետրերի) Հատու- թյուն պահանջող դործերի դեա- համումն ավելանում է	կտր	20 %	32,0

Ա Շ Խ Ա Տ Ա Վ	Գնահատ.	Նորմա	Միակ. սպառ.
ԾԱՆՈՒԹ. — Կարվելիք մամուլնե- րըն ու թուղթը կարիչի դար սառեղանի մոտ բերելը և տա նելը նորմայի մեջ չի մըս- նում:			
35. Կիսալտոմատ (չարժիչամուր, բայց ձեռքի մամլիչով) մեքենա- ների վրա կարելու բոլոր տեսա- կի դնահատումներն ավելանում են	400 %		
36. Առանց չարժիչի, միայն ձեռքով աշխատող կարիչ մեքենաների վրա կարելու դնահատումներն ավելանում են	600 %		
7. ԿԱՐՏԱՆ ԿՏՐԵԼ			
37. Կարտոնկարիչի վրա ամբողջա- կան թերթով կարտոնը կարօնու- նորման սահմանվում է Հյոմնա- կան բանկուրի (4-րդ կարգի) և ընդունողի (2-րդ կարգի) Հա- մար			
ՃԵՐՏԵՐՈՎ ԿՏՐԵԼ			
ա) № 30 կարտոն— հաստը 87X105	4	3480 թրու	199,0
	2		157,0
№ 40 կարտոն— բարակը 87X105 սմ.	4	6960 դ	99,5
	2		78,5

Ա Շ Խ Ա Տ Ա Ն Փ	Գնահան կանութեան	Նորմա	Միավոր
№ 30 կարտոն — հաստը 74X100	4 2	4100 8200	169,0 133,0
№ 40 կարտոն — բարակը 74X100	4 2	8200 29200	84,5 66,5
Բ) չերտերը կտրատելը № 30 հաստը	4 2	14600	47,0 37,3
№ 40 բարակը	4 2	29200	25,5 18,6
38. Առանձին աշխատանքների հա- մուր տրվում են ա) դանակներն ըստ չափի հար- մարեցնելուն	4 2	25 բոպե	41,0 32,0
օ Անթօթ — 1. Նորմայի մեջ մ- մանում կարտոն թերելն ու տանելը և մեքենայի մաքրե- լու:			
2. Մինչև № 30-ի կարտոնը կտրվում է գույզերով, № 30-ից բարձրը մեկական :			
39. Զեռքի կտրող մեքենայի վրա նորման սահմանվում է հարմած- ներով՝ ոժանդակ բանվորով: ա) № 30—40 կարտոնը չեր- տերի բաժանելու ոժանդակ չերտերը կտրատելու ոժանդակ	4 2 4 2	2400 3000 227,0 233,0 183,0	288,0

Ա. Ծ Խ Ա. Տ Ս Ա. Ն Փ	Գնահատ կարգ	Նորմա	Միավոր արդյունք
բ) № 20—28 կարտոնը չերտե- րի բաժանելու սժանձողակ	4	1600	433,0
և 2 չերտերը կտրատելու սժանձողակ	2		341,0
4 չերտերը կտրատելու սժանձողակ	4	2000	349,0
2 չերտերը կտրատելու սժանձողակ	2		275,0

8. ԿԱԶՄԻ ԿՈՂԵՐ ԿՊՑՆԵԼ

40. կազմի կողերը կպցնելու նորման հաշվում և կազմերով. (կպցնե- լուն և սոսնձելուն)			
ա) կազմենկորից կողերի կազմին կպցնելուն՝ փափուղի (թղթի) բացանով	3	2260	272,0
սոսնձողին	2	4520	120,0
բ) նույնը հաստ (կարտոնի)			
բացանով	3	1900	324,0
սոսնձողին	2	3800	143,0
գ) լանկորորից կողերը կազմին կպցնելուն փափուղի բացանով	3	2500	256,0
սոսնձողին	2	5000	109,0
դ) նույնը հաստ բացանով	3	2400	256,0
սոսնձողին	2	4800	114,0
յի) լիստերինեց կողերի կպցնե- լուն փափուղի բացանով	3	1450	424,0
սոսնձողին	2	2900	188,0

9. ԿՈՂԵՐԻ ՇԱՊԿԵԼԸ

41. կողերը թղթով կամ կտորով չափելու նորման հաշվում և կազմերով՝ չափերողի և սոսնձո-

Ա. Ծ Խ Ա. Տ Ս Ա. Ն Փ	Գնահատ կարգ	Նորմա	Միավոր արդյունք
դի համար :			
ա) կազմենկորով, կողեր ան- կյուններով և յերիզով (ֆաս- կա) . չափերողի սոսնձողի	4	480	1443,0
բ) նույնը սոսնց յերիզի . չափ- երողի սոսնձողի	2	1920	284,0
գ) նույնը սոսնց յերիզի . չափ- երողի . չափերողի սոսնձողի	4	550	1260,0
դ) նույնը սոսնց յերիզի . չափ- երողի սոսնձողի	2	2100	256,0
դ) նույնը սոսնց յերիզով . յե- րիզով . չափերողի սոսնձողի	4	1080	641,0
դ) նույնը սոսնց յերիզով . յե- րիզով . չափերողի սոսնձողի	2	4320	126,0
դ) նույնը սոսնց յերիզով . յե- րիզով . չափերողի սոսնձողի	4	1200	577,0
դ) նույնը սոսնց յերիզով . յե- րիզով . չափերողի սոսնձողի	2	4800	114,0
յի) ապաղոված թուղթ-չափե- րով . չափերողի սոսնձողի	3	1450	424,0
յի) ապաղոված թուղթ-չափե- րով . չափերողի սոսնձողի	2	5800	94,0
յ) չրջանակով տպագրոված թուղթ-չափերով . չափերողի սոսնձողի	3	1150	606,0
յ) չրջանակով տպագրոված թուղթ-չափերով . չափերողի սոսնձողի	2	4600	118,0
է) մաքուր (չտպագրած) թուղթ- չափերով . չափերողի սոսնձողի	3	1750	352,0
է) մաքուր (չտպագրած) թուղթ- չափերով . չափերողի սոսնձողի	2	7000	78,0
ը) թղթով շուրջ . չափերողի սոսնձողի	5	2075	296,0
ը) թղթով շուրջ . չափերողի սոսնձողի	3	8300	65,8

10. ԿԱԶՄԻ ՎՐԱ ՏՊԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

(պատալով կամ եղերֆուլով)

42. կազմի կողերին կամ կոնակին պատալով կամ եղերֆուլով տպա-
--

Ա. Շ Խ Ա. Տ Ա. Ն Ք	Գնահատ կույզի կույզի	Նորմա	Մրգեցված պահանջման	
43.	Քրության նորման, ինքնառար- և մամլիչով սահմանված են ա) 1 և 2 տող միասին բ) 3—4 տող միասին	5 5	2400 2100	326,0 376,0
	Պատավը կամ եղերֆուլը ձեռքուժ դնելու գեղղումը նորման սահման վում են ա) մեկ դարսումին բ) 2 » շ 3 » դ) 4 »	6 6 6 6	600 480 400 320	1073,0 1341, 1610,0 2012,0
44.	Ամերիկանկայի վրա տալադրու- թյունը չուկումով	6	0,85	
45.	Նույն առանց չուկումի	4	0,85	
46.	Տարագրության համար չարփած- քը նորմայի մեջ չի մտնում: Դա կատարվում է առանձին պայմա- նով (ժամանակավարձուի կամ ա- մեն անդամ առանձին դնահատո- ւով, ըստ գործի)			
11.	Գրքի կազմը կլորացնելու խորհրդակների կրս		1000	գիրք
47.	Կլորացնելու նորման սահման- վում են ա) մինչև 30 մամուլանոց գրք- երի 26—40 մամուլանոց գրքերի դ) 46 և ավելի մամուլանոց գրքերի	2 2 2	4500 3700 3100	121,0 148,0 17,0

Ա. Շ Խ Ա. Տ Ա. Ն Ք	Գնահատ կույզի կույզի	Նորմա	Մրգեցված պահանջման	
12. Գրքի կրնակը կլորացնելու սեքենսով				
48.	Մինչև 10 մամուլանոց գրքերի 12—20 մամուլանոց գրքերի 21—30 մամուլանոց գրքերի 31—45 մամուլանոց գրքերի 45 և ավելի մամուլանոց գրքերի	3 3 3 3 3	3800 3400 2900 2600 2300	162,0 181,0 212,0 237,0 267,0
13. Գրքի կրնակը սուսնցել ՅԵԿ ԴԱՍՎՈՐԵԼ	(2 բանվորով)			
49.	Մինչև 10 մամուլանոց գրքերի 11—25 մամուլանոց գրքերի 26—40 մամուլանոց գրքերի 41—55 մամուլանոց գրքերի 56 և ավելի մամուլանոց գրքերի ԾԱՆՈԲԻ: Աղավարդ Գրիգորյա- նի Հնարած սարքով (պարտ- վող սեղան) սոսնձելու և դա սավորելու նորման ավելա- նում և 20 %-ով, գնահատ- ման համապատասխան ուղ- ղումով:	3 3 3 3 3 3	5000 3170 2210 1840 1480	123,0 194,0 278,0 334,0 416,0
14. ՅԵՐԻԶ (ԿԱՊՏԱԼ) ԿՊՑՆԵԼ				
50.	Գրքի կոմակին յերիզ (կապտալ) կացնելու նորման սահմանվում է գրքերով:			

Ա. Շ Խ Ա. Տ Ա. Ն Ք	Գնահատ կուբի	Նորմա	Միավ. սուճեքը
ա) մինչև 10 մամուլանոց գլր քերի համար	3	1900	324,0
բ) 11—20 մամուլանոց գլրքերի համար	3	1500	410,0
շ) 21—30 մամուլանոց գլրքերի համար	3	1200	513,0
դ) 31 և ավելի մամուլանոց գլրքերի համար	3	970	635,0
ԵԱՆՈՒԹՅՈՒՆ — 1. Յերիպը բանվորն ստանում է չափերով կըստ- րատված վիճակում :			
2. Յերիպն ըստ չափի կտրա- լու դեպքում զնահատումն այլքանում է	20 %		

15. ԳԻՐՋԸ ՊԱՏԵՆԵԼ

(Կազմի մեջ դնել)

51. Գիրքը պատճենելու նորմաներ սահմանվում են՝ Ֆորդեցը սոսնձով քանի համար ալատենողին սոսնձողին	5	1600	494,0
ա) 30—45 մամուլանոց գլրքեր սահմանողին սոսնձողին	2	1600	341,0
բ) 46 և ավելի մամուլանոց գլրքեր պատճենողին սոսնձողին	5	1400	565,0
շ) 46 և ավելի մամուլանոց գլրքեր պատճենողին սոսնձողին	2	1400	375,0
52. Ֆորդեցը կըստիմալով քանի համար ալատենողին սոսնձողին	5	2000	395,0
	2	2000	273,0

Ա. Շ Խ Ա. Տ Ա. Ն Ք	Գնահատ կուբի	Նորմա	Միավ. սուճեքը
բ) 51 և ավելի մամուլանոց գլրքեր պատճենողին սոսնձողին	5	1750	455,0
53. Պատյանիլ (կազմը) կըստիմալով քանի համար ա) մինչև 15 մամուլանոց գլրքեր պատճենողին սոսնձողին	2	4500	121,0
բ) 16—36 մամուլանոց գլրքեր պատ- ճենողին սոսնձողին	5	3700	213, 147,0
54. Ժուրճալային չափի (7×12 լիլ. մեծ ծավալ) գործերի համար համապատասխան զնահատումն այլքանում է	20 %		
16. ԳՐՁԵՐԻ ՄԱՍԼԵԼ (պատեն. հետ)			
55. Գրքերը մամլերու նորման սահ- մանվում են գլրքերով՝ ա) Փորդեցը սոսնձով պատճ- ենած գլրքերի 30—45 մամուլանոց գլրքերի 46 և ավելի մամուլանոց գլրքերի բ) Փորդեցը կըստիմալով պատճ- ենած գլրքերի 36—45 մամուլանոց գլրքերի 46 և ավելի գլրքերի շ) պատյանիլ (կազմը) կըստի- մալով պատճենած մինչև 15 մա- մուլանոց գլրքերի 16—36 մամուլանոց գլրքերի	3	4800	128,0
	3	4200	146,0
	3	6000	102,0
	3	5200	118,0
	3	13500	45,0
	3	11300	54,0
ԵԱՆՈՒԹՅՈՒՆ — Մեկ մամլողն սպա- սարկում է 3 պատճենողին :			

Ա Շ Խ Ա Տ Ա Ն Ք	Գնահատիչ լինութիւն	Նորմա	Միավոր
17. ԳՐԹԻ ԿՈՆԱԿԸ ՍՈՍՆՉԵԼ ՅԵՎ ԹՈՒՂԹ ԿՊՑՆԵԼ՝ ԽՈԶԱՆԱԿՈՎ ԵՓԵԼՈՎ			
56. Նորման սահմանվում է դրքերով			
ա) մինչև 20 մամուլ դրքերի	3	3600	171,0
բ) 21—30 մամուլ դրքերի	3	3200	192,0
շ) 31—45 մամուլանոց դրքերի	3	2900	212,0
դ) 46 և ավելի մամուլ դրքերի	3	2600	236,0
ԴԻՎՆԱԿԱՆ ՅԵՎ ԱՅՑԻՂԵՆՏ ՍԱՆՐ ԳՈՐԾԵՐ			
1. Գրասենյակային կազմ			
57. Գրասենյակային մատյանների կազմի նորման, մեքենայի կա- րով պատրաստի վիճակում, սահ- մանվում է՝		1	ԴՐՁՈՒ
420×594 ծավալի			
ա) 100 թերթիկանոց	6	6	150,0
բ) 200 թերթիկանոց	6	5	180,0
դ) 300 թերթիկանոց	6	4	225,0
2. Կիսագրասենյակային կազմ			
58. Մեքենայի կարուլ, պատրաստի վիճակում՝			
59. 1. 420×594 ծավալի			
ա) 100 թերթիկանոց	6	10	90,0
բ) 200 թերթիկանոց	6	8	114,0
դ) 300 թերթիկանոց	6	7	129,0

Ա Շ Խ Ա Տ Ա Ն Ք	Գնահատիչ լինութիւն	Նորմա	Միավոր
59. 2. 210×297 ծավալի			
ա) 100 թերթիկանոց	6	8	114,0
բ) 200 թերթիկանոց	6	7	129,0
դ) 300 թերթիկանոց	6	6	150,0
3. Հասարակ կազմ			
Մեքենայի կարուլ ոլատուստի վիճակում			
60. 1. 420×594 ծավալի			
ա) 50 թերթիկանոց	6	55	16,4
բ) 100 թերթիկանոց	6	40	22,5
շ) 200 թերթիկանոց	6	34	26,5
դ) 300 թերթիկանոց	6	28	32,2
61. 297×420 ծավալի			
ա) 50 թերթիկանոց	6	60	15,0
բ) 100 թերթիկանոց	6	48	18,8
շ) 200 թերթիկանոց	6	45	20,0
դ) 300 թերթիկանոց	6	35	25,8
62. 210×297 ծավալի			
ա) 50 թերթիկանոց	6	75	12,0
բ) 100 թերթիկանոց	6	70	12,9
շ) 200 թերթիկանոց	6	60	15,0
դ) 300 թերթիկանոց	6	48	18,8
63. 148×210 ծավալի			
ա) 50 թերթիկանոց	6	80	11,2
բ) 100 թերթիկանոց	6	75	12,0
շ) 200 թերթիկանոց	6	65	13,8
դ) 300 թերթիկանոց	6	60	15,0

Ա. Շ. Խ. Ա. Տ. Ա. Ն. Ք.	Գնահատում: կըսում	Նորմա կըսում	Մասնակիութեալ: արդիքում
4. Ռւդդեզր-հասարակ Կագմ			
64. Ուղղեզր Հասարակ կազմի նորմաներ սահմանվում են 33 տոկոսով ավելի Հասարակ կազմի համար 60—63 կետերով շնորհում ված նորմաներից, ըստ վորի Համապատասխան գնահատումները պահպանում են 25 % -ով:			
65. 105×148 չափի ուղղեզր կազմի նորմաներ սահմանվում են՝			
ա) 50 թերթիկնոց դրաբույկներ	5	190	41,6
բ) 100 թերթիկնոց դրաբույկներ	5	180	43,9
շ) 200 թերթիկնոց դրաբույկներ	5	170	46,5
դ) 300 թերթիկնոց դրաբույկներ	5	160	49,4
ԵԱՆՈՒԹ. — Բոլոր տեսակի կազմի գործերի կարք ձեռքույի կատարելու դեպքում (դադարակներով) համապատասխան չափի ու ծավալի գնահատումներն ամելանում են:		20 %	
5. Անդրբրագրեր, պահանջագրեր			
Անդրբրագրերի, պահանջագրերի և նման գործերի նորմաները սահմանվում են ամբողջական պատրաստի դրաբույկներով, ըստ ծավալի, չափի և գործիքնույթի, սուանց շապիկ քաշելու, գնահատումը կատարվում է 5-րդ կարգի դրաբույկով:			

ԳՆԱՀԱՏՈՒՄԸ 10 ԳՐՔՈՒՅՑԿԻ

ԶԱՓԼ ՄՄ. ՑԵՎ ԳՐՔՈՒՅՑԿԻ ԹԵՐԹԻԿՆԵՐԻ ՔԱՆԱԿԸ

	420.594 մմ								297.420 մմ								210.297 մմ								148.210 մմ								105.148 մմ																						
	50				100				150				200				50				100				150				200				50				100				150				200										
66. 2 քաղով — նորմա գնահատ. 4 կարդ.	125	84	64	50	185	125	108	86	275	230	175	145	290	250	225	185	315	275	245	195	55,4	82,5	108,2	138,6	51,3	55,4	64,1	80,6	25,2	30,1	39,6	47,8	23,9	27,7	30,8	37,4	22,0	25,2	28,2	35,5															
67. 3 քաղով — նորմա գնահատ. 4 կարդ.	100	65	50	40	120	100	95	75	250	210	155	115	265	225	195	150	295	250	220	175	69,3	106,6	138,6	174,0	57,8	69,3	73,0	92,4	27,7	33,0	44,7	60,0	26,1	30,8	35,5	46,2	23,9	27,7	31,5	39,6															
68. 4 քաղով — նորմա գնահատ. 4 կարդ.	75	55	40	35	110	75	70	65	225	175	125	100	235	205	155	135	260	225	190	145	92,4	126,0	174,0	184,8	63,0	92,4	99,0	106,6	30,8	39,6	55,4	69,3	29,5	38,8	44,7	51,3	26,7	30,8	36,4	47,8															
69. Թերթը Յուղերով, ծակած նորմա գնահատ. 4 կարդ.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	305	285	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—													
70. Թերթը 4 որդերով, ծակած նորմա գնահատ. 4 կարդ.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,7	24,3	—	—	26,1	30,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—								
71. Առանց քաղի ծակած (նույն բլոկ)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	225	190	—	—	245	210	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
72. Առանց ծակու, կանոնած (նույն բլոկ)	180	150	130	115	270	250	200	190	440	330	260	210	500	440	350	290	520	455	380	320	3c,5	46,0	53,3	60,0	25,7	27,	34,7	26,4	15,8	21,0	26,7	33,0	13,8	15,8	19,8	23,9	13,3	15,2	18,7	21,6															
72. Առանց ծակու, կանոնած (նույն բլոկ)	600	575	565	490	655	605	555	525	1000	875	865	835	1200	1000	950	930	1300	1050	1000	850	11,5	12,1	12,3	14,4	10,6	11,5	12,5	13,2	6,9	7,9	8,0	8,3	5,8	6,9	7,8	7,5	5,3	6,6	6,9	8,2															

ԾԱՆՈԹ. 1) «66»-«72» կետերով գործերը շապկելու դեպքում գնահատումն ավելանում է 10 % ո՞ո՞վ:

2) Բարակ (ծխախոտի, մալոնրկայի) թղթը համար գնահատումն ավելանում է 10 % ո՞ո՞վ:

Ա. Շ Խ Ա. Տ Ա. Ն Ք	Գնահատ կանք	Նորմա	Միավոր պահպան
73. Բլոկնոտները կարտոնի վրա պատրաստելու նորման սահման- մություն՝	4	100	69,3
6. Առանձին պրոցեսների նորմաներ			
74. Դիմանական և ակցիոնենտային ժամկետների— ծալվածքի, կորե- լու, կարի, կազմը (գրքի պատյա- նը) պատրաստելու, կորացնե- լու, գիրքը պատենելու, տպելու, յիրիզ (կապտակա) կայցնելու, պատենած գրծերը մամկելու— պրոցեսների նորմաները և դնա- հաստամները սահմանվում են նույնը, ինչ վոր գրքերի և բոո- շյուրների համար, ըստ համա- պատասխան չափերի ու ծավալ- ների:			
75. Ծակոտելու նորմաները սահման- մություն՝ բոլոր չափերի հա- մար՝ 1000 թերթերով՝ ա) թերթի վրա 1 հարվածով բ) թերթի վրա 2 հարվածով գ) թերթի վրա 3 հարվածով դ) թերթի վրա 4 հարվածով յ) թերթի վրա 5 հարվածով զ) թերթի վրա 6 հարվածով	3	20000 ₥.	30,8
		16000 »	38,5
		14000 »	44,0
		12000 »	51,3
		10000 »	61,6
		8000 »	77,0
76. 10-ական գրքույիներով կապո- ցելու (բանալըռով) նորման սահ- մանմություն՝	3	1200 կազ	513,0

Ա. Շ Խ Ա. Տ Ա. Վ Ք	Քննահատ. կարգ	Նորմա	Վելաց. արժեքը
77. Անդորրապետային դուքտերի քաղղի (Համագելու) նորմաներ սահման վուա Են՝ թերթիկներով ա) Գրենականի ծավալի թղթի, անկախ շարվածքի քանակից 2 քաղղի 3 քաղղի 4 քաղղի 5 քաղղի	3	18000 17000 16000 15000	34,0 36,0 38,0 41,0
բ) Գրենականի $\frac{1}{2}$ ծավալի թղթի, անկախ շարվածքի քա- նակից 2 քաղղի 3 քաղղի 4 քաղղի 5 քաղղի	3	20000 19000 18000 17000	30,8 32,4 34,0 36,0
գ) Գրենականի $\frac{1}{4}$ և $\frac{1}{8}$ ծավալի թղթի 2 քաղղի 3 քաղղի 4 քաղղի 5 քաղղի	3	22000 21000 20000 18000	28,0 29,0 30,8 34,0

ՏՈՂԱԳԾԱԿԱՆ ՑԵԽ

Ա. Շ Խ Ա. Տ Ա. Ն Ք	Գնահան կարգ	Նորմա	Միավունակություն
1. ՏՈՂԱՅԱՐՎԱԾՔ			
ա. Աշակերտ. տեսքակերի համար			
1. Աշակերտական տեսքակերի թղթի տողվածքի չափմածքի նորման սահմանվում է նորմա-ժամերով՝ յերկծալավար թղթի համար ա) Ստանդարտ № 1 տեսքի (թեք-դաների հորիզոնականի —39 տող մեկ եջում) բ) Ստ. № 2. (16 մմ. տողերով, եջում 12 տող) դ) Ստ. № 3 (12 մմ. տողերով եջում 15 տող) դ) Ստ. № 4 (10 մմ. տողերով եջում 18 տող) յ) Բառակուսի տողվածքին յ) ընդհանուր (պերսկօք) տող- վածքի համար մեջնան սար- ֆելուն տրվում է	5 5 5 5 5 5 5 5 6	1 ժամ 20 լոպե 25 » 30 » 20 » 2 ժամ	113,0 38,0 47,0 56,0 38,0 258,0
բ. Տպագրված գործերի (Փոքման- իք) տողվածքի շարկածք			
2. ա) Գրենականի դիրքի — $\frac{1}{2}$ կլ. լայն տողերի բ) Գրենականի դիրքի 16 պ. լայն տողերի դ) Գրենականի դիրքի 20 պ. լայն տողերի	6 6 6 6	20 լոպե 30 » 35 »	55,0 65,0 75,0

2. សុខុមារ៉ា

3. Տողմածքի նորմանելը սահմանվում են յեկալով
մեքենայի նորմալ աշխատանքով մեկ ըուպեյում բաց թու-
ղած ոտիսկների քանակից, ստորև նշանակված «ոգտակար
աշխատանքի զործակցիք» (ԿՈՃ) հիման վրա, ըստ թղթի
ծավալի և տողմածքի էրկարության.

Ա Շ Խ Ա Տ Ա Ն Ք	Վ ա ր դ ա ն ի ո ւ թ ա կ ա ն ի ո ւ թ ա կ	Նորմա	Միաժամկետ սպառհագութեան
4. Բազմագույն տողվածքի համար գնահատումն ավելանում ե		15 %	
5. Բառակուսի տողվածքի գնահա- տումն ավելանում ե		10 %	
6. Բոլոր թերեր փոխելը վարձադրվում է կատարողի կարգով վաստական գործադրած ժամանակի համար.			
ԾԱՆՈԹ. Նորմայի մեջ մըտ- նում են և առանձին գնահատման յենթակա չեն՝			
ա) թուղթը դարսասեղանին գնելը			
բ) տողած թուղթը հարդարելն ու վեցցնելը			
գ) խոտրնակ անցած թուղթը մեքենայից հանելը			
դ) աշխատանքի ընթացքում և ե- քենայի անշան խանգա- րումի ուղղելը, կտրված թե- րերի կապելը:			

Ա. Շ Խ Ա. Տ Ա. Ն Ք

Գհանակ իրակ	Նորմա	Միավակ արժեք
----------------	-------	-----------------

3. Տեսրակ պատրաստել		
Աշակերտական ամսարակներ պատրաստելու նորմաներ սահմանվում են:		
8. Տեսրակի թղթի քաղը (համարելով) չափելի հետ միասին, յերկծագալ թերթերով	2	12000 դ.
9. Շապակի հետ համարքած (քաղած) յերկծագալ թերթերի կես անելը հիմն. բան.	5	3000000
1 ոժաղակ բանվ.	2	4500 դ.
10. Տեսրակի ծարվածքը մեկ տակ, 6 թերթով, զույգ տեսրակներով	2	9000
11. Տեսրակի կարը 2 տեղից, զույգ տեսրակներով	4	6600
12. Տեսրակերի կարելը 3 կողմից հիմնական բանվոր	6	60000
1 ոժաղակ բանվոր	2	8550
13. Տեսրակների մեջ ծծողական դրնելը	2	64,0
14. Տեսրակների կաֆուցելը, 240 հատով, կապերով, տեղափոխելով և դարսելով	2	60,000
15. Գ. Քանքանյանի, Յերևանի Մեխոդործարանում պատրաստված, փորձնական 1 որինակի ծալկար մեքենայով ծալելու և կարելու նորման սահմանվում են զույգ տեսրերով (10 և 11 կետերի վոխարեն) հիմնական բանվորի ոժաղակ բանվորի	6	10000 դ.
	2	20000
		45,0
		27,3

Ամբողջական (կոմպլեկս) աօխանտանիքի նորմաներ յեզ գնահատումներ

ԳՐՔԵՐԻ ՅԵՎ Դ.ՍՍ.ԴՐՁԵՐԻ ԿԱԶՄԻ ՀԱՄԱՐ

Կազմաբարական ցեխում, վորպես աշխատանքի կազմակերպման հեմնական ձև, պետք է կիրառվի պրոցեսային անհատական գործավարձի ձևել:

Մինչև դրա լիվ կիրառումը—բանութի վերադասավորում՝ աշխատանքների մասնագիտացրած խիստ բաժանումով—թույլատրվում է առանձին բրիգադների հավաքական աշխատանքը, ամբողջական գործի (կոմպլեկս) նորմաներով և դնահատումներով:

ա) Մասսայական հասարակ—ուղեգր (в обрез) կազմ

1. Մասսայական հասարակ—ուղեգր կազմի ամբողջական գործի նորմաների մեջ մտնում են հետեւյալ պլոցենները՝

ա) կարտոն կտրատելը:

բ) պատյան (պակ) պատրաստելը:

գ) գրքի կոնսակը քսելը:

դ) գրքը պատենելը:

է) գրքի մամլելը:

զ) կատարման յինթակա և կատարված գործի ստուգումը:

ե) գործերը գործատեղի մոտ բերելը և նշանակված տեղեր տանելն ու դարսելը ոժաղակ բանվորով, վորը սպասարկում է 16—20 բանվորի:

2. Աւղղեղը կազմի կոմպլեկս նորմաները գնահատվում
են 6-րդ կարգի դրույքով, $30^{\circ}/_0$ ապահովիչ հավելումով:
3. Աւղղեղը կազմի կոմպլեկս նորմաները և գնահա-
տումները սահմանվում են՝

Հ/Տ Ն/Տ	Գրեթերի ծավալը	Հասակ կարտոնի կողերով		Բարակ կարտոնի կողերով	
		Նորմա 1000-ի արժեք	Նորմա 1000-ի արժեք	Նորմա 1000-ի արժեք	Նորմա 1000-ի արժեք
1	Մինչև 5 մասմուլանոց . . .	267	44-00	294	39-95
2	6-10	264	44-45	291	40-35
3	11-15	245	47-90	267	44-00
4	16-20	239	49-10	260	45-15
5	21-25	236	49-75	256	45-85
6	26-30	218	53-85	246	49-75
7	31-35	215	54-60	232	50-60
8	36-40	209	56-10	226	51-95
9	41-50	198	59-30	213	55-10
10	51-60	186	63-10	198	59-30

Բ) կազմ

4. Գրքերի կազմի (շուրջ կալենկոր, վոսկետիտ) նոր-
մաների մեջ մտնում են բացի ուղղեղը կազմի պրոցես-
ներից, նաև հետեւյալ աշխատանքները՝
ա) գրքերը կլորացնել;
բ) յերիզ (կապտալկա) ձեռլ ու կպցնել;
ց) գրքերի կոնակը սոսնձել ու դարսել;

- դ) կազմի կողերի վրա մինչև 2 դարսանքով տպելը
պատալով կամ եղերֆոլով:
5. Գնահատումը 7-րդ կարգի դրույքով, աղելացը ը-
35 $^{\circ}/_0$ ապահովիչ գերավճար:


Գրեթերի ծավալը	Հասակ կարտոնի կողերով		Բարակ կարտոնի կողերով	
	Նորմա արժեք	1000 գրքի արժեք	Նորմա արժեք	1000 գրքի արժեք
Մինչև 10 մասմուլանոց դրքերի	130	107-60	136	102-55
11-20	»	»	121	115-60
21-25	»	»	117	119-60
26-30	»	»	112	124-90
31-40	»	»	107	130-75
41-50	»	»	103	135-80
51-60	»	»	98	142-75
61 և ավելի	»	»	92	152-05


5. Կազմի յերեսի տպագրություն չլինելու կամ ամե-
րիկանկայով սեաներկ տպելիս, 1000 գրքի գնահատումը
բոլոր նորմաների համար պակասում է 34 ր. 97 կ.:

7. Գրքի կոնակին յերիզ (կապտալկա) չկպցնելու
գեղքում 1000 գրքի գնահատումը պակասում է:

- ա) մինչև 10 մասմուլանոց գրքերի համար 1-70
բ) 11-20 » » » 2-18
ց) 21-30 » » » 2-73
դ) 31-40 » » » 3-35
է) 41-50 » » » 4-05
զ) 51-60 » » » 4-81
ե) 61 և ավելի » » » 5-67:

8. Վերնաշապկով (սուպեր—սուպեր обложка) կազմելի
1000 գրքի գնահատումն ավելանում և բոլոր նորմաների
նկատմամբ 1 և. 90 կոպեկով:





(00)



23 АПР 1931

204

1
3581

Н о р м ы
выработки и расценки
для полиграфпредприятий Арм. ССР.
Изд. Типографии Армгиза