

651.5

12-65

Պրայետարներ բոլոր յերկրների, միացե՛ք

ԱԹԱՍԱՑԱՆԻ ԳՅՈՒՂԱՏՆԵՄԱԿԱՆ
ԱԾԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՀԻՄՆԱԿԱՆ
ԱԳՐՈՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԿԱՆՈՆՆԵՐԸ



ՀՐԱՏԱՐԱԿՉՈՒԹՅՈՒՆ «ՀՅՈՒՄԻՍԱՑԻՆ ԿՈՎԿԱՍ»
ԹՈՍՑՈՎ - ԴՈՆ

1933

651.5
Q-65

ԱՅՆԱԽԱՑԱՐԻ ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ
ԱՅԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՀԻՄՆԱԿԱՆ
ԱԳՐՈՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԿԱՆՈՆՆԵՐԸ

ՅԵՐԿՐՉՈՂՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ ԿՈԼԵԳԻԱՅԻ
1933 թ. ՈԳՈՍՏՈՒ 12-Ի ՎՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ

ՀԱՍՏԱՏՎԱԾ
ՀՅՈՒՍ. ԿՈՎԿԱՆԻ ՅԵՐԿՐԳՈՐԾԿՈՄԻ
ԿՈՂՄԻՑ 1933 ԹՎԻ ՈԳՈՍՏՈՒ 16-ԻՆ

1.

ԱՇԽԱՑԱՆ

Համաձայն ՀԿ(Բ)Կ Հյուսիսային Կովկասի Յերկրկոմի և Յերկրգործկոմի վորոշման և Խորհրդատեսությունների ու կոլտնտեսությունների առաջ կանգնած Խնդիրների, Հյուսիսային Կովկասի Յերկրհողվարչության կովեգիան սահմանում է 1933 թվի աշնանային գյուղատնտեսական աշխատանքների հետևյալ ազրոտեխնիկական պարտադիր կանոնները.



1. Յանքսաշրջանների ներմուծման հիման վրա, ապահովել աշխանացան բույսերի ցանքը գանգվածներով (մեծ տարածություններով), կատարելով առաջատար հացահատիկի — աշխանացան ցորենի ցանքը լավագույն նախորդ հողամասերում, առաջին հերթին գրավելով կանոնավոր մշակված ցելերը և մաքուր արոտատեղերը, յերկրորդ հերթին — շարատունկ բույսերից ազատվող տարածությունները և վերջին հերթին — հերկերի և շարատունկերի պակասության դեպքում — մաքուր արոտատեղը:

2. Հերկերի վերջին նախացանքային մշակումը կատարել վոչ ուշ, քան ցանքն սկսելուց 10 որ առաջ, ապահովելով

այնտեղ աշնանացան բույսերի ցանքը բացառապես շարավոր շարքացաններով:

3. Շարատունկերից ազատվող տարածությունների աշնանացանը կատարել հետեւյալ ձեվով.

ա) խնամքով հեռացնել շարատունկ բույսերի մնացորդները և մոլախոտերը, հնձելով, փոցխելով, դուրս կրելով և այրելով.

բ) մաքրելուց հետո անմիջապես վարել գութանով և միաժամանակ փոցխել.

Մոլախոտերի դեմ լավագույն կերպով պայքարելու և հնձվածների մնացորդները բոլորովին ծածկելու նպատակով, փորոնք հանդիսանում են փորպես գյուղատնտեսության վնասատուների բարձրացման բուն, վար կատարել վոչ պակաս, քան 13 — 15 սանտիմետր խորությամբ:

4. Մաքուր արտատեղն աշնանացան ցորենի համար հատկացնելիս, ցողնամնացորդները պետք են նախապես այրել, տրորել և 10 — 15 որ հետո նորից վարել 15 — 18 սանտիմետր խորությամբ, դրա-

նից հետո անմիջապես կամ միաժամանակ փոցխելով: Արորված արտատեղը նորից վարելը կատարվում է վոչ ուշ, քան ցանքից 10 որ առաջ:

Այն դեպքում, յեթե տրորված և վարած արտատեղը մինչև ցանքը բումնում է, պետք են նաև քան ցանելը կուլտիվատորով վարել կամ կրկնակի փոցխել: Աշնանացանին հատկացվող արտատեղերից և չմշակված հերկերից առաջին հերթին վարել և ցանել այն տարածությունները, փորոնք աղտոտված չեն փշով, կորնզանով և վարսակով:

5. Հերկերի և անասնակոխի համար նշանակված հողամասերը, փորոնք ամառվա ընթացքում չեն մշակվել, նախապես պարտադիր կերպով և խնամքով մաքրել, հնձելով և հետո այրելով խոտերը, փորից հետո պետք են գութանով վարել վոչ պակաս, քան 15 — 16 սանտիմետր խորությամբ, հետագայում, վոչ ուշ, քան ցանքից 10 որ առաջ փոցխելով:

6. Ցանքը կատարել բացառապես շարավոր շարքացանով ու մարկերով: Ուշ

վարած և դեռ չնստած հողերից առաջ անպայման հարթել հարթիչով կամ հարթել ցանքերը նախ քան ձմեռը:

7. Կարականապես արգելվում եւ աշնանացան բույսերի շաղացանը:

8. Հաստատել աշնանացան բույսերի ցանքի միջին ուայոնական նորմաները յերկրամասի ուայոններում և մարզերում, նայած ցանքի ժամկետերին, առանձին հողամասերում յեղած մոլախոտերին, նաև հողաշերտային պայմաններին առանձին ՄՏ կայաններում, կոլտնտեսություններում և բըիգաղներում, սակայն շեղումներ թույլ տալ վոչ ավել, քան 10—12 կիլոգրամ և յերկրամասի սահմանած ուայոնական միջին ցանքանորմաները ուայոնում ընդհանրապես պահեր:

9. Նկատի առնելով աշնանացան բույսերի ցանքի նորմաների բացառիկ նշանակությունը, վորոնք (նորմաները) աղդում են ձմբանից հետո յեղած աճմանը, նաև ուղղակի ճնշում են մոլախոտերին, պարտավորեցնել բոլոր խորհունտեսու-

թյուններին, ՄՏ կայաններին և կոլտնտեսություններին, Յերկրիողվարչության և մարզային ու ուայոնական հողբաժինների սահմանած ցանքանորմանների պակասեցումը նայել վորպես վնասարար վերաբերմունք դեպի աշնանացանը, ամեն որ հսկելով ցանքանորմանների փառտացի կատարումը դաշտում:

10. Սերմերը ծածկելու խորությունը սահմանել աշնանացան հաճարի համար 4—5 սանտիմետր, իսկ աշնանացան ցորենի համար 5—7 սանտիմետր, թեթև հողերում ավելի խոր ծածկելով, իսկ ծանր հողերում ավելի յերեսանց և թույլ չտալ վոչ շատ խորը ծածկելով, սերմերը (7 սանտիմետրից խորը) և վոչ ել հողի յերեսը չծածկված սերմեր թողնել, վորը հաճախ վոչնչացնում ե ցանքերը:

11. Սրգելել ցանքը տրիերով չզտված սերմերով և անպայման ախտահանել ամբողջ ցորենն ու գարին:

12. Պարտավորեցնել ՄՏ կայաններին ու կոլտնտեսություններին ապահովել տեսակավոր ցանքերը նախորդ լավագույն

տարածություններով և հողի մշակումով,
ցանքը կատարելով մաքրատեսակ սեր-
մերով, համաձայն սահմանված ռայոնաց-
ման և տեսակավոր հատկությունների
հետ միասին ձեռք բերել ցանքային հա-
ցահատիկի ֆիզիկական բարձր արժեք-
ներ (հատիկի լրիվ բաշ, նորմալ աճողա-
կանություն և այլն):

13. Ցանքերը պարտադիր կերպով
ընդունել վոչ միայն սերմերը ծածկելուց
հետո, այլ և ըստ ծիլերի յուրաքանչյուր
շարքացանի և բրիգադի աշխատանքի վո-
րակը գնահատելու և դրսեվորելու հա-
մար, կազմելով համապատասխան ար-
ձանագրություն, վորտեղ ցույց տրված
լինի ցանքի բոլոր մասնակիցների և բրի-
գադիրների անունը, հայրանունը՝ և ազ-
գանունը և աշխատանքների արդյունքի
գնահատումը՝ թե՛ ըստ ցանքի և թե՛ ըստ
յուրաքանչյուր ցանքային խմբի ու բրի-
գադի ծիլերի, մերոհիշյալ արձանագրու-
թյունների պատճեններն ուղարկել ՄՏ
կայաններն ու ռայոնական, մարզային
հողբաժինները:

Արձանագրություն չկազմելը՝ համա-
րել վորպես ցանքի վորակի գնահատումը
դիտավորյալ թագցնելու քայլ, յենթար-
կելով հանցավորներին խստագույն պա-
տասխանատվության:

2.

ԱՇԽԱՎԱՐ

1. Սահմանել վերարմատային մոլախոտերով չծածկված հողերի աշնանավարի հետևյալ խորությունը.

ա) ամուր, խոպան հողերի համար — 15 սանտիմետր,

բ) վաղուց հերկած, ինչպես և մեկ կամ յերկու տարի անվաք մնացած հողերի համար — 18 սանտիմետր խոնավ և 20 սանտիմետր չորային գոտու համար.

գ) վաղուց վարած, տատասկով ծածկված հողերի համար վոչ պակաս, քան 20 սանտիմետր.

դ) շաբարի ճակնդեղի համար բոլոր դեպքերում վարել վոչ պակաս, քան 20—25 սանտիմետր խորությամբ, ընդունելով վոչ խոր աշնանավարի բոլոր դեպքերը

վորպես վասարարություն, ուղղված բերքատվության իջեցման և մոլախոտերի բազմացման համար:

2. Հասարակ սեղով և խոզախոտով ծածկված հողերի աշնանավարը կատարել այն հաշվով, վորպեսզի շուռ տրվի վերարմատների հիմնական մասսան և այրվի (18—20 սանտիմետր):

Յեթե յեղանակների պայմանները խանգարեն հողի չորանալը և վերարմատների փչացումը, վաղ վարել ժամանակ տափանել ծանր տափաններով վերարմատները դուրս հանելու և վոչնչացնելու համար:

3. Նախ քան աշնանավար կատարելը, պետք է անպատճառ դաշտերը մաքրել մոլախոտերից (հնձելով, այրելով և այլ միջոցներով), յերկար ցողուններ ունեցող մոլախոտերից և շարատունկ մշակույթների մնացորդներից, նախապես այրելով խոզանը:

4. Աշնանավարը կատարել միայն կորպուսավոր գութաններով, լայն կերպով գործադրելով նախագութանները և

դժոյնտերները հավասար կտրելով և
շերտն ամբողջությամբ շուռ տալով, չվա-
րած տեղ չթողնելով։

5. Նկատի առնելով, վոր վաղ
ցանքսի միջոցառումները 1934 թվին
լայն չափերի կհասնեն, պարտավորեցնել
խորհութեառությունների և ՄՏ կայան-
ների դիրեկտորներին և կոլտնտեսու-
թյունների վարչություններին վաղ ցանք-
սըն ապահովել պատշաճ աշնանավարով։

6. Աշնանավարը կատարել առաջին
հերթին վերին շերտը չերկած հողամասե-
րում, յերկրորդ հերթին՝ խոզանն այրած
դաշտերում և յերրորդ հերթին՝ վերին
շերտը վարած դաշտերում այն հաշվով,
վորպեսզի այդ բոլորը կատարվի առա-
ջին հերթին առաջատար մշակույթներին
հատկացված հողամասերում, համապա-
տասխան ցանքսաշրջանառության դաշ-
տերին։

7. Կորնգանով և տատասկով խիստ
ծածկված հողերը հատկացնել ըստ հնա-
րավորության վոչ թե հատկային մշա-
կույթներին, այլ 1934 թվի գարնանա-

վարին և ուշ հասնող և ուրիշ մշակույթ-
ներին (շարատունկի, կորեկ, խոտաբույ-
սեր), այդ հողամասերում կատարելով
գարնանավար։

8. Պարտավորեցնել տրակտորային
բրիգադիրներին և դաշտավարական բրի-
գադներին կանոնավոր դնել գութանների
աշխատանքը, ապահովելով նրանց պա-
հեստի խոփերով, սիստեմատիկաբար սրե-
լով խոփի կտրող մասերը։

9. Խողանն այրելու ժամանակ, հնա-
րավոր հրդեհներից խուսափելու համար,
ապահովել հակահրդեհային միջոցառում-
ների կյանքի մեջ մատնելը, վորոնք
մատնանշված են հակահրդեհային միջո-
ցառումների հրահանգներում։

3.

ՏԱՐՁԱԾՈՒՆԿ ՅԵՎ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՄՇԱԿՈՒՅԹՆԵՐԻ ԲԵՐՔԱՀԱՎԱՔԸ

Ա. ԱՐԵՎԱՌԱԴԻԿ

1. Սկսել արևածաղկի բերքահավաքը, յերբ նա հասնում է տնտեսական հասունության, յերբ նրա զամբյուղը տակի կողմից դեղնում է և չորանում ու թափվում են ցածի տերևները:

2 Բերքահավաքն ամենակարճ ժամկետում ավարտելու և Յերկրգործկոմի և Յերկրկոմի շարքապունկ մշակույթների մասին վորոշման համապատասխան կատարելու համար, ամենալայն չափով ոգտագործել յեղած լոբոգրեյլաները, կոմքայնները և ուրիշ մերենաները, վերակառւցելով նրանց համապատասխան արեվածաղկի բերքահավաքի և կալսի մերենայացման ձեռնարկի, վորը կազմել է

գյուղատնտեսության մեքենայացման ինստիտուտի բաժանմունքը, ոգտագործելով այն խորհունտեսությունների և կոլտնտեսությունների փորձը, վորոնք անցյալ տարի գործադրել են մեքենայացված բերքահավաքը:

Մեքենայի հետ միաժամանակ գործադրել և արևածաղկի ձեռքով կատարվող բերքահավաքը հետևյալ կերպով.

ա) կտրել զամբյուղները (գլխիկները) և յերկու շարք 6 — 9 զամբյուղներն անցկացնել ամեն մի դողունի վրա: Ցածի առաջին զամբյուղներն անցկացնել սերմերով դեպի վեր, իսկ վերջինը, վերինը — սերմերով դեպի ցած:

բ) կտրել արևածաղկիկը արևատի կողմից հողի մակերեսույթից 15 — 20 սանտիմետրից վոչ բարձր, պառկեցնելով ցողունները չորանալու համար ոձածել:

Վճռականապես արգելել, վորպեսզի կտրտված արևածաղկիկները թափվեն դաշտում առանձին կույտերով անկարգ կերպով, ինչպես և թողնվի չկարտված արեվածաղիկը տեղում:

3. Զամբյուղներն իրար վրա հազցնելու ձևով բերքահավաքը կատարել միայն բերքահավաքի սկզբից և մինչև զամբյուղների խսպառ չորանալը, վորովհետև դրանից հետո զամբյուղները կոտրվում են և սերմերը թափվում:

Ցողունները ձեռքով կտրատելու միջոցով բերքահավաքը գործադրել բերքահավաքի սկզբից մինչև վերջը:

4. Արևածաղկի բերքահավաքը հարմարեցրած լորոգրեյկաներով կատարել հասունանալուց 4—6 որ հետո, բոլորովին թույլ չտալով չափից դուրս հասունացած և մերենայի հարգածներից թափվող արևածաղկի բերքահավաքը լորոգրեյկաներով։ Մեքենայի աշխատանքի հետևից հավաքել կտրտված բույսերը և ոճածել փոել չորանալու համար։

5. Կորուստներից խուսափելու, համար բոլոր լորոգրեյկաները պետք են ունենան հատիկվորսիչներ։

6. Հացի կոմբայններով արևածաղկի բերքահավաքը կատարել այն ժամանակ, յերբ զամբյուղները բավականաչափ չո-

րացել են, յերբ հատիկները հեշտությամբ կալսվում են։ Արևածաղկի բերքահավաքը կոմբայնով կատարելը յուղաքանչյուր գեպբում վորոշում ե գյուղատնտեսը և միայն նրա թույլատվությամբ և նրա պատասխանատվությամբ են կոմբայններն անցնում աշխատանքի։

Մեքենայով չկտրված արևածաղկի զամբյուղները կտրտել ձեռքով և հավաքել մեքենայի անցնելուց հետո։

7. Արևածաղկի հավաքումը և դիզումը կատարել այն ժամանակ, յերբ նաչորանա կույտերում այն հաշվով, վորապեսզի չորացած արևածաղկին անմիջապես կը վի դեղերը։ Դեղերը դասավորել դույգ-դույգ այն հաշվով, վորապեսզի կալսիչները կարողանան կանգնել դեղերի միջև և դեղերից կախիչին տրվեն արևածաղկիներն՝ առանց մոտ բերելու։

8. Արևածաղկի կալսումն սկսել անմիջապես չորանալուց հետո և առաջնի 3—5 որ սայլերից, միաժամանակ դիզելով, վորից հետո սկսել դեղերից, շարունակելով դիզումը մյուս հողամասերում։

9. Արևածաղկի կալսումը կատարել
հիմնականում վերասարքավորած հացի
կալսիչներով, գործադրելով միաժամանակ
կալսիչների պակասելու դեպքում նաև
թմբիչներով։ Արևածաղկի ամբողջ կալ-
սումը յուրաքանչյուր առանձին տնտե-
սությունում պետք է ավարտվի վոչ ուշ,
քան 7—10 որում և ընտրվեն հատուկ
պատամիանատու մարդիկ արևածաղկիկը
հափշտակումից պահպանելու համար։

10. Կալսած արևածաղկիկը նույն որը
լավ մաքրել տեսակավորող մեքենաներով
և դաշտից տանել կշեռքների մոտ, ամեն
մի տարածն ուղեկցելով պատշաճ փաս-
տաթղթերով։

11. Բոլոր հողամասերը, վորտեղ արե-
վածաղկի ցողունները բարձր են թողնված
բերքահավաքից հետո, բացի այն
հողամասերից, ուր ցողունները թողնված
են ձյուն կուտակելու համար, մաքրել
և ազատել ցողուններից, ննձելով խոտհն-
ձիչներով, լոբոգրեյկաներով, կամ ձեռ-
քով, հավաքելով և այրելով այդ ցողուն-
ները մոխիր ստանալու կալիոնի արդյու-

նաբերության համար, ընդ վորում մո-
լախոտերով ծածկված դաշտերը չհնձած
թողնելը ձյան կուտակելու համար ար-
գելվում եւ։

12. Լոբոգրեյկաների և կտրող այլ
մեքենաների վերաշինումը կատարել ան-
միջապես հասկայինների բերքահավաքից
հետո և ավարտել 3—5 որում՝ մինչև
արևածաղկի բերքահավաքն սկսվելը։

Բերքահավաքման մեքենաների և կալ-
սիչների վերասարքավորումը կատարել
համաձայն արևածաղկի բերքահավաքի և
կալսման մեքենայացման մասին ձեռնար-
կի, վորը կազմել ե գյուղատնտեսու-
թյան մեքենայացման համամիութենա-
կան ինստիտուտը, հրատարակությամբ
Հյուսիսային կովկասի Յերկըհողվարչու-
թյան 1933 թվի հուլիս ամսին (հրա-
տարակչություն «Հյուսիսային կովկաս»)։

Բ. ՅԵԳԻՊՏԱՑՈՐԵՆ

1. Յեգիպտացորենի բերքահավաքն
սկսել հատիկի տնտեսական հասունու-
թյան մոմենտից։

Հաշվի առնելով բերքահավաքի ժամկետների կրծատման անհրաժեշտությունը, լրիվ բեռնավորումով, ոգտագործել ՄՏ կայաններում և տնտեսություններում յեղած պիկերները:

Պիկերներով պետք է կատարել արեվածադիկի այն ըոլոր տեսակների բերքահավաքը, վորոնց պատատները գտնվում են այնպիսի բարձրության վրա, վոր թույլ ե տալիս պիկերի գործադրումը և վորոնք ցանված են համապատասխան լայնության միջարքերով:

2. Յեզիպտացորենի ձեռքով բերքահավաքը կատարել պատատներն առանց փաթաթների կոտրտելու միջոցով, փաթաթները թողնելով ցողունների վրա, ամենալայն կերպով ոգտագործելով ամերիկական կեռերը, վորոնք զգալիորեն հեշտացնում և արագացնում են աշխատանքը:

3. Զեռքով կտրած կամ պիկերի սալից թափված պատատները դարսել դաշտում կույտերով (յուրաքանչյուրում 5 ցենտ.) և նույն որը դաշտերից կրել, վոչ մի դեպքում չթողնել դաշտում գիշերը:

Անպատճառ կրկին ստուգում կատարել յեզիպտացորենի բերքահավաքի, թույլ շտալով, վոր պատատները մնան չհավաքված ցողունների վրա:

4. Նպատակ ունենալով դաշտերն ապատել յեզիպտացորենից՝ աշնանացանը ժամանակին ծավալելու համար, պիկերների հետ միասին յերկրամասի հյուսիսային և կենտրոնական ոայոններում և կուբանի հյուսիսային ոայոններում գործադրել յեզիպտացորենի բերքահավաքման համար լոբոգրեյկաներ և յեզիպտացորենն անմիջապես ցողունների հետ տանել և նեղ դեղ դարսել, իսկ պատատները կոտրտել և մաքրել դեղերից:

5. Յեզիպտացորենի բերքահավաքի վերջնական ժամկետը դաշտից սահմանել յերկրամասի ոուսական ոայոնների և Աղիգեյի համար 10—15 որ, իսկ ագգային սարգերի համար մինչև 20 որ, հաշված հասունանալու սկզբից:

6. Յեզիպտացորենը մթերակայաններն ուղարկելիս, ինչպես և պահելու համար դարսելիս, ջոկել պատատներն

ըստ խոնավության նշանների, անպատճառ առանձնացնելով չհասունացած, չզարգացած, հիվանդություններով մնասված և մնասատուներով պատասները:

Ավելի քան 17 տոկոս խոնավություն ունեցող յեգիպտացորենը պահելու համար լցնելուց առաջ նախապես չորացնել, հասցնելով խոնավությունը 15 տոկոսի:

7. Յեգիպտացորենը պահել լավ ողափոխող շտեմարաններում:

8. Ցանելու համար ընտրել բոլորովին առողջ, չոր, տվյալ տեսակի համար տիպիկ պատաժները, վորոնց պահել առաջքաշված հատուկ պատասխանատու մարդկանց հսկողության տակ:

Սերմացու յեգիպտացորենը թույլ չտալ պահել գոմերի, անասնաբակերի, խողանոցների չերդակներում:

Գ. ԳԵՆԱԳԵՐՉԱԿ

1. Գենագերչակի բերքահավաքի ժամանակը վորոշելու համար, սահմանել ամենորյա մշտական հսկողություն գե-

նագերչակի դաշտերի վրա, սկսած ոգոստոսի 20-ից:

2. Գենագերչակի բերքահավաքը կատարել 2—3 նվազ, ըստ վնջիկների հասունացման: Հասունանալու նշաններն են հանդիսանում զամբյուղիկների և վողկույզների ներքի մասի գորշ կարմրավուն կամ դեղնագույն դառնալը:

3. Կենտրոնական վնջիկների առաջին բերքահավաքը կատարել 3—4 որում, սկսած ներքեկի զամբյուղիկների գորշ կարմրելու և դեղնելու մոմենտից:

Կողքի վնջիկների բերքահավաքը կատարել այդ վնջիկների վրայի զամբյուղիկների հասունանալու սկզբում: Յուրաքանչյուր հավաքման ժամկետը պետք է լինի 3 որից վոչ ավելի:

Վոչ մի դեպքում թույլ չտալ մինչև զամբյուղիկների ճաքճքելու սկիզբը:

Փնջիկները կտրել սուր դանակներով: Արգելել վնջիկների ձեռքով կտրելը:

4. Գենագերչակի կտրտելու աշխատանքը կազմակերպել հետևյալ կերպով, յուրաքանչյուր չորս շարքի վրա դրվում

Ե մի ողակ, վորն ունի 2 կտրող և մեկ
մատուցող:

Կտրված փնջիկները կտրողը ձգում
ե մատուցողի պարկը կամ զամբյուղը:
Մատուցողը հավաքածը տանում ե հետե-
փից յեկող սայլը:

16—20 շարք ընդգրկող յուրաքան-
չյուր 4—5 ողակներին տրվում ե մեկ
սայլ՝ կտրտված փնջիկները կալը տանե-
լու համար:

5. Կտրտված փնջիկները բարակ շեր-
տով փոել (2—3 փնջիկ) նախորոք պատ-
րաստած կալում չորանալու և ինքնակալու-
վելու համար:

6. Առանձին բացառիկ ուշագրու-
թյուն պետք ե դարձվի կալի կառուց-
մանը: Կալերը շինել գենագերչակի դաշ-
տերի կողքին, ընտրելով բարձր, բիշ գեպի
հարավ թերքած տեղերը, առավելապես
ամուր հողերի—խոպան հողերի կամ ա-
ռոտատեղերի վրա:

Ամբողջ կալը պետք ե խնարով մաք-
րվի և ամրացվի, կամ նախապես ջրվի և
վրան ցանվի ցորենի մղեղ կամ կուսպ:

Փնջիկները թափելուց առաջ կալը
պետք ե լավ մաքրվի:

7. Կալսած սերմերն ամեն որ յերե-
կոյան մոտ հավաքել կալից, վորի համար
փնջիկների վողջ թեղը հավաքել կալի
կողքերը, սերմերը հավաքել և անցկաց-
նել քամհարի միջոցով:

Գենագերչակի մղեղը և թեղը կալի
սահմաններից հեռացնել, իսկ չկալսված
փնջիկների թեղը հետևյալ առավոտ փոել
կալում հետագա ինքնակալսման համար,
կրկնելով այդ ոպերացիաները մինչև լրիվ
կալսումը:

8. Վատ յեղանակների վրա համերու
դեպքում կալում գտնվող փնջիկները հա-
վաքել սրածայր կույտերով, կրկին փոե-
լով կալում լավ յեղանակին կալը չորա-
նալուց հետո:

Գենագերչակի յուրաքանչյուր անգամ
հավաքածը դարսել կալերում առանձին:

Գարնանացանի կամպանիային Հյու-
սիսային կովկասի գարնանացանի կոմի-
տեյի հատուկ վորոշման համաձայն ստեղ-
ծված կոլտնտեսային ակտիվը, վորը

ստուգում եւ և վերահսկում գյուղատնտեսական աշխատանքների վորակը, աշխուժացնել և ամրացնել նրանց, վորոնք իրենց ցույց տվին վորպես կոլտնտեսականներ գարնանացանի և բերքահավաքման գործում, դնելով ցանքսի և աշնանավարի նախապատրաստության վորակը պատշաճ բարձրության վրա:

Աշնանացանի, աշնանավարի և շրատունկերի բերքահավաքի վերաբերյալ Ռայոնների և մարզերի հողվարբաժինների մշակած ազգուկանոնները վերանայել համապատասխան այս վորոշման և Յորվա ընթացքում հասցնել ՄՏԿ.ներին, խորհանութեառություններին, կոլտնտեսություններին և անհատական տնտեսություններին, ապահովելով կյանքի մեջ նրանց կիրառումը:

Ցանքսի ժամկետերի չարամիտ խախտումը, սերմերի գողությունը և ցանքսի նորմաների պակասեցումը, վոչ խոր կատարված գարնանավարն ու աշնանավարը, ցանելիս բաց թողնված տեղերը, վորոնց պատճառով մոլախոտերով ծածկվում են դաշտերը և վիժեցվում բերքը, պետք է

ընդունվեն, վորպես վասարարություն և հասարակական սեփականության հափշտակում և հետապնդվեն հեղափոխական ամենախիստ որենքներով, համաձայն 1932 թվի ոգոստոսի 7-ի դեկրետի:

Բերքահավաքման փորձը ցույց տվեց, վոր մինչև այժմ դեռ տեղի ունի բոլորովին անթույլատրելի վերաբերմունք դեպի բարդ մեքենաներ և ցանքսերի մեքենայացված հավաքումը, վորը հակահարված է պահանջում դեպի հակամեքենայացման տրամադրությունները (շարքատունկ մշակույթների բերքահավաքը կոմբայններով, պիկլերներով, լորոգրեյկաներով կատարել չուղենալը և վախը), վորպես հետամնաց և հակակոլտնտեսային տրամադրություններ:

Պարտադիր ագրոկանոնների խախտման համար անհրաժեշտ համարել սահմանել տուգանքներ կոլտնտեսությունների, բրիգադների և կոլտնտեսականների վերաբերյալ, վորոնք չարամիտ կերպով խախտում են ագրոկանոնները, ինչպես և դատական պատասխանատվության մի-

Հոցներ, վոչ մի դեպք անպատիժ չթող-
նելով։ Այդ միջոցառումների մասին հրա-
պարակել լրացուցիչ կերպով։

Գյուղատնտեսական աշխանային աշ-
խատանքների ժամանակ ագրոկանոնների
բարեխիղճ կերպով անցկացումը նախորո-
շում ե գարնանացանի կամպանիայի հա-
ջողությունները և կոլտնտեսային դաշ-
տերից մոլախոտերի խակապես վերացումը,
կոլտնտեսությունների ամրապնդումը,
վորպես բոլշևիկյան կոլտնտեսություն-
ների և կոլտնտեսականներին ունեորու-
թյան մակարդակին հասցնելը։

Յրենողվարչության յեվ ՄՏ կայանեցրի
Քաղսեկորի պետ՝ Ա. ՇՏԵՅՆՀԱՐՏ



3401
СхХ

Ответственный редактор А. Г. Аваков
Технический редактор Г. М. Маркарян
Сдано в набор 31/VIII 1933 г.
Подписано в печать 8/IX 1933 г.
Статформат Б6—125x176,
Уполномочил Б-438, Заказ № 4312
Объем 7/8 печ. лист. Тираж 2'000
Тип. им. "Стачки 1902 г.", СККПО
Г. Ростов н-Дону



«Ազգային գրադարան»



NL0293269

16691

ԳԻՐԸ
Цена 12 կոմ.

ԱՀԱՅԱ

ԱՀԱՅԱ



На армянском языке

ОСНОВНЫЕ АГРОТЕХНИЧЕСКИЕ
ПРАВИЛА ОСЕННИХ СЕЛЬСКО-
ХОЗЯЙСТВЕННЫХ РАБОТ

И-во „СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ“

ԳՐԱՊԱՌՈՒԹՅՈՒՆ

ՈՒՍՏՈՎ-ԴՈԽ ՄՈԽԿՈՎԿԱՎԱԾ ՓՈՂ. № 53
ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ (ԿԱԿՈՑԵՆՏՐ)