

616.5

φ-87

1908 p.





ՅԱՌԱՋԱԲԱՆ

Սիֆիլիս հիւանդութիւնը մարդկային սօրնից ամենազարհուրելի թշնամիներից մէկն է. նա չի խնայում ոչ աղքատին, ոչ էլ հարուստին:

Ռբբան բարոյական տանջանքներ է քաշում ամեն մէկը, ով որ վարակվում է սիֆիլիսով. իսկ այդ բարոյական տանջանքները նա քաշում է շնորհիւ այն հանդամներին, որ անասարակ կարծիք է կազմվել, որ սիֆիլիսն անբուժելի է: Այդ պատճառով Թիֆլիսի քաղաքային Աղէքսանդրեան հիւանդանոցի բժիշկները իրանց պարտքը համարեցին հրատարակել հայերէն և վրացերէն լեզուով պրոֆեսոր Ֆուռնիէի գրուածքը «Բժշկվում է արդեօք սիֆիլիսը»: Պրոֆ. Ֆուռնիէն, իւր բազմամեայ սիֆիլիսի ուսումնասիրութեան և մեծ պրակտիկայի հիման վերայ, ունենալով մեծ ստատիստիկական նիւթ, եկաւ այն եզրակացութեան, որ սիֆիլիսը որոշ պայմաններում միանգամայն բժշկվում է: Այդ պայմանները, ինչպէս երևում է այս գրքից, գլխաւորապէս նրանումն են կայանում, որ պէտք է բժշկել սիֆիլիսը երկար ժամանակ և ընդմիջումներով:

Այս պատճառով առաջարկելով հայ և վրացի ընթերցող հասարակութեան այս օգտաւէտ գրքուկը, իսկ կարծում եմ, որ վերոյիշեալ հիւանդանոցի բժիշկները կատարել են իրանց բարոյական պարտքը:

Թիֆլիսի Քաղաքային Աղէքսանդրեան հիւանդանոցի վերատեսուչ

Բժշկապետ Ս. Իսաւամանեան.

ՔՅԵԿՎՈՒՄ Է ԱՐԴԵՑՔ ՍԻՖԻԼԻՍԸ

Բժշկվում է սիֆիլիսը:

Սնա մի հարց, որ տալիս է բժշկին անպատճառ ամէն մէկը, որ հիւանդանում է սիֆիլիսով: Եւ անա ինչո՞ւ: Բանը նրանումն է, որ սիֆիլիսը ամենալատ համբաւն ունի: Հէնց իւր գոյութիւնով նա գցում է բոլորին ռաբաւիի և յուսահատութեան մէջ: Եւ հասկանալի է, որ ում գլխին այդ դժբաղդութիւնը գայ, նա կաշխատէ թեթեացնել իւր վշտի ծանրութիւնը, միամտել: Նա կըփափագի լսել բժշկից բացատրութեան և մխիթարութեան մի խօսք: Այդ խօսքը նորա համար շատ հարկաւոր է: Եւ անա ես վերցնում եմ զբիչս հէնց այդ նպատակով և ցանկանում եմ պարզել այն, ինչու մասին շատ անգամ երկիւղով և յուսով ինձ հարցուփորձ են արել ամենքը, ով որ հիւանդացել է սիֆիլիսով:

Անում եմ այդ մի առանձին ռաբաւութիւնով. — և անա ինչու համար: Որովհետև ես ո՛նեմ արագ, վրձնական և որոշ պատասխան: Այդ պատասխանը կարող է այս բօպէին խրախուսել և մխիթարել սիֆիլիսի այց բոլոր չարչարվող և տառապող զոհերին, որոնց սրտերում միայն յուսահատութեան լաղն ու հառաչանքն է: Ինչո՞ւ չօգնել նոցա հէնց առաջին խօսքից և չարտասա-

նել հէնց սկզբից խրախուսանքի և մխիթարութեան այդ խօսքերը. ինչ հարկաւոր է սպասել, եթէ կարելի է այդ անել առանց յետաձգութեան: Եւ անա ինչու հէնց այժմ կը պատասխանեմ զրված հարցին, իսկ յետոյ արդէն հոգս կը քաշեմ, որ հաստատեմ և ապացուցանեմ իմ խօսքերիս ճշմարտութիւնը:

Ուրեմն, լսեցէք. — այս՝ սիֆիլիսը բժշկվում է: Այո, նա բժշկվում է և որոշ պայմաններում, անցնում է առանց մի որևէ հետևանքի: Ինչ պայմաններում, ես այդ մասին իսկոյն կասեմ: Այո, նա բժշկելի է, և ոչ միայն կորչում են նորա այն նշանները, որոնք ներկայումս զարդացել են, բայց և ամբողջովին ինքն անհետանում է ընդ միշտ և վերջնականապէս, ապագայի բոլոր ժամանակներում: Եւ ոչ միայն ինքը հիւանդը անձնապէս ազատվում է և խուսափում սիֆիլիսից առաջացած վտանգներից և դժբախտութիւններից, այլ և կարող են այդ նշանները չարտայայտվել և չազդել հիւանդի կնոջ և երեխաների առողջութեան վրայ:

Աւելին կասեմ. — բոլոր հիւանդութիւններից (ի հարկէ, լուրջ, որովհետև խօսքը միայն դոցա մասին է այստեղ) սիֆիլիսը բժշկվում է աւելի լաւ, աւելի հեշտ և աւելի մեծ յոյսով: Եւ ինչու այդպէս է: Որովհետև մենք ունինք նորա դէմ կովելու համար երկու հրաշալի միջոցներ, ամենատեղ և ամենաճիշտը այն՝ բոլորից, որ կայ մեր գեղերի պաշարի մէջ:

* * *

Մի փոքր շեղվենք: Այս գրքոյկը գրուած է ոչ բժիշկների համար և կարող է պարծենալ մի արժանաւորութիւնով (զուրկ, ուրիշ արժանաւորութիւններ բացակայ են) և ունի բուն մասնագիտական բժշկական

աշխատութիւնների տոանձնայատկութիւնը: — Նա ոչինչ չի պահում և ստում է միայն լոկ ճշմարտութիւնը:

Ինչպէս բժշկական գիտութեան ամէն մի մասնագիտական ձեռնարկ, — այս գրքոյկը պատմում է իրերի իսկական էութիւնը ոչինչ ծածկելով, ոչ հեռացնելով միջից մի բան և ոչ էլ մեղմացնելով:

Այս գրքոյկը ձգտում է ցոյց տալ, թէ ինչ կարելի է սպասել բժշկութիւնից կովելով սիֆիլիսի դէմ և դարձնելով նորան անյլաս, և նոյնպէս ինչի են հասել մինչև օրս այդ ուղղութիւնով: Նա կը նկարագրի մեղ հետևարար և անաչառ կերպով հակասիֆիլիտիկական բժշկութեան յաղթութիւնները, բայց և կից այդ բանին, նա չի լռի անյաջողութիւնների մասին, և չի ծածկի մեղանից մեղալի նաև հակառակ երեսը:

Մի խօսքով այս գրքոյկը ասելու է ճշմարտութիւնը և այդ իմ հայեացքով լաւ է և տեղին է միշտ ու ամեն տեղ, իսկ բժշկականութեան մէջ ես առաւել շէնց այս դէպքում ճշմարտութիւնը այն նշանակութիւնը ունի, որ կարող է խրախուսել մեր հիւանդներին, Իմանալով այդ, նոքա կը կենդանանան հոգով:

* * *

«Սիֆիլիսից բժշկուելը» — Ի՞նչ է այդ նշանակումս: Ինչպէս պէտք է այդ հասկանալ: Բոլոր խիղճ ունեցող մարդկանց համար (մենք այստեղ զիմում ենք միայն այդ տեսակներին) այդ նշանակում է. — անվտանգ դարձնել իրան հիւանդութեան հնարաւոր սպառնալիքներից, ոչ միայն անհատական և անձնական անասկէտից, այլև անխտո դարձնել իրան և զրկվել հնարաւորութիւնից վնասել իւր հիւանդութիւնով ուրիշներին, իւր մտքարեկամներին, այսինքն իւր ապագայ կնոջը և սպաս-

վող սերնդին: Ուրիշ խօսքով.— բժշկելի սիֆիլիսից, այդ նշանակում է՝ հասնել այսպիսի երկու տեսակ հետեանքի.— ապահովացնել իւր անձը սիֆիլիսից անհատական տեսակէտից, նոյնպէս և պաշտպանել նրանից իւր ըստանիքը, կնոջը և երեխաներին:

Ուրեմն, մեզ հարկաւոր է պարզել հարցը երեք տեսակէտից կամ աւելի ճիշտն ասած՝ քննել հետևաբար երեք հարց, որոնք որքան որ հետաքրքիր են, այնքան էլ կարեւոր:

1) Բժշկելի է սիֆիլիսը անհատական տեսակէտից և կարող է արդեօք սիֆիլիսով վարակվածը պաշտպանել իրան անձնապէս այն վտանգներից, որոնք սպառնում են իրան իւր մէջ գտնվող հիւանդութիւնից:

2) Կարելի է բժշկել սիֆիլիսը այնպէս, որ յետոյ, այն ժամանակ, երբ սիֆիլիս ունեցողը ամուսնանում է, չարտայայտուի նա կնոջ առողջութեան վրայ:

3) Կարելի է արդեօք, հիւանդանալով սիֆիլիսով, նրա առաջն առնել, որ չը տարածվին այդ հիւանդութեան մեծաակար հետևանքները ժողովրդականութեան վրայ:

Այո՛: Միանգամից կը պատասխանեմ այդ երեք հարցերին: Այդ կարելի է այժմ ասել, իսկ յետոյ քննել մանրամասն ամեն մի հարցն առանձին: Այո, սիֆիլիսը բժշկելի է, այդ բառի բուն մտքով: Բայց միայն պէտք է ասել, որ նա անցնում է և անյայտանում, երբ մենք կատարում ենք որոշ պայմաններ: Այդ պայմաններից երկուսը ամենաէականն են, որոնց վերայ իսկոյն պէտք է մասնանիջ անել:

Ահա նոքա: Կատարեալ բժշկութեան համար հարկաւոր է 1) բժշկուել, 2) վարել առողջ կեանք, Կանգ առնենք այդ բանի վերայ աւելի մանրամասն:

I. ՍԻՖԻԼԻՍԸ ՀԱՐԿԱՒՈՐ Է ԲԺՇԿԵԼ

Ես չեմ յանձն առնում վճռել, թէ կարող է սիֆիլիսը ինքն իրան անյայտանալ և կարող է օրգանիզմը, զեկավարվելով միայն ընութեան ոյժերով, ազատվել այդ հիւանդութիւնից, որը արմատ է գցել նորա մէջ: Բայց ես մի բուն հաստատ իմանում եմ և ինչպէս սովորեցրել է ինձ փորձառութիւնը՝ սիֆիլիսը և նորա հիւանդ նշանները կարելի է անվնաս դարձնել արտաքին ոյժերով, այսինքն կանոնաւոր, երկարատեւ, յաճախ կրկնվող և վերամորոգվող բժշկութիւնով:

Այն ժամանակ հիւանդութեան արտայայտութիւնները դադարում են երեւալ, հիւանդութիւնը խորասուզվում է լուծեան մէջ, պահ է մտնում և անխօս է լինում, կարծես երբէք և չէ եղել: Եւ այս բոլորը, ամբողջ այս մեծ յաջողութիւնը ստացվում է հնորհիւ երկու միջոցի, որոնք զուր չէ, որ հրաշագործի համբաւ ունին: Այո, իսկ և իսկ հրաշագործներ են, այստեղ ոչ մի չափազանցութիւն չկայ: Մնցիկը և եօշական կալին— ահա մեր բժշկական գանձերի մարդարիտները: Ամէն օր կարելի տեսնել, ինչպէս նոքա հիանալի կերպով գործը զուր են բերում և հիւանդութեան նշանները ողնչացնում: Եւ այդ անում են այնպէս, որ մինչև անգամ բժիշկները, որոնք սովոր են այդ ամենին, չեն կարող զօրել իրանց հիացմունքը և հրճուանքը, երբ տեսնում են այսպիսի մաքուր գործ: Ամեն քայլափոխում կարելի է նկատել, ինչպէս նոքա ցրիւ են բերում և սրբում, այսպէս ասած, մաշկի մակերևոյթից ցիր ու ցան արած ցաները. սաղացնում են և սպի են դարձնում մեծ և արագ ու ուժեղ կերպով այս ու այն կողմ սողացող խոցերը. թեթեւացնում են և դադարեցնում յա-

Է

մատ ցաւերը, որոնք տառջները ոչ մի կերպով չէին կարող ենթարկուիլ ուրիշ բժշկութեան, նոյնպէս յաճախ այդ միջոցները լոյս են առնու կոյրերին, կենդանացնում են անշարժներին, պարզեցնում միտքը, որը կարծես յաւիտեան մտայլացել էր: Մի խօսքով այդ դեղերը կեանք և առողջութիւն են ցանում այնտեղ, որտեղ, ըստ երեւոյթին, չըկայ արդէն ոչ մի յոյս. որտեղ ամեն ինչ կորած և դատապարտուած էր խորտակման: Այս բոլորի մասին և ասաց Ռիկուրը՝ «սիֆիլիսի նշաններին բժշկութեան մէջ ամեն ինչ կարելի է, մինչև անգամ անկարելին»:

Առ այժմս բաւական է այդ մասին, սակայն, շուտով մեզ հարկաւոր կլինի վերադառնալ նոյն առարկային:

II. ՍԻՖԻԼԻՍԻ ԶԻՒԱՆԴՈՒԹԵԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿ ԱՆՉՐԱԺԵՇՏ Է ԱՌՈՂՋ ԿԵԱՆՔ ՎԱՐԵԼ

Ինչպէս և ամեն տեղ, այստեղ ևս կանոնաւոր կենցաղաւորութիւնն ունի մեծ նշանակութիւն: Շատ տարիների ռատմասիրութեան առօրեայ կեանքի փորձը մեզ սովորեցնում է, որ կեանքի անբարեկալից պայմանները և զանազան տեսակի վնասակար սովորութիւնները սիֆիլիսով վարակւածների համար վտանգաւոր են և հիւանդութեան չարիքն աւելացնում են:

Աղքատութիւնը, վատ և նուազ սնունդը, ծանր, մաշեցնող աշխատանքը, քեֆերը, յոգնածութիւնը—մէկ է լինի դա զուարճութիւններից թէ աշխատանքից—հարբեցողութիւնը, ծիւղը, հոգեկան ցնցումները, այդ բոլորը, ինչպէս կեանքի փորձը ճշտութեամբ նկատել է

—ճանրացնում, բարդացնում՝ ևս դժարացնում են օրգանիզմի կոիւր սիֆիլիսի դէմ և հէնց այդ է, որ երբեմն հիւանդութիւնը դարձնում է չարորակ:

Պարզենք այս բոլորը աւելի հասկանալի կերպով: Օրինակի համար կանգ առնենք երեք աւելի անբարեկալից պայմանների վրայ:

1. Ծիւղը—նպաստում է նրան, որ սիֆիլիսի նշանները, առանձնապէս, երևում են բերանի խորշուժ նա առաջացնում է այստեղ հիւանդութեան անընդհատ բորբոքումն: Անչափ ծիւղու հետեանք լինում է այն, որ լեզուի վերայ զարգանում են ծանր հիւանդութիւններ, նորս սպիւնեքով ծածկուած մասերի անբժշկելի այլասերումն: Ծիւղը նպաստում է բերանի թաղանթի կարծր (կաշեկերպ) այլասերմանը, այսինքն, այսպէս ասած, գոյանում է լէյկոպլազիա, բայց հասկանալու համար, թէ ինչ է այդ, բաւական է ասել, որ լէյկոպլազիան երբեմն փոխվում է քաղցկեղի:

2. Նոյպէս վնասակար է սիֆիլիսի ժամանակ դորձածել ամեն տեսակի խմիչքեղէններ, Բոլորեքեան կարող են միաձայն հաստատել, որ ոգելից խմիչքեղէնները մեծ վնաս են պատճառում սիֆիլիսով վարակւածներին:—

1) Նորա վատացնում են և աւելի յամառ են դարձնում հիւանդութեան կաշուի երեւոյթները:

2) Նորա սիֆիլիսի թոյնի հետ միասին խորտակվում են մի առանձին ոյժով հիւանդների ջղային սիստեմի վրայ և դորանով սաստկացնում են հէնց իսկ հիւանդութեան վնասակար աղղեցութիւնը: Սիֆիլիսի և ոգելից խմիչքների միասին կործանիչ աղղեցութիւնը ջղային հիւսուածքի վերայ արտայայտվում է այնպիսի մի ոյժով և մշտականութեամբ, որ մենք ներկայումս

ունինք հաստատ հիմքի վրայ դրած և ուսումնասիրած հետեւեալ փաստը եւ սճա, սիֆիլիսն ու գիսին՝ անպատճառ միասին՝ դառնում են պատճառ մի առանձին հոգեկան հիւանդութեան զարգացման, որ կոչվում է պրոգրեսիւ պարալիչ (յառաջադիմող լուծութիւն), և նոյնպէս գլխի ուղեղի որոշ փոփոխութիւնների:

3) Ոգիւից խմբիքեղէնները և նոցա գործածելը, նոյնպէս, երբեմն պայմանաւորում են սիֆիլիսի առանձին, անսովորական շարորակ ընթացքը, այսինքն, այսպէս կոչված հիւանդութեան անազան, երրորդական ձևերի վաղաժամ և բոււականին խիստ զարգացումն: Երբ գիսին ի շար են գործածում, սիֆիլիսը շատ յաճախ ընթանում է այնպէս, որ թուլացնում է հիւանդի ոյժերը և հասցնում է սննդի կտտարեալ քայքայման: Հիւանդութեան այս բոլոր տարբեր տեսակները շատ յամառ են, վտանգաւոր և դժուար բժշկելի:

3. Ոչ պակաս վնասակար է ազդում սիֆիլիսի ժամանակ և ամեն տեսակի յոգնածութիւնը. ինչից էլ որ կախված լինի այդ տեսակ յոգնածութիւնը, որքան էլ տարբեր և զանազան լինեն նորա պատճառները,—վերջի վերջոյ ստացվում է միևնոյնը.—պակասում են օրգանիզմի ոյժերը, կարծես նոքա հալում են և ոչինչ չունեն, որ գիմադրեն հիւանդութեան վնասակար ոյժին:

Այդ պատճառով սիֆիլիսի ժամանակ հաւասար կերպով վնասակար են թէ մարմնական յոգնածութիւնը (չափազանց աշխատանքից, կամ ծանր աշխատանքից) և թէ մտաւոր յոգնածութիւն, երբ ուղեղը խիստ լարված է լինում.—այդ բոլորը հաւասար կերպով և միևնոյն տեսակ քայքայում է ոյժերը և թուլացնում է նոցա, հարկաւոր կուրի ժամանակ հիւանդութեան ղէմ: Նոյնպէս քայքայիչ կերպով ազդում է ի շար գործածելը սեռական

յարաբերութիւններով: Այդ վերջին հանդամանքը վաղուց լաւ յայտնի է հասարակութեան մէջ: Կարելի է թուլանալ նոյնպէս և չափազանց շատ զուարճութիւններից և հաճոյքներից և այստեղ հարկաւոր է աչքի առնել ցրված և անկանոն կենցաղավարութեան հետեւանքները, շարունակ զրգոման, անընդհատ տօնախմբութիւնների, ճաշերի, ներկայացումների, պարահանդէսների, ընթրիքների, շամպանիով քէֆերի, անքուն գիշերների հետեւանքները, որոնք անց են կացրած ակումբների ճնշուած օդում և թղթամուլութեան մէջ: Այդ բոլորը զուր չի անցնում: Արժէ միայն տեսնել այդպիսի մէկին, որը պատկանում է հասարակութեան ուսող-խմող դասակարգին, նայել նորա սիրթնած, հողանման ղէմքի գոյնին և ժամանակից առաջ սպիտակ մազերին և ընդհանուր թաւամուլեանը: Աչքի է ընկնում, որ նա արդէն ծախսել է իւր բոլոր ոյժերը և սե օրի համար չէ պահել ոչ մի կտոր մարմնական թարմութիւն:

Ինչքան յաճախ տեսել եմ, որ սիֆիլիսը Պարիզի ուրախութեան այդպիսի նահատակների համար անցնում էր վատ և յամառ կերպով չէր ենթարկվում բժշկութեան, հարւածելով, մանաւանդ, նրանց նեարդային սխտեմը:

Այո. ամենայտճախը լինում է այն, որ անողոք բախտը պատրաստում է այդ աշխարհային ունայնութեան զոհերի համար տխուր ապագայ. նոքա ստանում են, այսպէս կոչված, երրորդական նեարդային սիֆիլիս: Այդ կրկնվում է այնքան յաճախ և կանոնաւոր կերպով, որ կարելի է յայտնել հետեւեալ սկզբունքը. այն է աշխարհիկ մաքրը, կերուխում սիրողը, որ իւր կեանքը դարձնում է մշտական տօն, որն այրում է կեանքը քէֆերի և կոնծելու մէջ, մանաւանդ տրամադրված է լինում

դէպի անագան ջղային սիֆիլիսը: Եւ նորա թէ հիւանդութիւնը, թէ կեանքը աննկատելի կերպով, բայց հաստատ, ուժասպառ են անում ջղային սիստեմը: Այդպիսի մարդիկ կարող են օտանալ ուղեղի սիֆիլիս, կամ պրօզընսիս. պարալիչ և կամ տաքէս՝ ողնուղեղի հիւժախտ:

Կարելի էր զանազան հակառոտող սովորութիւնների մնասակար և ծանր ազդեցութիւն ունեցող նոյնանման շատ օրինակներ բերել սիֆիլիսի ընթացքի և զարգացման վրայ, բայց այդ առանց դրան էլ պարզ է և ոչ օք չի վիճում դորա զէմ: Թողնենք այդ և դառնանք մեզ հետաքրքրող հարցի մանրամասնութիւններին:

ԱՌԱՋԻՆ ՀԱՐՑԸ

Բժշկելի է արգեօք սիֆիլիսը անհատական տեսակէտից և կարող է արգեօք սիֆիլիս ունեցողը պաշտպանել իրան այն վտանգից, որը սպառնում է նորան իւր մէջ գտնուող հիւանդութիւնից:

Այդ հարցը—յարմարութեան համար—կարելի է բաժանել երկու մասի:

Այսպէս նախ և առաջ տեսնենք, թէ ինչպէս են վարվում սիֆիլիսի հետ, երբ նա առաջին անգամ մտնում և գտնվում է օրգանիզմի մէջ, մի խօսքով, հիւանդութեան սկզբում, և ինչ է կատարվում, ինչ բան պէտք է աչքի առնել հիւանդութեան սկզբից քիչ թէ շատ հետո ժամանակներում, կամ, առհասարակ, անորոշ տպագայում:

Ուրիշ խօսքով—հարց տանք մեզ, թէ ուղղակի բժշկելի են սիֆիլիսի արդէն արտայայտված նշանները և կարելի է նորա հետևանքների առաջն առնել:

Կամ էլի հարց տանք ուրիշ կերպ. բժշկելի են միայն հիւանդութեան երևոյթները, թէ կարելի է արմատախիլ անել հէնց իսկ հիւանդութիւնը, այսպէս կոչված, հիւանդութեան դիատեզը, այսինքն, կարելի է արդեօք օրգանիզմից հեռացնել հէնց իսկ վարակիչ թոյնը, որը յտեառ և երկար ժամանակով մտել է նորա մէջ և միշտ ընդունակ է այստեղ կենդանանալ և արտայայտվել հիւանդութեան մի որիցէ նոր ձևով: Իհարկէ, դժուար չէ հասկանալ, թէ ինչու մէջն այստեղ տաքերութիւնը, և պարզ է, որ այդ միենոյնը չէ: Տեսնենք, ինչ կարելի է տեսլ այս հարցերի ամեն մէկի առիթով առանձնապէս:

ԲԺՇԿԵԼԻ՞ ԵՆ ՍԻՖԻԼԻՍԻ ԱՅՆ ՆՇԱՆՆԵՐԸ, ՈՐՈՆՔ ԱՐԴԷՆ ԶԱՐԳԱՑՆԵԼ ԵՆ

Մեծ մասամբ կարելի է պատասխանել միանգամայն որոշ և հաւատացած կերպով—Այո: Ահա ինչ բան է սովորեցնում այս զէպըում փորձը:

1. Ինչպէս կանոն.—սիֆիլիսի ամեն մի արտայայտութիւնը անցնում է, բժշկութեան ազդեցութեան տակ անյայտանում է, եթէ բժշկութիւնը նշանակված է հմուտ կերպով ու կատարած է բաւական երկար ժամանակ և ուժեղ ձևով: Այդ բանում մենք կարող ենք համոզվել ամեն մի քայլափոխում:

2. Իբրև բացառութիւն, պատահում են սիֆիլիսի նշաններ, որոնք չեն ենթարկվում հմուտ և երկար ժամանակ զօրծաղրված առանձնայատուկ բժշկութեան ազդեցութեանը: Այսպիսի զէպերը շատ սակաւ են լինում և բոլորովին նման չեն հիւանդութեան սովորական ընթացքին:

Անօգուտ է բացատրել առաջին սկզբունքը. նա պարզ է և ակներև է ինքն ըստ ինքեան: Բայց եթէ որեէ մէկն երիտասարդներէց, որոնց համար գլխաւորապէս այս գիրքը գրված է, երկմտութեան մէջ ընկնէր և ցանկանար ունձամբ համոզվել այդ բանում, արժէ միայն նորան այդ նպատակով մտնել մի քանի անգամ մի որևիցէ հիւանդանոց, որտեղ կան սիֆիլիսով վարակված հիւանդներ: Միանգամից աչքին կընկնէր հետեւեալը. շատ հիւանդներ, որոնք մտնում են հիւանդանոց հիւանդութեան այս և այն նշաններէ առթիւ, շուրս են գրվում այնտեղից մի շաբաթից յետոյ, կամ երկու, երբեմն մի ամսից, ամիս ու կէսից, կամ երկու ամսից ոչ աւելի,—ու միանգամայն առանց հիւանդութեան արտայայտութիւնների Բանը նրանումն է, որ սիֆիլիսի երոյթները յատկութիւն ունեն արագ կերպով ենթարկվել բժշկութեան, այսինքն առանձնայատուկ զեղերի ներգործութեան:

«Մնդիկը ճարպիկ է». ասում են մեզ հիւանդները, —«տրագ ամեն ինչ կըմաքրէ»:

Եւ ճշմարիտ է, հաճելի է, սիրելի է նայել, ինչպէս նա յաղթում է հիւանդութիւնը, երբ դեղը հասնում է նպատակին և յաջող է նշանակված: Նոյնը անում է և եօզական կալին, իսկ եւ առաւել երկու զեղերը միասին. —այն դէպքերում, երբ նշանակում են, այսպէս կոչված, խառն բժշկութիւն:

Այնպէս որ, սովորաբար (ի հարկէ խօսքը բացառութիւնների մասին չէ) առանձնայատուկ զեղերի միջոցով մենք կարող ենք մի քանի օրուայ ընթացքում, մի շաբաթում բժշկել սիֆիլիսի այնպիսի ցաւ պատճառող երևոյթները, ինչպիսի են երկրորդական և երրորդական շրջանի գլխացաւերը, յօդերի և մկանունք-

ների ցաւերը, ոսկրամաշկի ցաւերը և նեւրալգիաները: Երեք, չորս, շատ-շատ վեց շաբաթուայ բժշկութեան ընթացքում անյայտանում են երկրորդ շրջանի վաղ սիֆիլիսի արտայայտութիւնները, որոնք երեացել են մորթու և թաղանթների վերայ: Այդքան էլ ժամանակ, երբեմն մի փոքր աւել, հարկաւոր է, որ ծծվեն և ծածկվեն սպիտիկ երրորդ շրջանի անագան սիֆիլիսի արտայայտութիւնները: Չորս կամ վեց շաբաթում ծծվում են ոսկորների սիֆիլիտիկական հաստութիւնները: Միևնոյն ժամանակը բաւական է, որ անյայտանան միջակ մեծութեան խիժային ուռոյցքները (ГУММЫ). մի կամ երկու ամսուայ ետանգուն բժշկութեան պայմաններում անյայտանում են սիֆիլիտիկական ձուերի ջրգողութիւնը և այլն:

Աւելին կասենք: Այստեղ զարմանալի է ոչ միայն այն արագութիւնը, որով սնդիկը և եօզը ներգործում են սիֆիլիսի երևոյթների վրայ, բայց և միևնոյն ժամանակ նոցա գործողութեան անսովոր ոյժը: Այսպէս վերոյիշեալ երևոյթների մէջ, որոնք ենթարկվում են բժշկութեան, կան նշաններ ոչ միայն երկրորդ շրջանի վաղ սիֆիլիսի, այսինքն մակերեւոյթական նշաններ, այսպէս ասած, վերադիր լաւորակ իրանց ընթացքում և իրանց բնութիւնով: Ոչ, մենք տեսնում ենք, որ միևնոյն բժշկութեան ազդեցութեան տակ ծծվում են և խոր մտած սիֆիլիսի հարուածները, որոնք շոշափում են ներքին օրգանների իսկական հիւսուածքը. անյայտանում խոցերը, որոնք դադարեցնում են իրենց կործանող ընթացքը և թարախալից քայքայումը, անհետանում են, մինչև անգամ բոլորովին, ամբողջ ուռոյցքներ, որոնք երբեմն լինում են ոչ այնքան էլ փօքր:

8001
8002

Այսպէս օրինակ—և այս պատահում է տեսնել մշտական—բժշկութեան ազդեցութեան ասի արագութեամբ անյայտանում են խիժ ուռոյցքները (ТУММЫ), որոնք հասնում են շլորի, ծիրանի և քնաստանի մեծութեան, կամ—որ աւելի ասկաւ է լինում—մինչև անգամ կիտրոնի և մանդարինի մեծութեան: Այդ բոլորը անում է հակասիֆիլիտիկական բժշկութիւնը: Այստեղ հաւասար կերպով ապշեցուցիչ է, ինչպէս մենք արդէն ասացինք զեղերի գործողութեան թէ ոյժը և թէ արագութիւնը:

Դեղի արագ ներգործութիւնը այն վճռական նշանակութիւնն ունի, որ հէնց գորանով հաստատուում է լաւացող հիւանդութեան սիֆիլիտիկական բնութիւնը, այսինքն նայելով բժշկութեան էֆֆէկտին, որոշում են հիւանդութեան ինչ լինելը, հաստատուում է թէ դա ճշտիւ ուրիշ ոչինչ է, եթէ ոչ միայն սիֆիլիտ:

Երբեմն առանձնայատուկ զեղերի այդ գործողութիւնը, ոյժը և արագութիւնը, որով նրանք իրանց ցոյց են տալիս, միանգամայն ապշեցուցիչ են, զարմանալի և բոլորովին անսովոր են լինում: Նոցա կարելի է առանց չափազանցութեան անուանել հրաշագործ և կախարդական: Եթէ ևս դիմած լինէի ընթերցող-բժիշկներին, որոնք գիտեն այս բոլորը փորձով, ինձ հարկաւոր է՛ք լինի դիմել օրինակների օգնութեան իմ ասածներին հաստատութեան համար: Բայց որովհետև այս գիրքը պէտք է կարգան այնպիսի մարդիկ, որոնք չունեն բժշկական փորձատութիւն, այսինքն, նոքա, որոնք կոչվում են անգէտներ այդ բանում, ինձ հարկաւոր է պարզել խօսքերս հասկանալի օրինակներով: Ահա—վերջնեք մի քանի օրինակ այն ոյժի, որով գործը զլուխ են տանում յատուկ զեղերը սիֆիլիտի զէմ:

Մի երիտասարդ կին մտնում է սուրբ Լուդովիկ կոչված հիւանդանոցը, մարմնի վրայի ցանի առիթով, որը խիստ շատ տարածուած է, միացած միմեանց հետ և երկու տարուայ ընթացքում ոչ մի բժշկութեան չի ենթարկվում: Նորան մինչև այժմն ասում էին, թէ դա իսկահան մորթու ախտ է, այսպէս ասած թեփաւոր քուս Այն ինչ, իսկապէս, միանգամից կարելի էր ճանաչել, որ դա սիֆիլիտի տեսակներից մէկն էր, որը տրամադրուած է գոյացնել թեփեր: Նշանակուած է համապատասխան հակասիֆիլիտիկական բժշկութիւն: Եւ անա հինգ շաբաթից յետոյ ցանը, կարծես, բոլորովին չէ նշել: Խնդրեմ դէմադէմ դրէք այս տողերը, երկու տարի և հինգ շաբաթ: Նոյն բանը զարմանալի է հետեւել օրինակում:

Մի երիտասարդ կին 8-9 ամսուայ ընթացքում տանջվում էր երեսի ներգացաւութիւնով և ոչինչ չէր կարող նորան օգնել: մտնելով սուրբ Լուդովիկի հիւանդանոցը, նա մեզ խոտովանեց—մինչև այժմն նա գազանի պահում էր այդ—, որ ունեցել է սիֆիլիտ: Սկսեցին մոզիկ տալ և 12 օրից յետոյ ցաւերը բոլորովին անյայտացան:

Հասակն առած մի պարոն 6-7 տարուայ ընթացքում ոտքի վրայ ունէր մի խոց, իսկական չափերը, երբ մտաւ հիւանդանոց, հետեւան էին՝ 17Շ/Մ. երկաւորութիւն և 12-13Շ/Մ. լայնութիւն: Այդ խոցի ծագումը միշտ բացատրում էին ոտքի վնասական երակների լայնանալով և դորանից էլ բժշկում էին. կասկածելով այստեղ սիֆիլիտ, մենք նշանակեցինք նորան խառն ստանձնայատուկ բժշկութիւն: Ուղիղ 7 շաբաթից յետոյ խոցը բոլորովին անյայտացաւ, կարծես չէր էլ եղել: Եւ այստեղ նոյնպէս համեմատեցէք երկու ժամանակամի-

չոցները.—7 տարի և 7 շաբաթ: Բժշկութիւնը նոյն հետեանքն ունեցաւ և մի ուրիշ կնոջ մօտ, որի վերևի շրթունքի վրայ գոյացել էին հանգոյցներ, ծածկուած քոսերով: Այդ հիւանդութիւնը ընդունված էր գայլուկի տեղ և նշանակված էր հակազեղձախտական բժշկութիւն: Այդ բժշկութիւնը ոչ մի ներգործութիւն չունեցաւ և հիւանդութիւնը մնում էր առանց փոփոխութեան քսան և վեց տարի շարունակ, և այդ բոլորն անցաւ անհետ մի 3-4 շաբաթուայ ընթացքում, երբ գործադրվեց խառն հակասիֆիլիտիկական բժշկութիւն:

Միևնոյնը կարելի է պատմել և մի կնոջ մօտին, որը չորս տարուայ ընթացքում ունէր ազգրի վրայ սիֆիլիտիկական ցան, որը տարածվում էր մօրթու նոր և նոր տեղերում, կարծես սողում էր նորա վրայով: Այդ կինը բժշկվել էր բայց շատ քիչ և ընդունել էր դեղերը կարելի է ասել հոմէոպատիական չափով: Երբ ես առաջին անգամ տեսայ հիւանդին, մօրթու ակտը ունէր ձեռքի ափի մեծութիւն. երբ որ նշանակուեց կանոնաւոր հակասիֆիլիտիկական բժշկութիւն, ցանը սկսեց անյայտանալ և վեց շաբաթից յետոյ մնացին միայն սպիւնք:

Այս բոլոր ասածը աւելի պարզ կըլինի, եթէ մենք դէմադէմ գնենք երկու հետևեալ դէպքերը:

Երկու կին եկան մեր հիւանդանոցը մի և նոյն օրը և միատեսակ հիւանդութեան պատճառով, այսինքն—կամարաձև քիմքի վերայ ունէին խիժ ուռոյցքներ (TUMORS) որոնք արդէն կակղցել էին և սպառնում մօտ ապագայում ծակվել: Մէկը նրանցից մտաւ հիւանդանոց, իսկոյն նեթ նշանակվեց ևօդական կալի և երկու շաբաթից յետոյ հիւանդութիւնը անցաւ, կարծես չէր էլ եղել: Միւսը ծանրաբեռնված լինելով բազմաթիւ ընտա-

նիքով չէր կարող մտնել հիւանդանոց և վճել էր բժշկվել ոտքի վրայ գնալ-գալով. նորան նոյն բժշկութիւնը նշանակվեց: Մի շաբաթից յետոյ նա վերադարձաւ մեզ մօտ սարտափելի դրութեան մէջ: Ուսուցքը բերանում ծակվեց, բացվեց և գոյացաւ մի խոց, որը քիմքի կէտը ոչնչացրել էր: Ի՞նչից պատահեց այդ բանը: Շատ պարզ է, այդ միջոցին նա բոլորովին չէր բժշկուել, Ինչո՞ւ համար: Ահա բանը ինչու՞մն է: Հիւանդանոցում նորան գեղ չըտուեցին (ևօդական կալի) այն պատճառաբանութիւնով, որ նա ապրում էր Պարիզում կէս տարուց պակաս, իսկ առնել դեղ նա միջոց չունէր և ևհա նա մնաց առանց որևէ բժշկութեան*):

Իսեցէք կրկին մի պատմութիւն, որը յայտնի է նաև նորանով, որ բանը վերաբերում է այնպիսի մի հիւանդութեան, որը երբէք ոչ մի կապ և կախումն չունի սիֆիլիսի հետ: Մի մարդ երեսուն չորս տարեկան հասկում տանջվում էր մի տարի ու կէս շարունակ մի տեսակ երկարատև փորահարկնքով, այսինքն աղիքների խիթով, յաճախ կարիք զգալով և արիւնախառն արտաթորութիւններով, որոնք երբեմն փոխվում էին իսկական աղիքների արիւնահոսութեան, և այն: Հիւանդութիւնը ոչ մի բժշկութեան չէր ենթարկվում և հասցրեց հիւանդին խիստ թուլութեան ու լղարութեան, կարելի է ասել, մինչև կատարեալ քայքայման:

Այն հիման վերայ, որ հիւանդը անցեալում ունեցել էր, անկասկած, սիֆիլիս, բժիշկ Լեոնբուլենի մտքում

*) Ս ան օ թ. Ինձ յաջողեց համոզել, լենվելով այդպիսի սարտափելի դէպքերի վրայ, բաղաբաշխ խորհուրդը հիւանդանոցների զործերի վերաբերմամբ (assistance publique) փոփոխել իրանց կանոնադրութեան այդ պարագրաֆը, որի հիման վերայ ձրի գեղ չեն տալիս նոյա, որոնք ապրում են Պարիզում վեց ամսից պակաս:

ճազեց ենթադրու թիւն, թէ արդեօք այս բոլոր նշանները չեն առաջ գալիս սիֆիլիսի թոյնից, և նա նշանակեց այս ղէպըում առանձնայատուկ բժշկութիւն: Հետեանքը եղաւ այն, որ արագ կերպով լուացաւ հիւանդը և տան օրից յետոյ գրեթէ կանոնաւոր արտաթորութիւն էր ունենում: Երկու ամսից յետոյ հիւանդը բոլորովին լուացաւ և այլևս չէր հիւանդանում:

Ես ասել եմ արդէն, որ երբեմն սիֆիլիսի ժամանակ զեզերի ազդեցութեան արագութիւնը լինում է իսկապէս զարմանալի: Ահա ձեզ երեք այդպիսի օրինակներ:

I. Սրունքի օսկորների ուռուցքը սաստիկ ցաւ էր պատճառում: Հիւանդը գիշերները ցաւից կարելի է ասել գալարվում էր յատակի վերայ և, իհարկէ, այդ պատճառով քուն չուներ, և արդէն երկու շաբաթ է, ինչպէս ինքը խոստովանում էր, տանջում էր իրան: Նշանակած է ներս ընդունել եօզական կալի 3-6 գում օրուայ մէջ. ցաւերը մեղմացան հէնց առաջին գիշերը և միանգամայն անյայտացան 3-4 օրից յետոյ:

II. Մի 52 տարեկան պատաւ կին, որը մի կարճատեան, նիհար և խեղճի մէկն էր, ուներ սիֆիլիս, որը արագ և չարաչար կերպով էր ընթանում: Հիւանդութիւնը յայտնվեց նորա մօտ առատ ցանով, որ ծածկել էր ամբողջ մարմինը: Այդ ցանը իւր ձևով շատ բազմատեսակ էր. կային կարմիր բիծեր չնչին քանակութեամբ, իսկ մնացածը բազկացած էր. համարեա թէ ամեն քեղ, շատ խոշոր կաշուի հանգոյցներից (պապուլներից) և մինչև անգամ թունդ կարմրագոյն ու մեծ հանգոյցներից: Մի քանիսը նոցանից սկսել էին արդէն թարախվել և ծածկվել էին քոսերով: Ճանի ընդհանուր տեսքը միսթարական չէր: Սկսուած է անդիկի բժշկութիւն, այսինքն սրակվում էր կաշուի տակ անդիկի սօցօսօգօլովի աղ:

Կախարդափոփոխութիւն: Արդէն երկրորդ օրը անյայտացան սիֆիլիսիկական ցանի բիծերը և սկսեցին նստել և հաւասարվել փոքր ու մեծ հանգոյցները: Ահա մի շաբաթ ևս և ամբողջ ցանն անյայտացաւ, կարծես չէր էլ եղել:

III. Կոկորդի գումմական ախտը, որը է արագ և չարաչար ձևով ընթացող սիֆիլիսի արտայայտութիւն, մի ղէպըում առաջ բերեց շատ ծանր շնչարգելութիւն, որը երբեմն փոխվում էր խեղդուելու նշաններով: Հիւանդի դրութիւնը չուտով գառաւ այնքան լուրջ, որ պէտք էր պատրաստ լինել կատարելու արտիկօտամին (կոկորդի օպերացիա) և սպասել ըսպէ աս ըսպէ նորա տնհրածեշտութիւնը:

Այն ինչ այդ միջոցին սրակեցին կալումել և զքծուար է հաւատալ, թէ ինչ փոփոխութիւն եղաւ հիւանդի դրութեան մէջ. արդէն մի քանի օրից յետոյ անցան այդ անհանգստացողիչ նշանները, ամեն մի վտանգ հեռացաւ, ճնշառութիւնը կատարվում էր բոլորովին հանդիստ և մինչև անգամ հիւանդի գոյնը բոլորովին պարզուեց: Այնչ չը չափազանցնելով, այդ բժշկութիւնը կարելի է անւանել հրաշագործութիւն:

Ուրիշ ղէպերում զարմանալի է լինում զեզերի ներգործութեան ոյժը և այն հետեանքների կարևորութիւնը, որ ստացվում են բժշկութիւնից, և այդ հանգամանքը, որը իհարկէ շատ էական է, կարելի է սպացուցանել հասկանալի կերպով, զարմանալի օրինակների մի ամբողջ շարքով:

I Մի պարոն 37 տարեկան հասակում, մտաւ ս. Լիւդովիկի հիւանդանոցը ֆաղեղինական (քայքայուած) սիֆիլիսի և ձեռքերի այլանդակող հիւանդութեան առիթով (այսպէս կոչուած մուտիլացիա): Այդ քայ-

քայլած սիֆիլիտիկական ակտը ման եկաւ ձեռքերի բոլոր մասնների վրայ և 9 տարուայ ընթացքում ոչ մի վայրկեան չէր հանդուտանում: Այստեղ ամեն ինչ միանգամայն կարծես կրժված էր. զարգայան անկանոն կոպիտ սպիներ, ձեռքերը, կծկված ջիլերով, զրկվել էին շարժումներից:.. Այսպէս ձախ ցուցամատից, օրինակ մնացել էր մի փոքրիկ կտոր միս, առաջին փալանսի մեծութեամբ: Ոչ ոք չէր կարողանում բացատրել հիւանդութեան իսկական պատճառը և բժիշկների կարծիքն այդ առթիւ միշտ փոխվում էր:

Այստեղ ընդունում էին փոփոխարար դալուն, սիֆիլիս, պալարակտ և սիրինգոմելիա հիւանդութիւնը: Այստեղ ոչ մի բան չէր օդնում, թէպէտ ամեն ինչ փորձված էր: Երբ մենք առաջին անգամ տեսանք հիւանդին, խոցերը, այն էլ ամենավատ տեսակի, ծածկում էին դեռևս բոլոր մատերը (բացի ձկուտից) և ձախ ձևաքի թաթի յետն կողմը. իսկոյն և եթ նշանակվեց ուժեղ բժշկութիւն՝ կարօմելի սրսկումն և եօղական կալի: Վեց շաբաթից յետոյ կատարեալ բժշկութիւն: Իբրև հաստատումն մեր ասածների պահում եմ երկու լուսանկար, իմ ընթերցողների համար:

II. Մի պարոն, 34 տարեկան հասակում, ունէր մարմնի ստորին մասում մի ուռուցք. որը բռնելով փոքր կոնքի ամբողջ խորշը, շօշափելիս շատ պինդ էր: Ըստ երևոյթին դա մի շարորակի ուռուցք էր և իմ երեք ընկեր պրօֆեսորները որոշեցին սարկոմ հիւանդութիւնը: Ես հաստատեցի նոցա հիւանդութեան որոշումը և, կասեմ հէնց այժմ, նաև նոցա սխալը: Բարեբախտաբար, հարց ու փորձ անելով հիւանդի անցեալի մասին ես գտայ ժառանգական սիֆիլիսի հաւանական հետքերը և դա ինձ զրգեց փորձել առանձնայատուկ բժշկութեան ներ-

գործութիւնը. և իսկոյն ուռուցքը սկսեց փոքրանալ, ծծվել, մի խօսքով հալվել: Արդէն երկու ամիս է անցել, ու այդ ննթաղրեալ շարորակ ուռուցքից ոչ մի հետք չէ մնացել: Այդ ժամանակից հիւանդի առողջութիւնը միշտ լաւ է եղել:

III. Մի երիտասարդ կին, որի սիրտը յաճախ և առատ կերպով ետ էր գալիս, իսկ ստամոքսը ցաւում, վերին աստիճանի նիհարել և հասել էր խիստ արևան պակասութեան: Այս բոլորը պարզ էր, որ ստամոքսի կտր վէրքի նշաններ էին: Ես հրաւիրված էի այդ հիւանդի մօտ և քննելով համոզվեցի, որ ինչ կարելի էր անել և ինչ արվում է այգպիսի դէպքերում, այդ բոլորն արդէն նշանակված և կատարված է եղել առանց մի փոքր յաջողութեան: Ես յիշեցի, որ այդ տիկնոջն 8 տարի առաջ բժշկում էի անագան սիֆիլիսի երևոյթներից և վճռեցի փորձի համար առաջարկել նորան եօղական բժշկութիւն: Ծիշտ է, ես այդ կատարեցի երկար տարուներվելուց յետոյ, որովհետև առաջները ինձ չէր պատահել երբէք ստամոքսի կտր վէրքի ղէմ նշանակել առանձնայատուկ բժշկութիւն: Եւ, յանկարծ, կարծես, կախարդական փայտի շարժումից, բուրն անցաւ իսկոյն եթ դադարեցին սրտի ետ դալն ու ստամոքսի բոլոր անկանոնութիւնները: Մի խօսքով այն հիւանդը, որն իմ առաջին այցելութեան ժամանակ ներկայանում էր մի մեռնող էակ, սկսեց առողջանալ և այն տեսակ, որ բոլորովին լաւացաւ: Հետաքրքիր է աւելացնել, որ 8 տարուց յետոյ նորից նորա մօտ կրկնվեց նոյն հիւանդութիւնը, մինչև անգամ աւելի լուրջ քան թէ առաջ, և քիչ էր մնում, որ նրան հասցնէր գերեզման: Բայց նա էլի լաւացաւ, բոլորովին առողջացաւ նոյն կարճ ժամանակամիջոցում, երբ դորձադրված էր

նոյն առանձնայատուկ բժշկութիւնս Այդ բոլորը, իհարկէ, ապշեցուցիչ է: Իբրև եզրափակութիւն՝ ահա մի օրինակ ևս՝ իսկական յարութիւն ի մեռելոց:

IV. Լուսինն հիւանդանոցը մի օր եկաւ, կամ աւելի ճիշտն ասած, քաջ դալով հազիւ հասաւ, մի երիտասարդ կին մինչև վերջին աստիճանը մաշված: Թվում էր, թէ նա գտնվում է թոքախտի վերջին աստիճանում: Նախ և առաջ նա ունէր այն օտի տակ վատ տեսակի մի խոց, որն իւր բնութիւնով, անկասկած, սիփիլէազային էր, և բացի դորանից ֆագոցիտական էր (քայքայող): Այդ քայքայումն և ընդարմանալը սկսվել էին արդէն մի տարուց ի վեր և վերջն այնքան կրճտուել էր որքան տակը, որ նորանից մնացել էր մեծ մատի միայն կէսը, չորրորդ մատի մի մասը, և բոլորովին չըկային երկրորդ և երրորդ մատերը: Այդ բոլոր վնասուածքը անխնամ թողած վերքի տեսք ունէր, բազմաթիւ ուռուցքներով մութ կարմրագոյն եզերքով և տեղ տեղ կանաչ-սևազոյն փայլով, որը մատնանիչ էր անուամ, անկասկած, մասնաւոր ընդարմացումի վրայ: Իսկ շուրջը կաշին ուռած էր և, կարծես, կարմիր քամու պէս (рожа) բորբոքված լինէր: Երկրորդը՝ ինչ որ կար այս կնոջ մէջ, աւելի նման էր թոքախտի — և ընդհանուր տեսքով և ուրիշ նշաններով, նա մաշված էր, ինչպէս հալած մոմ, միանգամայն սպառված ոյժերով, հազում էր արտահանելով թարախալից խորխ, գիշերները քրտնում էր, ջերմում էր ոչինչ չէր ուտում և այլն: մի խօսքով կատարեալ քայքայումն:

Նշանակվեց նորա համար միանուագ, կազդուրիչ և առանձնայատուկ բժշկութիւն:

Եւ ահա սկսվեց մի հյաք, որը մեզ զարմանքի մէջ զցեց, հիւանդը սկսեց կազդուրվել ոչ թէ օրերով՝

այլ ժամերով: Վերքի քայքայումն և ընդարմացումը ոչ թէ առաջ էին ընթանում, այլ, ընդհակառակը, սկզբում խիտ կերպով ստամանտիակվեցին, իսկ յետոյ սկսեցին պակասել և վնասված հիւսուածքները սկսեցին աստիճանաբար կորցնել իւրեանց սպտոնացող տեսքը և փոխվել աւելի առողջի: Վառասուն օրից յետոյ, ինչպէս հիւանդը մտել էր հիւանդանոց, եղած վերքի փոխարէն կային միայն սաղսացած սպիներ:

Այդ բուսական չէ: Բժշկութիւնը կատարել է աւելի ապշեցուցիչ և հրաշագործ բան. հիւանդի ընդհանուր դրութիւնը լաւացաւ և թոքերի կողմից երևող նշաններն անյայտացան: Կարճ տակով. — երբ վերքի թարախալից քայքայումն անցաւ, միանուագ անցաւ և թոքախտը, այսինքն անհետացան և թոքերի կողմից սպառնացող նշանները և ընդհանուր քայքայումը:

Այն հիւանդը, որ — ինքրում եմ լաւ հասկանալ իմ խօսքերը — հիւանդանոց մտնելու վարկեանին նման էր ման եկող ստուերի, վախեցնում էր բոլորին իւր երևուի մեռած դեմութիւնով, որի վրայ միայն կաշի և ոսկոր էր մնացել, որը չէր կարողանում մի բան ուտել և արդէն մի տարի ու կէս չէր տեսնում իւր ամսականը, հէնց այն հիւանդը, որի օրերը կարծես հաշված էին, — յանկարծ սկսեց լաւանալ:

Նա զգաց քաղցածութիւն, սկսեց ուտել և մարսել կերածը. փոքր ինչ անց, նորա տեսքն արդէն բոլորովին ուրիշ էր, երեսի վերայ խաղաց առողջ կարմրութիւն. ոյժերը սկսեցին հաւաքվել, երեսաց ամսականը և նա սկսեց մինչև անգամ լցվել: Երեք ամսից յետոյ նա վերջնականապէս վերածնվեց, և ոչ ոք չէր կարող ճանաչել նորան, ինչպէս առաջուայ հիւանդի: Վերջ է վերջոյ երբ, նա, չորս ամիս մնալուց յետոյ, թողեց հի-

ւանդանոցը, ներկայացնում էր մի կին լին ոյժերով և առողջութիւնով: Բանը հասաւ այն աստիճանի, որ կրկնելով հէնց նրա սեփական խօսքերը— «Երբ վերադարձաւ առողջանալուց յետոյ արհեստանոց, նորան այնտեղ ընկերները չըճանաչեցին»: Ահա օրինակներ այն բանի, ինչ որ կարող է անել բժշկութիւնը: Եւ անում է այդ, կրկնում եմ, ամեն մի քայլափոխում:

ԲԺՇԿՈՒԹԵԱՆ ԱՆՅԱԶՈՂՈՒԹԻՒՆՆԵՐԸ ԵՒ ՆՐԱ ՊԱՏՃԱՌՆԵՐԸ

Սակայն, եթէ սիֆիլիսը միշտ այդպէս հնազանդ կերպով ենթարկվէր առանձնայատուկ բժշկութեան և հեշտութեամբ բժշկվէր, այն ժամանակ նա չէր լինի սիֆիլիս, այսինքն մի հիւանդութիւն, որ ունի այդպիսի վատ համբաւ եւ, իսկապէս, երբեմն նկատուում է բոլորովին ուրիշ պատկեր. սիֆիլիսի նշանները կամ բժշկվում են մեծ դժուարութեամբ, անհետանում են զանազան կերպով և ոչ-բոլորովին, կամ միանգամայն չեն ենթարկվում բժշկութեան, կամ վերջապէս, հիւանդութիւնը տանում է դէպի մի որեւիցէ խորտակում: Չի կարելի ծածկել, որ երբեմն սիֆիլիսը հաշմանդամ է դարձնում մարդկանց, իսկ երբեմն և սպառնում է նոցա: Բայց այստեղ հարկաւոր է արգարադատ լինել: Գրեւոր նելով բոլոր այդ տեսակ անբարիք և անյաջող դէպքերը, պէտք է զանազանել վնասը, որ ստացուում է հէնց իսկ հիւանդութիւնից անմիջապէս, և չարիքը, որ ստացվէ և գալիս զանազան հանգամանքների բերմունքի մէջ: Աւրիշ կերպ և աւելի ճշտօրէն կարելի է ասել այսպէս:

որ այդ դժբաղդութիւնների մէջ երբեմն մեղաւոր են լինում երեք պատճառներ՝ հիւանդութիւնը, հիւանդը և բժիշկը: Բացատրենք երկու վերջինների վնասակար ազդեցութիւնը:

I. Սիֆիլիսը և նորա երեոյթները չեն անյայտանում շատ յաճախ նոյն իսկ հիւանդների մեղքով և հէնց նորա համար, որ նոքա դժուարացնում են բժշկութեան գործը առողջութեան համար վնասակար զանազան սովորութիւնների շտրհիւ: Ի չար են գործ ածում դինին, ծխելը, չափազանց յոգնում են և անձնատուր են լինում շոայլութեան և այլն: Երբեմն անհոգութիւնից հիւանդները բոլորովին չեն բժշկվում, կամ շատ քիչ, անսիոյթ կերպով, ոչ սխտեմաբար, ու անժամանակաւ մենայաճախը պատահում է, որ բժշկութիւնը սկսվում է շատ ուշ:

Կանգ առնենք այս վերջին հանգամանքի վրայ (որովհետեւ բոլորը չի կարելի մի մի թվել). բանից դուրս է գալիս, որ հիւանդները երբեմն դիմում են բժշկին սիֆիլիսի այս և այն երեոյթների առիթով միայն այն ժամանակ, երբ արդէն ուշ է բժշկել նոցա, և բժիշկը՝ յուսահատ՝ միայն ձեռքերը պէտք է թափ տայ:

Փորձի համար երեք օրինակ բերեմ իմ գրատետրից: Մի երիտասարդ կին գալիս է մեզ մօտ քիմքի մեծ ծակով, որը հետևանք է սիֆիլիսական ուռուցքի, դումմի: Այդ ծակը, ինչպէս ասում է հիւանդը, այնքան էլ վաղուց չէ և գոյացել է այս օրերում: Բայց արդէն անուղղելի է. ինչքան էլ զօրեղ են սնդիկը և եօքը, բայց չեն կարող ստեղծել նորա համար մի նոր քիմք: Այն ինչ, եթէ այդ կինը գար երկու շաբաթ, կամ մի շաբաթ առաջ, կարելի կըլինէր պահպանել նորա քիմքն անվնաս: Չէ որ պինդ և կակուղ քիմքի գումմերը կախարդ-

ական ձեռով ենթարկվում են բժշկութեան, եթէ, նա, ի հարկէ, սկսւած է իւր ժամանակին:

Միւս հիւանդը դիմեց մեզ առաջին անգամ խրոնիկական արնախառն թարախի և վատահոտ հարբուխի առիթով: Մինչև այժմ նա ոչ մի ուշադրութիւն չէր դարձնում իւր հիւանդութեան վրայ: Քննելով նորա քթի խորշը շիշով, մենք համոզվեցանք, որ նորա ուկորները արդէն ընդարձացել են: Ի՞նչ կարելի է արդեօք այստեղ անել: Ոսկորի ընդարձանայը, ի հարկէ, նորա մահն է, իսկ մենք չենք կարող բժշկել մահից: Եւ այդ պատճառով այստեղ կըդատահի և անխուսափելի կերպով հետեւեալը. մեռած ոսկորները կըբաժանվին կենդանի հիւտածքից և վայր կընկնեն, իսկ քիթը կիջնի իւր հիւտում. և հետեւանքը կըլինի այն, որ հիւանդը, և նոյն իսկ—նկատեցէք—գեղեցիկ հիւանդը կը գտանայ այլանդակ, կըմնայ, այսպէս սասած, առխարի քթով:

Երրորդ հիւանդի մօտ մի քանի ամիս առաջ զարգացաւ կէս մարմնի պարալիչ: Արդէն հիւանդի ձեռքն ու ոտքերը սկսել էին կրճկել, երբ նա դիմեց մեզ օգնութեան համար: Այն ինչ կաթուածից առաջ նորա մօտ լինում էին երկարատև և սոստիկ գլխացաւեր, եւ նա թէպէտ դիտէր, որ ունեցել է սիֆիլիս, բայց չըմտածեց հէնց այն ժամանակ դիմել բժշկի խորհրդին եւ սկսեց բժշկվել միայն կաթուածից յետոյ: Այժմ նա փափաղում է բժշկվել, այն ինչ չարիքն արդէն կատարուել է: Ուշ է, շատ ուշ է: Կէս տարի առաջ ուղեղի սիֆիլիսական ցաւը, որ պարալիչից առաջ կար. կարելի էր բժշկել, իսկ այժմ գոյացաւ անջնջելի հաշմանդամութիւն, որը և մեր հիւանդին դարձրել է յաւիտենական խեղ:

Կարելի է բերել անթիւ քանակութեամբ նոյնանման օրինակներ: Դուք տեսնում էք, ուրեմն, որ շատ անգամ սիֆիլիսի չըբժշկվելու և նորա այս և այն արտայայտութիւնների մէջ մեղաւոր են իրանք հիւանդները: Չի կարելի մեղադրել այդ բանում հէնց հիւանդութիւնը:

* * *

II. Սակայն պատահում է (հարկաւոր է այդ բանում խոստովանել և զզջալ), որ մեղքն ամբողջապէս ընկնում է բժշկի վրայ: Այո, երբեմն կարելի է ասել հաստատ կերպով, որ, եթէ սիֆիլիսը չէ բժշկված, մեղաւորը այդ բանում բժիշկն է: Բայց պատահում է այդ ինչու: Երբեմն բժիշկը չի ճանաչում սիֆիլիսը եւ մինչև անգամ կարողութիւն էլ չունի լաւ ճանաչելու, որովհետեւ սիֆիլիսի ուսումնասիրութեան գործնական գիտութիւնը անբաւարար կերպով է զրկւած մեր համալսարաններում: Բացի գորանից, ով կարող է համոզված ասել, որ դիտէ կատարելապէս սիֆիլիսը և նորա ամբողջ ընթացքը:

Ահա այդ հիւանդութեան ճանաչելու բաղմամբիւ սխալների պատճառը: Մի ուրիշ անգամ էլ հիւանդութեան իսկական բնութիւնը իմացվում է միայն այն ժամանակ, երբ բժշկութիւնը արդէն չի կարող տալ իսկական օգուտ: Երբեմն սիֆիլիսի բժշկութեան գործին խանդարում են կեղծ և նախապաշարված հայեացքները: (Այսպէս, մասնաւանդ, վըստակար են այսպէս կոչուած օպորտունիստների հայեացքները, որոնց թուում բաւական բժիշկներ կան յայտնի գիտական անուկով, բայց որոնք, այնուամենայնիւ, համարում են, որ

սիֆիլիսը պէտք բռնակել միայն արտաքին արտոյայտութիւնների վարկեանում. նոքա համոզված են, որ հիւանդութեան պաշտպանողական բժշկութիւնը հանգիստ ժամանակ աննպատակ եւ անօգուտ է):

Վերջապէս, վնասում է նաև հաւատի բացակայութիւնը, որը ոչ մի բանով չի կարելի արդարացնել, անխտանութիւնը դէպի բժշկութեան զանազան նոր ձևերը և, մասնաւորապէս, օրգանիզմի մէջ ենթամաշկեայ սրսկումներով անդիկ մտցնելը:

Այսպէս մի քանիսը բացատում են առհասարակ սրսկումների նշանակութիւնը, միւսները օգտվում են միայն անդիկի լուծանելի ազերով եւ բացատում են անլուծանելի ազերի օգուտը, երրորդները վերջապէս, երբեք մի կողմէ կարծիքին եւ մոխրագոյն իւզին չեն կողմնապահուիլ, որ այդ տեսակ տղիտութիւնը կողմնապահուիլը վնաս է պատճառում, և պարզապէս անօգուտ դորանից:

* *

III. Բացառապէս, նաև այն դէպքերը, երբ բժշկութեան պաշտպանողական պատճառը գտնվում է միայն հիւանդութեան մէջ: Թողնելով մի կողմ բարբութիւնները, որոնք կարող են առաջ գալ եւ որոնք ըստ էութեան ոչ մի կապակցութիւն չունեն սիֆիլիսի հետ, բայց և այնպէս ծանրացնում են հիւանդի դրութիւնը,—պատահում է երեմն, որ հէնց հիւանդութիւնն սկսում է ընթանալ վատ և ծանր կերպով (տարաբաղդաբար այդ այդպէս է), յամառ կերպով չի ենթարկվում բժշկութեան և անորոշ ժամանակով պահպանում է իւր սպառնողական բնաւորութիւնը, ու, վերջի վերջոյ, բանը վերջացնում է շատ վատ կերպով:



Այդպիսի դէպքեր՝ ըստ իւրեանց բնութեան՝ լիտում են երկու տեսակի: Մի քանիսները ընթանալով այդպէս ծանր, այսպէս թէ այնպէս, ներկայացնում են իրանցից սիֆիլիսի բոլորովին բնորոշ նշանները, նոցա արտաքին տեսքը, ընթացքը, նոյնպէս և հիւանդ հիւսուածքների կազմն ու բովանդակութիւնը — այդ բոլորը հաստատում է այդ հիւանդութիւնը: Ծիշո է, այդպիսի դէպքեր քիչ են, նոքա, կարելի է ասել, բացատութիւն են կազմում:

Միւսները — այդ հիւանդոտ ձևերը — բաւ երեոյթին անսխալապէս սիֆիլիսից կտխում չունեն և նորա հետ նոյնացրած չեն: Նոքա սիֆիլիսից տարբեր կլինիկական ընթացք ունեն. նման չեն հիւանդ հիւսուածքներին միկրոսկոպիկական կողմուածքով, եւ պարզապէս չեն սիֆիլիսին, որովհետև նոցա վրայ այնքան կպտարենալ կերպով և ուժեղ չեն ազդում անդիկը և եօղը, ինչպէս սիֆիլիսի իսկական երեոյթների վրայ:

Այս բոլոր առանձնայատկութիւնների հիման վրայ այդ հիւանդոտ ձևերը ստացել են պարտաբերական կան փոփոխութիւնների անուն. (մօտիկ սիֆիլիսի կարծես միայն կախում ունեցած լինի սիֆիլիսից. Երբանկա առաջացած): Իբրև առաջին դէպքերի հակապատկեր, նոքա պատահում են սիֆիլիսի ժամանակ շատ յաճախ հարկ կայ կանգ առնել այս բաղմաղան երեոյթների վրայ, մասնաւորապէս որ մի քանիսները նոցանից մօտ կապակցութիւն ունեն մեր խօսակցութեան ասարկայի հետ:

ԶԱՐՈՐԱԿԻ ՍԻՖԻԼԻՍ

Այդ անունն տակ մոտում են զանազան տեսակի հիւանդութիւններ, որոնք ընթանում են շատ ծանր և

չարորակ կերպով Կովելով վարակաթոյնի դէմ, հիւանդ-
ները համուում են վերջ ի վերջոյ կատարեալ քայքայ-
ման և այն ժամանակ ստացուում է սիֆիլիտիկական քայ-
քայում: Պէտք է աւելի լաւ պարզել, թէ ինչ բան է այդ:

Անկասկած գոյութիւն ունի և այն տեսակի սիֆի-
լիս, որը միանգամայն, հէնց սկզբից խորտակվում է
իւր բոլոր ծանրութիւնով օրգանիզմի ոյժերի վերայ,
արտայայտում է իւր չարորակի առանձնայատկութիւն-
ները և միանգամայն անմատչելի է բժշկական արուես-
տի ներգործութեան: Նոյն բանը երբեմն նկատվում է
ծաղիկ, քութէշ և ուրիշ չարորակի վարակիչ թոյների
վերաբերմամբ: Նոքա, համարեա թէ, անխուսափելի
կերպով վերջանում են ծանր հետևանքով:

Բերեմ իբրև օրինակ մի երիտասարդ, գեղեցիկ,
19 տարեկան օրիորդի հիւանդութեան պատմութիւնը:
Նրան խարել և վարակել էր անպիտանի մէկը: Նա
չըհամարձակվեց խոստովանել ծնողներին իւր կրկնա-
կի դժբախտութիւնը: Չէր բժշկվում և չորս տմիս ան-
ցած մտաւ Ս. Լիւզովիկ հիւանդանոցը ամենսարսա-
փելի դրութեան մէջ: Այս դէպքում մենք գործ ունինք
նախ և առաջ, ֆիզիքական և բարոյական չափազանց
մեծ տանջանքի և ոյժերի խիստ սպառման հետ: Հի-
ւանդը սաստիկ գունատ էր, ոչինչ չէր ուտում, ջեր-
մում էր և յաճախ տանջվում էր սիրտը ևս բերելով
Բացի դրանից նա ունէր ամբողջ մաշկի վրայ ժա-
մանակից դուրս արտայայտութիւններ, ըստ տեսքի
նման անազան երրորդական սիֆիլիտի. այսինքն դոքա
էին կեղտով ծածկված, փորված և խորն ընկած խոցեր,
որոնք արագ կերպով, այնուամենայնիւ, խիստ թա-
րախվում էին և ծածկված էին ընդարմացումի նեխ-
ված փառով: Արդէն ոչ մի բանով չէր կարելի օգնել հի-

ւանդին. — մեր բոլոր ջանքերն ապարդիւն էին: Չըկարո-
ղացաւ ազատել նորան և Աւգոստինեան միտա-
նութեան կոյսի անձնուբաց հոգատարութիւնը, որն ա-
ռանց յողնութեան կապում էր նորա անթիւ վէրքերը:
Մի քանի շաբաթից յետոյ նա հասաւ քայքայման ծայ-
րայեղ սահմանին և մեռաւ:

Մի ուրիշ օրինակ:

Մի երիտասարդ, Աֆրիկայի հետազոտող, հիւան-
դանում է տաքոց-գոզոցով, և մի քիչ յետոյ սիֆիլիտով:
Հէնց սկզբից սիֆիլիտը արտայայտվեց շատ ծանր ձևով,
և բոլոր փորձերը բժշկել նորան, վերջանում էին անյա-
ջողութեամբ: Այդ աչքի առաջ ունենալով, հիւանդին
լուրջ խորհուրդ տվին փոխել կլիման և վերադառնալ
հայրենիք: Հիւանդը եկաւ տուն սարսափելի դրութեան
մէջ: Նախ և առաջ, ինչպէս և առաջին հիւանդը, նա չա-
փազանց թոյլ էր, գունատ, մաշված, ջերմում էր, ոչինչ
չէր ուտում. երկրորդ, նրա ամբողջ մօրմինը ծածկված
էր խորն ընկած սիֆիլիտիկական վէրքերով, որոնցից մի
քանիսը սկսել էին թարախանման քայքայվել. ամեն
օր երևում էին մեծ քանակութեամբ նոր գումմեր, ո-
րոնք զարմանալու չափ արագ կերպով մեծանում էին
ու խսկոյն ևնթ խոց էին դառնում: Նա զգում էր խիստ
ցաւեր ոսկորների և յօդերի մէջ: Այդ բոլորը արագ
կերպով դէպի վատն էր գնում. բանը հասաւ կատար-
եալ քայքայման և վերջացաւ մահով: Աւելորդ է ստել,
որ բոլորը, ինչ որ բժշկի ձեռքից գալիս էր, փորձված
էր, որպէսզի ազատվէր երիտասարդ կեանքը: Միայն չը-
փորձեցին մօրմին մէջ արիւն լեցնել. թէպէտ ևս այդ
առաջարկել էի, բայց իմ խորհուրդը մնաց անլսելի: Ոչ
մի անգամ զեղկերը այնքան թոյլ չէին ազդում, ինչպէս
այս անգամ:

—ինչ ասենք, լաւ էք դուք միտթարում նոցա,—
կասեն ինձ,—որոնք անբաղդութիւն էին ունեցել վա-
րակվել սիֆիլիսով:—Այո, այդ բոլորը ուրախալի պատ-
մուցիւններ չեն,—կրպատասխանեմ ես,—բայց չմոռա-
նաք, որ ես խոստացել եմ ասել ձեզ ճշմարտութիւնը,
միայն լոկ ճշմարտութիւնը, և խօսքս պահեցի: Սակայն
դուք մի ենթարկվիք այս երկու կարգացած գէպքերի
ողբերգական տպաւորութեանը. թող նոքա ձեզ չըվա-
խեցնեն, նոյնպէս և այն բոլորը ինչ որ ձեզ կրպատահի
կարգալ մի որեիցէ այլ տեղ: Աւելի լաւ է ձեր ուշա-
դրութիւնը դարձնէք հետևեալ երկու հանգամանքի
վրայ

I. Այս տեսակ գէպքերը ոչ թէ հազուադիւս են,
այլ միանդամայն բացառութիւն են կազմում. բառի բուն
նշանակութեամբ, նոքա եղակի և անսովորական են:
Ամբողջ իմ սրակտիկում ես շիտեի եմ ոչ ասել քան
վեց գէպք և այդ 45 տարուայ իմ անընդհատ բժշ-
կական գործունէութեան ընթացքում, որն անցել է
սիֆիլիսի այնպիսի բազմամարդ շուկաներում, ինչպէս
Փարիզի Միդի-լուրսին և Ս. Լիւզովիկ հիւանդանոցը,
որտեղ կարելի է, բառի բուն մտքով, տեսնել ամեն
ինչ այդ մասին վերաբերեալ:

II. Պէտք է մտքում պահել նաև այն, որ այդ ծանր
չարորակի հիւանդութիւնը երբէք չի լինում միայն սի-
ֆիլիսի հետևանք. այստեղ միշտ խառնված է լինում
նաև մի ուրիշ հիւանդոտ անյաջող պայման, այսինքն,
պատահում է, որ սիֆիլիսին միանում է մի ուրիշ
հիւանդութիւն էլ, կամ նորա ընթացքը սուր կերպա-
րանք է ստանում և վատանում զանազան անբարեխա-
ջող հանգամանքների համախմբութեամբ: Այդ կարելի
է նկատել վերև բերած օրինակներից:

Մեր երկու գէպքերից առաջինում սիֆիլիսի ըն-
թացքը բարդվեց հոգեկան տրամադրութեան ճնշումով
—անյաջող սիրոյ յուսահատութիւնով, հիասթափումով,
խղճի խայթոցով, ստորութիւնով և այլն. իսկ երկրորդ
գէպքում—սիֆիլիսը ծանրաբեռնւած էր տաքոց-դողոց
հիւանդութեան ներկայութիւնով: Համախմբումն այդ
երկու հիւանդութիւնների, ինչպէս յայտնի է, շատ և
շատ վտանգաւոր է: Ոչ, կրկնում եմ սիֆիլիսն ահաւոր
է ոչ դորանով: Այդպիսի գէպքերը—շատ հազուադիւս
են, գլխաւոր վտանգը և սարսափն այդ ալտի—հիւան-
դութեան այն ձևերի մէջն է, որոնց հետ մենք այժմ
կրճանթմանք:

II. ՊԱՐԱՍԻՖԻԼԻՍՆԵՐ

Տարօրինակ և մինչև անգամ անյաջող մի տեղմին.
բայց և այնպէս նա ծառայում է իբրև նշան իսկապէս
գոյութիւն ունեցող երևոյթների համար: Մէկն ասել
է, որ պարասիֆիլիսները «տեղափոխել են սիֆիլիսի
ծանրութեան և սարսափի կենտրոնը»: Այդ ճիշտ է:
Առաջները, երբ խօսք էր բացվում լուրջ բարդու-
թիւնների հնարաւորութեան մասին սիֆիլիսի ըն-
թացքում, աչքի առաջ ունէին գլխաւորապէս ներքին
օրգանների սիֆիլիսը, և, մանաւանդ, նորա գտնվելը
շիտի ուղեղում, ողնուղնոցում, լեարդում, երիկամունք-
ներում, թոքերում և այլն: Բայց այն ժամանակից, երբ
սիֆիլիսի երևոյթներին միացան և պարասիֆիլիս-
ները, այսինքն, երբ ակներև եղաւ այն կատակ-
ցութիւնը, որ կայ ողնուղեղի հիւժախտի և ուղեղի
յատուցապիտոյ լուծութեան զարգացման ու սիֆիլիսի

մէջ,—այդ երկու հիւանդութիւնների յաճախ կրկնվելը և չափազանց մեծ վտանգը քաշեցին դէպի իրենց կողմը սիֆիլիսի հետաքուտ քարղութիւնների բոլոր ծանրութիւնը: Սիֆիլիսի ժամանակ սկսեցին տելի վախենալ (և հիմբ կայ վախենալու) ողնուղեղի հիծախտից, ևս առաւել ուղեղի յառաջադիմող լուծութիւնից:

Եո չեմ կամենում լինել մարգարէ (և վախենում եմ նոյն իսկ լինել), բայց ինձ թվում է, որ մի քանի տարուց յետոյ նոյնպէս (սիֆիլիսի կախումի տեսակէտից) կընային և լէյկոպլազիի վրայ, բերանի թաղանթի մաշկային այլասերման վրայ, սաղմային խեցդեռինի— և, որ ամենասարսափելին է, լեզուի խեցդեռինի վրայ:

Եւ իրենք հիւանդներն էլ հոտառութեամբ արդէն հասկացել են, թէ որտեղ է գտնվում գլխաւոր վտանգը, վերջին տարիները միայն լսում ես հիւանդներից վախվիտող հարցեր սպառնացող վտանգների մասին: — Ասացէք, բժիշկ, կարող էք Գուր ինձ ազատել ողնուղեղի հիւծախտից: Ի սէր Աստուծոյ, ինձ համար արէք այդ, մի թողնէք, որ ես գծվեմ և կորչեմ ուղեղի յառաջադիմող լուծութիւնից, ինչպէս իմ բարեկամներից այսինչը կամ այնինչը: Այս աշխարհում ամենից շատ վախենում եմ, որ ինձ այդ պատահի» և այն և այլն:

Եւ մեր հիւանդների երկիւղը հիմնաւոր է, որովհետեւ այս երկու հիւանդութիւնների վատ համբաւը բոլորովին չէ չափազանցած: Այստեղ մենք մտանում ենք մեր խօսակցութեան ամենավառ հարցին:

Իսկապէս գոյութիւն ունին մի շարք հիւանդութիւնների նշաններ, որոնք թէպէտ և կախումն ունեն սիֆիլիսից և անկասկած ծագում են նորա վնասակար ազդեցութեան տակ, բայց և միևնոյն ժամանակ չեն կենթարկվում հակասիֆիլիսական բժշկութեան, այն ինչ

անդիկը ներգործում է այդ հիւանդութեան միւս երկուցիւնների վրայ հիմնաւոր, շատ ուժեղ և մինչև անգամ հրաշագործ կերպով: Ինչպէս օրինակ այդ տեսակ հիւանդութեան նշանների, նայեցէք վզի մորթու այս տարօրինակ ախտի վրայ, որը ծածկված է փայլուն և մութ օրինակ ախտի վրայ, որը ծածկված է փայլուն և մութ բիծերով: Եյդ է, այսպէս. կոչված, պիղմենտի սիֆիլիսը կամ թէ վեներայի մանեակը, Ի՞նչ կարող է անել այստեղ առանձնայատուկ բժշկութիւնը, մինչև անգամ դործադրված շատ եռանդուն կերպով: Միանգամայն ոչինչ, Բերեմ օրինակ:

Մի երիտասարդ կին մտնում է մեր պալատը սիֆիլիսիկական ցանի առիթով, որը տարածվելով, բառի բուն նշանակութեամբ, ամբողջ մարմնի վրայ, բաղկացած էր խոշոր հանգոյցներից և ունէր ապխտած խոռի մսի գոյն: Բացի դորանից, մի կողմ թողնելով այդ հիւանդութեան երկրորդ, վաղ չըջանի միւս սովորական երկուցիւնները, նա ունի խիստ զարգացած պիղմենտի սիֆիլիս, որը թափանցիկ հաշիայի օղակներով բռնում է նորա ամբողջ պարանոցը: Այս դէպքը բոլորովին տիպիկական է: Նշանակվում է կանոնաւոր չափով սնդիկի բժշկութիւնս Եւ ի՞նչ ենք տեսնում: Չորս-հինգ շաբաթից յետոյ ամեն ինչ անցնում է, բացի պարանոցի մաշկի խայտաբղէտութիւնից, նա անփոփոխ է մնացել: Անցաւ նորից երեք ամիս և, այնուամենայնիւ, ոչ մի փոփոխութիւն այստեղ չեղաւ: Նոյնպէս ինչ կարող է անել առանձնայատուկ բժշկութիւնը, մինչև անգամ մեծ չափերով. ողնուղեղի հիւծախտի դէմ, որի պատճառաբանող կապը սիֆիլիսի հետ ներկայումս անվիճելի է:

Երբմն— ոչ մշտական— բժշկութիւնը թուլացնում է և մինչև անգամ ոչնչացնում մի քանի հիւանդ նշաններ,

ինչպէս աչքերի մկանների պարալիչը (մկանների թուլութիւն) և պարալիչները (մկանների շարժողութիւնների կորուստը), խփող ցաւերը և միգրելու խանգարումները: (Ճիշտ է այս բոլորն այն տեսակ երևոյթներ են որոնք իրանք և ինքնաբերաբար են թուլանում իրանց ուժի մէջ, կամ թէ բոլորովին անյայտանում):

Մի քանի դէպքերում բժշկութիւնը ըստ երևոյթի իսկապէս կանգնեցնում էր հիւանդութեան զարգացման շարունակութիւնը, պահում էր նորան, մնալով էր տեղնուտեղը ողնուղեղի հիւժախտը, այդ էլ իհարկէ յաջողութիւն է: Բայց միւս կողմից ինչքան աւելի է այս դէպքում անյաջողութիւնը:

Գտէք մէկին, խնդրում եմ ձեզ, որը կարողանալ իրաւունքով պտրձենալ, որ նա բժշկել է—այդ խօսքի իսկական մտքով—ողնուղեղի տիպիկական հիւժախտը:

Աւելի պակասը կասեմ, տեսել էք արդեօք մէկի լաւանալը, կամ թէ աչքի խնձորի ջղային հիւանդութեան զարգացման ընդհատումն ողնուղեղի հիւժախտի ժամանակ:

Ես դոնէ միշտ, անպայման միշտ, տեսել եմ այդ պիտի դէպքերում իմ անյաջողութիւնս, իսկ ինչ կարող ենք անել մինչ անդիկով և ետքով—միասին կամ առանձին գործածած—այսպէս կոչված ստամոքսային կրիզների ժամանակ (ստամոքսի կծկվելու ժամանակ), արտրոպատիայի (յօդաոսթիւնների հիւանդութիւն և փոփոխութիւն նեարդային ծագումով), կամ հասարակ էկզոստոսների ժամանակ (ոսկորների հաստանալը), ողնուղեղի հիւժախտի, կամ միայն, դոնէ, խփող ցաւերի ժամանակ:

Ուղեղի յոռաջադիմող լուծութեան ժամանակ բարձր աւելի վատ է: Այստեղ արդէն առանձնայատուկ

բժշկութիւնը բոլորովին անուժ է և ոչինչ չի կարող անել:

Ակադէմիայում, որտեղ մօտ օրերս քննվում էր յոռաջադիմող լուծութեան յարաբերութիւնը գէպի սիֆիլիսը, բոլորեքեան եկան միաձայն վճռի—բայց այդ բանը պատահում է ոչ այնքան էլ յաճախ,—որ անդիկի բժշկութիւնը, մինչև անգամ շատ զօրեղ կերպով, միանգամայն ճիշտ չէ այդ սարսափելի հիւանդութեան դէմ կովելու համար, նոյնը կարելի ասել և բոլոր այն հիւանդոտ ձևերի մասին, որոնք կազմում են պարասիֆիլիտիկ հիւանդութիւնների խումբը, ինչպէս լէյկոպլազիա (մաշկային այլասերումն բերանի լորձաթաղանթի վրայ), նեկրաստենիա (գոգսեցուցիչ թուլութիւն), պարասիֆիլիտական էպիլեպսիա, լծաւ ք սպիտակամաշկ և այլն:

Ճիշտ է, մի քանիսները մեր բնկեր բժիշկներից բոլորովին չեն ընդունում պարասիֆիլիտներ, բայց, տարաբախտաբար, այս ժխտումը բոլորովին չէ ազդել վերջինների վրայ և չէ նպաստել նոցա անհետանալուն: Այդ նոր հիւանդոտ ձևի տեսակի մասին ասվում էր, որ այդ բոլոր հիւանդ ձևերը ստեղծված են միանգամայն ազատ կերպով, արուեստականօրէն և իսկապէս զոյութիւն չունեն. որ նոցա մէջ չըկայ մի որոշ բան միանման, և բոլորովին բացակայում է մի պատճառաբանող կապ, ենթադրենք, որ այդ բոլորն այդպէս է: Բայց մինչև որ ես կըճաննեմ այն բախտաւոր օրին, երբ ողնուղեղի հիւժախտը կըսկսի շոյնպէս ենթարկվել անդիկի ազդեցութեանը, ինչպէս ամեն մի սիֆիլիտի երևոյթ, իսկ ուղեղի յոռաջադիմող լուծութիւնը կըսկսի անհետանալ առանձնայատուկ բժշկութիւնից, ինչպէս գումման, մինչև այդ ես հարկադր-

ված եմ զանազանութիւն անել նորա և իսկական սիֆիլիսի մէջ և արտայայտում եմ այդ զանազանութիւնը պարասիֆիլիսի սիֆիլիսին մօտիկ, սիֆիլիսից կախում ունեցող հիւանդութիւն խօսքով: Իսկ առայժմս չեմ կարող հրատարակել իմ հայեացքիցս և հետա՛նալ իմ տեսակէտից:

Ի՞նչ կարելի է արդեօք անել միսիթարական մի բան այդ բոլոր պարասիֆիլիսների յետագայ հուանական զարգացման վերաբերմամբ, եթէ նոքա արդէն արտայայտուցին և սկսեցին երևալ: Ի հարկէ ոչինչ ուրախալի: Պասսիֆիլիսները—այդ ճիշտ և կարճ ասելով—սիֆիլիս են, որ չեն ենթարկվում բժշկութեան: Երևակայեցէք ձեզ, մինչև որ աստիճան կարող է հասնել սիֆիլիսը, որ չի ուզում անցկենալ և չի ենթարկվում բժշկութեան, մասնաւանդ, երբ նա ստանում է այն տեղ սակ հիւանդութիւնների ձև, ինչպէս ողնուղեղի հիւժախտ, ուղեղի յառաջագիժող լուծութիւն և լէյկոսլազիա:

Ահա ինչու ես այդ մասին անզաղար պնդում էի և գրում. այն ժամանակուանից, երբ պարզվեց, որ սիֆիլիսին մօտենում են և պարասիֆիլիսները, վտանգը այդ հիւանդութեան հետևանքից սարսափելի մեծացաւ: Անտարակոյս այդ աւելումն ու միացումը, մի նոր կարգ ծանր և յաճախ անբժշկելի հիւանդութիւնների ու սիֆիլիսի առանց այն էլ անթիւ երևոյթների հետ, զարձկում են նորա վտանգները աւելի հաւանական և աւելի նշանաւոր, բաց անելով նորանոր դժբախտութիւնների, կարծես, մի անվերջ հորիզոն:

Այդ, իսկապէս, այդպէս էս Դորա հետ պէտք է հաշտուիլ, և անմտածված գրգռման տակ հարկաւոր չէ ծածկել աչքերը այդ բոլորի վրայ: Եւ այնուամենայնիւ, ես

ինչպիսիք եմ դեռ եզրակացութիւն չանել այս բոլոր աստիճաններիցս: Որքան և վշտալի է այն բոլորը, ինչ որ ես նոր ասացի, բայց Աստուած ողորմած է, և կան հանգամանքներ, որոնք թուլացնում ու ուղղում են այդ չարիքի ոյժը: Ծանօթանանք դոցա հետ:

* * *

Անվիճելի էս Մենք չենք կարող բժշկել ոչ ողնուղեղի հիւժախտը, ոչ ուղեղի յառաջագիժող լուծութիւնը ոչ էլ լէյկոսլազիան. բայց մենք—բանից զուրս է դալիս որ—մինչև որոչ աստիճան կարող ենք ազդել այդ երեք գլխաւոր պարասիֆիլիսական անբաղդութիւնների զարգացման հնարաւորութեան վրայ և նոցա առաջն առնել:

Հետեւեալ գլուխներից մէկում ես պէտք չոչափեմ մի լուրջ հարց սիֆիլիսի նախազգուշացնող բժշկութեան մասին, ընդհանրապէս: Բայց, չը ցրվելու համար, այս բոլոր պէին մասնանիչ կաննեմ թէ ինչ կարելի է անել, որ պարասիֆիլիսների զարգացման առաջն անվի:

Առաջին ազատարար դերը խաղում է այստեղ առողջապահութիւնը. մասնաւանդ այս կարևոր է երեք հիւանդոտ ձևերից մէկի վերաբերեալ, այսինքն լէյկոսլազիայի ժամանակ, որի գլխաւոր սարսափը նրանումն է պարունակվում, որ բերանի թաղանթի մաշկային այլասերումը փոխվում է երբեմն խեղճեանային այլասերման: Լէյկոսլազիա չեն ունենում, գոնէ, մեծ մասամբ նոքա, որոնք չեն ծխում կամ չատ շափաւոր են ծխում:

Առայժմս ես բերում եմ այդ փաստը. ժամանակին ես յոյս ունեմ զուրս գալ մի շարք ստատիստիկական թուերով և դիտողութիւններով և կապացուցանում այդ փաստաթղթերով: Ի՞նչ է զբանից զուրս դա-

իս, այդ պարզ է ինքն ըստ ինքեան, եւ այդ պատճառով
ես կարծում եմ, որ համոզել սիֆիլիսով վարակուած ին
թողնել ծիսելը, դա նշանակում է մատուցանել նրան
չառ մեծ ծառայութիւն:

Բայց ճիշտ ասած, այդ այնքան էլ հեշտ չէ: Ծխե-
լու զսպելը ամենալաւ նախազգուշական միջոցն է, որ
չըղարգանայ լէյկոպլազիան եւ նորա հետեանքները: Ծխե-
լու վնասի ամենալաւ ապացոյցը կարող է լինել այն համ-
զամանքը, որ քաղցկեղի զարգացումը լեզուի եւ այտե-
րի վրայ, որտեղ առաջ կային լէյկոպլազիայի սպիտակ
բիծեր, գրեթէ երբէք չի լինում կանանց մօտ, որոնք
ինչպէս յայտնի է, կամ բոլորովին չեն ծխում կամ թէ
քիչ են ծխում: Նոյնը կարելի է ասել եւ աճող անդա-
մալուծութեան մասին:

Ներկայումս կարելի է արդէն դուրս բերել ընդ-
հանուր գումարն այն պայմանների, որոնք առաջացնում
են նորան: Դորա արտայայտվելու էական, մշտական
և, մինչև անգամ, անհրաժեշտ պատճառն է սիֆիլիսը,
իսկ հեշտացնում եւ շատ տրամադրում են այդ հի-
ւանդութեան զարգացմանը նեարդային ժառանգակա-
նութիւնը, խմիչքեղէնի ի շար գործածելը եւ ամեն տե-
սակ յոգնածութիւն (լինի դա աշխատանքից, գոր-
ծերից, հոգսերից, զուարճութիւններից, կամ թէ բարձր
դասակարգին վայել կեանքից—բոլորը միեւնոյնն է):
Եւ ահա, հետադիմելով եւ դուրս հանելով այդ երկու վեր-
ջին փաստերը (ոգելից խմիչքեղէնը եւ յոգնածութիւնը),
խուսափելով նեարդային սխտեմի ամեն մի զրգուծից,
հիւանդութեան առաջն առնելու գործում կարելի է մեծ
հետեանքների հասնել: Տարաբաղտարար, եւ չեմ կարող
նոյնն ասել ողնուղեղի հիւժախտի մասին: Այստեղ միայն
յաջողվեց գտնել այս հիւանդութեան անխուսափելի

սկզբնապատճառը: Բայց մենք առայժմ չենք լմանում,
թէ ինչն է տրամադրում, հեշտացնում այդ հիւանդու-
թեան զարգացումը:

Տեսնենք այժմ, թէ ինչ կարող է անել հակասիֆիլի-
տիկալին բժշկութիւնը իբրև նախազգուշութիւն պա-
րասիֆիլիտների զարգացման դէմ: Այդ հարցը վերին
աստիճանի կարևոր է, բայց պատաւխանել դրան շատ
դժուար է, որովհետև, ինչքան ինձ յայտնի է, այդ հար-
ցի վերաբերեալ դեռ ոչ մի աշխատութիւն չէ հրատա-
րակված: Եւ ահա ես փորձ արեցի շօշափել այդ հար-
ցը (սկստեցէք միայն շօշափել), նայելով իմ անձնա-
կան գիտողութիւններին, մեծ քանակութեամբ գրու-
թիւններին, որ վաղուց ի վեր ես ունիմ եւ գրում եմ:
Եւ ահա ինչ հետեանք ստացվեց այդ հետաքրքիր քն-
նութիւնից:

Ես աշխատեցի պատասխանել ինձ, թէ ինչպէս էին
բժշկվում հէնց սկզբից այն հիւանդները, որոնց յետա-
դայ ժամանակում պատահեց ողնուղեղի հիւժախտ կամ
ուղեղի յառաջադիմող լուծութիւն: Ես ասկիզքս խօս-
քը հասկանում եմ որպէս սիֆիլիս հիւանդութեան
առաջին տարիները: Կարող էր այդ բժշկութիւնը, որից
հիւանդները յոյս ունէին բժշկված լինել եւ որը պէտք
է, այսպէս ասած, ապահովացնէր նոցա ապագայում,—
կարող էր համարվել իբր իսկական ոյժի համեմատ նա-
խապաշտպան այդ հիւանդութիւններից, թէ ոչ: Եղևլ էր
խապաշտպան այդ բժշկութիւնը ուժեղ կամ թույլ, երկարա-
տև կամ կարճատև, լուրջ կամ բոլորովին անբաւարար:
Ահա ինչին պէտք էր ստանալ պատասխան: Եւ ահա,
որպէսզի այդ պատասխանն ստանամ, ես վարվեցի հե-
տեալ կերպով:

Հաւաքելով ողնուղեղի հիւժախտի եւ ուղեղի յա-

սաջադիմող լուծութեան բոլոր իմ գէպքերը, ես դուրս դուրս հանեցի այն գէպքերը, որտեղ պարզ և որոշ կերպով մատնանիշ էր արած, թէ ինչու մէջն էր կայացել սիֆիլիսի սկզբնական բժշկութիւնը: Յետոյ ես պարզեցի թէ ինչ տեսակ էր այդ բժշկութիւնը, այսպէս ասած, ինչ որակի էր, և, վերջապէս՝ այդ տեսակէտից՝ ես համարեցի բոլոր այդ գէպքերը չորս տեսակի: Այստեղ կային, նախ և առաջ, այնպիսի դիտողութիւններ, որտեղ բոլորովին չէ եղել բժշկութիւն կամ եղել է բոլորովին չնչին (մի տարուց պակաս), երկրորդ՝ այնպիսիները, որտեղ բժշկութիւնը է տեսել մի—երկու տարի. յետոյ այնպիսիները, որտեղ բժշկութիւնը կնատարված է եղել երկու—երեք տարի, և, վերջապէս, այնպիսիները, որտեղ բժշկութիւնը տեսել է աւելի քան երեք տարի:

Եւ ահա ջոկելով ու բաժանելով այդպէս, ես ստացայ հետևեալը:

- I. Ուղեղի յառաջադիմող լուծութիւն, 79 գէպքից:
 - 1) Առաջին դասակարգում (չբժշկված, քիչ բժշկված, կամ շատ մակերևոյթաբար) 44 գէպք:
 - 2) Երկրորդ դասակարգում (կարճատե բժշկութիւն, անուանենք այսպէս իբրև զանազանութիւն միւսներից) 19 գէպք:
 - 3) Երրորդ դասակարգում (բժշկութեան միջին տեւողութիւն) 12 գէպք:
 - 4) Չորրորդ դասակարգում (վերջապէս, հիւանդը բժշկված) 4 գէպք:

II. Նոյնն էլ ստացվեց նաև ողնուղեղի հիւժախտի 576 գէպքերից,

- 1) Առաջին խմբում 411 գէպք. չնչին կերպով բժշկված:

- 2) Երկրորդ խմբում 103 գէպք. կարճատե բժշկված:
- 3) Երրորդ խմբում 37 գէպք. միջակ բժշկված:
- 4) Չորրորդ խմբում 25 գէպք. լաւ և լուրջ կերպով բժշկված:

Միւս կողմից ներկայումս բոլորեքսան համաձայն են, որ սիֆիլիսի հիմնաւոր բժշկութեան կուրսերը համարվում են միայն՝ նոքա, որոնք երեք տարուց ոչ պակաս են տեսել: Ուստի միացնելով երեք խմբերի բոլոր գէպքերը, որտեղ բժշկութիւնը եղել է ոչ երեք տարի, և այդ գէմագէմ դնելով չորրորդ խմբի թուերին—որտեղ միայն եղել է հիմնաւոր բժշկութիւն,—մենք կըստանանք հետևեալ հետևանքները.—

- 1. Ուղեղի յառաջադիմող լուծութեան համար՝
 - Պակաս բժշկութեան գէպքում—75 հ.
 - Հիմնաւոր բժշկութեան գէպքում—4 հ.
- 2. Ողնուղեղի հիւժախտի համար՝
 - Պակաս բժշկութեան գէպքում—551 հ.
 - Հիմնաւոր բժշկութեան գէպքում—25 հ.

Հաշվելով, աւելի հասկանալիութեան համար, այս թուերը տոկոսի վերայ, մենք կըստանանք հետևեալը, 100 գէպքից ուղեղի յառաջադիմող լուծութիւնը զարգացաւ՝ սիֆիլիսի անբուարար բժշկութիւնից՝ 95 անգամ: Նոյն հիւանդութիւնը 5 անգամ պատահեց նոցա, որոնք հիմնաւոր կերպով բժշկվել էին: Նոյն հետևանքը ստացվում է և ողնուղեղի հիւժախտի համար:

Ողնուղեղի հիւժախտը զարգացաւ սիֆիլիսի անբուարար բժշկութիւնից 95,6 անգամ, նոյն հիւանդութիւնը՝ հիմնաւոր բժշկվածների համար՝ սիֆիլիսից 4,4:

Այս թուերը բաւական պերճախօս են և կարիք

չըկայ նրանց պարզելու...

Տրամաբանական եզրակացութիւնը այդ բոլորից հետեւեալն է.—

Մեղիկով բժշկվելը կարելի է համարել փրկարար և յուսալի կերպով նախապաշտպանող ուղեղի յառայադիմող լուծութիւնից և ողնուղեղի հիւժախտից, եթէ և ոչ միշտ առանց բացառութեան, յամենայն դէպս ոչ սակաւ և հաստատ կերպով, այսպէս ուղեղի յառաջադիմող լուծութեան և ողնուղեղի հիւժախտի 100 դէպքում, որոնք երևացին սիֆիլիսով վարակվածների մօտ, 95 անգամ հիւանդութիւնը զարգացել էր նոցա մօտ, որոնք անբաւարար կերպով կատարել են հակասիֆիլիտական բժշկութիւն, և միայն 5 անգամ (հետեւեցէք տարբերութիւնը) նոցա մօտ, որոնք բժշկվել են հիմնաւոր կերպով:

Ա՞յ՛ ի՞նչ երաշխատ որ կըլինի, որ այդ ջնջին թիւը կարող էր աւելի պակաս լինել, եթէ բժշկութիւնը կատարված լինէր աւելի լաւ, կամ աւելի ուժեղ կերպով, կամ աւելի երկարատեւ, կամ աւելի լաւ կարգադրած, այնպէս որ ամենալաւ հետեւանքներն ստացվէին: Ամեն ինչ ստիպում է մի՛ զ մտածել, որ այդպէս էլ կըլինէր: Հարկ կ'այ արդեօք ասել, որ բոլոր այդ մտածմունքները բաւական մեղմացնում են նախազուշակելը՝ սիֆիլիսի ժամանակ պարտախիֆիլիտների արտայայտվելու սպասուածող հնարաւորութեան մասին:

ԿԱՐԵԼԻ՞ Է ՍԻՖԻԼԻՍԻ ՀԵՏԵՒԱՆՔՆԵՐԻ ԱՌԱՋՆ ՍՌՆԵԼ, ԱՊՍԳԱՅՈՒՄ

Այս հարցը շատ կարևոր և շատ հաւանալի է, և ումենքից շատ զբաղեցնում է ու անհանգստացնում

հիւանդներին: Քանի անգամ այդ առիթով պատահում էր լսել հիւանդների զանգատները: «Այո, բժիշկ, ասում են նոքա, ես չեմ կասկածում, որ Դուք կազատէք ինձ հիւանդութեան այն նշաններից, որոնք կան ինձ մօտ այժմ: Բայց շատ եմ վախենում ապագայի համար: Կարո՞ղ էք ինձ խոտանալ, որ կըզայ մի օր, երբ ես կարիք չեմ ունենալ վախենալ այդ սարսափելի հիւանդութիւնից, կարո՞ղ էք երաշխաւորել, որ ես չեմ գրծուիլ: Երբ ինձ չի պատահի անդամալուծութիւն: Օ, ես վի՛, ո՞ր ինձ չի պատահի անդամալուծութիւն: Օ, ես սարսափում եմ այն մտքից, որ չեմ խուսափելու գծանոցից և հաշմանդամի ինքնաշարժ բաշկաթոռից» և այլն: Ի պատասխան այս բոլոր հոտաչանքների և դանդաղանքների, իմ կարծիքով, բժիշկը կարող է տալ երեք հետեւեալ պատասխանները.—

1. Այո, սիֆիլիսի հետեւանքները, առաջն առնելը ապագայում հնարաւոր է, բայց համոզվել դորանում կարելի է միայն կանոնաւոր, բաւական ուժեղ և երկարատեւ բժշկվելուց յետոյ, դրա հետ միասին պէտք է ատողջ կեանք վարել, կատարելով այս բոլոր պայմանները, սիֆիլիս ունեցողը կարող է առանց երկիւղի նախել ապագայի վրայ և իւր հիւանդութեան բարեկաշտ վերջանալու վրայ յոյս դնել:

2. Այս բոլոր ասածը կանոն է, որից բացառութիւններ լինում են շատ և շատ քիչ:

3. Մինչև անգամ կարելի է յուսալ, որ այդպիսի բացառութիւններն ստիճանաբար, կըդառնան աւելի և աւելի սակաւ, երբ սիֆիլիսի բժշկութեան հարցը աւելի կըպարզվի և ուսումնասիրված կըլինի, և երբ կիմասնան գործածել անդիկն աւելի մեծ չափով և հեշտ կերպով ծծվող ձեւով (ինչքան բան պարզեցին մեզ այդ տեսակէտից մօրթու տակ արւող սրսկումները): Միևնոյն

ժամանակ հարկաւոր է, որ ինքը բժշկութիւնը դառնայ մատչելի հիւանդների մեծ քանակութեան համար:

Բայց ես տեսնում եմ, ընթերցող բարեկամներ, որ իմ երեքտակ պատասխանը լիովին ձեզ չի բաւակա- նացնում:—Սկզբում դուք մեզ մխիթարեցիք և մի- անգամայն յոյս տվեցիք, իսկ մի փոքր յետոյ դրեցիք մի շարք պայմաններ: Այդ ինչպէս հասկանալ, այստեղ կայ ինչ որ չըվերջացած բան: Այդ ինչ բացառութիւն- ներ են: Մի խօսքով. ինչքան են լինում այդ անբաղդ, անյաջող դէպքերը և ինչ յարաբերութիւն ունեն այն դէպքերի հետ, որոնք լաւ վախճան ունեն: Ինչքան են նոքա տոկոսի հաշուով, աղաչում ենք ձեզ, ասացէք այդ որքան կարելի է ճիշտ ևւ որոշ կերպով:

Թուաբանական ճշտութիւն ստանալ, ես ձեզ կը պատասխանեմ, այստեղ դեռես անկարելի է: Դուքս բերելու համար միջին գումարը, հարկաւոր էք ու- նենալ ձեռքի տակ մեծ ստատիստիկական նիւթ, իսկ այդպիսին չըկայ դեռես: Բայց մի բանում ես ինձ համա- բում եմ իրաւունք ձեզ համոզելու, այդ այն է, որ սիֆի- լիսը, երբ լաւ և երկար ժամանակ է բժշկվել, երբ ան- ցել է կանոնաւոր և առողջ կեանքի պայմաններում, շատ և շատ սակաւ պատահում է, որ չի ենթարկվում բժշկութեան և տալիս է իւր մասին իմանալ քիչ թէ- շատ հեռու ապագայում՝ հիւանդութեան վտանգաւոր ուշ վերադարձի բռնկումով (տերցիարիզմ): Չեզ համար ես մինչև անգամ հաժարձակվում եմ կրել ոչ այնքան ճշտապահ և հիմնաւոր հաշուապահի անունը և կասեմ ձեզ, որովհետեւ դուք անպատճառ ձգտում էք պա- տասխան ստանալ թուերով, որ, մտաւորապէս և նա- իսապէս, ես հաշվում եմ անբաղդ դէպքերի յաճախակի- լիւնը սիֆիլիսի ժամանակ 3—50/100:

Այսինքն այդ նշանակում է—իմ անձնական գրու- թիւնները և դիտողութիւնները տալիս են ինձ հիւնք ասելու այդ—որ 100 սիֆիլիսի լաւ բժշկված դէպքե- րից 3—5 ցոյց են տալիս անորոշ ժամանակով իրանց այս և այն նշանները: Մնացած բոլոր 95—97 դէպքերը լուրս են, այսպէս ասած, ոչնչանում են, անվնաս են դառնում, և մի խօսքով—այնպէս են ընթանում, կար- ձեա թէ բոլորովին չեն էլ եղել:

Աչքի առաջ ունեցէք, որ հաստատ կարելի է հաս- նել աւելի մեծ հետեանքի: Բանը նրանումն է, որ այս ստատիստիկական կազմված է վաղուցուայ դէպքերի հիման վրայ, այն դէպքերի հիման վրայ, որոնք տեղի են ու- ցել քսան տարի առաջ, այն ինչ այդ ժամանակամիջո- ցում հիւանդութեան բժշկութիւնը բաւական կատա- րելագործվել է: Եւ մենք իրաւունք ունինք սպասելու, որ ապագայում հետևեալ 20 տարուայ ստատիստիկա- կան կըտայ մեզ աւելի մխիթարական հետեանքներ:

ՆԱԽԱՊԱՇՏՊԱՆՈՂԱԿԱՆ ԲՅՇԿՈՒԹԻՒՆ

Սիֆիլիսի վիճակը եւ նորա վերջը բացատա- պէս կախում ունին նախապաշտպանողական բժշ- կութիւնից.—

—Եւ այսպէս,—դուք կասէք,—վերհում ասածների հիման վրայ, պէտք է հաւատալ, որ սիֆիլիսի նա- խապաշտպանողական բժշկութիւնը իսկապէս օգտա- ւէտ է:

Ոչ միայն հաւատալ,—կը պատասխանեմ ես,—բայց և հարկաւոր է մարմնացնել այդ կեանքում՝ ի բարբորու- թիւն հիւանդների: Եւ սիրով այս բոլորիս կապացու-

ցանեմ սիֆիլիսի այդպիսի նախապաշտպանողական բժշկութեան իսկական օգուտը նորա յետագայ ընթացքի և, առհասարակ, նորա վիճակի համար Այդպիսի օրինակները շատ հասկանալի և համոզեցուցիչ են:

Ահա նոքա.—

Պատահում է լսել:—«Մնդիկը բժշկում է սիֆիլիսի արտայայտութիւնները, նշանները, և միայն այդ, իսկ իրան սիֆիլիսին չի լաւացնում: Նա կոկում, մաքրում է օրգանիզմը, սպիտակացնում նրան, բայց չի ազդում իսկական հիւանդութեան վրա: Դա պալիատիւ է, կարելի է ասել, բժշկող միջոց արդէն երեսացած նշանների համար, բայց դա հակաթոյն չէ՝ ոչ նախազգուշացնող և ոչ էլ առաջն առնող դեղ» և այլն:

—Մեծ մոլորութիւն է, կը պատասխանեմ ես: Նախ և առաջ, ես չեմ կարող երեսակայել, թէ այդ ինչպէս է, որ սնդիկն ազդում է այնպէս ակնյայտի կերպով սիֆիլիսի նշանների և ցաւերի վրայ, բայց բոլորովին չի ներգործում հիւանդութեան սկզբնապատճառի և հէնց իսկ հիւանդութեան վրայ: Ես հրաժարվում եմ հասկանալ, թէ ինչպէս դեղը կարող է թոյնի ամբողջ փնտաակար ազդեցութիւնը թուլացնել, ջլատել նորա արտայայտութիւնը մեր մարմնի բոլոր մասերում և անկիւններում, ու, միևնոյն ժամանակ, բոլորովին չը դիպչել նորա ոյժերին, չըջնասել նորա ոյժերին, չըջնասել հիւանդութեան սկզբնապատճառին (ինչ որ էլ դա լինի): Բայց ենթադրենք, որ այդ այդպէս է, և միայն ես ընդունակ չեմ այդ հասկանալու, ու թողնելով դա մի կողմ, տեսնենք թէ ուրիշ ինչ բան կարող է մեզ համոզել:

Ինձ թվում են շատ համոզեցուցիչ հետեւեալ չորս ենթադրութիւնները, որոնք և ներկայացնում եմ ձեր հայեցողութեան: Այն ինչի, մասին կխօսվի, ունի բուն

բժշկական ապացոյցների նշանակութիւն, բայց միևնոյն ժամանակ կարող է դիմանալ և առողջ դատողութեան բննութեանն առհասարակ:

I. Մնդիկն անվիճելի կերպով ունի նախազգուշողական ներգործութիւն հիւանդութեան երկրորդական վաղ շրջանի վրայ: Համեմատեցեք միայն, թէ ինչպէս է ընթանում հիւանդութեան երկրորդական վաղ շրջանը, երբ սիֆիլիսի արտայայտութիւնները բժշկվում են և բժշկվում են իւր ժամանակին, սկսած շանկրի երեւալուց, և այն, թէ ինչ է անում սիֆիլիսը նրա հետ ու չէ բժշկվել, կամ անբաւարար կերպով է բժշկված:

Վերջինների համար այդ ժամանակամիջոցը լի է հիւանդութեան նշաններով: Բոլորը է մի չի կարելի հաւաքել, այստեղ ամեն ինչ կայ. և մաշկի զսնազան բաղմամբիւ հիւանդութիւններ, բերանի խորչի, կոկորդի, սեռական օրգանների և յետոյքի տակ թագանթային սիֆիլիտներ, և զուսգի և նորա շուրջը սիֆիլիտիկական փոփոխութիւններ, լիմֆատիկ խուլերի ուռուցք, մազերի թափուել, յօդացաւութիւններ, միանների զանազան ցաւեր կամ իսկական նեարգային գլխացաւեր, և, երբեմն, մինչև անգամ աչքի ծխածոնաթաղանթի և ուրիշ թաղանթների բորբոքումն, ոսկրամաշկի բորբոքումն, ոյժերի նեարգային թուլութիւն, տենդային երևոյթներ և այլն:

Եւ ընդհակառակն այն մարդիկ, որոնք բժշկվում են հիւանդութեան սկզբից և միևնոյն ժամանակ հիմնաւոր կերպով, այս ամբողջ հիւանդութեան շրջանը՝ լաւ ուշադրութիւն դարձրէք՝ ինչպէս կանոն—նոցա մօտ արտայայտվում է ջնջին երևոյթներով և միևնոյն ժամանակ այդպիսի գէպքերում բոլոր նշանները բոլորովին մակերեւոյթական և լաւ բնութիւն ունենա Այ-

սինքն. բոլոր եղածը մի քանի երրորդական բռնկումներ են, ինչպէս օր. ոչ-առատ բժաւոր ցան, մի քանի թաց բծեր բերանի խորշում (մանաւանդ թաղանթների վրայ). մի քանի քոս գլխի մազերում, վզի խուշերի ուռուցք և այս է բոլորը:

Կան մինչև անգամ այնպիսի հիւանդներ, որոնք չնորհիւ բժշկութեան բոլորովին ծանօթ չեն երկրորդական, հիւանդութեան ընդհանուր արտայայտութիւնների հետ Այդպիսի դէպքերը, ճիշտ է, հազուադիւր են, բայց և այնպէս պատահում են:

Տեսնելով այդպիսի կրճատումն, սիֆիլիսի երկրորդական երեւոյթների ոյժերի պակասումն, կարելի է արդեօք դորանից յետոյ չընդունել սնդիկի ներգործութիւնը սիֆիլիսի վրայ:

Եւ ինչպէս կարող էր նա այդ բոլորը անել, եթէ չընկերգործէր հիւանդութեան հէնց սկզբնապատճառի վրա, չըպաշտպանելով օրգանիզմը նորա այն երեւոյթներից, որոնք առանց նորա միջամտութեան չէին խուսափել արտայայտելուց: Բացասել այդ—նշանակում է ուրանալ ակնյայտնի մի բան:

II. Երկրորդ ապացոյց.— սնդիկն անկասկած ներգործում է նախազգուշացնող կերպով սիֆիլիսի երրորդական (անազան) շրջանի արտայայտութիւնների վրայ:

Այդ երեւում է հետեւեալ երկու փաստերից. Նախ և առաջ—երրորդական անազան նշանները պատահում են շատ յաճախ այնպիսի սիֆիլիսով հիւանդների մօտ, որոնք կամ բոլորովին չեն բժշկվել, կամ քիչ են բժշկվել:

Եւ ընդհակառակը, հիւանդութեան այդ անազան երեւոյթները պատահում են շատ սակաւ նոցա մօտ, որոնք լուրջ կերպով և երկար ժամանակ են բժշկվել:

մի խօսքով բժշկվել են ինչպէս հարկն է:

Այդ հաստատում են դիտողութիւնները:

Ահա, օրինակ, ստատիստիկական թուեր, որոնք եւ այստեղ չեմ բերելու, բայց որոնց կարելի է գտնել ուրիշ տեղերում (սիֆ. բժշ. մուրնիէէ): Նրանք տալիս են ինձ հետեւեալ հետեւանքները. գլխի ուղեղի սիֆիլիսի 100 դէպքերից, որտեղ կարելի է ստանալ որոշ տեղեկութիւններ նախապէս բժշկվելու մասին, հիւանդութիւնը զարգացել էր միայն 5 անգամ այնտեղ, որտեղ առաջուկը կղկ է լուրջ բժշկութիւն, իսկ մնացած 95 դէպքերն ընկնում են այն հիւանդների վրայ, որոնք բժշկվել են միայն կարճ ժամանակ, և ինչպէս, երևում է, անբաւարար կերպով, իսկ այդ նշանակում է, ուրիշ խօսքերով, որ ուղեղի սիֆիլիսը 19 անգամ աւելի ուշ է զարգանում լուրջ բժշկութիւնից յետոյ, քան թէ է կապուած բժշկութիւնից: Եւ այստեղից այն եզրանքաւարար բժշկութիւնից, որ սնդիկը մի միջոց է, որը ներգործում է, անկասկած, նախազգուշական կերպով գլխի ուղեղի սիֆիլիսի զարգացման հնարաւորութեան վրայ:

Եւ կարող եմ նոյնպէս ապացուցանել ուրիշ թուերով, որոնք այստեղ չեմ բերելու և որոնց եւ ընտրել եմ սեփական տեղեկութեան համար, որ ոչ պակաս նախազգուշողական ուժով սնդիկն ազդում է սիֆիլիսի նաև միւս անազան նշանների վրայ, այսինքն ներքին օրգանների, քիմքի, թիւ եւ կոկորդի դումմական հիւանդութիւնների վրայ:

Ուրեմն, ընդհանրապէս վերցրած, ինչպէս մենք նոր համօզվեցինք, սնդիկն ունի միևնոյն ազդեցութիւնը թէ անազան երրորդական սիֆիլիսի վրայ, և թէ վաղ երևացող—երկրորդականի վրայ: Նա թիթեւացնում

է հիւանդութեան այդ շրջանների ընթացքն այնպէս, որ տալիս է հնարաւորութիւն աւելի սակաւ արտա-
յայտվել հիւանդութեան ուշ բռնկումներին (այսպէս կոչված տերցիարիզմ): Մի խօսքով, սնդիկը նախա-
պաշտպանում է, նախազգուշացնում, գծբաղդաբար ոչ-
մշտապէս, սակայն շատ յաճախ, հիւանդութեան ուշ շրջաններում ծանր արտայայտութիւնների զարգացումը:

III. Երրորդ ապացոյցը, սնդիկն ամենքից լաւ է նախապաշտպանում, որ սիֆիլիսը չանցնի, ժառանգա-
կանութեան վրայ:

Ով չի իմանում, որ առանց բժշկութեան, սիֆի-
լիսը թողնված իւր ընթացքին կարող է անցել ժառան-
գաբար և հասցնել ամենածանր հետեանքների՝ ինչպէս
օր. վիժումներ, ժամանակից առաջ ծննդաբերութիւններ
մեռած կամ անկենսունակ պտուղներով, թոյլ, նիհար
երեխաներ բերելով, սիֆիլիսի նշաններով և ոչ երկար
ապրող. բացի դորանից այդ բոլորը կարող է կրկնվել,
և մինչև անգամ—ինչպէս կանոն—կրկնվում է մի քանի
յգութիւնների ընթացքում:

Այսպէս կարելի է տեսնել, թէ ինչպէս սիֆիլիսով
վարակված կանայք, կամ մինչև անգամ առողջ կանայք,
որոնք յղիանալով հիւանդ ամուսիններից երկու, երեք,
չորս, հինգ, վեց, եօթն անգամ շարունակ, կամ աւելի
յաճախ, վիժում են, կամ թէ մեռած ու անկենսունակ
երեխաներ են ծնում:

Բայց, այդ միևնոյնը նկատվում է արդեօք այն
հիւանդների մօտ, որոնք բժշկվել են և ենթարկվել են
բժշկութեան լաւ և երկար ժամանակ: Ոչ. Հազար ան-
գամ ոչ. Հէնց այստեղ ակնյայտնի կերպով պարզվում է
առանձնայատուկ բժշկութեան փայլուն նախազգու-
շացնող ազդեցութիւնը ժառանգականութեան վրայ:

Լաւ, խորն ըմբռնեցէք այս թուերը. չբժշկվողնե-
րի մօտ երեխաների մահը հասնում է 62⁰/0-70⁰/0, 80⁰/0,
82⁰/0. Իսկ հիմնաւոր բժշկութիւնների ժամանակ սե-
րունդի մահը չի անցնում 3⁰/0-ից:

Այդպիսի թուերը կարօտ չեն, ի հարկէ, բացա-
ւորութիւնների, և բոլորքեան այժմ—ես այդ կարող եմ
համարձակ ասել—ընդունում են, որ սիֆիլիսի այս բոլոր
համարձակ ասել—վիժումները և նորածինների մա-
անբախտութիւնները՝ վիժումները և նորածինների մա-
հացման մեծ քանակութիւնը, առաջանում են միայն
բժշկութեան բացակայութիւնից, երբ հիւանդութիւնը,
այսպէս ասած, թողնված է լինում ամբողջովին իւր ըն-
թացքին. մի խօսքով, այնպիսի դէպքերում, երբ նա վատ
կամ բոլորովին չէ բժշկված: Եւ եթէ ձեր մէջ մնացել է
կասկածի նօյն իսկ մի փոքր նշոյլ, դուք վերջնականա-
պէս կը համոզվէք բոլոր վերև ասածների ճշմարտու-
թեան մէջ, ծանօթանալով հետեւեալ կլինիկական դի-
տողութիւնների հետեանքների հետ:

Սիֆիլիս ունեցող ընտանիքում լինում են դէպ-
քեր, երբ մի քանի յղիութիւնների ընթացքում կարե-
լի է հասկանալի կերպով հետեւ առանձնայատուկ բժշ-
կութեան ժամանակին կամ անպատեհ ներգործութիւնը:

Եւ ինչ ենք մենք այստեղ տեսնում:
Ահա ինչ, այն յղիութիւնները, որոնք լինում են
մինչև բժշկութիւնը, վերջանում են վատ վիժումով,
մեռած պտուղով կամ թէ անկենսունակ երեխաներով,
որոնք իսկոյն և մեռնում են և այլն. բոլորովին հակա-
ռակը—այն յղիութիւնները, որոնցից առաջ եղել է
բժշկութիւն, հատունանում են իւր ժամանակին և տա-
լիս կենսունակ երեխաներ:

Թե՛ թուով նոյնաման դէպքեր հաւաքված են և
յայտնի գիտնական աշխատութիւններում: Կը բերեմ

երեք աւելի ընտրոյ օրինակներ:

Մի բժիշկ, իմ ընկերը, վարակվում է սիֆիլիսով՝ նա պատկոււմ է մի կերպ բժշկվելով կամ աւելի ճիշտօրէն, բարորակ չբժշկված: Նորա կինը մնալով առողջ, երեք անգամ յղիանում է և երեք անգամ էլ վիժուէ: Ամուսինները չեն կարող խելք խելքի տալ և հասկանալ, թէ ինչից է այդ պատահել: Եւ անա մարդու յիշողութեան մէջ վերականգնում է անցեալն իւր սիֆիլիսի մասին. այդ միտքը սկսում է նորան անհանգստացնել և նա սկսում է բժշկվել, այս անգամ երկար ժամանակ և լուրջ կերպով, լինում են նորից երեք յղիութիւններ, որոնցից ծնվում են առողջ և կենդանի երեխաներ, նոքա այժմ 6, 5 և 4 տարեկաններ են:

Երկրորդ դէպքը, որը բարեբաղդաբար կրկնում է ոչ յաճախ, հետևեալն է:

Մի երիտասարդ վարակվում է սիֆիլիսով և չի յօժարում անել սնդիկի բժշկութիւն, որովհետև նորա ասելով «անդիլը հասցնում է մազերի և առամների թափվելուն»:—Մի տարուց յետոյ նա աններելի սխալ է գործում և պատկոււմ է: Երեք ամիս անցած նրա կնոջ մօտ երևում են ընդհանուր վաղ սիֆիլիսի նշաններ:

Այնուհետև լինում են հինգ յղիութիւններ հետևեալ վախճանով. առաջինը վերջանում է վիժումով, իսկ չորս հետևեալները կենդանի երեխաների ծննդաբերութեամբ: Բայց նոքա բոլորեքեան մեռնում են սիֆիլիսից իւրեանց կեանք երկրորդ և երրորդ շաբաթուայ ընթացքում: Այստեղ միայն մարդ ու կին, պարզ տեսնելով թէ բանը ինչումն է, սկսում են բժշկվել սնդիկով և չեն թողնում այդ բժշկութիւնը մի քանի տարվայ ընթացքում: Հետևեալ երեք յղիութիւնները վերջանում են առողջ երեխաների ծննունդով: Երեխաները մինչև օրս

էլ մնում են առողջ:

Անա ձեզ նոյնանման մի դէպք էլ. կարող եմ ձեզ երաշխաւորել այդ դէպքի ամենամանրամասն իսկութեան համար, որովհետև խօսքն այստեղ ինձ շատ մօտ մարդկանց մի ընտանիքի մասին է, որոնց ես բժշկում եմ մի քանի տարի շարունակ և նոցա բոլոր հիւանդութիւնները ինձ լաւ ծանօթ են:

Ես դեռ այն ժամանակ բոլորովին երիտասարդ բժիշկ էի: Պատահում եմ մի օր իմ աշակերտական նստարանի վազմիք ընկերին, որին ես վաղուց չէի տեսել: Խօսեցինք և նա ինձ յայտնեց իւր վիշտը. «ես յուսահատված եմ, ասաց նա, այս առաւօտ կինս վիժեց, և սա չորրորդ անգամն է. և այն է ամենատարափելին, որ անկտրելի է լինում բացատրել, թէ ինչից է այդ պատահում: Ոչ մի անգամ չի եղել նոյնիսկ չնչին առիթ, ինչպէս օր. վայր ընկնել, մի որեիցէ անգողչութիւն և այլն»:

Ես էլ մեղաւոր չեմ. կարծեօք ես շատ պինդ եմ և պէտք է որ յոյս ունենայի ժառանգութեան վրայ, բայց արի և տես: Հաւանական է, որ պատճառը էլի կնոջս մէջն է, թէպէտ և նա գէր կին է, պինդ և լաւ կազմուածք ունի: Եւ անա, որքան էլ ցաւալի է, բայց և այնպէս, պէտք է ըստ երևոյթին, հրաժարվել երբեք էրեխաներ ունենալու յոյսից»:

Այստեղ ես յիշում եմ այն, ինչ որ ասում էի նրան. «գուցէ դու սխալվում ես իմ սիրելիս, և զուր տեղը կնոջդ մեղադրում. գուցէ նա չէ այդ բոլոր վիժումների պատճառը. հասպո ինչ կը լինի, եթէ պարզվի, որ դու ես մեղաւորը: Չէ որ ես իմանում եմ, որ մի քանի տարի առաջ, քո ուսանողութեան ժամանակ, դու հիւանդ էիր իսկական սիֆիլիսով, որը, կարծեօք, քեզ

չատ էլ հոգս չէր պատճառում և դու վատ էիր բժշկ-
վում: Եթէ ես քո տեղը լինէի, ես նորից կը վերցնէի
անդիկը և երկար ժամանակ կը գործածէի»:

Այդ խորհուրդը, որ արված էր այնպէս անցողական
կերպով, փողոցում, աֆսու ամենայնիւ, զուր չանցաւ և
իմ ընկերը դիմեց տաճարային բժշկութեան: Բա-
ժանվելով ինձանից, նա վազեց իւր վաղեմի ծանօթ
մի դեղագործի մօտ և մեծ քանակութեան բիկորի
անդիկի հաբեր վերցրեց: Ամբողջ տարին նա կու
էր տալիս այդ հաբերը: Իսկ գորանից մի տարի և երեք
ամիս անցած նրա կիներ իւր ժամանակին ծնեց մի կեն-
դանի երեխայ, որը հասել է ներկայումս յաջողու-
թեամբ 30 տարեկան հասակի: Դորանից յետոյ էլ նա
ծնել է դարձեալ երեք անգամ և ամեն անգամ էլ յա-
ջողութեամբ:

Անա ուրեմն, չորս վիժում մինչև բժշկվելը և չորս
կանոնաւոր յղիութիւններ բժշկութիւնից յետոյ:

Այստեղ ոչինչ չկայ աւելացնելու և մեկնութիւն
տալու համար:

IV. Բայց աւելին կասէ մեզ չորրորդ ապացոյցը,
որը ես հիմայ կը բերեմ: Նա միանգամայն համոզեցու-
ցիչ է իւր, գրէթէ, թուաբանական ճշտութեամբ. պէտք
է լաւ մտածել և հասկանալ Մինչև անգամ ասանցիտա-
յատուկ բժշկութեան ժամանակաւոր, միմիայն ժամա-
նակաւոր ազդեցութիւնը, կարող է, երբեմն, նոյնպէս
առժամանակ, կապել և ոչնչացնել սիֆիլիսի վնասակար
ազդեցութիւնը ժողովրդականութեան վրայ:

Այսպէս օրինակ, որպէսզի ծովի սիֆիլիս ունե-
ցող ծնողներից առզջ երեխայ, երբեմն, բաւական է
միայն որ ծնողները, դժուր անդիկի բժշկութեան
ազդեցութեան ներքոյ, ճէնց յղիութեան սկզբում: Որ-

քան էլ այդ տարօրինակ է, և հակաճառ, ու մինչև անգամ
առաջին հայեացքից անբացատրելի, բայց եւ այնպէս,
այդ իսկապէս այդպէս է: Այդ պարզվում է բոլորովին
ակնյայտնի կերպով մի շարք դիտողութիւններով, մի-
անգամայն ճիշտ եւ լաւ վերաստուգված:

Ահա, օրինակ, հետեւեալ յայտնի դէպքը, որը հրա-
տարակել էր Տուրմանը (Շենֆելտից): դէպքը, դիտո-
ղութեան իսկական տեսակէտից, համարվում է օրի-
նակելի:

«Մի սիֆիլիս ունեցող կնոջ մօտ եղել են ևօթ
յղիութիւններ իրար ետևից: Բոլոր այդ ժամանակը նա
չէր բժշկվում: Եօթն անգամ նորա մօտ ծնվում են
երեխաներ սիֆիլիսի նշաններով և երկար չէին ապ-
րում: Ութերորդ և իններորդ յղութեան ժամանակ նա
բժշկվում էր և ծնված երեխաները բոլորովին ա-
ռողջ էին: Հասաւ տասներորդ յղութիւնը, համարելով
իրան արդէն բժշկված և առողջ, հիւանդը չը վերանո-
րոգեց բժշկութիւնը և ծնեց մի երեխայ սիֆիլիսով,
որն ապրեց միայն 1½ տարի: Վերջապէս նա յղացաւ
տասնմէկերորդ անգամ, էլ բժշկվեց և ծնեց առողջ
երեխայ»:

Չէր կարելի հարել, մտածել աւելի ապացուցիչ
դիտողութիւն, քան այս: Այս բոլորը տրամաբանօրէն
հասցնում է մի եզրակացութեան: Եւ այդ եզրակա-
ցութիւնը ամենավճռողական կերպով հաստատում է
անդիկի նախապաշտպանողական ազդեցութիւնը սիֆի-
լիսի յետագայ զարգացման վրայ: Եւ այդպէս յստակա-
պէտք է աշխատենք մեր ոչմիայն ինչպէս յստակա-
ները օգտվին անդիկի հրաժարման համար, այլ և
թիւններով:



ԵՐԿՐՈՐԴ ՀԱՐՑ

կարելի է այնպէս բժշկել սիֆիլիսը, որ նա ապագայում չարտայայտվի հիւանդի ընտանիքի, նորա կնոջ և երեխաների վրայ:

Պարզելով առաջին հարցը, թէ բժշկելի է արդեօք սիֆիլիսը անհատական տեսակէտից և արդեօք կարելի է բժշկութիւնով պաշտպանել իւր անձը սիֆիլիսի սպառնալիքից,—ամեն մի բարեխիղճ մարդ, որն անբաղդութիւն է ունեցել վարակվել սիֆիլիսով, հարց է տալիս իրան, ի հարկէ, և այս մասին, թէ կարելի է սիֆիլիսն այնպէս բժշկել, որ հիւանդութեան վնասակար հետեանքները չարտայայտվին հիւանդի մօտիկ բարեկամներին վրայ: Ուրիշ խօսքով, նա կհարցնի իրան. «կարո՞ղ եմ ես այնպէս բժշկել իմ սիֆիլիսը, որ նա չարտայայտվի իմ ապագայ կնոջ ստողծութեան վրայ: կարո՞ղ եմ ես այնպէս բժշկել իմ հիւանդութիւնը, որ նա չարտայայտվի իմ սերունդի, իմ ապագայ երեխաների վրայ»: Ահա այս երկու նոր հարցերը պէտք է մենք այժմ քննենք:

I. Երբեմն,—թէ երբ իսկապէս, այդ ես իսկոյն կասեմ—սիֆիլիս ունեցողի կինը կարող է շատ հեշտութեամբ մարդուց վարակվել: Եւ այդ պատահում է մինչև անգամ աւելի յաճախ, քան կարելի է սպասել, և աւելի յաճախ քան ընդունված է մտածել առհասարակ: Իրան ևս կարող կ'մ շատ որոշ կերպով պատասխանել, քանի որ վստող է, որ ես ուշադրութեամբ դբադվում եմ այդ հարցով:

Եւ արդարև, իմ մասնաւոր պրակտիկում վաղուց է արդէն, սր ապշած եմ սիֆիլիսի վարակման յաճա-

խակի լինելուց օրինաւոր կանանց մէջ, այսպէս կոչված, լաւ հասարակութեան մէջ: Եւ ահա մի քանի անգամ, 25 տարի առաջ ես կամեցայ վերաստուգել իմ ընդհանուր տպաւորութիւնը այդ տեսակ ամուսնական վարակումների յաճախ լինելու վերաբերմամբ, և ստանալ որքան կարելի է ճիշտ տեղեկութիւններ նրա քանակութեան մասին, համեմատելով ամուսնական վարակումը ուրիշ ճանապարհներով ստացածների հետ: Թողնելով մանրամասնութիւնը, միայն կասեմ, որ ես ամեն ինչ արեցի, որ խուսափեմ սխալներից, որ հնարաւոր է այստեղ, հաշուի մէջ: Պարագելով մեծ զգուշութեամբ, և կարծում եմ, վերջի վերջոյ եկայ ճշտութեան կողմից անվիճելի եզրակացութիւնների. նոքա բոլորովին համաձայն են նոյնանման հաշիւների հետ, որոնք ես կատարեցի յետոյ միևնոյն ուղղութիւնով: Եւ այսպէս ահա թէ ինչ ստացայ վերջ ի վերջոյ:

Թուերի փոխադարձ յարաբերութիւնը իսկապէս զարմանալի է. խնդրեմ մտքերդ լաւ պահէք: Լսեցէք ուրեմն:

Ամեն մի հարիւր կանանցից—զանազան դասակարգի և դիրքի—որոնք բժշկվում էին սիֆիլիսի եղած կամ ներկայ արտայայտութիւնների աւելթով, միջին թուով քսանն ամուսնացած էին և ստացել էին սիֆիլիս իւրեանց ամուսիններից: (Աւելի ճիշտ լինելու համար ես մտցրել եմ ստատիստիկայում միայն այնպիսի զէպքեր, որոնց ճշտութիւնը հաստատված է ամուսինի խոստովանքով և ցուցմունքով):

Մի բոլորէ մտածեցէ՞ք՝ քսանը հարիւրի վրայ, այսինքն պակաս չէ կանանց հինգերորդ մասը սիֆիլիս ունեցողներից վարակվում է ամուսնութեան ժամանակ, այսպէս ասած, ամուսնութիւնից, թիւը մեծ է և ցար-

Հէնց այդ ծիւնն է առաջացնում բերանի խորշում սիֆիլիսի զանազան երկրորդական նշանները:

Վարակման երկրորդ միջոցը— դա, այսպէս կոչված, յղիութեան սիֆիլիսն է, երբ հիւանդութիւնը պտուղից մօրն է անցնում: Պտուղը, յղացած հօր սիֆիլիսից, տալիս է թոյնը մօրը հէնց նրա արդանդում: Այս հիւանդութեան փոխվելու յատուկ ձևը, ինչպէս ես ասացի, յաճախ չի պատահում, բայց և այնպէս լինում է, և, իրականապէս, գոյութիւն ունի:

Եւ անա այսպիսի կանանց շարքում, որոնք վարակվել են երկու միջոցներից այս թէ այն կերպով, դուք կը պատահէք և շատ ուրիշների, որոնք սիֆիլիսից իուստափել են, թէպէտ երկար ժամանակ օպրել են սիֆիլիս ունեցողների հետ և, նոյնիսկ, ունեցել են մէկ կամ մի քանի երեխաներ: Այդ ինչ է նշանակում: Ո՞րտեղից է այդպիսի տարբերութիւն թէ մէկերի և միւսների մէջ: Որոնեցէք և դուք շատ շուտ կը հասկանաք թէ բանը ինչու՞ն է. առաջինների ամուսինները անփոյթ, աննոգ մարդիկ էին, գուցէ և անտեղեակ, բայց յամենայն դէպս մեղաւոր են նրանում, որ ժամանակից առաջ ամուսնացել են նախապէս չը մաքրելով իրանց անձը խտրից, որը, կարծես, պէտք էր զսպէր նոցա այդ քայլից. իսկ միւսները, ընդհակառակը, ամուսնացել են այնպիսի անձնաւորութիւնների հետ, որոնք մեծ բարեսրտութեամբ վերաբերվելով դէպի իրանց, նախ քան ամուսնանալն սպասել են, մինչև որ իրանք անվնաս կը դառնան ինչպէս իրենց կնոջ նոյնպէս և ապագայ սերունդի համար:

Կարիք չըկայ այն կանանց առողջութեան մասին բերել օրինակներ, որոնք եղել են սիֆիլիսով վարակվածների, բայց լաւ բժշկվածների տիկիներն: Բարե-

բախտաբար դա կազմում է ընդհանուր կանոն: Ես կարող էի ցոյց տալ այդպիսի հարիւրաւոր դէպքեր, բայց, ակնյայտնի է, որ փաստերը, որոնք կրկնվում են, այսօր ցոյցների, բաւական է միայն մատնանիշ անել: Եւ այդ պատճառով ես սահմանափակվում եմ միայն ընդհանուր եզրակացութիւններով:

Ամեն մի սիֆիլիսով վարակված, չնորձիւ բժշկութեան ժամանակին կարող է ապահովացնել իւր անձը ամուսնութեան մէջ և այդ հիւանդութեան վտանգների առաջն առնել կնոջ և իր երեխաների մօր վերաբերմամբ:

Ուրեմն նշանակում է՝

Սիֆիլիսը բժշկելի է և կարելի նրա այն հետեւանքների առաջն առնել, որոնք սպառնում են կնոջը և մօրը:

ԵՐՐՈՐԴ ԵՒ ՎԵՐՋԻՆ ՀԱՐՑԸ

Կարելի է արդեօք այնպէս բժշկել սիֆիլիսը, որ նա չարտայայտվէր երեխաների վրայ և չը վնասէր նոցա: Կարիք չըկայ յիշեցնելու այն վնասի մասին, որ հասցնում է սիֆիլիսի ժառանգական փոխվելը: Կարժիտքերով, հետեւալն է ստացվում, երեխայ զո՞նքի փոքրերով, հետեւալն է ստացվում են դեռ տնթիւ քանակութիւն: Շատերը ոչնչանում են դեռ չըծնված (սիֆիլիսից վիժուսների յաճախ լինելը շատ չըծնված (սիֆիլիսից վիժուսների յաճախ լինելը շատ և շատ մեծ է), միւսները ծնված րոպէից դառնում են և շատ մեծ է), միւսները ծնված րոպէից դառնում են անկենսուճակ և մեռնում են հէնց առաջին շաբաթներու և ամիսներու, իսկ ոմանք կորչում են կովելով դում կամ ամիսներու, իսկ ոմանք կորչում են կովելով անապատ սիֆիլիսի դէմ:— Սակայն կան և այնպիսիները,

որոնք ապրում են և դժբաղդ կեանք են վարում. նրանց մօտ նկատվում են օրգանական թերութիւններ նոյն առանձնայատուկ ժառանգականութեան հողի վրայ. պակաս կենսունակութիւն, գեղձախտ, տրամադրութիւն դէպի անզղիական հիւանդութիւնը, երեսանների ուշացած, արատաւոր զարգացումն և վատ աճումն, մարմնական զանազան և շատ տարուբեր թերութիւններ, զարգացման արատներ, որոնք իրարից զանազանվում են ըստ տեսքի և դիրքի, հասնելով ոչ պակաս այլանդակութեան. օրգանական այլասերումն—մտաւոր և բարոյական և այլն:

Եւ աչքի առաջ ունենալով այդ բոլորը, ես հարցնում եմ կրկին—և այս անգամ վերջին անգամ—բժշկելի՞ է այդ բոլորը. այսինքն կարելի է այդ բոլորի առաջն առնել և նախապաշտպանել այդ սարսափներից սիֆիլիսով վարակվածի ապագայ սերունդը:

Ի հարկէ—այո, կ'պատասխանեմ ես. Եւ հէնց այստեղ, անկի քան մի ուրիշ տեղ, արտայայտվում է բժշկութեան մեծութիւնը իւր ամբողջ փայլով: Ի հաստատումն իմ խօսքերի ես կարող էի բերել շատ վկաների ցուցմունքներ, բայց ես անկախող եմ թվել բոլորին այստեղ և այդ պատճառով կըբաւականանամ չորս հետեւեալ օրինակներով: Ես ենթադրում եմ, որ նոքա ձեռք համար կըլինեն համոզեցուցիչ:

I. Ենթադրենք, որ մեր առաջ գտնվում է մի յղի կին, սիֆիլիսով վարակված, նրա յղութիւնը կախում ունենալով լոկ միայն իւր առանձնայատուկ հիւանդութիւնից, սպառնում է ընդհատվել ժամանակից առաջ: Ի՞նչ է հրամայում մեզ անել փորձը, վտանգից ազատվելու և վիժումի առաջն առնելու համար: Ի՞նչ բանի հարկաւոր է դիմել: Ի հարկէ անդիկին, անկաս-

կած սնդիկին, Հարիւր բժշկից հարիւրը կանգ կառնեն այդ ընտրութեան վրայ և կըհաւատան հէնց այդ միջոցին. և այդ կաննն նոքա, ոչ միայն նրա համար, որ այսպէս ասում են հեղինակաւորները, որ դա մեր դասակարգի աւանդութեան և բժշկական սովորութիւնների արդիւնքն է, ոչ—նոցա այդ բանին սեփական փորձն է սովորեցնում: Բանը նրանումն է, որ չկայ մի բժիշկ, որը անձամբ սեփական աչքերով չըհամոզվէր դոնէ մի անգամ, որ սնդիկը ազատում է և նախապաշտպանում յղութիւնը սպառնացող վտանգից, ինչպէս օրինակ յղութեան ընթացքի երկրորդ կիսում:

II. Աւելին կ'ստեմ: Այդպիսի դէպքերում երբեմն սնդիկը փրկում է անյուսալի գրութիւնից և իսկական հրաշքներ է գործում: Դատեցէք հետեւեալ դէպքի օրինակները: Ես չեմ կարող զուարճութիւն չըպատճառել ինձ պատմելով ինձ այդ մասին, իսկ ձեզ խնդրում եմ լաւ ըմբռնել իմ խօսքերը և ըստ արժանւոյն գնահատել այդ հիւանդութեան պատմութեան բոլոր մանրամասնութիւնները:

Մի քսան տարեկան երիտասարդ կին մտնում է ա. Աիւդովիկի հիւանդանոցը շատ ծանր գրութեան մէջ: Նախ և առաջ նա ունի սիֆիլիտիկական ցան, որը բաղկացած է խոշոր և մանր հանգոյցներից, որը բառի բուն մտքով ձածկում է նրան գլխից մինչև ոտքը, և կից դորան կայ սիֆիլիտի արտայայտութիւնների մի ամբողջ շարք՝ մեծ խոցեր գլխի մազերի մասում, նշակերպ խուլերի խոցային քայքայումն, վրի և կոկորդի շուրջի խուլերի ուռուցքը, ակոսական ճեղքի մեծացած և միախուլերի ուռուցքը, ակոսական ճեղքի մեծացած և միախուլերի բորբոքումն և էլի և էլի—բոլորը գծուար է հաշվել: Երկրորդ—ընդհանուր գրութիւնը շատ էլ լաւ

բերել էի արդէն նոյնանման օրինակ, այժմ չեմ ուզում կրկնելը Բայց ես կամենում եմ մատնանիշ անել այն բանի վրայ, ինչ որ այս բուպէին մեզ զբաղեցնում է. այսինքն, որ սնդիկի բժշկութեան այդ ուղղիչ, ոչնչացնող, ընդհատող ներգործութիւնը սիֆիլիսի ժառանգականութեան վրայ, արտայայտուում է ժառանգականութեան բոլոր հնարաւոր պայմաններում, անկախ ուրեմն այն աղբիւրից, որտեղից նա վերցնում է իւր սկիզբը՝ գալիս է արդեօք վարակաթոյնը հօրից կամ մօրից, կամ երկուսից միասին: Այդ երևում է հետևեալից:

1. Ինչ որ վերաբերվում է ժառանգականութեան հօր կողմից, դրան թոյլ տուէք միացնել արդէն առաջ բերած ղէպերին կրկին երկու հետևանքներ, որոնք յայտնի են վիժումի մեծ քանակութեամբ:

Մի առողջ կին, ունենալով սիֆիլիսոտ ամուսին, հինգ անգամ յղիանում է և հինգ անգամ էլ վիժում: Այդ վիժումների պատճառը մնում էր անբացատրելի: Վերջ իվերջոյ ծագեց ենթադրութիւն, որ կարող է լինել մեղաւորը ամուսնու սիֆիլիսը, և նորան նշանակվեց առանձնայատուկ բժշկութիւն: Դորանից յետոյ եղան վեցերորդ և հօթերորդ յղիութիւնները, որոնք վերջացան առողջ և կենդանի երեխաների բոլորովին կանոնաւոր ծննդաբերութեամբ:

Մի երիտասարդ պարոն ամուսնանում է երկու տարի անցած, ինչպէս ստացել էր սիֆիլիս, որից միայն երկու ամիս էր բժշկվել: Նորա կինը մնում է առողջ և յղիանում է վեց անգամ իրար ետևից. և վեց անգամն էլ վիժում է:—Այն ժամանակ և ամուսինը և կինը (թէ պէտ և առողջ) սկսում են խառն բժշկութիւն (սնդիկ և եօք) և այդ շարունակում են ամբողջ տարին: Մի տարի

անցած նոր յղութիւն, և վերջը առողջ ու կենդանի երեխայ:

2. Երկրորդ, բժշկութիւնը նոյնպէս հետացնում է ժառանգականութիւնը մօր կողմից:

Օրինակներ.

Սիֆիլիս ունեցող կինը ամուսնանում է առողջ ժարդու հետ: 1885 թ. նա ծնում է սիֆիլիսոտ մանուկ, որ ապրել է երեք ամսից ոչ աւել: Նոր յղիութիւնը 1886 թւին, ևս նորան բժշկում եմ շատ եռանդոտ կերպով ամբողջ յղիութեան շրջանում: Եւ բանից դուրս է գալիս, որ ժամանակին ծնվում է առողջ երեխայ:

Մի կին վարակվում է սիֆիլիսով իւր առաջին ամուսնուց և թեթև կերպով բժշկվում: Այրիացած նա երկրորդ անգամ պսակվում է մի առողջ մարդու հետ և նրանից յղիանում է մի քանի անգամ: Երեխաները կամ արգտնգունն են մեռնում կամ սիֆիլիսի նշաններով են ծնվում:—Եւ գորտանից յետոյ կրկին երեք անգամ յղիանում է և ունենում երեք կենդանի ու առողջ երեխաներ:

3. Նոյնը կարելի է ասել նաև կրկնակի ժառանգականութեան մասին: Այսպէս.

Մի երիտասարդ հիւանդանում է սիֆիլիսով 1862 թ., պսակվում է 1865 թ. իսկ այդ ժամանակամիջոցում շատ քիչ է բժշկվում: Լինում է երկու յղութիւն, որոնք ի հարկէ վերջանում են վատ, առաջինը վիժումով, իսկ երկրորդը վաղածին սիֆիլիսոտ երեխայով, որը ապրեց միայն մի քանի շաբաթ: Այրիացած, նա երկրորդ անգամ է ամուսնանում 1872 թ.: Նորա կինը իսկոյն վիժեց և է յետոյ նրա մօտ երեւցին երկրորդական սիֆիլիսի նշաններ: Յետոյ սիֆիլիսից առաջ եկած վիժում: Այն ժամանակ երկու ամուսիններն էլ սկսեցին բժշկվել: 77 և

դէմ, իսկական, ճիշտ և անտարակուսելի պաշտպան: Իմ երկար պրակտիկական փորձը և հմտութիւնը որ ես ձեռք եմ բերել այդ զործում, տալիս են ինձ իրաւունք առանց տարուբերվելու պնդել հետեւեալը:

Մնդիկը և ժամանակը միշտ,—չընչալիւով շատ սակաւ բացառութիւնները,—տալիս են հնարաւորութիւն սիֆիլիս ունեցողին առանց սիսկի դառնալ ամուսին և հայր:

* * *

Ես վերջացրի: Աստիճանաբար ինձ յաջողեց հաստատել, որ սիֆիլիսը բժշկվում է շատ անգամ և մինչև անգամ ինչպէս կանոն.—

Որ բժշկելի են հիւանդութեան այն արտայայտութիւնները, որոնք արդէն զարգացել են, և որ հնարաւոր է հեռացնել նոցա հետեւանքները.

Որ հնարաւոր է նախապաշտպանել վարակվածին այդ հիւանդութեան այն վտանգներից, որոնք սպառնում են սիֆիլիս ունեցողին անձամբ.

Եւ, որ բժշկութիւնով հնարաւոր է խուսափել նոյնպէս և այն վտանգներից, որոնք սպառնում են վարակվածի կիսոջն ու երեխաներին:

Այժմ—իբրև ևզրափակութիւն իմ բոլոր ասածների—եւ կըկամենայի, ձեզ վերջնականապէս համոզելու նպատակով, ձեռնարկել էլի մի բանի—անկարելիին:

Ես կըցանկանայի, ինչպէս այդ ընդունված է գործնական գիտութիւններում, ազդել ձեզ վրայ տեսանելի օրինակով և ներկայացնել ձեզ ոչ թէ հիւանդներ (ոչ իմ ցանկութիւններս աւելի համեստ են), այլ հիւանդութեան անուանական, իսկական պատմութիւններ. պատմել նրանց մասին, որոնք շատ տարիներ առաջ

ունեցել են սիֆիլիս, և այնքան խոնձեմ են եղել, որ բժշկվել են, չեն տեսել իրենց հիւանդութիւնից ոչ մի վատ բան ու տպրել են նրա հետ, այսպէս ասած, կատարեալ խաղաղութեամբ՝ սկսած նրա հէնց առաջին բռնկումներից և սկզբնական շրջանի հարուածներէից:

Աւելի պարզ բացատրեմ. ես կըցանկանայի ծանօթացնել ձեզ հիւանդութիւնների անուանական պատմութեան հետ, կամ այնպիսիների հետ, որոնք վարակվելով 20, 30, 40, 50 տարի առաջ, բժշկել են իրենց ցաւը և

1. Չեն նկատել իրանց վրայ՝ անձնական տեսակէտից՝ ցաւի ոչ մի արտայայտութիւն վարակման առջին տարիներից յետոյ, իսկ երբեմն մինչև անգամ (և դա բաւականին յաճախ) երեալու առաջին տարուանից.
2. Որոնք պսակվել են և նոցա կանայք չեն հիւանդացել.

3. Որոնք ունեցել են երեխաներ, (մէկ, երկու, եւրեք, չորս, հինգ իսկ երբեմն աւելի շատ) և դրանք միանգամայն զերծ են մնացել հայրական թոյնից՝ թէ մարմնակազմութեան թէ մտաւոր և թէ բարոյական տեսակէտներից:

4. Որոնց մէջ—մի խօսքով—սիֆիլիսը առաջին տարիներից լռել է, պահ մտել, կասես թէ իսկի էլ գոյութիւն չի ունեցել:

Այո, եւ կըկամենայի այդ բոլորն էլ ցոյց տալ ձեզ ոչ պակաս քանակութիւնով: Այդ կարգի տեղեկութիւնները կարող էին համոզել ձեզ, որ սիֆիլիսը բոլորոնք կարող էին համոզել ձեզ, որ նրա մասին մի քանի բովին այն չէ, ինչ խօսում են նրա մասին մի քանի մտայն տրամադրված մարդիկ, որոնք յուռուհատ կրկնում են, թէ դա կորտակումն է, զարհուրելի է և դժբաղէն, թէ դա կորտակումն է, զարհուրելի է և դժբաղէն՝ ամբողջ կեանքի համար, որ նա անյաղթելի

խոչնդոտներ ունի և բոլոր յոյսերը կարող է կատարելապէս սնանկացնել, որ նա խլում է ուրախութիւնը և բաղդաւորութիւնը, որ նա մարդու ամբողջ ապագան է արմատից կտորում և այլն և այլն:

Ինձ համար ոչ մի գծուարութիւն չէր լինել ցոյց տալ ձեզ այդ բոլորը, բայց ես անկարող եմ մերկացնել ուրիշների գաղտնիքը և հիւանդների անունները տալ: Այլ կերպ դուք կըտեսնէիք, որ սիֆիլիսը բոլորովին չի խանգարում մարդկանց եռանդուն կեանք վարել և մինչև անգամ հասնել բարձր աստիճանների, փառքի ու պատուի:

Այդպիսի դէպքեր—մխիթարիչ—ես կարող էի համարել հարիւրներով: Մօսք տալիս եմ ձեզ, որ նոքա շատ քիչ են կազմում բացառութիւն, որ նոքա յոճախ են լինում: Թոյլ տուէք ինձ, այնուամենայնիւ, օրինակի համար, ծանօթացնել ձեզ կեանքից վերցրած մի կամ երկու դիւթին այդպիսի արձանագրութիւնների հետ: Վերցնում եմ այն տեսակներից, որոնք, այսպէս ասած, վերջացրել են իրանց հարկազրկալ պարտքի ժամանակը սիֆիլիսին անուշաճ 25 տարուայ ընթացքում: Ուշադրութիւն դարձրէք այդ ժամանակամիջոցի երկարատևութեան վրայ:

Ահա նոքա՝

I. X... Սիֆիլիս եղել է 1880 թ. այսինքն 25 տարի առաջ: Արտայայտեցան՝ միայն հիւանդութեան տոռալին տարիներում՝ հետևեալ երեկոյթները. կարծր շանկր, բժաւոր ցան և մի քանի թաց թաղանթային բիծեր բերանի խորշում, երկարատև բժշկութիւն: Ոչ մի բան մինչև այսօր:

II. X... Սիֆիլիս 26 տարուայ ժամանակի: Հիւանդութեան բոլոր արտայայտութիւնները երևացին

միայն առաջին 6 ամսուայ ընթացքում, և, բացի սկզբնական շանկրից, մնացած երեկոյթները նշուել են երկրորդ շրջանի լաւորակի նշաններ (բժաւոր ցան, գլխի մազերի մասում խոցեր, վզի լիմֆատիկ խուլերի ուռոյցք և կոկորդի նուշանման խուլերի հիւանդութիւն): Բժշկութիւնը երկարատև և կանոնաւոր: Երեսուան չորս տարեկան և առողջ: Կինը հիւանդութիւնով վարակված չէ:

III. X... Սիֆիլիս, 25 տարուայ ժամանակի. կարծր շանկր բերանի խորշում և յետոյքի ծակում թաղանթային բծեր: Ցան երբէք չէ եղել: Սակայն եղել են ջղային թուլութեան նշաններ (նեւրաստիկա), որը տեսել է մի քանի տարի երկարատև բժշկութիւնը յաճախ ընդհատվում էր յատուկ նեւրոլոգիային բժշկութեան հնարաւորութիւն տալու համար: Եօթն երեսուայ, որոնցից մեծը 14 տարեկան է. նոքա բոլորը առողջ են, լաւ կազմուածք ունեն և փայլում են: առողջութիւնով: Կինը վարակված չէ հիւանդութիւնով:

IV. X... Սիֆիլիսը եղել է 25 տարի առաջ.— նա արտայայտվել է մարմնի վրայ՝ բծերով և բերանի խորշում՝ թաղանթային ցանով: այս բոլորը հիւանդութեան առաջին տարուայ ընթացքում: Միանգամայն դուրսից ոչ...: ընդհանուր դրութիւնը հիանալի է. բժշկութիւնը տեսել է մի քանի տարի և վերանորոգվել յետոյ էլի մի քանի անգամ: Կինը վարակված չէ: Չորս երեսուայ, որոնցից մէկը մեռաւ տիֆից, իսկ երեք մնացածները առողջ են և ոչնչով չեն հիւանդանում:

V. X... Սիֆիլիս 25 տարուայ ժամանակի: Ծանկրից յետոյ, առաջին երկու տարին երևացել են հիւանդութեան մի քանի երկրորդական նշաններ: Բժշկութիւնը տեսել է մի քանի տարի:

VI. X... Այս դիտողութիւնը միանգամայն նման

է նախընթացին:

VII. X... Սիֆիլիս 28 տարուայ ժամանակի: Շանկրօ Առաջին տարուայ ընթացքում սիֆիլիսի ցանը եղել է հանդոյց—թեփ տվող: Երկարատև բժշկութիւն: Այն ժամանակից սկսած հիւանդութեան ոչ մի նշան չըկայ: Ամուսնութիւն: Կինը վարակված չէ հիւանդութիւնով: Երեք առողջ երեխաներ:

VIII. X... Սիֆիլիս 29 տարուայ: Հիւանդութիւնը իւր զարգացման առաջին տարուց յետոյ ոչ մի բանով չէ արտայայտվել, երբ շանկրից յետոյ նկատվել են մի քանի մակերևութական երկրորդական բնաւորութիւն ունեցող ախտեր: Երկար և կանոնաւոր բժշկութիւն, երեխայ չըկայ, կեանքը աշխատուոր է և շատ եռանդուն: Կանգնած է առաջին կարգում իւր գործի մասնագէտների մէջ: Փայլուն ասպարէզ:

IX. X... Բոլորովին նման է նախընթացին:

X. X... Սիֆիլիս եղել է 30 տարի առաջ: Մի քանի երկրորդական նշաններ (մարմնի վրայ բիծեր, թաղանթային բիծեր բերանի խորշում, նոյն տեսակ քերծուածքներ անդամի վրայ, հազիւ նկատելի ցան ձեռքերի բուռերում): Այդ բոլորը առաջին չորս տարուայ ընթացքում, իսկ յետոյ ամեն ինչ լուեց: Երկար բժշկութիւնը շարունակ վերանորոգվում էր ամեն անգրադից յետոյ: Երկու առողջ երեխաներ: Կինը ազատ է մնացել հիւանդութիւնից:

XI. X... Սիֆիլիսը եղել է 34 տարի առաջ: Ամեն ինչ սահմանափակվեց մի քանի լուորակ երկրորդական երևոյթներով առաջին տարուայ ընթացքում: Երրորդ տարին ձեռքերի մէջ յատուկ հիւանդութիւն: Այն օրից այլևս ոչինչ:—Բժշկութիւնը շատ երկար ժամանակ չէր զարգարում: Երեք առողջ երեխաներ: Կինը նոյնպէս ա-

ռողջ է: Ինքը շատ պինդ է և վարում է շատ գործունեայ կեանք:

XII. X... Սիֆիլիս, 37 տարուայ ժամանակի: Առաջին տարուայ ընթացքում մի քանի երկրորդական երևոյթներ: Այդ օրումնից ոչինչ այլևս, միանգամայն ոչինչ կասկածելի: Եռանդուն բժշկութիւն անմոռանալի ընկեր բժիշկ Պառոսի ղեկավարութեամբ: Հինգ երեխայ, մեծը 30 տարեկան է: բոլորն առողջ են:

XIII. X... Սիֆիլիս եղել է 37 տարի առաջ: Կարծր շանկր: Առաջին երկու տարուայ ընթացքում բիծեր մարմնի վրայ և յաճախ անգրազարծում թաղանթային բիծերի՝ բերանի խորշում (անուղղելի ծխող), աչքի ծիրանաթաղանթը բաւական վնասված, ձեռքերի մէջ ցան—Եռանդուն բժշկութիւն, նոյնիսկ երկու անգամ բերանի թաղանթը խիստ վնասված է եղել սնդիկից և զարգացել էր սնդիկի թունաւորումն: Այն ժամանակ զարգացել էր սնդիկի թունաւորումն: Այն ժամանակից այլևս ոչինչ: Կինը սիֆիլիսով հիւանդ չէ: Կինը առողջ երեխաներ՝ առանց այլասերման որևէ նշանի: Այսպէս—երկու աղջկայ մօտ հիւանալի առողջ առամներ— կեանքը լի է աշխատանքով:

XIV. X... Սիֆիլիս 39 տարի առաջ: Հիւանդութեան մի քանի թեթև երևոյթներ (բժաւոր և հանգոյցաւոր ցան մաշկի վրայ, նոյնպէս ցան բերանի խորշում) առաջին տարիների ընթացքում: Ոսկրի հաստութիւն չորրորդ տարում: Երկար բժշկութիւն: Այլևս ոչ մի նշան, չընայած որ կեանքը եռուն էր և լի անհանգստութիւններով:

XV. X... Սիֆիլիսը եղել է 41 տարի առաջ: Կարծր շանկր, մարմնի վրայ բծեր, կրկնակի թաղանթային բծեր բերանի խորշում, յօղաւորութեան ջրգողութիւն, երեք նոյն ծագումով: Երրորդ տարուանից սկսած հի-

ւանդութիւնը լոեց միանգամայն, չընայած, որ հիւանդը թոյլ կազմուածքի տէր էր առնասարակ և շատ գեղձախտաւոր: Երկարատե բժշկութիւն: Երկու առողջ երեխաներ, որոնցից առաջինն ունի հիանալի ատամներ: Կինը վարակված չէ հիւանդութիւնից:

XVI. X... Եօթանասուն տարեկան ծերունի: Սիֆիլիսը եղել է 1863 թուին, նշանակում է 42 տարուայ: —Սկզբնական վերքեր և մի քանի թեթև երեոյթներ ընդհանուր երկրորդական սիֆիլիսի: Եռանդուն բժշկութիւն չորս տարուայ ընթացքում Ռիկոսի դեկավարութեամբ:—68 թ. անպատեհ ուշադած՝ հիւանդութեան ժամանակին նայած՝ սիֆիլիտիկական շատ մակերեոյթական բժերի երեալը, այսպէս կոչված երրորդական կարմիր ցան (էրիտեմա): Նորից բժշկութիւն: Այն ժամանակուանից այլևս ոչինչ, բոլորովին առողջ է շատ ուժեղ է: Չորս առողջ երեխաներ. մէկը նոցանից մեռաւ տենդից. մի աղջիկը ինքն ունի չորս երեխայ: շատ առողջ: Կինը հիւանդութիւնից խուսափեց:

XVII. X... Սիֆիլիս 47 տարուայ: Սկզբում սիֆիլիսի մի քանի թեթև երկրորդական երեոյթներ: Չորրորդ և եօթներորդ տարում՝ հիւանդութեան սկզբից՝ սիֆիլիսի ցան ձեռքերի մէջը: Այդ անդրադարձումների առիթով բժշկութիւնը շատ անգամ կրկնվում էր: Հինգ առողջ երեխաներ: Կինը նոյնպէս առողջ է:

XVIII. X... Եօթանասուն տարեկան ծերունի: Սիֆիլիսը 48 տարուայ: Կարծր շանկր. առաջին երկու տարում հիւանդութեան մի քանի հարնանցի արտայայտութիւններ: Շատ անգամ բժշկութիւնը կրկնվում է: Երկար ժամանակ անդիկը տրորում էր ջրերում, Ուոթաթում: 46 տարուց ի վեր հիւանդութեան և ոչ մի նշան: Հիանալի առողջութիւն: Կեանքը լի է աշխատանքով:

XIX. X... Եօթանասուն տարեկան ծերունի. սիֆիլիսով վարակվել է 49 տարի առաջ: Կարծր շանկր. բժաւոր ցան: Առաջին երկու տարուայ ընթացքում յաճախ թաղանթային բժերի անդրադարձումն բերանի խորշում. երկարատե բժշկութիւն:—Այլևս ոչինչ, ահա 47 տարի է:

Պրոֆեսոր Տարանովսկին հաղորդել է նոյնպիսի խրատական դէպք իւր պրակտիկայից: Հիւանդը, երբ նա 8 տարեկան էր, վարակեց անմեղների սիֆիլիսով, երբ խաղում էր սիֆիլիսով հիւանդ երեխաների հետ: Հիւանդութիւնը մի քանի տաւրի շարունակ յաճախ արտայայտվում էր՝ թէ թարմ և թէ հին ձեերով: Բայց սկսած 15 տարեկանից մինչև 81 տարին, յայտնքն 66 տարուայ ընթացքում, ոչինչ չէր երևում, միանգամայն ոչինչ սիֆիլիտիկական: Ընկերայումս, ասում է Տարանովսկին, —նա մի լայնաթիկունք, գեղեցիկ ծերունի է, որը պահպանել է ամբողջութեամբ իւր չմազերը, ատամները և աչքերը: Նա թեթև կերպով և շատ է ման գալիս, որսի է գնում և հրացանը ձեռքին երկար ժամերով թափառում է և անտառում, ոչ յոգնութիւն ոչ էլ նեղութիւն քաշելով:

* * *

Ուրեմն իբրև եզրակացութիւն ես կարող եմ ասել. Սիֆիլիսը բժշկելի է բոլորովին: Կարելի է տանել նրա այն վտանգների առաջը, որոնք սպառնում են անձանդութեան ընտանիքին անցնելուց: Այդպէս է իմ համոզմունքը, որին ես հասայ՝ առանց կանխամտութեան՝ այդ հարցը խնամքով ուսումնանախիւրդ ցետոյ: Նոյնը ինձ ասում է իմ բժշկական

առնչութիւնը սիֆիլիսի հետ, իմ սեփական երկարատև գործնական փորձը ձիշտ է, որ չի կապվում այս բոլորը այդ հիւանդութեան վերաբերմամբ եղած այն մտայն հայեացքների հետ, որ չլատերը յաճախ յայտնում են, բայց, եթէ մենք լսենք դատարկասններին, որոնք սիրով դատողութիւն են տալիս ամեն բանի մասին, առանց գոյգամարտեան և անհարգութեան, բանից զուրս կըզայ, որ «սիֆիլիսը սարսափելի հիւանդութիւն է, որ նա չի խնայում, երբէք չի անհետանում, երբէք չի բժշկվում, և հարածութիւն ի սիֆիլիսին մինչև դարերի վերջը»:

Ամեն ոք, որ հիւանդանում է այդ ցաւով, կարծես, պէտք է ամի իրան, ինչպէս Իւնտէի նահատակները «թնդ յոյսը» Բայց չէ որ այդ բոլորը միայն երևակայութիւն է, զուրկ առողջ դատողութիւնից, իսկ ճշմարտութիւնը—մերկ ճշմարտութիւնը—կրկնում եմ դարձեալ նրանումն է, ինչ որ ես ձեզ նոր հազորդեցի:

Ի հարկէ—պէտք է աւելացնեմ, հիւանդանալ սիֆիլիսով դժբաղդութիւն է, և դժբաղդութիւն առանց կատակի Բայց չարիքը ուղղելի է և—ճիշտն ասած—չառ քիչ հիւանդութիւններ կան, սրտեղ առողջանալը լինի այնքան մատչելի և հասանելի և և սոյն պատճառով այն օրը, երբ մէկին կըպատահի վարակվել և հիւանդանալ սիֆիլիսով, նա պէտք է սառնարիւն և քաջ կերպով կշռէ իրերի դրութիւնը և, չըծածկելով իրանից վտանգները, բայց և միևնոյն ժամանակ չընկնելով փորձողութեան մէջ, ասի իրեն, «այս բոլորից ևս մահացու կռիւ եմ սկսում իմ նոր թշնամու հետ» Դէպի առաջ և աւելի քաջութիւն: Չվախենալ: Չէ որ գիտութիւնը հաստատում է, որ անդիկի օգնութեամբ, կանոնաւոր կեանք վարելով և ժամանակի ընթացքում սիֆիլիսը յաղթված՝ անհետանում է:

Ուրեմն, գիտութիւնը տալիս է ինձ կենդանարար յոյս, որ կըզայ մի օր և ես կըլինեմ առողջ, ինչպէս և առաջ, մինչև այդ անբաղդութիւնը. որ ես կարող եմ, կըստանամ մինչև անգամ իրաւունք լինել ընտանիքի տէր, և ընդմիշտ անյայտացած հիւանդութեան երևոյթը չի լսանդարի ինձ լինել բարձր...»




Վ. Ե. Բ.

Վ Ր Ի Պ Ա Կ Ն Ե Ր

Դրքոյկի մէջ սպրդել են հետևեալ տպագրական սխալները

Երես	Տող	Տպած է	Պէտք է լինի
6	8 վեր.	և որոշ պայմաններում, անցնում է	և որոշ պայմաններում անցնում է,
15	9 "	տարբերութիւնը	տարբերութիւնը
15	4 ներք.	չեն ենթարկվում	չեն ենթարկվում
16	15 վեր.	երոյթները	երկոյթները
19	3 "	խիստ տարածւած է, միացած միմեանց հետ.	խիստ տարածւած է միմեանց հետ միացած ձևով
22	5 ներք.	կարմրագոյն	կարմրագոյն
26	15 "	"	"
28	13 վեր.	տնհրաժեշտութիւնը	անհրաժեշտութիւնը
32	6 ներք.	երեմն	երբեմն
43	9 "	ժամոնակ	ժամանակ
54	9 վեր.	հազւագիւտ	հազւագիւտ
58	6 ներք.	կեանք	կեանքի
60	12 "	չորրորդ	չորրորդ
64	3 "	անազան	անազան



Մախվում է բոլոր գրավանառների մօտ

Գինն է 35 կոպ.

« Ազգային գրադարան



NL0279836

6319