


Հ Ի Ա Հ Ա Ն Գ
Խ Ո Շ Ո Ր
Ե Ղ Ջ Յ Ո Ւ Ի Ր Ա Վ Ո Ր
Ա Ն Ա Ս Ո Ւ Ն Ն Ե Ր Ի
Բ Ո Ն Ի Տ Ի Ր Ո Վ Կ Ա Յ Ի
Մ Ա Ս Ի Ն



ՀԱՅԿԵՏՀԻՐԱՑ

Ե Ր Ե Վ Ա Ն

1940

636
7-99

ԱՄ.

3 JUL 2010

Հ Ր Ա Հ Ա Ն Գ
Խ Ո Շ Ո Ր
Ե Ղ Զ Յ Ո Ւ Ր Ա Վ Ո Ր
Ա Ն Ա Ս Ո Ւ Ն Ն Ե Ր Ի
Բ Ո Ն Ի Տ Ի Ր Ո Վ Կ Ա Յ Ի
Մ Ա Ս Ի Ն

ՀԱՅԳԵՏՀՐԱՏ
Ե Ր Ե Վ Ա Ն
1940

14.06.2013

21.3.48

Հասցանում եմ՝

ՍՍՌՄ Սովխոգոդոլովի սեղակալ
Միխայիլ

Հասցանում եմ՝

ՍՍՌՄ Հոդոգոլովի սեղակալ
Վասիլ

26 հուլիսի 1939 թ.

Հ Ր Ա Հ Ա Ն Գ

ԽՈՇՈՐ ԵՂՋՅՈՒՐԱՎՈՐ ԱՆԱՍՈՒՆՆԵՐԻ ԲՈՆԻՏԻՐՈՎԱԿԱՅԻ ՄԱՍԻՆ

1. ԲՈՆԻՏԻՐՈՎԱԿԱՅԻ ՆՊԱՏԱԿԸ

1. Անասունների բոնիտիրովկայի նպատակն է որոշել կենդանիների տոհմային արժեքը և նշանակումը՝ համաձայն նրանց ցեղայնության, միջերատվության, ծագման, կոնստիտուցիայի, էքստերյերի և ժառանգության կոմպլեքսային գնահատման: Տոհմային անասունների օգտագործման, նախքան որակի լավացման և սովխոզներում, կոլխոզներում ու կոլխոզնիկների մոտ անասունների ոչ-ցեղայնությունն արագորեն լիկվիդացիայի ենթարկելու գործում բոնիտիրովկան հանդիսանում է կարևորագույն միջոցառում:

2. Բոնիտիրովկայի արդյունքի հիման վրա ամբողջ նախիրը բաժանվում է ըստ որակային խմբերի (զասերի), հառաջվում է նախքան տոհմային կորիզի կազմը և նրա մեջ առանձնացվում տնտեսության նախքան լավագույն մասը, կազմվում են զուգավորման պլաններ, նախապատրաստվում են նյութերը՝ անասուններին տոհմային զբքերում զբանցելու համար և կատարվում է տնտեսության տոհմային աշխատանքների գնահատում: Բոնիտիրովկայի նյութերն օգտագործվում են տնտեսության զոոտեխնիկական և անասնաբուժական պրոֆիլակտիկ միջոցառումների պլաններ կազմելու համար:

II. ԲՈՆԻՏԻՐՈՎԱԿԱՅԻ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԴՐՎԱԾՔՆԵՐԸ

3. Բոնիտիրովկայի ենթակա են՝ տոհմային և ոչ-տոհմային սովխոզների բոլոր խոշոր եղջյուրավոր անասունները (բացառությամբ ամորթատվածների և բանող եզների), կոլխոզային տոհմային և ապրանքային ֆերմաների ցեղական անասունները և կոլխոզնիկների, բանվորների ու ծառայողների այն անասունները, որոնք գտնվում են կաթնային միջերատվության զոոտեխնիկական վերահսկողության (կոնտրոլի) տակ:

Ծանոթություն. Նովխոզային ապրանքային ֆերմաների և կոլխոզնիկների անհատական օգտագործման տակ գտնված անասունների բոնիտիրովկայով ընդգրկվելը որոշվում է շրջնորդաժինների և պետտնմբուծարանների ամեն տարվա պլաններով, որոնք հաստատվում են ռեսպուբլիկաների Հոդոգոլովումների և մարզ. ու երկրամասային հոդաժինների կողմից:

4. Անասունների բոնիտիրովկան կատարվում է ամեն տարի:

5. Խոշոր եղջյուրավոր անասունները բոնիտիրովկայի են ենթարկվում ըստ հետևյալ հատկանիշների կոմպլեկսի.

ա) Ցեղայնությունը (արյան չափը), բ) կիթը, գ) կաթի ճարպի տոկոսը, դ) կենդանի քաշը, ե) կոնստիտուցիան և էքստերյերը, զ) ցեղագրությունը (ցուլերի և մատղաշների համար), է) սերնդի որակը (ցուլերի համար):

6. Յուրաքանչյուր անասունին նայելու—գնահատելու, նրա կոնստիտուցիայի և էքստերյերի գնահատման, նրա որակական ցուցանիշների հաշվառման, տոհմային և գործարանային զբանցումների հիման վրա անասունի համար սահմանվում է բոնիտիրովկայի դասակարգումը և որոշվում է նրա նշանակումը:

Ա. Ցեղայնությունը (արյան չափի) որոշելը

7. Ցեղը և արյան չափը սահմանվում է ծագման վերաբերյալ փաստացի տվյալների հիման վրա (տոհմային վկայականներ, տոհմային զբանցումներ, ատեստատներ, զուգավորման վկայականներ) անպայմանորեն ուսուցելով ցեղային հատկանիշների վերաբերյալ անասունների տիպիկ լինելը՝ անմիջականորեն անասուններին նայելու միջոցով:

8. Չտացիկ անասունները միևնույն ցեղի մետիսների հետ զուգավորելու, ինչպես նաև զտարյունը և մետիսների ոչ ցեղական և լավացրած անասունների հետ զուգավորելու դեպքում նրանցից ստացված սերնդի արյան չափը սահմանվում է հետևյալ սխեմայով՝

1775
41



Մ որ գ են երա- ցիա ն (աբ- յա ն չափը)	Հոր գ են երացիա ն (արյա ն չափը)				Զտարյուն
	I գ են երա- ցիա (1/2 արյա ն)	II գ են երացիա (3/4 արյա ն)	III գ են երացիա (7/8 արյա ն)	IV գ են երացիա (15/16 արյա ն)	
Ոչ եղական	Հավաց- րած	Հավացրած	I գ են երացիա (1/2 արյա ն)	I գ են երացիա (1/2 արյա ն)	I գ են երացիա (1/2 արյա ն)
Հավացրած	Հավաց- րած	ա) Հավացրած բ) I գ են երացիա (1/2 արյա ն)	I գ են երացիա (1/2 արյա ն)	I գ են երացիա (1/2 արյա ն)	I գ են երացիա (1/2 արյա ն)
I գ են երացիա (1/2 արյա ն)	I գ են երա- ցիա (1/2 արյա ն)	I գ են երացիա (1/2 արյա ն)	II գ են երացիա (3/4 արյա ն)	II գ են երացիա (3/4 արյա ն)	II գ են երացիա (3/4 արյա ն)
II գ են երա- ցիա (3/4 ար- յա ն)	—	II գ են երացիա (3/4 արյա ն)	II գ են երացիա (3/4 արյա ն)	III գ են երացիա (7/8 արյա ն)	III գ են երացիա (7/8 արյա ն)
III գ են երա- ցիա (7/8 ար- յա ն)	—	—	III գ են երացիա (7/8 արյա ն)	III գ են երացիա (7/8 արյա ն)	IV գ են երացիա (15/16 արյա ն)
IV գ են երա- ցիա (15/16 ար- յա ն)	—	—	—	IV գ են երացիա (15/16 արյա ն)	Զտարյուն

Ծ ա ն ո թ ու թ յ ու ն.—Այն անասունները, որոնք ստացվել են II-րդ գ են երացիայի (3/4 արյա ն) ցուլի և նույն ցեղի լավացրած մայրերի զուգավորումից, կարող են բոնիտյորի կողմից դասվել որպես I-ին գ են երացիայի (1/2 արյա ն) անասուն, այն պայմանով, որ դրսևորված լինի լավացնող ցեղի (հոր ցեղի) տիպը և իր մթերատվությամբ համապատասխան լինի լավացնող ցեղի II դասի ստանդարտից ոչ պակաս

9. V և ավելի բարձր գ են երացիայի մետիսները հավասարեցվում են զտարյուններին:

10. Անասուններին անհայտ մետիսների խմբին դասել չի թույլատրվում: Բոնիտիորովկայի ժամանակ այդ անասունների ծագման վերաբերյալ տվյալները պետք է ճշտվեն և ցեղայնու-

թյունը պետք է սահմանվի սույն հրահանգի 13-րդ կետի հիման վրա:

Առանձին չեղարկում, երբ կենդանուն որոշ ցեղի դասերու համար նրա ծագումը սահմանելն անհնարին է, իսկ իրենք կենդանիները կենդանի քաշով, էքստերյերով և մթերատվու-
թյամբ բավականին տարբերվում են ոչ ցեղական անասուններից, այդպիսիներին պետք է դասել լավացրած անասունների խմբին:

Երբ հայտնի է այն ցեղը, որով անասունը լավացվել է և արտահայտված է ցեղի տիպայնությունը, այն դեպքում «լավացրած» կոչմանն ավելացվում է այդ լավացնող ցեղի անունը:

11. Սովկոդի և կոլկոդի համար սահմանված պլանային ցեղի ցուլի և այլ ցեղին պատկանող մայրերի տրամախաչումից ստացված անասունների արյա ն չափը (գ են երացիա ն) որոշելու դեպքում, բացառությամբ 12-րդ կետում նշվածներից, մայրերը հավասարեցվում են լավացրածներին և նրանց մետիս սերնդի արյա ն չափը որոշվում է 8-րդ կետում նշված № 1 սխեմայով:

12. Այն դեպքերում, երբ կենդանիները ստացված են զտարյուն օստֆրիդ (հոլանդական) ցեղի ցուլերի և զտարյուն խոլմոգորյան, յարոսլավյան, թաբլյան ցեղի մայրերի և տիպիկ իստոբյան մայրերի կամ զտացեղ շորտհորնյան ցուլերի և զտարյուն գերմանական—կարմիր ցեղի մայրերի տրամախաչումից, ցուլց է տրվում երկու ծնողների ցեղը և կենդանիները հավասարեցվում են զտարյուններին ըստ մոր ցեղի (օրինակ՝ «խոլմոգորյան-օստֆրիդյան», «գերմանական-կարմիր-շորտհորնյան» և այլն):

Եթե կենդանիներն ստացված են մետիսների տրամախաչումից կամ մեկ զտարյուն ծնողից և մյուսը՝ խոլմոգորյան ու օստֆրիդյան ցեղի մետիսից, այդ դեպքում դարձյալ ցուլց է տրվում երկու ծնողների ցեղը և գ են երացիա ն, ըստ որում առաջինը նշվում է ծնողներից նրա ցեղը, որի արյա ն չափը հանդիսանում է ավելի բարձր. ընդհանուր ցեղայնությունը (արյա ն չափը) որոշվում է 8-րդ կետի № 1 սխեմայով:

13. Ծագման վերաբերյալ փաստացի տվյալների բացակայությամբ դեպքում թույլատրվում է մետիս կենդանիների գ են երացիա ն որոշել էքստերյերի, տիպիկ լինելու արտաքին դիտումների, մթերատվության ցուցանիշների և տվյալ անասունների ծագումն իմացող անհատների հարցաքննման հիման վրա: Այս դեպքերում թույլատրվում է անասունին տալ I և II գ են երա-

ցիա, բոնիտիրովկայի փաստաթղթում նշում կատարելով, որ գեներացիան սահմանվել է առանց ծագման վերաբերյալ տվյալների ունենալու, ըստ որում յուրաքանչյուր այդպիսի դեպքում կազմվում է ախտ:

Բացառություն թույլատրվում է միմիայն այն տնտեսությունների անասունների նկատմամբ, որտեղ երկար ժամանակ բուծվել են զտարյուն անասուններ, բայց նրանց ծագման վերաբերյալ տվյալները գրավոր ձևակերպված չեն: Այս դեպքում ստեղծվում է հատուկ զոտեկանիկական հանձնաժողով, անպայման տոհմային գործի գլխավոր տեսչության ներկայացուցչի մասնակցությամբ, իսկ սովխոզներում՝ Սովխոզգործկոմատի ներկայացուցչի մասնակցությամբ: Այդ հանձնաժողովը հարցումների կամ տվյալ տնտեսությունը բերված անասունների վերաբերյալ փաստաթղթերի միջոցով պարզում է նախքան ծագումը, մայրական կազմը, ծածկած և ծածկող ցուլերի կազմը, և բնականում նայում են կենդանիներին: Այդ տվյալների հիման վրա կազմվում է ախտ՝ կենդանիներին զտարյունների շարքը դասելու վերաբերյալ:

14. Այն կենդանիների ցեղայնությունը (արյան չափը), որոնք առաջուց առանց փաստացի տվյալների համարվել են որպես զտարյուն կամ տարբեր գեներացիաների մետիսներ, որպես օրենք փոփոխման ենթակա չէ, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ որոշումները եղել են բացառապես ոչ ճիշտ: Առաջուց որոշված ցեղայնությունը, փաստաթղթերի բացակայության դեպքում (ախտեր, տոհմային վկայականներ) ձևակերպվում է համապատասխան ախտով:

15. Արտասահմանից ներմուծված կենդանիներին բոնիտիրովկայի ենթարկելու ժամանակ անպայմանորեն ցույց է տրվում ներմուծման տարին և այն երկրի անունը, որտեղից արտահանվել է կենդանին, ինչպես և օտարերկրյա նիշի № (ախանջի կամ եղջյուրի վրա):

1929—32 թվականներին ներմուծված հոլանդական (օտոֆրիդյան), սիմմենտալ, շվից, հերեֆորդ և շորտհորն ցեղի անասունների փաստաթղթերը կորցնելու և այդպիսին վերականգնելու անհնարինություն դեպքում համարվում են որպես զտարյուն կենդանիներ, բոնիտիրովկայի փաստաթղթում նշելով տոհմային վկայականի բացակայության մասին:

16. Զտարյուն և մետիս անասունները ենթարկվում են բոնիտիրովկայի այն ցեղի ստանդարտներով, որոնց նրանք պատկանում են, անկախ հիմնական նախրի ցեղից և տնտեսությունից համար ընդունված պլանային ցեղից:

Լավացրած և ոչ-ցեղական անասունները բոնիտիրովկայի են ենթարկվում տվյալ տնտեսության համար ընդունված պլանային ցեղի ստանդարտներով:

Արևելյան շրջանների տնտեսություններում, որտեղ մետիս անասունները բոնիտիրովկայի են ենթարկվում հատուկ ստանդարտներով, լավացրած և ոչ-ցեղական անասունները բոնիտիրովկայի են ենթարկվում այդ նույն ստանդարտներով:

Բ. Միջազգային որոշումներ

17. Բոլոր հասակի կովերի կիթը որոշվում է լակտացիայի առաջին 300 օրում, իսկ այդ ժամկետից շուտ վերջացած լակտացիայի դեպքում նրա փաստացի տևողության կիթով, նշելով լակտացիայի օրերի քանակը: Սովխոզներում և կոլխոզների տոհմային և ապրանքային ֆերմաներում կիթը որոշվում է միջերատվության ամենօրյա հաշվետվման հիման վրա և բացառիկ դեպքերում, կիթի ամենօրյա գրանցումների բացակայության դեպքում, կիթի դեկլային սխեմատիկ ստուգումների հիման վրա: Կոլխոզների, բանվորների և ծառայողների անհատական օգտագործման տակ գտնված անասունների կիթը որոշվում է կիթի ամենամսյա կոնտրոլ ստուգումների տվյալների հիման վրա:

18. Առաջին ծին կովերի անավարտ լակտացիայի դեպքում նրանց պայմանական լակտացիոն կիթը 300 օրում որոշվում է հետևյալ կերպ՝ լակտացիայի 1-ին ամսվա կաթը բազմապատկվում է 7,5 գործակիցով (կանֆիցիենտով)՝ 1-ին և 2-րդ ամսվա կիթերի գումարը — 3,7-ով. 1, 2 և 3-րդ ամսվա կիթերի գումարը — 2,5-ով. 1, 2, 3 և 4-րդ ամսվա կիթերի գումարը — 2,0-ով. 1, 2, 3, 4 և 5-րդ ամսվա կիթերի գումարը — 1,6-ով. 1, 2, 3, 4, 5 և 6-րդ ամսվա կիթերի գումարը — 1,4-ով. 1, 2, 3, 4, 5, 6 և 7-րդ ամսվա կիթերի գումարը — 1,2-ով: Ըստ որում, բոնիտիրովկայի տեղեկագրում գրվում է կիթված փաստացի կաթի քանակը և չվերջացրած լակտացիայի օրերի թիվը, իսկ կովի դասը որոշվում է հաշված կիթով:

Մեծահասակ կովերի համար կիթի թեորեալիկ որոշումը մի որևէցե գործակիցով, օրվա մաքսիմալ կիթով կամ լակտացիայի առաջին ամիսների կիթով չի թույլատրվում:

19. Լակտացիայի 300 օրվա համար կաթի ճարպի միջին տոկոսը որոշվում է կաթի սխտեմատիկ անալիզի հիման վրա, որը կատարվում է ոչ պակաս 2 ամիսը մեկ անգամ, իսկ սով-խողների և կովխողների տոհմային ֆերմաների համար՝ սխտեմատիկաբար ամսական մեկ անգամ կատարվող անալիզների հիման վրա: Անալիզի համար կաթի նմուշները վերցվում են 1 կամ 2 լրիվ օրերի բոլոր կիթերից:

Բոլոր դեպքերում լակտացիայի համար ճարպի միջին տոկոսի հաշվարկը կատարվում է 1⁰/₀-ի կաթի վերածելու միջոցով:

20. Կաթնամթերատվությունը որոշելու համար վերցվում է բոլոր լակտացիաներից ամենաբարձր կիթը (լակտացիայի 300 օրվա համար) և կաթի ճարպի տոկոսն այդ նույն լակտացիայի համար:

Եթե կովի ընթացիկ անավարտ լակտացիայի փաստացի կիթը բավարարում է ավելի բարձր դասի պահանջներին, քան նախորդ լակտացիաների կիթը, մթերատվության դասը սահմանվում է ընթացիկ անավարտ լակտացիայով:

21. Անասունի կենդանի քաշը որոշվում է կշեռքի վրա կշռելու միջոցով: Չափումների միջոցով կենդանի քաշը որոշել թույլատրվում է միմիայն անհատական օգտագործման տակ գտնված անասունների համար և ծայրահեղ դեպքում՝ կովխող ֆերմաների մեծահասակ անասունների համար:

Գ. ԳՆԱՀԱՏՈՒՄԸ ԸՍՏ ԵՓՍԵՐՅԵՐԻ յԵՎ ԿՈՑԱԽՏՈՒՑԻԱՅԻ

22. Գնահատումն ըստ էքստերյերի և կոնստիտուցիայի կատարվում է կենդանուն անմիջականորեն բնականում գնելով:

23. Էքստերյերի մանրամասն նկարագրությունը և նրա գնահատումը հասակավոր անասունների համար 100 բալային շկալայով (տես սույն հրահանգին կցված № 1 և № 2 շկալաները) կատարվում է՝

ա) ըստ բոլոր ցեղերի բոլոր զտարյուն և մետիս ցուլերի (սկսած I գեներացիայից) անկախ նրանց դասից:

բ) զտարյուն և IV գեներացիայի մետիս կովերի, անկախ նրանց դասից, սկսած II գեներացիայից՝ օստֆրիզյան (հոլլանդական), սիմմենտալ, շվից, հերեֆորդ, շորտհորն և արերդինո-անգլոսյան ցեղի կովերի համար:

գ) բոլոր մնացած կաթնատու և կաթնամսատու ցեղերի բոլոր մետիս կովերի, որոնց կաթնամթերատվությունը համապատասխանում է I դասի ստանդարտի պահանջներին և մսատու սովխողներում մսատու ցեղի մետիս կովերի, որոնց կենդանի քաշը համապատասխանում է I դասի ստանդարտներին:

24. Բոնիտիբոմիկայի ենթակա մնացած բոլոր մեծահասակ կենդանիների ցեղային խմբերը, ինչպես և մատղաշներն ըստ էքստերյերի գնահատվում են խմբովին 5 բալային սխտեմով՝ գերազանց (5), լավ (4), բավարար (3), անբավարար (2) և վատ (1), ցույց տալով առանձնապես աչքի ընկնող և արատային հոգվածները:

25. Վերոհիշյալ խմբերի կենդանիների 100 բալային շկալայի էքստերյերային պարտադիր գնահատումը կատարվում է երկու անգամ: Ցուլերի առաջին գնահատումը կատարվում է նրանց զուգավորման հասակի հասնելուց հետո, կովերինը՝ առաջին լակտացիայով կամ լակտացիայի երկրորդ տարում, եթե նա առաջին լակտացիայով բոնիտիբոմիկայի չի ենթարկվել: Երկրորդ գնահատումը կատարվում է ցուլերինը՝ 4 տարեկան հասակում և կովերինը՝ 3-րդ ծնից հետո, որից հետո ամեն տարի կենդանիների 100 բալային շկալայով գնահատելը պարտադիր չէ:

26. Կաթնատու ցեղի կենդանիներին առանց 100 բալային շկալան կիրառելու ըստ էքստերյերի և կոնստիտուցիայի գնահատելու դեպքում «գերազանց» կամ «լավ» գնահատական տրվում է կենդանու կրծքի լավ կամ գերազանց բարեկազմության դեպքում (լայն, խորը, առանց թիակների ետևի սղմվածության) ուղղադիր մեջքի, գոտկատեղի, կոնքի, բավարար գավակի, ոտքերի ուղիղ դրվածքի, կտրուկ արտահայտված թրածեկության և կարգինաձև կտրության բացակայության դեպքում, ամուր ոսկրակազմով, առանց գերազարգացման և կոպտության:

Մսատու ցեղերի կենդանիներին գնահատելու դեպքում «գերազանց» թվանշան տրվում է քիմի՝ կոմպակտ կազմվածքի, ամուր և ոչ գերազարգացած ոսկրակազմի, լավ արտահայտված մսատու տիպի, իրեն հասակի և սեռի համար ֆիզիկապես նորմալ զարգացման, կարճ և հաստ վզի, առանց թիակների հետևից սղմված, լայն և խորը կրծքի, լավ զարգացած ներքնակրծքի, լայն և խորը մարմնի, կլոր կողերի, լավ ծածկված մկանունքների, լայն և ուղիղ մեջքի, գոտկատեղի, գավակի, երկար,

լայն և ուղիղ հտնամասի, լավ զարգացած ազդրերի, ուղիղ և լայնազիր առաջին և ետին կարճ ոտքերի, վերջինիս թրածնու-
թյան և կարգինաձև կորուծյան բացակայության դեպքում:

Բռնիտիրովկայի ենթարկվող կենդանու էքստերյեքի շեղ-
ման աստիճանին նայած՝ տրվում է նրան գնահատական՝ լավ,
բավարար, անբավարար և վատ:

27. Կենդանուն բռնիտիրովկայի ենթարկելու ժամանակ
որոշվում է նաև նրա զիրուծյունը՝ ճարպոտ, միջակից բարձր,
միջակ և միջակից ցածր:

Դ. Կենդանու առողջական վիճակը

28. Պոռոր եղջուրավոր անասունների անասնաբուժական
մշակումը կատարվում է մինչև բռնիտիրովկան սկսելը:

29. Բռնիտիրովկայի ժամանակ լրացվող փաստաթղթերում
նշվում է կենդանու առողջական վիճակը, տրամադատիկ ֆլաու-
վածքները, կրծի արատները: Առողջական վիճակի մասին տրվ-
յալներն անպայման հաշվի են առնվում կենդանու նշանակումը
որոշելիս, զուգավորման պլան կազմելիս, գոտեխնիկական,
անասնաբուժա-պրոֆիլակտիկ կամ առողջացման միջոցառումնե-
րի պլան կազմելիս:

III ԴԱՍԵՐԻ ՈՐՈՇԵԼԸ

30. Բռնիտիրովկայի ժամանակ գտարյուն և IV գեներա-
ցիայի մեծիս կենդանիները բաշխվում են հետևյալ հինգ դասերի՝
էլիտա—ռեկորդ,

էլիտա,

I դաս,

II դաս,

III դաս:

Մեծիս, լավացրած և ոչ-ցեղական կենդանիների բռնիտի-
րովկայի ժամանակ սահմանվում են հետևյալ հինգ դասերը՝

Ռեկորդ,

Ընտիր,

I դաս,

II դաս,

III դաս:

Ա. Կովերի դասերը

31. Կովերի դասերը որոշվում են ըստ հետևյալ հատկանիշ-
ների կոմպլեքսի՝ կիթը, կաթի մեջ ճարպի պարունակությունը,
կենդանի քաշը, կոնստիտուցիան և էքստերյեքը:

Կովերի դասը որոշելու հիմնական գնահատական ընդուն-
վում է նրա մթերատվության գնահատումը (կիթը և ճարպի
տոկոսը): Ըստ մթերատվության կովի դասը կոմպլեքսային հատ-
կանիշներով որոշելիս կարելի է բարձրացնել կամ ցածրացնել
միմիայն մեկ դասով այն դեպքում, երբ՝ ա) կովի դասը և՛ ըստ
էքստերյեքի և՛ ըստ կենդանի քաշի բարձր է կամ ցածր է մեկ-
երկու դասով: Բ) դասը ըստ էքստերյեքի կամ կենդանի քաշի
բարձր կամ ցածր է երկու և ավելի դասով: Ըստ մթերատվու-
թյան էլիտա-ռեկորդ և ռեկորդ դասի կովերի նկատմամբ կոմպ-
լեքսային դասի իջեցումը մինչև էլիտա և ընտրովիների դասը
թույլատրվում է միմիայն այն դեպքերում, երբ կովի էքստեր-
յեքը և կենդանի քաշը գնահատվել է I դասով և ցածր:

Ըստ մթերատվության էլիտա և ընտրովի կովերի դասի
բարձրացումը էքստերյեքի և կենդանի քաշի ցուցանիշներով
մինչև կոմպլեքսային էլիտա-ռեկորդ և ռեկորդ դասերը — չի
թույլատրվում:

32. Կաթնատու և կաթնա-մսատու ցեղի և ոչ ցեղական
կովերի դասերը սահմանվում են № 1 տախտակում-ցույց տըր-
ված պահանջների հիման վրա:

33. Կովերի էքստերյեքի աչքի ընկնող արատային հող-
վածների առկայության դեպքում էքստերյեքային գնահատման
շկալայում թված քանակից չի թույլատրվում կովերին էլիտա և
ընտրովիների և էլիտա-ռեկորդ և ռեկորդ դասերին վերադրել:

34. Եթե կաթի ճարպի տոկոսը կամ կիթը լակտացիայի
300 օրում կամ կարճացրած լակտացիայում չի բավարարում
տվյալ ցեղի համար սահմանված պահանջներին, բայց լակտա-
ցիայի 300 օրվա կիթը մեկ տոկոսանի կաթով արտահայտված՝
10⁰/₀-ով գերազանցում է համապատասխան դասի համար սահ-
մանված սպանդարտի պահանջներից, կենդանիները դասվում են
տվյալ դասին:

35. Կաթի ճարպի տոկոսի վերաբերյալ տվյալների բացա-
կայության դեպքում կովի դասը որոշվում է բոլոր մնացած ցու-
ցանիշներով, բայց կաթի վերաբերյալ պահանջը բարձրացվում
է 10⁰/₀-ով:

Կաթնառու և կաթնա-մատու ցնդի և ոչ-ցնդական կովերի դասերը որոշվել են

Գ ր ա ս ե ը ը	Կենքը լակտացիայի 300 օրում				Գ ե ն դ ա ն ի ք ա ը								Զտարյուն և բուրդ գե- նըրացիայի մեծիս անա- տուններին էքստերիորը և կոնսոխտուցիայի գնա- հատման պահանջները		
	Զյվտյմոտիյով I	Զյվտյմոտիյով II	Զյվտյմոտիյով III	% վիմոսյ վիմոսի	Զտարյունները և IV գեներացիայի մեծիսները համար			III, II և I գեներա- ցիայի մեծիսները, լակտացիայի գեները և ոչ ցեղայինները համար			I ծնից հետո	II ծնից հետո	III ծնից հետո	ըստ 100 բա- լային շվա- լայի	ըստ 5 բա- լային սվա- ռեայի
					I ծնից հետո	II ծնից հետո	III ծնից հետո	I ծնից հետո	II ծնից հետո	III ծնից հետո					
Էլկտա-ռեկորդը և անկորդ	4800	5600	6200	3,7	440	495	540	420	470	515	85 բալ	5 բալ			
Էլկտա և ընտրովներ	3600	4200	4650	3,7	420	470	515	420	470	515	80 »	5 »			
I դաս	2400	2800	3100	3,7	400	450	490	400	450	490	70 »	4 »			
II դաս	1800	2100	2350	3,7	360	410	440	360	410	440	60 »	3 »			
III դաս															

II դասի պահանջից ցածր

բ) Սիմֆոնիկայի համար

Դասերը	Կիժըն և կապագայի 300 օրում				Կենդանի զառը						Զարդուն և բոլոր գեներայի մե-տիս անասունների և քառերկրի կոնս-տիտուցիայի գնա-նավորման պահանջ-ները	
	I դաս	II դաս	III դաս	IV դաս	Զարդուն և IV-րդ գեներայի մե-տիսների համար		I-ին և II-րդ ծնից հետո	II-րդ ծնից հետո	III-րդ ծնից հետո	Ըստ 100 բալլայի շվալայի	Ըստ 5 բալլայի սխառնի	
					I-ին ծնից հետո	II-րդ ծնից հետո						
Էլկա-ռեկորդ և ռեկորդ . . .	4600	5400	6000	3,7	460	520	560	440	495	535	85 բալ	
Էլկա և ընտրովներ . . .	3450	4050	4500	3,7	440	495	535	440	495	535	5 »	
I դաս	2300	2700	3000	3,7	420	470	510	420	470	510	4 »	
II դաս	1700	2000	2250	3,7	380	430	460	380	430	460	3 »	
III դաս												

II դասի պահանջից ցածր

Մ ա ն ո թ թ ու ն. — Համաձայն սույն հրահանգի 16-րդ կետի լավացրած և ոչ-ցերեղական անասունները բռնի տիրելու/կայի են ենթարկվում տվյալ անասնության համար ընդունված պլանային ցեղի ստանդարտներով:

Բ. Յուլերի դասերը

36. Յուլերի դասերը որոշվում են հետևյալ հատկանիշների կոմպլեքսով.

- ա) ըստ ցեղագրության (ծագման).
- բ) ըստ կենդանի քաշի.
- գ) ըստ էքստերյորի և կոնստիտուցիայի.
- դ) ըստ սերունդի:

37. Յուլերի դասը ըստ ցեղագրության (ծագման) որոշվում է մոր դասով, և հոր դասով՝ ըստ № 2 սխեմայի:

Սխեմա № 2

Յուլերի դասը որոշելը ծնողների դասով

Մոր դասը	Հոր դասը			
	էլիտա-ռեկորդ և ռեկորդ	էլիտա և ընտրովիներ	I դաս	II դաս
էլիտա-ռեկորդ և ռեկորդ	էլիտա-ռեկորդ և ռեկորդ	էլիտա-ռեկորդ և ռեկորդ	—	—
էլիտա և ընտրովիներ . .	էլիտա-ռեկորդ և ռեկորդ	էլիտա և ընտրովիներ	—	—
I դաս	էլիտա և ընտրովիներ	I դաս	I դաս	—
II դաս	I դաս	I »	II »	II դաս
III դաս	II »	II »	III »	III »

Ծանոթություն. — ա) Մոր դասը և հոր դասը որոշվում են բոլոր հատկանիշների կոմպլեքսով: Կոմպլեքսով դնահատելն անհնարին լինելու դեպքում կաթնատու և կաթնա-մսատու ցեղերի մոր դասը սահմանվում է նրա կաթով, կաթի ճարպի տոկոսով և կենդանի քաշով, իսկ հոր դասը՝ մոր դասով, կաթով, կաթի ճարպի տոկոսով և կենդանի քաշով, իջեցնելով մեկ դասով ի դեմաց մոր դասի:

Հոր դասը որոշող տվյալների բացակայության դեպքում բոնիտիրովկայի ենթարկվող ցուլի դասը ըստ ծագման սահմանվում է միայն ըստ մոր դասի, բայց մեկ դասով ցածր: Բոնիտիրովկայի ենթարկվող ցուլի հոր աղջիկների միջբնակություն

վերաբերյալ տվյալներ լինելու դեպքում, նրա դասը որոշվում է հաշվի առնելով աղջիկների տվյալները № 4 տախտակով:

բ) Յուլի ծագման վերաբերյալ փաստաթղթերի բացակայության դեպքում ցուլի դասը սահմանվում է նրա կենդանի քաշով, կոնստիտուցիայով և էքստերյորով, իջեցնելով մեկ դասով, բայց այդ դեպքում դասը սահմանվում է ոչ բարձր 1 դասից, և բոնիտիրովկայի քարտում նշում է կատարվում՝ «առանց ծագումի»:

38. Կաթնատու և կաթնա-մսատու ցեղի ցուլերի դասը ըստ կենդանի քաշի, կոնստիտուցիայի և էքստերյորի որոշելը կատարվում է, ելնելով հետևյալ պահանջներից՝

Տախտակ № 2

Կարնատու և կարնա-մսատու ցեղի ցուլ-արտադրողների դասերի համար նվազագույն պահանջներն ըստ նրանց անհատական որակի

Հատկանիշները	Դասերը				
	էլիտա-ռեկորդ և ռեկորդ	էլիտա և ընտրովիներ	I դաս	II դաս	III դաս
Կենդանի քաշը տոկոսներով 98% ստանդարտից	110	105	100	90	II դասի պահանջից ցածր
Կոնստիտուցիայի և էքստերյորի ըստ 100 բալային շկալայի	85	80	75	65	65 բալից ցածր

Նույնը բացարձակ թվերով ըստ ցեղերի՝

Շվեյցերի համար

Դասերը	Կենդանի քաշը հաստվում (կգր.)					Կոնստիտուցիայի և էքստերյորի ըստ 100 բալային շկալայի
	1 տ. 6 ամս.	2 տար.	3 տար.	4 տար.	5 տար. և բավձր	
էլիտա-ռեկորդ և ռեկորդ	410	505	650	780	880	85
էլիտա և ընտրովիներ . .	390	480	620	745	840	80
I դաս	370	460	590	710	800	75
II դաս	350	410	530	640	720	65
III դաս	II դասի պահանջից ցածր					65 բալից ցածր

Դասերը	Կենդանի քաշը հասակում (կգր.)					Կոնստիտուցիան և էքստերյորը ըստ 100 բալա- յին շկալայի
	1 տար. 6 ամս.	2 տար.	3 տար.	4 տար.	5 տար. և բալճը	
Էլիտա-ոսկորդ և ոսկորդ	440	450	680	800	900	85
Էլիտա և ընտրովիներ . .	420	515	650	765	860	80
I դաս	400	490	620	730	820	75
II դաս	360	440	560	660	740	65
III դաս	II դասի պահանջից ցածր					65 բալից ցածր

39. Յեղագրությամբ սահմանված ցուլի դասը մնում է անփոփոխ, եթե ցուլի կենդանի քաշի և էքստերյորի ցուցանիշները համապատասխանում են այդ նույն դասի պահանջներին:

Այն դեպքում, երբ պահանջներն ըստ կենդանի քաշի և էքստերյորի բարձր են կամ ցածր մեկ դասով, կամ եթե այդ հատկանիշներից մեկի ցուցանիշը ցածր կամ բարձր է երկու դասով, համեմատած ըստ յեղագրության սահմանված դասի հետ, այդ դեպքում ցուլի դասը համապատասխանորեն բարձրացվում է կամ ցածրացվում մեկ դասով:

40. Սովորողներում և տոհմաբուծարաններում բոնիտիրով-կայի ենթարկվող ցուլի սերնդի նկատմամբ միջերատվության սովյալների առկայության դեպքում ցուլի դասը ըստ սերնդի որոշվում է կաթնատու և կաթնա-մսատու ցեղերի համար:

41. Ծագումով, կոնստիտուցիայով, էքստերյորով և կենդանի քաշով որոշված բոնիտիրովկայի ենթարկվող ցուլի դասը բարձրացվում կամ ցածրացվում է մեկ դաս, կախված նրա սերնդի գնահատումից, ըստ որում, եթե դուստրերի թիվը 20-ից շատ է, դասի ցածրացումը կամ բարձրացումը թույլատրվում է մեկ դասի տարբերության դեպքում, 4-ից մինչև 20 դուստրերի քանակի դեպքում բարձրացումը կամ ցածրացումը թույլատրվում է 2 դասի տարբերության դեպքում և քանակով մինչև 4 դուստրերի դեպքում թույլատրվում է միմիայն դասի բարձ-րացում այն պայմանով, եթե բոլոր դուստրերն իրենց ցեղա-բուծական աչքի պայմանով, եթե բոլոր դուստրերն իրենց ցեղա-բուծական աչքի պայմանով են ոչ պակաս քան երկու դասով:

Պարհասու և կարճա-մասու ցեղերի արտադրող ցուլերի դասերն ըստ նրանց սերնդի որոշելու նվազագույն պահանջները

Դուստրերի քանակի դեպքում	Ց ա խ ե ռ ի դ ա ս ե ռ ը						
	Էլիտա-ոսկորդ և ոսկորդ		Էլիտա և ընտրովիներ		I դաս	II դաս	III դաս
	Բոլոր դուստրերի միջին կիթը ՊՏԳ ստանդարտի մեծագույնը	Երկուստ-ոսկորդ և ոսկորդ դասերին համապատասխանող դուստրերի քանակը	Բոլոր դուստրերի միջին կիթը ՊՏԳ ստանդարտի մեծագույնը	Էլիտա և ընտրովիների դասին համապատասխանող դուստրերի քանակը	Բոլոր դուստրերի միջին կիթը ՊՏԳ ստանդարտի մեծագույնը	I դասի դուստրերի քանակը	II դասի դուստրերի քանակը
1-3	—	100%	—	100%	—	100%	—
4-5	150	2	125	2	100	2-3	—
6-10	130	2-3	115	2-3	95	3-6	—
11-20	120	3-4	110	3-4	93	7-12	—
20-ից բարձր	115	Դուստրերի ընդհանուր քանակի 20%	105	Դուստրերի ընդհանուր քանակի 20%	90	Դուստրերի ընդհանուր քանակի 60%	—

Ըստ որում մեծահասակ դուստրերի կոնստիտուցիայի և էքստերյորի միջին բալային գնահատականը 100 բալային շկալայով պետք է լինի ոչ պակաս:

Էլիտա-ոսկորդ և ոսկորդ 75 բալ	Էլիտա և ընտրովիներ 70 բալ	I դաս 65 բալ
---------------------------------	------------------------------	-----------------

42. Ցուլի գնահատման դեպքում վերցվում է մոր և դուստրերի լակտացիաներից ամենաբարձր կիթը, իսկ ճարպի 0%-ը (սովյալների առկայության դեպքում) վերցվում է ամենաբարձր լակտացիայի միջինը:

43. Ցուլի դասը սերունդով որոշելու դեպքում դուստրերի կիթը հաշվի է առնվում միմիայն այն սովորողների, կոլխոզային ֆերմաների բերրադաններում, որոնք ունեն կովերի միջին կիթ ոչ պակաս II դասի պահանջից:



Բոլոր դուստրերի միջին կիթը հաշվելու համար առաջին և երկրորդ ծնի կիթերը վեր են ածվում երրորդ ծնի և բարձր որպիսիք սահմանված են պետություն գրքի համար կամ համաձայն վերջին բոնիտիբոլիայի տվյալների կիթի փաստացի հարաբերակցությամբ: Այն դեպքում, երբ ցուլի դուստրերի ճնշող մեծամասնությունը տալիս են միմիայն առաջին լակտացիայի կաթը, մնացած դուստրերի կաթը դարձյալ վերցվում է առաջին լակտացիայի համար: Եթե դուստրերի ճնշող մեծամասնությունը ամենաբարձր միջնատվությունը հայտնաբերված է 2-րդ լակտացիայով, մնացած հասակավոր դուստրերի համար կաթը վերցվում է 2-րդ լակտացիայով, իսկ առաջին ծին դուստրերի կաթը հաշվի չի առնվում: Վերջին երկու դեպքերում միջին կիթը հաշվելու համար 3-րդ լակտացիայի վերածելը չի կատարվում:

Գ. Մասդաւենի գասեր

44. Մատղաշները ենթարկվում են բոնիտիբոլիայի 10 օրական հասակից, ըստ հետևյալ հատկանիշների կոմպլեքսի՝ ցեղայնություն (արյան չափ), ծագման, կենդանի քաշի, կոնստիտուցիայի, էքստերյերի և տվյալ ցեղին յուրահատուկ արտահայտված տիպի:

Ծ ա ն ո թ ու թ յ ու ն.—Կոնստիտուցիայի և էքստերյերի գնահատումը կատարվում է 6 ամսական հասակից:

45. Ոչ-ցեղական մատղաշին (ցուլիկներ և էգ հորթեր), ինչպես և կարմիր-նեմկա, բեստաժեվյան, խոլմոգորյան ցեղի 1 և 11 գեներացիայի ցուլիկներին դաս չի սահմանվում, այլ միմիայն որոշվում է նրանց նշանակումը:

46. Մատղաշի ցեղայնությունը որոշելը կատարվում է նույն ձևով, ինչպես և մեծահասակ անասունների համար (տես № 1 սխեման):

47. Մատղաշի դասը սահմանվում է՝

ա) ըստ ծագման,

բ) ըստ կենդանի քաշի և

գ) ըստ կոնստիտուցիայի ու էքստերյերի:

48. Մատղաշի դասն ըստ նրա ծագման սահմանվում է նույն ձևով, ինչ ձևով մեծահասակ ցուլերի դասը ըստ ծագման (տես ծանոթություններով № 2 սխեման):

49. Դասն ըստ կենդանի քաշի սահմանվում է սույն հրահանգին կցված հավելվածի մեջ նշված ստանդարտներին համապատասխան:

50. Դասը որոշելն ըստ ծագման և կենդանի քաշի կատարվում է համաձայն № 3 սխեմայի:

Ս խ ե մ ա № 3

Ցուլիկների և էգ մասդաւենի դասը որոշելն ըստ ծագման և կենդանի քաշի

Դասը ըստ ծագման	Դ ա ս ե ը ը ս տ կ ե ն դ ա ն ի ք ա շ ի				
	Էլիտա-ռեկորդ և ռեկորդ	Էլիտա և ընտրովիներ	I դաս	II դաս	III դաս
Էլիտա-ռեկորդ և ռեկորդ	Էլիտա-ռեկորդ և ռեկորդ	Էլիտա-ռեկորդ և ռեկորդ	Էլիտա և ընտրովիներ	I	II
Էլիտա և ընտրովիներ	Էլիտա և ընտրովիներ	Էլիտա և ընտրովիներ	Էլիտա և ընտրովիներ	I	II
I դաս	I	I	I	II	III
II դաս	I	I	II	II	III
III դաս	II	II	II	III	III

51. Բոնիտիբոլիայի ժամանակ մատղաշի կոնստիտուցիայի, էքստերյերի և ցեղի արտահայտությունը գնահատությունը կատարվում է հինգ բալային սխեմայով, առանց էքստերյերի յուրաքանչյուր հոգվածի մանրամասն նկարագրություն:

52. Մատղաշի դասային գնահատումն ըստ ծագման և կենդանի քաշի իջեցվում է մեկ դասով, կոնստիտուցիայի, էքստերյերի և տիպի լինելու համար 3 բալից ցածր գնահատում տալու դեպքում և բարձրացվում է մեկ դասով II և III դասի մատղաշի համար՝ էքստերյերը 4 և 5 թվանշանով գնահատելու դեպքում և I դասի մատղաշի համար—5 թվանշանի դեպքում:

IV. ԿՆՆԴԱՆԻՆԵՐԻ ՆՇԱՆԱԿՈՒՄ ՈՐՈՇԵԼԸ

53. Սովորյալներում դասերը որոշելուց հետո բոնիտիբոլիայի ենթարկված բոլոր անասուններն ըստ նշանակման քաշիվում են 3 խմբի՝

Առաջին խումբը — Արդյունաբերական սովխոզներում տոհմային կորիզն է և տոհմային սովխոզներում — սեկեցիոն խումբը (առաջատար տոհմային խումբը)՝

ա) իր ժառանգական արտադրական հատկություններով հոտի վերարտադրության նպատակով անհրաժեշտ քանակի լավագույն մայրական գլխաքանակը (կովեր և երինջներ),

բ) սովխոզի (տոհմ. սովխոզի) արտադրող ցուլեր.

գ) երկսեռ մատղաշներ, որոնք թողնվում են տնտեսությունում ռեմոնտի և հոտի վերարտադրության համար:

Երկրորդ խումբը — արտադրական՝

ա) մնացած կովերը, որպիսիք թողնվում են տնտեսությունում ռեմոնտի պահանջից ավելի մատղաշներ և կաթնային ու մսային մթերքներ արտադրելու համար.

բ) ավելցուկ արտադրող ցուլեր, որոնք նշվում են որպես տոհմայիններ վաճառելու.

գ) երկսեռ տոհմային մատղաշներ, որոնք նշանակված են վաճառելու կոլխոզներին և սովխոզներին:

Երրորդ խումբը — անասուններ, որոնք նշանակվում են բուսան և մսացու հանձնելու համար՝

ա) արտադրական նպատակներին համար ոչ պիտանի կովեր.

բ) զուգավորման համար անպետք արտադրող-ցուլեր և

գ) կաթնային և ալ սովխոզներում տոհմային ու արտադրական նպատակներին համար անպետք մատղաշներ:

54. Կոլխոզներում անասունների բոնիտիրովկայի ժամանակ բոնիտիրովկայի տեղեկագրերում անպայման նշվում են՝

ա) մեծահասակ կենդանիներ, որոնցից հանձնարարվում է կոլխոզին մատղաշներ աճեցնել իր հոտի ռեմոնտի և վերարտադրության համար.

բ) տնտեսությունում որպես տոհմային թողնվող մատղաշներ և

գ) մատղաշներ, նախորոշված վաճառքի համար որպես տոհմայիններ:

V. ԲՈՆԻՏԻՐՈՎԿԱՅԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄՆ ՈՒ ԱՆՑԿԱՑՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

55. Բոնիտիրովկան անց է կացվում ամեն տարի աշնան շրջանում:

56. Սովխոզներում բոնիտիրովկա անցկացնելու ընդհանուր զեկավարությունն իրականացվում է այն համապատասխան ժող-

կումատների և կազմակերպությունների կողմից, որոնց իրավասության տակ են գտնվում սովխոզները, և անց են կացվում սովխոզի ուժերով: Կոլխոզներում և կոլխոզինկների մոտ եղած անասունների բոնիտիրովկան անց են կացնում ՍՍՌՄ Հողօրհրդ-կումատի օրգանները՝ հողօրգանների ղոռտեխնիկական ուժերի միջոցով:

57. Բոնիտիրովկայի պատշաճ կազմակերպման պատասխանատվությունը դրվում է՝ տոհմարուծարաններում դիրեկտորի և ավագ ղոռտեխնիկի վրա, բոնիտիրովկա անցկացնելու գործում հողբաժնի պարտադիր մասնակցությամբ, իսկ պետտոհմարուծարանի կողմից Հսպասարկվող շրջաններում՝ հողբաժնի վարիչի անասնապահության գծով տեղակալի և հողբաժնի ավագ ղոռտեխնիկի վրա, սովխոզներում՝ սովխոզի դիրեկտորի և ավագ ղոռտեխնիկի վրա:

58. Կոլխոզում անասունների բոնիտիրովկայի անմիջական անցկացումը դրվում է հանձնաժողովի վրա, որ կազմված է լինում բոնիտյոր-ղոռտեխնիկից, անասնաբուժից կամ անասնաբուժակից, կոլխոզ ֆերմայի վարիչից և ենթաշրջանային ղոռտեխնիկից:

Հանձնաժողովի աշխատանքներին ներգրավվում են փորձված կթվորներ, հորթապահներ, անասնապահական բրիգադաների առաջավոր տավարապահներ: Անհատական օգտագործման տակ գտնված անասունների բոնիտիրովկայի ժամանակ հանձնաժողովի աշխատանքներին մասնակից է արվում գյուղատնտեսական անասնապահական սեկցիայի նախագահը:

Սովխոզներում բոնիտիրովկայի անցկացումը գլխավորում է հանձնաժողովը, որ կազմված է լինում սովխոզի դիրեկտորից, ավագ ղոռտեխնիկից, սեկեցիոններ-ղոռտեխնիկից և սովխոզի ավագ անասնաբուժից, ներգրավելով այդ աշխատանքին կրթվորներին, հորթապահներին և անասնապահության առաջավոր տավարապահներին: Սովխոզի յուրաքանչյուր ֆերմայում հանձնաժողովի աշխատանքներին անպայմանորեն մասնակցում են ֆերմայի վարիչը, ղոռտեխնիկը և համապատասխան ֆերմայի անասնաբուժ տեխնիկը, ինչպես և բոնիտիրովկայի ենթարկվող նախրի բրիգադիրը:

59. Բոնիտիրովկայի ենթարկվող կենդանիների դասերը և ցեղերը, ճիշտ որոշելու անձնական պատասխանատվությունը դրվում է բոնիտյոր-ղոռտեխնիկների վրա: Բոնիտյոր-ղոռտեխ-

նիկներին կազմը հաստատվում է ռեսպուբլիկական ՀԺԿ-ի և երկրամասային (մարզային) հողօրգանների անասնապահական վարչության պետի հատուկ հրամանով, իսկ սովխոզներում՝ վարչության պետի կամ տրեստի գլխավորի հրամանով:

60. Բռնիտիրովկայի ժամանակ կենդանիներին ավելի ճիշտ գնահատում տալու նպատակով յուրաքանչյուր տնտեսութուն (սովխոզ, կոլխոզ) ամբողջ տարվա ընթացքում պարտավոր է անցկացնել ներքոհիշյալ միջոցառումները զոոտեխնիկական հաշվետվության գծով՝

ա) հաշվի առնել յուրաքանչյուր կովի ամենօրյա կիթը.

բ) ամեն ամիս որոշել կաթի ճարպի տոկոսը.

գ) ամեն ամիս կշռել տոհմային մատղաշները.

դ) սխտեմատիկորեն տանել կովերի զուգավորման, ծնի և ցամաքելու գրանցումները.

ե) պարբերաբար, սահմանված ժամկետին կշռել հասակավոր անասունները և մատղաշները.

զ) հորթը ծնվելուց հետո մեկ օրվա ընթացքում նորածնի մասին տվյալները գրանցել մատղաշների անցումային գրքում:

է) հաշվի առնել ցուլերին և Ն ու բարձր դասի կովերին անհատորեն կերցրած կերերի քանակը, իսկ մնացած անասուններին համար ըստ խմբերի:

բ) մանրակրկիտ գրանցումներ կատարել ծագման և ժառանգականության վերաբերյալ.

թ) բոլոր սովխոզներում, կոլխոզային տոհմային ֆերմաներում և տոհմաբուծարանի սպասարկած շրջանի բոլոր կոլխոզային ֆերմաներում ունենալ տոհմային գիրք՝ ՍՍՌՄ ՀԺԿ-ի և կենտրինվարչության կողմից հաստատված ձևերով:

ժ) ճշտապահորեն և բարեխղճորեն կատարել բոլոր տոհմային ու արտադրական գրանցումները և նյութերը մեծ խնամքով պահպանել գրամական փաստաթղթերին հավասար:

61. Բռնիտիրովկայից առաջ, յուրաքանչյուր տնտեսութուն (սովխոզ, կոլխոզ) անց է կացնում՝

ա) լակտացիայի ընթացքի կաթի հաշվում, սահմանում է օրվա ամենաբարձր կիթը և նախապատրաստում է բոլոր նյութերը, որոնք բնութագրում են կենդանուն ըստ նրա տոհմային գործունեության, առողջական վիճակի և այլն.

բ) բոլոր խոշոր եղջերավոր անասունների անասնաբուժական մշակում՝ անպայմանորեն ավարտելով այն մինչև բռնիտիրովկայի սկիզբը.

գ) կենդանիների համարների ստուգում, վերականգնելով ոչ պարզ կամ կորցրած համարները.

դ) ոչ շուտ քան բռնիտիրովկան սկսելուց 2 շաբաթ առաջ յուրաքանչյուր անասունի կենդանի քաշի որոշելը (առավոտյան մինչև կերի բաշխելը և արոտ քշելը):

62. Բռնիտիրովկան սկսելուց առաջ բռնիտիր-զոոտեխնիկը հողբաժնի հետ միասին (կոլխոզների համար) և սովխոզի գլխավորի հետ միասին (սովխոզի համար) ըստ առանձին ֆերմաների և նախրի կազմում է բռնիտիրովկա անցկացնելու օրացուցային պլան, հաշվի առնելով անասնաբուժա-սանիտարական պահանջները և ձեռք առնելով համապատասխան սանպրոֆիլակտիկ միջոցներ:

63. Տնտեսութուններում անասունների բռնիտիրովկան անց է կացվում հանձնաժողովի միջոցով հետևյալ կարգով՝

ա) ֆերմաներում և բրիգադաներում անց են կացվում արտադրական խորհրդակցութուններ, ուր բացատրվում են բռնիտիրովկայի խնդիրները, կատարման կարգը, բրիգադիւրների, կիթվորների, հորթապահների և տավարապահների մասնակցության անհրաժեշտությունն անասունների բռնիտիրովկայի աշխատանքին.

բ) ստուգվում է կենդանիների կերակրման, խնամքի և պահպանման կազմակերպումը.

գ) ստուգվում են նախրի սկզբնական արտադրական հաշվառման բոլոր տվյալները (կիթի, զուգավորման, ծնի, անասունի կշռման գրանցումները, առողջական վիճակի մասին տվյալները և այլն).

դ) զոոտեխնիկական հաշվառման տվյալների հիման վրա լրացվում են ցուլերի բռնիտիրովկայի քարտերը, կովերի, երինջների, էգ հորթերի և մատղաշների համար բռնիտիրովկայի տեղեկագիրն ու քարտերը, բացառությամբ էքստերյերի և կոնստիտուցիայի վերաբերյալ տվյալների, զիրության վիճակի, առողջության և դասերի, որպիսիք լրացվում են անմիջապես կենդանիներին նայելով.

ե) այնուհետև կատարվում է կենդանիների անմիջական զոոտեխնիկական զննում: Նայելու ժամանակ ստուգվում է համարների ճշտութունը, անունը, գույնը և նշանները, կենդանիների տարիքը, նրանց ցեղայնութունը, որոշվում է զիրությունը, նշվում է առողջական վիճակը, գնահատվում է կենդանիների

նու էքստերյերը և կոնստիտուցիան: Կենդանիներին անմիջապես նայելու բոլոր տվյալները գրանցվում են բոնիտիրովկայի քարտի և տեղեկագրի համապատասխան սյունակներում:

Ցեղայնության, մթերատվության, կոնստիտուցիայի, էքստերյերի, կենդանի քաշի և առողջական վիճակի գնահատման հիման վրա սահմանվում է դասը և այնուհետև յուրաքանչյուր կենդանու նշանակումը:

Օ ա ն ո թ ու թ յ ու ն.—Շթև կենդանիները նախորդ տարում ըստ էքստերյերի ստացել են վերջնական գնահատական և եթե էքստերյերի գնահատականը 100 բալային շկալայով ընթացիկ տարում չի անցկացվել, էքստերյերի վերաբերյալ գրաֆաներում դրվում է անցյալ տարվա բոնիտիրովկայով ստացված էքստերյերի ցուցանիշը: Ըստ որում այն կենդանիները նկատմամբ, որոնց մոտ կիթի և կենդանի քաշի փոփոխություն չի կատարվել, որպիսին հիմք է տալիս կենդանու դասային վերագնահատում կատարելու, դարձյալ դրվում է այդ նույն դասը, որը յուրացվել էր նրա կողմից անցյալ տարվա բոնիտիրովկայի ժամանակ:

64. Բոնիտիրովկան կատարվում է սկզբում առողջ անասուն ունեցող ֆերմաներում և վերջին հերթին բոնիտիրովկայի են ենթարկվում տուրերիկուլյոզով, բրուցելլոզով և այլ ինֆեկցիոն հիվանդություններով հիվանդ անասունները, ինչպես և ինֆեկցիոն հիվանդություններով հիվանդ հորթեր ունեցող նախիրը: Ինֆեկցիոն հիվանդությունները մեկ տեղից մյուսը փոխադրելուց խուսափելու համար պետք է ձեռք առնվեն պրոֆիլակտիկ ամենախիստ միջոցներ:

65. Անասուններին նայելը վերջացնելուց հետո յուրաքանչյուր անասնությունում բոնիտիրովկայի հանձնաժողովը կազմում է բոնիտիրովկայի հաշվետվություն: Բոնիտիրովկայի արդյունքները քննություն են առնվում անասնության (ֆերմայի) արտադրական խորհրդակցությունում:

VI. ԲՈՆԻՏԻՐՈՎԿԱՅԻ ՄԱՍԻՆ ԽԱՇՎԵՏՎՈՐՅՈՒՆԸ

66. Ցուլերի բոնիտիրովկայի անհատական քարտերը (ձև № 1 և 1ա), կովերի բոնիտիրովկայի տեղեկագրերը (ձև № 2 և 3) և երինջների, էգ հորթերի ու ցուլիկների բոնիտիրովկայի տեղեկագրերը (ձև № 4) լրացվում են՝

ա) կոլխոզներում երկու օրինակից, որոնցից պետտոհմարում ծառանի շրջանների կոլխոզներում մեկն ուղարկվում է տոհմաբուծարանին և երկրորդը շրջնողրաժնին, իսկ այն շրջաններում,

որոնք չեն սպասարկվում պետտոհմարում արանի կողմից՝ մեկն ուղարկվում է շրջնողրաժնին, իսկ մյուսը մնում է կոլխոզում: բ) յուրաքանչյուր սովխոզում, կոլխոզային տոհմային ֆերմաներում և տոհմաբուծարանի սպասարկած շրջանի բոլոր կոլխոզային ֆերմաներում բոնիտիրովկայի տվյալներն անպայման մտցնում են տոհմային (գործարանային) գրքերը: Մատղաշների բոնիտիրովկայի տեղեկագրերի պատճենները թողնվում են բոլոր կոլխոզներում:

գ) սովխոզներում կազմվում են՝ 1) կովերի կոնստիտուցիայի և էքստերյերի 100 բալային շկալայով (ձև № 3) գնահատման տեղեկագիր մեկ օրինակից, որպիսին մնում է սովխոզում: 2) կովերի և մատղաշների բոնիտիրովկայի տեղեկագրեր (ձև № 2 և 4) արդյունաբերական սովխոզներում մեկ օրինակից, տոհմային սովխոզում երեք օրինակից, որոնցից մեկը մնում է տոհմային սովխոզում, մյուսը ուղարկվում է համապատասխան վարչությանը, երրորդը ժողկոմատի վարչությանը: 3) արտադրող-ցուլերի բոնիտիրովկայի քարտերը (ձև № 1 և 1ա) երեքական օրինակից, որոնցից մեկը մնում է սովխոզում, մյուսն ուղարկվում է համապատասխան տրեստին և երրորդը ժողկոմատի համապատասխան վարչությանը:

դ) բոլոր սովխոզներում (տոհմ. անասնությունում) բացի այդ կազմվում և տրեստ են ուղարկվում՝ 1) բոնիտիրովկայի մասին հաշվետվությունը, ժողկոմատի կողմից սահմանված ձևով երեք օրինակից, որոնցից մեկ օրինակը հաստատվելուց հետո վերադարձվում է սովխոզին, երկրորդն ուղարկվում է ժողկոմատի համապատասխան վարչություն, երրորդը մնում է տրեստում:

67. Սովխոզը շրջնողրաժնին ներկայացնում է նախրի ցեղական կազմի մասին հաշվետվություն-հաշվետվության ձևով և բոլոր կենդանիների անհատական ցուցակագրությունը № 3 և 4 ձևերով, որոնք բավարարում են շրջանային և պետական տոհմային գրքեր գրանցելու պահանջներին:

68. Բոնիտիրովկայի տեղեկագրերի ամփոփումները (ձև № 5 և 6) կազմվում են՝

ա) տոհմաբուծարանների կողմից՝ երեք օրինակից, որոնցից մեկը մնում է տոհմաբուծարանում, երկրորդն ուղարկվում է ռեսպուբլիկական ՀժԿ-ին, երկրամասային (մարզային) հողրաժնին և երրորդն ուղարկվում է ՍՍՌՄ ՀժԿ-ին:

բ) տոհմարուծարանների կողմից չսպասարկվող շրջանների բոլոր հողբաժինները՝ երկուական օրինակից, որոնցից մեկը ֆուռմ է հողբաժնում և երկրորդն ուղարկվում է ռեսպուբլիկական ՀԺԿ-ին, երկրամասային (մարզային) հողօրգաններին:

69. Ռեսպուբլիկական հողօրգանները, երկրամասային (մարզ) հողօրգանները ՍՍՌՄ ՀԺԿ-ին բռնիտիրովկայի տեղեկագրերի ամփոփումները (ձև № 5 և 6) ներկայացնում են միմիայն ըստ այն շրջանների, որոնք չեն սպասարկվում տոհմարուծարանների կողմից:

VII. ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐ ԲՈՆԻՏԻՐՈՎԿԱՅԻ ՀԻՄԱՆ ՎՐԱ

70. Շրջ. հողբաժինները, տոհմարուծարանները, իսկ սովխոզներում անմիջապես բռնիտիրովկա անցկացնող հանձնաժողովները բռնիտիրովկայի նյութերի հիման վրա մշակում են՝

ա) առաջիկա տարվա գույքավորման պլանը՝ ըստ առանձին արտադրողների, ցույց տալով նրանց ամրացվող մայրերի քանակը, դասերը, գինեբացիաները և գույքավորման եղանակները, օգտագործելով լավագույն գտարյուն և մետիս ցուլերն արհեստական սերմնավորման կայաններում:

Մայրերի նկատմամբ ցուլերի ընտրության պլանը պետք է ապահովի՝ ցեղայնության լավացումը և հոտի մթերատվության բարձրացումը (ազնվարյունության չափի բարձրացում, կիթի բարձրացում, կաթի յուղալիութուն, կենդանի քաշի, սերնդի վաղահասություն, ամուր և առողջ սերնդի ստեղծում, նրա էքստերյուրի և կոնստիտուցիայի լավացում), մայրերին առողջ, մարմնի բարեկազմությամբ և կոնստիտուցիայով լավագույն ցուլերով ծածկելու մեջոցով, որոնք ունեն մայրերից ավելի բարձր բալային գնահատական և որակի նկատմամբ ստուգված սպերմա: Մայրերին համապատասխան արտադրողների ընտրության ժամանակ պետք է ապահովել բուծումը սելեկցիոն-տոհմային աշխատանքների պլանին համապատասխան գծով, թույլ չտալով անսխառն, մոտ ազգակցական բուծում:

բ) Նախիրը տոհմային անասուններով կոմպլեկտավորելու պլանը, ցածրորակ արտադրողներն ավելի բարձրորակներով փոխարինելու կարգը և ժամկետը:

գ) Տոհմային անասունների գնման և վաճառքի պլանը և տոհմային մատղաշների աճեցման միջոցառումները:

դ) Կենդանիների առանձնացումը շրջտոհմային և պետ-տոհմային գրքեր գրանցելու համար և նրանց մասին հողօրգաններին տվյալներ ներկայացնելը:

ե) Ցուցմունքներ զոոտեխնիկական հաշվառում տանելու մասին:

զ) Անասնաբուժական կոնկրետ միջոցառումներ առաջիկա տարում հոտն էպիդոտիկ հիվանդություններից պաշտպանելու, ինչպես և եղած հիվանդությունների լիկվիդացիայի մասին:

71. Բռնիտիրովկա անցկացնող հանձնաժողովը ցուցմունքներ է տալիս շտկելու նկատված թերությունները՝ անասունները շենքով, բաղմատեսակ և լիարժեք կերերով, ջրով և կանոնավոր խնամքով, կերակրմամբ և պահպանմամբ ապահովելու, վերաբերյալ:

VIII. ԿՆԵՂԱՆԻՆԵՐԻ ՆՇՈՒՄԸ ՅԵՎ ՆՐԱՆՑ ԱՆՈՒՆՆԵՐ ՏԱԼԸ

72. Բոլոր սովխոզներում և կոլխոզային ֆերմաներում կենդանիների նշումը և նրանց անուն տալը հանդիսանում է պարտադիր:

73. Կենդանուն գույքային համար և անուն տրվում է նրա ծնվելու առաջին օրը: Բռնիտիրովկայի ժամանակ կենդանիների գույքային համարը փոփոխել չի թույլատրվում, բայց պարտադիր կարգով համարակալվում են համար չունեցող կամ այս կամ այն պատճառով իրենց գույքային համարը կորցրած կենդանիները:

74. Նորածին հորթերին գույքային համար և անուն տալիս է սովխոզում ֆերմայի զոոտեխնիկը, կոլխոզներում՝ ԿՍՖ-ի վարիչը ըստ անունների ցուցակի և հերթական համարների, որոնք նախորդ հաստատվում են սովխոզներում գիրքկտորի և կոլխոզներում՝ կոլխոզի նախագահի կողմից:

Անունների ցուցակը հաստատելու ժամանակ անհրաժեշտ է հաշվի առնել հետևյալը՝

ա) յուրաքանչյուր անտեսությունում (սովխոզում, կոլխոզում) չպետք է լինի երկու միանման անուն:

բ) կենդանիների անունները պետք է լինեն հասարակ, հասկանալի, ըստ հնարավորության կարճ և գեղեցիկ, բայց ոչ մի դեպքում չպետք է համընկնեն քաղաքական-հասարակական տեմիկների հետ, մարդկանց անվան, ազգությունների անունների հետ և կամ չպետք է լինեն կենդանիներին արատավորող անուններ:

Կաթնատու և կաթնա-մսատու ցեղերի խոշոր եղջյուրավոր
տնասունների պունկտիրային գնահատման

Էքստերիորի, կոնստրուկտի- վի և տիպիկա- յունի հոգ- վածները	Հոգվածների նկարա- գրությունը	Բալային գնահատումը						
		Կ ո վ ե Ր			ց ու լ ե Ր			
		Խոշորագույն միջին	Միջին	Միջին	Միջին	Միջին	Միջին	Միջին
1. Էքստերիորի հոգվածները								
1. Գլուխը, վիզը	Գլուխը, վիզը	5	1	5	5	1	5	
2. Կուրծքը	ա) կրծքի լայնությունը և կողերի կտրուկությունը	5	1	5	5	2	10	
	բ) կրծքի խորությունը	5	1	5	5	1	5	
3. Մեղմուշ, մեջ- քը, գոտակառնը	Լայնությունը, երկարու- թյունը և հավասարությունը	5	3	15	5	3	15	
4. Գավակը	ա) լայնությունը	5	1	5	5	1	5	
	բ) երկարությունը	5	1	5	5	1	5	
	գ) տանիքաձևության բա- ցակալությունը	5	1	5	5	1	5	
	դ) հետույքի կախության բացակայությունը	5	1	5	5	1	5	
5. Կուրծքը	Կրծքի ձևը, դասավորու- թյունը և պտուկների ձևը	5	3	15	—	—	—	
6. Նտին և առա- ջին ոտքերը	Ոտքերի դրվածքը, կար- գինաձևությունը և թրա- ձևվածության բացակայու- թյունը	5	1	5	5	2	10	
7. Կոնստրուկ- ցիան	ա) Մարմնակազմի համա- չափությունն ամբող- ջությամբ և միջինա- կալության տեսական ուղղության համապա- ասխանելը	5	2	10	5	3	15	
	բ) Ոսկրակազմի ամբող- ջությունը	5	1	5	5	1	5	
	գ) Մկանունների զար- գացումը	5	1	5	5	1	5	
8. Տիպիկալու- թյունը	Ցեղի տիպի արտահայտ- ված լինելը	5	2	10	5	2	10	
Գումարը		—	—	100	—	—	100	

75. Նորածին հորթերի համարակալումը, չհամարակալած
ավելի բարձր հասակի մատղաշների և մեծահասակ անասունների
համարակալումը յուրաքանչյուր տնտեսությունում սկսվում է
առաջին համարից և տարվում է առող կարգով մինչև 9999 հա-
մարը, որից հետո սկսվում է նորից առաջին համարից: Նույն
համարների կրկնողությունը նույն տնտեսությունում երկու
կամ մի քանի կենդանիների մոտ չի թույլատրվում: Այդ նպա-
տակով այս կամ այն կենդանուն տրված համարը հանվում է
հերթական համարների թվից: Կենդանուն առաջուց տրված հա-
մարը փոփոխման ենթակա չէ:

76. Այն սովորույթներում, որտեղ կա մի քանի ֆերմաներ,
որպեսզի գույքային համարները չկրկնվեն, յուրաքանչյուր ֆեր-
մային յուրացվում է որոշ քանակի հերթական համարներ: Օրի-
նակ՝ № 1 ֆերման մատղաշներին համարակալում է 1-ից մինչև
1999 համարով, № 2 ֆերման՝ 2000-ից մինչև 3999 և այլն:

77. Մատղաշների գույքային համարը դրվում է դաճման
(տատուիրովկայի) միջոցով, աջ ախանջին: Միաժամանակ ավելի
հուսալի լինելու համար ախանջին ամրացվում է նույն համարի
ժետոն կամ կնոպկա:

78. Երբ մատղաշն անցնում է մեծահասակ անասունների
խումբը սովորույթներում և կովորույթներում նրա աջ ախանջին
խիթած դաճի համարը դամդվում է աջ եղջյուրին:

79. ՍՍՌՄ Հողօգտագործության թույլտվությունում մեծ քանա-
կությամբ մանր կովորույթային ֆերմաներ ունեցող ցեղական
անասնապահության շրջաններում հողատիրները և տոհմարու-
ծարանները կարող են սահմանել շրջանի ամբողջ մեծահասակ
անասունների համար միացյալ հերթական համարներ: Այս դեպ-
քում մատղաշին տրվում է մոտ համարը՝ տատուիրովկայով աջ
ախանջին, մեծահասակների շարքն անցնելիս նրան տրվում է
շրջանի համար մեծահասակ կենդանիների հերթական համարը,
այդպիսին դամդելով նրա աջ եղջյուրի վրա:

80. Կենդանիներին պետտոհագրվում գրանցելիս տոհմային
գրքի համարը դամդվում է ձախ եղջյուրի վրա (անեղջյուր
կենդանու ձախ ախանջին հագցվում է ժետոն կամ կնոպկա):

ՕԺԱՆԴԱԿ ՅՈՒՑՈՒՄՆԵՐ ԽՈՇՈՐ ԵՂՋՅՈՒՐԱՎՈՐ ԱՆԱՍՈՒՆՆԵՐԻ
ԷՔՍՏԵՐՅԵՐԻ ՅԵՎ ԿՈՆՍՏԻՏՈՒՑԻԱՅԻ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ
(կաթնատու և կաթնա-մսատու ցեղերի համար)

Էքստերյերի, կոնստի- տուցիայի և տիպիքայ- նության հոդվածները	«5» բալով գնահատելու համար պահանջվում է	Բալի իջեցում կատար- վում է հետևյալ թերու- թյունների համար
1. Էքստերյերի հոդ- վածները		
1. Գլուխը և վիզը	Գլուխը թեթև, տիպիք ցե- ղի համար	Ծանր, գերադարձացած, ցուլագլուխ (կովի հա- մար), կովի (ցուլի հա- մար)
	Վիզը՝ երկար, ուղիղ, բա- րակ ծալքավոր մաշկով	Կարճ, կոպիտ.
2. Կրծքի լայնությունը և կողերի կո- րությունը	Կրծքը՝ լայն, թիակներով հոտեն առանց սղմվածու- թյան	Կրծքը՝ նեղ, թիակներով հոտեն սղմված
	Կողերը՝ երկար կտր շե- ղած	Կողերը տափակ.
3. Կրծքի խորությունը	Խորը	Ոչ խորը
4. Մաշկը, մեջքը և գոտակառնը	Մաշկը՝ ուղիղ, բարձր, լայն կաթնա-մսատու ցեղի համար, ավելի նեղ կաթնատու ցեղի համար	Ցածր, սուր
	Մեջքը՝ լայն, երկար, ուղիղ	Նեղ, կարճ, կախ ընկած, սաղատավոր
	Գոտակառնը՝ լայն, ուղիղ, տափակ	Նեղ, կախ ընկած, տանի- քած
5. Գավազը	ա) լայն	Սուր ետնամաս (ШИЛОЗА- ДОСТЬ)
	բ) երկար	Կարճ
	գ) ուղիղ	Կախ ընկած
	դ) տանիքաձևություն բացակայությունը	Տանիքաձև

ՕԺԱՆԴԱԿ ՅՈՒՑՈՒՄՆԵՐ ԽՈՇՈՐ ԵՂՋՅՈՒՐԱՎՈՐ ԱՆԱՍՈՒՆՆԵՐԻ
ԷՔՍՏԵՐՅԵՐԻ ՅԵՎ ԿՈՆՍՏԻՏՈՒՑԻԱՅԻ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ
(կաթնատու և կաթնա-մսատու ցեղերի համար)

Էքստերյերի, կոնստի- տուցիայի և տիպիքայ- նության հոդվածները	«5» բալով գնահատելու համար պահանջվում է	Բալի իջեցում կատարվում է հետևյալ թերու- թյունների համար
6. Կուրծքը	Մեծ, զարգացած գեղձերով և համաչափ զարգացած մասերով, երկար և լայն դրվածքի պտուկներով	Փոքր կամ կախ ընկած, ճարպային, անհամաչափ զարգացած մասերով, կարճ, իրար մոտ դասա- վորված, անհոգավոր զար- գացած պտուկներով
7. Առաջին և ետին ոտքերը	Առջին ոտքերի դրվածքն ուղիղ	Ենթադաստակները մո- տեցված
	Հետին ոտքերի դրվածքն ուղիղ	Թրածակություն, կարգինա- ձև, վիզի դրվածքով
II. Կոնստիտուցիան	ա) մարմնակազմի հա- մաչափությունն ամ- բողջությամբ և մթե- րատվության տնտե- սական ուղղության համապատասխանելը	Մարմնակազմի անհամա- չափ դասավորում և մթերատվության տըն- տեսական ուղղության անհամապատասխանելը
	բ) ամուր ոսկրակազմ, բայց ոչ ծանր և ոչ գերազարգացած	Ծանր, փխրուն գերզար- գացած
	գ) մկանունքներն ամ- բողջ մարմնով լավ զարգացած	Թույլ զարգացած
III. Տիպիքայնությունը	Ըստ մարմնակազմի և գույ- նի անասունի տիպիքայ- նությունը գերազանց արտահայտված (ցեղի համար)	Տիպիքայնությունը թույլ արտահայտված

Ցուցանիշներ	Կենդանի քանակի և քանակի մասին							
	6 ամիս		9 ամիս		12 ամիս		18 ամիս	
	ձիեր	ձիեր	ձիեր	ձիեր	ձիեր	ձիեր	ձիեր	ձիեր
Ցուցանիշներ	1-ին դաս	170	240	230	300	285	410	365
	2-րդ դաս	165	220	210	270	260	370	330
Սխմանություն	1-ին դաս	180	275	255	330	310	440	350
	2-րդ դաս	160	225	205	270	250	360	315
Գործունեություն	1-ին դաս	165	220	210	275	255	375	340
	2-րդ դաս	150	200	190	250	230	40	310
Գործունեություն	1-ին դաս	135	180	170	225	205	305	280
	2-րդ դաս	125	150	140	190	170	250	230

Մասնավորապես 2-րդ դասի տանողներից ցածր է:

2. Տարեկանում ցույց չտված (միջանկյալ) կենդանի քանակի պահանջը ըստ մատակարարման և քանակի, ցույցի և դասի հանվում է այս հոսիս տարեկանով հասակային խմբերի մեջ:

Օրինակ՝ կարմիր-նեղ կապի ցույցեր 14 ամսական 5 օրական հասակում կշռում է 280 կգ, որովհետև և 1-ին դաս ըստ կենդանի քանակի (12 ամսական հասակում 350 կգ. + 15 × 2 կգ. — ամսական համար քանակի անձը բազմապատկած 2-ով):

Նվազագույն պահանջներն ըստ կիրքի, նախկին տիրույթի և կովերի ու ցույցերի կենդանի քանակի, բանխրովկայի 1-ին դասը պահանջները և պահանջները տեղադրվում են համար

Ցուցանիշներ	Կենդանի քանակի և քանակի մասին				Կենդանի քանակի և քանակի մասին			
	Կենդանի քանակի և քանակի մասին		Կենդանի քանակի և քանակի մասին		Կենդանի քանակի և քանակի մասին		Կենդանի քանակի և քանակի մասին	
	ձիեր	ձիեր	ձիեր	ձիեր	ձիեր	ձիեր	ձիեր	ձիեր
Ցուցանիշներ	1-ին դաս	2400	2800	3100	3,7	400	450	490
	2-րդ դաս	2300	2700	3000	3,7	420	470	510
Սխմանություն	1-ին դաս	2300	2700	3000	3,7	420	470	510
	2-րդ դաս	2300	2700	3000	3,7	420	470	510

[illegible]

Փոքարվածությունն Անգլիոյիկան խորը նշանակութիւն ունի
ՍՍՌՄ Հոլփոլիմատի կողմէ 1940 թվից հաստատված է գոմէշները լավագոյն արտադրողներին և մարկերին տոնային
դիքիքով զբաղեցնելու համար արտադրական հետախ նախագործուն պահանջները՝

	Կիթիլը լավատարաբար 300 օրում	Կենդանության քառակուսի կիլոգրամ ֆեբրուարի				Արտադրող գումեհներ			
		Թվական միլիոն միլիոն	Թվական միլիոն միլիոն	Թվական միլիոն միլիոն	Թվական միլիոն միլիոն	Թվական միլիոն միլիոն	Թվական միլիոն միլիոն	Թվական միլիոն միլիոն	Թվական միլիոն միլիոն
Զրկ. տնտեսական գործունեություն (ՇՏԳ)	800	950	1000	7,5	340	390	420	340	300
Պետ. տնտեսական գործունեություն (ՊՏԳ)	900	1100	1300	7,5	380	430	460	380	650

ՇԸԶ. տոնմային գրքում (ՇՏԳ.)
ՊԷտ. տոնմային գրքում (ՊՏԳ.)

1. Յուլ (անունը)
2. Գույքային № (նշումն ականջում, եղջյուրի վրա)
3. ՇՏԳ №
4. ՊՏԳ №
5. Ցեղը և արյան չափը
6. Ծնելու տարեթիվը
7. Ծնելու տեղը

Յ Ո Ւ Լ Ի Յ Ե Ղ Ա-

Հայրը (անունը)
Գույքային № ՇՏԳ № ՊՏԳ №
Ցեղը և արյան չափը
Դասը

ՀՀ (անունը) ՀՄ (անունը)
Գույքային № ՇՏԳ № Գույքային № ՇՏԳ №
ՊՏԳ № ՊՏԳ №
Ցեղը և արյան չափը Ցեղը և արյան չափը
Դասը Դասը

ՀՀ	(անունը)	ՀՄ	(անունը)
Գույքային №	ՇՏԳ №	Գույքային №	ՇՏԳ №
ՊՏԳ №	ՊՏԳ №	ՊՏԳ №	ՊՏԳ №
Ցեղը և արյան չափը	Ցեղը և արյան չափը	Ցեղը և արյան չափը	Ցեղը և արյան չափը
Դասը	Դասը	Դասը	Դասը

ՀՀ	(անունը)	ՀՄ	(անունը)
Գույքային №	ՇՏԳ №	Գույքային №	ՇՏԳ №
ՊՏԳ №	ՊՏԳ №	ՊՏԳ №	ՊՏԳ №
Ցեղը և արյան չափը	Ցեղը և արյան չափը	Ցեղը և արյան չափը	Ցեղը և արյան չափը
Դասը	Դասը	Դասը	Դասը

8. Ներմուծված (երկրի անունը և ներմուծման ժամանակը)
9. Ուժ և պատկանում
10. Գույքը և նշանները
11. Գրքային
12. Առողջական վիճակը
13. Կենդանի քաշը՝ կշռման ժամանակը
քաշը կգր-ով

Գ Ր Ո Ւ Թ Յ Ո Ւ Ն Ը

Մայրը (անունը)
Գույքային № ՇՏԳ № ՊՏԳ №
Ցեղը և արյան չափը
Դասը

ՄՀ (անունը) ՄՄ (անունը)
Գույքային № ՇՏԳ № Գույքային № ՇՏԳ №
ՊՏԳ № ՊՏԳ №
Ցեղը և արյան չափը Ցեղը և արյան չափը
Դասը Դասը

ՄՀ	(անունը)	ՄՄ	(անունը)
Գույքային №	ՇՏԳ №	Գույքային №	ՇՏԳ №
ՊՏԳ №	ՊՏԳ №	ՊՏԳ №	ՊՏԳ №
Ցեղը և արյան չափը	Ցեղը և արյան չափը	Ցեղը և արյան չափը	Ցեղը և արյան չափը
Դասը	Դասը	Դասը	Դասը

ՄՀ	(անունը)	ՄՄ	(անունը)
Գույքային №	ՇՏԳ №	Գույքային №	ՇՏԳ №
ՊՏԳ №	ՊՏԳ №	ՊՏԳ №	ՊՏԳ №
Ցեղը և արյան չափը	Ցեղը և արյան չափը	Ցեղը և արյան չափը	Ցեղը և արյան չափը
Դասը	Դասը	Դասը	Դասը

Կոմի նախնիների և ծնողների մեծագույն անհաղթելի

[illegible]

Ամի մեծահասակներ և կեանքումը

[illegible]

ԿՈՎԻՍ ՍԵՐՈՆՈՂՐ

[illegible]

Գրախոսումքս կոնսիսուցիայի և էֆսուրիերի

Բալլադներն զնամատուկանը	1-ին բունկ- տիլովկայի ժամանակ (1-ին բաժ- նաց. հետո)		2-րդ բունկ- տիլովկայի ժամանակ (3-րդ բաժ- նաց. հետո)	
	Ղազար	Ղազար	Ղազար	Ղազար
	1-ին բունկ- տիլովկայի ժամանակ (1-ին բաժ- նաց. հետո)	2-րդ բունկ- տիլովկայի ժամանակ (3-րդ բաժ- նաց. հետո)	1-ին բունկ- տիլովկայի ժամանակ (1-ին բաժ- նաց. հետո)	2-րդ բունկ- տիլովկայի ժամանակ (3-րդ բաժ- նաց. հետո)
	1-ին բունկ- տիլովկայի ժամանակ (1-ին բաժ- նաց. հետո)	2-րդ բունկ- տիլովկայի ժամանակ (3-րդ բաժ- նաց. հետո)	1-ին բունկ- տիլովկայի ժամանակ (1-ին բաժ- նաց. հետո)	2-րդ բունկ- տիլովկայի ժամանակ (3-րդ բաժ- նաց. հետո)

[illegible]

. . . ձգելով նպրցանելը
 . . . ինչպիսիք ճշմարտություն
 . . . մտ լինելի . . . Դժբախտաբաժնի
 ընթացանքում ինչպիսիստակիբ (Կ
 . . . քանդակվում մարդ (Է
 ինչպիսիստակիբ պատժ
 . . . սինս պատժարարական
 Կ մարմնացնում բարեպաժ
 . . . աշխարհային լիցենզիայից (ա
 . . . պատժարարական

Աղյուսակ Թիւ Գլխաւոր

Ներդրումն է անհրաժեշտ հարկերի վճարմանը և օգնում է ֆինանսական համակարգին:

Չավումներ (ամս.)		Հասկում		Նշումներ, կրած հիվանդությունների, կատարված արհիվանքի և հետազոտումների մասին	
1 թիվ	2 թիվ	3 թիվ	4 թիվ	Տարի, ամիս, ամսաթիվ	Արհիվանքի, հետազոտման, հիվանդության, դուրս լուծման, անվանումը
1. Մոզակի բաժնույթ լուծել					Անասնաբույժի, անասնաբույժական ստորագրությամբ (պաշտ)
2. Մեջքի բաժնույթ լուծել					
3. Գալակի բաժնույթ լուծել					
4. Կրծքի կորուստ լուծել					
5. Կրծքի կայուն լուծել					
6. Կրծքի կայուն լուծել					
7. Կրծքի կայուն լուծել					
8. Մարմնի թեք եղանակով լուծել					
9. Մարմնի թեք եղանակով լուծել					
10. Փամակի թեք եղանակով լուծել					
11. Կրծքի փաթիլ լուծել					
12. Գալակի փաթիլ լուծել					

Մանածնված և դասն ըստ կամուրջի ցուցանիշների		Մտայնված և նշանակների ցուցանիշներում (ստացված պարգևները և ամսաթիվը)	
1 թիվ	2 թիվ	3 թիվ	4 թիվ
Ամսաթիվ . . . 19 . . . թ.	Ամսաթիվ . . . 19 . . . թ.		
Ամսաթիվ . . . 19 . . . թ.	Ամսաթիվ . . . 19 . . . թ.		
Ամսաթիվ . . . 19 . . . թ.	Ամսաթիվ . . . 19 . . . թ.		

Highway Industry.

[illegible]

նշադրվելիս, երբամաս (մադ) Շրջան,
 սովխոգ — կովերի բոնիտրովայի սերելագիքը
 կովխոգ

[illegible]

($\zeta m p n l y m l p j n l y p$)

[illegible]

ԲՆՆԻՄԻՄԻՐՈՎԼԱՆ ԱՆՆԵ Է ԿԱԳԼԱԾ աճԼա 194 թ.

Հասցեով Է
ՍՍՌՄ ՀԺԿ-ի կողմից
23 սեպտեմբերի 1939 թ.

Կ Ա Ն Ո Ն Ա Դ Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն ԽՈՇՈՐ ԵՂՋՅՈՒՐԱՎՈՐ ԱՆԱՍՈՒՆՆԵՐԻ ՏՈՀՄԱՅԻՆ ԳՐԳԵՐԻ ՄԱՍԻՆ

1. ՏՈՀՄԱՅԻՆ ԳՐԳԵՐԸ ՎԱՐՆԵԼՈՒ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄԸ

1. Տոհմային գրքեր վարելու խնդիրն է անասունների ցեղի լավացումը և նրանց մթերատվության բարձրացումը՝ տվյալ ցեղի անասունների մեջ եղած լավագույնների ընտրության միջոցով: Տոհմային գրքերում տարվում են այդ անասունների տոհմային և մթերատվության հատկանիշների սխտեմատիկ և ճիշտ հաշվառումը, ինչպես և նրանց կերակրման և պահպանման պայմանների հաշվառումը: Բացի այդ տոհմային գրքերն ընդհանրացնում են սովխոզների և կոլխոզների աշխատանքի փորձը:

2. Տոհմային գրքերը վարվում են սերտորեն կապված տոհմային գործի մյուս միջոցառումների հետ, որոնք անց են կացվում սովխոզներում և կոլխոզներում հետևյալ կարգով՝

ա) ՍՍՌՄ Հոգժողկոմատի և ՍՍՌՄ Սովխոգժողկոմատի կողմից սահմանված ձևերով սովխոզներում և կոլխոզներում սխտեմատիկորեն անց է կացվում սկզբնական զոոտեխնիկական հաշվառում:

բ) սկզբնական զոոտեխնիկական հաշվառման և անմիջապես հետո կենդանիների զննման հիման վրա տնտեսություններում յուրաքանչյուր տարի անց է կացվում կենդանիների բուժիտի բովկա, համաձայն ՍՍՌՄ Հոգժողկոմատի և ՍՍՌՄ Սովխոգժողկոմատի կողմից հաստատված կենդանիների բուժիտի բովկայի հրահանգների:

գ) անմիջականորեն սովխոզում և կոլխոզում հենց տնտեսավարի կողմից տարվում են տոհմային (գործարանային) գրանցումներ՝ գործարանային գրքի ձևով:

դ) շրջանային հոգրաժինների կողմից ցեղերի շրջանացման ընդունված պլանի համաձայն ըստ ցեղի և ցեղային խմբերի տարվում է շրջանային տոհմային գիրքը (ՇՏԳ):

ե) ռեսպուբլիկական հոգժողկոմատների, երկրամասային և մարզային հոգրաժինների կողմից տվյալ ցեղի լավագույն տոհմային անասունների համար ըստ անասնատեսակի և ցեղերի տարվում է միասնական պետական տոհմային գիրք (ՊՏԳ):

3. Տոհմային կենդանիների սկզբնական զոոտեխնիկական հաշվառումն անց է կացվում ըստ հետևյալ ցուցանիշների՝

ա) յուրաքանչյուր կովի կիթի ամենօրյա հաշվառում:

բ) կաթի ճարպի տոկոսի որոշելը ոչ պակաս երկու ամիսը մեկ անգամ, իսկ տոհմային ֆերմաներում՝ ոչ պակաս քան ամիսը մեկ անգամ:

գ) կովերի ցամաքեցնելու, ծնի և զուգավորման սխտեմատիկ գրանցումներ:

դ) անասունների պարբերական կշռումներ:

ե) ծնվելուց հետո մեկ օրվա ժամանակամիջոցում նորածին հորթերի վերաբերյալ տվյալների հաշվառում մատղաշների աճեցման գրքերում:

զ) կերցրած կերերի անհատական (ՊՏԳ ստանդարտի կովերի և ցուլերի համար) և լիմբակային (բուր մնացած անասունների համար) հաշվառում:

է) կենդանիների ծագումի և ցեղայնության հաշվառում:

ժ) տոհմային ցուլերի օգտագործման անհատական հաշվառում և սպերմայի որակի հաշվառում:

4. Երրորդ կետում ցույց տրված ցուցանիշների հաշվառումը կատարվում է ՍՍՌՄ Հոգժողկոմատի և Սովխոգժողկոմատի կողմից սահմանված միասնական ձևերով: Սկզբնական զոոտեխնիկական հաշվառման այլ ձևեր մտցնելն, ինչպես և նրանց մեկ օրինակից ավելի քան մեկ անգամ փոխելը վրդապանական է:

5. Կոլխոզիկներին անհատական օգտագործման տակ գտնվող անասունների 3-րդ կետում ցույց տրված ցուցանիշների հաշվառումը կատարվում է հսկիչ հաշվետուների միջոցով: Առանձին աչքի ընկնող կենդանիների հաշվառումը կարող է անմիջապես:

ջականորեն կատարվել կոլխոզի կամ ենթաշրջանային զոոտեխնիկի միջոցով:

6. Շրջանային և պետական տոհմային գրքերում գրանցվում են սովխոզներին, կոլխոզներին, կոլխոզնիկներին, բանվորներին և ծառայողներին պատկանող ցեղական կենդանիները:

7. Կենդանիների ընտրությունը և տոհմային գրքերում գրանցելը կատարվում է՝

ա) շրջանային տոհմային գրքում՝ շրջնողբաժնի տոհմային գծով աշխատող զոոտեխնիկի կողմից: Պետտոհմբուծարանի սպասարկած շրջաններում ընտրությունը կատարում է տոհմբուծարանի շրջանային զոոտեխնիկը:

բ) Պետտոհմային գրքերում՝ ռեսպուբլիկական ՀԺԿ, երկրային և մարզային հողբաժինների տոհմային գործի և տոհմային գրքերի տեսուչները:

8) Պետտոհմային գրքում կենդանիների գրանցումը հաստատվում է երկրամասային (մարզային) հողբաժինների պետերի և մարզային բաժանում չունեցող ռեսպուբլիկաների հողփողկոմների հրամանով:

9. Կենդանիներին տոհմային գրքերում գրանցելը կատարվում է բոնիտիրովայի տվյալների, սկզբնական զոոտեխնիկական հաշվառման և կենդանիների նայման միջոցով:

10. Շրջանային և պետական տոհմային գրքերում չեն գրանցվում հետևյալ կենդանիները՝

ա) բնածին պակասություններ ունեցողները՝ որպիսիք արգելք են հանդիսանում նրանց տոհմային օգտագործմանը.

բ) միաժամանակ բրուցելողի և տուբերկուլյոզի նկատմամբ դրական ռեակցիա տվողները.

գ) բրուցելողի և տուբերկուլյոզի կլինիկական նշաններ ունեցողները.

Ծանոթություն.— բրուցելողի կամ տուբերկուլյոզի նկատմամբ դրական ռեակցիա տվող, բայց հիվանդության կլինիկական նշաններ չունեցող խոշոր եղջյուրավոր անասունները գրանցվում են շրջանային և պետական տոհմային գրքերում, նշում անելով «բրուցելողի-տուբերկուլյոզի դրական ռեակցիա տվող»:

11. Շրջանային և պետական տոհմային գրքերում գրանցված կենդանիների խոտանումը կոլխոզներում կատարվում է շրջնողբաժնից նշանակված անասնաբուծա-զոոտեխնիկական հատուկ հանձնաժողովի միջոցով, նրանց ակտը հողբաժնի և

կողմից հաստատվելուց հետո: Տոհմբուծարանների շրջաններում հանձնաժողովի կազմի մեջ մտցվում է տոհմբուծարանի զոոտեխնիկը: Սովխոզներում խոտանումը կատարվում է սովխոզի անասնաբուծա-զոոտեխնիկական հանձնաժողովի միջոցով, վերջինիս ակտը սովխոզի գերեկտորի կողմից հաստատվելուց հետո:

12. Պետական կամ շրջանային տոհմային գրքերում գրանցված կենդանու անկման դեպքում կամ եթե այն դուրս է հանվում տնտեսությունից, այդ մասին կենդանու դերը (սովխոզ, կոլխոզ, կոլխոզնիկներ) պարտավոր է անմիջապես հայտնել հողբաժնին կամ տոհմբուծարանին: Տնտեսության զոոտեխնիկը կամ ենթաշրջանային զոոտեխնիկը համապատասխան գրքերում և քարտերում նշում է կենդանու դուրս գրման օրը և տեղը (մարզ, շրջան, տնտեսություն):

Ծանոթություն.— Պետտոհմ գրքերում գրանցված կենդանիները համար հողբաժնի, տնտեսությունից տեղեկություն ստանալուց հետո, երեք օրվա ընթացքում հայտնում է ռեսպուբլիկական հողփողկոմատին:

13. Տնտեսությունից, շրջանից, հանրապետությունից դուրս եկած կենդանիները տոհմային գրքերից չեն հանվում, բայց կենդանու դուրս գալու մասին ծանուցում ուղարկելու հետ միաժամանակ տոհմային գրքում և ատտեստատում (անհատական քարտը) արվում է համապատասխան նշում:

14. Մի տնտեսությունից մի այլ տնտեսության վաճառված զտարյուն կամ մետիս կենդանիների համար տրվում է սահմանված ձևի տոհմային վկայական: Տոհմային վկայականը սովխոզի անասունների համար տրվում է սովխոզի կողմից— սովխոզի գերեկտորի և զոոտեխնիկի ստորագրությամբ, կոլխոզի անասունների համար՝ կոլխոզի կողմից— հողբաժնի վարչի կամ տոհմաբուծարանի գերեկտորի, զոոտեխնիկի և կոլխոզի նախագահի ստորագրությամբ, կոլխոզնիկի անհատական օգտագործման տակ եղած անասունի համար՝ շրջնողբաժնի, իսկ տոհմբուծարանի շրջաններում՝ տոհմբուծարանի գերեկտորի կողմից:

Ծանոթություն.— Պետական տոհմային գրքում գրանցված կենդանիներին, որոնց համար տնտեսության ատտեստատ է տրված, տոհմային վկայական չի տրվում:

15. Մի շրջանում, մարզում պետական տոհմային գրքերում գրանցված կենդանիները մի այլ շրջան, մարզ փոխադրելիս կրկին անգամ տոհմային գրքերում չեն գրանցվում, այլ

հաշվի են առնվում առանձին գրքերում և ռեհատրերում առանց գրանցումը հրամանով ձևակերպելու:

16. Սովխոզները, կոլխոզները, կոլխոզնիկները, բանվորները և ծառայողները պարտավոր են շրջանային և պետական տոհմային գրքերում գրանցված կենդանիներին և նրանցից ստացված սերունդը գնել խնամքի, կերակրման և պահպանման լավագույն պայմաններում, ապահովել նրանց լրիվ և առավել էֆեկտիվ օգտագործումը, համաձայն սովխոզի և հողային օրգաններին կողմից հաստատված տոհմային-սեփեկցիոն աշխատանքների պլաններին:

17. Շրջհոգաբարձիներին սովխոզների, տոհմբուծարանների զոտեխնիկները և տոհմային գործի ու տոհմային գրքի տեսուչները այդ աշխատանքը կազմակերպում են տնտեսություններում և սխտեմատիկ հսկողություն են ունենում նրա ճիշտ կատարման վրա:

18. Այն կենդանիները, որոնք 1934 թ. ստանդարտներով գրանցված են պետական և շրջանային տոհմային գրքերում, տոհմային գրքերից չեն հանվում, բացառությամբ այն կենդանիների, որոնք գրանցված են եղել տոհմային գրքերում առանց պաշտպանելու 1934 թ. հրահանգով սահմանված կանոնները և ստանդարտները:

II. ՍՈՎԽՈԶՆԵՐԻ ՅԵՎ ԿՈԼԽՈԶՆԵՐԻ ՏՈՀՄԱՅԻՆ (ԳՈՐԾԱՐԱՆԱՅԻՆ) ԳՐԲԵՐՈՒՄ ԽՈՇՈՐ ԵՂՋՅՈՒՐԱՎՈՐ ԱՆԱՍՈՒՆՆԵՐԻՆ ԳՐԱՆՑԵԼՈՒ ԿԱՐԳԸ

19. Սովխոզի և կոլխոզի տոհմային (գործարանային) գրքերը տարվում են բոլոր սովխոզներում, տոհմբուծարանների սպասարկման շրջանների բոլոր կոլխոզներում և տոհմբուծարանների շրջաններից դուրս բոլոր տոհմային ֆերմաներում:

20. Տոհմային (գործարանային) գրքեր են գրանցվում սկզբնական զոտեխնիկական հաշվառման և բոնիտիրովկայի փաստացի տվյալներով հետևյալ կենդանիները՝

Բոլոր մեծահասակ զտարյուն և մետիս կենդանիները, ինչպես և ըստ տեղական ցեղային խմբերի տոհմային սովխոզներում, տոհմային կոլխոզֆերմաներում և տոհմբուծարանների սպասարկման շրջանի բոլոր կոլխոզներում, իսկ արդյունաբերական սովխոզներում բացի այդ, ըստ մթերատվության հատկապես գնահատելի տեղական և լավացրած կենդանիները, որոնք

բոնիտիրովկայի ժամանակ առանձնացվել են որպես տոհմային կորիզ:

Կենդանու մթերատվության և տոհմային գործունեության վերաբերյալ տվյալները գրանցում է տնտեսության զոտեխնիկը իր անձնական պատասխանատվությամբ, իսկ նրա բացակայության դեպքում՝ ենթաշրջանային զոտեխնիկը: Կենդանիների ծագման, արյան չափի, էքստերյերի գնահատման տվյալները գրանցում է բոնիտյոր զոտեխնիկը և վավերացվում է քարտի վրա նրա ստորագրությամբ:

21. Տնտեսության տոհմային (գործարանային) գրքերը տարվում են № 1 և № 2 ձևերով արտադրողների և մայրերի համար առանձին: Գրանցումը գրքերում կատարվում է անհատական աճող (գույքային) համարների կարգով:

III. ԽՈՇՈՐ ԵՂՋՅՈՒՐԱՎՈՐ ԱՆԱՍՈՒՆՆԵՐԻՆ ՇՐՋԱՆԱՅԻՆ ՏՈՀՄԱՅԻՆ ԳՐԲԵՐՈՒՄ ԳՐԱՆՑԵԼՈՒ ԿԱՐԳԸ

22. Խոշոր եղջյուրավոր անասունների շրջանային տոհմային գրքերում գրանցվում են այն ցուլերը և կովերը, որոնք ունեն արյան չափ ոչ պակաս՝

ա) առաջին գեներացիայի ($1\frac{1}{2}$ արյան) ըստ շվից, սիմմենտալ, հոլլանդական և այլ ցեղերի.

բ) երրորդ գեներացիայի ($\frac{7}{8}$ արյան) կարմիր-նեմկա և այլ ցեղերի, ինչպես և 2-րդ գեներացիայի ցուլեր, որոնք սերվում են ռեկորդիստիկա կովերից և երկրորդ գեներացիայի ռեկորդիստիկա կովերից.

գ) զտարյուններ (ըստ տեղական ցեղի խմբերի տիպիկները) ըստ ցեղերի և ցեղական խմբերի — յարոսլավյան, կարմիր գորբատովյան, սերո-ուկրայնական և ուրիշները:

23. Շրջանային տոհմային գրքում գրանցվող կովերը պետք է ունենան մթերատվության ցուցանիշներ ոչ պակաս № 1 տախտակում ցույց տվածներից:

24. Կաթնատու և կաթնամսատու ցեղի կովերը, որոնց նկատմամբ չկան ստուգված տվյալներ, 300 օրվա կամ կարճացրած (բայց լրիվ) լակտացիայի կաթնատվության տվյալներ, շրջանային տոհմային գրքերում չեն գրանցվում: Նույնպես չեն գրանցվում շրջանային տոհմային գրքերում այն կովերը, որոնց կաթի ճարպի տոկոսը որոշվում է 2 ամսից ավելի տևողության ընդհատումներով:

25. Մասնագիտացված մաստուռ սովորողներում շրջտոհմային գրքում կարող են գրանցվել նաև այնպիսի կովեր, որոնք կաթնամթերատվության վերաբերյալ տվյալներ չունեն, եթե միայն ըստ կենդանի քաշի և էքստերյերի նրանք բավարարում են II դասի պահանջից ոչ ցածր ցուցանիշներ,

26. Շրջանային տոհմային գրքում կարելի է գրանցել այնպիսի կովեր, որպիսիների կաթի ճարպի տոկոսը լակտացիայի 300 օրում կամ կարճացրած լակտացիայի կիթը չի բավարարում ցեղի համար սահմանված պահանջները, բայց լակտացիայի 300 օրվա կիթը արտահայտված մեկ տոկոսանի կաթով՝ 10 %-ով գերազանցում է № 1 տախտակում սահմանված պահանջի ստանդարտները:

27. Ցուլերը շրջտոհմային գրքում գրանցվում են 1½ տարեկան և բարձր հասակում, որպիսիք միանգամայն պիտանի են գուգավորման համար օգտագործելու համար և ցուցանիշների կոմպլեքսով բավարարում են բոնիտիրովկայի II դասի պահանջներին ոչ ցածր պահանջներին:

Ծ ա ն ո թ ու թ յ ու ն .— Կաթնատու և կաթնա-մաստուռ ցեղի ցուլերը, որոնք մայրերի կամ գուգարերի կաթնատվության և կաթի ճարպի տոկոսի վերաբերյալ տվյալներ չունեն, ՇՏԳ չեն գրանցվում:

28. I և II գեներացիայի մետիսները, որոնք ստացվել են՝ չվից, սիմենտալ ցեղի և անգրեկովկասյան ռեսպուբլիկանների տեղական ցեղերի տրամախաչումից, գրանցվում են շրջանային տոհմային գրքի № 2 տախտակում (էջ 46) ցույց տված ստանդարտներով:

ՇՏԳ գրանցելու ընդհանուր կանոններ

29. Շրջտոհմային գրքում գրանցելու համար կենդանիների ընտրությունը կատարվում է նրանց բոնիտիրովկայի ժամանակ: Շրջտոհմային գրքի համար ընտրված կենդանիների մասին տվյալները բոնիտյոր-գոտտեխնիկը մտցնում է բոնիտիրովկայի տեղեկագիրը, նշելով՝ ենթակա է գրանցման շրջ. տոհմային գրքում:

Բոնիտիրովկայի տեղեկագրերը բոնիտյորը ներկայացնում է շրջհոգրաժնին, իսկ տոհմբուծարանի շրջաններում՝ տոհմբուծարանին:

30. Շրջհոգրաժնի տոհմային գծով աշխատող գոտտեխնիկը և տոհմբուծարանի գոտտեխնիկը բոնիտիրովկայի տեղեկագրերն

ստանալով ստուգում են յուրաքանչյուր անասունին վերաբերող տվյալները և պահանջներին համապատասխանելու դեպքում նրանց գրանցում են շրջտոհմային գրքում, իսկ բոնիտիրովկայի տեղեկագրերում նշում են գրանցման համարը և ժամանակը: Կենդանիների գրանցումը շրջտոհմային գրքում ձեռնարկվում է հոգրաժվարի ստորագրությամբ:

31. Բոնիտիրովկայի տեղեկագրերը պահվում են հոգրաժնի առանձին մատյաններում՝ որպես փաստաթղթեր հիմնավորելու կենդանիների շրջտոհմային գրքում գրանցելու ճշտությունը:

32. Շրջհոգրաժնի հոգրաժվարի ստորագրությամբ երկու շաբաթվա ընթացքում գրավոր տեղեկություն է ուղարկվում կենդանու տիրոջը, որը պահվում է տնտեսությունում որպես փաստաթուղթ հաստատելու կենդանուն ՇՏԳ գրանցելու: Տեղեկանքի հիման վրա տոհմային (գործարանային) գրքում համապատասխան նշում է արվում կենդանու ՇՏԳ գրանցելու մասին:

33. Խոշոր եղջյուրավոր անասունների շրջանային տոհմային գիրքը վարվում է № 9 ձևով, իսկ ցեղի սահմաններում՝ արտագրողների համար առանձին, մայրերի համար առանձին:

Ծ ա ն ո թ ու թ յ ու ն .— ՇՏԳ չեն գրանցվում այն կենդանիները, որոնք հանձնաժողովի կողմից ընդունված են եղել, սակայն նրանց մասին տվյալները շրջհոգրաժնի կամ տոհմբուծարանի գոտտեխնիկի կողմից ստուգելուց հետո պարզվել է, որ չեն համապատասխանում ՇՏԳ-ի համար սահմանված պահանջներին:

34. Կենդանիները ՇՏԳ-ում համարակալվում են հերթական համարներով ըստ առանձին ցեղերի, իսկ ցեղի սահմաններում՝ ըստ առանձին սեռի:

35. ՇՏԳ-ում գրանցվող կենդանիները պետք է աշխկանջի կամ եղջյուրի վրա ունենան ըստ տնտեսության անհատաշխկան համար, որն անց է կացվում ՇՏԳ-ի բլանկում ՇՏԳ-ի հերթական համարի կողքին: Կտրականապես արգելվում է տոհմային անասուններին առանց գույքային համարների ՇՏԳ գրանցել:

36. Կենդանիների դրոշմումը ՇՏԳ-ի հերթական համարով չի կատարվում:

37. Կենդանիներին շրջանի սահմաններում կամ ուրիշ շրջանին վաճառելու դեպքում ՇՏԳ-ում նշում է արվում՝ «վաճառված է 194 . . . թվի ամսի ին տնտեսությանը»:

38. ՇՏԳ գրանցված կենդանիների քանակի մասին շրջհոգ-
բաժինը տարեկան երկու անգամ (հուլիսի 1-րն և հունվարի
1-ին) ՍՍՌՄ ՀԺԿ-ի կողմից սահմանված ձևերով հաշվետվու-
թյուն է ներկայացնում ռեսպուբլիկական ՀԺԿ-ին: Դաշնակից
ռեսպուբլիկաների Հոգժողկոմատները հաշվետվությունները ներ-
կայացնում են ՍՍՌՄ Հոգժողկոմատին:

IV. ԽՈՇՈՐ ԵՂՋՅՈՒՐԱՎՈՐ ԱՆԱՍՈՒՆՆԵՐԻՆ ՄԻԱՄՆԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՏՈՂՄԱՅԻՆ ԳՐՔՈՒՄ ԳՐԱՆՑԵԼՈՒ ԿԱՐԳԸ

39. Խոշոր եղջյուրավոր անասունները միասնական պետա-
կան տոհմային գրքում գրանցվում են զտարյուն տեղական
տիպիկ ցեղային խմբերից այն ցուլերը և կովերը, որոնք հոր և
մոր գծով ունեն հայտնի ծագում հետևյալ ցեղի և ցեղական
խմբերի համար՝

- | | |
|-------------|----------------------------------|
| 1. Շվից | 3. Կարմիր-նեմկա |
| 2. Սիմենտալ | 4. Սերո-ուկրայնական և այլ ցեղեր: |

40. Պետական տոհմային գրքում գրանցվում են այն կո-
վերը, որոնք ըստ կաթնամթերատվության և կենդանի քաշի
ունեն ոչ պակաս քան № 1 տախտակում ցույց տված ցուցա-
նիշները:

41. Մասնագիտացված մսատու սովխոզներում կարող են
պետական տոհմային գրքում գրանցվել նաև այն կովերը, որոնք
կաթնամթերատվության վերաբերյալ տվյալներ չունեն, բայց
կենդանի քաշի և էքստերյորի ցուցանիշներով նրանք բավարա-
րում են ոչ պակաս քան I դասի պահանջները:

42. Պետտոհմագրքում կարող են գրանցվել այն կովերը,
որոնց կաթի ճարպի տոկոսը կամ լակտացիայի 300 օրվա կիթը
կամ թե կարճացրած (բայց լրիվ) լակտացիայի կիթը չեն բա-
վարարում ցեղի համար սահմանված պահանջներին, բայց լակ-
տացիայի 300 օրվա կիթն արտահայտված մեկտոկոսանի կաթով
ստանդարտը գերազանցում են 10⁰/₀-ով:

43. Պետական տոհմային գրքում չեն գրանցվում լակտա-
ցիայի 300 օրում կամ կարճատև (բայց լրիվ) լակտացիայի
չստուգված կաթնամթերատվության տվյալներ ունեցող կովերը,
որոնց կաթի ճարպի տոկոսը որոշվել է 2 ամսից ավելի տևողու-
թյան ընդհատումներով:

44. Ցուլերը պետական տոհմային գրքում գրանցվում են
1¹/₂ տարեկան և բարձր հասակում, միանգամայն պիտանի զու-

գավորման համար օգտագործելու և կոմպլեքս ցուցանիշներով
բավարարում են ոչ պակաս քան I դասի պահանջները:

Ծանոթություն.— Կաթնատու և կաթնամսատու ցեղի ցու-
լերը, որոնք իրենց մայրերի և դուստրերի կաթնատվության և կաթի
ճարպի տոկոսի վերաբերյալ տվյալներ չունեն, պետական տոհմային
գրքում չեն գրանցվում:

Ընդհանուր կանոններ

45. Պետտոհմային գրքում գրանցելու պահանջներին բա-
վարարող անասուններ ունեցող սովխոզները, կոլխոզները, կոլ-
խոզնիկները շրջհոգբաժնի միջոցով դիմումներ են ուղարկում
հոգժողկոմատ, կցելով կենդանիների մթերատվության և ցեղի
մասին տվյալները: Հոգբաժնի և սովխոզի ամբողջ զոտախնի-
կական կազմն ու տոհմային գործի ու տոհմային գրքերի տե-
սույնները պարտավոր են կազմակերպել տնտեսությունների դի-
մումները և ապահովել իր ժամանակին պետտոհմային գրքում
գրանցելու ձևակերպումը:

46. Կենդանուն պետտոհմային գրքում գրանցելու համար
պարտադիր է անասնաբուժական մշակումը, որի արդյունքները
գրանցվում են իրենց անհատական քարտերում:

47. Սկզբնական արտադրական զոտախնիկական գրանց-
ցումներում, բոնիտիրովկայի տեղեկագրերում կամ քարտերում
կենդանիների վերաբերող ոչ ճիշտ ցուցանիշներ հայտարարելու
դեպքում տեսուչը մերժում է տնտեսությանը կենդանուն պե-
տտոհմագրքում գրանցելու, որի մասին տեսչի կողմից կազմվում
է ակտ: Ակտի մեկ օրինակը թողնվում է տնտեսությունում,
մյուսն ուղարկվում է տվյալ տնտեսությունը ղեկավարող կազ-
մակերպությանը (հոգբաժնի, սովխոզ, հոգժողկոմատ, տոհմբու-
ծարան և այլն), իսկ երրորդը պահվում է ռեսպուբլիկական հոգ-
ժողկոմատում: Կենդանուն պետական տոհմային գրքում գրան-
ցելու համար տեսչի մերժումը սխալ համարելու դեպքում
տնտեսությունը կարող է այդ մասին բողոքել ռեսպուբլիկական
հոգժողկոմատին կամ ՍՍՌՄ Հոգժողկոմատին կից տոհմային
Գործի և Տոհմային Գրքի Գլխավոր Տեսչությանը:

48. Կենդանիների զոտախնիկական զննումից և նրանց
որակական ցուցանիշները ստուգելուց հետո, տեսուչը յուրա-
քանչյուր կենդանու համար № 1 ձևով (արտադրողի) կամ № 2
ձևով (կովի) մեկ օրինակից քարտ է լրացնում և դրոշմում է

յուրաքանչյուր կենդանու վրա պետտոհմային գրքի հերթական համարն ու մարկան:

49. Մարկան և ՊՏԳ-ի հերթական համարը դամդվում է խոշոր եղջյուրավոր անասունի ձախ եղջյուրին, իսկ անեղջյուր անասունի ձախ ականջին է խփվում հատուկ մետաղյա ժետոն նույն նշանակումով:

50. Պետտոհմային գրքում գրանցած կենդանիների համարակալումը կատարվում է հետևյալ կարգով՝ առաջին նշանը (տառը) նշանակում է ցեղը, որից հետո արվում է պետտոհմային գրքի հերթական համարը: Համարակալումը տարվում է յուրաքանչյուր ցեղի համար առանձին, իսկ ցեղի սահմաններում արտադրող ցուկերին առանձին, կովերին առանձին:

51. Կենդանու գրանցումը պետտոհմային գրքում հաստատելուց հետո, ռեսպուբլիկական հողօգտագործող համապատասխան շրջհողերաժիններին է ուղարկում ՊՏԳ-ում գրանցված կենդանիների ցուցակը, իսկ տերերին մեկ ամսվա ընթացքում կենդանու գնումից հետո տալիս է ատեստատ: Շրջհողերաժինը և ՊՏԳ-ում գրանցված անասունի տերը ցուցակի կամ ատեստատի հիման վրա նշում են անում ՇՏԳ-ում և տոհմային (գործարանային) գրքում կենդանուն պետտոհմային գրքում գրանցելու մասին (գրանցման օրը և համարը):

52. Ռեսպուբլիկական Հողօգտագործող տանում է քարտերի և ատեստատների ճիշտ հաշվառում, հաշվի է առնում նրանց հանձնումը և կազմակերպում նրանց պահպանումը որպես արժեքավոր փաստաթղթեր:

53. Պետտոհմային գրքում գրանցված կենդանիների փաստաթղթերում (քարտեր, ատեստատներ) առանց տոհմային գործի և տոհմային գրքի Գլխավոր Տեսչության տեսչի գիտությամբ ուղղումներ կատարելն արգելվում է: Ուղղված կամ տեսչի կողմից լրացումը չհաստատված փաստաթղթերը (բացառությամբ կենդանու անկման և ատեստացիայից դուրս գրման նշումներից) ուժի մեջ չեն համարվում:

54. ՊՏԳ-ում գրանցված կենդանիների համար ռեսպուբլիկական Հողօգտագործող տարվում է կարտոտեկա ըստ առանձին ցեղերի, իսկ ցեղի սահմաններում՝ ըստ առանձին սեռային խմբերի:

Ծանոթություն.— Պետտոհմային գրքի տվյալների մշակման և հրապարակման հետ միասին № 1 և № 2 ձևերը միացվում են և կազմվում առանձին գրքեր ըստ ցեղի, սեռի և հերթական համարների:

55. ՊՏԳ-ում գրանցված բոլոր կենդանիները մտցվում են ռեեստր մատյանի մեջ, որը տարվում է ըստ ցեղերի, իսկ ցեղի սահմաններում՝ ըստ առանձին սեռային խմբերի: Կենդանին դուրս գրվելիս ռեեստր մատյանում և ՊՏԳ-ի քարտում համապատասխան նշում է արվում: Ռեեստրը և կարտոտեկան հաճախակի համեմատվում են:

56. Ռեսպուբլիկական Հողօգտագործող տարածքում յուրաքանչյուր տարի ՊՏԳ գրանցված կենդանիների արտադրողականության և տոհմային գործունեության ստուգում է կատարվում: Այդ նշալատելիքներով սովորողները պարտավոր են տեղեկացնել շրջհողերաժինին ՊՏԳ-ում գրանցված կենդանիների մթերատվության և տոհմային գործունեության մասին: Կոլտոշների և կոլխոզնիկների անասունների համար նշված տեղեկությունները ներկայացվում են շրջհողերաժինին բոնիտիրովկա անցկացնող հանձնաժողովի կամ ենթաշրջանային ղոտեկնիկների միջոցով: Հողրաժինը տվյալները ՇՏԳ-ի հետ համեմատելուց հետո ուղարկում է ռեսպուբլիկական հողօգտագործողին:

57. Կենդանուն այլ ռեսպուբլիկայի վաճառուղեպետում № 1 և № 2 քարտերի պատձեններն ուղարկվում են այն ռեսպուբլիկային, ուր մուտք է եղել կենդանին: Պետական տոհմային գրքում գրանցված կենդանուն վաճառող ատեստացիայունը պարտավոր է գնողին տալ ռեսպուբլիկական ՀԺԿ-ի կամ մարզային հողրաժինի կողմից տրված ատեստատը:

Գնված կենդանու նշանակման վայրը հասնելու ժամանակ նոր տերը պարտավոր է կենդանուն հաշվառման ենթարկել շրջհողերաժինում: Վերջինս կենդանու տիրոջ փոփոխման մասին ատեստատում նշում անելու հետ միասին, միաժամանակ ռեսպուբլիկական հողօգտագործողին կամ մարզային հողրաժինին հայտնում է կենդանու ստացվելու մասին և նոր տիրոջ անունը:

58. Պետտոհմային գրքում գրանցված կենդանիների քանակի մասին ռեսպուբլիկական հողօգտագործողները տարեկան երկու անգամ—հուլիսի 1-ին և հունվարի 1-ին ՀԺԿ-ի կողմից սահմանված ձևերով հաշվետվություն են ներկայացնում ՍՍՌՄ Հողօգտագործողին:

Բարձր մթերատու կենդանիների գրքի մասին

59. Բացի պետական տոհմային գրքերից, ՍՍՌՄ Հողօգտագործողին կից տոհմային գործի և տոհմային գրքերի Գլխավոր Տեսչությունը վարում է բարձր մթերատու կենդանիների գրքը:

60. Բարձր մթերատու կենդանիների գրքում գրվում են ըստ մթերատվության և տոհմային հատկությունների լավագույնը զտարյուն, մետիս և լավացրած մեծահասակ կենդանիները:

61. Այն պահանջները, որոնց պետք է բավարարեն բարձր մթերատու կենդանիների գրքում գրանցվող անասունները, սահմանվում են յուրաքանչյուր տարվա սկզբին ՍՍՌՄ Հողփողկոմատի կողմից, համաձայնեցնելով մյուս փողկոմատների հետ, որոնց իրավասության տակ են գտնվում անասնապահական տնտեսությունները:

62. Բարձր մթերատու կենդանիների գրքում գրանցելու անասունների թեկնածությունը տալիս են տոհմային գործի և տոհմային գրքի տեսուչները, տնտեսության ղեկավար, կենդանիների անմիջական զննման և նրանց արտադրողականության ու ցեղայնության տվյալների հիման վրա, նույն կարգով, ինչպիսին սահմանված է պետտոհմային գրքում կենդանիներին գրանցելու համար:

63. Բարձր մթերատու կենդանիների գրքում գրանցելու ընտրված արտադրողների և մայրերի համար, տոհմային գործի և տոհմային գրքի տեսուչները № 1 կամ № 2 ձևերով երկու օրինակից քարտեր են լրացնում, որոնցից մեկը ներկայացվում է տոհմային գործի և տոհմային Գրքի գլխավոր Տեսչությանը, իսկ երկրորդը պահվում է ղեկավարի կազմի տեսչությունում:

64. Բարձր մթերատուության գրքում գրանցված կենդանիների համար տարվում է առանձին կարտոտեղա և ղեկավար նույն ձևով, ինչպիսին սահմանված է պետտոհմային գրքի համար:

65. Բարձր մթերատու կենդանիների գրքում գրանցված արտադրող ցուլերի և կովերի ականջների վրա պետք է լինեն տնտեսության գույքային համարը: Այն համարով, որով կենդանին գրանցվել է բարձր մթերատու կենդանիների գրքում, այդ նույն համարով չի դրոշմվում և այդ գրքում գրանցելու համար հողբաժնի կողմից հրամանով չի ձևակերպվում:

66. Հողբաժինը բարձր մթերատու կենդանիների գրքում գրանցած անասնատեր տնտեսություններին պետտոհմային գրքի գրանցման ձևով ատտեստատներ է տալիս:

67. Բարձր մթերատու կենդանիների գրքում գրանցելու համար կարելի է ներկայացնել՝

1. Շվից և սիմենտալ ցեղի ցուլեր, որոնց կենդանի քաշը

ոչ պակաս քան 100% բարձր է էլիտա-ռեկորդ և ռեկորդ դասի ստանդարտից, էքստերյերը էլիտա-ռեկորդ և ռեկորդ դասի է և ծագումը՝ հոր և մոր գծով ոչ պակաս էլիտա դասից, այն պայմանով, եթե մոր կաթնամթերատվությունը պակաս չէ էլիտա դասի ստանդարտից: Ցուլերին բարձր մթերատու կենդանիների գրքում գրանցելը կատարվում է անպայման հաշվի առնելով սերնդի ուրակը:

2. Ցուլի սերնդում ոչ պակաս քան 5 գլուխ կթվող էլիտա-ռեկորդ և ռեկորդ դասի դուստրերի առկայության դեպքում թույլատրվում է այլ ցուցանիշների պահանջի որոշ իջեցում:

3. Կաթնատու և կաթնա-մսատու ցեղի կովերի, որոնց կիթը լակտացիայի 300 օրում երկու անգամ գերազանցում է պետտոհմ-գրքի ստանդարտը, I դասի ստանդարտից ոչ պակաս էքստերյերով ու կենդանի քաշով և ՊՏԳ միևնույն պահանջի կաթի ճարպի տոկոսով:

4. Մսատու ցեղի կովեր, որոնք կենդանի քաշով և էքստերյերով համապատասխանում են էլիտա-ռեկորդ և ռեկորդ ու կաթնամթերատվությամբ ոչ պակաս I դասին:

5. Բոլոր ցեղի զտարյուն, մետիս և լավացրած կովերը, որոնք հատկապես աչքի են ընկնում մեկ կամ մի քանի ցուցանիշներով (լակտացիայի 300 օրվա կիթով, ամբողջ կյանքի կիթով, սերնդի որակով, կաթի ճարպի տոկոսով, կենդանի քաշով և այլն), մնացած ցուցանիշների նկատմամբ թույլ տալով պահանջների որոշ իջեցում:

68. Ներկա կանոնադրության հրատարակությամբ չեղյալ է համարվում 14/VIII ՍՍՌՄ ՀԺԿ-ի կողմից հաստատված հրահանգը՝ կենդանիներին տոհմային գրքերում գրանցելու մասին:



Инструкция по бонитировке
крупного рогатого скота

(на армянском языке)

Армгиз, Ереван. 1940

Թարգմանիչ՝

Բ. Մ ա մ յ ա Ն

Թարգմ. խմբագիր՝

Հ. Թ ու մ ա Ն յ ա Ն

ՎՃ 3177. Պատկեր 753. Տիրաժ 1200. Տպագր. 4 մամ.
Մեկ մամ. 37440. Իշան. Հեղինակ. 3¼ մամուլ.
Ստորագրված է տպագրության 13/II—1941 թ.

Հայպետհրատի տպարան, Երևան, Լենինի, 65

«Ազգային գրադարան»



NL0288958

ԳԻՆԸ 2 Ռ. 47 Կ.

111

27.348

**Инструкция по бонитировке
крупного рогатого скота**

(на армянском языке)

Аргиз, Ереван, 1940