



Հայկական գիտահետազոտական հանգույց
Armenian Research & Academic Repository



Սույն աշխատանքն արտոնագրված է «Մտեղծագործական համայնքներ
ոչ առևտրային իրավասություն 3.0» արտոնագրով

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial
3.0 Unported (CC BY-NC 3.0) license.

Դու կարող ես.

պատճենել և տարածել նյութը ցանկացած ձևաչափով կամ կրիչով
ձևափոխել կամ օգտագործել առկա նյութը ստեղծելու համար նորը

You are free to:

Share — copy and redistribute the material in any medium or format

Adapt — remix, transform, and build upon the material

MC. $\frac{5}{9}$

ZPUZUZQ

631.5

Z-94

1931^o

04 AUG 2010 31-K
1136
694

ՀԱՅԿԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ԳԼԽԱՎՈՐ ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ
ԿԵՆՏՐՈՆ

Ա. Բ. Վ.

Հ Ր Ա Հ Ա Ն Գ
Ա Ն Տ Ա Հ Ա Ն Մ Ա Ն Գ Ծ Ո Վ
Տ Ա Ր Վ Ե Լ Ի Բ Ա Շ Ն Ա Տ Ա Ն Ք Ն Ե Ր Ի

БИБЛИОТЕКА
ИНСТИТУТА
ДОСТОПОВЕДЕНИЯ
Академии Наук
СССР

ԳԵՏՀԻՐԱՏ

1931

ՅԵՐԵՎԱՆ

63/5

2-94

ՀՐԱՀԱՆԳ

ԱՌՏԱՀԱՆՄԱՆ ԳԾՈՎ ՏԱՐՎԵԼԻՔ ԱՇԽԱՏԱՆԿ- ՆԵՐԻ

Մեր հացահատիկային կուլտուրաների բերքի խոշոր տոկոսը վաճառվում է սեկային հիվանդություններից, գլխավորապես քարամրիկից, ուստի և մեր հեթեթական խնդիրներից մեկն է հաշվվում կազմակերպել մրիկի դեմ պայքարը այնպես, լոր առաջիկա տարիներում նրան միանգամայն դուրս վանենք մեր դաշտերից: Դրա համար անհրաժեշտ է անպայման, ցանքսից առաջ քարամրիկով վարակված հացահատիկները (ցորեն, գարի, տարեկան և այլն) ախտահանել:

Ախտահանման աշխատանքները տարվելու յն դշուղատնտեսութան և անտառային տնտեսության փաստաթղթերի դեմ պայքարող ընկերության (ՈՐՎ-ի) միջոցով:

Շրջաններում ախտահանման աշխատանքները տանելու յն ՈՐՎ-ի Միջ. Շրջանային կայանների հրահանգիչները, առանձին շրջաններում՝ նրանց յենթակա տեխնիկները, իսկ դուրսերում՝

Գրանցվար № 6319

Գառվեր № 1761

Տիրած 1000

Գեանրատի տպարան Յերևանում

ախտահանման աշխատանքները անմիջապես կատարելու լին բրիգադիւնները, համաձայնեցնելով այդ տեղական հող որգանների հետ:

ՀՐԱՇԱՆԳՁԻ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

ա) Հրահանգիչը պատասխանատու լի էր շրջանի ախտահանման ամբողջ աշխատանքների և պլանի կատարման համար:

բ) Ստանում է Շրջանային Արտակարգ Լիազորից ստույգ տեղեկություններ (ըստ առանձին գյուղերի) ախտահանվելիք սերմացվի քանակի և ցանքսի սկսման ու տեղադրության մասին:

գ) Ախտահանման աշխատանքները ըստ պլանի դասավորում է այնպես, վոր առաջին հերթին անց կացրվի այն գյուղերում, վորտեղ ցանքսը ավելի վաղ է սկսվելու և առաջին հերթին ախտահանվի կոլտնտեսությունների, հետո չքավորների, միջակների և վերջում ունեվոր գյուղացիների սերմացուն:

դ) Հնարավորություն է ստեղծում տեխնիկներին գյուղից գյուղ փոխադրելու նաև մեքենաները, ինվենտարը և դեղորայքը շրջանի գյուղերը տեղափոխելու համար:

ե) Տեխնիկներին բազմակողմանիորեն ծանոթացնելով տարվելիք աշխատանքների հետ և նրանց տրամադրելով անհրաժեշտ նյութեր, ու-

ղարկում է համապատասխան շրջանում ախտահանման աշխատանքները ղեկավարելու:

զ) Ստանում է տեխնիկներից շրջանում ախտահանված սերմացվի քանակի մասին տեղեկություններ և ի մի ամփոփելով, վոչ ուշ, քան առաջիկա գեկադի 3-րդ որը հայտնում է ՄԻՊ-ին պատճեն Հողբաժնին, իսկ ՄԻՊ-ն ել վոչ ուշ, քան առաջիկա գեկադի 4-րդ որը հայտնում է ՈԲՎ-ին:

ՏԵԽՆԻԿԻ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

ա) Գյուղում բրիգադիւնի աշխատանքների համար, վերցնում է ագրո-լիազորների 15-որյա կուրսերը անցած ընկերներից և նրանց գործնականում ծանոթացնելով ախտահանման աշխատանքների հետ, հանձնարարում է ախտահանման գործը գյուղում և նոր անցնում մյուս գյուղերը:

բ) Իրեն հանձնարարած շրջանի բոլոր գյուղերում ախտահանման գործը ղնելուց հետո, շրջում է բոլոր գյուղերը, ստուգում է տեղում բրիգադիւնների աշխատանքները և տալիս բացատրություն մութ մնացած հարցերի վերաբերյալ:

գ) Ստանում է բրիգադիւններից գյուղում ախտահանված սերմացվի քանակի վերաբերյալ գեկադային (10-որյա) տեղեկություններ և ի մի



ամփոփելով իր շրջանի ամբողջ տվյալները, հայտնում է հրահանգչին, վոչ ուշ քան հաջորդ դեկադի յերկրորդ օրը:

դ) Իր շրջանում ախտահանման աշխատանքները ավարտելուց հետո կազմում է ամեն մի գյուղում ախտահանած ամբողջ սերմացվի քանակի վերաբերյալ օռնանձին ակտեր (համաձայն կցված ձևի) իր և գյուղարտակարգ լիազորի ստորագրությամբ և ներկայացնում հրահանգչին:

ԲՐԻԳԱԴԻՐԻ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

Գյուղում ախտահանման աշխատանքների համար, բրիգադիրներ տրամադրում է գյուղխորհուրդը, վորոնց վարձատրությունը գործադրային է:

ա) Բրիգադիրը ստանալով տեխնիկից հրահանգ և գործնականում ծանոթանալով ախտահանման աշխատանքների հետ, նոր անցնում է գործի:

բ) Բրիգադիրը պատրաստում է ֆորմալինի լուծույթ—թաց ախտահանման համար (համաձայն ներքև բերվող դոզաների) և տալիս է չոր ախտահանման համար գործադրվող դեղորայքի դոզան (չափը) և կշռում ամեն անգամ ախտահանվելիք սերմացվի քանակը:

գ) Բրիգադիրը ախտահանման է յենթարկում գյուղում յեղած ամբողջ սերմացուն:

դ) Կազմում է ցուցակ ամեն ուր ախտահանված սերմացվի քանակի մասին և ներկայացնում է տեխնիկին, իսկ պատճեն գյուղխորհրդին ամեն տաս օրը մեկ անգամ դեկադի վերջին օրը ախտահանած սերմացվի քանակի մասին տեղեկություններ:

ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ.—Ըստ առանձին տնտեսու-

թյունների ախտահանած սերմացվի քանակի մասին լրիվ տեղեկություններ և ցուցակ պահում է գյուղխորհրդի ներկայացուցիչը:

յե) Գյուղում ախտահանման աշխատանքները ավարտելուց հետո, բրիգադիրը վերջնական հաշվետվություն է ներկայացնում տեխնիկին, տեխնիկը՝ շրջանի հրահանգչին, հրահանգիչը՝ ՄԻՊ-ին, իսկ վերջինս էլ ՈՐՎ-ին:

ԱՆՏԱՀԱՄԱՆ ՁԵՎԵՐԸ

Սերմացուն կարելի չէ ախտահանել թաց և կիսաչոր մեթոդներով, վորի ժամանակ, վորպես ախտահանող նյութ, գործադրվում է ֆորմալինը և չոր ախտահանման մեթոդով, վորի ժամանակ գործադրվում է ածխածխածին պղինձ (Углекислая медь) և պղինձառջասպի անհիդրիտը (безводный медный купорос):

1. ՉՈՐ ԱՆՏԱՀԱՄԱՆՈՒՄ.— Չոր ախտահանումը մեզ մոտ տարվելու չէ չոր ախտահանիչ «Ուրո-ժայ» մեքենայով հետևյալ կերպ. մեքենայի թեկը

դեպի աջ պտտելով, բացվում է կափարիչը լցնում ենք գլանի մեջ կես ցենտներ (50 կիլոգրամ) սերմացու և 100 գրամ ֆունգիսիա ածխած թրթվային պղինձ կամ պղինձառջուպի սննդիչը (հետո մեքենայի թեվը պտտելով դեպի ձախ կափարիչը փակվում է և ամրացնելով կրյուչոկը սկսում ենք պտտել թեվը այն հաշվով, վոր մեկ րոպեյում մեծ անիվը կատարի 50-60 պտույտ և այդպես պտտելով 2-3 րոպե թեվը պտտում ենք դեպի աջ, կափարիչը բացվում է և ախտահանված հատիկը թափվում է նախորդ մեքենայի ներքևվի մասում կրյուչոկների վրա հագցրած 2 պարկերի մեջ:

Վորովհետև չոր ախտահանման ժամանակ գործադրվող գեղորայքը թունավոր են, ուստի բրիգադիրը հսկում է և ձեռք առնում նախազգուշական միջոցներ (գեղորայքի հետ գործ ունեցող բանվորները, աշխատանքի ժամանակ, անպայման պետք է ունենան ակնոցներ և բերանն ու քիթը կապեն թաց շորով կամ ունենան հատուկ ռեսպիրատորներ: Ինչպես ախտահանելուց, նույնպես և ախտահանած սերմացուն ցանելուց հետո, անմիջապես բանվորները պետք է ձեռքերը մաքուր լվանան և ընդանրապես թուխտ ձեռքերը բերանին և աչքերին չ' քսեն): Չոր ախտա-

հանման մեթոդով կարելի է ախտահանել միայն սերմացու ցորենը: Ախտահանած հացահատիկը պետք է պահել չոր տեղ, վոր խոնավութունից չփչանա:

2. ԿԻՍՍԱՉՈՐ ԱՆՏԱՀԱՆՈՒՄ ՖՈՐՄԱԼԻՆՈՎ.

Այս մեթոդով կարելի է ախտահանել միայն սերմացու գարին և վարսակը: Մեկ տոնն (61-փութ) սերմացու վարսակ ախտահանելու համար, վերցնում է 30 լիտր ֆորմալինի լուծույթ, իսկ մեկ տոնն գարու համար՝ 15-լիտր: Լուծույթը պատրաստվում է այսպես՝ 40 տոկոսանոց ֆորմալինի մեկ լիտրը լուծում ենք 80 լիտր ջրի մեջ. ապա պատրաստած լուծույթի քանակը, համաձայն վերեվ տրված նորմայի լցնում ենք սրսկիչ ապարատի (վերմորելի) մեջ, ախտահանող սերմացուն փռում ենք հարթ գետնի կամ փալատի վրա 30—40 սանտիմետր (մոտ կես արշին) հաստությամբ և մեկ բանվոր սկսում է սրսկել, իսկ նրա հետևից դնացող բանվորը թիակով խառնում է աֆրան, վոր հատիկները լրիվ թացանան. դրանից հետո ախտահանված սերմացուն կուտակում ենք մի տեղ և ծածկում պարկերով կամ փալատով ու այդպես թողնում 4-5 ժամ, վորից հետո բաց ենք անում, չորացնում և ցանում 2-3 րից վոչ ուշ:

3. ԹԱՑ ԱՆՏԱՀԱՆՈՒՄ. — Այս մեթոդով կարելի չէ ախտահանել բոլոր տեսակի սերմացուները: Ֆորմալինի լուծույթը պատրաստում ենք տակառի մեջ ամեն մի 12-լիտրանոց վեդրո ջրին վերցնելով 40 0/0-անոց 40 գրամ ֆորմալին, ապա ախտահանվելիք սերմացուն լցնում ենք պարկի մեջ աֆնջան, վոր մեկ մարդ կարողանա վերցնել և իջեցնում ենք տակառի մեջ, վորի մեջ լցված է ֆորմալինի լուծույթը, պահում ենք աֆնսեղ վոչ ավել քան 2-3 րոպե, վորից հետո հանում և հացահատիկը կուտակում ենք մեկտեղ և ծածկում պարկերով կամ փալաններով (վորը նախորդ պետք է ախտահանել) աղպես պահում 2 ժամ, ապա բաց ենք անում և փռելով բարակ շերտով ստվերում (արեվի տակ չորացնելը արգելվում է) չորացնում ենք և ցանում վոչ ուշ, քան 2-3 րոմ:

4. ԹԱՑ ԱՆՏԱՀԱՆՈՒՄ «ԵՔՍՏՐԱ» ՏԻՊԻ ՄԵՔԵՆԱՅՈՎ. — Այս մեթոդով կարելի չէ ախտահանել միայն սերմացու ցորենը: Ֆորմալինի լուծույթը պատրաստում ենք առանձին ամանում, վերցնելով 40 0/0-անոց մեկ լիտր ֆորմալինին 300 լիտր ջուր, ապա պատրաստած լուծույթից լցնում ենք մեքենայի վրալի առջևի մասի ֆորմալինի լուծույթի համար պատրաստած արկղը (նախորդ փակելով արկղի ներքևի մասում յեղած ծորա-

կը, պտտելով այն դեպի ձախ, մինչեւ վերջը) մինչեւ արկղի հետեի մասի վրա նշանակած դեղին գիծը: Սերմացուն լցնում ենք ֆորմալինի լուծույթի արկղի հետեւի մասի մեծ արկղը, վորը տեղավորում է 15 կիլո հացահատիկ և բաց անելով ֆորմալինի լուծույթի արկղի ծորակը, պտտելով այն դեպի աջ, իսկ ցորենի արկղի հատակում գտնվող թիթեղա ծածկոցը, սկսում ենք պտտել մեքենայի թեվը աֆնպես, վոր մեկ րոպեյում կատարի 60 պտույտ, վորալիս ժամանակաւն թացքում պիտի ախտահանվի արկղի մեջ յեղած ամբողջ հացահատիկը:

Ֆորմալինի լուծույթի և ցորենի համաչափ թափվելու շնորհիւ կանոնավորելու համար, պետք է դեկավարվել ֆորմալինի լուծույթի արկղի ձախ կողքի վրա տպված աղյուսակով:

ՀՍԽՀ սերմամուան արտակարգ լիազոր

ԳՈՒԼՈՅԱՆ

Ո. Բ. Վ.—ի Հայաստանի բաժանմունքի

կառավարիչ. ԲԱՂՐԱՄՅԱՆ



С 31-К
1136
694

110-

904

1101

8110

БИБЛИОТЕКА
ИНСТИТУТА
ДОСТОИНСТВ
Академии Наук
СССР

5
1
7



ՀՀ Ազգային գրադարան



NL0295208

16864