


ՀԱՅԲԱՄԲԱԿ ՏՐԵՍ

ՀՐԱՀԱՆԳ

1937 թվի ԲԱՄԲԱԿԻ ԲԵՐԲԱՀԱՎԱԳԻ ՅԵՎ
ՄԹԵՐՄԱՆ ՄԱՍԻՆ



Պատ. խմբադիր՝ Ն. Աղոյան
 Թարգմ.՝ Մ. Զաքարյան
 Տեխ. խմբ.՝ Ի. Վարդանյան
 Սրբազրիչ՝ Վ. Ա.

ԲԱՄԲԱԿԻ 1937 ԹՎԱԿԱՆԻ ԲԵՐՔԸ ՀԱՎԱՔԵԼՈՒ ՅԵՎ ՄԹԵՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ ՀԱՅԱԿԱՆ ԽՍՀ ԺՈՂԿՈՄՈՐԶԻ ՅԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ Կ(Բ)Կ ԿԵՆՏԿՈՄԻ ՎՈՐՈՇՈՒՄԸ

Բամբակի 1937 թվականի բերքը ժամանակին ու
 առանց կորուստի հավաքելը և բարձրորակ բամբակ
 հանձնելն ապահովելու նպատակով, Հայկական ԽՍՀ
 Ժողկոմխորհը և Հայաստանի Կ(բ)Կ Կենտկոմը վորո-
 շու մեն.

ա) ԲԱՄԲԱԿԻ ԲԵՐՔԸ ՀԱՎԱՔԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

1) Հաստատել բամբակի 1937 թվականի բերքը հա-
 վաքելու և մթերելու հետևյալ պլանը՝ ըստ շրջանների.

Հոկտեմբերյանի շրջան 6275 տոնն:

Ղամարլուի » 6035 »

Վաղարշապատի » 5540 »

Վեդու » 2310 »

Ընդամենը՝ 20.160 տոնն:

2. Բամբակի 1937 թվականի բերքը հավաքելու և
 մթերելու վերջնական ժամկետը սահմանել ս. թ. դեկ-
 տեմբերի 1-ը, հետևյալ բաշխմամբ, ըստ ամիսների
 և տոկոսների՝ տարեկան պլանի համեմատությամբ.

չրջգործկոմիտեների նախագահների և Հայրամբակադրեստի կառավարչի հետ միասին.

ա) վոչ ուշ, քան մինչև սեպտեմբերի 1-ն ստուգել բոլոր գործարանների, մթերակայանների պատ-
րաստ լինելը բամբակն ընդունելու համար, Յերեվանի ու Հոկտեմբերյանի գործարանների փորձարկումը, ինչպես նաև նրանց պատրաստ լինելը յերկու—յերեք հերթի աշխատանքի անցնելու համար:

2. Պարտավորեցնել Հայրամբակադրեստի կառավա-
րիչ ընկ. Ադոյանին.

ա) գործարաններում և մթերակայաններում կա-
տարվող նոր շինարարութունը (հակերը դասավորելու հրապարակների կառուցումն ու ցանկադատումը), ինչ-
պես նաև մերձգործարանային չորանոցների կառու-
ցումն ու կահավորումն ավարտել մինչև սեպտեմբերի 15-ը.

բ) մինչև սեպտեմբերի 7-ն ավարտել ավտոմոբի-
լային տրանսպորտի վերանորոգումն այն հաշվով, վոյ
բամբակի փոխադրութունը Վաղարշապատի մթերա-
կայանից Յերեվանի գործարանն ապահովվի սեփական
ավտոտրանսպորտով.

գ) մինչև սեպտեմբերի 7-ն ավարտել գործարան-
ների ու մթերակայանների հակահրդեհային սարքա-
վորման պատրաստության ստուգումը և Արարատի,
Ղամարուի, Ուլուխանլուի, Վաղարշապատի ու Եջ-
միածնի մթերակայանների լաբորատորիաների կահա-
վորումը.

դ) առաջարկել Հոգծուկոմատին և Կենտկոմի
Փյունդատնտեսական բաժնին ստուգել գործարանների,
ՄՏ կայանների, մթերակայանների ու բամբակացան
կոլտնտեսությունների ապահովված լինելը տեղական
լեզուներով (հայերեն, ադրբեջաներեն) բամբակի հում-
քի նշումների ստանդարտով և նրանց ետալոններով:

3. Հանձնարարել Հայրամբակադրեստին բոլոր կոլ-
տնտեսություններում կազմակերպել բրիգադների ու

տղակավարների յերկորյա հրահանգչական խորհրդակ-
ցություններ՝ նվիրված բամբակի վորակավոր ու սոր-
տային բերքահավաքի հարցերին:

Դրա հետ միաժամանակ կատարել բամբակ հավա-
քողների մանրամասն հրահանգում՝ բերքահավաքի վո-
րակի հարցերի վերաբերյալ, ծանոթացնելով նրանց
գոյություն ունեցող ետալոնների (նմուշների) հետ:

4. Հավաքվող բամբակն ըստ արդյունաբերական
տեսակների խստորեն դիֆերենցիացիայի յենթարկելն
ապահովելու համար պարտավորեցնել կոլտնտեսու-
թյունների վարչություններին և գյուղխորհուրդների
նախագահներին բամբակը բամբակազտիչ գործարան-
ներին ու մթերակայաններին հանձնել՝ հանձնվող բամ-
բակի խոնավության ու մաքրության վերաբերյալ սահ-
մանված ստանդարտին լիովին համապատասխան:

Դաշտերից հավաքված՝ կոնդիցիոնից ավելի բարձր
խոնավություն ունեցող ամբողջ բամբակը պետք է չո-
բացվի կոլտնտեսություններում, հասցնելով այն կոն-
դիցիոն խոնավության:

Կտրականապես արգելել կոլտնտեսություններին,
սահմանած կոնդիցիայից ավելի բարձր խոնավություն
ունեցող բամբակը մթերակայաններ տանելը, իսկ մթե-
րակայաններին՝ ալգուլիսի բամբակ ընդունելը:

5. Հավաքված բամբակն ըստ արդյունաբերական
տեսակների դիֆերենցիացիայի յենթարկելու նշանակու-
թյան և ընտիր ու առաջին տեսակի բամբակի տեսա-
կարար կշիռը բարձրացնելու դեպքում կոլտնտեսու-
թյունների ստացած ոգուտի մասին կոլտնտեսություն-
ներում լայն բացատրական աշխատանք կատարելուն
գուղընթաց, պարտավորեցնել Հայրամբակադրեստին՝
սեպտեմբեր և հոկտեմբեր ամիսների ընթացքում հինգ
օրը մեկ անգամ կոլտնտեսություններին տեղյակ դարձ-
նել ըստ արդյունաբերական տեսակների մթերված
բամբակի քանակության մասին, ամփոփագրեր հրա-

պարակելով հանրապետական ու շրջանային մամուլում:

6. Բամբակի ընդունումն ըստ տեսակների կատարել յուրաքանչյուր տեսակի համար սահմանված ստանդարտին խստորեն համապատասխան:

Հանձնվող բամբակի տեսակը վորոշելու հարցում ընդունողի և հանձնողի միջև տարաձայնություն ծագելու դեպքում վեճի լուծումը հանձնվում է Մթերումների կոմիտեյի շրջանային լիազորին: Պարտավորեցնել Մթերումների կոմիտեյի շրջանային լիազորին՝ չթուլացնող հսկողություն սահմանել ընդունվող բամբակի ճիշտ տեսակավորման ու կշռելու նկատմամբ, վճռական պայքար մղելով սխալ տեսակավորման ու թերակշռման դեմ:

7. Պարտավորեցնել Հողօդկոմատին՝ մինչև սեպտեմբերի 15-ը ՄՏ կայաններին, շրջանային հողբաժիններին ու կոլտնտեսություններին հրահանգ ուղարկել խոնավ բամբակը չորանոցներում չորացնելու վերաբերյալ, վերացնելով չորանոցների շինարարության ապարիզում 1936 թվականին տեղի ունեցած թերությունները:

Առաջարկել Ժողկոմխորհի Վառելանյութերի կոմիտեյին՝ մինչև հոկտեմբերի 1-ը կոլտնտեսությունների բամբակի չորանոցներն ապհովել փայտով, հետևյալ քանակությամբ՝

Հոկտեմբերյանի շրջան — 550 խոր. մետր.

Ղամարլվի շրջան — 750 խոր. մետր.

Վաղարշապատի շրջան — 450 խոր. մետր.

Վեդու շրջան — 250 խոր. մետր.

Ընդամենը — 2000 խորանարդ մետր:

8. Առաջարկել Հողօդկոմատին և բամբակացան շրջանների շրջգործկոմների նախագահներին՝ նոր չորանոցների կառուցումն ավարտել վոչ ուշ, քան մինչև սեպտեմբերի 15-ը և հների վերանորոգումը՝ վոչ ուշ, քան մինչև սեպտեմբերի 10-ը:

9. 1937 թվականի համար պահպանել բամբակի հետևյալ գները՝

Առաջին-ընտիր — 1 կիլոգրամը 1 ուրբլի 78,5 կոպեկ.

Առաջին-նորմալ — 1 կիլոգրամը 1 ուրբլի 70 կոպեկ.

Առաջին-ցածր — 1 կիլոգրամը 1 ուրբլի 61,5 կոպեկ.

Յերկրորդ տեսակ — 1 կիլոգրամը 1 ուրբլի 44,5 կոպեկ.

Յերրորդ տեսակ — 1 կիլոգրամը 1 ուրբլի 36 կոպեկ.

Չորրորդ տեսակ — 1 կիլոգրամը 1 ուրբլի 27,5 կոպեկ.

Հինգերորդ տեսակ — 1 կիլոգրամը 1 ուրբլի 19 կոպեկ.

10. Սահմանել, վոր մթերակայաններին բամբակ հանձնող հանդիսանում է կոլտնտեսության ներկայացուցիչը, վորը պետք է վարչությունից լիազորագիր ունենա բամբակը հանձնելու և հաշիվները կատարելու իրավունքի վերաբերյալ:

գ) ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄԸ ԿՈԼՏԵՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՒՄ

1. Առաջարկել Հողօդկոմատին և բամբակացան շրջանների շրջգործկոմների նախագահներին, կուսակցության շրջկոմների քարտուղարներին՝ մինչև բամբակի մասսայական բերքահավաքն սկսելը, բայց վոչ ուշ սեպտեմբերի 5-ից, անցկացնել բարձր բերքի ստանդարտական վարպետների խորհրդակցություն, համատեղ քննարկելու համար հետևյալ հարցերը. աշխատանքի ու բերքահավաքի տեխնիկայի կադմակերպումը (բամբակի չանաքը յերկու ձեռքով) ամբողջ բանվորական որվա լրիվ ոգտագործումը, հավաքված բամ-

բակի փոխադրութեան կազմակերպումը, հողամասերի ժամանակին ընտրութիւնը բամբակի բերքահավաքի համար՝ ըստ սահմանված ստանդարտի և այլն:

2. Առաջարկել ՄՏ կայանների դիրեկտորներին և շրջանային հողբաժինների վարիչներին բոլոր կոլտնտեսութիւններում ստանդարտացնել մասնակցութեամբ քննարկել Հողօգտագործութեան կողմից ուղարկված արտադրանքի որինակելի նորմաները, հաշվի առնելով անցյալ տարվա փաստացի արտադրանքը:

Արտադրանքի նորմաները յուրաքանչյուր բերքահավաքից առաջ խստորեն դիֆերենցիացիայի յենթարկել ըստ առանձին հողամասի, նախած բերքատուութեանը, բացված ու հասունացած կնդուղների քանակին:

Սահմանել, վոր բամբակի բերքահավաքի արտադրական նորմաները սերմնաբուծական կոլտնտեսութիւններում պետք է 20—25 տոկոսով ցածր լինեն ընդունված շրջանային միջին նորմաների համեմատութեամբ:

Սերմացու բամբակը հավաքելու համար առանձնացնել ամենից ավելի վորակյալ չանաքավորների:

3. Բամբակի բերքահավաքի ամբողջ աշխատանքը կազմակերպել ողակի ու բրիգադի ներքո՝ անհատական գործավարձն անշեղորեն կիրառելու հիման վրա, վճարականորեն վերացնելով դիմագրկութեան ու հավասարեցման ամեն մի արտահայտութիւնը, ապահովելով որական արտադրանքի հնգորչա գրանցումը կոլտնտեսականների ու կոլտնտեսուհիների աշխատանքային գրքույկներում:

Սահմանել, վոր ողակները բամբակը հավաքում են գյուղատնտեսական տարվա սկզբից նրանց ամբողջած հողամասերում:

4. Սահմանել, վոր բամբակ հավաքող կոլտնտեսականների ու կոլտնտեսուհիների աշխատանքի վճարումն այս տարի պետք է կատարվի հավաքված բամբակի վորակին համապատասխան (տեսակավոր ցուցանիշ-

ներ): Առաջարկել Հողօգտագործութեան մինչև սեպտեմբերի 1-ը բամբակացան շրջաններն ապահովել բամբակի բերքահավաքը կազմակերպելու ու անցկացնելու վերաբերյալ հրահանգով, վորոշելով աշխատանքի վարձատրութեան չափը, ըստ հավաքած բամբակի տեսակավոր կազմի:

5. Պարտավորեցնել բամբակացան շրջանների շրջագործկոմիտեների նախագահներին 10 օրվա ընթացքում կոլտնտեսութիւնների հետ միասին կազմել նոր դաշտային կայանների կառուցման և հների վերանորոգման պլանը, պարտավորեցնելով կոլտնտեսութիւնների նախագահներին նոր դաշտային կայանների կառուցումն ու հների վերանորոգումն ավարտել վոչ ուշ, քան մինչև սեպտեմբերի 10-ը:

6. Մայր-կոլտնտեսուհիների աշխատանքի բարձր արտադրողականութիւնն ապահովելու համար բոլոր դաշտային կայաններում կազմակերպել մանկամասեր, յերեխաներին խնամելու համար առանձնացնելով պատրաստված կոլտնտեսուհիների և անհրաժեշտ քանակութեամբ սննդամթերք:

դ) ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐ ՍԵՐՄԱՑՈՒ ՀՈՒՄՔԻ ՄԹԵՐՄԱՆ ՈՒՂՂՈՒԹՅԱՄԲ

1. Պարտավորեցնել Հողօգտագործութեան և Կենտկոմի գյուղատնտեսական բաժնին ստուգել ապրոքացիայի և սերմացու բամբակի բերքահավաքի համար իրականում հողամասեր առանձնացնելու ուղղութեամբ կոլտնտեսութիւններում կատարված աշխատանքը, ժամկետ սահմանելով վոչ ուշ, քան մինչև սեպտեմբերի 5-ը:

2. Պարտավորեցնել Հողօգտագործութեան, Բամբակի մթերման կոմիտեին և ՄՏ կայանների դիրեկտորներին՝ սերմացու բամբակի մթերումը կոլտնտեսութիւններում կատարել ապրոքացիոն ակտերին խստորեն հա-

մապատասխան, բերքահավաքի ու բամբակը հանձնելու ժամանակ չթույլատրելով տարբեր խմբերի պատկանող հումքն իրար խառնելը:

3. Սերմացու հումք տվող բոլոր կոլտնտեսություններն ապահովել հատուկ յարլիկ-ետիկետիկաներով, պարտավորեցնելով նրանց՝ նայած դաշտերի խմբին, յուրաքանչյուր բարդանի մեջ դնել, ինչպես նաև մթերակայանն ուղարկվող բամբակի յուրաքանչյուր բարդանի վրա դրսից փակցնել համապատասխան խմբի յարլիկը:

4. Առաջարկել Կուս-խորհրդային վերահսկողության հանձնաժողովին՝ խիստ վերահսկողություն սահմանել սերմացու բամբակի մթերման ու պահպանման կարգը ստույգ կերպով կիրառելու նկատմամբ, սահմանված կարգը խախտելու համար հանցավորներին յենթարկելով քրեական պատասխանատվության:

5. Պարտավորեցնել Հայբամբակ տրեստին՝ սերմացու հումքը հավաքելու համար կոլտնտեսություններն ապահովել հատուկ մարկիրովկայի յենթարկված տարայի կրկնակի նորմայով:

6. Առաջարկել Վաղարշապատի ՄՏ կայանի գերեկտորին մինչև սեպտեմբերի 10-ն ավարտել ջինգաուզի լրացուցիչ կահավորումը, ծածկերի կառուցումը և շենքերի կառուցումն ելիտային-սերմնաբուծական լաբորատորիայի համար:

Առաջարկել Հայմատառին՝ ջինգաուզի լրացուցիչ կահավորման, ծածկերի կառուցումն ավարտելու և լաբորատորիաների կառուցման համար առանձնացնել յերկու վազոն անտառանյութ և յերեք վազոն կիր:

յե) ԿԱԴՐԵՐ

1. Առաջարկել Հայբամբակտրեստի կառավարիչ ընկ. Ադոյանին մինչև ս. թ. սեպտեմբերի 5-ը կուսակցության շրջկոմների հետ միասին վերանայել մը-

թերման ցանցի բամբակ ընդունողների ու տեսակավորողների կադրերը և մթերակայաններն ապահովել ստուգված վորակյալ աշխատողներով:

2. Առաջարկել Հայբամբակտրեստին և Հողթողկոմատին մինչև սեպտեմբերի 5-ը գործարանային լաբորատորիաներին կից կազմակերպել հնգորյա դասընթաց կոլտնտեսային տեսակավորողների համար, այն հաշվով, վար բոլոր կոլտնտեսություններն ապահովվեն տեսակավորողներով, հետևյալ քանակությամբ՝ ըստ շրջանների.

Հոկտեմբերյան շրջանի համար՝ 46 հոգի:

Ղամարլիի շրջանի համար — 64 հոգի:

Վաղարշապատի շրջանի համար — 41 հոգի:

Վեդու շրջանի համար — 25 հոգի:

Ընդամենը — 176 հոգի:

զ) ՏԱՐՍ

1. Առաջարկել Հայբամբակտրեստին.

ա) մինչև բամբակի մթերումն սկսելը լրիվ ապահովել բամբակազտիչ գործարանների տարայի պահանջը (բրեզենտներ, չպագատ և այլն):

բ) Մինչև սեպտեմբերի 1-ն ստուգել, թե մթերակայանները վորքանով են ապահովված պարկերով և վերջիններս ինչպես են բաշխված մթերակայանների միջև:

գ) Վորպես փորձ այս տարի գործածության մեջ մտցնել 5.000 հատ նոր ձևով կարված բարդաններ:

Միաժամանակ, բամբակ հավաքող կոլտնտեսականների համար հայթայթել 15 հազար գոգնոց, ապահովելով գրանց փոխադրությունը կոլտնտեսությունները փոչ ուշ, քան մինչև սեպտեմբերի 5-ը:

2. Առաջարկել Հողթողկոմատին և ՄՏ կայանների գերեկտորներին՝ հինգ օրվա ընթացքում պարզել կոլտնտեսությունների կշեռքի, ինչպես նաև կշռաքարերի

պահանջը և Հայկոպի միջոցով կոլտնտեսություններն
անպահովել անհրաժեշտ կշռաքարով:

Միաժամանակ հանձնարարել Չափ ու Կշռի պալա-
տին մինչև սեպտեմբերի 10-ն ավարտել կշռային տըն-
տեսության ստուգումը, ինչպես բամբակազտիչ գոր-
ծարաններում ու մթերակայաններում, այնպես և բո-
լոր բամբակացան կոլտնտեսություններում, իսկ այ-
նուհետև սխտեմատիկ վերահսկողություն սահմանել
կշռային տնտեսության նկատմամբ:

Ե) ԲԵՐՔԱՀԱՎԱՔԻ ՈՒ ՄԹԵՐԱՆ ԿԱՄՊԱՆԻԱՅԻ
ՍՊԱՍԱՐԿՈՒՄԸ

1. Առաջարկել Առողջապահության Ժողկոմատին,
Լուսժողկոմատին և Ներքառժողկոմատին՝ յերեք որվա
ընթացքում Ժողկոմխորհի հաստատությանը ներկա-
յացնել այս տարվա բամբակի բերքահավաքի կամպա-
նիայի սպասարկման ուղղությամբ կիրառվելիք մի-
ջոցառումների վերաբերյալ վորոշված նախագիծը:

2. Պարտավորեցնել Հայաստանի Ռադիոկոմիտե-
ին, Հայկական ԽՍՀ Ժողկոմխորհին կից Արվես-
տի գործերի վարչությանը և Հայկական ԽՍՀ Ժող-
կոմխորհին կից Ֆիզկուլտուրայի ու սպորտի գործերի
վարչությանը՝ յերեք որվա ընթացքում հաստատել
իրենց գծով 1937 թվականի բերքահավաքի կամպա-
նիայի սպասարկման պլանը և ապահովել պլանով նա-
խատեսված բոլոր միջոցառումների ժամանակին կի-
րառումը:

3. Պարտավորեցնել «Խորհրդային Հայաստան»,
«Կոմունիստ» ու «Կզըլ-Շաֆակ» թերթերի խմբագիր-
ներին և բոլոր շրջանային թերթերի խմբագիրներին՝
լայնորեն լուսաբանել բամբակի բերքահավաքի ու
մթերման ընթացքը, ինչպես նաև ստախանովականե-
րի աշխատանքի փորձը:

Հայկական ԽՍՀ Ժողկոմխորհը և ՀԿ(բ)Կ Կենտ-

կոմը հավատացած են, վոր շրջանային կուսակցական
ու խորհրդային կազմակերպությունները, կոլտնտե-
սականների, կոլտնտեսուհիների ու բամբակի դաշտե-
րի ստախանովականների լայն մասսաները պայքարե-
լով բամբակի յուրաքանչյուր կնգուղի համար, բարձր
բերքի ու լավ վորակի համար, Հոկտեմբերյան Մեծ
Հեղափոխության պանծալի քսանամյակը կգիմավորեն
այս տարվա բամբակի պլանի ժամկետից շուտ կատա-
րումով ու զգալի գերադասարումով:

ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԽՍՀ ԺՈՂԿՈՄԽՈՐՀ
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ Կ(բ)Կ ԿԵՆՏԿՈՄ

Հ Ր Ա Հ Ա Ն Ք

1937 ԹՎԱԿԱՆԻ ԲԵՐՔԻ ԲԱՄԲԱԿԸ ՄԹԵՐԵԼՈՒ, ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒ, ՏԵՍԱԿԱՎՈՐԵԼՈՒ ՅԵՎ ՓՈԽԱԴՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

«Վճռականապես վերացնել անցյալ տարի տեղի ունեցած այն փաստերը, յերբ մթերման կայանները, խախտելով ԽՍՀՄ-ի, ԽՍՀՄ-ի տալիս բամբակին ընդունել պահպանման ստորագրություններով, բամբակին ընդունում էին չափ խոնավ, վորով վնաս էին հասցնում պետությունը»:

«Այնպես կազմակերպել բամբակի ընդունումն ու պահպանումն, վոր վոչ մի դեպքում ԽՍՀՄ չտրվի վորակի վատացում, բամբակի կորուստ ու փչացում գործարաններում ու մթերման կայաններում, վորի համար կազմակերպել ընդունված բամբակի վիճակի ամենօրյա մանրազննին ստուգում»։ Համ Կ(բ)Կ-ի 1937 թ. հունիսի 4-ի պլենումի բանաձևից, «բերքահավաքի և դյուղատնտեսական մթերքների մասին»)։

Բամբակամթերման կամպանիայի գլխավոր խմբի ղեկներն են՝

1. Մթերել 1937 թ. բամբակի հումքի ամբողջ բերքը կոնտրակտացիոն պայմանագրերով սահմանվածից վոչ պակաս քանակությամբ։

2. Բարելավել բամբակի հումքի վորակի տեսակավորումը։

3. Ապահովել ամբողջ բամբակի հումքի պահպանումը փչանալուց և կորուստից։

4. Մթերել բարձրորակ սերմացու։

1. ԲԱՄԲԱԿԻ ՀԱՎԱՔԸ ԴԱՇՏՈՒՄ

Բամբակի գործարաններն ու մթերման կայանները պարտավոր են —

1. Ոգնություն ցույց տալ ՄՏ կայաններին հրահանգելու կոլտնտեսություններին, բրիգադիներին ու կոլտնտեսականներին դաշտում բամբակի հումքն ըստ տեսակների առանձին հավաքումը ճիշտ կազմակերպելու, հիվանդ և ջրասակավությունից չորացած բամբակի հումքն առանձին հավաքելու, բամբակի ստանդարտների և նրանց նմուշների (ետալոնների) ծանոթանալու, բամբակը մթերման կայաններին ժամանակին հանձնելու հարցերին, ինչպես նաև կոլտնտեսություններում հրավիրել ողակավարների յերկորյա հրահանգչական խորհրդակցություններ նույն նպատակի համար։

Յուրաքանչյուր տեսակավորողին կցել այն կոլտնտեսություններին, վորոնց բամբակը նա ընդունում է, վորպեսզի մինչև բերքահավաքը սկսելը, նույնպես էլ բերքահավաքի ընթացքում նա ազատ օրերը, գնա կոլտնտեսություններին համապատասխան ցուցմունքներ տալու։

2. Մինչև բամբակի բերքահավաքն սկսելը ՄՏԿ-ի ներկայացուցիչների հետ կոլտնտեսություններում ծանոթանալ բերքահավաքի ինվենտարի, փոխադրման միջոցների դրություն ինչպես և կոլտնտեսական հին չորանոցների նորոգման ու նորերի կառուցման ընթացքին։

3. Հետեմել, վոր դաշտում բամբակը կեղտոտվուց ապահովելու համար, կոլտնտեսականներն ու մենատնտեսները հավաքած բամբակի տակ փռեն բրեզենտ-

ներ, պարկեր և խտիրներ: Բամբակը մթերման կայաններն ուղարկելու համար բարդանների մեջ լցնելուց առաջ, պետք է խնամքով չորացվի և մթերման կայաններին հանձնվի ստանդարտով նախատեսվածից վոչ ավելի խոնավությամբ:

4. Պարբերաբար կոլտնտեսություններն ու գյուղխորհուրդները հաճախելով և ցուցմունքներ տալով, ապահովել ամբողջ հավաքած և նորմալ խոնավության հասցված բամբակի անհապաղ մթերման կայաններին հանձնելը:

5. Ձգտել, վոր կոլտնտեսային ընդունողները հավաքողներից բամբակն ընդունեն վոչ միայն ըստ քանակի, այլ և ըստ վորակի, առանձնացնելով բարձր աղբոտությամբ և խառն բամբակը մաքուրից:

6. Մթերման կայանների ու գործարանների աշխատակիցները բամբակն ընդունելով կոլտնտեսություններից ու անհատական տնտեսություններից, պարտավոր են հետևել, թե ինչպես են բամբակի հումքը հավաքում՝ ըստ հասունության, տեսակների խոնավության և մաքրության:

Սխալ տեսակավորում, խակ կամ կողմնակի խառնուրդներով աղբոտված բամբակի հավաքում նկատելու դեպքում պարտավոր են այդ մասին անմիջապես տեղեկացնել ՄՏ կայանին և չրջանային հողբաժնին և իրենց աշխատակիցին ուղարկել կոլտնտեսություն հրահանգներ տալու և թերությունները տեղում վերացնելու համար:

Այն դեպքում, յերբ կոլտնտեսությունը համապատասխան միջոցներ ձեռք չի առնում մթերման կայանի կամ գործարանի բոլոր պահանջները բամբակի մաքրության, տեսակայնության վերաբերյալ կատարելու, մթերման կայանն ու գործարանը պարտավոր են հարց հարուցել ՄՏԿ-ի և չրջանային կազմակերպությունների առաջ կոլտնտեսության վարչության վրա ներգործելու միջոցներ ձեռք առնելու համար:

Բամբակի հավաքման ու տեսակավորման կանոնները չարամտորեն խախտելու համար տվյալ անձանց գործը հանձնել դատական մարմիններին, արտադրանքը փչացնելու համար պատասխանատվության յենթարկելու նրանց:

7. Մինչև հոկտեմբերի 1-ը հին չորանոցների նորոգումն ու նորերի կառուցումն ավարտել:

Բամբակի չորացման ընթացքում պարբերաբար ստուգել նրանց աշխատանքները, ոգնելով կոլտնտեսություններին կանոնավորելու չորանոցների աշխատանքները:

8. Սերտ կապ հաստատել գյուղխորհուրդների հետ և ոգնություն ցույց տալ նրանց կազմակերպելու նաև մենատնտեսների բամբակի հավաքը դաշտում ըստ տեսակների, պարբերաբար ուղարկելով մթերման կայանի աշխատակիցներին հրահանգելու չանաքավորներին և հսկելու բամբակի վորակի ու հավաքի տեմպերին:

2. ՄԹԵՐՄԱՆ ԿԱՅԱՆՆԵՐՈՒՄ ԲԱՄԲԱԿԻ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄԸ

9. Բամբակի մթերման ամսական պլանների համապատասխան, մթերման կայանների վարիչները պարտավոր են վոչ ուշ քան մինչև ոգոստոսի 20-ը կոլտնտեսությունների և ՄՏ կայանների հետ քննել և հաստատել բամբակի հավաքումն ու հանձնումն ըստ հրեզորյակների:

10. Բամբակի ընդունումն ու պահպանումը մթերման կայաններում կատարվելու է առանձին-առանձին, ըստ բուսաբանական տարատեսակների, արդյունաբերական տեսակների և թելիկների օյերկարության:

Սերմացու հումքն ընդունվում և պահվում է վոչ սերմացու հումքից առանձին, համաձայն սերմացու բամբակի և սերմերի մթերման կանոնների: Մինչև

բուսաբանական տարատեսակի թելերի յերկարության ու տեսակի բամբակը պահեստում դասավորվում է մի թեղ, կազմելով մի պարտիա:

11. Տեքստիլ գործարանները թելիկի համաչափ յերկարությամբ բամբակով ապահովելու նպատակով, մթերման կայաններն ու գործարանները, բամբակն ըստ տարատեսակների, յերկարության ու տեսակի, մի պարտիայում դասավորած (պահեստ, ծածկ, բունտ), կատարելու յեն հետևյալ միջոցառումները՝

ա) Բամբակի հումքը բարդաններից դատարկելուց հետո պետք է փոխել բարակ շերտով:

բ) Բամբակի հումքը բունտներից, պահեստներից, ծածկոցներից բարդանների մեջ լցնելուց հումքը պետք է վերցնել ուղղահայաց շերտով և վոչ թե հորիզոնական:

գ) Բամբակի հումքը, բացի բարձրորակ սերմացվից, չպետք է պահպանվի բարդաններում, յեթե նույնիսկ ազատ բարդաններ լինեն:

դ) Կտրականապես արգելվում է բամբակի հումքը գտման տալ ուղղակի բարդաններից:

յե) Նմուշը վերցնելու կամ բամբակը դատարկելու համար բարդանը կտրելուց պետք է հսկեն, վոր թելի (չպազատի) կտորները չընկնեն բամբակի հումքի մեջ: Հումքը բարդանները լցնելու, գտման տալու ժամանակ պետք է կազմակերպել թելի կտորների ջոկում:

12. Մթերման կայան բերված ամբողջ բամբակը պետք է ընդունվի նույն օրը:

Ընդունելությունը վերջանալուց հետո բերված և չընդունված բամբակի հումքի համար արվում են ժամանակավոր ստացականներ՝ հնիշատակելով բարդանների թիվը: Այդ բամբակի պահպանման համար մթերման կայանը պետք է հատկացնի հատուկ տեղ: Նույն բամբակի ընդունումն ու նրա հաշվառումը կատարվում է հետևյալ առավոտյան:

13. Բամբակի հումքի ընդունումն անպայման կատարվում է կոլտնտեսության լիազորի ներկայությամբ, վորը գրավոր լիազորություն պիտի ունենա հանձնելու հաշվառքում ստանալու վերաբերյալ, իսկ մեխատնտեսների բամբակը ընդունվում է բամբակատիրոջ ներկայությամբ:

14. Բամբակը կռելուց հետո տեսակավորողը գրում է մի որինակ օրդեր և ուղարկում գրասենյակ, հաշվառքում կատարելու համար: Հաշվապահը կամ հաշվետարը լրացնում է բուն օրդերի հաշվառքային մասը, գրանցում է հաշվառքային գրքի մեջ և մթերման կայանի վարիչի ստորագրությամբ կտրոնը հաշվեգրության հետ միասին հանձնում Պետքանկի հաշվառքային գրամարկղին:

15. Թերակշտման դեմ պայքարելու նպատակով մթերման կայանի վարիչը ամեն օր ընդունելուց առաջ, ինչպես և ընդունելու ընթացքում կշեռքը ստուգում է ստուգիչ կռաքարերով: Ստուգումը պետք է կատարվի կոլտնտեսությունների ներկայացուցիչների ներկայությամբ: Կշեռքի ստուգումը անպայման գրանցվում է հատուկ գրքի մեջ, ստուգումը կատարած անձանց, այդ թվում նաև ստուգմանը մասնակցող կոլտնտեսության ներկայացուցչի ստորագրությամբ:

16. Բամբակի տեսակի վորոշումը կատարվում է բարդանի խորքից հանած վոչ պակաս, քան 400-500 գր. բամբակի նմուշը համեմատելով ստանդարտի ետալոնների հետ: Բամբակ հանձնողի և մթերման կայանի ընդունողի միջև վորակի վերաբերյալ տարաձայնություն առաջանալու դեպքում՝ տեսակի, կարգի, ինչպես և խոնավության ու աղբոտության վերաբերյալ, վեճը լուծվում է մթերման կայանի կամ գործարանի լաբորատորիայի միջոցով: Մթերման կայանի կամ գործարանի լաբորատորիայի համար տեսակն ու կարգը վորոշելու նպատակով նմուշները հանվում են այնպես, վոր նա տիպիկ նմուշ լինի և իրենով արտացոլի

վիճելի ամբողջ պարտիա բամբակի վորակը: Այդպիսի նմուշի չափը պետք է լինի վոչ պակաս քան յերկու կիլոգրամ: Սոնավուլթյան վերաբերյալ նույնպես ընդունվում է տիպիկ նմուշ 400 գրամից վոչ պակաս, և հատուկ բանկայի մեջ հաղարկվում է լարորատորիային՝ յեզրակացություն տալու համար:

Ինչպես տեսակի, նույնպես էլ խոնավության վերաբերյալ լարորատորիայի տված յեզրակացությունը հիմք է հանդիսանում հաշվառքման համար:

Հանձնվող բամբակի հումքի միատեսակության վերաբերյալ կատկած լինելու դեպքում բարդանի տարբեր տեղերից հանվում է յերկու նմուշ: Բամբակի մեջ խառնուրդ հայտնաբերելու դեպքում, հանձնողը պարտավոր է վերատեսակավորել բամբակը, իսկ յեթե նա հրաժարվի վերատեսակավորումից, բամբակի հումքը պետք է ընդունվի խառնուրդի մեջ յերեվան հանված ցածր տեսակով:

17. Անհրաժեշտ է՝ տեսակավորողները ստուգեն բամբակավթելի ամրությունը և վեճի դեպքում նմուշները հանձնեն լարորատորիային՝ անալիզի յենթարկելու բամբակի հասունության ու ամրության համար:

18. Բամբակի ընդունելությունը կատարվում է միայն ցերեկվա լույսով. յերեկոյան արհեստական լույսով բամբակ ընդունելը կտրակաշնապես արգելվում է:

19. Նմուշ հանելու համար բարդանի կարած տեղից արձակում, կամ քանդում են 20-25 սմ. ապա զննելուց և տեսակը վորոշելուց հետո բամբակի նմուշը հետ են դնում բարդանի մեջ:

20. Բոլոր մթերման կայաններում պետք է լինեն բոլոր տեսակների ու դասերի բամբակի հումքի նմուշները (ետալոններ): Նմուշները պետք է տրամադրել բամբակ հանձնողներին՝ զննելու և իրենց հանձնելիք բամբակը նրա հետ համեմատելու համար: Բամբակի ստանդարտների նկարագրությունը թարգմանված հայերեն ու ադրբեջանական լեզուներով պետք է կախվեն

չըջանակների մեջ աչքի ընկնող տեղերից բամբակը ընդունելու վայրերում, նույնպես և պետք է բաժանվեն կոլտնտեսությունների բոլոր բրիգադավարներին: Առանց բարդանից նմուշ հանելու, բամբակն ընդունելն արգելվում է: Այն անձինք, վորոնք ընդունում են առանց յուրաքանչյուր բարդանից նմուշներ հանելու, պատասխանատվության են յենթարկվում իբրև առտադրանքը փչացնողներ, իՍՆՄ-ի Կենսագործկոմի և Ժողկոմխորհի 1933 թ. դեկտեմբերի 8-ի՝ «անարակ արտադրանքի համար պատասխանատվության յենթարկելու մասին» վորոշման համաձայն:

21. Բամբակի հումքի համար սահմանված այն խոնավության տակոսը, վորի համաձայն թույլատրվում է բամբակն ընդունել ըստ առանձին տեսակների, վորոշվում է սահմանված ստանդարտի ու կոնտրակտացիոն պայմանագրերի համաձայն, այն է՝

Ընտիր և առաջին տեսակի նորմալ մինչև 9 տակոս	
Առաջին ցածր տեսակի	10 »
Յերկրորդ տեսակի	11 »
Յերրորդ տեսակի	12 »
Չորրորդ տեսակի	13 »
Հինգերորդ տեսակի	14 »

Սահմանված կոնդիցիայից բարձր խոնավությամբ բերված բամբակը վերադարձվում է հանձնողին՝ չորացնելու համար: Ստանդարտից բարձր խոնավությամբ ընդունելու համար մեղավորները յենթարկվում են քրեական պատասխանատվության, ինչպես պետական սոցիալիստական գույքը փչացնողների:

22. Բարձր աղբոտությամբ բամբակ ընդունելիս բամբակի քաշից դուրս գալ աղբոտության դիմաց այն չափով, վորն ավելի յե քան իՍՆՄ-ի Ժողկոմխորհի 1935 թ. նոյեմբերի 4-ի № 1952 վորոշմամբ սահմանված նորմայից ըստ տեսակների (բամբակի քաշից 0/6-ով):

Առաջին տեսակի ընտիր —	0,25
Առաջին տեսակի նորմալ —	0,4
Առաջին ցածր տեսակի —	0,5
Յերկրորդ տեսակի —	1,0
Յերրորդ տեսակի —	1,5
Զորրորդ տեսակի —	2,5
Հինգերորդ տեսակի —	3,5

Տեսակավորողի և բամբակ հանձնողի միջև բամբակի աղբոտությունը վորոշելու վերաբերյալ տարաձայնություն ծագելու դեպքում վիճելի պարտիայից նմուշ են վերցնում և հանձնում մթերման կայանին կամ գործարանի լաբորատորիային անալիզի համար: Մինչև լաբորատորիայից անալիզը ստանալը բամբակը ընդունվում և հաշվվում է տեսակավորողի վորոշմամբ: Կտրտեսութայան հետ հաշվառքումը կատարվում է յերկու որվա ընթացքում, լաբորատորիայից ստացած անալիզի հիման վրա:

23. Բամբակի հումքն ընդունողը պարտավոր է ընդունելիս ընդունման որդերի մեջ հիշատակել ընդունված հումքի խոնավության ու աղբոտության տակոսները:

24. Կտրականապես արգելվում է բամբակն ընդունել թողնելով այն բամբակը հանձնողների մոտ պահպանման վերաբերյալ ստորագրություններով (Под сохранной записки): Պահպանման ստորագրություններով, ընդունված բամբակի ընդունման որդերները գործարանների ու մթերման կայանների հաշվապահները հաշվառման չեն ընդունում և չեն գրանցում պլանի կատարման գիմաց: Պահպանման ստորագրություններով բամբակն ընդունելու մեջ մեղավորները յենթարկվում են քրեական պատասխանատվության:

25. Ջրասակավությունից չորացած, ինչպես և փնաստոտներից տուժած (չիրա, չոռ, հոմոզ և այլն) բամբակի հումքն ընդունվում, պահպանվում ու գոր-

ծարանին են ուղարկում նորմալ չորացած բամբակից ջուկ:

26. Գործարանները, մթերման կայանները պարտավոր են կոտրտեսություններից ընդունել բամբակի չբացված կնգուղները, համաձայն ԽՍՀՄ-ի Ժողկոմխորհին կից մթերման կոմիտեյի 1936 թ. նոյեմբերի 15-ի № 42-23 վորոշման:

3. ԲԱՄԲԱԿԻ ՀՈՒՄՔԻ ԽՈՆԱՎՈՒԹՅԱՆ ՅԵՎ ԱՂԲՈՏՈՒԹՅԱՆ ՍՏՈՒԳՈՒՄԸ

27. Տեսակավորողների կողմից բամբակի խոնավությունն ու աղբոտությունը վորոշելու ճշտությունը ստուգելու համար սահմանվում է ընդունված բամբակի խոնավության ու աղբոտության լաբորատորիական վերահսկողություն:

ա. Լաբորատորիա ունեցող մթերման կայանների համար ընդունվող բամբակի խոնավության աղբոտության ստուգումը կատարվում է ընդունման որդ: Խոնավության և աղբոտության ստուգման համար, բամբակի նմուշները վերցվում են ամեն որ:

բ. Բամբակի նմուշները վերցվում են ընդունման մոմենտին և անմիջապես հանձնվում մթերման կայանի լաբորատորիային՝ անալիզի համար, կամ ուղարկվում գործարանային լաբորատորիային:

գ. Բամբակը գործարանային լաբորատորիային ուղարկվում է հատուկ ապակյա բանկաներով, վորոնք ամուր փակվում են խցաններով:

Բանկաներ չլինելու դեպքում նմուշներն ուղարկվում են պերգամենտե թղթի մեջ փաթաթած: Բամբակի նմուշի մեջ դրվում է պիտակ (յարլիկ), նշելով բամբակի տեսակի բուսաբանական ու տարատեսակը, ուղարկված նմուշի ճիշտ քաշը, բամբակի ընդունելու ամիսն ու ամսաթիվը, նմուշ վերցնելու ամիսը, ամսաթիվն ու ժամը: Բամբակի խոնավության ու աղբոտու-

Առաջին տեսակի ընտիր —	0,25
Առաջին տեսակի նորմալ —	0,4
Առաջին ցածր տեսակի —	0,5
Յերկրորդ տեսակի —	1,0
Յերրորդ տեսակի —	1,5
Զորրորդ տեսակի —	2,5
Հինգերորդ տեսակի —	3,5

Տեսակավորողի և բամբակ հանձնողի միջև բամբակի աղբոտությունը վորոշելու վերաբերյալ տարածայնություն ծագելու դեպքում վիճելի պարտիայից նմուշ են վերցնում և հանձնում մթերման կայանին կամ գործարանի լաբորատորիային անալիզի համար: Մինչև լաբորատորիայից անալիզը ստանալը բամբակը ընդունվում և հաշվվում է տեսակավորողի վորոշմամբ: Կոլտնտեսութայն հետ հաշվառքումը կատարվում է յերկու որվա ընթացքում, լաբորատորիայից ստացած անալիզի հիման վրա:

23. Բամբակի հումքն ընդունողը պարտավոր է ընդունելիս ընդունման որդերի մեջ հիշատակել ընդունված հումքի խոնավության ու աղբոտության տեղությունները:

24. Կտրականապես արգելվում է բամբակն ընդունել թողնելով այն բամբակը հանձնողների մոտ պահպանման վերաբերյալ ստորագրություններով (Под сохранной записки): Պահպանման ստորագրություններով, ընդունված բամբակի ընդունման որդերները գործարանների ու մթերման կայանների հաշվառման հանձնարման չեն ընդունում և չեն գրանցում պլանի կատարման դիմաց: Պահպանման ստորագրություններով բամբակն ընդունելու մեջ մեղավորները յենթարկվում են քրեական պատասխանատվության:

25. Զրասակավությունից չորացած, ինչպես և վնասատուներից տուժած (չիրա, չուր, հոմոգ և այլն) բամբակի հումքն ընդունվում, պահպանվում ու գոր-

ծարանին են ուղարկում նորմալ չորացած բամբակից ջուկ:

26. Գործարանները, մթերման կայանները պարտավոր են կոլտնտեսություններից ընդունել բամբակի չրացված կնդուները, համաձայն ԽՍՀՄ-ի Ժողկոմխորհին կից մթերման կոմիտեյի 1936 թ. նոյեմբերի 15-ի № 42-23 վորոշման:

3. ԲԱՄԲԱԿԻ ՀՈՒՄԲԻ ԽՈՆԱՎՈՒԹՅԱՆ ՅԵՎ ԱՂԲՈՏՈՒԹՅԱՆ ՍՏՈՒԳՈՒՄԸ

27. Տեսակավորողների կողմից բամբակի խոնավությունն ու աղբոտությունը վորոշելու ճշտությունը ստուգելու համար սահմանվում է ընդունված բամբակի խոնավության ու աղբոտության լաբորատորիական վերահսկողություն:

ա. Լաբորատորիա ունեցող մթերման կայանների համար ընդունվող բամբակի խոնավության աղբոտության ստուգումը կատարվում է ընդունման որդ: Խոնավության և աղբոտության ստուգման համար, բամբակի նմուշները վերցվում են ամեն որ:

բ. Բամբակի նմուշները վերցվում են ընդունման մոմենտին և անմիջապես հանձնվում մթերման կայանի լաբորատորիային՝ անալիզի համար, կամ ուղարկվում գործարանային լաբորատորիային:

գ. Բամբակը գործարանային լաբորատորիային ուղարկվում է հատուկ ապակյա բանկաներով, վորոնք ամուր փակվում են խցաններով:

Բանկաներ չլինելու դեպքում նմուշներն ուղարկվում են պերզամենտե թղթի մեջ փաթաթած: Բամբակի նմուշի մեջ դրվում է պիտակ (յարլիկ), նշելով բամբակի տեսակի բուսարանական ու տարատեսակը, ուղարկված նմուշի ճիշտ քաշը, բամբակի ընդունելու ամիսն ու ամսաթիվը, նմուշ վերցնելու ամիսը, ամսաթիվն ու ժամը: Բամբակի խոնավության ու աղբոտու-

Թյան ստուգման արդյունքն ստորագրուեցամբ հա-
ղորդվում է ընդունողին անալիզն ստանալու որը:

4. ԳՆԵՐՆ ԸՍՏ ՏԵՍԱԿՆԵՐԻ

28. 1937 թ. բամբակի բերքի հումքն ընդունել ըստ
տեսակների հետևյալ գներով (ռուբլիներով յուրա-
քանչյուր տոննին) .

Արժեքը ռուբլիներով.	
1-ին ընտիր	1785
1-ին նորմալ	1700
1-ին ցածր	1615
2-րդ տեսակ	1445
3-րդ տեսակ	1360
4-րդ տեսակ	1275
5-րդ տեսակ	1190

29. Վոչ ստանդարտային բամբակի հումքի հա-
մար, վորից կարող է ստացվել ցածորակ բամբակ,
(վատա) վճարել յուրաքանչյուր տոննի համար
190 ռ.: Ընդունված վոչ ստանդարտային բամբակը չի
հաշվվում բամբակի մթերման պլանի դիմաց, չի ապ-
րանքավորվում (բուսական յուղով, վատալենտերով,
քուսպով), և նրա համար պարգև հավելում չի վճար-
վում:

5. ՏԱՐԱՅԻ ՄԱՏԱԿԱՐԱՐՈՒՄ

30. Կոլտնտեսություններին ու անհատական տնտե-
սություններին տրվող համբողջ տարան պետք է լրիվ
պատրաստ լինի (կարված, վերանորոգված) և մթեր-
ման կայանները հասցվի վոչ ուշ, քան 1937 թվի ոգոս-
տոսի 20-ը:

Նկատի ունենալով, վոր կարթեր (կեռ) ոգտապոր-

ծելիս բարդանները բավականաչափ փչանում են, ան-
հրաժեշտ է բարդանները կարելիս անկյուններում ա-
կանջիկներ թողնել: Նման ականջիկներ թողնել նաև
բամբակով լցված բարդանների բերանները կարելիս:

Բարդանները բաշխել յուրաքանչյուր կոլտնտեսու-
թյան և մենատնտեսների ըստ հումքի տոննայի, բամ-
բակի բերքահավաքի և հանձնման հնգորյա պլանի հա-
մաձայն:

31. Մթերման կայանները բամբակ հանձնողներին
բարդան տալիս են կարած և նորոգված վիճակում:
Պատուված, կամ բամբակ տեղավորվելու համար ան-
պետք տարա հանձնելը կտրականապես արգելվում է:

32. Յեղնելով մի բարդանի համար վոչ պակաս քան
10 չրջանառություն ապահովելու անհրաժեշտություն-
նից, սահմանել բամբակի փաստական բերքի մի տոն-
նայի համար յերկու բարդան տալու միջին նորման,
չերտավորելով ըստ կոլխոզների հեռավորության:

33. Բարդանները բաշխելիս հայտարարել և պա-
հանջել կոլտնտեսություններից ու մենատնտեսներից,
վորպեսզի բամբակը բարդանների մեջ սեղմ լցնեն, այն
հաշվով, վոր 3 մետր կտորից կարված բարդանում
լցվի վոչ պակաս, քան 85 կիլոգրամ բամբակ, իսկ 2,7
մետրից՝ 75 կ.գ.:

34. Մթերման կայանների վարիչները պարտավոր
են մինչև սեզոնի սկիզբը հավաքել անցյալ տարվանից
կոլտնտեսությունների ու մենատնտեսների մոտ մնա-
ցած բամբակի բարդաններն ու սերմացույի պարկերը:

35. Չվերադարձված բարդանների և պարկերի հա-
մար գանձվում է նրանց արժեքը հնգապատիկ: Կոլ-
տնտեսություններին ու մենատնտեսներին բարդաններ
տալիս հայտարարել բարդանները վերադարձնելու
պարտադիր ժամկետն, ինչպես և արժեքը, վոր պետք
է գանձվի բարդանները կորչելու կամ փչացնելու հա-
մար:

36. Բարդանը կարող է անել 10 չրջանառություն և

ավելին, միայն նրա հետ խնամքով վերաբերվելու դեպքում: Բարդանները ոգտագործելիս արգելել՝

ա) բամբակով լցված բարդաններ կարթերով բարձրացնելը,

բ) բամբակով լցված բարդանները սալերից, պլաշտֆորմից և բուռնտի վրայից գետին չսլքանելը,

գ) բամբակով լցված բարդանները խոնավ գետնին թողնելն առանց տակն ապանքակալներ դնելու,

դ) խոնավ բարդանները իրար վրա դարսելը, կամ պահեստները լցնելը,

յե) կոլտնտեսուկթյունները պարտավոր են վերացնել սալերի վրայից այն սուր մասերը, վորոնք պատուում կամ ծակում են բարդանները:

37. Բամբակը բարդանների մեջ լցնելու և բուռնտեր դնելու աշխատանքի արտագորդականությունը բարձրացնելու նպատակով բոլոր գործարաններում ու մթերման կայաններում պատրաստել պարզ դազգահներ (յեռոտանիներ) բամբակը լցնելու համար, ինչպես նաև բամբակը բուռնտեր դնելու համար պատրաստել լայն սանդուխքներ (տրասներ) և հասարակ ամբարձիչներ:

38. Բամբակ հանձնողներին բարդանները տրվում են բացառապես մթերման կայանի գրասենյակի որդերներով: Լիք բամբակով բերված բարդանները համարվում են տրված բարդանների դիմաց, իբրեւ պարտքի մարում, իսկ կրկին անգամ բարդաններ տրվում են նմանապես գրասենյակի որդերներով պահեստից:

Ծանոթություն. — Սեփական տարայով բամբակ հանձնողներին վճարվում է, վորպես բարդանների ամորտիզացիա, բամբակի յուրաքանչյուր կիլոգրամի դիմաց մեկ կոպեկ, նմանապես մեկական կոպեկ կիլոգրամին վճարվում է բամբակն առանց տարայի տեղափոխելու համար:

39. Սեզոնի սկզբին մաշված տարան ուղարկվում է գործարաններին հակերը փաթաթելու համար: Այն

տարան, վորը թեկուզ մեկ անգամ չբնանառության համար պիտանի չէ, չի կարելի ոգտագործել բամբակի հակի փաթաթման համար, այլ պետք է վերանորոգվի և ուղարկվի բամբակ լցնելու համար:

6. ԲԱՄԲԱԿԻ ՀՈՒՄԻԻ ԴԱՍԱՎՈՐՈՒՄԸ ՊԱՀԵՍՑՆԵՐՈՒՄ ՅԵՎ ԲՈՒՆՏԵՐ ԴՆԵԼԸ

40. Բոլոր պահեստային շենքերը մինչև սեզոնի սկիզբը պետք է նորոգվեն, ողափոխվեն և չորացվեն: Անհրաժեշտ է մանրադնին ստուգել հատակների, պատերի և տանիքների դրությունը. բոլոր թափված վող պատերը, փոշոտ, խորդ ու բորդ հատակները պետք է նորոգվեն այն հաշվով, վոր թափված բամբակը չը խառնվի փոշու, մանր քարերի և աղբի հետ: Հատակները պետք է սալահատակվեն: Այնտեղ վորտեղ հնարավորություն չկա հատակը պատշաճ կերպով կարգի բերելու, ինչպես նաև խոնավ հատակ ունեցող պահեստներում անհրաժեշտ է ունենալ տակը փռելու խտրներ, կամ չաթաններ: Բացողյա բուռնտերի շուրջը պետք է առաններ փորել, վորպեսզի ջուրը չանցնի բուռնտերի տակը:

41. Մինչև ոգոստոսի 25-ը յուրաքանչյուր մթերման կայան պետք է կազմի բամբակի պահպանման ու պերատիվ պլան: Պլանով պետք է նախատեսվի պահեստի ծածկերի ու բակերի տարածության ոգտագործման կարգը: Առաջին հերթին պահեստային շենքերով պետք է ապահովվի 95 և ավելի տոկոսայնություն ունեցող սերմացուն:

Ծանոթություն. — Պահեստային շենքերի ոգտագործման պլանը կազմելիս անհրաժեշտ է հաշվի առնել ցածր տեսակները ծածկած շենքերով ապահովելը: Բոլոր պահեստներն ու ծածկերը պետք է բաժանվեն ըստ հումքի տեսակների ու յերկարության:

42. Բամբակի հումքի պահպանման և գործարան

փոխադրելու պլանը կազմելիս, պետք է հաշվի առնել գործարանի աշխատանքը բամբակի հումքի ափսոսի տեսակներով ապահովելու անհրաժեշտությունը, վորը հնարավորություն տա գտած բամբակի արտադրումը կատարել նրա բարձրագույն պլանի համապատասխան:

Բակի տարածությունը պետք է բաժանել մասերի, վորոշելով բունտերի տեղը և բամբակի հումքն ընդունելու կետերը:

43. Բրեզենտները, ապրանքակալները, տախտակները և հատակին փռելու այլ պարագաները պետք է պատրաստ լինեն մինչև ոգոստոսի 15-ը:

44. Ամբողջ հումքը պահեստներում և ծածկերի տակ չտեղավորվելու դեպքում բունտեր են դրվում բացօթյա հրապարակում: Բունտեր դնելու համար անհրաժեշտ է ընտրել բարձր տեղ (հրապարակ) և շուրջն առու փորել, ջուրը հոսելու համար:

Մեծ բունտերը պետք է դնել 400-500 և մանրերը՝ 160-200 տոնն բամբակի հումքից, յեղնելով նույն տեսակի քանակությունից և բունտ դնելու ժամանակից: Փոքր բունտի համար հրապարակի հիմքը պետք է հավասար լինի մոտավորապես 12×16 մետրի, իսկ մեծ բունտերի համար՝ 24×18 մետրի:

45. Բունտերը դնել սալահատակված հրապարակում, չոր ժամանակ: Բունտեր դնելն անհրաժեշտ է վերջացնել մինչև հոկտեմբերի 25-ը: Հարկավոր է հետեվել, վոր բամբակը պահեստների և բունտերի մեջ լցվի միայն չոր վիճակում, նաև բամբակի մեջ բարդաններ չմնան: Բամբակը բունտի մեջ կամ պահեստները տանելիս, բանվորների վոտքերի տակ տախտակներ փռել, վորպեսզի վոտքերով խոնավություն և կեղտ չտանեն բամբակի մեջ: Չլրացված բունտերը գիշերը, նաև ցերեկը անձրևի ու ձյան ժամանակ, պետք է խնամքով ծածկվեն բրեզենտներով: Բոլոր դրված վերջացրած բունտերը անպայման պետք է ծածկվեն բրեզենտներով այնպես, վոր բրեզենտը բուն-

տի կողերից կախվի վոչ պակաս քան 3-4 մետր: Բրեզենտները բունտի վրա փոսեր ու ծալքեր չպիտի ունենան, վորտեղ կարող է ջուր կուտակվել, այլ պետք է ձգված լինեն և պարանով կապված հատուկ սեպերից, գոյացնելով բունտերի վրա յերկու-յերեք կամ քառաթեք վրանի տեսք:

46. Գործարաններն ու մթերման կայանները պարտավոր են մթերման սեկտորի ցուցմունքներով լայն կիրառել բունտերն առանց կողքերը բարդան չարելու (առանց արորտովկայի) դնելու:

47. Գործարանները ու մթերման կայանները բամբակը ծածկերն ու բունտերի մեջ լցնելիս պարտավոր են կիրառել բամբակի մեքենայական բեռնում և բեռնաթափում, պատրաստելով հատուկ հարմարություններ:

48. Յածր տեսակների պահպանումը կատարվում է բացառապես ծածկերի տակ փոված վիճակում: Փռված բամբակի բարձրությունը սահմանվում է կես մետրից մինչև մեկ մետր, այն հաշվով, վոր կարելի լինի բամբակը չըջել: Ընդունված և բունտերում ու ծածկերի տակ դասավորված բամբակի պահպանման համար պատասխանատու յե տեսակավորողը:

49. Բամբակի տաքացումը կանխելու և պահպանվող բամբակի դրուծյանը լավագույն կերպով հսկելու համար հումքը բունտերում, պահեստներում և ծածկերի տակ դասավորելիս նրանց մեջ դրվում են տախտակից հավաքովի տոնեղներ և անցքեր ինչպես նաև դրվում են չոչափուկներ կլոր յերկաթից կամ խողովակներից կես դյումից մինչև մեկ դյում տրամագծով, կամ ջերմաչոչափուկներ: Շոչափուկները դնել ուղղահայաց և հորիզոնական դիրքով: Պարբերաբար չոչափուկները հանվում է չոչափելու միջոցով պարզվում է բամբակի բունտերի մեջ տաքանալու չափը:

50. Ապրանքագետները, տեսակավորողները, մթերման կայանի վարիչներն ու գործարանի դիրեկտորները պարտավոր են ամեն օր խնամքով ստուգել բունտերի

և պահեստների բամբակի վիճակը: Բունտերում ու պահեստներում պահվող բամբակի ստուգումը գրանցելու համար պահվում է հատուկ գիրք, վորտեղ մրտցվում են ստուգման արդյունքները: Յերբ հայտնաբերվի, վոր բամբակը պահեստում կամ բունտերի մեջ տաքանում է, դարսած բամբակը պետք է անմիջապես քանդել, ջոկել տաքացած բամբակը և բարակ շերտով փռել ծածկի տակ, ածբողջ ժամանակ շրջելով մինչև հովանայր: Քանգված բունտի, պահեստի չտաքացած բամբակը, յեթե ունի նորմալ խոնավություն, պետք է դասավորել և պահել սովորական կարգով:

51. Պահեստներում ծածկերի տակ և բացթյա բունտերում պահվող բամբակի հաշվառումը կատարվում է առանձին պահեստային գրքում, վորտեղ բամբակի յուրաքանչյուր պարտիայի համար պետք է պահվի առանձին հաշիվ, նշելով պահեստի կամ բունտի համարը, բամբակի բուսաբանական տարատեսակը, արդյունաբերական տեսակը, դասն ու յերկարությունը, ամսաթիվը ու հումքի քանակը: Բամբակի բունտերի վրա աչքի ընկնող տեղում, ամրացված տախտակի վրա գրվում է բունտի համարը, այն ինչ գրանցված է պահեստային գրքում, հումքի տեսակը, դասն ու յերկարությունը, խոնավությունը, բուսաբանական տարատեսակը, նաև բունտը սկսելու և վերջացնելու ամսաթիվը:

Պահեստային գիրքը վարում է մթերման կայանի գրասենյակի հաշվետարը՝ տեսակավորողի տված ամենորյա տեղեկությունների համաձայն:

7. ԲԱՄԲԱԿԻ ՓՈԽԱԴՐՈՒՄՆ ԱՌԱՆՅ ՏԱՐԱՅԻ

52. Յերեվանի գործարանը պարտավոր է վաղպատի գնման կայանից վոչ սերմային հումքը գործարան փոխադրել առանց տարայի, վորի համար առաջարկվում է մինչև սեպտեմբերի 5-ը դրա համար

սարքավորել իր ավտո մեքենաները, բեռնակշեռքը, նաև ստեղծել հարմարություններ հումքն ավտոմեքենաներից բեռնաթափելու ծածկերի մեջ, կամ բունտերի վրա լցնելու ողաքաշի (պնեւմատիկայի) միջոցով: Կոլտնտեսությունները առանց տարայի մթերման կայաններն են տեղափոխում այն հումքը, վորը ապրորացիայի ժամանակ ճանաչված է վոչ սերմային:

53. Բամբակն առանց տարա տեղափոխող ավտո մեքենաներից ու սայլերից բեռնաթափելու, կշռելու և բունտի վրա տեղափոխելու համար պատրաստել հատուկ կողովներ ու արկղներ՝ դրված պատգարակների (նասիլկաների) վրա:

54. Բամբակն առանց տարայի կոլտնտեսություններից մինչև մթերման կայանները տեղափոխելու համար, անհրաժեշտ է անհապաղ պայմանագրեր կնքել կոլտնտեսությունների հետ, այդ առթիվ պայմանագրով նախատեսելով տրանսպորտի այն սարքավորումը, վորը պետք է պատրաստի կոլտնտեսությունը (չաթաններ պատրաստելն ու նրանց ամրացումը սայլերի վրա, կամ արկղներ շինելը սայլերի վրա բամբակ լցնելու համար, այն հաշիվով, վոր լրիվ ոգտագործվի սայլի բեռնատարությունը):

55. Տեղափոխելիս բամբակը թրջվելուց, կեղտոտվելուց ու պակասելուց պահպանելու համար յուրաքանչյուր մեքենայի վրա պետք է ամրացնել հատուկ բրեզենտներ՝ բամբակը ծածկելու համար, այնպես, վոր բրեզենտը մեքենայի բոլոր կողմերից կախված լինի վոչ պակաս քան 10-15 սմ.: Բրեզենտի ծայրերին պետք է շինել հատուկ ողակներ, վորոնցով նա ամրացվի մեքենայի կողքերին: Առանց տարայի բամբակ տեղափոխող ավտո մեքենաները ծածկելու համար, բրեզենտները պետք է պատրաստվեն կամ գործարաններում յեղած բրեզենտի կտորներից, կամ բունտեր ծածկելու համար անպետք դարձած մեծ բրեզենտների ողտագործելի մասերից:

56. Կոլտնտեսություններն ու մենատնտեսները բամբակը մթերման կայաններն են փոխադրում իրենց տրանսպորտով: Տարածությունը մինչև զնման կայանը 15 կիլոմետրից ավելի լինելու դեպքում, բամբակ հանձնող կոլտնտեսություններին ու մենատնտեսներին փոխադրելու համար վճարվում է կառավարութայն սահմանած դրույքներով յուրաքանչյուր նորմայից ավել տոնն-կիլոմետրի համար: Վերև նշված ավել տարածութայն համար վճարումը կատարվում է ընդունված բամբակի հաշվառքը կատարելու հետ միաժամանակ:

57. Բամբակի գործարանների գիրեկտորներն ու զնման կայանի վարիչները պարտավոր են՝

ա) Համապատասխան շրջգործկոմիների և գյուղխորհուրդների միջոցով ժամանակին նորոգել տալ մինչև գործարաններն ու մթերման կայանները բամբակի փոխադրման բոլոր ճանապարհները և կամուրջները:

բ) Վոչ աչ քան մինչև օգոստոսի 25-ը ավարտել ավտոմեքենաների վերանորոգումը:

գ) Վերանորոգել աշխատանքի համար պիտանի բոլոր պակրիչկաներն ու կամերները (վուլկանիզացիայի յենթարկել):

58. Բամբակի տեղափոխումը մեքենաներով ու յերկաթուղով կատարվում է միատեսակ պարտիաներով՝ ըստ տեսակի, դասի, յերկարութայն ու բուսաբանական տարատեսակի: Ձանազան տեսակների, դասի ու յերկարութայն բամբակը մի պարտիայի մեջ փոխադրելը թույլատրվում է միայն բամբակի մնացորդը տեղափոխելիս: Բամբակը տեղափոխվում է չպատահողով՝ բարդաններով: Ուղարկվող յուրաքանչյուր բարդանի վրա դրվում է բամբակի տեսակն ու քաշը: Բամբակը մթերման կայաններից յերկաթուղով ուղարկելիս, յուրաքանչյուր դռան արտաքին կողմից և ներ-

սից, կամ բարդանների վրա, յեթե պլատֆորմ է, յերկու կողմից, կպցվում են պիտակ (ետիկետ) նշելով ուղարկող մթերման կայանը, ստացող բամբակագործարանը, բամբակի տարատեսակը, տեսակն ու դասը:

59. Բամբակը ուղարկելիս դրվում է յերեք ֆակտուրա, վորոնցից մեկը մնում է ուղարկող մթերման կայանին, իսկ յերկուսը ուղարկվում է գործարան: Գործարանը բամբակը ընդունելիս դրանցից մեկը վերադարձնում է մթերման կայանին, վոչ աչ յերկու որվա ընթացքում վավերացնելով ստացած հումքի ֆակտուրան:

60. Մթերման կայաններից ինչպես մեքենաներով, այնպես էլ յերկաթուղիով, գործարան ուղարկվող ամբողջ բամբակը պետք է վերակշռել:

61. Գործարաններն ու մթերման կայանները պարտավոր են հսկողություն սահմանել բամբակն ըստ տեսակների, յերկարութայն ու տարատեսակների վազոնները բարձելու վրա, ինչպես և այդ բամբակը գործարանում ընդունելիս ապահովել բեռնաթափումն ըստ տեսակների, յերկարութայն և տարատեսակների:

9. ԿՈՆՏՐԱԿՏԱՑԻՈՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՍՏՈՒԳՈՒՄԸ

62. Սկսած հոկտեմբերի 1-ից մթերման կայանների վարիչները կազմակերպում են կոնտրակտացիոն պայմանագրերի ստուգումը՝ կոլտնտեսությունների ու մենատնտեսների կողմից բամբակը հանձնելու վերաբերյալ, կազմում են չհանձնողների 10-որյա ցուցակներ և ուղարկում համապատասխան ՄՏ Կայան կամ գյուղխորհուրդ՝ անպարտաճանաչ պայմանագիրների նկատմամբ նրդործութայն միջոցներ ձեռք առնելու համար: Կոլտնտեսությունների և մենատնտեսների կողմից կոնտրակտացիոն պայմանագրերի կատարումն ստուգելու գործի կազմակերպման պատասխանատվությունը դր-


վում և գործարանների գիրեկտորների և մթերման կայանների վարիչների վրա: Գործարանների գիրեկտորների և մթերման կայանների վարիչների վրա յե գրվում կոնտրակտացիոն պայմանագրերով նախատեսված արտոնյալ գներով տրվող ապրանքները սահմանված ժամանակին և ճշտիվ վաճառելու պատասխանատվությունը:

63. Մթերման կայանների վարիչները մինչև 1-ը նոյեմբերի խիստ ստուգման են յենթարկում պայմանագրերի պարտավորությունների կատարումը պետության հանդեպ և կոնտրակտացիոն պայմանագրերը չարամտորեն չը կատարողներին պատասխանատվության են յենթարկում ԽՍՀՄ-ի Կենտգործկոմի 1935 թ. սեպտեմբերի 23-ի վորոչման համաձայն:

10. ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ ՅԵՎ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄԸ

64. Մթերման կայանի վարիչը և գործարանի գիրեկտորը բամբակի մթերումների ճիշտ հաշվառումն ու հաշվետվությունը կազմելու համար անձնական պատասխանատվություն են կրում: Նրանց հետ հաշվասարապես պատասխանատու յեն մթերման կայանների ու գործարանների ոպերատիվ հաշվառման աշխատողները: Այս բոլոր անձինք պատասխանատու յեն հաշվառման տվյալների և հաշվառման փաստաթղթերի վերաբերյալ ճշգրիտ կիրառման համար և պետք և անչեղ ղեկավարվեն Թեթև Արդժողկոմատի ու Ժողտնտհաշվառման Կենտ. վարչության հրահանգներով ու ցուցմունքներով:

Բամբակի մթերումների ու վերամշակման ընթացքի վերաբերյալ արգելվում և տեղեկություններ տալ այն կազմակերպություններին և անձանց, վորոնք նախատեսված չեն Թեթև Արդ. Ժողկոմատի վորոչմամբ: Հաշվառման աշխատողները դատական պատասխանատվություն են կրում հաշվառման տվյալների ու սխառեմի մեջ փոփոխություններ մտցնելու վերաբերյալ վորևե մեկի կարգադրությունը կատարելու առթիվ:



Գլավլիտի լիազոր պ—4209
պատվեր 1116:

Հրատ. 4274, տիրաժ 1500,

Հանձնված և արտադրության 9 սեպտեմբերի 1937 թ.
Ստորագրված և տպագրելու 21 սեպտեմբերի 1937 թ.

50

ՀՀ Ազգային գրադարան



NL0936690

1. FEB. 1957

460

//

28493