


21

Հ Ր Ա. Հ Ա. Ն Գ ՁԻԵՐԻ ԲՈՆԻՏԻՐՈՎԿԱՅԻ



Հ Ա Յ Պ Ե Տ Հ Ր Ա Տ

Ե Ր Ե Վ Ա Ն

1940

636.1
12-99

0 OCT 2010

Հ. Մ. Հ. Մ. Ն. Գ.
ԶԻԵՐԻ ԲՈՆԻՏԻՐՈՎԿԱՅԻ

Հ Ր Ա Հ Ա Ն Գ
ԶԻԵՐԻ ԲՈՆԻՏԻՐՈՎԿԱՅԻ

Թարգմանիչ՝
Դ. Հարությունյան
Պատ. խմբագիր՝
Ա. Սարգսյան
Տեխ. խմբագիր՝
Ի. Վարդանյան
Սրբագրիչ՝ Վ. Ավագյան

ՎՖ 2409 Հրատ. 5329. Պատվեր 618.
Տիրաժ. 500. Հանձնված է արտադրության 6/IX-1940 թ.
Ստորագրված է տպագրության 10/X-1940 թ.
Հայտնորդատի տպարան, Երևան, Լենինի 65



Հ Ա Յ Պ Ե Տ Հ Ր Ա Տ

Ե Ր Ե Վ Ա Ն

1940

17.06.2013

21.9.40

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԿԵՆՏՐԱԿԱԼ ՍՈՑԻԱԼԻՍՏԻԿԱՆ ԴՊԱՐՏԱԿԱՆ ԿՈՄԻՏԵ



2423
40

ИНСУРУКЦИЯ По бонитировке лошадей

Армгиз Ереван 1940

ՀԱՍՏԱՏՈՒՄ ԵՄ
ՍՍՈՒՄ Սովխոզների ժողովումի
տեղակալ ՄԻԽԱԼԻՆ
5/3—1940 թ.

ՀԱՍՏԱՏՈՒՄ ԵՄ
ՍՍՈՒՄ Հողժողովումի
տեղակալ ԲԱՏԱՄԻՐՈՎ
15/1—1940 թ.

Հրահանգ նիերի բոնիտիրովկայի

I. ԲՈՆԻՏԻՐՈՎԿԱՅԻ ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ

1. Ձիերի բոնիտիրովկայի նպատակն է որոշել տոնամային արժեքը և կենդանու գերը՝ նրա կոմպլեքսային գնահատման հիման վրա՝ ըստ ցեղի, տիպիկության, չափման ցուցանիշների, էքստերիորի, աշխատունակության և ըստ ժառանգական հատկության:

Բոնիտիրովկայի նյութերն օգտագործվում են՝ ջոկելու և ընտրելու գործը ճիշտ կազմակերպելու, բեղմնավորման պլաններ կազմելու, կենդանիներին տոնամային գրքերում գրանցելու և տնտեսության արտադրական կազմը բնութագրելու համար:

II. ԲՈՆԻՏԻՐՈՎԿԱՅԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄԸ

2. Ձիակազմի բոնիտիրովկան անց է կացվում բոլոր սխտեմի սովխոզներում, տոնամային ձիեր ունեցող կոլխոզներում և պետտոնմային բուծարաններ ունեցող շրջանների բոլոր արտտեսություններում: Բոնիտիրովկայի են ենթարկվում զուգավորման կամպանիային մասնակցած բոլոր հովատակները:

3. Բոնիտիրովկան, որպես կանոն, անց է կացվում աշնանը, օգոստոս — նոյեմբեր ամիսներին: Իսկորմներ հիմնական քանակությամբ մատղաշներ ուղարկող ձիադործարաններում բոնիտիրովկան պիտի կատարվի վաղ, այն հաշվով, որ հնարավոր լինի գնահատական տալ առաջադրված մատղաշների ամբողջ կազմին:

4. Պաշտպանության ժողովմատի, Սովխոզների ժողովմատի և Սննդի արդյունաբերության ժողովմատի սովխոզներում բո-

նխտիրովկան անց է կացվում վերոհիշյալ ժողովոմատների զոտտեխնիկական անձնակազմի կողմից: Տոհմային բուժարաններում և կոլխոզներում բոնխտիրովկան անց է կացվում ՍՍՌՄ Հողփողկոմատի մարմինների կողմից:

5. Բոնխտիրովկայի հանձնաժողովը կազմակերպվում է շրջհողբաժնի զոտտեխնիկից (պետտոհմային բուժարան ունեցող շրջաններում՝ Պ. Տ. Բ. զոտտեխնիկից), անասնաբուժից և ձիաֆերմայի վարիչից, ներգրավելով ձիապահների թվից առաջավոր ձիաբուժներին:

Սովխոզներում հանձնաժողովներն ստեղծվում են սովխոզի դիրեկտորից, ավագ զոտտեխնիկից, անասնաբուժից, նույնպես ներգրավելով լավագույն առաջավոր ձիաբուժներին:

6. Բոնխտիրովկայի հանձնաժողովների անձնակազմը նշվում է շրջհողբաժնի և պետտոհմային բուժարանի կողմից և հաստատվում է ռեսպուբլիկաների հողփողկոմատների, երկրային (մարզային) հողբաժինների հրամանով:

ՍՍՌՄ-ի պաշտպանություն և Սովխոզների ժողովոմատի ձիաբուժարաններում ձիակազմի բոնխտիրովկայի համար հանձնաժողովները կազմվում են ժողովոմատների համապատասխան վարչությունների կարգադրությամբ:

III. ԲՈՆԻՏԻՐՈՎԿԱՅԻ ԱՆՑԿԱՅՄԱՆ ՆԱԽԱՊԱՏՐԱՍՏՈՒՄԸ

7. Ռեսպուբլիկաների հողփողկոմատները, երկրային (մարզային) հողբաժինները տարեկան կազմում են ռեսպուբլիկայի, երկրամասի, մարզի բոնխտիրովկայի պլանը, որի հիման վրա շրջհողբաժինը բոնխտիրովկան սկսելուց առաջ, ոչ ուշ քան մեկ ամիս մշակում է բոնխտիրովկայի օրացուցային պլանը՝ առանձին տնտեսություններում անցկացնելու համար:

8. Մինչև բոնխտիրովկայի սկսելը երկրային (մարզային) հողբաժինները կազմակերպում են բոնխտիրովկայի աշխատանքներում ներգրավվելիք զոտտեխնիկների հրահանգչական դասընթացքներ՝ աշխատանքների միասնական մեթոդներ օգնականելու և անցկացվելիք աշխատանքի տեխնիկան ու մեթոդի-

կան նրա բոլոր մասնակցողների կողմից յուրացնելու նպատակով:

9. Այն տնտեսություններում, որտեղ նախատեսված է անցկացնել բոնխտիրովկա, նախապես անց է կացվում բացառական լայն կամպանիա՝ աշխատանքների կատարման կարգի ու նշանակության մասին:

IV. ԲՈՆԻՏԻՐՈՎԿԱՅԻ ԵՆԹԱԿԱ ՁԻԵՐԻ ՔԱՆԱԿԱԿԱՋՄԸ

10. Բանող և հեծկան ցեղերի 3, 5 տարեկաններից և վարգուռն ցեղերի 4, 5 տարեկաններից ոչ փոքր յուրաքանչյուր ձի, բոնխտիրովկայի է ենթարկվում ըստ ծագումի, տիպիկություն, չափումների, էքստերյորի և աշխատունակություն գնահատականի:

Հովատակների գնահատականն ըստ ժառանգության որակի կատարվում է նրանցից երեք դրույք (СТАВОК), իսկ մայրերի համար երեք մորուկ ստանալուց հետո:

11. Մեկ տարեկան և ավելի բարձր տարիքի մատղաշների նախնական բոնխտիրովկան անց է կացվում նրա դերը որոշելու նպատակով:

12. Կարանտինի մեջ դրանովոր տնտեսություններում բոնխտիրովկա չի կատարվում: Անորմալ սեռական օրգաններ ունեցող հովատակները (կրիպտորխիսներ, մոնարխիսներ, ազոոսպերմիայով և նեկրոսպերմիայով տառապող) և ծննդասեռային օրգանների աննորմալություններ ունեցող մայրերը, ինչպես նաև բացարձակ արտահայտված ալանդակ ձիերը բոնխտիրովկայի ենթարկվում են, բայց անհատական քարտերում արվում են համապատասխան նշումներ: Նման անասունների բոնխտիրովկան կատարվում է՝ սերունդի տեսակետից արտադրողներին գնահատելու նպատակով:

V. ՆՇԱՆՆԵՐ, ԸՍՏ ՈՐՈՇ ԿԱՏԱՐՎՈՒՄ Է ԲՈՆՏԻՐՈՎԿԱՆ

ԵՎ ՆՐԱ ԱՆՑԿԱՅՆԵԼՈՒ ԿԱՐԳԸ

13. Ձիերի բոնխտիրովկայի հիմքում դրվում է ըստ ծագման և տիպիկության, չափումների ցուցանիշների, էքստերյորի, աշխատունակության և սերնդի որակի գնահատականը:

14. Ծագումը և արյունակցությունը (գեներացիա) որոշում են տոհմային փառաթղթերով (ատեռատներով, պետտոհմային գրքերով, վկայականներով, շրջտոհմային գրքերով, զուգավորման վկայականներով և ցեղական ձիերի տեղեկագրերով)։ Արյունակցությունը սահմանելու համար հարկավոր է օգտվել հետևյալ սխեմայից։

Մոր ցեղայնությունը	Հ ո Ր Գ Ե Ղ ա յ ն ու թ յ ու ն ը				
	1-ին գեներաց. ($\frac{1}{2}$ ար.)	2-րդ գեներաց. ($\frac{3}{4}$ ար.)	3-րդ գեներաց. ($\frac{7}{8}$ ար.)	4-րդ գեներաց. ($\frac{15}{16}$ ար.)	Մաքուր ցեղ
Ոչ ցեղական	բարելավ.	բարելավ.	1-ին գեներաց. ($\frac{1}{2}$ ար.)	1-ին գեներաց. ($\frac{1}{2}$ ար.)	1-ին գեներաց. ($\frac{1}{2}$ ար.)
Բարելավ.	բարելավ.	ա) բար. 1 գ. բ) 1-ին գեն. ($\frac{1}{2}$ ար.)	1-ին գեներաց. ($\frac{1}{2}$ ար.)	1-ին գեներաց. ($\frac{1}{2}$ ար.)	1-ին գեներաց. ($\frac{1}{2}$ ար.)
1-ին գեներաց. ($\frac{1}{2}$ ար.)	1-ին գեներաց. ($\frac{1}{2}$ ար.)	1-ին գեներաց. ($\frac{1}{2}$ ար.)	2-րդ գեներաց. ($\frac{3}{4}$ ար.)	2-րդ գեներաց. ($\frac{3}{4}$ ար.)	2-րդ գեներաց. ($\frac{3}{4}$ ար.)
2-րդ գեներաց. ($\frac{3}{4}$ ար.)	—	2-րդ գեներաց. ($\frac{3}{4}$ ար.)	2-րդ գեներաց. ($\frac{3}{4}$ ար.)	3-րդ գեներաց. ($\frac{7}{8}$ ար.)	3-րդ գեներաց. ($\frac{7}{8}$ ար.)
3-րդ գեներաց. ($\frac{7}{8}$ ար.)	—	—	3-րդ գեներաց. ($\frac{7}{8}$ ար.)	3-րդ գեներաց. ($\frac{7}{8}$ ար.)	4-րդ գեներաց. ($\frac{15}{16}$ ար.)
4-րդ գեներաց. ($\frac{15}{16}$ ար.)	—	—	—	4-րդ գեներաց. ($\frac{15}{16}$ ար.)	մաքուր ցեղ

ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ.—1. 2-րդ գեն. ($\frac{3}{4}$ ար.) հովատակներից և բարելավված մայրերից ծագում ունեցող ձիերը, որոնք համապատասխանում են շրջտոհմային գրքի երկրորդ բաժնի պահանջներին, բարելավված ցեղի տիպն արտահայտելու դեպքում կարող են դասվել 1-ին գեներացիային ($\frac{1}{2}$ ար.), իսկ մնացած դեպքերում՝ բարելավվածներին։

2. Այն դեպքում, երբ ձին ստացվել է հակառակ (չհանձնաբերված) խաչաձևման հետևանքով, այսինքն, երբ մոր արյունակցությունը բարձր է հոր արյունակցությունից, այդպիսի ձիու գեներացիան որոշվում է նույն այս սխեմայով, բայց հակառակ կարգով, այսինքն մոր արյունակցությունը փնտռվում է ըստ հորիզոնական գծի, իսկ հոր արյունակցությունն՝ ըստ ուղղահայաց գծի։

15. Ծագման մասին փառաթղթային տվյալների բացակայության դեպքում բարելավված ձիերի գեներացիան (արյունակցությունը) թույլատրվում է որոշել, այդ ձիերի ծագումը գիտեցող անձանց հարց ու փորձի և արտաքին զննման հիման վրա՝ լավ էքստերյեր ունենալու և տիպիկության ցայտուն արտահայտման դեպքում։

Այդպիսի դեպքերում թույլատրվում է ձիուն դասել առաջին կամ երկրորդ գեներացիային, բոնիտիրովկայի քարտում նշումներ անելով գեներացիան որոշելու մասին, առանց ծագման փառաթղթային տվյալների։

16. Բոնիտիրովկայի ենթակա են հետևյալ ցեղերի՝ անգլիական արագավազ, դոնական, կաբարդինական, ախալ-թեքինյան, կարաբիդյան, ռուսական վարզունի, ռուս-ամերիկյան վարզուն, բուրանսոն, ադգեն, պերշերոն և կլեյդեռալի, մաքրացեղ (զտարյուն) և մետիս ձիերը։

ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ.—Ուրիշ ցեղերի ձիեր (արաբական, յուվուպական) բազմացնող շրջաններում և տնտեսություններում, տարբեր ցեղերի միացումից առաջացած մետիսների բոնիտիրովկան անց է կացվում հատուկ ցուցնակներով։

17. Նշված պլանային ցեղերի բարդ մետիսները, յուրաքանչյուր ցեղից արյունակցության հավասար բաժին ունենալու դեպքում, դասվում են այն ցեղին, որը որպես հիմնական ցեղ է ընդունված շրջանի տնտեսության համար։

Ցեղերից որևէ մեկի արյունակցության գերակշռման դեպքում, որպես կանոն, ձիերը դասվում են այն ցեղին, որի արյունը գերակշռում է։

Այս կանոնից դուրս եղած բացառությունները հիշատակված են համապատասխան ցեղերի (դոնական, վարզունների, ծանրաքաշների և այլն) բոնիտիրովկայի ցուցնակներում։

18. Տիպի գնահատականը կատարվում է զննման ճանապարհով, հաշվի առնելով ցեղի տիպերի բոլոր առանձնահատկությունները։

19. Գնահատականի համար չափումները վերցվում են բոնիտիրովկան անցկացնելու ժամանակ, հանձնաժողովի անդամների մեկի կողմից։

Գնահատականն ըստ էքստերյերի (ըստ հոգվածի) կատարում է ամբողջ հանձնաժողովը, էքսպերտիզայի միջոցով: Արտա- ների, խոշոր և աննշան պակասությունների դիֆերենցիալ թվար- կումը՝ ըստ յուրաքանչյուր ցեղի՝ կցվում է բոնիտիրովկայի ցուց- նակին:

20. Աշխատունակության վերաբերյալ տվյալները, որպես փորձարկման արդյունք, վերցվում են տոհմային փաստաթղթե- րի, տոհմային գրքերի տվյալների և իսպերոմների հատուկ վկա- յականների հիման վրա:

Մայրերի և հովատակների սերնդի որակը որոշվում է ինչ- պես տնտեսությունների գրանցումների, նույնպես և բոնիտի- րովկայի տվյալների ու մատղաշների անմիջական զննման հի- ման վրա:

21. Յուրաքանչյուր նշանի համաձայն, ձին համապատաս- խան ցեղի համար ցուցնակում ստանում է այս կամ այն գնա- հատականը, որը որպես հիմք է ծառայում այս կամ այն դասին վերագրելու համար: Յուրաքանչյուր նշանի գնահատականը կա- տարվում է 10 բալի սխեմով:

22. Յուրաքանչյուր դասի համար, ըստ գնահատման բոլոր բաժինների, սահմանված են որոշակի բալեր: Ձիուն այս կամ այն դասի վերագրելը կատարվում է միմիայն բալի համապա- տասխան, ըստ առանձին նշանների:

ՄԱՆՈՒԹՈՒԹՅՈՒՆ.—Երբ ձին հետևյալ նշանների—չափումների, էքս- տերյերի, աշխատունակության որևիցե մեկի սահմանված միմի- մումից միայն 1 բալ է պակաս ստանում, բալի պակասորդը հաշվի չի առնվում և ձիերը դասվում են այս կամ այն դասին՝ ըստ միմիայն բալի նշված ուղղումով:

23. Բոնիտիրովկայի ենթակա գլխաքանակը բաժանվում է 4 կարգի: Ելիտ—ցեղի ամենալավ հովատակներն ու մայրերը:

1-ին դաս—արտադրող հովատակներ՝ տոհմային տնտեսու- թյունների համար, իսկ մայրերը տոհմային տնտեսությունների համար արտադրողներ տվող սերնդի լավագույն մասը:

2-րդ դաս—ցեղի այլ տոհմային մասը:

3-րդ դաս—ոչ տոհմային նշանակութուն ունեցող ձիեր:

24. Բոնիտիրովկայի ենթակա յուրաքանչյուր ձիու համար № 1-ին և 2-րդ ձևով լրացվում է անհատական քարտ: Այն յուրաքանչյուր տնտեսության համար, որտեղ կատարվում է

բոնիտիրովկա, անհատական քարտերի տվյալների հիման վրա կազմվում է քարտ՝ № 3 ձևի համաձայն:

VI. ԲՈՆԻՏԻՐՈՎԿԱՅԻ ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՕԳՏԱԳՈՐԾՈՒՄԸ

25. Ելիտին, առաջին և երկրորդ դասերին պատկանող բո- լոր հովատակներն ու մայրերը ենթակա են տոհմային պարտա- դիր օգտագործման:

26. Փանի որ բոնիտիրովկան իր խնդիրներից մեկն է հա- մարում ջոկելու և ընտրելու գործի ճիշտ կազմակերպումը, նպա- տակ ունենալով բարձրացնել սերնդում ցեղայնությունը, ավե- լացնել աճը, լավացնել էքստերյերը և բարձրացնել աշխատու- նակութունը, ապա, որպես կանոն, յուրաքանչյուր դասի մայ- րերը պիտի ծածկվեն բարձր դասի հովատակներով, հաշվի առ- նելով անհատական ընտրությունը:

Այսպիսով, Ելիտի մայրերը ծածկելու համար օգտագործ- վում են նույն դասի ամենալավ հովատակները: Առաջին դասի մայրերը ծածկելու համար օգտագործվում են Ելիտ դասի հո- վատակները և միայն նրանց պակասի դեպքում թույլատրելի է առաջին դասի ամենալավ արտադրողների օգտագործումը: Երկ- րորդ դասի մայրերը ծածկվում են ոչ ցածր, քան առաջին դասի հովատակներով և միայն այդպիսիների պակասի դեպքում թույլ- լատրվում է օգտագործել երկրորդ դասի այն ամենալավ հովա- տակները, որոնք հատկապես ընտրված են այդ նպատակով:

Երրորդ դասի մայրերին ծածկելու, ինչպես նաև բոնիտի- րովկայի չենթարկված օգտագործելի գլխաքանակի համար օգ- տագործվում են ոչ ցածր քան երկրորդ դասի արտադրողները: Եթե այդպիսիները պակասում են, ապա հողըաժնի հաստատու- թյամբ գուղավորման համար կարող են օգտագործվել երրորդ դասի հովատակներից ամենալավները:

Բոլոր շեղումները 26-րդ կետում նախատեսված կարգից՝ կարող են թույլատրելի լինել միայն տնտեսության առանձին պատճառաբանված զեկուցագրից հետո, հատուկ կարգադրու- թյամբ:

ա) սովխոզների համար ժողկոմատի համապատասխան վար- չության:

բ) տոհմային ձիաֆերմայի համար երկրային, մարզային հողբաժինների ձիաբուծական վարչություն:

գ) պետտոհմային զոնայի մեջ մտնող այլ տնտեսությունների համար ՊՏԲ-ի դերեկտորի և ավագ զոոտեխնիկի:

դ) կոլխոզներին և ոչ տոհմային ձիաֆերմաների համար շրջհողբաժնի կարգադրություն:

28. Զինվորական տոհմային և զործարանային գրքերում գրանցելիս և նույնպես տոհմային վկայականներ տալիս նշվում են ձիու դասը և բալերն ըստ գնահատականի առանձին բաժինների, հետևյալ կարգով—ծագումը, չափումները, էքստերյորը, աշխատունակությունը և ժառանգականությունը որակը:

29. Բոնիտիրովկայի տվյալներն օգտագործվում են արտագրող կազմի ընտրության ժամանակ (նշանակումներ արտագրող կազմում, հասակի դասավորում (выраижировка) և խոտանում):

30. Մեծ գլխաքանակ ունեցող երամակային ձիազորաբաններում և ՁԱՖ-երում մայրերի երամակային կոմպլեկտավորումն ըստ ցեղերի ու դասերի՝ կատարվում է բոնիտիրովկայի տվյալների հիման վրա:

Այդ նպատակի համար նախատեսված երամակների վերակոմպլեկտավորումը կատարվում է տնտեսության գլխաքանակի՝ հիվանդություններից զերծ լինելու դեպքում, համապատասխան կազմակերպությունների թույլտվությամբ:

ԲՈՆԻՏԻՐՈՎԿԱՅԻ ՅՈՒՅՆԱԿՆԵՐ (шкалы)

Անդրիական արշավաձիու ու նրանցից սերվածների բոնիտիրովկայի ցուցանակ (шкала)•

	Էլիտ դաս		1-ին դաս		2-րդ դաս	
	հովատակներ	զամբիկներ	հովատակներ	զամբիկներ	հովատակներ	զամբիկներ
Ծագումը և տիպը	8	8	6	6	3	2
Չափսերի ցուցանիշները	7	7	6	5	3	2
Էքստերյոր	8	7	6	5	4	2
Աշխատունակություն	6	5	5	4	1	0
Ժառանգականության որակը	7	7	6	6	3	3

ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ.—1929 թվին ծնված և ավելի ծեր դամբիկների համար, որոնք փորձարկման չեն անցել, աշխատունակության պահանջները հաշվի չեն առնվում:

ԱՆԳՎԻԱԿԱՆ ԶՏԱՐԹՈՒՆՆԵՐԻ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄՆ ԸՍՏ ԾԱԳՄԱՆ

Ցեղի տիպը լավ արտահայտված դտարյուն ձին	գնահատ. 8 բալ
15/16 արյունակից • » » » » »	7 »
7/8 » » » » »	5 »
3/4 » » » » »	3 »
1/2 » » » » »	2 »

ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ.— 1. Արյունակցությունը հաշվարկելիս պայմանականորեն կլսարյուններին են վերագրվում վենգերական, անգլո-նորմանդական, տրակենի, օւլովո-ոոստոպչինական ձիերը:

2. Ցեղի համար՝ տիպի ցայտուն արտահայտման գնահատականին ավելացվում է մինչև մեկ բալ: Տիպը վատ արտահայտված լինելու և տիպի արտահայտության բացակայության համար գնահատականն իջեցվում է մինչև 2 բալ:

3. Երեք քառորդ և ավել արյունակցությամբ ձիերին ավելացվում է 1 բալ, եթե հիմքը հանդիսանում է հեծյալ ցեղը:

4. Եթե ձիու՝

ա) հայրը կամ մայրը հիմնականում էլիտ սերունդ են տվել, գնահատականին ավելացվում է յուրաքանչյուրի համար 1 բալ:

բ) հայրը կամ մայրը հիմնականում տվել են առաջին դասից ոչ ցածր սերունդ, գնահատականին ավելացվում է 0,5 բալ յուրաքանչյուրի համար:

ԳՆԱՀԱՏԱԿԱՆՆ ԸՍՏ ՉԱՓՈՒՄՆԵՐԻ

Բալային գնահատականն ըստ չափումների կատարվում է հետևյալ ցուցանակի համաձայն:

Փնահատականի ցուցնակ (шкала) ըստ չափումների (անգլիական զտարյուն և նրանից սերված ձիերի)

Հոգատակներ				Մայրեր			
Բալ	Մնդավի բարձրությունը	Կրծքի փաթը	Դաստակի փաթը	Բալ	Մնդավի բարձրությունը	Կրծքի փաթը	Դաստակի փաթը
10	162 և բարձր	Բարձրությունից 20 սմ. ավելի	20,0	10	160 սմ. և բարձր	Բարձրությունից 20 սմ. ավելի	19
9	160	»	19,75	9	158	»	19
8	159	»	19,5	8	157	»	19
7	158	»	19,5	7	156	»	19
6	160	բարձրությունից 15 սմ. ավելի	19,5	6	158	բարձրությունից 15 սմ. ավելի	18,5
5	156	»	19,0	5	154	»	18,5
4	160	»	18,5	4	158	»	18,0
3	154	»	18,5	3	152	»	18,0
2	150	(մինիմում 165 սմ.)	18,0	2	148	(մինիմում 165 սմ.)	18,0

ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ.— 1. Չափումներից մեկի իջեցումը, մեծությունը ոչ ավել 1 սմ. մնդավի բարձրության համար, կրծքի փաթի համար 3 սմ. և 0,5 սմ. դաստակի փաթի համար չի իջեցնում գնահատականը:

2. Մարզադաշտում (тренинг) դաշնի ձիերին, ինչպես նաև 3 տարեկանից փոքր ձիերին գնահատելիս՝ նշված չափումներին թույլատրվում են հետևյալ իջեցումները.

Տ ա ռ ի ք ը	Չափումների իջեցումը սանտիմետրներով		
	Մնդավի բարձրութ.	Կրծքի փաթը	Դաստակի փաթը
3 տարեկան և նրանից մեծը՝ մարզադաշտում	—	5 սմ.	—
2½ տարեկան	3 սմ.	7 սմ.	0,25 սմ.
1½ »	10 սմ.	15 սմ.	1,50 սմ.

3. Անգլիական զտարյունից սերված մոնղոլական հիմք ունեցող ձիերի համար, երկրորդ դասում թույլատրելի է մնդավի չափի իջեցում 3 սմ. հոգատակների և 4 սմ. դամբիկների համար:

4. Արտադրող կազմում դաշնի 10-ից ավելի տարիք ունեցող ձիերի համար, չափումում ուղղում է մտցվում «մնդավի բարձրություն» 2 սմ. և գնահատականը կատարվում է՝ հաշվի առնելով այդ ուղղումը:

Է Ք Ս Տ Ե Ր Յ Ե Ր

Կանոնավոր և ներդաշնակ կազմվածքով ձին ստանում է 10 բալ գնահատական: Արատները և պակասությունների համար 10 բալ գնահատականից իջեցում է կատարվում հետևյալ չափերով.

Արատների և պակասությունների անունը	Բալերի քանակը, որի համար կատարվում է իջեցում.
Կուրբա (կոր ուստյուն— ջլի հետևի գծի փոփոխումով)	7
Շպատ	7
Ժարկա	7
Սուրող շնչահեղձություն (свистящее удушье)	7
Հոգակապի ջլերի գերաճում թուխքահողի հետևի մասում	3
Առջևի ոտների փոխվածք (размет передних ног)	մինչև 4
Ծոռոտանիություն (косолапость ног)	» 2
Կոճղաման կոճեր (торцовые бабки)	» 5
Կախ ընկած կոճեր (провисшие бабки)	» 4
Այծոտուկ (козинец)	» 2
Կախ ընկած նախադաստակ	» 3

Արատները և պահասությունների
անունը

Բալերի քանակը, որի
համար կատարվում է
իջեցում.

Մեքակի արատներ	.	.	.	.	մինչև	4
Հետևի վերջավորությունների ոչ ճիշտ դրվածք	.	.	.	.	»	4
Մեջքի և գոտկատեղի կախ ընկած լինելը և ծածանաձև մեջք (հաշվի առնելով տարիքը)	.	.	.	.	»	3
Չարտահայտված մեղավ	.	.	.	.	»	2
Գավակի կառուցվածքի թերություններ	.	.	.	.	»	3
Կեղծ կողի խղճուկություն (бедность ложного ребра)	.	.	.	.	»	2
Հում—չմշակված հոդեր	.	.	.	.	»	3
Ընդհանուր աններդաշնակություն	.	.	.	.	»	3
Ոսկրի վրա աճած ուռուցքներ (накостники)	.	.	.	.	»	2
Գրիֆեկային ոսկրների գլխիկների ավելացում	.	.	.	.	»	3
Մկանների վատ զարգացում	.	.	.	.	»	2
Հաշվի չառնված այլ թերություններ	.	.	.	.	»	2

ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ.—Էքստերյերի աչքի ընկնող մասերի, մկանների լավ
զարգացման, լավ լծակների, չորության, ոսկրոտության և վեր-
ջավորությունների ճիշտ դրվածքի համար կատարվում է մինչև
3 բալ ավելացում (10 բալի սահմաններում):

ԱՇԽԱՏՈՒՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

Արագաշարժութ. ոչ դանդաղ, քան
1200 մ. 1600 մ. 1400 մ. բալ

1. Արատավորության պատ- ճառով մարդադաշտում չի եղել	—	—	—	0
2. Չի եղել մարդադաշտում այլ պատճառներով	—	—	—	1
3. Եղել է մարդադաշտում, բայց չի արշավել	—	—	—	2
4. Արշավել է, բայց սեղո- նի ընթացքում ելույթ- ների նորմաները չի կա- տարել և ցածր աշխա- տունակության հետևան- քով չի շահել.	1 բ. 22 վ.	1 բ. 48 վ.	2 բ. 50 վ.	3—4

ՇԱՐՈՒՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

Արագաշարժութ. ոչ դանդաղ, քան
1200 մ. 1600 մ. 1400 մ. բալ

5. Արշավել է, նորմաները չի կատարել, բայց շա- հել է.	1 բ. 22 վ.	1 բ. 48 վ.	2 բ. 50 վ.	5
6. Արշավել և նորմաները լրիվ կատարել է (2 տա- րեկանը— 7,3 տարեկանը— 9, 4 տար.— 5).	»	»	»	6
7. Արշավել է, նորման կա- տարել և շարքային ար- շավները շահել է	»	»	»	7
8. Արշավել է, նորմաները չի կատարել, բայց աշ- խատունակ է, և շահել է անվանական մրցանակ- ներ	»	»	»	8
9. Արշավել է, կատարել է նորման և շահել է ան- վանական մրցանակներ	»	»	»	9

Կլասիկ ձիարշավներում առաջին տեղը շահելու համար
արվում է 1 բալ ավելացում: Կլասիկ ձիարշավներին մասնակ-
ցելու համար, հաշվելով մրցանակային տեղը— ավելացվում է
0,5 բալ:

Կլասիկ մրցանակներ են համարվում 7 ձիարշավներ, այ-
սինքն Մեծը 2 տարեկան, Մեծը 3 տարեկան—զամբիկների, Հա-
մաժիութենական 3 տարեկան, Մեծ աշնանային, Ռեպուբլիկա-
յի մրցանակ, Կրիտերիում և Համեմատության մրցանակ:

ԳՆԱՀԱՏԱԿՄԱՆ ԸՍՏ ՍԵՐՆՈՒ

1. Հիմնականում սերունդ գերազանց որակի (1-ին և ելիտ
զառերի հովատակներ և էլիտ դասերի մայրեր)

8—10

2. Հիմնականում սերունդը լավ որակի (առաջին և երկրորդ դասերի հովատակներ, առաջին դասի մայրեր) 6—7

3. Սերունդը բավարար որակի (Հիմնականում 2-րդ դասի հովատակներ և մայրեր) 3—5

4. Սերունդի մեծ մասը ոչ տոհմային որակի 0—2

ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ.—1. Գնահատականի իշխումը և բարձրացումն արվում է, նայած սերնդում բարձր կամ ցածր դասերի ձևերի, ինչպես նաև էլիտային ուղղություն ունեցող արտադրողների առկայության:

ԳՈՆԱԿԱՆ ՅԵՂԻ ԵՎ ՆՐԱՆՅ ՍԵՐՎԱԾ ԶԻՆՐԻ
ԲՈՆԻՏԻՐՈՎԱՅԻ ՅՈՒՑՆԱԿ

№ ըստ կարգի	Նշանների անունը	Միմյակ գնահատական համապատասխան դասերի համար					
		Էլիտի դաս		1-ին դաս		2-րդ դաս	
		Հով.	Վամբ.	Հով.	Վամբ.	Հով.	Վամբ.
1.	Ծագումը և տիպը	8	8	6	5	4	3
2.	Զափումների ցուցանիշներ	7	6	5	4	3	2
3.	Էքստերյեր	8	7	6	5	4	3
4.	Աշխատունակություն	8	5	5	—	—	—
5.	Ժառանգականության որակը	7	7	5	5	3	3

ԾԱԳՄԱՆ ԵՎ ՏԻՊԻ ԳՆԱՀԱՏԱԿԱՆԸ

Կատարվում է ըստ արյունակցության և ծագման. հաշվի առնելով գոնական ցեղի տիպի արյունակցությունը: Անգլո-դոնական ձիերին գնահատելիս գոնական և անգլիական արյունակցությունը պայմանականորեն գումարվում է լրիվ ցեղը հայտնաբերելու համար և տիպում հաշվի են առնվում մարմնի կազմ-

վածքի այն առանձնահատկությունները, որոնք հատուկ են անգլո-դոնական ամենալավ ձիերին և համապատասխան բալերի առկայությունը դեպքում դրանց վերագրում են բոլոր դասերին:

Դոնականի		Անգլո-դոնականի	
Արյունակցություն	Բալ	Լրիվ ցեղայնություն	Բալ
Լրիվ արտահայտված տիպի համար, հաշվի առնելով արյունակցությունը			
15/16 և բարձր	8	15/16 և բարձր	7
7/8	7	7/8	6
3/4	5	3/4	4
1/2	4	1/2	3
Բարեկալվածները	2	Բարեկալվածները	2

ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ.—1. Արյունակցության համար ստացված բալերին արվում է ավելացում.

ա) տիպի ցայտուն արտահայտման համար մինչև 2 բալ.
բ) էքստերյերով և սերունդով աչքի ընկնող ծնողներից յուրաքանչյուրի համար 1 բալ.

2. Արյունակցության համար ստացված բալերից արվում է զեղչ՝

ա) Դոնականի համար, տիպը միջակ և վատ արտահայտված լինելու համար զեղչ մինչև 2 բալ

բ) Անգլո-դոնականների համար զեղչ մինչև 3 բալ (զերգարգացման համար).

գ) Անգլո-դոնականների համար դոնականի արյունակցության կեսից պակաս լինելու դեպքում արվում է զեղչ 1 բալ

3. Անգլո-դոնական կատեգորիային դասվում են անվազն 1/4 անգլիական և 1/4 դոնի արյունակցություն ունեցող ձիերը (դոնի ձիերից 1/8 և պակաս անգլիական արյունակցություն ունեցողները բոնիտիբովկայի են ենթարկվում ընդհանուր հիմունքներով, Դոնի ձիերի հետ:

1/4 դոնական արյունակցություն ունեցող անգլո-դոնական ձիերը բոնիտիբովկայի են ենթարկվում (որպես անգլիականից սերվածներ):



ԳՆԱՀԱՏԱԿԱՆ ԸՍՏ ԶԱՓՈՒՄՆԵՐԻ

Հ ո վ ա տ ա կ ն ե ր				Մ ա յ ր ե ր			
Մնդակի բարձրու- թյունը	Կրճքի փա- թը ոչ պա- կաս	Գատակի փաթը ոչ պակաս	Թեք երկա- թու թյուն	Բալ	Մնդակի բարձրու- թյունը	Կրճքի փա- թը ոչ պա- կաս	Գատակի փաթը ոչ պակաս
150—152	169—171	19,0	հավասար	3	144—146	170—172	18,0
153—154	172—173	19,5	է մեղավի	4	147—148	173—174	18,5
156—157	175—177	19,5	բարձրու-	5—6	149—151	176—178	19,0
158—159	178—179	20,0	թյունը կամ	7—8	152—154	179—182	19,0
160—161	180—181	20,0	ավել և	9	155—157	183—185	19,5
162—և	183 և	20,5	նրանից	10	158—159	187—188	20,0
ավելի	ավելի		մինչև 3 սմ.		160 և ավելի	189 և ավելի	20,0

ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ.— 1. Մնդակի բարձրությունը հավելն այլ հափուսների համապատասխանելու դեպքում՝
 Պակասեցնելու խնայող կրճքի փաթը 3 սմ. մեծ լինելու համար.
 Պակասեցնելու խնայող գատակի փաթը 0,5 սմ. մեծ լինելու համար.
 Թեք երկաթու թյունը այն կամ այն կողմը 2 սմ. մեծ լինելու համար կատարվում է իջեցում յուրա-
 քանչյուր համապատասխանող հավել համար 1-ական բայ՝ Սովալյն այլ շեղումները չպետք է լինեն
 առաջին տողում ցույց տված հափուսներից ցածր (հավասարեցնելու համար կրճքի փաթը 169, դատակի
 փաթը 19, գամբիկները համար 170—18):

2. Չափսերի պահանջն իջեցվում է հետևյալ կատեգորիաների համար.

	Չափուսների պահանջներն իջեցվումը		
	Հասակ	Կրճքի փաթը	Գատակի փաթը
3 տարեկանի համար	2 սմ.	5 սմ.	—
2 » »	4 սմ.	10	0,25 սմ.
10 տարեկանից մեծ ձիերի համար	2 սմ.	—	—
Մարզադաշտում զտնվող նե- րի համար	—	3 սմ.	—
Անբավարար սնված ձիերի համար	—	մինչև 5 սմ.	—
Անզրո-դոնակների համար	—	3 սմ.	0,25 սմ.

ԳՆԱՀԱՏԱԿԱՆ ԸՍՏ ԷԲՍՏԵՐՑԵՐԱՅԻՆ
 ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԱԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ

Նորմալ կազմվածք ունեցող յուրաքանչյուր ձի վերջին
 գնահատականը ստանում է 8 բալլ: Արատների և պակասու-
 թյունների համար 8 բալլից արվում է դեղձ հետևյալ համարով.

1. Սուղող շնչահեղձություն 7
2. Շագատ 7
3. Ժարկա 7
4. Կուրբա 7
5. Հոգակապի շիերի դերձում թուլացած հետևի մասում 3
6. Թուլացած գրեթե լային ոսկրները գլխիկների ավելացում մինչև 3
7. Առկա ոտների փոփոխություն 3
8. Ծոռանանիություն 3
9. Կախ ընկած (փափուկ) կոճեր՝ հաշվի առած տարիքը 2
10. Ուղիղ կոճերանման կոճեր 3
11. Այծոտուկ 2
12. Թրածակություն 2
13. Հետևի ոտքերի x և o դրվածք 1
14. Կախ ընկած նախադաստակ 1
15. Ոչ ուղիղ ձևի սմբակներ 4
16. Սմբակի եղջյուրի վատորակ 3
17. Գոտկատեղի և մեջքի կախընկածություն 2
18. Ծածանաձև մեջք

19. Գավակի կառուցվածքի թերություններ	մինչև 3
20. Կեղծ կողի խղճուկություն	» 2
21. Հում (չմշակված) կաղմվածք կամ վերջավորություններ	» 3
22. Ընդհանուր աններդաշնակություն	» 3
23. Հաշվի չառնված այլ արտադրություններ	» 2
24. Մեխանիկական վատ դարձացում	» 2

ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ.— Էքստերիորի աչքի ընկնող մասերի, դարձացած լավ մեխանիկական, լավ լծակների, չորություն, ոսկրոտություն և վերջավորությունների ճիշտ դրվածքի համար կատարվում է մինչև 3 բալլ ավելացում, 10 բալլ սահմաններում:

ԳՆԱՀԱՏԱԿԱՆ ԸՍՏ ԱՇԽԱՏՈՒՆԱԿՈՒԹՅԱՆ

1. Իպոդրոմում արշաված և անվանական մրցանակներ շահածները 8 բալլ
- Վաղճերին մասնակցած և այն շահածները 8 բալլ
2. Իպոդրոմներում արշաված և առաջին մրցանակներ շահածները կամ վաղճերում մասնակցածներն ու այն վերջացրածները 5 բալլ

3. Իպոդրոմներում արշավածները կամ վաղճերում մասնակցածները և երկրորդ, երրորդ տեղերը զբաղվածները 3—4 բալլ
4. Արշաված, բայց չշահածները 2 բալլ

ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ.— ա) Ավանդական մրցանակներ շահած և իր ցեղի կամ սերունդի համար սեկորդ սահմանած ձիերն ստանում են 10 բալլ:

բ) Համակցված փորձարկումներին մասնակցած և դրանցում «լավ» գնահատական վաստակած ձիերն ստանում են մինչև 3 բալլ ավելացում:

գ) Աչքի ընկնող որակի քայլվածք ունեցող ձիերն ստանում են մինչև 2 բալլ ավելացում:

դ) 1937 թվին ծնվածներին մեծ, չփորձված ձիերին աշխատունակության պահանջներ չի ներկայացվում:

ԳՆԱՀԱՏԱԿԱՆ ԸՍՏ ՍԵՐՆԳԻ

1. Հիմնականում սերունդը գերադասնք որակի (1-ին և էլիտ դասերի հովատակները և էլիտ դասի մայրերը) 8—10 բալլ
2. Հիմնականում սերունդը լավ որակի (առաջին և երկրորդ դասի հովատակները, երկրորդ դասի մայրերը) 6—7 բալլ

3. Սերունդը բավարար որակի (հիմնականում 2-րդ դասի հովատակները և մայրերը) 3—5 բալլ
4. Սերունդի մեծ մասը ոչ տոնմային որակի 0—2 բալլ

ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ.— Գնահատականի բարձրացումը և իջեցումը կատարվում է՝ նախած բարձր կամ ցածր դասերի ձիերի առկայություն, ինչպես նաև սերունդում եղած՝ էլիտային ձիադրծարանների արտադրողներին:

ԲՈՆԻՏԻՐՈՎԱՅԻ ՅՈՒՅՆԱԿ (шкала) ՈՒՐԻՇ ՀԵԾԿԱՆ ՅԵՂԵՐԻ

Նշանների անունը	Համապատասխան դասի միանմալ գնահատականը					
	էլիտ դաս		1-ին դաս		2-րդ դաս	
	հով.	զամբ.	հով.	զամբ.	հով.	զամբ.
1. Ծագումը և տիպը	8	8	6	5	4	3
2. Չափումների ցուցանիշները	7	6	5	4	3	3
3. Էքստերիոր	8	7	6	5	4	2
4. Աշխատունակություն	4	0	2	0	0	0
5. Ժառանգականության որակը	7	7	6	6	3	3

ՄԱ ըստ կարգի Ծագումը և տիպը Գնահատման բալլը

1. Տիպը տվյալ ցեղի համար ցայտուն արտահայտված է: Ախալ-թիբինյան ցեղի համար ծագումը պետք է ապացուցված լինի ոչ պակաս քան մինչև նախնիքների առաջին շարքը, իսկ 1936 թվին և ավելի ուշ ծնված մատղաշների համար մինչև նախնիքների 2-րդ շարքը 7—8 բալլ
2. Տիպը լավ է արտահայտված: Ախալ-թիբինյան ցեղի համար անհրաժեշտ է ապացուցված ծագում մի կողմից ոչ պակաս քան մինչև նախնիքների առաջին շարքը, իսկ 1936 թվին և ավելի ուշ ծնված մատղաշի համար—մինչև նախնիքների երկրորդ շարքը 5—6

3. Տիպն արտահայտված է բավարար 3—4
4. Յեղի տիպից շեղված, բայց հեծկան ձիու դրվածքը պահպանած ձին՝ անհայտ ծագման դեպքում 1—2
5. Յեղի և հեծկան ձիու տիպից շեղված անհայտ ծագման դեպքում: 0
- Եթե ձիու հայրը էքստերիերով աչքի է ընկնում, ավելացվում է 1
- Եթե ձիու մայրը էքստերիերով աչքի է ընկնում, ավելացվում է 1

ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ.— Կեսից պակաս անզլիական արյունով ներարկված հովատակները բոնիտիլովկայի են ենթարկվում ընդհանուր հիմունքներով մաքրացեղերի հետ և կարող են դասվել առաջին և երկրորդ դասերին:

ԳՆԱՀԱՏԱԿԱՆ ԸՍՏ ԶԱՓՈՒՄՆԵՐԻ

Հովատակներ				Մայրեր			
Մնդավի բարձրությունը	Փաթերը		Գնահատականը	Մնդավի բարձրությունը	Փաթերը		Գնահատականը
	կրծքի	դաստակի			կրծքի	դաստակի	
Ախալ-թիքինական							
155	168	19	7—10	152	166	18,0	7—10
152	164	18	4—6	150	162	18,0	4—6
148	160	17,5	3	145	156	17,5	3
Կարաբայրական ցեղ							
152	172	19	7—10	148	170	18,5	7—10
148	168	18,5	4—6	146	166	18	4—6
146	164	18	3	140	155	17,5	3
Կարաբղինական ցեղ							
152	172	19,0	7—10	148	170	18,5	7—10
148	168	18,5	4,6	144	164	18,0	4—6
144	164	18,0	3	140	155	17,5	3

ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ.— 1. Չափումներից որևէ մեկի պակասելը ոչ ավել, քան 1 սմ. մնդավի բարձրության համար, 3 սմ. կրծքի փաթի համար և 0,5 սմ. դաստակի փաթի համար—չի իջեցնում գնահատականը:

2. Մարզադաշտում գտնվող ձիերին գնահատելիս «կրծքի փաթը» չափսի վերաբերյալ պահանջներն իջեցվում են 5 սմ.:

3. Երկու տարեկան և 6 ամսական ձիերի համար պահանջներն իջեցվում են՝ մնդավի բարձրության համար 4 սմ., կրծքի փաթի համար 8 սմ. և դաստակի փաթի համար 0,25 սմ.:

4. Արտադրող կազմում գտնվող 10 տարեկանից բարձր ձիերի համար մնդավի բարձրության չափումը մոցվում է ուղղում՝ «մնդավի բարձրություն» 2 սմ. և գնահատականը կատարվում է՝ հաշվի առնելով այդ ուղղումը:

Ի Ք Ս Տ Ե Ր Յ Ե Ր

Ճիշտ և ներդաշնակ կազմվածք ունեցող ձին 10 բալի գնահատական է ստանում: Արատների և թերությունների համար 10 բալից զեղչ է արվում հետևյալ չափերով՝

Այն արատների և թերությունների անունները, որոնք 10 բալի գնահատական իջեցնում են հետևյալ չափով:	Բալերի իջեցումը պակասությունների սպառնառով		
	Ախալ-թի-	Կարաբ-	Կարաբ-
	թիքինական	բայր-	բղինյան գինա- բայրի գեղ կան ցեղ ցեղ
1. Սուլող շնչահեղձություն	7	7	7
2. Կուրբա	7	7	7
3. Շալտ	7	7	7
4. Ժաբկա	7	7	7
5. Հողակապի ջլերի գերաճում			
Թռիչքահողի հետևի մասում	3	3	3
6. Թռիչքահողի զրիֆելային ոսկրը- ների գլխիկների ավելացում. մինչև	3	3	3
7. Առջևի ոտքերի փովածք	մինչև 2	մինչև 3	մինչև 3
8. Ծոռանանիություն	» 2	» 2	» 2

9. Կախ ընկած (փափուկ) կոճեր՝ հաշվի առնելով տարիքը	մինչև 3	մինչև 3	մինչև 3
10. Ուղիղ կոճղանման կոճեր	» 1	» 2	» 2
11. Այծոտուկ	» 3	» 3	» 3
12. Թրածուկ	» 2	» 1	» 1
13. Հետևի ոտքերի x և o զբվածք	» 2	» 1	» 1
14. Կախ ընկած նախադաստակ	» 2	» 2	» 2
15. Ոչ ուղիղ ձևի սմբակներ	» 1	» 1	» 1
16. Սմբակի եղջյուրի վատ որակ	» 4	» 4	» 4
17. Գոտկատեղի և մեջքի կախ-ընկածություն	» 2	» 3	» 3
18. Ծածանաձև մեջք	» 2	» 2	» 2
19. Գավակի կառուցվածքի թե-րություն	» 3	» 2	» 2
20. Կեղծ կողի խղճուկություն	» 1	» 2	» 2
21. Բոլոր հոդերի չմշակվածու-թյուն (հում) .	» 3	» 3	» 3
22. Ընդհանուր աններդաշնա-կություն	» 3	» 3	» 3
23. Հաշվի չառնված ալլա-րատներ	» 2	» 2	» 2
24. Մկանների վատ զարգա-ցում	» 2	» 2	» 2

ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ.—Էքստերյերի աչքի ընկնող մասերի, մկանների լավ զարգացման, լավ լծակների, չորության և վերջավորությունների ձիւտ զբվածքի համար արվում է մինչև 3 բալ հավելում:

ԱՇԽԱՏՈՒՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

Գնահատական

1. Իպոդերոմներում արշաված և առաջին տեղը շահածները. 5 բալ
2. Իպոդերոմներում արշաված և երկրորդ ու եր-րորդ տեղեր ունեցողները. 3 բալ
3. Իպոդերոմներում արշաված և մրցանակային տեղեր չունեցողները. 2 բալ
4. Մարզադաշտ անցածները 1 բալ

ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ.— ա) Իպոդերոմներում անվանական մեծ մրցանակ-ներ շահած և ցեղի համար ռեկորդ սահմանած ձիերը ստանում են 3 բալ հավելում:

բ) Ազգային ձիաբազմերին մասնակցած ու հաղթանակած ձիերը ստանում են հավելում 3 բալ:

գ) Երկարատև անցուկներին մասնակցած ու դրանք ավար-տած ձիեր ստանում է 4 բալ:

դ) Կտրված տեղանքով արշավներին մասնակցած ձիեր ստա-նում է 1 բալ:

ե) Նույնը, բայց շահել է 3 բալ:

զ) Մինչ 1937 թ. ծնված ու փորձարկումը չանցած հովա-տակների համար աշխատունակության վերաբերյալ գնահատա-կանը բոլոր դասերում հաշվի չի առնվում:

ԳՆԱՀԱՏԱԿԱՆ ԸՍՏ ՍԵՐՆԴԻ

1. Հիմնականում գերազանց որակի սերունդը (առաջին և էլիտ դասերի հովատակները և էլիտ դասի մայրերը), 8—10
2. Սերունդը հիմնականում լավ որակի (առաջին և երկրորդ դասերի հովատակներ, երկրորդ դասի մայրեր) 6—7
3. Հիմնականում 2-րդ դասի բավարար որակի սերունդը (հովատակներ և մայրեր) 3—5
4. Սերունդի մեծ մասը ոչ տոհմային որակի 0,2

ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ.— Գնահատականի բարձրացումը և իջեցումը կա-տարվում է նայած սերնդում եղած բարձր կամ ստորին դասի ձիերին, ինչպես նաև էլիտային ձիագործարանների արտադրող-ների առկայության:

ՎԱՐԳՈՒՆ ՁԻԵՐԻ ԲՈՆԻՏԻՐՈՎԱՑԻ ՑՈՒՑՆԱԿ

Գնահատականի բաժինների անունը	Նվազագույն գնահատական համա-պատասխան դասի համար					
	էլիտ դաս		1-ին դաս		2-րդ դաս	
	Հով.	Չամբ.	Հով.	Չամբ.	Հով.	Չամբ.
1. Ծագումը և տիպը	8	8	7	6	2	2
2. Չափումներ	7	7	6	5	3	1
3. Էքստերյեր	8	7	6	5	4	2
4. Աշխատունակութ.	5	2	3	1	—	—
5. Ժառանգական. որակը	7	7	6	6	3	3

ԳՆԱՀԱՏԱԿԱՆՆ ԸՍՏ ԾԱԳՄԱՆ

1. Յեղի տիպը լավ արտահայտած մաքրացեղ ձիերի գնահատականը 8 բալ
2. $\frac{15}{16}$ » 7 »
3. $\frac{7}{8}$ » 5 »
4. $\frac{3}{4}$ » 3 »
5. $\frac{1}{2}$ » 2 »

ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ.— Վարդուններին ուսուսական կամ թե ուսուսամերիկյան վարդուններին շարքին դասելիս հարկավոր է ղեկավարվել հետևյալով՝ $\frac{7}{8}$ ուսուսական արյունակցության հասած մայրերը և $\frac{15}{16}$ ուսուսական արյունակցության հասած հովատակները հաշվվում են ուսուսական վարդուններու իսկ այն ձիերը, որոնք թեև արյունակցության վերոնշյալ բաժինը չունեն, բայց ունեն ամերիկյան վարդունների արյունը, դասվում են ուսուսամերիկյան վարդունների շարքին:

ԳՆԱՀԱՏԱԿԱՆՆ ԸՍՏ ՏԻՊԻ

1. Յեղի տիպը ցայտուն արտահայտելու համար գնահատականին ավելացվում է մինչև մեկ բալ:
2. Տիպը վատ արտահայտելու և ցեղի տիպի արտահայտության բացակայության դեպքում գնահատականն իջնում է մինչև 2 բալ:

ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ.— ա) Սերնդի էքստերյերով աչքի ընկնող հորն ավելացվում է 0,5 բալ

բ) Սերնդի էքստերյերով աչքի ընկնող մորն ավելացվում է 0,5 բալ

գ) Սերնդի արագաշարժությունը աչքի ընկնող հորն ավելացվում է 0,5 բալ

դ) Սերնդի արագաշարժությունը աչքի ընկնող մորն ավելացվում է 0,5 բալ

ԳՆԱՀԱՏԱԿԱՆՆ ԸՍՏ ԶԱՓԵՐԻ

Մեղավի բարձրությունը	Թեք երկարություն	Կրծքի փաթը	Դաստակի փաթը	Բալ
Հ Ո Վ Ա Տ Ա Կ Ն Ե Ր				
164 և ավելի	Բարձրությունից ոչ պակաս	20 սմ. բարձրությունից ավել	20,5	10
162	»	»	20,5	9
160	»	»	20,0	8
158	»	»	20,0	7
158 և ավելի	Բարձրությունից պակաս ոչ ավելի քան 2 սմ.	15 սմ. բարձրությունից ավել (մինիմում 170 սմ.)	19,0	6
154	Բարձրությանը հավասար.	15 սմ. բարձրությունից ավել (մինիմում 170 սմ.)	19,0	5
158 և ավելի	Բարձրությունից պակաս ոչ ավել քան 3 սմ.	10 սմ. բարձրությունից ավել (մինիմում 165).	18,5	5
154	Բարձրությունից պակաս ոչ ավել քան 3 սմ.	Բարձրությունից 10 սմ. ավել (մինիմում 165).	18,5	3
153	»	»	18,5	2
151	»	»	18,5	1
Զ Ա Մ Բ Ի Կ Ն Ե Ր				
162 և ավելի	Բարձրությունից ոչ պակաս	20 սմ. բարձրությունից ավել	20,0	10
160	»	»	20,0	9
158	»	»	19,5	8
156	»	»	19,5	7
156 և ավելի	Բարձրությունից պակաս ոչ ավել քան 1 սմ.	15 սմ. բարձրությունից ավել (մինիմում 160).	18,5	6
152	Բարձրությանը հավասար	15 սմ. բարձրությունից ավել (մինիմում 170).	18,5	5
156 և ավելի	Բարձրությունից պակաս ոչ ավել 3 սմ.	10 սմ. բարձրությունից ավել (մինիմում 165 սմ.)	18,5	4
154	Բարձրությունից պակաս ոչ ավել 3 սմ.	10 սմ. բարձրությունից ավել (մինիմում 165 սմ.)	18,0	3
152	»	»	18,0	2
150	»	»	18,0	1

ԳՆԱՀԱՏԱԿԱՆՆ ԸՍՏ ԾԱԳՄԱՆ

1. Յեղի տիպը լավ արտահայտած մաքրացեղ ձիերի զնահատականը 8 բալ
2. $\frac{15}{16}$ » 7 »
3. $\frac{7}{8}$ » 5 »
4. $\frac{3}{4}$ » 3 »
5. $\frac{1}{2}$ » 2 »

ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ.— Վարդուններին ուստական կամ թե ուստ-ամերիկյան վարդունների շարքին դասելիս հարկավոր է ղեկավարվել հետևյալով՝ $\frac{7}{8}$ ուստական արյունակցություն հասած մայրերը և $\frac{15}{16}$ ուստական արյունակցության հասած հովատակները հաշվվում են ուստական վարդուններ: Իսկ այն ձիերը, որոնք թեև արյունակցության վերոհիշյալ բաժինը չունեն, բայց ունեն ամերիկյան վարդունների արյունը, դասվում են ուստ-ամերիկյան վարդունների շարքին:

ԳՆԱՀԱՏԱԿԱՆՆ ԸՍՏ ՏԻՊԻ

1. Յեղի տիպը ցայտուն արտահայտելու համար զնահատականին ավելացվում է մինչև մեկ բալ:
2. Տիպը վատ արտահայտելու և ցեղի տիպի արտահայտություն բացակայության դեպքում զնահատականն իջնում է մինչև 2 բալ:

ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ.— ա) Սերնդի էքստերյերով աչքի ընկնող հորն ավելացվում է 0,5 բալ

բ) Սերնդի էքստերյերով աչքի ընկնող մորն ավելացվում է 0,5 բալ

գ) Սերնդի արագաշարժությամբ աչքի ընկնող հորն ավելացվում է 0,5 բալ

դ) Սերնդի արագաշարժությամբ աչքի ընկնող մորն ավելացվում է 0,5 բալ

ԳՆԱՀԱՏԱԿԱՆՆ ԸՍՏ ԶԱՓԵՐԻ

Մշակվի բարձրությունը	Թեք երկարություն	Կրծքի փաթը	Դաս-տակի փաթը	Բալ
Հ Ո Վ Ա Ս Ա Կ Ն Ե Ր				
164 և ավելի	Բարձրությունից ոչ պակաս	20 սմ. բարձրությունից ավել	20,5	10
162	»	»	20,5	9
160	»	»	20,0	8
158	»	»	20,0	7
158 և ավելի	Բարձրությունից պակաս ոչ ավելի քան 2 սմ.	15 սմ. բարձրությունից ավել (մինիմում 170 սմ.)	19,0	6
154	Բարձրությանը հավասար.	15 սմ. բարձրությունից ավել (մինիմում 170 սմ.)	19,0	5
158 և ավելի	Բարձրությունից պակաս ոչ ավել քան 3 սմ.	10 սմ. բարձրությունից ավել (մինիմում 165).	18,5	5
154	Բարձրությունից պակաս ոչ ավել քան 3 սմ.	Բարձրությունից 10 սմ. ավել (մինիմում 165).	18,5	3
153	»	»	18,5	2
151	»	»	18,5	1
Զ Ա Մ Բ Ի Կ Ն Ե Ր				
162 և ավելի	Բարձրությունից ոչ պակաս	20 սմ. բարձրությունից ավել	20,0	10
160	»	»	20,0	9
158	»	»	19,5	8
156	»	»	19,5	7
156 և ավելի	Բարձրությունից պակաս ոչ ավել քան 1 սմ.	15 սմ. բարձրությունից ավել (մինիմում 160).	18,5	6
152	Բարձրությանը հավասար	15 սմ. բարձրությունից ավել (մինիմում 170).	18,5	5
156 և ավելի	Բարձրությունից պակաս ոչ ավել 3 սմ.	10 սմ. բարձրությունից ավել (մինիմում 165 սմ.):	18,5	4
154	Բարձրությունից պակաս ոչ ավել 3 սմ.	10 սմ. բարձրությունից ավել (մինիմում 165 սմ.)	18,0	3
152	»	»	18,0	2
150	»	»	18,0	1

ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ.— Չափումների վերոհիշյալ պահանջները ներկայացվում են 4 և ավել տարեկան այն ձիերին, որոնք տոհմային օգտագործման մեջ են գտնվում: Մարզադաշտում և փոքրահասակ ձիերին պահանջներն իջնում են հետևյալ ձևով:

Չափումների իջեցումը սանտիմետրներով

Տ Ա Ր Ի Ք Ը Մ նդավի Թեք Կրծքի Դաստարարձր. Երկար. փաթը Կի փաթը

1. 4 տարեկան մարզադաշտում	—	1	4	—
2. 3 տարեկան 6 ամսական	1	2	5	0,5
3. 3 տարեկան	2	4	6	0,5
4. 2 տար. 6 ամս.	3	6	8	1,0
5. 2 տարեկան	5	8	12	1,0
6. 1 տար. 6 ամս.	10	14	15	1,5
7. 1 տարեկան	16	28	28	2,0

ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ.— Չափումներից մեկի ոչ մեծ չափով իջեցումը՝ մնացվի բարձրության համար 1 սանտիմետր, թեք երկարության համար 1 սմ., կրծքի փաթի համար 3 սմ. և դաստակի փաթի համար 0,5 սմ.: Գնահատականները չեն փոխվում:

ԳՆԱՀԱՏԱՍԿԱՆՆ ԸՍՏ ԷՔՍՏԵՐՅԵՐԻ ԵՎ ԱՌՈՂՋՈՒԹՅԱՆ

Միանգամայն ճիշտ դրվածք ունեցող և ներդաշնակ ձիերն ստանում են 10 բալ գնահատական:

Չանազան արատների և թերությունների առկայության դեպքում էքստերյերի այդ գնահատականն իջեցվում է հետևյալ չափով.

Սուղող շնչահեղձություն	7 բալ
Կուրբա	7 »
Շպատ	7 »
Ժաքկա	7 »

Հոդակապի ջլիքի գերաճում թուլեքահողի հետևի մասում

3 »

Չերնովիկի (նայած երևան գալու ժամանակին և արտահայտություն)

4 »

Առաջին ոտքերի փովածք	4 բալ
Առաջին ոտքերի ծուռ լինելը	2 »
Այծոտուկ	2 »
Կախ ընկած նախադաստակ	1 »
Առաջին մասի նեղ լինելը	1 »
Հետևի վերջավորությունների ոչ ճիշտ դրվածքը	3 »
Ուղիղ կամ կախ ընկած կոճեր	3 »
Սմբակի ոչ ճիշտ ձև և սմբակի եղջյուրի թուլություն	4 »
Գոտկատեղի և մեջքի կախընկածություն	4 »
Գավակի կառուցվածքի թերություններ	2 »
Խափուսիկ կողքերի կարճություն	1 »
Չմշակված (հում) հողեր և ջլեք	2 »
Մնացած թերություններ (ընդհանուր կառուցվածքի)	2 »
Դրվածքի ընդհանուր աններդաշնակություն	3 »
Վատ զարգացած մկաններ	3 »
Թուլեքահողի գրիֆեկային ոսկրների զլխիկները մեծացում	3 »

Աչքի ընկնող էքստերյերային կազմվածքի, լավ զարգացած մկանների, չորության, ոսկրոտության և վերջավորությունների ճիշտ դրվածքի համար ավելացվում է մինչև 3 բալ:

ԳՆԱՀԱՏԱՍԿԱՆՆ ԸՍՏ ԱՇԽԱՏՈՒՆԱԿՈՒԹՅԱՆ

ա) Գնահատական ըստ վաղքի արագության

Բալ	Ցուցաբերված արագությունը								
	3 տարեկան			4 տարեկան			Մեծահասակներ		
	1600	2400		1600	2400	3200	1600	2400	3200

Գնահատական 0

Չի մարզվել և չի փորձվել

» 1,0

Մարզվել է, բայց չի փորձվել

» 2,0 3,07 4,48 3,03 4,40 6,16 3,00 4,34 6,10

Բալ	Յուլյան արագությունը								
	3 տարեկան			4 տարեկան			Մեծահասակներ		
	1600	2400		1600	2400	3200	1600	2400	3200

Գնահատական	2,5	2,57	4,33	2,53	4,25	5,56	2,50	4,19	5,50
»	3,0	2,47	4,18	2,43	4,10	5,46	2,40	4,04	5,30
»	4,0	2,37	4,13	2,33	3,55	5,18	2,30	3,49	5,10
»	5	2,27	3,48	2,23	3,40	4,56	2,20	3,34	4,50
»	6	2,22	3,40	2,18	3,38	4,46	2,15	3,26	4,40
»	7	2,17	3,33	2,13	3,25	4,36	2,10	3,19	4,30
»	8,0, որը ցույց է տվել 9-րդ խմբի արագությունը 2 հիտերով, ինչպես և 3200 մետր արագության վրա:								

ԳՆԱՀԱՏԱԿԱՆՆ ԸՍՏ ՕԳՏԱԿԱՐ ԱՇԽԱՏՈՒՆԱԿՈՒԹՅԱՆ

Քաշելու քննահաշիվը (зачет) տալու, բերել շտապ տեղ հասցնելու կամ լավ, օգտակար աշխատունակություն մեջ ընդունակ լինելու համար լծկան ձիու գնահատականին ավելացվում է 1—2 բալ:

ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ.— 1. Հաշվի են առնվում պաշտոնապես ձևակերպված ռեկորդները և քննահաշիվները, ինչպես նաև այն տնտեսությունները կարծիքն օգտակար աշխատունակության մասին, որոնց պատկանում է ձիւ:

2. Ռեկորդները 2400 մետրից պակաս հեռավորության վրա (օրինակ, 1067 մետր) հավասարեցվում են 1600 մետրի՝ թվաբանական հասարակ հաշվարկման միջոցով:

3. Ռեկորդները 3200 մետրից ավել հեռավորության վրա՝ հավասարեցվում են 3200 մետրի արագության՝ ցուցնակի հիման վրա:

ՁԻՇՏ ՔԱՅԼՎԱԾՔԻ ԳՆԱՀԱՏԱԿԱՆ

1. Ոչ ձիաշարժումների հակում (յորդա—игоходь) ունենալու համար ստացած գնահատականից պակասեցվում է մինչև 3 բալ:

ՓՈՐՁԱՐԿՈՒՄԸ ՉԱՆՑԱԾ ԵՐԻՏԱՍԱՐԴ ԶԻՐԻ ԳՆԱՀԱՏԱԿԱՆԸ

Իպոդրոմներում փորձարկումը դեռ չանցած 3 տարեկանից փոքր ձիերը դասվում են այս կամ այն դասին, առանց հաշվի առնելու աշխատունակությունը:

Իսկ այդպիսի ձին աշխատունակության համար գնահատականն ստանում է կամ (1), եթե անցել է մարզադաշտը, (կամ 0), եթե նա չի մարզվել:

ԳՆԱՀԱՏԱԿԱՆՆ ԸՍՏ ՍԵՐՆԴԻ

1. Հիմնականում գերադանց որակի սերունդը (առաջին և էլիտ դասերի հովատակները, էլիտ դասի մայրերը) 8—10
2. Հիմնականում լավ որակի սերունդը (առաջին և երկրորդ դասի հովատակներ, առաջին դասի մայրեր) 6—7
3. Սերունդը բավարար որակի (հովատակները և մայրերը հիմնականում երկրորդ դասի) 3—5
3. Սերունդի մեծ մասը ոչ տոհմային որակի 0—2

ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ.— Գնահատականն իջեցվում և բարձրացվում է՝ նախած սերնդում եղած բարձր կամ ցածր դասի ձիերի, ինչպես նաև սերնդում եղած էլիտային գործարանների արտադրողների առկայություն:

Ծ Ա Ն Բ Ա Բ Ա Ր Շ Ե Ր

ԳՆԱՀԱՏԱԿԱՆԻ ՅՈՒՑՆԱԿ

	Էլիտ		1-ին դաս		2-րդ դաս	
	հով.	զամբ.	հով.	զամբ.	հով.	զամբ.
Ծագումը և տիպը	8	8	6	6	2	2
Չափումներ	8	8	6	6	2	1
Էքստերյեր	8	7	6	5	4	2
Աշխատունակություն						
ա) 1937 թ. ծնված և նրանցից մեծահասակ ձիերի համար	—	—	—	—	—	—
բ) 1938 թ. ծնված և նրանցից մեծահասակ ձիերի համար	6	2	3	1	—	—
Սերունդը	7	7	6	5	3	3

ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ.— 1937 թ. և 1936 թ. ծնված, փորձարկումն անցած ձիերը գնահատվում են ըստ 1938 թ. ծնված ձիերի լամբի:

I. ԳՆԱՀԱՏԱԿԱՆ ՐԱՏ ԾԱԳՄԱՆ ԵՎ ՏԻՊԻ

Տվյալ ցեղի $15/16$ և ավելի բարձր արյունակցություն ունեցող ձիերը ցեղի տիպը լավ արտահայտելու դեպքում 8

$7/8$ արյունակցություն ունեցող ձիերը ցեղի տիպը լավ արտահայտելու դեպքում 7

$3/4$ արյունակցության ձիերը, յեթե մնացած $1/4$ -ը ուրիշ ծանրաբաշ ցեղի է, ցեղի տիպը լավ արտահայտելու դեպքում 6

$3/4$ արյունակցության ձիերը, եթե մնացած $1/4$ -ը արագ քայլվածք ունեցող կամ անհայտ ցեղի է, տիպը լավ արտահայտելու դեպքում 5

$1/2$ արյունակցություն ունեցող ձիերը, եթե մնացած $1/2$ -ը ուրիշ ծանրաբաշ ցեղի է, ցեղի տիպը լավ արտահայտելու դեպքում 4

$1/2$ արյունակցություն ունեցող ձիերը, եթե մնացած կեսը արագ քայլվածք ունեցող ցեղի է կամ անհայտ ցեղի, տիպը լավ արտահայտելու դեպքում 2

ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ.— 1. Ընդհանուր արյունակցությունը հաշվարկելիս կլեյ-դեստալների, շայերների ու նույնպես արդենների և բրաբանսոնների արյունակցությունը դրամավում է:

2. Երկու ցեղի արյուն ունեցող ձիուն որ ցեղին դասելու հարցը որոշելիս պետք է առաջնորդվել հետևյալ կանոններով.

ա) Շայերի և կլեյդեստալի մետիսներին դասում են կլեյդեստալի ցեղին.

բ) Արդենները 1939 թ. հրատարակած պետտոհմային զբրքում գրանցված բելգիական ցեղի ձիերին և 1938 թ. հրատարակված զբրքում գրանցված բրաբանսոններին դասում են այս կամ այն ցեղին, նայած թե որ զբրքում են նրանք գրանցված: $7/8$ և ավելի բելգիական արյունակցության այլ ձիերին, որոնք չեն գրանցվել նշված պետտոհմային զբրքերում, դասում են այս կամ այն ցեղին, համաձայն այդ ցեղերի բաժանման այն սկզբունքներին, որոնք բացատրված են արդենների պետ. տոհմային զբրքի ներածություններում.

գ) Վերոհիշյալ պետտոհմային զբրքերում գրանցված հովա-տակներից և ոչ-ցեղային զամբիկներից սերված և ցածր արյուն-

ակցությամբ բելգիական ցեղի մետիսները դասվում են այն ցեղին, որին պատկանում են նրանց հայրերը:

Բելգիական ցեղերի այլ մետիսներին դասում են այն ցեղին, որի արյունը նրանցում գերակշռում է: Իսկ հավասար արյունակցության դեպքում՝ նրան, որի տիպը ավելի ցայտուն է արտահայտված.

դ) Մետիսներին ի միջի այլոց ցեղերով դասում են այն ցեղին, որի արյունը նրանցում գերակշռում է: Իսկ հավասար արյունակցության դեպքում՝ նրան, վերի տիպը գերակշռում է:

ԼՐԱՅՈՒՅԻՉ ԳՆԱՀԱՏԱԿԱՆ

1. Եթե ձիու հայրը տվել է էլիտ դասի ժառանգ. 5-ից մինչև 10 գլուխ, ապա ավելացվում է 0,5—1 բալ

2. Եթե ձիու մայրը տվել է 1—2 գլուխ էլիտ ժառանգներ, ապա ավելացվում է 0,5—1 բալ

3. Արտառահմանից բերված ձիերի համար (որոնք հավասարեցվում են $15/16$ արյունակցություն ունեցողներին) երեք շարք տոհմագրության մեջ յուրաքանչյուր չեմպիոնի կամ չեմպիոնների հայրերի առկայության համար ավելացվում է մեկական բալ:

4. Ցեղի տիպը ցայտուն արտահայտելու համար արվում է մինչև 1 բալ հավելում:

5. Տիպը միջակ և վատ արտահայտված լինելու համար արվում է երկուական բալ զեղչ:

ԳՆԱՀԱՏԱԿԱՆ ՐԱՏ ԶԱՓՈՒՄՆԵՐԻ

Զիու են այս կամ այն դասին վերագրելու և նրան որոշակի բալ տալու համար ձին պիտի ունենա աղյուսակի համապատասխան սյունակում նշվածից ոչ ցածր չափումներ: Մեկ կամ մի քանի չափումների իջեցման դեպքում ձին ստանում է այն բալը, որին վերաբերում է ամենափոքր չափը:

Բալ	Մենդավի բարձրու- թյունը	Թեք եր- կարու- թյուն	Կրճճի փաթը	Դաս- տակի փաթը	Բալ	Մեն- դավի բարձ- րութ.	Թեք եր- կարութ.	Կրճճի փաթը	Դաս- տակի փա- թը
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Բ ր ա ւ ա ն ս ո ն ն ե ր					Զ ա մ ր ի կ ն ե ր				
Հոգատակներ					Զաւրիկներ				
10	163 և ավել	բարձրու- թյունից ավել 6 սմ.	բարձ. ավել 40 սմ.	26	10	161 և ավել	բարձր. ավել 6 սմ.	բարձ. ավել 35 սմ.	24
9	163	»	»	25	9	161	»	»	25
8	160	»	»	25	8	158	»	»	23
7	157	»	»	25	7	155	»	»	23,5
6	157 և ավել	ավել 3 սմ.	ավել 30 սմ.	24	6	155 և ավել	ավել 3 սմ.	ավել 30 սմ.	22
5	154	»	»	24	5	152	»	»	22
4	160 և ավել	հավասար է մեղավի բարձ- րութ.	ավել 25 սմ.	23	4	158 և ավել	հավաս. մեղ.	ավել 25 սմ.	22
3	157 և ավել	հավաս. մեղավ. բարձ.	ավել 25 սմ.	22	3	155	հավաս. մեղավ. բարձր.	ավել 25 սմ.	21
2	154	»	»	22	2	152	»	»	21
					1	150	»	»	20

Բալ	Մենդավի բարձրու- թյունը	Թեք եր- կարու- թյուն	Կրճճի փաթը	Դաս- տակի փաթը	Բալ	Մեն- դավի բարձ- րութ.	Թեք եր- կարութ.	Կրճճի փաթը	Դաս- տակի փա- թը
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Հ ո գ ա տ ա կ ն ե ր					Զ ա մ ր ի կ ն ե ր				
Հ ո գ ա տ ա կ ն ե ր					Զաւրիկներ				
10	164	բարձ. ավել 6 սմ.	բարձ. ավել 40 սմ.	25	10	162 և ավել	բարձ. ավել 6 սմ.	բարձ. ավել 35 սմ.	24
9	164	»	»	24	9	162	»	»	23
8	161	»	»	24	8	159	»	»	23
7	158	»	»	24	7	156	»	»	22,5
6	158 և ավել	ավել 3 սմ.	ավել 30 սմ.	23	6	156 և ավել	ավել 3 սմ.	ավել 30 սմ.	22
5	155	»	»	23	5	153	»	»	22
4	151 և ավել	հավաս. մեղավ. բարձ.	ավել 25 սմ.	22	4	159	հավաս. մեղավ. բարձր.	ավել 25 սմ.	22
3	158	»	»	22	3	156	»	»	21
2	154	»	»	22	2	152	»	»	21
					1	150	»	»	20

Հ ո գ ա տ ա կ ն ե ր					Զ ա մ ր ի կ ն ե ր				
Հ ո գ ա տ ա կ ն ե ր					Զաւրիկներ				
10	165 և ավել	բարձ. ավել 4 սմ.	բարձ. ավել 35 սմ.	25	10	163 և ավել	բարձ. ավել 4 սմ.	բարձ. ավել 30 սմ.	23
9	165	»	»	24	9	163	»	»	22

Բալ	Մնդավի բարձրու- թյունը	Թեք եր- կարու- թյուն	Կրճքի փաթը	Դաս- տակի փաթը	Բալ	Մնդ- ավի բարձ- րութ.	Թեք եր- կարութ.	Կրճքի փաթը	Դաս- տակի փա- թը
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Կ Լ Ե Դ Ե Կ Ե Կ Ե Լ Ե Լ Ե Լ
 Հ ո Վ ա տ ա Կ Ե Լ Ե Լ Ե Լ Ե Լ Ե Լ Ե Լ

8	162	»	»	24	8	160	»	»	22
7	159	»	»	24	7	157	»	»	22
6	159 և ավել	ավել 2 սմ.	ավել 25 սմ.	23	6	157 և ավել	ավել 2 սմ.	ավել 24 սմ.	21
5	156	»	»	23	5	154	»	»	21
4	162 և ավել	հավասար է մնդավի բարձր.	ավել 20 սմ.	22	4	160 և ավել	հավաս. է մնդավի բարձր.	ավել 20 սմ.	21
3	159	»	»	21	3	157	»	»	20
2	155	»	»	21	2	153	»	»	20
1					1	150	»	»	20

Ա Ե Դ Ե Կ Ե Կ Ե Լ Ե Լ Ե Լ

Հ ո Վ ա տ ա Կ Ե Լ Ե Լ Ե Լ Ե Լ Ե Լ Ե Լ

10	151	բարձ. ավել 6 սմ.	բարձ. ավել 40 սմ.	22,5	10	149 և ավել	բարձր. ավել 6 սմ.	բարձր. ավել 35 սմ.	21,5
9	151	»	»	21,5	9	149	»	»	20,5
8	149	»	»	21,5	8	147	»	»	20,5
7	146	»	»	21,5	7	144	»	»	20,5
6	146 և ավել	ավել 3 սմ.	ավել 30 սմ.	20,5	6	144	ավել 3 սմ.	ավել 30 սմ.	19,5
5	143	»	»	20,5	5	144 և ավել	»	»	19,5
4	149	հավասար է մնդավի բարձր.	ավել 25 սմ.	20,0	4	147 և ավել	հավասար. է մնդավի բարձ.	ավել 25 սմ.	19,5
3	146 և ավել	»	»	19,5	3	144	»	»	19,0
2	142	»	»	19,5	2	142	»	»	19,0
					1	140	»	»	19,0

Չափումներից մեկի կամ երկուսի իջեցումը հետևյալ մե-
ծությամբ չի իջեցնում բալային գնահատականը:

Մեկ չափի				երկու չափերի			
Մնդավի բարձր.	Թեք եր- կարութ.	Կրճքի փաթը	Դաստ. փաթը	Մնդավի բարձր.	Թեք եր- կարութ.	Կրճքի փաթը	Դաստ. փաթը
2 սմ.	2 սմ.	4 սմ.	0,5 սմ.	1 սմ.	1 սմ.	2 սմ.	0,25 սմ.

Մատղաշների գնահատման դեպքում օգտվում են հենց
նույն աղյուսակից, բայց իջեցված ցուցանիշներով, համաձայն
հետևյալ աղյուսակի.

ՁԵՂԶ ԶԱՓՈՒՄՆԵՐԻՑ՝ ՄԱՏՂԱՇՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ

Հ ո Վ ա տ ա Կ Ե Լ Ե Լ Ե Լ				Զ ա մ բ ի Լ Ե Լ Ե Լ			
Մնդավի բարձրու- թյունը	Թեք եր- կարու- թյունը	Կրճքի փաթը	Դաս- տակի փաթը	Մնդավի բարձրու- թյունը	Թեք եր- կարու- թյունը	Կրճքի փաթը	Դաս- տակի փաթը

Բարբառոտներ

3 տարեկ.	2	1,5	4	0,75	1,5	1,5	6	0,5
2,5 »	4	3,5	6,5	1	2,5	3,5	8	0,75
2 »	6	7,0	9,5	1,5	6,5	7	12,5	1,0
1,5 »	9,5	14	17	2,25	9	14	17,5	1,5
1 »	14	21,5	28,5	3,5	13,5	21,5	29	2,5

Պերդերոտներ

3 տարեկ.	1,5	1,5	3	0,75	1	2	8	0,5
2,5 »	3	6	9	1,25	2,5	2,5	9	0,75
2 »	4,5	10,5	15	1,75	4	9	13	1
1,5 »	9,5	18,5	25	2,5	8	15	25	1,75
1 »	16,5	26,0	38	4,25	15	24	38	3

Հ ո վ ա տ ա կ ն ե ր				Զ ա մ ր ի կ ն ե ր			
Մնդավի բարձրու- թյունը	Թեք եր- կարու- թյունը	Կրճքի փաթը	Դաս- տակի փաթը	Մնդավի բարձրու- թյունը	Թեք եր- կարու- թյունը	Կրճքի փաթը	Դաս- տակի փաթը

Կլեյդեզաներ

3 տարեկ.	1,5	1,5	3	0,75	1	2	3	0,5
2,5 »	3,0	6	9	1,25	2,5	5,5	9	0,75
2 »	4,5	10,5	15	1,75	4	9	15	1,6
1,5 »	9,5	18,5	25	2,5	8	15	25	1,75
1 »	16,5	26	38	4,25	15	24	38	3

Արդեններ

3 տարեկ.	0,5	3	3	0,5	1	3	3	0,25
2,5 »	1,5	6	6	0,75	2	6	6	0,5
2 »	3,5	9	10	1,0	3	9	10	0,75
1,5 »	6,5	13	17	1,5	6	13	17	1,25
1 »	12,5	20	29	2,25	11	20	29	2,00

III ԳՆԱՀԱՏԱԿԱՆՆ ԸՍՏ ԷՔՍՏԵՐՅԵՐԻ

Ճիշտ և ներդաշնակ կազմվածք ունեցող ձին ստանում է 10 բալ գնահատական: Արատների և թերությունների համար 10 բալից արվում է զեղչ հետևյալ չափով.

Սուրճ շնչահեղձություն, ժարկա, շպատ, կուրրա	7 բալ
Հոգակապի ջլերի դերաձում	3 »
Չեքն ո վ ի կ ի	մինչև 4 »
Գրեֆիլային ոսկրների գլխիկների ավելացում	3 »
Ոսկրի վրա աճած տարբեր ուռուցքներ (накостники)	4 »
Թաց, քոսոտ, փղանման ոտքեր	2-ից մինչև 4 »
Չմշակված (հում) հոգեր և ջլեր	մինչև 4 »
Մուռտանանիություն կամ ոտքերի փոխվածք	3 »

Կախ ընկած դավակ 1 բալ
Հետևի վերջավորությունների ոչ ճիշտ դրվածք մինչև 3 »
Կոճղաձև կամ փափուկ կոճեր՝ հաշվի առնելով տարիքը » 2 »

Ոչ ճիշտ ձևի ոմբակներ » 2 »
Սմբակի վատորակ եղջյուր » 3 »

Վատ զարգացած իրան (կրճքի նեղություն, տա-
փակակողություն, կեղծ կողի կարճություն) 8 »

Տարիքով չպայմանավորված մեջքի փափկություն
կամ կախ ընկած գոտկատեղ մինչև 3 բալ

Գավակի կառուցվածքի խոշոր թերություններ » 2 »

Վատ զարգացած մկաններ » 2 »

Այլ պակասություններ » 2 »

Կառուցվածքի ընդհանուր անհրաժեշտակություն » 3 »

Աչքի ընկնող կազմվածքի համար

1. Լավ զարգացած մկանների
2. Չորության, ոսկրոտության և ոտքերի ճիշտ դրված-
քի համար ավելացվում է 3 բալ

IV. ԳՆԱՀԱՏԱԿԱՆՆ ԸՍՏ ԱՇԽԱՏՈՒՆԱԿՈՒԹՅԱՆ

1. Չմարդված և տնտեսության պայմաններում չաշխատած ձիուն 0 բալ
2. Մարդված է, բայց չի փորձված, կամ տնտե-
սության պայմաններում աշխատած ձիուն 1 »
3. Չփորձված, բայց քայլվածքի և վազքի ժա-
մանակ լավ շարժվող ձիուն մինչև 2,5 »
4. Բեռ քաշելու մեջ փորձված ձիուն 2,5—5 »
5. Արագաշարժության մեջ փորձված ձիուն 2,5—5 »



ԲԵՌՆԱՔԱՇՈՒԹՅԱՆ ԴՆԱՀԱՏԱԿԱՆԻ ՅՈՒՑՆԱԿ

0,05 դիմադրությամբ կոեֆիցիենտի դեպքում ցույց տված քաշերը ջանքը և քաշած բեռը:

Բրաբանտները Պերլերոնները և Կլեյգեպալները համար

2-3 տարեկան		3-4 տարեկան		Մեծահասակներ		
քաշելու ջանք	բեռը	քաշելու ջանք	բեռը	քաշելու ջանք	բեռը	բալետ-բլ

Կ Ի Լ Ե Դ Ե Դ Ե Դ Ե Դ

մինչև 225	4500	մինչև 235	4700	մինչև 250	5000	2,5
225	4500	235	4700	250	5000	3
275	5300	290	5800	305	6100	3,5
315	6300	330	6600	350	7000	4
340	6600	360	7200	375	7700	4,5
360	7200	380	7600	400	8000	5

Ա Բ Ե Դ Ե Դ Ե Դ

մինչև 195	3900	մինչև 205	4100	մինչև 215	4300	2,5
195	3900	205	4100	215	4300	3
230	4600	245	4900	255	5100	3,5
265	5300	280	5600	295	5900	4
290	6300	310	6200	325	6500	4,5
310	6200	350	6600	345	6900	5

Գրանցված է

194 թ.

ՇՏԳ

Բաժին

№

194 թ.

Պ.Տ.Գ.

Բաժ.

№

Անցագրի №

մ.

մ.

դ.

ա.

ի.

հ.

մ.

ա.

Գ.

Ս.

Վ.

Բ.

Ր.

Մ.

Ս.

Ս.

Ս.

Ս.

Ս.

Ս.

Ս.

Ս.

Ս.

Ս.

Ս.

Ս.

Ս.

Ս.

Ս.

Ս.

Ս.

Ս.

Ս.

Ս.



2423
40

194 1/2 _____
_____ 289
Pmd 1/2
No _____ 191 1/2
_____ 7.89

Բաժ. _____
 № _____
 Անդադրի № _____

U				z			
UU		zU		Uz		zz	
UUU	zUU	UzU	zzU	UUz	zUz	Uzz	zzz
$UUUU$	$zUUU$	$UzUU$	$zzUU$	$UUUz$	$zUUz$	$Uuzz$	$zzzz$

f n u p m p p n q l m

Թեթե		
Նեղ		
Երկար		
Երկար		
Թեթ		
Բարձր		
Երկար		
Ծածանած		
Երկար		
Դուրս պրծած		
Փոքր		
Ուղիղ		
Հարթ		
Հարթ		
Երկար		
Փռված		
Այծառուկ		
Երկար		
Փափուկ		
Փոքր		
Կոճղած		
X ձևի		
Ուղիղ		
Երկար		
Փափուկ		
Փոքր		
Կոճղած		
Վատ		
Նուրբ		
Զոր		
Անհերքաշնակ		
Վատ		

Բանխարխուկի աժխը և Բելլը: Բանխարխուկի ազգա- նունը.	Ծա- գունը.	Ձա- խունը.	Էջը- տը.	Արա- գը.	Արա- գը.	Բն. զնա- տալունը.	Դաս գունը.
	Բալ	Բալ	Բալ	Բալ	Բալ	Դաս	

Չափսեր և կշռումներ

[illegible]

Յուդահանդեպներ և փորձարկումներ

[illegible]

Փորձարկման ուրիշ տեսակները (վազք,
բեռը շտապ տեղ հասցնելը և այլն)։

Տեսնաությանից ձիւս դուրս գնալը ցուցց տալ նր հ երբ
Տեգեկությանեքը լրացնող անձի պաշտոնը հ ասորագրությանը
Թվականը

ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ՀՈՎԱՏԱԿԻ ՏՈՅՄԱՅԻՆ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ՄԱՍԻՆ

(၁၆၈၆၆၂)

[illegible]

№ ըստ պետ. տոհմային գրքի _____ անունը _____
Ցեղը _____ արյունակցութիւն _____
Գույնը և նշանները _____
Ծննդյան թիվը _____
Ծննդավայրը _____
Ո՞ւրն է պատկանում և անտեսութիւն ընդունելու թվականը _____

194 թ. _____
ՇՏԳ _____
Բամ. _____
194 թ. _____
ՊՏԳ _____

Ցանցում գրված ձիու նախնայրերի մասին տրվում է ն տեղեկութիւններ՝ տոհմային գրքի №. ըստնունը, գույնը, ծննդդայան թիվը, ծննդավայրը, փորձարկման արդիւնները (ռեզուլտ) հիմնական չափումները խոշոր պակասութիւն. (նախնայրերի համար միայն 1 և 2 շարքի համար վերջին 2 ցուցանիշները):

Մ		Հ	
ՄՄ	ՀՄ	ՄՀ	ՀՀ
ՄՄՄ	ՀՄՄ	ՄՀՄ	ՀՀՄ
ՄՄՄՄ	ՀՄՄՄ	ՄՀՄՀ	ՀՀՄՀ
ՄՄՄՄՄ	ՀՄՄՄՄ	ՄՀՄՀՄ	ՀՀՄՀՄ
ՄՄՄՄՄՄ	ՀՄՄՄՄՄ	ՄՀՄՀՄՀ	ՀՀՄՀՄՀ
ՄՄՄՄՄՄՄ	ՀՄՄՄՄՄՄ	ՄՀՄՀՄՀՄ	ՀՀՄՀՄՀՄ
ՄՄՄՄՄՄՄՄ	ՀՄՄՄՄՄՄՄ	ՄՀՄՀՄՀՄՀ	ՀՀՄՀՄՀՄՀ
ՄՄՄՄՄՄՄՄՄ	ՀՄՄՄՄՄՄՄՄ	ՄՀՄՀՄՀՄՀՄ	ՀՀՄՀՄՀՄՀՄ
ՄՄՄՄՄՄՄՄՄՄ	ՀՄՄՄՄՄՄՄՄՄ	ՄՀՄՀՄՀՄՀՄՀ	ՀՀՄՀՄՀՄՀՄՀ

Բամ. _____
Պնդադրի № _____

Գույնը	Կողմ	ն	Թեթև
Ստոր. ծնունտ (таном)	Լայն	ն	Նեղ
Վիզը	Կարճ	ն	Երկար
Թիակը	Սեպ	ն	Թեք
Մնդավը	Ցածր	ն	Բարձր
Մեջքը	Կարճ	ն	Երկար
Գոտկատեղը	Փափուկ	ն	Ծածանածե
Անուկը	Կարճ	ն	Երկար
Գալակը	Կախ ընկած	ն	Գուրս պրծած
Կողերը	Մեծ	ն	Փոքր
	Կախ ընկած	ն	Ուղիղ
	Երկ. մասի բաժ.	ն	Հարթ
	Կլորված	ն	Հարթ
	Կարճ	ն	Երկար
	Ծուռուտ	ն	Փաված
Առջևի	Կախ ընկ. նախադ.	ն	Այծոտուկ
ոտքի-	Կարճ	ն	Երկար
բը	Ուղիղ	ն	Փափուկ
	Մեծ	ն	Փոքր
	Հարթ	ն	Կոճղածե
Հետևի	Օ ձևով	ն	X ձևի
ոտքի-	Թըածե	ն	Ուղիղ
բը	Կարճ	ն	Երկար
	Ուղիղ	ն	Փափուկ
	Մեծ	ն	Փոքր
	Հարթ	ն	Կոճղածե
Ճիլի արտահայտ.	Լավ	ն	Վատ
Կառուցվածքը	Կողիտ	ն	Նուրբ
	Հուճ	ն	Զոր
Ընդհ. տեսք	Ներդաշնակ	ն	Աններդաշնակ
Միանների դարգաց.	Լավ	ն	Վատ
Արատներ և պակասութիւններ			

Բնիտիրովայի ամիսը և թիվը: Բննայտորի ազդանունը		Ծա- գու մը	Զա- գու մը	Էրըս- տեր- յնը	Ար- տաղը- րողակ.	Սե- րուն- գի որ.	Ընդ. զնան- տականը
		Բալ	Բալ	Բալ	Բալ	Բալ	Գաա
		Բալ	Բալ	Բալ	Բալ	Բալ	Բալերի զուգարը

Չափանք և կշռումներ											
Ո՞ր հասակում էն վերցված չափանքը	Մնվածու- թիւն	Մնդավի բարձրութ.	Սրտանակի բարձրութ.	Կրծքի խո- րվածքի լայն.	Թեք կրկա- րվածքի լայն.	Փափակի լայ- նութիւնը	Կրծքի լայ- նութիւնը	Կրծքի լայ- նութիւնը	Կրծքի լայ- նութիւնը	Գալակի լայ- նութիւնը	Քաշը

Ցուցանանքներ և փորձարկումներ						Փորձարկումներ					
Ցուցանանքներ						Փորձարկումներ					
Տարբ.- ները	Ցուցա- նանքներ տեղը	Մասնակց- պարզե- նեղը	Տարբ.- ները	Փորձար- կումներ տեղը	Նյութի նմուշ նմուշ	Այդ թվում			Ինկորդ հե- տադորու- թյան կամ ընդհանրա- պարտաւոր		
						I	II	III	I	II	III
						տեղ	տեղ	տեղ	տեղ	տեղ	տեղ

Փորձարկման ուրիշ տեսակները (վաղը՝
ընդհ. շտապ տեղ հասցնել և այլն).
Տնտեսութիւնի ձիու դուրս զնայը (ցույց տալ ուր և երբ
Տեղեկութիւնները Լրացնող անձը պաշտօնը և տարրադրութիւնը
Թվականը

ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԶԱՄԲԻԿԻ ՏՈՀՄԱՅԻՆ ՍԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ՄԱՍԻՆ

[illegible]

Զամբիկի վիժելու ղեկավար 9-րդ սյունակում գրվում է «վիժել է» և գրվում է վիժման թվականը, 10-րդ սյունակում պտղի սեռը և հետևյալ 11, 15 սյունակների տողերի մեջ վիժման պատճառը, Զամբիկի հնդկանալու ղեկավար 9—15 սյունակների տողերի մեջ գրվում է «Մտերջ է հնացել».

(անունը)

Գնահատական սերունդի նշանակման դեպքում

Ը	Գնահատական սերունդի նշանակման դեպքում	Էքստերյե- րային բնու- թագիրը	Երբ և ուր է գուրս գնացել, ցույց տալ տնտեսությունը, շրջա- նը և մարզը
13	14	15	

ԱՐԱԳԸՆԹԱՅՈՒԹՅԱՆ ԳՆԱՀԱՏԱԿԱՆԻ ՑՈՒՑՆԱԿ (шкала)

Ճիշտ քայլվածքի արագությունը ոչ պակաս, քան 5 կիլոմետր հեռավորություն վրա՝ քաշելու ջանքերով՝ բրաբանսոնների, պերշերոնների և կլեյդեադալների համար առնվազն 100 կիլոգրամ և արդենների համար ոչ պակաս քան 85 կիլոգրամ:

10 բուլեից դանդաղ	1 կմ.-ի համար	2,5 բալ
9,10-ից մինչ. 10 բուլ.	1 » »	3 »
8,40 » 9,09	1 » »	3,5 »
8,39 և ավելի արագ	1 » »	4 »

1 կիլոմետրին 4 բուլեից դանդաղ վազքի արագություն ունեցող և փորձարկումներում աչքի ընկնող բրաբանսոն ձիերի համար արվում է 3,5 բալ գեղչ, իսկ կլեյդեադալների և արդենների համար՝ 1 բալ:

3,30 բուլեից ավելի լավ վազքի արագություն ունեցող, բրաբանսոնների և 3,20 բուլեից ավելի լավ վազքի արագություն ունեցող պերշերոնների, կլեյդեադալների և արդենների համար ավելացվում է 1 բալ:

ԳՆԱՀԱՏԱԿԱՆ ԸՍՏ ՍԵՐՆԴԻ

1. Հիմնականում գերազանց որակի սերունդը (1-ին և էլիտ դասերի հովատակներ, էլիտ դասի մայրեր) 8—10
2. Հիմնականում լավ որակի սերունդը (հովատակներ 1-ին և 2-րդ դասերի, մայրերն 1-ին դասի) 6—7
3. Սերունդը բավարար որակի (հիմնականում 2-րդ դասի հովատակներ և մայրեր) 3—5
4. Սերունդի մեծ մասը ոչ տոհմային որակի 0—2

ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ.— Գնահատականի իջեցումը և բարձրացումը տրվում է՝ նայած սերնդում բարձր կամ ցածր դասերի ձիերի, ինչպես նաև էլիտ զործարանների արտադրողների առկայության:

ՀՀ Ազգային գրադարան



NL0301329



REPORT OF THE COMMISSIONER OF THE GENERAL LAND OFFICE

For the year ending 31st March 1900

1. Land	2. Buildings	3. Plant	4. Fittings	5. Stock	6. Debt	7. Credit	8. Balance
100	20	10	5	5	10	10	100

The following is a summary of the accounts of the General Land Office for the year ending 31st March 1900. The accounts are divided into eight classes, as shown in the table above. The total amount of the accounts is £100,000. The accounts are as follows:

STATEMENT OF THE ACCOUNTS

1. Land	2. Buildings	3. Plant	4. Fittings	5. Stock	6. Debt	7. Credit	8. Balance
100	20	10	5	5	10	10	100

The following is a summary of the accounts of the General Land Office for the year ending 31st March 1900. The accounts are divided into eight classes, as shown in the table above. The total amount of the accounts is £100,000. The accounts are as follows: