



Հայկական գիտահետազոտական հանգույց Armenian Research & Academic Repository



Սույն աշխատանքն արտոնագրված է «Մտեղծագործական համայնքներ
ոչ առևտրային իրավասություն 3.0» արտոնագրով

**This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial
3.0 Unported (CC BY-NC 3.0) license.**

Դու կարող ես.

պատճենել և տարածել նյութը ցանկացած ձևաչափով կամ կրիչով
ձևափոխել կամ օգտագործել առկա նյութը ստեղծելու համար նորը

You are free to:

Share — copy and redistribute the material in any medium or format

Adapt — remix, transform, and build upon the material

Н. К. П. С.
З. А. Д. В.

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՏԵՂԱԿԱՆ ՏՐԱՆՍՊՈՐՏ

Հ Ր Ա Հ Ա Ն Գ

ՃԱՆԱԴԱՐԱՅԻՆ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳԻՉ-
ՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ

1926 թ.

06 APR 2010

Н. К. П. С.
д. з. ф. б.

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՏԵՂԱԿԱՆ ՏՐԱՆՍՊՈՐՏ

ՀՐԱՀԱՆԳ

ՃԱՆԱՊԱՐՀԱՅԻՆ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳԻՉ-
ՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ



1926 г.

10 SEP 2013

55.166

ՀԻՄՆԱՆԳ ՃԱՆԱՊԱՐՀԱՅԻՆ ՎԵՐԱ- ՆՈՐՈԳԻՉՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ

1. Դիստանցիան բաժանվում է գծա-
շրջանների, գծաշրջանները—գծամասերի:

Գծաշրջանների բաժանումը հաստա-
տվում է Տեղական տրանսպորտի Վարչու-
թյան կողմից, իսկ գծամասերի—Դիստպե-
տերի:

Յուրաքանչյուր գծամասը հսկելու հա-
մար նշանակվում է հատուկ վերանորոգիչ:

2. Վերանորոգիչը նշանակվում է իրեն
հանձնված գծամասի սահմաններում գտնվող
ճանապարհը և նրա վրա յեղած բոլոր կառույց-
վածքները հսկելու համար:

3. Այն անձնավորությունը, վորը
նշանակվում է վերանորոգիչի պաշտոնով,
պետք է բավարարի հետևյալ պայմանները՝

ա) Հասակով ?1 տարուց վոչ պակաս:

Ծանոթություն.— Այն անձինք,

Գրառ. № 1081 (գ.) Տիրաժ. 300 Պատ. № 4471

Հայպետադրեգրաֆի 2-րդ տպարան

վորոնք վերջացրել են տեխնիկական ուսումնարաններ, կարող են ընդունվել վերանորոգչի պաշտոնով 18 տարեկան հասակից:

բ) 50 տարուց վոչ ավել:

Ծանոթություն.— Այդ կարգադրությունը չի վերաբերվում ծառայության մեջ գտնվող վերանորոգիչներին:

գ) Ֆիզիքապես չունենալ այնպիսի թերություն, վորը խոչընդոտ լինի վերանորոգչի պարտականությունները տանելումեջ:

Ծանոթություն.— Ծառայության ընդունվողը պետք է ներկայացնի բժշկական վկայական:

դ) Լինել գրագետ (կարդալ, գրել և հաշվել):

Ծանոթություն.— 1. Գրագետների բացակայության դեպքում կառելի է ընդունել վորպես բացառություն անգրագետներին:

Ծանոթություն.— 11. Ծառայության մեջ գտնվողների համար գրագետ լինելը պարտադիր չէ:

4 Վերանորոգիչը անմիջապես հալա-

ռակվում է իր ճանվարպետին:

Դորանից անկախ նա պարտավոր է կատարելու Տեխնիկի, Դիստպետի և Ստուգող անձանց բոլոր ցուցմունքները:

Վերանորոգիչը կատարում է առանց հետաձգելու հիշյալ անձանց կարգադրությունները: Վորոնց մասին նա առաջին հնարավոր դեպքում հաղորդում է ճանվարպետին:

5. Վերանորոգչի ծառայության ընդունելը, տեղափոխելը և արձակելը կատարում է դիստպետը ընդհանուր կարգով ճանվարպետի միջնորդությամբ:

6. Ճանվարպետը անձամբ հանձնում է վերանորոգչին հրահանգները և կանոնները նրա ստորագրությամբ և բացատրում է թե հանձնելու ժամանակ և թե ամեն անգամ, յերբ վերանորոգիչը դիմում է նրան:

7. Վերանորոգիչը չի կարող առարկել այն մասին, վոր նա ծանոթ չէ սույն հրահանգի հետ, յեթե նա ստացել է:

8. Վերանորոգչին արձակուրդ է տրվում ընդհանուր հիմունքներով:

Գծամասից ժամանակավոր բացակա

լինելը վոչ ավել 2 որից կարող ե թույլա-
տրել ճանվարպետը ամեն անգամ հաղորդե-
լով դորա մասին Դիսպետին: Առանց ճան-
վարպետի թույլտվության վերանորոգիչը
իրավունք չունի բացակա լինելու իր գծա-
մասից:

Դիսպետի կամ ճանվարպետի կարգա-
դրությամբ ժամանակավորապես կարելի ե
տեղափոխել վերանորոգչին մեկ գծամասից
մյուսը իր գծաշրջանի սահմաններում այդ
գծամասերի արտելները ուժեղացնելու հա-
մար:

9. Հիվանդության կամ արձուկուրդ
գնալու դեպքում վերանորոգիչը իր գծա-
մասը հանձնում ե հարևան վերանորոգիչ-
ներից մեկին կամ մի սւրիշ անձնավորու-
թյան, ճանվարպետի կարգադրությամբ:

10. Հանկարծակի հիվանդանալու դեպ-
քում վերանորոգիչը ինքնուրույն հանձնում
ե իր պաշտոնը հարևան վերանորոգչին կամ
վստահելի որավարձ բանվորին, վորը իս-
կույնսյետ հաղորդում ե դորա մասին ճան-
վարպետին:

11. Յեթե վերանորոգիչը ցանկանում

ե թողնել իր պաշտոնը, նա պարտավոր ե
դորա մասին հայտնել ճանվարպետին վոչ
ուշ քան յերկու շաբաթ առաջ: Վերանորո-
գիչը կարող ե ազատվել պաշտոնից միայն
Դիսպետի թույլտվությամբ, հանձնելով
փոխարինողին իր մոտ գտնվող բոլոր իրե-
րը, գործիքները ե նյութերը լիովին,
վերջիններիս պակասելու դեպքում նա պա-
տասխանատու ե որենքի առաջ:

Պաշտոնից հեռանալու կամ տեղափոխ-
վելու դեպքում վերանորոգիչը հանձնում ե
իր մոտ գտնված գույքը փոխարինողին
ճանվարպետի ներկայությամբ ըստ ցուցակի,
ցույց տալով գույքի քանակը ե դրությունը
հանձնելու ժամանակ:

12. Իր պաշտոնական գործունեության
ժամանակ վերանորոգիչը պարտավոր ե դե-
կավարվել սույն հրահանգով ե դիստանցիա-
յում գոյություն ունեցող հրամաններով,
որենքներով ե կարգադրություններով:
Սույն հրահանգով ե այլ որենքներով չը
նախատեսված դեպքերում վերանորոգիչը
պետք ե դիմի ճանվարպետին ցուցմունքներ
ե բացատրություն ստանալու համար:

13. Իր պաշտօնական պարտականու-
թյունները կատարելիս վերանորոգիչը պետք
է ունենա հատուկ սահմանված կրթքանչան,
ագգոսնշանի կանաչ դրոշակ և իր պարտա-
կանությունները ճիշտ կատարելու համար
բոլոր անհրաժեշտ գործիքները և իրերը:

Հիշյալ գործիքները և իրերը չունենա-
լու կամ սարք չը լինելու դեպքում նա
պետք է անհապաղ հայտնի ճանվարպետին:

14. Բացի հանգստյան և տոն որերից
վերանորոգիչը պարտավոր է ամեն որ վո-
րոշված ժամին անցնել աշխատանքի:

Յեթե ճանվարպետը անհետաձգելի աշ-
խատանքներ կատարելու համար պահան-
ջի հանգստյան և տոն որերին վորոշված
ժամից դուրս ցերեկը կամ գիշերը աշխա-
տելու, վերանորոգիչը պարտավոր է կատա-
րել անհապաղ և առանց հակաճառելու:

15. Կողմնակի անձանց նկատմամբ
վերանորոգիչը պետք է լինի չափազանց
քաղաքավարի, միևնույն ժամանակ հաստա-
տությամբ և կտրուկ կերպով պետք է նրան-
ցից պահանջի կատարելու իր բոլոր որինա-
վոր պահանջները: Յեթե նրանք չեն կա-

մենում յենթարկվել տրված պահանջներին,
վերանորոգիչը պետք է դիմի տեղական
իշխանությանը և այդ դեպքի մասին հա-
ղորդի ճանվարպետին:

16. Գծամասի ընդհանուր հսկողության
վերաբերմամբ վերանորոգիչը պարտավոր է
շրջելու իր գծամասը համաձայն հատուկ
դրա համար հրահանգով ցույց տված կարգի
ճանվարպետի ցուցմունքով:

17. Սառցահոսանքի, հեղեղի և ուրիշ
աղետների ժամանակ վերանորոգիչը պար-
տավոր է ամեն որ դիտել ճանապարհը, խո-
ղովակները, արհեստական կառուցվածք-
ները, հենապատերը և այլն, վորպեսզի իր
ժամանակին հնարավորություն լինի չարի-
քի առաջն առնելու և յերթեկությունը չը
դադարեցնելու և գիծը ու կառուցվածքները
կործանելուց ազատելու համար:

18. Յուրաքանչյուր հեղեղից հետո
վերանորոգիչը անհապաղ մեկնում է գծա-
մասի այն վայրերը, վորոնք ըստ նախորդ
տարիների փորձերի յենթակա են վտանգի
և ուշադրությամբ քննելով այդ վայրերը
համապատասխան միջոցներ և ձևեր առնում

յերթեկությունը չը դադարեցնելու համար:

19. Անձրեաների և հեղեղների ժամանակ վերանորոգիչը պետք է ուշադրութեամբ դիտի այն արհեստական կառուցվածքները, վորոնց մոտ հավաքվում է մեծ քանակութեամբ ջուր, ուշադրութեամբ դարձնի ափերը ամրացնող և ջրին հոսանք տվող կառուցվածքներին, առուներին և ուղեքներին, վորոնք ջրի արագ հոսանքից կարող են վտանգի յենթարկվել:

20. Թիփու և առատ ձյան ժամանակ վերանորոգիչը պարտավոր է դիտելու թե այն վայրերը, վորոնք յենթակա են ձյունով կտրվելու և թե այն տեղերը, վորտեղ տրված են ցանկապատեր, յերթեկությունը չը դադարեցնելու համար:

21. Ճանապարհները դիտելու ժամանակ վերանորոգիչը պարտավոր է՝

ա) Ուշադրութեամբ քննել ճանապարհի պատտուրը, կամուրջները, զառկվայրերը, առվակները, կողերը, ճանապարհի կեղևը և բոլոր արհեստական կառուցվածքները, մասնավորապես հետևել, չի նստել արդյո՞ք պատտուրը, չի նկատվում ճեղքվածքներ և

թափվածքներ լիժկերի կամ քանդվածքները՝ զառկվայրերում, հետևել կամուրջների, խողովակների, հենապատերի, բանդերի մասերում յերևան յեկող ճեղքվածքներ և նրանց զարգացումը, չեն ողողվում արդյո՞ք կամուրջների, խողովակների, հենապատերի և այլ կառուցվածքների հիմքերը, հետևել, վոր հիշյալ կառուցվածքների կիլոմետրներին և մյուս համարները չը փչանան:

Իր բոլոր նկատումների մասին վերանորոգիչը պարտավոր է հաղորդել ճանվարպետին մյուս ուղիք, իսկ այն հանգամանքների մասին, վորոնք վտանգավոր են և կարող են դադարեցնել յերթեկությունը, վերանորոգիչը պարտավոր է անհապաղ հաղորդել ճանվարպետին կամ գիստպետին:

բ) Ուղղել գծամասի և կառուցվածքների փչացած տեղերը, իսկ յեթե իր միջոցներով հնարավորութեամբ չը լինի, այդ դեպքում ապահովել վտանգավոր տեղերը:

գ) Եթե գծամասի վրա կամ ոտարացման մասում հրդեհ առաջանա, վերանորոգիչը պարտավոր է միջոցներ ձեռք առնել

անմիջապես հանդգնելու համար:

դ) Հետևել, վոր կողմնակի անձինք չը ֆինասեն արհեստակաւ կառուցվածքները, գիծը, ոտարացման մասի սահմաններում գտնվող ծառերը և այլն:

Պահանջել, վոր ավտոմեքենաները և սայլերը չը խախտեն յերթեկության կանոնները:

յե) Յեթե ավտոմեքենան կամ սայլը վորևէ մասը փշանալու պատճառով կանգ ե առնում ճանապարհին, միջոցներ ձեռք առնել և ոգնության գալ յերթեկությունը չը դադարեցնելու համար:

22. Վերանորոգիչը պարտավոր ե կատարել այն բոլոր աշխատանքները, վորոնցից կախված ե պատտառի և արհեստակաւ կառուցվածքների կանոնավոր դրությունը և ապահովել աշխատանքի տեղը, մասնավորապես՝

ա) Հետևել, վոր ջուրը չը կանգնի ճանապարհի վրա, յեթե նկատվում ե այդպիսի դրություն, անմիջապես ջրի առաջը բաց անել:

բ) Միևնույնը կատարել առվակների

և լառուների վերաբերմամբ:

գ) Առվակների և պատտառի վրա թափված հողակույտերը, փլակատները մաքրել:

դ) Խճուղու կողերը կանոնավոր պահել, հարթելով թումբերը, մաքրելով պատտառը ցեխից, բաց անելով նորը կամ մաքրելով հին ծաքառները և այլն:

ե) Ճանվարպետի ցուցմունքներով հնձել կողերի և զառիվայրերի վրա բսնող խոտերը:

զ) Հետևել, վոր ճանապարհի կեղևը միշտ մաքուր լինի, այսինքն, սրբել խճուղու վրա յեղած փոշին, ցեխը, հավաքել քարերը, գլորվող խիճը և կողմնակի առարկաները:

ը) Հետևել, վոր խճուղու կեղևը լինի միշտ հարթված, ուրեմն յերևան յեկող փոսերը, անիվների հետքերը իսկույն լցնել, ջրել և նստացնել:

թ) Հետևել, վոր կամուրջների տախտակամածները լինեն կանոնավոր և հարկ յեղած դեպքում իսկույն կարգի բերել ձեռք տակ յեղած միջոցներով:

ժ) Հակահրդեհային գործիքները (կիսա-

տակառները, սրբիչները) կանոնավոր պահել և իր ժամանակին կիսատակառները լցնել ջրով:

ի) Հետեւել, վոր ոտարացման մասում դարսած նյութերը չը գողանան, դարսվին սահմանված տեղում, մասնավորապէս խճի և քարի կոները լինեն խճուղի կեղեից դուրս, հակառակ դեպքում պահանջել տեղափոխելու սահմանված տեղը:

լ) Ճանվարպետի հանձնարարութեամբ վերանորոգիչը պարտավոր է կատարել պատառի և արհեստական կառուցվածքների վերաբերմամբ բոլոր աշխատանքները:

23. Յեթե վերանորոգիչը չի կարող կատարել վերև հիշված աշխատանքները, նա հաղորդում է ճանվարպետին բանվորներ ուղարկելու համար:

24. Վերանորոգչի համար վորոշված է 8 ժամյա աշխատանք:

25. Վերանորոգիչը ղեկավարում է բանվորական խմբակների աշխատանքները, յեթե ճանվարպետը հանձնարարել է նրան այդ բանը:

Նման աշխատանքներ տանելու դեպ-

քում վերանորոգիչը պարտավոր է՝

ա) կատարել ճանվարպետի բոլոր ցուցմունքները և կարգադրությունները աշխատանքների կարգի վերաբերմամբ:

բ) Հետեւել, վոր բանվորները իր ժամանակին սկսեն աշխատելը և հանգստանան միայն վորոշված ժամերին:

գ) Հետեւել, վոր յուրաքանչյուր աշխատանքը վերջացնելուց հետո բոլոր գործիքները և նյութերը դարսվեն համապատասխան պահեստում:

26. Վերանորոգիչը պարտավոր է մաքուր պահել իր բնակարանը, բակը, այգին, նմանապէս հետեւել, վոր որավարձ բանվորները նույնպէս մաքուր պահեն իրենց հանրակացարանները:

27. Վերանորոգիչը իրավունք չունի վորեւէ փոփոխություն մտցնել իր և որավարձ բանվորների բնակարանում առանց գիտապետի թույլտվութեան:

Յեթե բնակարանը վերանորոգման կարիք է գգում, վերանորոգիչը պարտավոր է հաղորդել դորա մասին ճանվարպետին:

28. Վերանորոգչին հատկացրած բնա-

կարանում բացի նրա կնոջից յերեխաներից և այն անձանց, վորոնք նրա հաշվին են ապրում, կողմնակի անձինք կարող են ապրել միայն դիստպետի թույլտվությամբ:

29. Վերանորոգիչը պարտավոր է՝

ա) Հետևել, վոր ոտարացման գիծը չը խախտվի, վոր կողմնակի անձինք անխրավաբար չը գրավեն ոտարացման գոտին, վոր ոտարացման գոտու սահմանի նշանները միշտ լինեն իրենց տեղը, իսկ փչացածների մասին իր ժամանակին հայտնել ճանվարպետին:

բ) Հետևել, վոր ստորացման գոտու մոտ մասնավոր շենքեր, պահեստներ, ագարակներ կառուցվեն միայն համաձայն դորա մասին գոյություն ունեցող որենքների, վորի խախտման դեպքում իսկույն հաղորդել ճանվարպետին:

30. Առանց դիստպետի թույլտվության վերանորոգչին արգելվում է ոտարացման գոտու սահմաններում վորև շենք, ցանկապատ կառուցել, բանջարանոց ունենալ և այլն:

31. Վերանորոգիչը պատասխանատու

է բոլոր գործիքները և նյութերի համար, վորոնք հանձնվում են նրան ճանվարպետի կողմից խճուղու և արհեստական կառույցվածքների վերանորոգման աշխատանքները տանելու համար, նմանապես պատասխանատու է նրան հանձնված վառելափայտի, նավթի համար:

32. Վերանորոգիչը պարտավոր է հաշվառման վերցնել բոլոր նյութերը, ինվենտարը, հաղորդելով ճանվարպետին— ի՞նչ քանակությամբ, վթրտեղ և ի՞նչ տեսակի նյութեր և գործադրված:

Ճանապարհի վերանորոգման համար անհրաժեշտ նյութերը վերանորոգիչը պարտավոր է նախորոք պահանջել ճանվարպետից և հոգալ, վոր պահեստումը լրացնվի նյութերի նորմալ քանակը, վորը պարբերաբար նա պետք է ստուգի:

Վերանորոգիչը պարտավոր է հոգացողությամբ վերաբերվել ղեպի իրեն հանձնված առարկաները:

Վերանորոգման յենթակա գործիքները հանձնվում են ճանվարպետին նորոգելու, իսկ բոլորովին անպետքները— փոխարինելու համար:

1003
11047

33. Աշխատանքի ժամանակ վերանորոգելը պետք է որինակ լինի որավարձ բանվորների համար և պահանջի նրանցից մաքուր աշխատանք և բարեխիղճ վերաբերմունք, նմանապես հետևել, վոր բանվորները հոգացողությամբ վերաբերվեն դեպի իրենց հանձնված գործիքները և նյութերը, գործադրելով նրանց իր տեղում:

34. Վերանորոգելը, ինչպես և ամեն մեկ աշխատակից, իրավունք չունի ոգտագործել բանվորին իր ոգտին:

35. Սույն հրահանգը խախտող վերանորոգելը յենթակա է պատժի համաձայն գոյություն ունեցող որենսդրության:

Յեթե վերանորոգչի պաշտոնական հանցանքը ապացուցված է, նա յենթարկվում է քրեական դատի համաձայն գոյություն ունեցող որենսդրության:



ՀՀ Ազգային գրադարան



NL0235740

55.166