

ՀՐԱՀԱՆԳ

ՄԱՏՂԱԾ ԶԻԵՐԻՆ ԱՋԵՑՆԵԼՈՒ

ՅԵՎ

ԴԱՍՏԻԱՐԱԿԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

636.1
Հ-94

17.06.2013

21.972

24 SEP 2008 SEP 2010

636.1
2-94 48

Հաստատված ՀՍԽՀ Հողօգտագործության
կողմից 1934 թվի նոյեմբերի 1-ին

ՊԵՏՔ Ե ԿԱԶՄԱԿԵՐՊԵԼ ԱՄԵՆԱՌԻԺԵԼ ՊԱՅՔԱՐԸ՝
ՀՈԳՈՒՏ ՅՈՒՐԱՔԱՆՁՅՈՒՐ ԶԻՈՒ ՊԱՀՊԱՆՄԱՆ, ՅՈՒՐԱ-
ՔԱՆՁՅՈՒՐ ՀԴԻ ԶԱՄԲԵԿԻ ՀԱԶՈՂ ԾՆՈՒՆԴԻ, ԴԵՊԻ
ՄԱՏՂԱՇԸ ԽՆԱՄՔՈՎ ՎԵՐԱԲԵՐՄՈՒՆՔԻ ՅԵՎ ՆՐԱ
ՀՈԳԱՏԱՐ ԴԱՍՏԻԱՐԱԿՄԱՆ ՀԱՄԱՐ:

Ս. Մ. ԲՈՒԴՅՈՆՆԻ

Հ Ր Ա Շ Ա Ն Գ

ՄԱՏՂԱՇ ԶԻՆԻՆ ԱՃՅՑՆԵԼՈՒ ՅԵՎ ԴԱՍՏԻՐԱԿԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Զիարուծության մեջ մատղաշների վերաբուծման և կա-
նոնավոր դաստիարակություն տալու նպատակով անհրաժեշտ է
զեկավարվել ներքոհիշյալ կանոններով:

1. Հղի գամբիկների խնամք

1. Մսուրային կերակրումից արտային կերակրման անց-
նելու ժամանակ և հակառակը, անհրաժեշտ է այդ անցումը կա-
տարել աստիճանաբար՝ մի քանի օրվա ընթացքում:

2. Հղիության ժամանակաշրջանի 2-րդ կեսից, այսինքն
վերջին զուգավորումից հաջված 5 ամիս հետո, գամբիկներին
պետք է բաժանել առանձին խմրի. արգելվում է գամբիկներին
ոգտագործել կուրկաթի և խորհրդային տնտեսության սահման-
ներից դուրս, իսկ տնտեսության ներսում թույլատրվում է ոգ-
տագործել զառիվայր բարձրանալու և իջնելու հետ չկապված
թիթե աշխատանքներում:

3. Ծնելուց յերկու ամիս առաջ գամբիկներին ազատել բո-
լոր աեսակի աշխատանքներից, ապահովել կանոնավոր դրոսան-
քով և կերակրով:

Կտրականապես արգելվում է կերակրել նրանց սխիստով,
բորբոսնած, փտած խոնավացած և սառած կերով:

4. Յերառակային ձիարուծության դեպքում, վարտեղ ծինն
սկսվում է վաղ գարնանը, գամբիկներին ապահովել բազանքով
և տաք շենքերով:



404
38

5. Ծնելուց յերկու ամիս առաջ զամբիկի պայտերը հանել մաքրելիս խոզանակ և քերիչ (ղաշար) չգործածել:

6. Տնտեսություններում վիժումներ հայտարարելու դեպքում անմիջապես հրավիրել անասնաբուժ և միաժամանակ վիժած զամբիկին առանձնացնել մյուսներից, վորպեսզի վարակը չտարածվի:

2. Ծնումը յեվ առաջին ոգնությունը մտուկներին

1. Հղի զամբիկների ծնելուց 8—10 որ առաջ տեղավորել ծննդարանում կամ հարմարեցրած տաք, ընդարձակ (3,5 × 3,5 մետր) շենքերում, սահմանել մշտական (գիշեր և ցերեկ) հերթապահություն և նախապատրաստել ծնումը (շենքի ախտահանումը և ցամքարի պատրաստումը):

2. Ծնելու առաջին նշանները յերեւալուն պես, անմիջապես հրավիրել անասնաբուժական կամ սանիտարին (յեթե կա այդպիսին), վորը պարտավոր և ցույց տալ համապատասխան ոգնություն:

Ծնելիս, յեթե քուռակը թաղանթով և պատած, անմիջապես պատուել թաղանթը, այլապես կարող և նա խեղդվել: Ծնումն անկանոն ընթանալու դեպքում, անմիջապես հրավիրել անասնաբուժին:

3. Անշատված ընկերքն անմիջապես հեռացնել դոմից և թաղել, իսկ զամբիկի մարմնի կեղտոտ մասերը լվանալ գոլ ջրով. յերկու ժամից հետո տալ կես դույլ գոլ ջուր, նույնքան ժամանակից հետո կարելի չե նորից ջրել: Ցանկալի չե ջրին խառնել 0,5 կիլո ալյուրի թիփ կամ ալյուր:

4. Նոր ծնած զամբիկին 4—5 որ կերակրել միայն լափորակ խոտով:

5. Ծնված մտուկին անմիջապես չորացնել խոտով կամ շորով. բերանը, քթի անցքերն ու ախանջները մաքրել լորձուներից, մոր հետ տեղավորել տաք շենքում, ծծեցնել ծնելուց 2 ժամ հետո և մի քանի օրով հերթապահություն սահմանել:

3. Զամբիկների յեվ մտուկների խնամքը ծծկերություն օրջանում

1. Անհրաժեշտ և հետևել մտուկի հետծննդյան կղկղանքի մաքրվելուն. յեթե նրա ստամոքսը կապ և, ապա վազելին քսած մատով պետք և հանել կղկղանքը: Պետք և հետևել նույնպես թե մայրը թույլ տալիս և մտուկին ծծելու, թե՛ վոչ. թույլ չտալու

դեպքում համբերությամբ, առանց ջղայնացնելու, զամբիկին շոյելով մոտեցնել մտուկին ու ծծեցնել:

2. Մտուկի փորում նկատելու դեպքում, անմիջապես կանչել անասնաբուժին պատճառը պարզելու համար: Ծնման առաջին շրջանում կաթնառատ զամբիկներին ոգտակար կլինի կթել:

3. Ծնելուց 3—4 օր հետո միայն զամբիկներին մտուկներին հետ դուրս թողնել զրոսանքի, իսկ արոտ կարելի չե ուղարկել մեկ շաբաթից հետո:

4. Ծծմայր զամբիկներին կարելի չե ոգտագործել թեթևաշխատանքներում ծնելուց միայն մեկ ամիս հետո: Կտակաճարաբանները կապիտալիզմի ոգտագործումը հնձիչ, խոսհառ, կալվիլ մեքենաների յեվ փոխիքի տակ, վորոնք կարող են մեծ վնասներ պատճառել մտուկներին կյանքին: Աշխատանքի ժամանակ՝ ընդմիջումներին միայն թույլ տալ մտուկին ծծելու:

5. Վերաբերմունքը դեպի մտուկը պետք և լինի փաղաքշահան՝ հենց նրա առաջին օրից: Ծծմայր զամբիկներին տնտեսությունում ոգտագործելու դեպքում, նրանց մտուկներին, վորքան կարելի չե, շուտ սովորեցնել նոխտայի, վորտը, բարձրացնելուն, սմբակի մաքրելուն և խոզանակով մաքրելուն:

6. Ծծմայր զամբիկներին պետք և կերակրել թեփով և կանաչ խոտով. վերջիններն մեծ քանակությամբ կաթ առաջ բերելու հատկություն ունեն:

7. Մտուկներին պետք և սովորեցնել հատիկային կերի սկսած 2 ամսական հասակից՝ սկզբում մոր հետ միասին, իսկ հետագայում՝ առանձին:

8. Վաղ զաբնանը, յերբ հողը բավականաչափ չոր չե և տաք, մտուկներին զամբիկներին հետ զրոսանքի տանելիս, թույլ չպետք և տալ, վոր մտուկները հողի վրա պառկեն: Դեռ լիովին չաճած մտուկներին անձրևային, քամոտ և ցուրտ յեղանակներին արոտ չպետք և թողնել:

4. Մտուկներին մայրերից անջատելու յեվ նրանց խնամքը

1. Մտուկներին մայրերից անջատել 6—7 ամսական հասակում: Խմբով և միանգամից անջատել այն դեպքում, յերբ մտուկները կանոնավոր աճել ու զարգացել են, վորի շնորհիվ մազը փոխել են արդեն: Հեղձախոտով (խեղդող) հիվանդ մտուկներին վոչ մի դեպքում չանջատել մայրերից մինչ վերջնական առողջանալը:

2. Անջատված մտրուկներին տեղավորել մտրուկանոցում կամ հատուկ շենքում՝ հատկացնելով յուրաքանչյուր գլխին 20 — 25 խոր. մետր տարածություն: Պետք է մեկուսացնել մտրուկներին մայրերից, վորպեսզի միմյանց ձայները չլսեն և մոռանան իրար: Մտրուկներին պետք է կերակրել բարձրորակ խոտով, գարով կամ վարսակով և դադարով:

3. Մտրուկանոցը պետք է լինի բարձր, չոր, քամիներից պաշտպանված և արևոտ տեղում. հատուկն անպայման պետք է պատրաստվի կավից:

4. Հատուկ ուղադրութուն դարձնել մտրուկներին մաքրման վրա, մաքրել ամեն որ խոզանակով և վոլորած ծղոտով. քերիչներով մաքրելն արգելվում է: Մտրուկներին մաքրել շենքից դուրս ձիապարանների վրա:

5. Ամենուրյա մաքրման ժամանակ սմբակները պետք է մաքրել աղբից: Մտրուկների անջատման որը պետք է ստուգել բոլորի սմբակները, ուղղել և հավասարեցնել. այդ աշխատանքները հյանձնարարել փորձված պայտառի:

6. Մտրուկի արագ աճն ապահովելու համար, պետք է նրանց լավ կերակրել, հանել զբոսանքի՝ արևի ճառագայթների ներազդեցության համար: Յուրաքանչյուր 100 կիլո կենդանի քաշին պետք է տալ վոշ պակաս յերկու կերի միավոր, որինսկի՝ 1½ — 2 կիլոգրամ գարի (ցանկալի յե, վոր ջարդված լինի), 0,5 կիլոգրամ ցորենի թեփ, 5 կիլոգրամ բարձրորակ խոտ, 2 կիլոգրամ դադար կամ ճակնդեղ (անպայման մանրած): Մտրուկներում պետք է շարունակ պահել կոշտ աղի կտորներ. թթու, ճահճային, վատորակ խոտի դեպքում կերին ավելացնել կավիճ յուրաքանչյուրին կես ճաշի գդալի չափով և ցանել թեփի կամ գարու վրա, մտրուկների վոսկրների կանոնավոր դարգացման համար:

7. Մտրուկների ախոռները պետք է կառուցել ցածր դասավորությամբ և շարժական ձևով՝ հեշտ մաքրելու և մտրուկների կողմից ախոռի կողերը կրծելու վատ սովորությունից խուսափելու համար:

8. Աշնան և ձմռան ամիսներին ամեն որ, բացառությամբ 15—20 աստիճան սառնամանիք յեղած որերից, պարբերաբար, 4—5 ժամով մտրուկներին պահել բակում կամ աղիներում՝ մրտրուկների մարմինն աճրապնդելու և արյան շրջանառությունն արագացնելու համար:

9. Մտրուկների յերամակային դաստիարակման դեպքում մայրերից կարելի յե անջատել նույնպես գարնանը՝ թողնելով մրտրուկներին ձմեռ ժամանակ մայրերի մոտ:

10. Ձմռան, ամեն որ պետք է ստուգել ծծկեր մտրուկներին առողջությունը, մոր կամ մտրուկի հիվանդության կամ նիհարության դեպքում մտրուկներին պետք է անհապաղ անջատել մայրերից և ուժեղացնել նրանց սնունդը (մտցնել կերաբաժնի մեջ հատիկային կերի տեսակներ):

11. Ծծկեր մտրուկներին, արագ աճն ապահովելու համար, պետք է կերակրել խոտցրած կերերով՝ տալով յուրաքանչյուրին 0,5 և մինչև իսկ մեկ կիլոգրամ գարի կամ վարսակ:

12. Գարնանը մտրուկներին անջատելիս պետք է 15—20 որ դաստիարակել, վարժեցնել և նոր միայն արոտ բաց թողնել:

13. Մի տարեկան հասակում բաժանել եզ մտրուկներին վորձերից և միծահասակներից առանձին արածացնել: Մատղաշների թիվը փոքր լինելու դեպքում, եզ մատղաշներին արածացնել ստերջ զամբիկների հետ: Մատղաշներին արոտում հանգիստ պահելու համար, անհրաժեշտ է եզ մտրուկների յերամակի հետ բաց թողնել 2—3 ստերջ մայրեր, իսկ վորձերի հետ՝ 2—3 ամորձատվածներ (կրտածներ):

14. Մատղաշների համար ընտրել մոտիկ, բարձր, չոր և փարթամ բուսականություն ունեցող արոտները, վորտեղ կառուցել ծածկոցներ, շողից, անձրեփից, կարկուտից և ձյունից պատուպարվելու համար:

15. Մատղաշների սմբակներին ստուգումը և հավասարեցումը (յերամակային խնամքի դեպքում) կատարել յերկու անգամ՝ մինչ արոտ ուղարկելը և արոտից վերադառնալուն պես:

16. Մատղաշների համարակալումը (գաղմա խփելը) կատարել գարնանը արոտ դուրս գալուց առաջ. ազդել (բզի) վրա դնել ֆերմայի №-ը կամ կոլխոզի և խորհրտեսության անվան սկզբը՝ նատառ, իսկ թիակին՝ մատղաշի հերթական №-ը: Թվի կամ տառի մեծությունը 7 սանտիմետրից ավել չպետք է լինի և անպայման պետք է ամրացվի վոտիկի վրա՝ խոշոր այրվածքներ չպատճառելու համար:

5. Մեկ յեկ յերկու տարեկան մտրուկների խնամք

1. Եզ ու վորձ մատղաշներն արածացնել առանձին յերամակներով, հատկացնել նրանց լավորակ, բարձր և չոր արոտներ: Վաղ գարնանը, յերբ խոտը դեռ լավ չի աճել և ամռան վերջում, յերբ արոտներում խոտը չորանում և այրվում է, անհրաժեշտ է մատղաշներին լրացուցիչ կեր տալ՝ չոր խոտ՝ 3—4 կի-

լողբում և , ըստ հնարավորութեան, յուրաքանչյուրին 0,5—1 կիլոգրամ գարի կամ վարսակ:

2. Մատղաշներն արածացնել որ ու զիշեր. արոտներում հարմարութեամբ ստեղծել մատղաշներին աննպաստ յեղանակներից, շողից և բուսերից պաշտպանելու համար: Մատղաշին գոմքշխա պետք և հետևել, վորպեսզի խմրով ներս չմտնեն՝ փնտուվածքների տեղիք չտալու համար:

3. Անընդհատ արոտներում գտնվող մատղաշների սմբակները յերկու ամիսը մեկ անգամ մաքրել և ուղղել:

4. Մեկ ու կես և յերկու տարեկան մատղաշներին ձմռանը պետք և նույնպես առատ կերակրել՝ տալով յուրաքանչյուր 100 կիլո կենդանի քաշին 1,75 կերի միավոր, որիննակ՝ 1,5 տարեկան մատղաշին տալ 1,5 կիլոգրամ գարի կամ վարսակ, 6—7 կիլոգրամ խոտ և 2 կիլոգրամ գաղար: Յերկու տարեկան մատղաշի խոտի նորման կարելի չե հասցնել 8—10 կիլոգրամի: Մատղաշների գոմում սահմանել կարգապահական որոշումներ ներքին կանոններ: ա) առավոտյան ժամը 6-ին ջրել, տալ կոպիտ կեր և գարու կամ վարսակի որվա նորմայի կեսը (մանրացրած գաղարի հետ): Դրանից հետո մատղաշներին մաքրել, գոմը մաքրել և աղբը դուրս տանել: բ) ժամը 10-ին ջրել, տալ թեփը, հետո կոպիտ կերը և հանել զրոսանքի: գ) ժամը 3-ին զրոսանքից հետ ընրել և տալ կոպիտ կեր: դ) ժամը 8-ին ջրել, տալ գարու կամ վարսակի մնացած մասը (մանրացրած գաղարի հետ միասին), որվա նորմայի մնացած կոպիտ կերի կեսը և մաքրել գոմն ու աղբը դուրս տանել:

ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ.—Անհրաժեշտ և հատկային կերերի կամ թեփի հետ տալ նաև կավճ, յուրաքանչյուրին կես հացի գլալի չափով: Հերթապահ ձիապահը կամ պահակը զիշերվա ժամը 12-ին տալիս և կոպիտ կերի մնացորդը:

5. Փետրվար և մարտ ամիսներին լավ աճած յերկու տարեկան մատղաշներին աստիճանաբար սովորեցնել լ՛ի գործիքների տեսակներին—խամուռի, ձիասարքի, դատարկ սայլ և սահնակ քաշելուն, իսկ հեծյալ տեսակներին՝ սանձի և թամբի: Յերեք տարեկան հասակի մատղաշներին աստիճանաբար ոգտագործել տնտեսութեան մեջ վերոհիշյալ թեթև աշխատանքներում, իսկ չորս տարեկան հասակից միայն ոգտագործել ծանր աշխատանքներում: Կտակամտապես արգելվում և ստիպարվում հասակից փոքր մտադաճներին նստել ու լծելը: Յերամսակից վերցրած մտադաճներին բռնի ձեռքով ոգտագործելը, առանց նախնական վարժեցման, կտակամտապես արգելվում է:

6. Մատղաշները խնամքն ու պահպանումը եժան և մատչելի դարձնելու համար, գարնանը յերկու տարին լրացած, բայց տոհմային նշանակութեւն չունեցող վաճ մատղաշներին ամորձատել: Ամորձատումից առաջ տոհմական նշանակութեւն ունեցող վաճ մատղաշներին առանձնացնել: Ամորձատումը կատարել անասնաբուժի հսկողութեամբ:

7. Այն մատղաշները, վորոնք տվյալ տարվա հունվարի մեկին դառնում են յերեք տարեկան, համարվում են արտադրական պրոդուկցիա: Եգ մատղաշները փոխադրվում են գամբիկների խումբը և յենթակա յեն գուգավորման, իսկ վորձերը համարվում են ապրանքային պրոդուկցիա և պլանի համաձայն կարող են իրացվել:



4074

Սրբադրիշ՝ Խ. Այվազյան

Հանձնվել է արտադրության 1934 թ. նոյեմբերի 4-ին:

Վտորադրվել է տպելու 1934 թ. նոյեմբերի 14-ին:

Թույլատրված է գլավլիտի լիազոր № 308

Հրատ. № 150, տիրաժ 2000, տպավեր № 675

ՀՀ Ազգային գրադարան



NL0301143



Наркомзем СССР—Управление Коневодства

ИНСТРУКЦИЯ

по выращиванию и воспитанию конского молодняка