

ԽՀ ԺՈՂՈՎՐԴԱԿԱՆ ՏԵՏԵՍՈՒԹՅԱՆ
ՇՎԱՊՈՄԱՆ ՎԱՐՉՈՒԹՅՈՒՆ

Արմ.

3-4264a

ՐԱՇԱՆԳ

1935 թվի ՀԱՅԱՍՏԻԿԱՅԻՆ ԿՈՒԼՏՈՒՐԱՆԵՐԻ
ԱՐՄԱՏԻ ՎՐԱ ԲԵՐՔԻ ԶԱՓՈՒՄՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ

ԱԽ. № 15514



633
-25

ՅՈՒՂ. ՀՐԱՄ - ՅԵՐԵՎԱՆ 1935

-25

09 SEP 2013

18418

Արմ.

04 AUG 2010

633

-25 ՀՐԱԳԱՆԳ

1935 թվի ՀԱՅԱՍՏԱԿԱՑԻՆ ԿՈՒԼՏՈՒՐԱՆԵՐԻ ԱՐՄԱՏԻ ՎՐԱ
ԲԵՐՔԻ ԶԱՓՈՒՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԽՆԴԻՐՆԵՐՆ ՈՒ
ՆՐԱՆՑ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԸ

1. ԲԵՐՔԻ ԶԱՓՈՒՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԽՆԴԻՐՆԵՐՆ ՈՒ
ՆՐԱՆՑ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԸ

§ 1. ԽՍՀՄ Ժողովրդական Կոմիտարների խորհրդի 1932 թվի
վորոշմամբ ԽՍՀՄ ԺԿԽ-ին կից կազմակերպված և հացարույսերի
և արևածաղկի բերքատվությունը և արտադրանքը վորոշող
հանձնաժողով: Այդ հանձնաժողովի տեղական որգաններում
(բերքատվությունը վորոշող միջընդանային Պետ. Հանձնաժողով-
(բերքատվությունը վորոշող միջընդանային Պետ. Հանձնաժողով-
ներ) աշխատելու համար Համ. Կ. Կ. (ը) Կ. Կ. ուղղել և մի շաբք
ներ աշխատելու համար Համ. Կ. Կ. ուղղել և մի շաբք
ներ աշխատելու համար Համ. Կ. Կ. ուղղել և մի շաբք
ներ ան չափազանց պատասխանատու պաշտոններից:


Դա ապացուցում է, թե կուսակցությունն ու կառավարու-
թյունը ինչպիսի խոշոր նշանակություն են տալիս բերքատվու-
թյան և արտադրանքի չափի ճիշտ վորոշման գործին: Բերքա-
տվության Պետական Հանձնաժողովներն իրենց գոյության յեր-
կու տարվա ընթացքում խոշոր աշխատանք են կատարել Պրո-
լետարքական պետությանը խարելու ձգտում ունեցող դասակար-
գային թշնամու փորձերի դեմ պայքարելու գործում, ձեռք բերե-
լով բերքատվության միանգամայն ճիշտ չափն արտահայտող
թվեր:

§ 2. Բերքատվության Պետ. Հանձնաժողովի աշխատանք-
ներին խոշոր չափով ոժանդակում են այն տվյալները, վորոնք
ցույց են տալիս, այսպիս կոչված, «արմատի վրա» յեղած բերքի
չափը, վորը կարող է ստացվել հացարույսերի բերքահավաքի
հենց սկզբին:

Արդեն մի քանի տարի յե, վոր խորհրդային վիճակագրու-
թյունն աշխատանք և տանում արմատի վրա բերքի որեկտիվ
չափման համար՝ այդ նպատակի համար ընտրված կուխողի հա-
ցարույսի հասած արտի մի մասը հնձելու, կալսելու և կրակելու
միջոցով: Հասունացող բերքի վորոշման համար համաշխարհա-
յին վիճակագրությունը կիրառում և միայն սուբեկտիվ մեթոդը,
աչքաչափի միջոցով, վորտեղ բերքի գնահատականը հիմնված ե
անձնական տպագրության վրա: Միանգամայն հասկանալի յե,
վոր այդ ձեր գնահատումը չի կարող տալ բերքի ճիշտ չափը, և

ՀԿԲ. №

165 37



վոր այդպիսի գնահատականը կարելի յե ազավաղել յերբեմն վոչ զիտավորյալ իսկ հաճախ՝ դիտավորյալ կերպով:

Խորհրդային վիճակագրությունը, այնուամենայնիվ, չե հրաժարվում բերքը սուբեկտիվ—աչքի չափով գնահատելու այդ մեթոդից: Մինչև բերքահավաքի սկսվելը բերքատվության վորոշումը մենք ընդհանրապես գեռես կարող ենք կատարել միայն սուբեկտիվ միջոցով. բացի այդ, սուբեկտիվ տվյալներ կարելի յե ստանալ բոլոր կոլիկտիվ և խորհրդային տնտեսություններից, այլ վոչ միմիայն նրանց մի վորոշ մասից: Սակայն բերքի որեկտիվ վորոշումը արմատի վրա ճնարավորություն և տալիս ճիշտ չափման հիման վրա ստուգելու մասսայական սուբեկտիվ գնահատումները: Խորհրդային և կոլիկտիվ տնտեսությունների տված ցուցմունքների նկատմամբ նա հանդիսանում ե վերահսկողության մի հզոր զենք, այդ պատճառով ել խոշոր նշանակություն ունի:

§ 3. Բերքի որեկտիվ ճիշտ կատարված չափման յերկրորդ առավելությունը կայանում ե նրանում, վոր նա ցույց ե տալիս այն բերքի լիվ չափը, վորը հասել ե և գտնվում ե արմատի վրա: Մենք գեռես չենք հասել այն վիճակին, վորպեսդի բերքն իր ամբողջությամբ, բացառությամբ միայն տեխնիկական անխուսափելի կորուստների, կարողանանք դաշտում հավաքել և լցնել կոլտնտեսության շտեմարանը: Բերքահավաքի ընթացքում հաճախ կորուստները մեծ չափերի յեն հասնում. բերքահավաքի ժամանակ կորուստներ տեղի յեն ունենում նաև հատիկների վոչ լրիվ կալման, նրանց հաֆշտակման և այլ հետեւանքով: Բացի այդ, մուտք արված հացահատիկի քանակը, վորպիսին կարելի յե ստանալ բերքահավաքի վերջում կոլտնտեսության հաշվետվությունից, հաճախ իրական ստացվածից ավելի պակաս և լինում. կոլտնտեսությունները հաճախ դաշտում կամ կալում անասունները կերակրում են հացահատիկով, վորպիսին չեն մտցնում հաշվառման փաստաթղթի մեջ, հանրային սննդի համար առանց հաշվի բաց են թողնում հացահատիկ և այլն: Այդպիսի անհաշիվ ծախսման (բազարիվան) դեմ պայքարելու համար չափազանց կարևոր և խմանալ հասած բերքի ճիշտ չափը, վոր գտնը վում ե դաշտում:

Արմատի վրա բերքի վորոշելը հենց բերքահավաքի սկզբին տալիս ե հացահատիկի այն ճիշտ չափո, վորը կոլտնտեսությունը կարող ե ստանալ, յեթե նա լավ հավաքի և կալմի հատիկը.

Եւս կողնի կոլտնտեսությանը պայքարելու հասարակական հաշահատիկի անհաշիվ ծախսման և ամեն տեսակ չարաշահությունների դեմ:

Այդ պատճառով արմատի վրա բերքի վորոշելը ուժեղ գենք ե հանդիսանում կոլտնտեսությունում կորուստների, վատնումների ու հափշտակումների դեմ պայքարելու և խելացի կերպով բերքն ոգտագործելու, հետևապես և կոլտնտեսականների ունելությունը բարձրացնելու համար: Արմատի վրա բերքի չափումն անցկացնող յուրաքանչյուր աշխատող պետք ե կոլտնտեսականներին ծանոթացնի ինչպես աշխատանքի խնդիրների (մինչեւ նրանց կատարելը), այնպես ել նրանց արդյունքների (կատարումից հետո) հետ և պարզ կերպով բացարի նրանց. Վոր այդ աշխատանքի ճիշտ կատարումը կարենը ե ինչպես պետության, այնպես ել իրեն՝ կոլտնտեսության ու նրա բոլոր անդամների շահների տեսակետից:

§ 4. Ի՞նչպես կարելի յե կոլտնտեսության բերքը չափել արմատի վրա, առանց կորուստների: Այդ նպատակի համար ոգտվում են չափում կատարելու ընտրական միջոցով, վորը յեթե ճիշտ և կաղմակերպված ու խնամքով կատարված, տալիս և միւսնգամայն ճշգրիտ արդյունք: Այն կոլտնտեսությունում, վորտեղ բերքը չափվելու ց հնձի հենց սկզբին, արտում իրարից հավասար հեռավորության վրա գնում են «մետրովկաներ» (մետրովկան փայտայ շրջանակ ե, վորի յուրաքանչյուր կողմը հավասար է ուղիղ 100 սանոտ): Շրջանակի մեջ ընկած հասկերը խնամքով կարգում և դարձվում են պարկի մեջ: Այսպիսի մետրովկաներ պետք ե անցկացնել բավականին շատ (200—400), վորպիսին ստացվի տվյալ հոդամասի ամրող բերքի պատկերը: Այնուհետև կտրված հասկերը խնամքով ծեծում ու կշռում են ստացված հատիկը: Ստացված հատիկի քաշը բաժանելով կերցրած նմուշների (մետրովկաների) ընդհանուր թվի վրա, կստանանք մեկ քամակումի մետրի հատիկների միջին քաշը, վորի հիման վրա կարելի յե վորոշել մեկ հեկտարից ստացվող բերքի միջին չափը:

§ 5. Վորպեսզի իսկապիս ճիշտ արդյունք ստացվի, պետք ե ամրող աշխատանքը կատարել մեծ խնամքով, պահպանելով հետևյալ կանոնները:

ա) Յուրաքանչյուր կոլտնտեսությունում վերց/ող նմուշների քանակը պետք ե լինի ճիշտ այնքան, վորքան նախատես-

ված ե սույն հրահանգի § 7-ում, յերբեք թույլ չտալով նմուշ-ների և անակի պակասեցում: § 7-ում ցույց տված նմուշների քանակը հնարավորություն ե տալիս չափազանց ճիշտ վորոշելու ամրող տնտեսության տվյալ հացարույսի բերքի միջին չափը: Նմուշների քանակը վորոշելիս ինկատի յե առնվում նախ՝ չափման յենթակա ցանքի տարածությունը և յերկրորդ՝ տվյալ շըրջանի բերքի խայտարդիսությունը, ըստ վորում հատուկ նշանակություն ունի բերքի խայտարդետությունը. խայտարդետ բերքը պահանջում ե անպայման վերցնել ավելի մեծ թվով նմուշներ:

բ) Մետրովկաներ դնելիս վոչ մի դեպքում չպետք ե ընտրել նախորոշված տեղ, այլապես՝ ընտրելով ցանքի ամենալավ կամ ամենավատ տեղերը, կարելի յե ստանալ իրական բերքից ավելի բարձր կամ ցածր բերք:

գ) Պետք ե կտրել միայն այն հասկերը, վորոնց արմատները գտնվում են շրջանակի մեջ, չվերցնելով շրջանակից դուրս բռուսած հասկերը: Հասկերը պետք ե կտրել մաքուր, մետրովկայի մեջ չթողնելով վոչ մի հասկ: Բույսերը պետք ե կտրել արմատից մոտիկ:

դ) Մետրովկաների կտրելը պետք ե սկսել միայն այն ժամանակ, յերբ արտը հասել ե. վոչ մի դեպքում չի թույլատրվում նմուշներ վերցնել, յերբ հասկերը դեռևս կանաչ են:

ե) Բոլոր կտրած հասկերը պետք ե խնամքով ծեծել, այնպես վոր, վոչ մի կորուստ տեղի չունենա վոչ հասկերը կտրելու և վոչ ել ծեծելու ժամանակ:

§ 6. Յեթե աշխատանքի ժամանակ ճշտությամբ չկիրառվեն այս ցույց տրված հիմնական կանոնները, ստացված արդյունքը կարող ե խիստ կերպով տարբերվել կոլտնտեսության իրական միջին չափից և այդպիսով աշխատանքն ամրողությամբ կիրար:

Ստորև տալիս ենք մանրամասն տեխնիկական և կազմակերպչական ցուցմունքներ, վորոնց կատարումը պարտադիր ե արմատի վրա բերքի չափումներ կատարող ամեն մի աշխատողի համար:

2. Տեսնիկական Յեկ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՉԱԿԱՆ ՑՈՒՑՄԱՐԴԱՐԱՐ
«ԱՐՄԱՍԻ ՎՐԱ» ԲԵՐՔԻ ԶԱՓՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԸ
ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ

Տ 7. Տերքի չափումն անցկացվող կոլտնտեսությունում յուրաքանչյուր կուլտուրայի համար նմուշների (մետրովկաների) քանակը և սահմանել համաձայն հետևյալ աղյուսակի՝

Կոլտնտեսությունում յուրաքանչյուր կուլտուրայի համար սահմանվում ե հետեւյալ քանակությամբ նմուշ՝ (մետրովկաներ)	
Յեթե կոլտնտեսության չափող կուլտուրայի առարածությունը կազմում ե	1 խումբ Բերքի բջիջայտությունը ունեցող շըրջանների համար
Մինչ 30 հեկտ.	200 մետրովկա
... 100 հեկտ.	300 ——
100 հեկտ. ավելի	400 —— 400 —— 500 ——

ՄԱՆՈՒԹՈՒԹՅՈՒՆ. 1. Ժող. Տնտ. Հաշ. վարչությունը յուրաքանչյուր շրջան գասում ե 1-ին կամ 2-րդ խմբին՝ համաձայն ավյալ շրջանի կոլտնտեսությունների բերքի խայտարդետության և այդ մասին հատուկ ցուցմունք և տալիս յուրաքանչյուր շրջ. տեսչի:

2. Նմուշների քանակը սահմանվում ե, յենելով կոլտընտեսության տվյալ կուլտուրայի ցանքի ընդհանուր տարածությունից:


3. Սույն պարագրաֆում սահմանված նմուշների քանակը չի թույլատրվում պակասեցնել:

§ 8. Մետրովկաներ պետք ե վերցնել անպայման յուրաքանչյուր կուլտուրայի ամրող հնձվող տարածությունից, ըստ վորում աշխատացանը պետք ե վերցնել 1934 թ. աշնան ցանցավաները, դուրս գալով այն տարածությունները, վորոնք փչացած են ցանքսն աշխատելու մոմենտին. փչացած տարածության տվյալները պետք ե վերցնել կոլտնտեսության № 4 ձեից:

§ 9. Յեթե տվյալ կոլտնտեսությունում ամրող ամառաշնթացը գալու ամառաշնթացը (այսինքն՝ գարնանացանի վերջում) մինչև բերքահավաքի սկիզբը ցանքերի տարածության մի մասը մնավել ե բնական պատահարներից (կարկուտ, ցրտահարություն և այլն)

այն չափով, վոր տվյալ տարածությունից հացահատիկ բոլորովին չի ստացվի, այլ հնձվելու յե վորպես խոտ (վորն անպայման վավերացված պետք և լինի համապատասխան արձանագրությամբ), այդ գեղքում փշացած տարածությունից մետրով կա չպետք և վերցնել: Փչացածի մասին կազմած արձանագրության պատճենը պետք և կցել հարցաթերթին:

§ 10. Մեկ քառակուսի մետր տարածությունը պետք և վերցնել մետրովկայի՝ միջոցով: Մետրովկան քառակուսի շըրջանակ ե, վորը շինված ե փայտյա ձողերից, վորի յերեք կողմերն ամուր միացած են յերկաթյա անկյուններով, իսկ չորրորդ կողմը բաց ե և ծածկվում ե այն ժամանակ, յերբ մետրովկան դրված ե լինում ցանքի վրա: այդ նպատակի համար շրջանակի աղատ կողմերի ծայրերի մոտ կտրվածքներ կան՝ 4-րդ կողմը դնելու համար (տես նկ. 1.)



Նկ. 1. Մետրովկա

Մետրովկայի կողմերը ներսի կողմից անպայման հավասար պետք և լինեն մեկական մետրի (100 սանտ.): Մետրովկան հարմար կերպով ցանքի վրա դնելու համար նրա աղատ ծայրերը թեք կտրվածք ունեն, վորոնց թեքությունը պետք և լինի դրսի կողմից, այլապես մետրովկան կրանի մեկ քառակուսի մետր տարածությունից ավելի:

§ 11. Մետրովկան ցանքի վրա դնում են իրարից հավասար հեռավորության վրա: Յերկու նմուշների (մետրովկաների) միջև յեղած հեռավորությունը (ինտերվալը) կախված է կոլտնտեսության չափման յենթակա կուլտուրայի տարածությունից և

մերցվող նմուշների քանակից, վորը վորոշվում ե այս հրահանգին կցված տախտակի համաձայն (տես յերես 23):

§ 12. Շրջանային տեսուչն այդ տախտակի համաձայն վորոշում ե ավյալ կոլտնտեսության չափող կուլտուրայի համար վերցվող ինտերվալը և հայտնում է մետրովկա անցկացնող անձնագորությանը՝ թե նմուշների միջև քանի մետր տարածություն պետք և թողնել: Որինակ, յեթե կուլտնտեսության չափման յենթակա աշխատ ցորենի տարածությունը 200 հեկտար ե, իսկ նույն այդ կուլտնտեսության համար ընդունված մետրովկաների քանակը 400 ե, այդ գեղքում ինտերվալը կլինի 55 մետր:

Բոլոր առանձին հողամասերի համար ել ինտերվալի մեծությունը շարունակ մնում է միենույնը (նաև այն գեղքում, յեթե չափման յենթակա կուլտուրան գտնվում է մի քանի հողամասերի վրա): Յուրաքանչյուր հողամասին ընկնող մետրովկաների— նմուշների քանակն այդ գեղքում շարունակ պրոպորցիոնալ հարաբերության միջ կլինի հողամասի հեկտարների թվին (այսինքն յեթե մի հողամասի տարածությունը յերկու անգամ մեծ ե մյուս հողամասից, հետեւապես այդ հողամասից վերցվող մետրովկաների քանակը ևս յերկու անգամ շատ կլինի մյուսից):


§ 13. Ժ.Տ.Վ. շրջանային տեսուչը մինչեւ չափումներ սկսելը հայտնում ե յուրաքանչյուր կուլտնտեսությունում բերքի չափումն անցկացնող լիազորին՝ թե յուրաքանչյուր կուլտուրայի համար վորքան մետրովկա պետք և վերցնել և մետրովկաների համար ինչպիսի ինտերվալ և սահմանվում:

§ 14. Մետրովկաներով նմուշները պետք և սկսել վերցնել տվյալ հողամասի հացարույսի հասած ժամանակ. վոչ մի գեղքում չի թույլատրվում կտրել չհասած հասկերը: Այդ իսկ պատճառով անհրաժեշտ ե նմուշների վերցնելն սկսել հնձի նախորյակին, ըստ վորում նմուշները պետք և վերցնել վոչ թե ամքող տարածության վրա միանգամից, այլ այն հողամասերից, վորոնք մի որ հետո պետք ե հնձվեն: Այսպիսով, յեթե կուլտնտեսությունը վաղը պետք ե հնձի արտի այն մասը, վորն արդեն հասել ե, տպա այսոր (մի որ առաջ) հարկավոր ե այդ մասում դնել մետրովկաները, իսկ յեթե արտի մնացած մասերում հասկերը գենուս չեն հասել և պետք ե հնձվի մի քանի որից հետո, այդ հողամասում մետրովկաների դնելը պետք ե հետաձգել այն հաջողվով, վոր նա կատարվի հնձի նախորյակին: Հակառակ գեղքում

Նմուշների մեջ կընկնեն չհասած հասկեր, վորը կպակասեցն իրական բերքը:

Յեթե կոլտնտեսությունը հացահատիկի հունձը այս կամ այն հողամասերում ուղացնում է, այդ դեռ զի նշանակում, վոր հետաձգել պետք ե նաև մետրովկաներ դնելը: Այդ դեպքում նմուշները պետք ե վերցնել իր ժամանակին, արտի հասածորը, անկախ նրանից թե կոլտնտեսությունը յերբ կակսի հունձը

§ 15. Վորպեսզի կոլտնտեսության չափման յենթակա կուլտուրայի ամբողջ տարածության վրա համահավասար չափո գրվեն մետրովկաները, աշխատանքները պետք ե տանել հետևյա ձեռվ՝ պետք ե ընտրել հողամասի վորեն անկյուն (որ. անկյուն, Ա. տիս նկ. 2).



Նկ. 2. Մետրովկաների դասավորումը ցանքի վրա

□ Մետրովկաներ

● Զողեր

Այդ ընտրված անկյունից, հողամասի ամբողջ յերկարությամբ սահմանված ինտերվալների վրա պետք ե դնել ձողեր: Հողամասի հակառակ կողմում նույն հեռավորությունների վրա նույնպես ձողեր պետք ե դնել:

Առաջին ձողը պետք ե դնել հողամասի անկյունից հաշված մեկ ինտերվալ հեռավորության վրա (ինչպես ցույց ե տված նկ. 2-ում) այնպես, վոր մետրովկաների առաջին շարքը չընկնի հողամասի սահմանի վրա:

Ծանոթաբանություն.—Նախորդ կարելի յե և ձողեր չդնել, այլ նմուշներ վերցնելու ժամանակ հողամասի 2 հակառակ կողմերով դնում են մեկ-մեկ հոդի, վորոնք սահմանված հեռավորություններից (ինտերվալներից) շարժական ձողերի միջոցով ցույց են տալիս ուղղությունը:

§ 16. Հասկերի կտրելը: Առաջին ձողի մոտ, ցանքի վրա դընում են մետրովկան, խնամքով ուղղում այն բույսերը, վորոնց արմատները գտնվում են շրջանակի մեջ և հասկերն ամբողջությամբ կտրում, իսկ ընդհակառակը, այն հասկերը, վորոնց արմատները գտնվում են շրջանակից դուրս և պատահաբար ընկել են շրջանակի մեջ—հեռացնում են: Հեռացնում են նաև այն հասկերը, վորոնց արմատները գտնվում են շրջանակի փայտի տակ: Պետք ե նկատի ունենալ, վոր յեթե ամեն մի մետրովկայում 1—2 հասկ պակաս, կամ, ընդհակառակը, 1—2 հասկ ավել ե կտրված, այն ժամանակ մեկ հետարում մենք կունենանք մինչև 10 կիլոգրամի սխալ: Հասկերը պետք ե կտրել անպայման արժատի մոտից (ձողութիւն հետ միասին):

§ 17. Ամենից հարսար և բույսերը կտրել մանդաղով, բայց կարելի յե նաև վոչխար խուզելու մկրատով:

§ 18. Մետրովկայի միջի կտրած հասկերը թոկով կամ ձողուով պետք ե կտաել խրճիկներ, վորը հնարավորություն կտա հաշվելու վերցրած մետրովկաները և հետացնելու հավաքած հասկերի ծեծելը:

Խրճիկները պետք ե դարսել պարկի մեջ հասկերը դեպի ցած, վորպեսզի հասկերի և հատիկների կորուստ տեղի չունենա:

§ 19. Մետրովկան վերեկից դնելը չափազանց զժգար ե և նույնին անհնարին, մանավանդ յերբ բույսերը բարձր են, խիտ ու խճճած, այդ պատճառով մետրովկան անպայման իր բաց կողմով պետք ե մտցնել ցածից, արմատների արանքով (այդ նպատակով ել մետրովկան պատճառով ած ե Ս տառի ձեռվ:


Շարքացանի դեպքում մետրովկան պետք ե դնել այնպես, ինչպես ցույց ե տված նկ. 3-ում, այնպես, վոր մետրովկայի կողմերը չընկնեն ցանքի շարքերի ուղղությամբ, տյլապես մետրովկայի մեջ կարող ե ընկնել մի ավելորդ շարք:

§ 20. Առաջին մետրովկան դնելուց և նմուշը վերցնելուց հետո, պետք ե մտնել ցանքի մեջ, շարժվելով ձողի հակառակ ուղղությամբ: Թոկով կամ քայլերով պետք ե չափել սահմանված ինտերվալը և հենց վոտքերի մոտ, առանց նախապես ընտրելու

տեղը, ցանքի վրա դնում են մետրովկան, դարձյալ կտրում հասկերը, պահպանելով վերը հիշված բոլոր կանոնները, կապում խրձիկ և դնում միւնույն պարկի մեջ ու շարունակում շարժվել դեպի հողամասի հակառակ կողմը:

Սահմանված ինտերվալի վրա նորից դնում են մետրովկա, խրձիկներ կապում, դնում միւնույն պարկի մեջ և այլն:

Այդ շարքի վերջին նմուշը, մինչև հակառակ կողմին հասնելը, հաճախ կարող ե ավելի մոտ լինել ձողին, քան սահմանված-



Նկ. 3. Ինչպես պետք դնել մետրովկան շարքացանի գեղքում

ինտերվալն ե (որինակ սահմանված 30 մետր ինտերվալի փոխարեն մինչև ձողը կմնա միայն 20 մետր). այդ դեպքում, վորպեսզի ավելորդ նմուշ չվերցվի, ինտերվալի քացած մասը պետք է հաշվել հետեւյալ շարքում ու դնել մետրովկան. այսպես՝ յերբ մետրովկա դնողը դուրս ե գալիս հողամասի հակառակ կողմից ձողի մոտ, այդտեղից շարժվում ե հետեւյալ ձողի ուղղությամբ և հասնելով ձողին, նա մտնում ե ցանքի մեջ ու շարժվելով հակառակ կողմի ուղղությամբ, դնում և այդ շարքի առաջին մետ-

րովկան արդեն վոչ թե ձողից 30 մետր հեռավորության, այլ միայն 10 մետր հեռավորության վրա, լրացնելով նախորդ ինտերվալի պակասորդը:

Ընդհանրապես պետք ե խմանալ վոր մետրովկա դնողը դաշտում ոձապտույտ ձեռվ շարժվելիս, անպայման պետք ե պահպանի միւնույն ինտերվալը, անկախ նրանից, թե ինչ տարածություն կմնա վերջին մետրովկայից մինչև ցանքի մոտակա սահմանը (տես նկ. 2):


§ 21. Ինտերվալները չափելու համար կարելի յե հանձնարարություն հետևյալ միջոցը. պատրաստել փայտի հասարակ ճախարակ այնպիսի մեծությամբ, վոր նրա վրա կարելի լինի փաթաթել ասհմանված ինտերվալի յերկարության թոկը. Այդ թոկի մի սահմանված ինտերվալի համարակին, իսկ մյուս ծայրը՝ փոքրիկ ծայրը (մոտ $\frac{1}{2}$ մետր). ճախարակին ազատ պտտվելու համար նրա միջով անց են կացնում փայտյա ձող: Մետրովկա դնողը ձեռին ունենալով թոկի այն ծայրը, վորը կապված է փայտից, մտնում և ցանքի մեջ քաշելով իր հետ թոկը, վորը փաթաթված մտնում և գտնվում է իր ոգնականի ձեռքին: Յերբ ճախարակի վրա փաթաթված ամրող թոկը բացվում է, մետրովկա խարակի կանգ և առնում և թոկի ծայրին կապած փայտը լիրում է դնողը կանգ և հենց այդտեղ ել դնում և մետրովկան: Մինչև նա հողի մեջ և հենց այդտեղ ել դնում և մետրովկան. պահպան չկարի մետրովկայի հասկերը, իր ոգնականը ճախարակի վրա փաթաթելով թոկը, մոտենում և մետրովկայի դրած տեղը: Այնուհետև մետրովկա դնողը դարձյալ նույն ձեռվ առաջ և շարժվում ու դնում հետեւյալ մետրովկան:

§ 22. Յեթե ցանքի վրա մետրովկայի ընկած տեղը հասկեր բոլորովին չկան (որինակ՝ մետրովկան ընկել և այնպիսի տեղ, բոլորովին չկամ չի ընկել), կամ վորնե պատճառով հասկերը փչացել վորտեղ մետրովկան պետք ե մտնի վերցվող են), այդ գեղքում այդ մետրովկան պետք ե մտնի վերցվող նմուշների ընդհանուր քանակի մեջ:

§ 23. Յեթե գաղտում գտնվում է փոս, ճահիճ, թփուտ, միջնակներ և կամ դաշտի միջով անցնում և ճանապարհ, այդ դեպքում վարդում են հետեւյալ կերպ. հաշվում են մետրովկայից քում փոսի, ճահճի, թփուտի կամ ճանապարհի սահմանը, այնուհետև մինչև փոսի, ճահճի, թփուտի կամ ճանապարհի սահմանը, պահպան լրացնել ինտերվալը փոսի, ճահճի, թփուտի կամ ճանապարհի մյուս կողմից մինչև հետեւյալ մետրովկան ու շարունակում շարժվել ձողի ուղղությամբ:

§ 24. Յեթե հողամասն անկանոն ձև ունի (ծուռ ու մուռ սահմաններ), պետք է վարվել հետեւյալ կերպ. դաշտի վորեւե անկյունից պետք է անցկացնել ուղիղ գիծ, վորի յերկարությամբ դնել ձողեր. ինարկե, այդ գիծը հողամասերի սահմանների վրայով չի անցնի. Հակառակ կողմում նույնպես վորեւե անկյունից պետք է անցկացնել ձողերի համար յերկրորդ գիծը (տես նկ. 4):

Մետրովկանները պետք է դնել այն կարգով, ինչպես արդեն վերն ասվել ե, միայն այն տարբերությամբ, վոր հողամասի վերջում ինտերվալլը պետք է հաշվել վոչ թե մինչև ձողը, այլ մինչև այնտեղ, վորտեղ ցանքը վերջանում ե. այնուհետև պետք է շարունակել լրացնել ինտերվալը, սկսելով վոչ թե ձողից, այլ դարձյալ հողամասի ցանքի սահմանից:



Նկ. 4. Մետրովկանների դասավորումը անկանոն ձև ունեցող հողամասի վրա

§ 25. Յեթե չափվող կուլտուրայի ցանքը գտնվում է մի քանի հողամասներում, այդ դեպքում բոլոր հողամասները պետք է ընդունել վորպես մեկ մասով և առաջին հողամասի վերջին ձողից մինչև հողամասի սահմանը յեղած ինտերվալի մնացորդը պետք է փոխադրել հետեւյալ հողամասը (տես նկ. 5):


§ 26. Յերեք չի թույլատրվում մետրովկանների հավաքած հասկերը յերկար ժամանակ թողնել պարկերի մեջ, վորովհետև կարող ե հատիկը տաքանալ և փչանալ:

§ 27. Մեծելուց առաջ հասկերը պետք է չորացնել արևի տակ և անպայման վորեւե սփոռոցի վրա (բրեղենտ, խսիր և այլն). Անձրի յեղանակին կարելի յե չորացնել նաև փակ, ողափոխվող շենքում, փոելով հասկերը բարակ շերտով:

§ 28. Զորացած հասկերը պետք է խնամքով ծեծել կա-

րելի յե փայտերով, քթոցների վրա և անպայման սփռոցի (բրեղենտի, փալասի) վրա կամ պարկերում: Կալսիչ մեքենայով կամ կամերով չի թույլատրվում կալսել: Պետք ե հետևել, վոր անպայման բոլոր հասկերը մաքուր ծեծված լինեն և վոչ մի հատիկ չըկորչի:

Մեծելուց հետո բոլոր հասկերը պետք է ստուգել և նրանց ցուռ մնացած հատիկները ձեռքով մաքրել: Մեծված ծղոտը պետք



Նկ. 5. Մետրովկանների դասավորումը, յերբ ցանքը գտնվում է մի քանի հողամասների վրա:

և պահել մինչև աշխատանքների վերջը և հաճանել շրջանային տեսչին, վորն ստուգելու յե կատարված աշխատանքի վորակը:

§ 29. Մեծված հատիկը պետք է մաքրել քամու միջոցով կամ քամհար մեքենայով. վերջին դեպքում քամհար մեքենայի տակ պետք է սփոռոց փոել, տականքը մի քանի անգամ մաքրել, վորպեսզի նրա մեջ վոչ մի հատիկ չմնա:

§ 30. Ստացված ամբողջ հատիկը (վորի մեջ մտնում ե նաև

կուտը) պետք ե կշռել մինչև 10 գրամ ճշտությամբ և արդյունքը դրել արմատի վրա բերքի չափման հարցաթերթիկի մեջ:

Նախորդություն.—Հատիկը պետք ե կշռել առանց պարզի և անպայման ճիշտ ափսեավոր կշռոքով: Չի թույլատրվում կշռել տասնորդական կշռոքով և բեղմնով:

§ 31. Հացահատիկը կշռելու ժամանակ պետք ե մոտավորապես վորոշել հատիկի խոնավությունը, վորը բնորոշվում է հետևյալ բառերով՝ «չոր», «միջին չորություն», «խոնավ» և «թաց». Հատիկի խոնավության և բնաքարի ճիշտ վորոշման համար, բոլոր մետրովկաներից ստացված հատիկը կշռելուց հետո, լավ խառնել վերցնել նմուշ և լցնել շնչի մեջ, ամուր խցանել բերանը և ուղարկել ժամանակին տեսչին:

§ 32. Մետրովկաներից ստացված հատիկի քանակը վորոշելու համար ամբողջ աշխատանքների ժամանակ պետք ե ուշադրությամբ հետեւ, վորպեսզի հատիկի վոչ մի կորուստ և հափշտակում տեղի չունենա:

3. ՀԱՐՑԱԹԵՐԹԻ ԼՐԱՑՈՒԿՄԸ

Ա. ՑՈՒՑՈՒՆՔՆԵՐ ԼԻԱՑՈՐԻ ՀԱՄԱՐ

§ 33. Կոլտնտեսության յուրաքանչյուր չափման յենթակտ կուտուրայի համար չափումներ կատարող լիսազորը պարտավոր է լրացնել 1935 թ. արմատի վրա բերքի չափման հատուկ հարցաթերթիկը (4 որինակից): Հարցաթերթն ստորագրում են լիազորը և կոլտնտեսության նախագահը:

Բերքի չափումը կատարող լիսազորը ժամանակին տեսչից ստանում ե անհրաժեշտ քանակի հարցաթերթի ձևեր, վորոնցում մինչև աշխատանքն սկսելը շրջանալիքն տեսուչը լրացրած պետք ե լինի 1, 2, 3, 6 և 7 կետերը: Չափումները վկրչացնելուց հետո շրջանալիքն տեսուչը լրացնում և նույնպես 18—23 կետերը: 17-րդ կետը լրացնում ե կոլտնտեսության նախագահը: Հարցաթերթի մնացած բաժինները լրացնում ե լիազորը:

§ 34. Հարցաթերթի 4 կետում գրվելու յե այն տարածությունը, վորտեղից փաստորեն վերցրած են նմուշներ. յեթե պարզվի, վոր 4-րդ կետում ցույց տված տարածությունը չի համապատասխանում ցանքի ընդհանուր տարածությանը (կետ 3), այդ դեպքում 5-րդ կետում ժամանամասն պետք ե բացարկել տարբերության պատճառը (որինակ՝ ամբողջ ցանքը 100 հեկտար է, իսկ մետրովկաներ վերցված են 90 հեկտարից): Այն ժամանակ

5 կետում կարելի յե գրել, որինակի համար, վոր կոլտնտեսությունը 7 հեկտ. հանձնել է մինչև մետրովկաներ՝ դնելը, իսկ 3 հեկտ. ամբողջությամբ կարկտահարված ե և այդտեղից բերք չի ստացվելու, վորի մասին կցվում է հատուկ արձանագրություն): Յեթե 3 և 4 կետերի թվերը տարբերվում են միմյանցից և 5 կետում բացակայում ե բացարությունը, հարցաթերթը հետ կվերադարձվի:

§ 35. 8-րդ կետում ցույց ե տրվելու փաստորեն վերցրած նմուշների քանակը, նրա մեջ մտցնելով նաև այն մետրովկաները, վորոնցում հասկեր չեն յեղել:

Յեթե հողամասի չափաղանց անկանոն ձևի կամ ինտերվալի վոչ հիշտ վերցնելու հետեւնքով փաստորեն վերցրած մետրովկաների քանակը սահմանված քանակից վորոշ չափով պակաս կամ պես լինի, ապա վոչ մի գեղաքում չպետք ե աշխատել մետրովկաների քանակը հասցնել պահանջով սահմանվածին:

§ 36. 10-րդ կետում ցույց ե տրվելու բոլոր մետրովկաներից ստացած հատիկի քաշը կիլոգրամներով և գրամներով (որ. 25 կիլ. 850 գր.):

§ 37. Բոլոր մետրովկաներից ստացած հատիկի քաշը (կետ 10) բաժանելով մետրովկաների ընդհանուր քանակի վրա (կետ 8) կոտացվի հատիկների միջին քաշը մեկ մետրովկայից (որինակ՝ 25 կիլ. 850 գր. : 200 = 129 գր.): Ստացած թիվը մինչև մեկ գրամ հշտությամբ գրվելու յե 11-րդ կետում:

§ 38. Վորպեսզի ստանանք մեկ հեկտարի միջին բերքը արմատի վրա—ցենտներով, պետք ե մեկ մետրովկայից ստացած հատիկների միջին քաշը—գրամներով (կետ 11) բաժանել 10-ի վրա:

Որինակ՝ յեթե մեկ մետրովկայի միջին բերքը 129 գրամ է, մեկ հեկտարի բերքը արմատի վրա կլինի 129 : 10 = 12, 9 ցենտներ (այդ թիվը գրվելու յե 12-րդ կետում):

§ 39. Հատիկի կշռելու ժամանակ վարողվելու յե նրա խոնավությունը (տես § 31), վորը բցորոշվում ե՝ «չոր», «միջին չորություն», «խոնավ» և «թաց» բառերով, վոր և նշվելու յե հարցաթերթի 13 կետում ընդգծելով:

§ 40. Չափումներն ավարտելուց հետո ստացած արդյունքները հայտնվելու յեն կոլտնտեսության նախագահին:

17-րդ կետում կոլտնտեսության նախագահը գրելու յե այն մասին՝ թե համաձայն ե արդյուք չափման միջոցով առաջարկված բերքի չափի հետ, թե վոչ յեթե համաձայն չե, ապա՝ յեն նախագահին:

բերքի գնահատականը, թե իր կարծիքով լինչպիսի բերք ե (1 հեկտարից) սպասվում չափված տարածությունից:

§ 41. Յեթե կոլտնտեսության նախագահի բերքի գնահատականը չափումից հետո խիստ տարբերվի չափման տվյալներից, ապա կոլտնտեսության նախագահը պետք ե մատնանշի, թե ինչով ե բացատրվում այդ տարբերությունը:

Ժ8ՀՎ շրջանային տեսուչն ստանալով այդպիսի հարցաթերթը, վորտեղ խիստ տարբերություն կա չափման և կոլտնտեսության նախագահի բերքի չափերի մեջ, պարտավոր ե անմիջապես մեկնել այդ կոլտնտեսությունը՝ տեղում պարզելու տարբերության պատճառները և կազմելու արձանագրություն, վորտեղուած ե կցվի հարցաթերթի բոլոր որինակներին:

§ 42. Հենց վոր մի կուլտուրայի չափման աշխատանքներն ավարտվեն, հարցաթերթերը պետք ե ուղարկվեն Ժ8ՀՎ շրջանային տեսչին, չսպասելով մյուս կուլտուրայի չափումները վերջացնելուն:

§ 43. Նկատի ունենալով, վոր ստացված նյութերը մշակվելու յեն մեքենացված միջոցով, անհրաժեշտ է, վոր բոլոր ցուցանիշները գրվեն հարցաթերթում բոլոր կետերի համար հատկացրած հատուկ շրջանակների մեջ:

ՀՐԱՀԱՆԳՉՈՒԿԱՆ ՑՈՒՑՄՈՒՆՔՆԵՐ ԱԳՐՈՏԵԽՆԻԿԱՅԻ ԲԱԺՆԻ ԼՐԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱՐ

§ 44. Ագրոտեխնիկայի բաժնին վերաբերող տեղեկությունները պետք ե վերցնել կոլտնտեսության գրասենյակում և ստուգվեն բըիգադավարների միջոցով: Արոտեխնիկայի մասին տվյալներն անպայման պետք ե գրվեն «պատասխաններ»-ի սյունյակում:

§ 45. Ագրոտեխնիկայի տվյալները պետք ե լրացնել՝ Արածնում միայն աշխատանքան ցորենի տվյալները, Բ բաժնում՝ գարնանացան կուլտուրաների տվյալները, իսկ Գ բաժնում՝ աշխատանքան և գարնանացան կուլտուրաների ընդհանուր ցուցանիշները:

§ 46. Այն դեպքում, յեթե չափումը կատարվել ե տվյալ կուլտուրայի վոչ ամբողջ տարածության վրա, ագրոտեխնիկայի վերաբերյալ տեղեկությունները պետք ե վերաբերվեն միայն չափման յենթարկված տարածությանը:

ՑՈՒՑՄՈՒՆՔՆԵՐ Ա ԲԱԺՆԻ ԱՇԽԱՆԱՑԱՆԻ ՀԱՄԱՐ

§ 47. Ա Ա Գ բաժիններում աշխանացան կուլտուրաների ագրոտեխնիկայի տվյալները պետք ե վերաբերվեն գարնան տարածություններին, այսպիսով 1 տողում գրված տարածությունը պետք ե հավասար լինի հարցաթերթի առաջին յերեսի 3 կետում գրված տարածությանը:

§ 48. 2—10 տողերում գրվելու յե աշխանացանի այն տարածությունը, վորը ցանված ե տարբեր յեղանակով մշակված հողամասերում, 2—5 տողերում՝ զանազան ցեղերում ցանված տարածությունները, 6—10 տողերում՝ աշխանը մշակված հողամասերի վրա ցանված տարածությունները:

§ 49. 19-րդ տողում գրվելու յե մինչև գարնանացանի վերջըն ամբողջությամբ փչացած աշխանացան տարածությունները, համաձայն Պետապի կամ շրջանային հանձնաժողովի կազմած արձանագրության:

§ 50. Այս բաժինը լրացնելուց հետո անհրաժեշտ ե ստուգել՝ ա) 2, 3, 4, 5, 6, 7 և 9 տողերի գումարն անպայման հավասար պետք ե լինի 1 տողին:

բ) 14 և 15 տողերի գումարը հավասար պետք ե լինի կամ 1 տողին կամ 1 տողից պակաս; բայց վոչ յերբեք 1 տողից ավելի 801ՑՄՈՒՆՔՆԵՐ Բ ԲԱԺՆԻ ԳԱՐԱՆԱՑԱՆ ԿՈՒԼՏՈՒՐԱՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ

§ 51. 20 տողում գրված ամբողջ ցանքի տարածությունն անպայման հավասար պետք ե լինի հարցաթերթի առաջին յերեսի 3 տողի տարածությանը:

§ 52. 21—26 տողերում գրվում են այն տարածությունները, վորոնք ցանված են տարբեր յեղանակով մշակված հողերում— 21—23՝ ցրտահերկի և ցեղերի վրա, 24—26՝ գարնանավարի վրա:

§ 53. 27 տողում ցույց ե տրվում թե աշխան հերկը վոր ամսի և վոր թվին ե սկսվել ու վերջացել:

§ 54. 28 տողում գրվում ե աշխանը հերկված հողամասի այն հիմնական մշակությունը, վորը կատարվել ե գարնանացան կուլտուրայից առաջ: Յեթե կատարվել են մշակման զանազան յեղանակներ՝ աշխանավարի փոցիում, կրկնավար, պետք ե ցույց

տալ միայն մշակման այն ձեր, վորը կատարվել եւ աշնանավարի տարածության մեծ մասի վրա:

§ 55. 35 տողում պետք եւ ցույց տալ՝ թե փաստորեն քանի բանվորական որումն եւ կատարվել ցանքը, դուրս գալով այն որերը, յերբ այս կամ այն պատճառով ցանք բոլորովին չի կատարվել:

§ 56. 36 և 37 տողերում գրվելու յիշ՝ թե քանի հեկտար եւ ցանված առաջին հնգորյակում (հաշված ցանքի առաջին որից) և ապա՝ յերկրորդ հնգորյակում: Այստեղ պետք եւ ինկատի ունենալ միայն մասսայական ցանքը:

§ 57. Բ. բաժինը լրացնելուց հետո պետք եւ ստուգել հետևյալը՝

ա) 21, 22, 23, 24, 25 և 26 տողերի գումարն անպայման հավասար պետք եւ լինի 20-րդ տողի թվին:

բ) 29, 36 և 37 տողերի գումարը կամ պետք եւ հավասար լինի 20 տողին, կամ նրանից պակաս, բայց վոչ յերբեք ավել 20-րդ տողից:

ՅՈՒՅՍՈՒԿՆԵՐԻ Դ ԲԱԺՆԵԻ ԱՇԽԱՆԱՑԱՆ ՅԵՎ ԳԱՐՆԱՆՑԱՆ ԿՈՒԼՏՈՒՐԱՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ

§ 58. 46 տողում — տեսակավոր ցանքերին պետք եւ դասել միայն այն տարածությունները, վորոնք ցանված են այնպիսի սերմերով, վորոնց տեսակավոր լինելը ապացուցվում եւ փաստաթղթով: Ցույց պետք եւ տալ նաև ցանված սերմի տեսակը, ըստ վորում յեթե ցանված եւ յերկու տեսակ, ապա պետք եւ գրել յուրաքանչյուրի անունը եւ նրանց տարածություններն առանձինապանձին:

§ 59. Գ. բաժինը լրացնելուց հետո պետք եւ ստուգել հետևյալը՝

ա) Գարնանացանի համար՝ 29, 43, 45 տողերի գումարը պետք եւ հավասար լինի 20 տողին, աշնանացանի համար՝ 43 և 44 տողերի գումարը պետք եւ հավասար լինի 1-ին տողին:

բ) 48, 49 և 50 տողերի տվյալներն առանձին-առանձին կամ պետք եւ հավասար լինեն 41 տողին, կամ նրանից պակաս:

գ) 52, 53 և 54 տողերի գումարը պետք եւ հավասար լինի՝ աշնանացանի համար՝ 1-ին տողին, գարնանացանի համար՝ 20 տողին:

դ) 57, 58 և 59 տողերի գումարը պետք եւ հավասար լինի—

աշնանացանի համար՝ 1-ին տողին, գարնանացանի համար՝ 20 տողին.

§ 60. Ազգութեանիկայի բաժինը լրացնելու համար անպայման պետք եւ ոգտվել կոլտնտեսության աշնանացանի և գարնանացանի յեղափակիչ հաշվետվությունից (աշնանացանի համար՝ ձեռ Ն 13—1934 թ., գարնանացանի համար՝ ձեռ Ն 5—1935 թ.):

Բ. ՅՈՒՅՍՈՒԿՆԵՐԻ ԺՏՀՎ ԾԲՀԱՆԱՑԻՆ ՏԵՍՉԻ ՀԱՄԱՐ

§ 61. ԺՏՀՎ շրջանային տեսուչը, նախքան աշխատանք սկսելը, վաղորին տալիս եւ անհրաժեշտ քանակությամբ հարցաթերթերի ձևեր, վորոնցում առաջի յերեսի 1, 2, 3, 4, 5, 6 և 7 կետերն ինքը, տեսուչը նախորդը լրացրած պետք եւ լինի:

§ 62. 3-րդ կետում պետք եւ գրել ցանքի ընդհանուր տարածությունը, վորը ցույց եւ տված կոլտնտեսության գարնանացանի յեղափակիչ հաշվետվության մեջ (ձեռ Ն 4-ում):

§ 63. Համաձայն սույն հրահանգի § 7-ի շրջանային տեսուչը, յելնելով կոլտնտեսության չափվող կուլտուրայի ընդհանուր տարածությունից, վորոշում եւ նմուշների (մետրովկաների) համակը, վոր նաև նշանակում եւ հարցաթերթի 7-րդ կետում (աշխատանքն սկսելուց առաջ):

§ 64. Յելնելով վորոշված մետրովկաների քանակից, շրջանային տեսուչը սույն հրահանգի 23 յերեսի տախտակի ոգնությամբ վորոշում եւ տվյալ կոլտնտեսության յուրաքանչյուր չափվող կուլտուրայի ինտերվալը և նշանակում հարցաթերթի 6-րդ կետում:

Ինտերվալը տրվում եւ մետրերով:

§ 65. Յուրաքանչյուր կուլտուրայի չափումները վերջացնելուց հետո շրջանային տեսուչը լիազորներից անմիջապես ստանում եւ լրացրած հարցաթերթերը:

§ 66. Շրջանային տեսուչը լիազորից ստացած հարցաթերթերն ուշադրությամբ պետք եւ ստուգման յենթարկի և հետեւ, վորպեսզի հարցաթերթի ըուոր սյունակներն անպայման լրացրած լինեն հրահանգի ցուցմունքների համաձայն: Բոլոր հաշիվները պետք եւ կատարված լինեն ճիշտ և յեղած սխալները, բացերն ու թերությունները պետք եւ ստուգել լիազորների հետ միասին:

§ 67. Հարցաթերթի 18—23 կետերը լրացնելու յի ինքը ԺՏՀՎ շրջանային տեսուչը, կոլտնտեսության տվյալ կուլտուրայի բերքի չափման աշխատանքները վերջանալուց հետո:

22

§ 68. 18 կետում պետք ե գրել կոլտնտեսության տվյալ կոլտուրայի բերքատվության մասին տեղեկություններ, վորովիս 1935 թ. ամռան ընթացքում կոլտնտեսության վարչությունը հազորդելիս և յեղել հողբաժնին, նույնպես և բերքատվության այն գնահատականը, վոր տվել ե հողբաժինը կոլտնտեսության նկատմամբ նույն ժամկետներին: Այս բաժինը պետք լրացնել բացառապես հողբաժնի նյութերի համաձայն և լրացնելիս վոչ մի ուղղում չպետք ե թույլատրվի:

§ 69. Նմուշներն ստանալուն պես ԺՑՀ շրջանային տեսուչը պետք ե կազմակերպի հատիկի խոնավության 0/0-ի և բնաքայի վորոշման դրությունը: Այդ տվյալները պետք ե նշվեն հարցաթերթի 19 և 20 կետերում: Յեթե այդ տվյալների վորոշումը մեկ որից ալել և ուշանում, այն ժամանակ հարցաթերթը պետք ե ուղարկել առանց լրացնելու 19 և 20 կետերը, իսկ հետագայում բոլոր նմուշների հատիկի խոնավության 0/0-ն ու բնաքաշը պետք ուղարկել լրացուցիչ կերպով, հետևյալ ձևով:

Տեղեկություններ 1935 թ. արմատի վրա բերքի չափը վարուելիս համար ի խոնավության լեկ բնագահի մասին

Շրջան կոլտուրայի անունը

Կոլտնտեսության անունը	Խոնավության 0/0-ը	Բնաքաշը

§ 70. Շրջանային տեսուչը 21 կետում պետք ե նշանակի թե քանի՞ անդամ և յերբ ե ստուգել լիազորի աշխատանքները ուղղում:

§ 71. Տեսուչը 22 կետում ցույց ե տալութե ինչ բացեր և հայտաբերել նա աշխատանքներն ստուգելու ժամանակ:

§ 72. 23 կետում տեսուչը պետք է տա լիազորի աշխատանքի գնահատականը: Դրանից հետո նա որագրում ե հարցաթերթը:

Աղյուսակ, վորով վորոշվում ե մետրովկաների միջն թողնը՝ վող տարածությունները—ինտերվալները (մետրերով)

Աղյուսակ 1

Մինչեվ 30 հեկտար ցանքի տարածության համար

Ցեղի կոլտնտեսության չափը (լուսավորության տարածությունը՝ կազմությունը)	Ինտերվալ պիտի սահմանել	200 մետրովի լա- լի համար (միավանդ)	300 մետրովի լա- լի համար (միավանդ)	Ցեղի կոլտնտեսության չափը (լուսավորության տարածությունը՝ կազմությունը)	Ինտերվալ պիտի սահմանել	200 մետրովի լա- լի համար (միավանդ)	300 մետրովի լա- լի համար (միավանդ)
Մինչև 5	14	11	18	30	25	31	25
> 5	16	13	19	32	26	33	27
> 6	17	14	20	33	28	34	29
> 7	18	15	21	35	29	36	30
> 8	20	16	22	36	30	37	31
> 9	21	17	23	37	31	38	32
> 10	23	19	24	39	33	39	34
> 11	23	19	25	35	29	36	32
> 12	25	20	26	36	30	37	33
> 13	25	20	27	37	31	38	34
> 14	26	21	28	38	32	39	35
> 15	27	23	29	39	33	39	36
> 16	28	23	30	39	33	39	37
> 17	29	24					

Աղյուսակ 2

30-ից մինչեւ 100 նեկտար տարածության համար

		Ինտերվալ պիտի սահմանել		Ինտերվալ պիտի սահմանել	
		300 մետրով կա- մի համար (մետրերով)	400 մետրով կա- մի համար (մետրերով)	300 մետրով կա- մի համար (մետրերով)	400 մետրով կա- մի համար (մետրերով)
մինչեւ	31	32	28	62—63	46
>	32	33	28	64—66	47
> 33—34	33	29	67—68	47	41
> 35—36	34	30	69—70	48	42
> 37	35	30	71—73	49	43
> 38—39	36	31	74—75	50	43
> 40—41	37	32	76—78	51	43
> 42—43	38	32	79—80	51	44
> 44—45	38	33	81—83	52	45
> 46—47	39	34	84—85	53	46
> 48—49	40	35	86—88	54	47
> 50—51	41	36	89—91	55	47
> 52—53	42	36	92—93	56	48
> 54—55	42	37	94—96	56	49
> 56—57	43	37	97—99	57	50
> 58—59	44	38	100	58	51
> 60—61	45	39			

Աղյուսակ 3

100 նեկտարից ավելի ցանքի տարածության համար

		Ինտերվալ պիտի սահմանել		Ինտերվալ պիտի սահմանել	
		400 մետրով (մետրերով)	500 մետրով (մետրերով)		
մինչեւ	101—104	51	45	220—224	74
>	105—107	51	46	225—229	75
> 108—110	52	46	230—234	76	68
> 111—113	52	47	235—239	77	69
> 114—117	54	48	240—244	77	69
> 118—120	55	49	245—249	78	70
> 121—124	55	50	250—254	79	70
> 125—129	56	50	255—259	80	71
> 130—134	57	51	260—264	81	72
> 135—139	58	52	265—269	81	73
> 140—144	59	53	270—274	82	74
> 145—149	60	53	275—279	83	74
> 150—154	61	54	280—284	84	75
> 155—159	62	56	285—289	84	76
> 160—164	63	57	290—294	85	77
> 165—169	64	57	295—299	86	77
> 170—174	65	58	300—304	87	77
> 175—179	66	60	310—314	88	78
> 180—184	67	60	315—319	89	79
> 185—189	68	61	320—324	89	80
> 190—194	69	61	325—329	90	81
> 195—199	70	62	330—334	91	81
> 200—204	70	63	335—339	92	82
> 205—209	71	64	340—349	92	83
> 210—214	73	65	350—354	93	84
> 215—219	74	66	355—359	94	84

Աղ. Յ-ի Հարուսակություն-

26

Աղ. Յ-ի Հարուսակություն

Ցեղական մասնակիլ մասնակիլ (հետեւյալը)	Ինտերվալ պիտի սահմանել		Ինտերվալ պիտի սահմանել		
	400 մետրով-	500 մետրով-	400 մետրով-	500 մետրով-	
	կայի համար (մետրերով)	կայի համար (մետրերով)	կայի համար (մետրերով)	կայի համար (մետրերով)	
360—364	95	85	545—554	117	105
365—369	96	85	555—559	118	106
370—379	96	86	560—569	119	106
380—384	97	87	570—574	120	107
385—389	98	88	575—584	120	107
390—394	99	88	585—594	121	108
395—404	100	89	595—604	122	109
405—409	100	90	605—614	123	110
410—414	101	91	615—619	124	111
415—419	102	92	620—629	124	112
420—429	103	92	630—634	125	113
430—434	104	93	635—644	126	113
435—439	104	93	645—654	127	114
440—449	105	94	655—664	128	114
450—454	106	95	665—674	129	115
455—459	107	95	675—679	130	116
460—469	108	96	680—689	131	117
470—474	108	97	690—699	132	118
475—484	109	98	700—709	133	119
485—489	110	98	710—719	133	119
490—494	111	99	720—729	134	120
495—500	111	100	730—739	135	121
501—509	112	100	740—749	136	122
510—514	113	101	750—759	137	123
515—519	113	101	760—769	138	123
520—529	114	102	770—779	139	124
530—539	115	103	780—789	139	124
540—544	116	104	790—799	140	125

Ցեղական մասնակիլ մասնակիլ (հետեւյալը)	Ինտերվալ պիտի սահմանել		Ինտերվալ պիտի սահմանել		Ինտերվալ պիտի սահմանել	
	400 մետրով-	500 մետրով-	400 մետրով-	500 մետրով-	400 մետրով-	500 մետրով-
	կայի համար (մետրերով)	կայի համար (մետրերով)	կայի համար (մետրերով)	կայի համար (մետրերով)	կայի համար (մետրերով)	կայի համար (մետրերով)
800—809	141	126	1100—1109	166	148	
810—819	142	127	1110—1119	167	149	
820—829	143	128	1120—1139	168	150	
830—839	144	129	1140—1149	169	151	
840—849	145	130	1150—1169	170	151	
850—859	145	130	1170—1179	171	153	
860—869	146	131	1180—1199	172	154	
870—879	147	131	1200—1209	173	155	
880—889	148	132	1210—1219	174	156	
890—899	149	133	1220—1239	175	157	
900—909	150	135	1240—1249	176	157	
910—919	151	135	1250—1269	177	158	
920—929	152	136	1270—1279	178	159	
930—939	152	136	1280—1289	179	160	
940—949	153	137	1290—1309	180	161	
950—959	154	138	1310—1319	181	162	
960—969	155	139	1320—1339	182	163	
970—979	156	140	1340—1349	183	164	
980—989	157	140	1350—1369	184	165	
990—1000	158	141	1370—1379	185	165	
1001—1009	158	141	1380—1399	186	166	
1010—1019	159	142	1400—1409	187	167	
1020—1039	160	143	1410—1429	188	168	
1040—1049	161	144	1430—1439	189	169	
1050—1059	162	145	1440—1459	190	170	
1060—1069	163	146	1460—1469	191	171	
1070—1089	164	147	1470—1489	192	172	
1090—1099	165	148	1490—1499	193	173	

Աղ. 3-ի շտբունակություն

Ծեթի Համաձայն Տարբերակի համար	Ինտերվալ պիտի սահմանել		Ինտերվալ պիտի սահմանել		
	400 մետրով՝	500 մետրով՝	400 մետրով՝	500 մետրով՝	
	կայի համար (մետրերով)	կայի համար (մետրերով)	կայի համար (մետրերով)	կայի համար (մետրերով)	
1500—1519	194	174	1740—1749	209	187
1520—1529	195	174	1750—1779	210	188
1530—1549	196	175	1780—1789	211	189
1550—1569	197	176	1810—1829	213	191
1570—1579	198	177	1830—1849	214	191
1580—1599	199	178	1850—1859	215	192
1600—1609	200	179	1860—1879	216	193
1610—1629	201	180	1880—1899	217	194
1630—1649	202	181	1900—1909	218	195
1650—1659	203	182	1910—1929	219	196
1660—1679	204	182	1930—1949	220	197
1680—1689	205	183	1950—1969	221	198
1690—1709	206	184	1970—1989	222	199
1710—1729	207	185	1990—2000	223	199
1730—1739	208	186			

Պատ. իմբադիր՝ Ս. Յերկանյան
Տեխ. իմբադիր՝ Հ. Մուրադյան

Քլավիտ № 9—110, հրամ. № 232, պատվեր № 398, տիրաժ 500
Հանձնվել ե արտադրության 8/VI 35 թ., ստորագրված ե տպագրելու 14/VI 35 թ.
Գյուղհրատի տպարան, Յերևան, Նալբանդյան № 11

Սրբագրիչ՝ Խ. Այվազյան

ՀՀ Ազգային գրադարան




NL0280476

18418

13-4264.

арх



И Н С Т Р У К Ц И Я
По измерению урожая на корню
зерновых культур в 1935 году

A. 1935 г.
Акт № 143
Вкладн л.