

ՀԱՄԱՄԻՈՒԹԵՆԱԿԱՆ ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ
ՑՈՒՑԱՀԱՆԴԵՍԻ ԿՈՄԻՏԵ
ՑՈՒՑԱՀԱՆԴԵՍԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ՎԱՐՁՈՒԹՅՈՒՆ

2-81

Հ Ր Ա Հ Ա Ն Գ

«ՀԱՄԱՄԻՈՒԹԵՆԱԿԱՆ ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՑՈՒՑԱՀԱՆԴԵՍԻՆ
ԹՈՒՅԼԱՏՐԵԼՈՒ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԻ ՅԵՎ ԼԱՎԱԳՈՒՅՆ ԿԵՆԴԱՆԻ-
ՆԵՐԻ (ԵՔՍՊՈՆԱՏՆԵՐԻ) ԸՆՏՐՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԳԻ ՄԱՍԻՆ»

2-րդ ուղղված յեկ լրացված հրատարակությամբ

Թարգմ. Մ. ԶԱԲԱՐՅԱՆ



ՅԵՐԵՎԱՆ

ՊԵՏՀՐԱՏ

1937

Հ Ր Ա Հ Ա Ն Գ

«ՀԱՄԱՄԻՈՒԹԵՆԱԿԱՆ ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՑՈՒՑԱՀԱՆԴԵՍԻՆ
ԹՈՒՅԼԱՏՐԵԼՈՒ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԻ ՅԵՎ ԼԱՎԱԳՈՒՅՆ ԿԵՆԴԱՆԻ-
ՆԵՐԻ (ԵՔՂՊՈՆԱՏՆԵՐԻ) ԸՆՏՐՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԳԻ ՄԱՍԻՆ»

1. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԿԱՆՈՆՆԵՐ

Համամիութենական գյուղատնտեսական ցուցա-
հանդեսում առաջադրող կոլտնտեսությունների, խորհ-
տնտեսությունների, կոլտնտեսային ապրանքային
ֆերմաների, գյուղատնտեսություն առաջադրողների ու
կազմակերպիչների նվաճումներն անասնապահության
քանակական ու վորակական բարելավման, մասսայա-
կան մետիսացման, կովերի կթի, բրդի խուզն ավելաց-
նելու, լավագույն վորակի բարձր ծին, մատղաշի ու
լավ սնված անասունների բարձր կշիռ ստանալու,
բարձր մթերատու ցեղեր մշակելու ասպարեզում ձեռք
բերված նվաճումները ցույց տալու նպատակով սան-
մանվում են լավագույն կենդանիների թույլատրման
հետևյալ պայմանները.

1. Համամիութենական գյուղատնտեսական ցու-
ցահանդես կարող են ներկայացվել այն կոլտնտե-
սությունների ու խորհտնտեսությունների, անասնա-
պահական կոլտնտեսային-ապրանքային ֆերմաների և
անասնապահության առանձին առաջադրողների ու կազ-
մակերպիչների լավագույն կենդանիները (կթողների,
հովիվների, խոզապանների, ձիապանների, հորթա-
պահների, զոռտխնիկների, անասնաբուծների, վոր-
ձարանների և այլն), վորոնք հասել են Համա-
միութենական գյուղատնտեսական ցուցահանդեսի կո-



11-287279p

միտեյի սահմանած և ԽՍՀՄ ԺԿԽ և Համ Կ(բ)Կ ԿԿ Կողմից 1937 թվի հունիսի 14-ին հաստատված արտադրական ցուցանիշներին:

2. Գույքահանդես են թույլատրվում աշխարհի խոշոր յեղջերավոր անասուններ, խոզեր, վոջխարներ, այծեր, ձիեր, ուղտեր, եղեր և ջորիներ, ճագարներ, մորթատու գազաններ, շներ, յեղջերուներ, ինչպես և թռչուններ, վորոնք բավարարում են այս հրահանգում թվարկված հիմնական ցուցանիշներին:

3. Բոլոր կենդանիները պետք է լավ սնված լինեն, ունենան նորմալ կազմվածք, ամուր կոնստրուկցիա, ախպիկ լինեն իրենց ցեղի համար և աչքի ընկնեն ցեղական բարձր հատկութուններով: Եքստերյերի (մարմնի արտաքին կազմվածքի) արատներ և ֆիզիկական թերութուններ ունեցող կենդանիները ցուցահանդես չեն թույլատրվում:

4. Իբրև եքսպոնատներ կարող են ներկայացվել առանձին կենդանիներ (արտադրողներ, մերժողներ, մատղաշ) և կենդանիների խմբեր (ցեղակից խմբեր-գծեր): Առաջնութուն պիտի տալ ցեղական կենդանիներին իրենց սերնդով հանդերձ:

5. Մատղաշն, իբրև կանոն թույլատրվում է հետևյալ հասակում. հորթերը՝ 6 ամսականից վոջ պակաս, գոճիները՝ 1 ամսականից վոջ պակաս (մայրերի հետ), ջահել խոզերը՝ 4 ամսականից վոջ պակաս, գառները, ուղերը՝ 3 ամսականից վոջ պակաս, ձիերը՝ 3 տարեկանից վոջ պակաս: Կուլտուրական, հեծնելու և ծանր ցեղի ձիերը՝ 2 տարեկանից, ինչպես նաև ծրծկեր մտրուկներ՝ մայրերով: Շները՝ 6 ամսականից վոջ պակաս, գազանները՝ 2 ամսականից:

II. ՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՆ ՅԵՎ ԿԵՆՏԱՆԻՆԵՐԻՆ ԱՐՎՈՂ ԱՆԱՍՆԱԲՈՒԺԱ-ՍԱՆԻՏԱՐԱԿԱՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԸ

6. Ընտրվող կենդանիները և թռչունը պետք է առողջ լինեն և սերված աշխարհի տնտեսութուններում

կամ ֆերմաներում, վորոնք վարակիչ հիվանդութունների տեսակետից ապահով են:

7. Այն տնտեսութունների և ֆերմաների անասնաբուժա-սանիտարական տեսակետից ապահով լինելը, վորոնցից ընտրվում և ուղարկվում են կենդանիներ և թռչուններ, հաստատում է տվյալ կենդանիներն սպասարկող շրջանանաբուժի մասնակցությամբ կազմված հանձնաժողովը՝ տնտեսության հատուկ հետազոտության և կենդանիների զննության միջոցով, այդ մասին կազմելով արձանագրություն:

8. Համամիութենական գյուղատնտեսական ցուցահանդեսի համար ընտրված կենդանիներն ու թռչունները տնտեսութուններում պահվում են առանձին շենքերում, վորտեղ մինչև ցուցահանդես ուղարկվելը, կրցված անասնաբուժական պերսոնալի ուշադիր հսկողության տակ 2 ամսվա ընթացքում յենթարկվում են պարտադիր կարանտինի:

Կարանտինի ժամանակ բոլոր կենդանիները յենթարկվում են անասնաբուժական քննության և ամենորյա ջերմաչափության, իսկ ձիերը՝ ամենորյա կրկնա-կի ջերմաչափության:

Կարանտինի ժամանակ կենդանիները պահվում են տվյալ տնտեսության կամ ֆերմայի մյուս կենդանիներից լրիվ մեկուսացված պայմաններում, առանձին շենքում, ունենալով առանձին խնամք ու ջրարբ և այլն:

9. Կարանտին զննելուց առաջ ընտրված կենդանիները և թռչունները յենթարկվում են ստուգման.

ա) խոշոր յեղջերավոր անասունը՝ տուբերկուլյոզից՝ աչքային և մաշկամիջային տուբերկուլինիզացիայի միջոցով. վարակիչ վիժումից (բրուցելյոզից)՝ ադլյուտինացիայի ռեակցիայի միջոցով արյունը քննելով.

բ) ձիերը խլախտից՝ աչքային մաշկինիզացիայի միջոցով.

դ) վոչխարները և խոզերը բրուցելյողից՝ ագլյու-
տինացիայի ռեակցիայի միջոցով արյունը քննելով:

դ) Թռչունները տուբերկուլյողից, բացիլային սպի-
տակ լուծից, տիֆից:

ե) Բոլոր կենդանիները ճիճվային հիվանդություննե-
րից, և վարակվածությունը հաստատվելու դեպքում՝
գեհեմինտիզացիայի:

10. Տնտեսությունում, ֆերմայում կամ կարան-
տինում ռեակցիայի միջոցով բրուցելյուզով, խլախտով
և այլ վարակիչ հիվանդություններով հիվանդ կենդա-
նիներ հայտարարելու դեպքում, ուղարկելու համար
ընտրված կենդանիները չի թույլատրվում ուղարկելը,
մինչև վոք տնտեսության կենդանիները լրիվ առողջա-
նում են:

11. Ընտրված կենդանիները տնտեսություններից և
ֆերմաներից ուղարկելուց առաջ քննվում են և համա-
ձայն 9 կետի մաքրվում են պիրոպլազմ տարածող
տիզերից, խոզերի վերաբերյալ մինչև ուղարկելը ժան-
տախտի դեմ պասսիվ իմունիզացիա չե կատարվում,
իսկ թռչուններն ուղարկելուց մի ամիս առաջ ծաղկի
դեմ պատվաստվում են:

12. Տնտեսությունից ուղարկվող յուրաքանչյուր
կենդանու համար զոոանասնարութական պասպորտում
նշվում են տեղեկություններ, վորոնք հաստատում են
տնտեսության, ֆերմայի անասնարութական-սանիտա-
րական բարեկեցությունը՝ կարանտին դնելուց առաջ
գիագնոստիկ հետազոտությունները, կարանտինում
կենդանիների քննությունը և նրանց առողջական դրու-
թյունը, նույնպես և տարված անասնարութական մշա-
կումը և կենդանիների դրությունը տնտեսությունից
դուրս թողնելու ժամանակ:

III

ԱՌԱՆՁԻՆ ԵՔՍՊՈՆԱՏՆԵՐԻՆ ԱՐՎՈՂ ՊԱՀԱՆՁՆԵՐԸ

1. ՁԻԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՑԱԼ

Ձիերը պետք է համապատասխանեն հետևյալ
հիմնական ցուցանիշներին:

13. Անգլիական զտարյուն և բարձրարյուն ձիեր:

	Հետա- բաշի բարձրու- թյունը	Թեք յերկա- րությու- նը	Կրճքի պարա- դիժը	Դաստա- կի պա- րագիժը
Սանտիմետրներով, վոչ պակաս, քան				
Հովատակներ	160	158	180	20
Չամբիկներ	158	157	179	19

Մնացած հավասար պայմաններում առաջնություն
պետք է տալ հիպոդրոմում կլասիկ ձիարշավներին
հաղթանակ տարած ձիերին:

14. Ռուսական և ռուս-ամերիկյան վարդուններ

Ռուսական վարդուններ

	Հետա- բաշի բարձրու- թյունը	Թեք յերկա- րությու- նը	Կրճքի պարա- դիժը	Դաստա- կի պա- րագիժը
Սանտիմետրներով, վոչ պակաս, քան				
Հովատակներ	160	161,0	180	20,0
Չամբիկներ	158	160,0	180	19,5

Ռուս-ամերիկյան վարդուններ

	Հետա- բաշի բարձրու- թյունը	Թեք յերկա- րությու- նը	Կրճքի պարա- դիժը	Դաստա- կի պա- րագիժը
Հովատակներ	159	160,0	180	20,0
Չամբիկներ	158	160,0	180	19,5

Առավելագույն իրավունքով թույլատրվում են այն
ձիերը, վորոնք փորձված են հիպոդրոմներում և մեծ

Հասակում արագավազություն են ցույց տվել վոչ պահաս, քան.

Թուսական վարդունները 2 րոպե 20 վայրկյան, ուսա-ամերիկյան վարդունները՝ 2 րոպե 15 վայրկյան՝ 1600 մետր տարածության վրա:

15. Դոնի ու անգլո-դոնյան

	Հետնա- բաշի բարձրու- թյունը	Թեք յերկա- րությունը	Կրծքի պարա- զիծը	Դաստա- կի պա- րագիծը
Սանտիմետրներով, վոչ պակաս, քան				
Հովատակներ	156	155	178	19,5
Ձամբիկներ	153	153	178	19,00

Ուրիշ հավասար պայմաններում առաջնություն է տրվում այն ձիերին, վորոնք փորձվել են ձիար-չափներում, բավարար արագավազություն են ցույց տվել, ունեն կանոնավոր եքստերյեր, չարժում, լավ քայլ, կանոնավոր թափով վարդ և անկաշկանդ արչավ:

16. Բրաբանսոններ

	Հետնա- բաշի բարձրու- թյունը	Թեք յերկա- րությունը	Կրծքի պարա- զիծը	Դաստա- կի պա- րագիծը
Սանտիմետրներով, վոչ պակաս, քան				
Հովատակներ	159	167	205	25,0
Ձամբիկներ	157	166	200	23,0
17. Արդեններ				
Հովատակներ	144	151	187	21,5
Ձամբիկներ	144	153	186	20,5

	Հետնա- բաշի բարձրու- թյունը	Թեք յերկա- րությունը	Կրծքի պարա- զիծը	Դաստա- կի պա- րագիծը
Սանտիմետրներով, վոչ պակաս, քան				
18. Պերշերոններ				
Հովատակներ	160	170	200	24,5
Ձամբիկներ	158	169	198	22,5
19. Կլեյգեսդալներ				
Հովատակներ	161	164	193	24,0
Ձամբիկներ	159	166	189	23,0

Մյուս հավասար պայմաններում թույլատրվում են կուլտուրական ծանր ցեղերի այն ձիերը, վորոնք անցել են սկզբնական վարժություններ և ապացուցել իրենց աշխատանքային բարձր հատկությունները հա-տուկ ստուգումներով:

20. Մյուս ցեղերի ձիերը նույնպես պետք է անա-բաս կազմվածք ունենան և բավարարեն հետևյալ պայմաններին.

	Հետնա- բաշի բարձրու- թյունը	Թեք յերկա- րությունը	Կրծքի պարա- զիծը	Դաստա- կի պա- րագիծը
Սանտիմետրներով, վոչ պակաս, քան				
Յ Ե Ղ Ե Ր				
Ախալ-թեքիի				
Հովատակներ	156	156	167	18,5
Ձամբիկներ	155	157	167	18,0
Կարաբաղիյան				
Հովատակներ	152	152	170	20,0
Ձամբիկներ	150	151	172	18,5

Յ Ե Ղ Ե Ր	Հետնա- բաշի բարձրու- թյունը	Թեք յերկա- րությունը	Կրճքի պարա- զիծը	Դաստա- կի պա- րագիծը
Սանտիմետրներով, վոչ պակաս, քան				
Հոկայան				
Հովատակներ	146	146	162	19,0
Զամբիկներ	144	146	163	18,0
Արաբական և անգլո- արաբական				
Հովատակներ	154	150	178	19,0
Զամբիկներ	152	148	178	18,0
Յոմուգական				
Հովատակներ	154	154	168	19,0
Զամբիկներ	152	152	170	18,5
Կաբարդական				
Հովատակներ	150	152	178	19,5
Զամբիկներ	148	150	178	18,5
Կիրգիզական, կազա- խական և բաշկիրական				
Հովատակներ	140	143	165	18,5
Զամբիկներ	139	140	165	18,0
Կալմիկական				
Հովատակներ	155	156	180	19,5
Զամբիկներ	153	155	182	19,0
Կազախական (Անգլո- կովկաս)				
Հովատակներ	140	140	162	18,0
Զամբիկներ	138	140	162	17,5

21. 1-ին և 2-րդ զենեքացիայի մետիս ձիերն իրենց չափերով պետք է բավարարեն հետևյալ հիմնական ցուցանիշներին.

Յ Ե Ղ Ե Ր	Հետնա- բաշի բարձրու- թյունը	Թեք յերկա- րությունը	Կրճքի պարա- զիծը	Դաստա- կի պա- րագիծը
Սանտիմետրներով, վոչ պակաս, քան				
	Հովատակ	Զամբիկ	Հովատակ	Զամբիկ
Անգլո-կիրգիզական	147	143	149	148
Անգլո-կաբարդական	155	153	155	153
Դոնա-կիրգիզական	147	145	149	148
Դոնա-բաշկիրական	147	145	149	148
Թեք-կիրգիզական	145	143	147	147
	175	175	175	175
	178	178	178	178
	177	178	178	178
	162	162	162	162
	19,0	19,0	19,0	19,0
	19,5	19,5	19,5	19,5
	18,5	18,5	18,5	18,5
	18,0	18,0	18,0	18,0

ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ .

1. Նշված չափումները տրված են բարձր տարի-
քի ձիերի համար, և կրտսեր հասակի ձիերի հա-
մար նրանք կարող են իջեցվել:

2. Վերև հիշատակված պահանջներին չբավա-
րարող ցեղական ձիերը, վորոնք սակայն աչքի
յեն ընկել բարձրորակ սերնդով, կամ վորոնք ցեղի
աչքի ընկնող տիպ են և բացառիկ արտադրողա-
կանություն ունեն, անթերի եքստերյերով ու ձևե-
րի հարմոնիայով հանդերձ, Համամիթենական
գյուղատնտեսական ցուցահանդես կարող են թույ-
լատրվել ԽՍՀՄ Հողթողկոմատի ձիարուծության
գլխավոր վարչության համաձայնությամբ:

3. Ուրիշ ցեղերի և տեղական խմբերի ձիեր ներ-
կայացնելը ցուցահանդես, վորոնք չեն հիշատակ-
ված վերև, ամեն մի առանձին ղեկավար Համա-
ձայնեցվում է ԽՍՀՄ Հողթողկոմատի ձիարուծու-
թյան գլխավոր վարչության հետ:

2. ԽՈՇՈՐ ՅԵՂՋԵՐԱՎՈՐ ԱՆԱՍՈՒՆՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

22. Զուտ ցեղական և մետիս կովերը վոչ պակաս, քան 3-րդ սերնդի, ինչպես նաև ոստֆրիզների բոլոր սերունդների մետիսներ թագիլի, խոլմոզորի, իստորենի և Յարոսլավի, նույնպես և չորահորնների և կարմիր գերմանական անասունների հետ:

Յ Ե Ղ Ե Ր	300 որվա կիթը լիարերով			300 որվա լիարերով ցեղի	Կենդանի կշիռը կիլոգրամ.		
	1-ին ծին	2-րդ ծին	3-րդ և հետագա ծինները		1-ին ծինից հետո	2-րդ ծինից հետո	3-րդ ծինից հետո և ավելի մեծ
Հոլանդական (ոստֆրիզ)	5 000	6 000	7 000	3,3	Պետական ցեղական գրքի պահանջից վոչ պակաս		
Խոլմոզորյան	5 000	6 000	7 000	3,5			
Սիմենտալ շվից	4 500	5 400	6 500	3,7			
Կարմիր գերմանական, սպիտակագլուխ կոլոնիսական, անգլիական, կրամնոգատի և այլ չիլիյան	4 500	5 400	6 500	3,5			
Յարոսլավի և թագիլի	4 000	4 800	6 000	3,8			
Կարմիր սաղաթավոր և այլ տեղական կաթնատու ցեղեր	3 500	4 200	5 000	4,0	500	600	650
Բեստուժեյան	3 500	4 200	5 000	3,8			
Շորահորնյան	2 500	3 000	3 500	4,0			
Հերեֆորդյան	2 000	2 500	3 000	4,0			
Կարմիրկական	2 000	2 500	3 000	4,2			
Քորո ու կրայնական	2 500	3 000	3 500	4,1	400	500	550
Գոմեշներ	1 600	2 000	2 400	8,0	400	450	500
Յակեր	Ընտրվում են աչքի ընկնող որինակներ						

Ծանոթություն.— Կովերի մթերատվությունը վորոշելիս պետք է հաշվի առնել կիթը, ներառյալ 1938 թ. 1-ին կեսը:

23. Կաթնատու և մսակաթնատու ցեղերի 2-րդ և ավելի ցածր գեներացիաների մետիս կովեր. հոլանդական (ոստֆրիզյան), խոլմոզորյան, կարմիր-գերմանական, կարմիր-գանիական, անգլիական, այրչիլիյան, թագիլի, սպիտակագլուխ-կոլոնիսական, սիմենտալ, շվից և բեստուժեյան՝ Պետական ցեղային գրքի պահանջներից վոչ պակաս կենդանի կշռով, կթի նորմայից վոչ պակաս, քան 80 տոկոս կթով, վոր հաստատված է ԽՍՀՄ Ֆեվրոպական մասի ազնվացնող ցեղի համար (տես կետ 22) և նորմայից վոչ պակաս, քան 60 տոկոս կթով ու 4,0 տոկոսից վոչ պակաս յուղով ԽՍՀՄ Ասիական մասի համար:

Ծանոթություն.— Կարմիր-Գորբատովի և Յարոսլավի ցեղերի 2-րդ և դրանից ցած սերունդների մետիսներին պաշտպանում են նույն պահանջները, ինչ վոր կաթնատու կենդանիների տեղական ցեղերին (տես կետ 22):

24. Մսատու ցեղերի 2-րդ և ավելի ցածր գեներացիաների մետիս կովեր. հերեֆորդյան, չորահորնյան՝ զուտ ցեղի կենդանիների համար սահմանվածից (կետ 22) վոչ պակաս քան 90 տոկոս կենդանի կշռով և վոչ պակաս, քան 70 տոկոս կթով:

25. Զուտ ցեղի և մետիս արտադրող ցուլեր 4-րդ գեներացիայից վոչ ցածր, վորոնք համապատասխանում են հետևյալ պահանջներից մեկին. ցուլը գրանցված է ելիտի կենտրոնական գրքում կամ մարզային (յերկրային) ցեղային գրքում և ունի Պետ. ցեղ. գրքում գրանցված վոչ պակաս, քան 10 դուստր:

Այս դեպքում առավելություն է տրվում այն ցուլերին, վորոնք ցեղով փորձված են և գնահատված իբրև ազնվացնողներ, ինչպես և այն ցուլերին, վորոնք մարմնի անթերի կառուցվածք ունեն և առավել տիպիկ են ցեղի համար:

26. Մատղաշը — ցիկլներն ու արջառները, ինչպես նաև յերինցները, վորոնք սերվում են 22, 23,

24. Կետերի պահանջներին բավարարող կովերից և այն ցուլերից, վոր գրանցված են Պետ. ցեղ. գրքում և նրանց կենդանի կշիռն և վոչ պակաս, քան.

Յ Ե Ղ Ե Ր	Կենդանի կշիռը (կգ) հիստեյալ հասակում				
	6 ամսական		1 տարեկան		Ցերկենյան
	Ցերկենյան	Արջապաններ	Ցերկենյան	Արջապաններ	
1. Շորտհորնյան և հերեֆորդյան . .	225	210	400	360	450
2. Խուլմոզորյան, թագիլի, կրանո-դատի, գորշ-ուկրաճական, բետտուսկյան, շվից, սիմմանտալ, հուլանդական և կալմիկական	215	200	340	310	400
3. Անգելյան, ալբերյան, յարոսլավյան, սպիտակադուխ-կոլոնիատական, կարմիր-գերմանական, կարմիր-գորբատովյան և այլ տեղական ցեղեր	180	160	320	280	350

27. Հասակավոր, սնված յեզմերը, անկախ նրանց ցեղից, վորոնք սնված վիճակում հասել են վոչ պակաս, քան հազար կիլոգրամ կենդանի կշռի:

28. Բազմապտուղությամբ աչքի ընկնող կովերը և նրանց սերունդը պայմանով, վոր մեծահասակ կովերն իրենց մթերատվությամբ պետք և բավարարեն Պետ. ցեղ. գրքի պահանջները և ունենան վոչ պակաս, քան 3 յերկվորյակ կամ 2 յեռվորյակ:

3. ՎՈՁԽԱՐՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

29. Ձուտ ցեղի խոյերն ու վոչխարները, վորոնք բավարարում են հետևյալ հիմնական ցուցանիշներին.

Յ Ե Ղ Ե Ր	Խոյեր		Վոչ- խար		Բրդի վորակը (գլխավոր ասորակմեն- տը կամ սորտը)	Նստակի բարձրություն սմ-ով Մազերի բրդի յերկ վոչ պակաս
	Կենդանի կշիռը	Բրդի տարե- կան խուլը	Կենդանի կշիռը	Բրդի տարե- կան խուլը		
կիլոգրամներով						
ՆՐԲԱՄԱՁՆԵՐ						
Խամբուլյե	100	14	65	7,5	Տոնինա 64 բրդեֆորդյան վորակից վոչ կուլիտ: Մազը հարգարված	7,0 35
Խամբուլյացված մերինոս	90	14	60	8,0	Նույնը	7,5 33
Պրեկոս	110	9,0	75	5,5	»	8,0 48
Վյուրտեմբերգյան	100	6,0	70	4,5	Տոնինա 56 բրդեֆորդյան վորակից վոչ կուլիտ: Մազը հարգարված	7,0 50
ՏԵՂԱԿԱՆ ՄԵՐԻՆՈՍ						
ա) կովկասյան	75	16,0	50	9,0	Տոնինա 64 բրդեֆորդյան վորակից վոչ կուլիտ: Մազը հարգարված	8,5 25
բ) սիբիրյան	90	12,0	50	6,5	Նույնը	7,0 35
Ավստրալիական մերինոսներ	80	12,0	50	7,0	Տոնինա 60 բրդեֆորդյան վորակից վոչ կուլիտ: Մազը հարգարված:	8,0 40
ԿԻՍՍԱԿՈՊՏԱՄԱՁՆԵՐ						
Ցիգայական	80	6,0	55	4,0	Տոնինա 50 բրդեֆորդյան վորակից վոչ կուլիտ: Մազը հարգարված	9,0 50
Լինկոլն	120	8,0	90	6,0	»	»
Ռոմնի-մաբլ	100	7,0	70	5,5	»	»
Ոքսֆորդաուեն	100	7,0	70	5,0	»	»
Հեմպշիր	100	5,5	70	4,0	»	»
ԿՈՊՏԱՄԱՁՆԵՐ						
Հիսթարկան	140	2,5	110	2,0	»	»
Դմակավոր (տիպերն են՝ եղիբալիյան, կալմիկական և կազախական)	120	3,5	90	3,0	1 և 11 կարգի բուրդ	»
Սարալյան	110	4,5	80	3,5	»	»
Բալբաս	90	4,0	65	2,5	»	»
Տուշինյան	70	4,5	50	3,0	1 և 11 կարգի սպիտակ	»
ՆՐԲԱՄԱՁ						
Կարակուլի (տիպերն են՝ արաբի, շերազի, կամբար և սուր)	65	—	45	—	Տիպիկ կարակուլի վոչխարներ լավ եքստերյորով, վորոնք գառան հասակում բոնիտելիս իրենց (СМУЖКОВЫМ) հասկություններով դասված են 1 կարգը, միջակ վորորուն	»

Տեսակ	Խոյեր		Վոչ- խար	Բրդի վորակը (դրամովոր ասորտիմեն- տը կամ սորտը)	Նախկին բարձրությունը սմ-ով վոչ պակաս Մաքուր բրդի յեզը % վոչ պակաս
	Կենդանի կշիռը	Բրդի տարե- կան խուզը	Կենդանի կշիռը	Բրդի տարե- կան խուզը	
	Կիլոգրամներով				
Սոկուր	65	—	40	—	Են, ծինին տվել են I կարգի 2-ից վոչ պակաս, միջակ և մանր վորտուն խմբի գառ: Աղնվացնող խոյեր, վորոնք տվել են 200 ց-ից վոչ պակաս 1 կարգի միջին և մանր վորտուն խմբի գառներ:
Մորթված					Տիպիկ սոկուրի վոչխար- ներ լավ եքստերյերով, վորոնք տվել են յերկուից վոչ պակաս 1 կարգի պող- պատագույն, յերկնագույն կամ միջակ գորջագույն գառ: Աղնվացնող խոյեր, վորոնք ծինից տվել են 200 ց-ից վոչ պակաս 1 կարգի վերոհիշյալ գույնի գառներ:
Ռոմանովյան	60	—	50	—	Տիպիկ ռոմանովյան վոչ- խարներ լավ եքստերյե- րով, վորոնք բռնիտացու- մով գառված են ըստ մոր- թեղենի հատկության 1 կարգից վոչ ցած և վորոնք ծինից մեկուսված տվել են 3 գառից վոչ պակաս:

11-227228-11

Ծանոթություն.— Յուցահանդես ներկայացվող կարակուրի և սոկուրի ցեղական վոչխարները պետք է զուգավորվեն վորակով լավագույն կարակուրի և սոկուրի խոյերով այնպես, վոր այս մերունների ծինը հարմարեցվի Համամիութենական գյուղատնտեսական ցուցահանդեսներում գտնվելու շըր-
ջանին:

30. Մետիս վոչխարներ (մերուններ և մաքիներ), վորոնք բավարարում են հետևյալ ցուցանիշներին.
ա. Նրբամազ ցեղի մետիսներ.

Մետիսների ցեղեր, վորոնցից առաջացել են մետիսները	Բրդի կարգեր				Մետիսների կենդանի կշիռը կգ.	Մաքիների կենդանի կշիռը կգ.
	Մետիսների բրդով	I կարգ	II կարգ	III կարգ (*)		
Վոլոշյան	6,5	5,5	5,0	3,5	65	50
Յերկար բարակապոչ	5,5	5,0	4,5	3,2	55	45
Դմակավոր	5,0	4,5	4,0	3,6	70	60
Կարճապոչ և կովկասյան դերպոչավոր	5,0	5,0	4,5	3,2	55	45

Ծանոթություն 1. 2-րդ և 3-րդ կարգի բուրդ ունեցող կենդանիների ցուցադրումը թույլատրվում է միայն այն տնտեսություններին, վորոնք մետիսացումն սկսել են 1935-1936 թվերին:


2. «Պրեկոս» ախլի խոյերից սերվող մետիսների վերաբերմամբ թույլատրվում է բրդի խուզի ցուցանիշները նվազեցնել 100/0-ով, իսկ վյուրտեմ-
բերդներից՝ 150/0-ով:

3. «Տեղական մերինոս» ախլի խոյերից սերվող մետիսների վերաբերմամբ թույլատրվում է կենդանի կշիռը նվազեցնել 100/0-ով:

բ. Կուպտամազ ցեղերի և անգլիական մաստու և ցիգայական ցեղերի մետիսներ.

	Բրդի տարեկան խուզը (կգ)	Կենդանի կշիռը (կգ)		Ծանոթու- թյուն
		Մերուն- ներ	Մաքի- ներ	
ա) անգլիական մաստուների հետ	4,0	70	55	Միատեսակ բուրդ
բ) ցիգայականների հետ	3,5	48	40	

*) Հիշատակվում է III կարգի կենդանիների բրդի ցուցանիշների կշիռը:



Ծանոթութիւն.— Գուցահանդես թույլատրւում են նմանապես խաչակցման զանազան կոմբինացիաների մետիսներ, վորոնք բուծւում են «իրենց մեջ», նպատակ ունենալով նոր ցեղեր մշակել այն դեպքում, յերբ նրանք ուժոված են աչքի ընկնող տնտեսապէս ոգտակար հատկութիւններով:

31. Մեկ տարեկան մատղաշներ (մաֆիկներ և խոյիկներ), վորոնք սերված են այնպիսի ծնողներից, վոր բաւարարում են այս բաժնի 29-րդ կետի ցուցանիշներին, ունենալով կենդանի քաշ և տալով խուղած բուրդ վոչ պակաս հետեյալից.

3 ե Ղ ե ր	Կենդանի կշիւր (կլգ)		Բրդի խուղում մեկ տարեկան հասակում կլգ-ներով	
	Խոյիկներ	Մաքիկներ	Խոյիկներ	Մաքիկներ
ՆՐԱՄԱՐԱՆ				
Ռամբուլէ	65	55	8,5	6,5
Ռամբուլացված մերինոս	55	45	8,5	6,5
Պրեկոս	75	60	5,5	4,5
Վյուրանման քոյան	65	55	4,0	3,5
ՏԵՂԱԿԱՆ ՄԵՐԻՆՈՍ				
ա) կովկասյան	45	38	9,0	7,0
բ) սիբիրյան	50	42	7,5	5,5
Ավստրալիական մերինոս	50	40	7,0	5,5
ԿԻՍԱԿՈՊՏԱՄԱՆ				
Յիգայական	50	40	4,0	3,5
Անգլիական յերկարամազ	80	65	5,0	4,0
„ կարճամազ	75	60	5,0	3,5
ԿՈՊՏԱՄԱՆ				
Հիսարական	90	80	1,8	1,3
Դմակային	80	70	3,0	2,5
Սարաջյան	75	65	4,0	3,0
Բալբաս	65	50	3,5	2,0
Տուշինյան	50	38	4,0	2,8
ՄՈՐԹԱՎՈՐ				
Ռումանովյան	42	35	—	—

32. Նրբամազ և կիսակոպտամազ վոչխարները, խոյերն ու մատղաշները ցուցահանդես են ներկայացվում չխուղված: Կոպտամազ վոչխարների վերաբերմամբ թույլատրւում է միայն դարնան խուղ:

33. Վոչխարների մասին և ճարպային աչքի ընկնող հատկութիւնները ցուցադրելու համար կարող են ներկայացվել հիսարական, ինչպէս նաև կովկասյան և այլ տեղական ցեղերի առավելագույն կենդանի կշիւ ունեցող ամորձատվածները:

34. Ռումանովյան վոչխարների բազմապտուղիւնը ցույց տալու համար ընտրվում է բազմապտուղ մերունների մի քանի բուն՝ դառնեթով հանդերձ:

35. 1937 թվի մատղաշներից ցուցահանդես կարող են ներկայացվել իրենց մթերատուությամբ և եքստերյերով աչքի ընկնող կենդանիները (ծծից կտրած և մի տարեկան հասակում):

4. ԽՈՋԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

36. Արու խոզերը, մերունները և մատղաշը դարգացումով, կենդանի կշիւով և մթերատուությամբ պետք է բաւարարեն հետեյալ հիմնական պահանջներին.

ա) Արու խոզեր և մերուններ

Ցեղեր. անգլիական խոշոր սպիտակ, ուկրայնական տափաստանային, Միքգորոդյան, գերմանական սպիտակ (եղիշվեյն), գերմանական ագնվացրած (լանդշվեյն), լիվեյնյան, բրեյտյան և մետիսներ՝ անգլիական խոշոր

12—15	145	135	128	135	132	125	120	124	118
15—18	160	139	132	145	135	128	130	127	121
18—21	170	143	136	155	137	130	140	129	123
21—24	180	146	139	160	139	132	150	131	125
24—27	190	148	142	165	140	13	155	132	127
27—30	195	150	144	170	141	136	160	133	129
30—36	200	152	146	175	142	137	165	134	130
36—48	205	153	148	185	143	138	175	135	131
48—60	210	154	149	195	144	139	185	136	132
60 <i>к рурар</i>	215	155	150	205	145	140	195	137	133

4. Մերունների արդյունավետությունը (վոչ պակաս, քան ըստ 2 ծինների)

Յ Ե Ղ Ե Ր	Բեղմնավորության (մեկ ծնունդի դեպքում)	Մեծագույն թվուն (ծնված զոհու միջին կշիռը)	Կաթնատուրության (մեկ ամսական թվունի բերքը)	Փոփոխական ծնունդի կտրվել և զրանց 2 ամսականների թվուն	2 ամսականի թվունի քաշը
Վ ո չ պ ա կ ա ս, ք ա ն					
Անդրիական խոշոր սպիտակ, ուրբայական առօրյա առանձին, գերզերմանական սպիտակ (եղելի է) և աղնավազ բաժ (լանդշիլդեն), լիվենյան, բրեյտյան և մերգորդյան	12 զլ.	1,2 կգ.	70 կգ.	12 զլ.	180 կգ.
Վերոնիյայի ցեղերի և տեղական խոզերի մեծիկներ	11 »	1,1 »	60 »	11 »	155 »
Բերկշիլդյան և նրանց մեծիկներ	10 »	1,1 »	55 »	10 »	140 »

37. Մերունները մի ծինի գոճիններով, յերբ գոճիները 5-6 ամսական հասակում կըռում են վոչ պակաս, քան 1 տոնն (տոնն — ծին) :

38. Մերունները վերջին յերկու ծինից 365 օրվա ընթացքում ստացված գոճիններով, յերբ դրանք կըռում են 3 տոննից վոչ պակաս :

5. ԱՅԾԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

39. Հասակավոր կենդանիները պետք է բավարարեն հետևյալ հիմնական ցուցանիշներին.

Յ Ե Ղ Ե Ր

3 Ե Ղ Ե Ր	Արու այծեր		Եղ այծեր		Կաթնատուր կենդանիներ
	Կենդանի կշիռը	Զվաճած բրդի տարեկան թուղը (տրված մազի պղծումը)	Կենդանի կշիռը	Զվաճած բրդի տարեկան թուղը (տրված մազի պղծումը)	
		(կիլոգրամներով)		(կիլոգրամներով)	
1. Աղվամազոտ մերձդոնյան	70	1,0*)	50	0,8*)	250
2. Անգորական	50	3,2	40	2,7	700
3. Կաթնատու մեղրեկյան	65	—	48	—	1000
4. Զառնեյան և նրա մեծիկներ	75	—	55	—	—
5. Որենդուրդյան, բաշկիրական, կերպական և ալլ աղվամազային այծեր և մերձդոնյան մեծիկներ	70	0,65*)	50	0,5*)	250
6. Ուֆայի, Թաթարական, գորկիական և ուրիշ կաթնատու այծեր մեղրեկյան մեծիկներից	60	—	45	—	500
7. Անգորական այծերի մեծիկներ	50	2,5	40	2,0	—

40 Այն այծերի մատղաշը, վոր սերվում է 39 կետին համապատասխանող ծնողներից և 1 տարեկան հասակում ունի հետևյալ ցուցանիշները.

Յ Ե Ղ Ե Ր	Արու ուլերից		Եղ ուլերից	
	Կենդանի կշիռը	Բրդի տարեկան թուղը	Կենդանի կշիռը	Բրդի տարեկան թուղը
Կիլոգրամներով				
Մերձդոնյան	38	0,40*)	30	0,35*)
Անգորական	25	2,4	20	2,0
Մեղրեկյան	35	—	28	—

ՈՒՂՏԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

41. Ուղտերը պետք է բավարարեն հետևյալ հիմնական ցուցանիշներին.

*) Գրած աղվամազ:

	Յերկարգադատվող նյութի հասարակ պայմանների միջև, միասնականացման նյութ, հետազոտման նյութ	Իրանի յերկարգ թյուրներ	Պ հիմքի պարագիծը	Կրճիկի թյուրներ	Դասական պարագիծը
Սանտիմետրներով վոչ պակաս, քան					
Կալմիկական արտադրողներ . . .	190	166	225	71	23,0
» մերուններ . . .	173	160	215	43	20,5
Կազախական արտադրողներ . . .	187	164	216	47	23,0
» մերուններ . . .	178	157	228	46	21,0
Թուրքմենական արտադրողներ . . .	180	155	210	44	21,0
» մերուններ . . .	175	150	200	42	19,0

42. Բացի սրանից, ուղտերը պետք է ունենան.

ա) բրդի տարեկան խուզ յերկսապատավորների համար 7 կիլոգրամից վոչ պակաս, միասնականացման համար 4-ից վոչ պակաս.

բ) որակյան կիթը յերկսապատավոր մերուններից 5 կիլոգրամ, միասնականացմանից՝ վոչ պակաս, քան 8 կիլոգրամ.

գ) տեղեկություններ կատարված ստուգումների մասին՝ նրանց աշխատանքային հատկությունները գնահատելու համար:

7. ԵՇՆԵՐԻ ՅԵՎ, ԶՈՐԻՆՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

43. Տեղական ցեղերի եղերն ու ջորիները պետք է համապատասխանեն հետևյալ հիմնական ցուցանիշներին.

	Հետազոտման բարձրու- թյունը	Դասական պարագիծը
Սանտիմ. վոչ պակաս, քան		
Արու եղեր	125	16,0
Եղ եղեր	120	15,0

Հեռագրաստային տիպի ջորիները վոչ պակաս, քան 136 սանտիմետր հասակով:

Գյուղատնտեսական տիպի ջորիները վոչ պակաս, քան 142 սանտիմետր հասակով:

Լծկան (հրետանային) տիպի ջորիները վոչ պակաս, քան 150 սանտիմետր հասակով:

8. ՃԱԳԱՐՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

44. Ճագարները պետք է բավարարեն հետևյալ հիմնական ցուցանիշներին.

ա) մորթի գույնով, եքստերյերով և մուշտակի խտությամբ լրիվ համապատասխանեն տվյալ ցեղի ստանդարտի պահանջներին առանց վորեւե չեղման.

բ) տարեկան բրդի խուզ տալ (անգորական ճագարների համար) վոչ պակաս, քան 250 գրամ հասակավոր ճագարից և վոչ պակաս, քան 35 գրամ մատղաշից՝ 3 մասականից վոչ ավելի հասակում.

գ) տարեկան ծինը և ճագերի աճեցումը մինչև կաթից կտրելը.

3 ծինի դեպքում վոչ պակաս, քան 25 ճագ

4 » » » » » 30 »

5 » » » » » 35 »

դ) ըստ առանձին ցեղերի կենդանի կշիռը կիլոգրամներով պետք է լինի վոչ պակաս, քան.

Ց Ե Ղ Ե Ր	Արուներ	Եղեր	Համա- կան մատղաշ
1. Ֆլանդր	6,5	6,7	2,5
2. Սպիտակ հսկա	5	5,2	2,4
3. Շինշիլա	3,5	3,8	1,8
4. Վիեննական յերկնադույն	3,8	4,0	2,0
5. Շամպայն	3,8	4,0	1,9
6. Սպիտակ վիեննական	3,5	3,7	—
7. Կզաքիսի	2,2	—	—
8. Մնգորական	3,2	3,4	1,7
9. Ռեկա	3,6	—	—

Յ Ե Ղ Ե Ր	Արուններ	Եղեր	Հատման կան մատողաչ
10. Այլապատ	3,3	—	—
11. Անդրկական արծաթադույն	2,7	—	—
12. Սև հրադույն	2,8	—	—
13. Անդրկական թիթեռ	3,5	—	—
14. Սկյուռ	3,0	—	—
15. Մետրա ֆրանդր և սպիտակ հակա	4,0	—	—
16. Ուրբից ցեղերի մետրոններ	3,0	—	—

9. ԹՈՒՉՈՒՆՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

45. Թուշունը պետք է ունենա ամուր կաղմվածք և համաչափ զարդացած վոսկերոտիք, կանոնավոր, խիտ, փայլուն փետուրներ տվյալ ցեղի ու տեսակի համար բնորոշ գույնով, լավ զարդացած կատարով ու գինդերով և բնական գույնի ախանջի բլթակներով և առնենա մթերատվության հետևյալ հիմնական ցուցանիշները.

ա) Հավեր

Լեզգորն — տարեկան ածանուծյունը	240	ձու
Ռոդ-այլանդ — » »	210	»
Վիանդոտ — » »	210	»
Պլիմուտրոկ — » »	200	»
Տեղական ծնվածներ — » »	150	»

բ) Բադեր

Պեկինյան — կենդանի կշիռը վոշ պակաս	4,0	կլգ.
Խակի կամբել — » » » »	3,0	»
Հնդկական վաղկաններ — » » » »	2,5	»
Տեղական ծնվածներ — » » » »	3,0	»

Բրոնզագույն — վոշ պակաս, քան 7 կիլոգրամ կենդանի կշռով, 60-ից վոշ պակաս ձվի միջին հոտային ածանուծյամբ:

Տեղական — վոշ պակաս, քան 5 կիլոգրամ կենդանի կշռով, 45-ից վոշ պակաս ձվի միջին հոտային ածանուծյամբ:

դ) Եգ սագեր

Տալուզական — 8 կիլոգրամ կենդանի կշռով, միջին հաշվով վոշ պակաս, քան 8 գործնական ձագով:

Խոլմոգորական — 7 կիլոգրամ կենդանի կշռով, միջին հաշվով վոշ պակաս, քան 8 գործնական ձագով:

Չինական — 6 կիլոգրամ կենդանի կշռով, միջին հաշվով վոշ պակաս, քան 15 գործնական ձագով:

Տեղական — 6 կիլոգրամ կենդանի կշռով, միջին հաշվով վոշ պակաս, քան 8 գործնական ձագով:

10. ՄՈՐԹԱՏՈՒ ԳԱՋԱՆՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

46. Անադատ պայմաններում բուծվող մորթատու գազանների առանձնապես աչքի ընկնող եկզեմպլյարները (եղիտա), վորոնք համապատասխանում են ցեղական պահանջներին, և վորոնք կենդանիների լավագույն եկզեմպլյարները. սե-արծաթագույն ազվես, ուսուրիական ջրարջ, ամերիկյան ջրաքիս, յերկնագույն բեմազվես, սամույր, կզաքիս, նուտրիա, անդատրա, գետային և ծովային սամույր, գետային ջրշուն, մըշկամուկ և այլ կենդանիներ:

47. Սպասարկու և վորսորդական ցեղի շների բա-
վազույն եկղեմայլարները, վորոնք համապատասխա-
նում են հետևյալ հիմնական ցուցանիշներին.

Ց Ն Ղ Ե Ր	Հեռանալի բարձրություն նր (սանտի- մետրներով)		Իրանի թեք յերկարություն նր (սանտի- մետրներով)		Գնդանի կշի- ռը (կկողմա- ներով)	
	Վորձ	Եղ	Վորձ	Եղ	Վորձ	Եղ
Պրզիզական, թուրքմենական, հա- բափային ուսական, կովկասյան, ալթայի, մոնղոլական և կամի- կական վոլխարապան շներ . . .	60	56	63	60	36	26
Ֆերմանական վոլխարապան շուն . . .	60	58	65	64	28	24
Եղեղ-տերյեր	56	54	56	54	25	20
Դոբերման-պինչեր	60	58	50	88	46	22
Բոկսեր	53	60	56	55	25	18
Շոտլանդական վոլխարապան շուն . . .	58	54	62	60	22	18
Յեղջերվահալած շուն	45	40	50	45	15	12
Լձկան և արհեստագործական լայքաներ	56	50	56	50	20	18
Թայվան և թագի	56	52	60	56	22	20
Բարակ	60	56	64	62	25	22
Փոկատերյեր	40	38	40	36	12	10
Պոյստերներ	60	56	64	60	25	22
Քերծներ	65	60	70	64	25	23
Սետտերներ	56	54	60	58	25	22
Սպանիել	45	40	52	46	15	12
Ֆերմանական լեզավիներ	56	54	60	58	22	20

48. Ըստ աշխատանքային հատկությունների ջուկ-
ված շները պետք է համապատասխանեն հետևյալ հիմ-
նական ցուցանիշներին.

ա) կապի ծառայություն. վորոնք աշխատում են
յերկկողմանի կապի գծով վոչ պակաս, քան 1 կիլո-
մետր տարածությունը 3-5 րոպեյում.

բ) բեռան տեղափոխություն. վորոնք աշխատում
են 6 կիլոմետրից վոչ պակաս տարածության վրա
մշտական կայանի համար.

գ) սահմանների պաշտպանություն. վորոնք ոգնու-
թյամբ բռնված են ամենաշատ թվով սահման խախ-
տողներ.

դ) հետախուզություն. վորոնք հայտարերել են
ամենաշատ թվով հանցագործություններ.

յե) անասունների պաշտպանություն գայլերից.
վորոնք խեղդել են 5-ից վոչ պակաս գայլ.

զ) պահակային ծառայություն. վորոնք բռնել են
ամենաշատ թվով իրավախախտներ.

է) վորսորդություն. վորոնք ոգնությամբ մի
տարվա ընթացքում սպանված է 300-ից վոչ պակաս
սկյուռ կամ 5 աղվես, կամ 5 գայլ, կամ յերկու արջ.

ը) անասունների արածեցում. վորոնք գերազանց
են աշխատում և ստուգումների ժամանակ բարձրա-
գույն գնահատական ունեն:

12. ՅՆՂՋԵՐՈՒՆՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

49. Հյուսիսային, բծավոր յեղջերուներ, մարալ-
ներ և յեղջերուների ուրիշ տեսակներ ու տնտեսական
տարատեսակներ (փախաղբական, մսամորթային, յեղ-
ջուրավոր և այլն), վորոնք աչքի յեն ընկնում բարձ-
րագույն հատկություն ցուցանիչներով կամ հատուկ
հաղվադյուտ հատկանիշներով, վորոնք արժեքավոր են
տնտեսապես:

IV

50. Այս հրահանգով շնախատեսնված մնացած կեն-
դանիները ցուցահանդես կարող են ներկայացվել Հա-
մամիութենական դյուղատնտեսական ցուցահանդեսի
կոմիտեյի հատուկ թույլտվությամբ:

V

ԿՆՆԴԱՆԻՆՆԵՐԻ ԸՆՏՐՈՒԹՅԱՆ, ԴՈԿՈՒՄԵՆՏԱ-
ՑԻԱՅԻ ՅԵՎ ՊԱՀՊԱՆՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

51. Համամիութենական դյուղատնտեսական ցու-
ցահանդես ուղարկվող կենդանիների ընտրությունն ու
գննումը կատարում է հանձնաժողովը, կազմված չրջ-

հողբաժնի գոտեխնիկից ու անասնաբուժից, գյուղ-
խորհրդի գյուղատնտեսական սեկցիայի ներկայացուց-
չից, տնտեսութեան ղեկավարից (կոլտնտեսութեան նա-
խագահ, խորհրդատեսութեան ղեկավար), այն տնտե-
սութեան գոտեխնիկից ու անասնաբուժից, վորից ըն-
տրվում են կենդանիները:

52. Ցուցահանդեսի համար ջուրված յուրաքանչյուր
կենդանու վերաբերյալ կազմվում է գոյություն պա-
սորտ, հաստատված չը հողբաժնի կողմից, վորը
պարունակում է.

ա) գրանցում կենդանու՝ տվյալ ցեղին պատկանե-
լու (ազնվացեղութեան), նրա ծագման և նախնիների
միջերատվութեան մասին.

բ) տեղեկութիւններ իր իսկ կենդանու մասին
(միջերատվութեանը, կենդանի կշիռը, մարմնի չափե-
րը), հողվածների նկարագրութեանը և տվյալներ սե-
րնդի մասին.

գ) տեղեկութիւններ, վորոնք բնորոշում են կեն-
դանու առողջական վիճակը, տնտեսութեան մեջ կամ
Ֆերմայում յեղած անասնախտի տեսակետից ապահով
լինելը: Իսկ կարանտինից կենդանու անցած լինելու
մասին տվյալները ներկայացվում են գրանց ցուցահան-
դես ուղարկելուց առաջ:

Զոտվեա պասպորտին կցվում է 2 լուսանկար:

Ծանոթութիւն 1. Ընտրված կենդանիների և
թռչունների վոր ցեղին պատկանելը (ազնվացեղու-
թեանը), ծագումն ու միջերատվութեանը պետք է
ստուգվի նախնական արտադրական տոհմային և
բոնիտիքով կայի գրանցումներով, ըստ ատեստատի
կամ ցեղային վկայականի. իսկ ձիերի վերաբեր-
մամբ՝ լրացուցիչ կերպով ստուգման վերաբերյալ
վկայականի:

2. Հասակավոր վոչխարների ու խոյերի կենդանի
կշիռը փաստաթղթերում ցույց է տրվում հանած
բուրդը, անպայման նշելով կշռվելու ամսաթիվը:
Մատղաշի համար նշվում է բրդով հանդերձ կեն-

դանի կշիռը, վոր նրանք ունեցել են ծնված ժա-
մանակ և կաթից կտրվելիս:

53. Տեղական հողային որդանները պարտավոր
են կազմակերպել ցուցահանդեսի համար ընտրված կեն-
դանիների քննութեանը, նույնպես և կենդանի քաշի,
միջերատվութեան և ծագման վերաբերյալ տվյալների
ստուգումը:

54. Համամիութենական ցուցահանդեսի համար
ընտրված կենդանիների պահպանման անհատական
պատասխանատվութեանը կրում է տնտեսութեան ղե-
կավարը (կոլտնտեսութեան նախագահ, խորհրդատեսու-
թեան ղեկավար):

Ընտրված կենդանիներին խնամում են այն կոլ-
տնտեսականներն ու կոլտնտեսուհիները, խորհրդատե-
սութեանների բանվորներն ու բանվորուհիները, վոր
աճեցրել են այդ կենդանիներին կամ նրանցից ոեկոր-
դային չափով միերք ստացել:

55. Զոտեխնիկական և անասնաբուժական կանո-
նաւոր ոգնութիւն ցույց տալու համար՝ ընտրված
կենդանիներին ամրացվում են փորձված գոտեխնիկներ
և անասնաբուժներ:

56. Ցուցահանդեսում ցուցադրվելու համար ջուր-
ված կենդանիները պետք է ապահովված լինեն կանո-
նավոր կերակրումով, միանգամայն լավորակ և իրենց
կազմով բազմազան կերերով, անհատական որինակելի
խնամքով ու պահպանութեամբ:

57. Համամիութենական գյուղատնտեսական ցու-
ցահանդեսում ցուցադրվելու համար ջուրված կենդանի-
ները ցուցահանդես են ուղարկվում Համամիութենա-
կան գյուղատնտեսական ցուցահանդեսի կոմիտեի հա-
տուկ ծանուցումն ստանալուց հետո:

58. Ծինին անմիջապես նախորդող չըջանում չի
թույլատրվում կենդանիներին ցուցահանդես ուղարկել,
բացառութեամբ կարակուլ և սոկոլ ցեղի վոչխարների:

Համամիութենական Գյուղատնտեսական Ցու-
ցահանդեսի Կոմիտեի

Ցուցահանդեսի Կազմակեր



NL0936748

29 DEK 1937

572

Տեխ. ինժեներ' Ի. Վարդանյան
Սրբազրիչ' Խ. Այվազյան

11

28727

Գլավլիտի լիազոր' № 4— 4700

Հրատ. 4279, պատվեր 1126, տիրաժ 2000

Տրված է արտադրության 1937 թ. սեպտեմբերի 13-ին

Ստորագրված է տպելու 1937 թ. դեկտեմբերի 2-ին

ՊԵՏՀՐԱՏԻ ՏՊԱՐԱՆ, ՅԵՐԵՎԱՆ, ԼԵՆԻՆԻ 65