

Հ. Ճ. Ժ. Կ.

ՅԵՆՏՐՈՆԵԿԱՆ ԿՈՄԻՏԵՆ

ՀՐԱՀԱՆԳ

ՀԱՎԱԲՄԱՆ, ՄԻՋԱՆՑԻԿ ՅԵՎ
ՄԱՐՇՐՈՒՏԱՅԻՆ ԳՆԱՅԲՆԵՐԻ
ԱՇԽԱՏԱՆԲԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ
ԴԻՍԴԵՏՆԵՐ ԿՈՒՏԱՅԻՆԻ
ՓՈՐՁԸ ԳՈՐԾԱԴՐԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ

Ե	Ներկա հրահանգը մտցվելու յի չմերկա- թուղային զործակալներին ձեռնարկնե- րով մատակարարելու կանոններում» (ԸՐ. Օ/198) 412-ա ըստ կարգի համա- րի տակ:
93 ց	

Ե Գ Շ Զ; Ե Ն Տ

656.2
3-99



ՅԵՆՏՐՈՆԵԿԱՆ ԿՈՄԻՏԵՆ ԿԱՐԶՈՒԹՅՈՒՆ

1935

17.06.2013

29.457

ԽճՀԱՅԻՐ՝ Ա. ՍԱՐԳՍԹԱՆ
Թողարկել՝ Ֆ. ՄԻՐԿՈՎԻՉ
Հանձնված է ապագրության 27/VI
Ստորագրված է պեղում 10/VII 1935 թ.
Գույքի № 1440,
Տիրաժ 500
Գլուխ № 1335

656.2
2-99

Հաստատում եմ
Հաղորդակցության Ճանապարհների
Ժողովրդական կոմիտեի ԱՆԴՐՆՑՆՎ
10-ին ապրիլի 1934 թ.

ՀՐԱՀԱՆԳ

ՀԱՎԱՔՄԱՆ ՍԻՋԱՆՑԻԿ ՅԵՎ ՄԱՐԾՐՈՒՏԱՅԻՆ ԳՆԱՑՔ-
ՆԵՐԻ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ԴԻՍՊԵՏՉԵՐ
ԿՈՒՏԱՖԻՆԻ ՓՈՐՁԸ ԳՈՐԾԱԴՐԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ

1. Գնացքների զանդաղ առաջ շարժվելը գծամա-
սերում, կայարաններում նրանց հետացները, յերթե-
վեկության դժադրի (գրաֆիկ) խախտելը և առե-
տրական (կոմերցիալ) արագություններն իջեցնելը
հանդիսանում է ուղղակի հետեվանք գնացքների հետ
աշխատանքի վատ կազմակերպման, մանավանդ հա-
վաքման գնացքների հետ: Ընկ. Կուտաֆինի փորձը
գործադրելը նպատակ ունի վերացնել խոչընդոտները,
փորձը խանդարում են գնացքների նորմալ առաջըն-
թացին, կազմակերպել նրանց ճիշտ պատրաստումն
սկզբնական կայարաններում և աշխատանքը՝ միջան-
կյալ կայարաններում, պարզորոշ կերպով դեկավա-
րել և կարգավորել գնացքների յերթեվեկությանը,
իսկ գլխավորը՝ ապահովել այդ աշխատանքում գը-
նացքային դիսպետչերների, կոնդուկտորների, գնաց-
քային բրիգադների, մեքենավարների և կայարանա-
յին աշխատողների ակտիվ մասնակցությունը:

2. Գնացքային բրիգադների և գծի ուրիշ աշխա-
տողների հրահանգման համար սահմանվում է նրանց
ախրբերական ուղեցուցումները դիսպետչերների և չա-
հագործման բաժանմունքների ուրիշ ավագ աշխա-

1008
3928
37236

Ա. Ֆ. Մյանսիկյանի անվան կարմրադրոշ տպարան
Հնարյա Վաստո ալիս հրատակչություն

սողունների կողմից: Նրանց հիմնական խնդիրն է՝ չբռնաբարելու, փոխարինելով գլխավոր կոնդուկտորին և ԴՄՊ-ին, կեղանի որինակներ ցույց տալով սովորեցնել, ինչպես պետք է աշխատել գնացքների հետ:

1. Հավաքման գնացքի պատրաստումն ձևավորման կայարանում

3. Յուրաքանչյուր հավաքման գնացք պետք է թողարկվի սկզբնական կայարաններից և ճանապարհովի դիսպետչերի կողմից նախորոք կազմած, զծագրով (գրաֆիկ):

Առաջին հերթին պետք է ապահովված լինի գնացքի ժամանակին և ճիշտ կազմին ու պատրաստելը շահագործման բաժանմունքի կայարանալին աշխատողների և դիսպետչերի կողմից:

Շահագործման բաժանմունքի գնացքային դիսպետչերը չվացուցակը և կարգադրվող-հրամանը կազմելու համար, վոչ ուշ, քան յերեք ժամ գնացքն ուղարկելու ժամանակից առաջ, պետք է ստանա:

ա) միջանկյալ կայարաններից - բոլոր անհրաժեշտ տվյալները վաղոնների կցման և նրանց համար հավաքման գնացքներում տեղեր թողնելու և մոտակա փոքր բեռների բեռնման մասին:

բ) Ձևավորման սկզբնական կայարանից - արվյալներ միջանկյալ կայարաններում վաղոնների գատման և փոքր բեռների բեռնաթափման մասին:

գ) Բացի դրանից գնացքային դիսպետչերը պետք է հաշվի առնի հավաքման գնացքի կանդատումների և բնթացքի ժամանակը, կազմի չվացուցակը և ուղարկման կայարաններին կարգադիր - հրաման տա գնացքի ձևավորման համար և տեղամասի կայարաններին - մոտակա աշխատանքի մասին:

4. Գնացքի սկզբնական ուղարկման կայարանը պարտավոր է հավաքման գնացքի ձևավորելը վեր-

ջացնել վոչ ուշ, քան 1 ժամ 30 րոպե ուղարկելուց առաջ, հոգալ, փորպետքի վաղոնները ժամանակին տեղադրելու և տեխնիկական գնման յենթարկվել, ժամանակին նորոգվել, փաստաթղթերը պատրաստվել և գնացքային բրիգադն ու գնացքային շոգեքաշը ժամանակին կանչվել:

Ձևավորված գնացքը պետք է համապատասխանե:

ա) Դիսպետչերի կարգադիր - հրամանի, բ) առևտրական և տեխնիկական շահագործման կանոնների, գ) տվյալ տեղամասի համար վաղոնների, ըստ խրմբակների ընտրելու սահմանված կարգի և դ) հավաքման գնացքների, կազմակերպման հրահանգի (բրոշյուրա է/308) բոլոր պահանջներին:

5. Գնացքի գլխավոր կոնդուկտորը պարտավոր է.

ա) մանրամասն ծանոթանալ գնացքային դիսպետչերի հրամանին հավաքման գնացքը ձևավորելու մասին և այդ գնացքի հետ մոտակա աշխատանքին միջանկյալ կայարաններում, տեղամասում գնացքի բնթացման դիսպետչերական չվացուցակին:

բ) գնացքային բրիգադի հետ միատեղ ընդունել գնացքը և փաստաթղթերը, մանրակրկիտ կերպով ստուգել ձևավորման ճշտությունը ըստ խմբակների, արդեյակների, կցման, յուզողների կողմից գնացքի պատրաստման, արդանշաններով բավարարման, կոնդուկտորների դատավորման և այլն:

գ) մինչև գնացքն ուղարկելը կանչել մոտակա միջանկյալ կայարանի ԴՄՊ-ին, փորտեղ աշխատանքի և սպասվում, նախադրույցներ նրան աշխատանքի մասին և ստանալ տվյալներ վաղոնների գատման, բեռնաթափման, կցման կարգի մասին (վո՞րտեղ են կանգնած վաղոնները, ինչպես և ավելի ձեռնառու մանյովներ կատարելը գլխից, թե պոչից):

դ) գնացքային մեքենավարին հանձնել չվացու-

յալը և բացատրել նրան զնացքի հետ ապագայի աշխատանքի պլանը: Նույն կարգով ծանոթացնել կոնդուկտորական բրիգադի աշխատողներին:

6. Գնացքն ուղեկցող գլխավորները պետք է նախորդ ժամանե կայարան, ծանոթանա զնացքային գլխավորների հրամանին և մոտակա կայարանում ըստ պատվոգ աշխատանքին, հետեւել զնացքի ժամանակին և կանոնավոր ձևավորմանը, տալ անհրաժեշտ ցուցմունքներ չողերարչային և կոնդուկտորական բրիգադին, հսկելով, վերադարձի զնացքի ձևավորման կայարանում պատրաստման ամբողջ պրոցեսում, ինչը զնացքային բրիգադը սկսած գլխավոր կոնդուկտորից մինչև յուզողը ակտիվ մասնակցութիւն ցույց տա և միանգամայն տեղյակ լինի զնացքի աշխատանքին, վազոնների խմբերի դասավորմանը և այլն:

II Աշխատանքը հսկող մասնագետների հետ նախապարհին՝ միջանկյալ կայարաններում

7. Այն մոմենտից սկսած, յերբ հավաքման զնացքը դուրս է գալիս կարգավորման կայարանից-հաճախորդման բաժանմունքի զնացքային գլխավորները անհրաժեշտ կերպով հսկում են զնացքի յերթովի կազմակերպումը և նրա աշխատանքին միջանկյալ կայարաններում, տալով անհրաժեշտ ցուցմունքներ ԴՄՊ-ին, զնացքային բրիգադին և կապ և պահպանում զնացքն ուղեկցող գլխավորների հետ:

8. Գնացքային գլխավորների խնդիրն է արագ կերպով առաջ տանել զնացքը, կանոնավոր ուղղութիւն տալով ապահովել նրա ամենաձեւատու ուղարկելը. զծամասերով անցնելը և մյուս զնացքների կողմից խաչհատվելը, կամ առաջկտրուկը:

9. Միջանկյալ կայարանի ԴՄՊ-ն պարտավոր է.

ա) կազմել զնացքի աշխատանքի կարգադիր.

բ) մինչև հավաքման զնացքի մոտենալը պատրաստել կցման յենթակա վազոնները (պլումբելը,

փաստաթղթեր կազմելը, առաջուց ժամանած վազոնների բեռնաթափ անելը, բեռնազննարկ, հավաքման վազոններից բեռնելու և բեռնաթափ անելու համար:

գ) զնացքը կայարանին մոտենալիս, նրան հանդիպել պերրոնում և հանձնել պատրաստած կարգադիրը: Գլխավոր կոնդուկտորին ցույց տալով վերտեղ են կանգնած վազոնները և ինչպես ավելի լավ կլինի նրանց մոտենալը:

10. Իր հերթին գլխավոր կոնդուկտորը պետք է կայարան ժամանելուց հետո պատրաստե զտոման յենթակա վազոնների համար փաստաթղթերը, ժամանելուց անմիջապես հետո հանձնե նրանք ԴՄՊ-ին և ծանոթանա մանյովրներ կատարելու կարգին:

11. Գնացքի ժամանելուց հետո զնացքային բրիգադի յուրաքանչյուր աշխատող պետք է արագ կերպով և պարզորոշ կատարե իր աշխատանքը, այսինքն՝

ա) գլխավոր կոնդուկտորը կատարում է կազմողի պարտականութիւնները, դործելով ԴՄՊ-ից ստացված կարգադրի համաձայն, տեղեկացնում է մոտակա մանյովրները կարգի մասին մեքենավարին և բրիգադին.

բ) կրտսեր կոնդուկտորները կատարում են վազոնների զատումներ և կցումներ, ստուգում են կազմին միացվող վազոնների պլումբները, դռնակները և վազոնային կողմածքի ամբողջութիւնը, պահպանում են զնացքային կազմը.

գ) մեկ յուզողը պետք է զննե կցվող վազոնները տեխնիկական տեսակետից, մյուսը — այդ ժամանակ պետք է ստուգել կազմը և վերտեղ և հարկավոր տակահարել և լցնել բուքսերը:

12. Յուրաքանչյուր միջանկյալ կայարանում գլխավոր կոնդուկտորը պետք է զնացքի հետ աշխատանքը վերջացնելուց հետո, հեռախոսով կանչե հետևյալ միջանկյալ կայարանի ԴՄՊ-ին զտոման շուր-

ջը խոսելու և սլարդելու աշխատանքի պլանը հետեւ-
վելու կայարանում և այդ մասին տեղեկացնել բրիգա-
դին, սեւեկտորի միջոցով բաժանմունքի ղեկ-
սիւղերից ստանա անհրաժեշտ ցուցմունքներ առաջ
ընթանալու վերաբերյալ, պարզե հանդամանքը ղեկա-
գործի հետ տեղամասում աշխատելու, վորպեսզի կա-
րելի լինի ուղտադործել բոլոր հնարավորութիւնները
արագ կերպով առաջ ընթանալու:

13. Գնացքն ուղեկցող ղեկավարները, պետք է
հսկեն մանյովրները ընթացքին և կոնդուկտորական
բրիգադի աշխատողների ու յուզողների միջև աշխա-
տանքի ճիշտ բաշխմանը, հրահանգել բրիգադին,
կապ հաստատել ղեկավարին ղեկավարների հետ և
հարեւան կայարանների հետ:

III Հավաքման գնացքի ծայրի կայարանը ժամանելը

14. Հավաքման ղեկավարն ուղեկցող ծայրի կար-
գավորման կայարանը ժամանելուց հետո, բրիգադը
փաստաթղթերը և ղեկացքը հանձնում է կայարանային
աշխատողներին:

15. Ուղեկցող ղեկավարները հետեւութիւններ և
անում հավաքման ղեկացքի աշխատանքի հաջողու-
թյան, հայտնաբերված բացերի, ղեկացքի ճիշտ ըն-
թացման խախտման պատճառների և մեղավորների
մասին. յերթեւեկութեան հետեւանքների մասին,
աշխատանքի լավացման համար բոլոր առաջարկված
միջոցները հետ միասեղ ղեկուցում է շահագործման
բաժանմունքի պետին:

IV Կուտափինի մեքսի գործադրելը միջանցիկ և
մարշրուտային գնացքների առաջընթացման համար:

16. Դիւպլիկատների կողմից հավաքման ղեկաց-
քներին ուղեկցելու փորձը պետք է տեղափոխվի մի-
ջանցիկ և մարշրուտային ղեկացքներին նրա համար,
վորպեսզի ձեռք բերվի նրանց ընթացքը ըստ դժուարի

(գրաքիկ) սահմանված արագութիւններով և ամե-
նաքիչ պարապուրդ տալով շողեքարչների և բրիգադ-
ների փոխման համուղի կարգավորման կայարաննե-
րում:

17. Այստեղ հատուկ ուշադրութիւն պետք է
դարձնել՝ հարկավորման և մարշրուտային
սահմանված սխեմաներով ղեկացքների ճիշտ ձեւավոր-
ման վրա, այդ ղեկացքների մանրակրկիտ տեխնիկա-
կան պատրաստման և նրանց, խտորեն ըստ չվացու-
ցակի, թողարկման վրա:

18. Գլխավոր կոնդուկտորը և ղեկավարները պետք
է հետեւեն և միջոցներ ձեռք առնեն, վորպեսզի մե-
քենաւարները պահպանեն դժամասերում ընթանալու
տրված ժամանակները, կրճատեն տեխնիկական կա-
րիքներով կայարաններում կանգառումները:

19. Գլխավոր կոնդուկտորը և ուղեկցող գլխ-
ավարները պետք է հսկեն ղեկացքի բուքսերի ճիշտ
սպասավորմանը յուզողների կողմից և տեխնիկական
զննման կայարաններում ուշադիր վերաբերմունքին
զննողների կողմից:

20. Յեթե ղեկացքը չի վերջացնում յերթեւեկու-
թիւնը տվյալ կարգավորման կայարանում, աշխ-
դեպում ուղեկցող ղեկավարները պարտավոր են հետե-
ւելու, վորպեսզի բրիգադից ղեկացքն ընդունելը, վա-
ղոնների դատման և կցման համար անհրաժեշտ մաշ-
յովրները, և հետագայ առաջընթացման համար ղեկաց-
քը պատրաստելը կատարվեն զժադրով սահմանված
պարապուրդի ժամկետներում և ղեկացքը առաջ ղեկա-
խտորեն ըստ չվացուցակի:

V Շահագործման բաժանմունքի խնդիրները

21. Շահագործման բաժանմունքի պետը հավաք-
ման ղեկացքների աշխատանքում հաջողութիւնն ուղա-
հայելու համար հավաքման ղեկացքների համար ա-
ռանձնացնում է ամենափորձված կոնդուկտորներին և

յուղողների հատուկ բրիգադներ: Հաջող աշխատանքի համար պարգևատրում է, ինչպես գնացքներին, նույնպես և կայարանային աշխատողներին և դիսպետներին:

22. Շահագործման բաժանմունքի պետը.

ա) մշակում է բոլոր ուղեմասերում ուժանդակ տղյուսակներ համաքման գնացքների կանոնադրման ժամանակի և դժամասային ժամանակների վորոշման համար գնացքի կշռից կախված:

բ) կազմակերպում է վազոնների համաքման բաշխման աշխատանքը այնպիսի ձևով, վերսկզբի փոքր բեռների բեռնումն և բեռնաթափումն կատարվի ժամանակի տմենանվագադույն ծախսամբ (առանց դատման բեռնաթափ անելը, բեռնողների արտելներ կազմակերպելը գնացքում, վազոններում փոքր ուղարկումների ճիշտ տեղափոխելը և այլն) .

գ) մշակում է ըստ դժադրի (դրաֆիկ) դիսպետների և շահագործման բաժանմունքի ուրիշ աշխատողների սխտեմատիկ յերթեմեկությունների կարգ գնացքների հետ:

Շահագործման կենտրոնական կառավարչության պետ՝ ՊՈՍՏՆԻԿՈՎ.

ՀՀ Ազգային գրադարան



NL0296063

