


ՀԱՄԱՄԻՈՒԹԵՆԱԿԱՆ ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՑՈՒՑԱՀԱՆԴԵՍԻ
Կ Ո Մ Ի Տ Ե

ՑՈՒՑԱՀԱՆԴԵՍԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ԿԱՐԶՈՒԹՅՈՒՆ

Հ Ր Ա Հ Ա Ն Գ

ՀԱՄԱՄԻՈՒԹԵՆԱԿԱՆ ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՑՈՒՑԱՀԱՆԴԵՍԻ
ՀԱՄԱՐ ՀՈՂԱԳՈՐԾՈՒԹՅԱՆ ԼԱՎԱԳՈՒՅՆ ՆՄՈՒՇՆԵՐ (ԵՔՍ-
ՊՈՆԱՏՆԵՐ) ԸՆՏՐԵԼՈՒ, ՊԱՀՊԱՆԵԼՈՒ ՅԵՎ ՏԵՂ ՀԱՍՑՆԵԼՈՒ
ԿԱՐԳԻ ՄԱՍԻՆ

Թարգմ. Մ. ԶԱԳԱՐՅԱՆ



ՊԵՏԱԿԱՆ ՀՐԱՏԱՐԱԿԶՈՒԹՅՈՒՆ
ՅԵՐԵՎԱՆ 1937

Հ Ր Ա Հ Ա Ն Գ

ՀԱՍԱՄԻՈՒԹԵՆԱԿԱՆ ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՑՈՒՑԱՀԱՆԴԵՍԻ
ՀԱՄԱՐ ՀՈՂԱԳՈՐԾՈՒԹՅԱՆ ԼԱՎԱԳՈՒՅՆ ՆՄՈՒՇՆԵՐ (ԵՔՍ-
ՊՈՆԱՏՆԵՐ) ԸՆՏՐԵԼՈՒ, ՊԱՀՊԱՆԵԼՈՒ ՅԵՎ ՏԵՂ ՀԱՍՑՆԵԼՈՒ
ԿԱՐԳԻ ՄԱՍԻՆ

I. Այն կոլտնտեսությունները, խորհրդային կոլտնտեսությունները, մեքենատրակտորային կայանները, կոլտնտեսային ապրանքային ֆերմաները, ինչպես և գյուղատնտեսությունների առաջավորներն ու կազմակերպիչները, վորոնց նվաճումները համապատասխանում են Համամիութենական գյուղատնտեսական ցուցահանդեսի կոմիտեյի վորոշմամբ սահմանված պահանջներին՝ հաստատված ԽՍՀՄ ԺԿՆ և ՀամԿ(Բ)Կ ԿԿ 1937 թ. հունիսի 14-ի, նույնպես և ցուցահանդեսի կոմիտեյի 1937 թ. հուլիսի 15-ի № 129 վորոշումներով, ցուցահանդես ներկայացնում են գյուղատնտեսական արտադրության իրենց լավագույն նմուշները (եքսպոնատները) :

II. Համամիութենական գյուղատնտեսական ցուցահանդեսի եքսպոնատներ կարող են լինել.

ա) Բնական նմուշներ. յերկրագործության ու անասնապահության արտադրանքի եքսպոնատներ, բույսերի, անասունների աչքի ընկնող եկզեմալյարներ, գյուղատնտեսական արտադրության մեքենաներ ու սարքավորում.



11-287269p

Ծանոթութիւն. — Յուցահանդեսի համար լավագույն կենդանիներ ընտրելու հրահանգը հրատարակվում է առանձին:

բ) Կերպարանային եփալոնատներ. (մողեսներ, մակետներ, նկարներ, ասեղնագործներ, գորգեր, փայտե և մետաղե տնայնագործական շինվածքներ, լուսանկարներ և այլն), վորոնք լրացնում և լուսարանում են Համամիտութենական գյուղատնտեսական ցուցահանդեսի մասնակիցների արտադրական նվաճումները:

Ծանոթութիւն. — Լուսանկարներն ու նեղատիփները ներկայացվում են դոկումենտների հետ:

ԲՈՒՍԱԲԱՆԱԿԱՆ ԵՔՍՊՈՆԱՏՆԵՐՆ ԸՆՏՐՎՈՒՄ ԵՆ 1937 ՅԵՎ 1938 ԹՎԻ ԲԵՐՔԻ ԼԱՎԱԳՈՒՅՆ ՆՄՈՒՇՆԵՐԻՑ

1. ՀԱՏԻԿԱՅԻՆ ՅԵՎ ԼՈՒՍԱԶԳԻ ԿՈՒԼՏՈՒՐԱՆԵՐ

Հատիկային եքսպոնատները ցուցահանդես են ներկայացվում հետևյալ ձևով ու քանակով.

ա) ցորեն, հաճար, գարի, կորեկ, հնդկացորեն, վարսակ, բրինձ ցուցահանդես են ներկայացվում.

Յողունների մեկական չկալված խուրձ արմատներով հանդերձ 25-30 սանտիմետր տրամագծով և 16-ական կիլոգրամ հատիկ մանր պարկերով (յեզիպտացորենը ներկայացվում է կողրերով):

բ) Յեզիպտացորենն ու սորգոն ցուցահանդես են ներկայացվում 10-ական չկալված ցողուն արմատներով և 16-ական կիլոգրամ սերմ մանր պարկերով:

գ) Լոբազգիները՝ սիսեռ, լորին, բակլան, գետնանուշը, փիկան և վոսպը ներկայացվում են 50-ական չկալված ցողուն արմատներով և 16-ական կիլոգրամ սերմ մանր պարկերով:

Բացի սրանից, լոբազգիներից ներկայացվում են նաև 5 հերբարային եկզեմպլյար և յուրաքանչյուր լոբազգիից 500 պատիճ:

Ծանոթութիւն. — Փորձական հողամասերից և առանձնապէս գեֆիցիտային նոր սորտերից նմուշներ կարող են ներկա-

յացվել տնտեսութեան կամ սորտի հեղինակի հայեցողութեամբ նշանակված քանակով, իսկ հասկավորներից վոչ պակաս, քան 50 բույս և մեկ կիլոգրամ հատիկ:

Կոլտնտեսութեաններում ու խորհտնտեսութեաններում հատիկային կուլտուրաների եքսպոնատներն ընտրվում են լավագույն, առավելապես սերմացվի համար հատկացված հողամասերից:

Ցուցահանդես կարող են ներկայացվել ԽՍՀՄ-ում մշակվող հատիկային և լոբազգի կուլտուրաների բոլոր սերնեցիկն ու տեղական սորտերի նմուշները:

Ցանքերի ներկայացվող նմուշները ցանքային հատկութեանն ու պետք է ավելի ցածր չլինեն, քան պետական ստանդարտով I-ին կարգի համար սահմանված պահանջները:

Հատիկային կուլտուրաների բույսերի նմուշները պետք է ջուլվեն.

ա) հասկավորները՝ մոմային հասունութեան վերջի շրջանում.

բ) յեզիպտացորենն ու սորգոն՝ լրիվ հասունութեան շրջանում.

գ) լոբազգիները՝ դրանց ստորին և միջին շարքի հասունութեան շրջանում.

դ) լոբազգի կուլտուրաների բույսերի հերբարացումը պետք կատարվի լրիվ ծաղկելու ժամանակ.

ե) լոբազգի հատիկը բույսի միջին շարքից քաշել լրիվ հասունութեան ժամանակ.

զ) բոլոր կուլտուրաների հատիկները լրիվ հասած վիճակում:

ՀԱՏԻԿԱՅԻՆ ԵՔՍՊՈՆԱՏՆԵՐԻ ՊԱՀՊԱՆՈՒՄԸ

Այն խրճերը, վոր վերցվում են լավագույն, գլխավորապես սերմացվի դաշտամասից, նախքան պահեստ դնելը պետք է լավ նախապատրաստել: Խրճի համար բույսերը պետք է ընտրել ըստ ցողունի և հաս-

կի մեծության, սորտային մաքրության, լավ չորաց-
նել (խոնավությունը 12-13% -ից վոչ ավելի)։ խրճից
մոլախոտերը պետք է հանել։

Յուրաքանչյուր խրճի մեջ պետք է դնել նախա-
պես ախտահանված չոր փայտի մի ձող։

Յուրաքանչյուր համար ջնկված հացահատիկը
պետք է խնամքով սորտավորված լինի և չորացված
(12-13 տոկոսից վոչ ավելի խոնավությամբ)։ Խրճերը
պետք է կապված լինեն 3 տեղից. 1-ին կապը արմա-
տից $\frac{1}{3}$ -ով հեռու, 2-րդը ցողունի յերկարության կե-
սին և 3-րդը հասկին մոտիկ, թույլ չտալով, վոր
խուրճը չստ ձգվի, ծղոտը ջարդվի ու կորանա։ Պետք
է կապել 2-3 սմ լայնությամբ ժապավենով։

Լորազգիները կապվում են արմատին մոտ և վոչ
պիրկ՝ խրճի կեսից։

Խրճի հասկավոր մասը 2-րդ կապի մակարդակի
վրա փաթաթված պիտի ունենա մաքուր թուղթ։ Փա-
թաթանի ներսում դրվում է նավթալինով լի մարլայի
պարկիկ և պիտակ (ետիկետկա) (ամրացված 2-րդ կա-
պին) նշելով տնտեսության հասցեն, կուլտուրայի,
սորտի անունը։

Սերմացուն պետք է պահպանվի կտավե նոր պար-
կերի մեջ, վորտեղ պետք է դնել նաև նավթալինով լի
մարլայի պարկիկ և պիտակ՝ նշելով տնտեսության
հասցեն, սորտի անունն ու կշիռը։

Սերմերի ու խրճերի պատրաստված նմուշները
պետք է ախտահանել ագրոնոմի ղեկավարությամբ
այն յեղանակներից մեկով, վոր նախատեսված են
ԽՍՀՄ Հողթողկոմատի 1936 թ. հրատարակված № 131
պատկերազարդ հրահանգներում։

Խուրճը պահպանելիս պետք է կախված լինի հա-
կերը ցած։ Սերմատի մասից մինչև յերկրորդ կապը
խուրճը պետք է փակել թղթով։

Տնտեսության մեջ բոլոր եքսպոնատներն ընտրվում
և պահպանվում են յեռակի քանակությամբ։

ՀԱՅԱՀԱՏԻԿԱՅԻՆ ԿՈՒԼՏՈՒՐԱՆԵՐԻ ԵՔՍՊՈՆԱՏՆԵՐԻ ԴՈԿՈՒՄԵՆՏԱՑԻԱՆ

Եքսպոնատների վերաբերյալ կազմվում են հե-
տևյալ փաստաթղթերը։

ա) ագրոսպասպորտը,

բ) սերմնատուգիչ լաբորատորիայի վկայականը
հատիկի վորակի մասին,

գ) ցանքի ապրոբացիայի ակտը,

դ) կարանտինային տեսչության սերտիֆիկատը՝
նմուշների մեջ կարանտինային վնասատուների, հի-
վանդությունների և մոլախոտերի բացակայության
մասին կամ վնասատուների ու հիվանդությունների
դեմ պայքարող մասնագետների վկայականը։

II. ԿԵՐԱՅԻՆ ԿՈՒԼՏՈՒՐԱՆԵՐ

Յուրաքանչյուր կարող են ներկայացվել հետևյալ
հիմնական կերային կուլտուրաները. յերեքնուկ, առ-
վույտ, կորնզան, տուրնեպս, կերի ճակնդեղ, կերի
զազար, զոնդեղ, գետնախնձոր, վիկա, մաղար, սու-
դանի խոտ, ժիտնյակ, ռայգրաս, վոզնախոտ, աղվե-
սագի, տիմոֆեյի խոտ, անքիստ ցորենուկ, սեղ ամե-
րիկական, դաշտախոտեր, մարգագետնային շուա-
խոտ և այլ կերային կուլտուրաներ։

Եքսպոնատները ներկայացվում են հետևյալ ձևով,
չափով ու քանակությամբ։

ա) կերաբույսերի չորացրած խրճիկներ՝ 3 քառա-
կուսի մետր տարածությունից։

բ) կերային արմատապտուղներ 48-ական կիլո-
գրամ։

գ) կերադղում՝ 5 եկզեմալյար։

դ) սահմանված կոնդիցիաների սերմեր— դաշտա-
խոտ, կերի ճակնդեղ, սիլոսային և բանջարանոցային
կուլտուրաներ՝ 2-ական կիլոգրամ։

ե) բարձրորակ սիլոսներ հերմետիկ փակված ա-
մանով՝ 15-20-ական կիլոգրամ։

Կերաբույսերի, արմատապտուղների ու բոստանա-

յին կուլտուրաների սերմերը և արմատները պահում են նույն ձևով, ինչպես նշված է սույն հրահանգում հացահատիկների, չաքարի ձալնդեղի և պարենային բոստանային կուլտուրաների պահպանության վերաբերյալ:

ԿԵՐԱՅԻՆ ԿՈՒԼՏՈՒՐԱՆԵՐԻ ԴՈԿՈՒՄԵՆՏԱՑԻԱՆ

Երասպանաների վերաբերյալ կազմվում են հետևյալ փաստաթղթերը. ա) ագրոպասպորտը և բ) կարանտինային տեսչության սերտիֆիկատը՝ նմուշների մեջ կարանտինային վնասատուների, հիվանդությունների և մոլախոտերի բացակայություն մասին, կամ վնասատուների ու հիվանդությունների դեմ պայքարող մասնագետների վկայականը:

III. ԲԱՄԲԱԿ

Բամբակի երասպանաները ներկայացվում են.

ա) անմշակ բամբակ, սերմ և բամբակաթել: Կուլտեստեսություններում ու խորհանտեսություններում սերմերն ու բամբակաթելը կարող են ստացվել անմշակ բամբակը մաքրելով ձեռքի «ջինով» մոտակա սերմնաստուգիչ կամ գործարանային լաբորատորիայում.

բ) առանձին կենդանի բույսեր ամաններում կամ արկղներում, աճեցված մինչև կնգուղների բացման փուլը.

գ) բամբակենու կոնսերված (չորացրած) թփեր՝ տերևներով, կոկոններով, ծաղիկներով, բացված և չբացված կնգուղներով: Այս թփերը բնորոշ պիտի լինեն տվյալ սորտի համար, ցույց տան բամբակենու լավ զարգացումը և նրա բարձր բերքատվությունը.

դ) հերբարիումներ ապակե ցուցափեղկերի տակ: Հերբարային նմուշները պետք է կազմված լինեն տերևից, կոկոնից, ծաղկից, կնգուղից և բացված ծաղկաբաժակից:

Ծանոթություն.— Բամբակի երասպանաները ցուցահանդես կարող են ներկայացվել «ա», «բ», «գ», «դ» կետերում նշված երասպանաների մեկ կամ մի քանի տեսակներից:

Ցուցահանդես կարող են ներկայացվել նմանապես բամբակի վերամշակման արդյունքների երասպանաները. լինտեր, ջուսպ և ձեթ:

Բամբակենու թփերը ցուցահանդես են ներկայացվում 5 եկղեմսյալ քանակով, կնգուղները՝ 20 հատ, անմշակ բամբակը՝ 5 կիլոգրամ, բամբակաթելը՝ 2 կիլոգրամ, սերմերը՝ 2 կիլոգրամ, հերբարիումները՝ 2 եկղեմսյալ:

ՊԱՀՊԱՆՈՒՄԸ

Կուլտեստեսություններում ու խորհանտեսություններում ջնկված բամբակենու կնգուղները, անմշակ բամբակը, բամբակաթելը և սերմերը մինչև ցուցահանդես ուղարկելը պետք է պահպանվեն տեստեսություններում չոր շենքերի մեջ:

Բամբակենու չորացված թփերը փաթաթվում են պերգամենտի կամ պինդ թղթի մեջ և դասավորվում փայտե արկղների մեջ՝ յուրաքանչյուր թուփի թելով ամրացնելով արկղի կողին:

Կնգուղների նմուշները, անմշակ բամբակը, բամբակաթելն ու սերմերը պետք է պահպանվեն փայտե կամ կարտոնե արկղներում:

ԲԱՄԲԱԿԻ ԵՐԱՍՊԱՆԱՆԵՐԻ ԴՈԿՈՒՄԵՆՏԱՑԻԱՆ

Երասպանաների վերաբերյալ կազմվում են հետևյալ փաստաթղթերը.

ա) ագրոպասպորտը.

բ) լաբորատորիայի վկայականը սերմերի ու բամբակաթելի վորակի մասին.

դ) կարանտինային տեսչության սերտիֆիկատը՝ նմուշների մեջ կարանտինային վնասատուների, հիվանդությունների և մոլախոտերի բացակայության մասին, կամ վնասատուների ու հիվանդությունների դեմ պայքարող մասնագետների վկայականը:

IV. ՇԱՔԱՐԻ ՃԱԿՆԴԵՂ

Շաքարի ճակնդեղի և ցիկորու արմատները պետք է ընտրել 1937 թ. բերքից և պահել մինչև ցուցահանդեսի փակվելը, այսինքն՝ մի տարուց ավելի, դրա համար ել առանձնապես ուշադիր կերպով պետք է ընտրել և լավ պահպանել:

Ճակնդեղի սերմը պետք է ներկայացնել կշռով՝ 2 կիլոգրամ՝ 80 տոկոսից վոչ պակաս ծլունակությամբ, 99 տոկոս մաքրությամբ, 13 տոկոսից վոչ ավելի խոնավությամբ: Սերմը պետք է մաքրված լինի 3 միլիմետրանոց մաղով:

Արմատներն ընտրում են մասսայական բերքահավաքի ժամանակ՝ լրիվ հասունացած բույսերից: Արմատը պետք է լինի կանոնավոր, տվյալ սորտը բնորոշող ձևի, իսկ ըստ մեծության համապատասխանի տվյալ պլանտացիայի տնկվածքի խտությունից ստացված բերքին:

Առանձնապես խոշոր, անկանոն ձևի, փչակավոր, ճյուղավորված, մեխանիկական վնասվածքներով (հարվածներով, կտրվածքներով, վնասատուներից և այլ պատճառով վնասված) արմատները, նույնպես և զանազան հիվանդություններով վարակվածները չեն ընտրվում և ի ցույց չեն դրվում:

Ձանազան վնասվածքներից, նույնպես և չորանալուց խուսափելու համար, արմատներն ընտրվում են վոչ թե կույտերից, այլ անմիջապես հողից՝ փորելուց հետո:

Հողից հանելուց հետո մաքրվում է արմատների վրայի հողը, կողային արմատները և տերևները: Արմատի վրայի հողը թափ է տրվում և վոչ թե քերվում: Կողային արմատներն զգուշությամբ կտրում են, առանց կաշին վնասելու:

Փրերը (տերևները) կտրտվում են նույն ձևով, ինչպես սերմի համար պահվող արմատները, այսինքն՝ բոլոր բողբոջները պետք է պահվեն:

Չորանալուց խուսափելու համար մաքրած արմատները պետք է լավ ծածկել (կտավներով, պարկերով, փալասներով):

Ձի կարելի արմատները գետին գցել կամ տեղափոխության ժամանակ իրար խփել-հարվածել:

Արմատները լավ պահպանելու համար ընտրությունը պետք է կատարել յերկու պարտիայով՝ 50-ական հատ—շաքարի ճակնդեղից և ցիկորուց:

Համամիութենական գյուղատնտեսական ցուցահանդեսի կոմիտեյի պահանջի համաձայն՝ Մոսկվա ուղարկվում է միայն մի պարտիան, իսկ յերկրորդ պարտիան շարունակում են պահել կոլտնտեսությունում — խորհրտնտեսությունում, մինչև տեղեկություն կստացվի այն մասին, վոր արմատներն ստացված են լրիվ անվնաս վիճակում:

ՊԱՀՊԱՆՈՒՄԸ

ա) Արմատները պետք է պահել չոր, լավ ողափոխվող, կրծողներից ազատ և բավարար զով նկուղներում կամ հատուկ բանջարապահեստներում: Պահեստները շինվում են պահելու հատուկ տեղերով (պատվանդաններ), վենտիլիացիայով, լավ փակերով և ջերմաչափներով՝ ողի փոփոխութունները գիտելու համար:

Պահեստներում, գյուղատնտեսի ցուցումով և նրա ղեկավարությամբ նախորդ վոչնչացվում են միջատները:

Այն պահեստներում, վորտեղ պահվում են եքսպո-
նատները, չպետք է պահվեն այլ շուտ փչացող արմա-
տապալարապտուղներ:

Յեթե եքսպոնատները պահելու համար այլ շենքեր
չկան, պահեստների մի մասը հաստ միջնատախտակնե-
րով առանձնացվում է:

բ) Ընտրված արմատները դարսվում են նախորդ
պատրաստված արկղների մեջ, վորոնց պատերը տախ-
տակների միջև պետք է ունենան 2-3 սանտիմետր բաց-
վածքներ (արանքներ):

Արմատներն արկղի մեջ դարսում են արմատները
հողից հանելու ուր:

Արմատներն արկղի մեջ դարսում են շերտերով և
մեկը մյուսից բաժանում մաքուր, լավ չիկացրած
ավազի շերտով, վորի խոնավութունը պետք է լինի
20 տոկոս: Ավազի շերտի հաստությունը պետք է լինի
4-5 սանտիմետր:

Արմատների վրա հանդցրած կիր են չաղ տալիս:

Արմատներ դարսած արկղները վերևից տախտակով
պետք է ծածկվեն և դրվեն պատվանդանների վրա:

գ) Պահեստում ամեն ուր պետք է ստուգվի ողի
ջերմաստիճանը և ողափոխությամբ կանոնանորելով՝
պահպանվի միևնույն մակարդակի վրա:

Ամբողջ ժամանակ ջերմությունը պետք է լինի հա-
վասարաչափ և հավասարվի Յելսիուսի $+1+2^{\circ}$ -ի:

Պարբերաբար, բայց ամիսը մի անգամից վոչ ու չ
գյուղատնտեսի ներկայությամբ արմատները զննվում
են և բոլոր հիվանդացած արմատները հեռացվում են:

Այն դեպքում, յերբ արկղում հայտարեքվել են հի-
վանդացած արմատներ, ամբողջ ավազը վերցվում է
փոխարինվում է նորով:

Եքսպոնատներ ընտրելու և նրանք պահեստ դար-
սելու ժամանակ արձանագրություն է կազմվում՝ գյու-
ղատնտեսի, կոլտնտեսության նախագահի և առաջա-
վոր ողակավարի ստրագրություններով (յեթե եքս-
պոնատը ողակից է):

Արմատներն ուղարկում են միապաղաղ, թանձր,
ֆաներայից կամ բարակ տախտակներից շինած ուր-
կղներով:

Արմատներն արկղների մեջ նույնպես դարսվում են
շերտերով և արմատները միմյանցից բաժանվում են
սղոցուկով կամ այլ թեփով: Յուրաքանչյուր արմատի
արանքը պետք է լինի 4-5 սմ-ից վոչ պակաս:

Արմատներն ուղարկվում են համաձայն Համա-
միութենական ցուցահանդեսի կոմիտեյի՝ եքսպոնեն-
տին տրված լրացուցիչ ցուցումների:

ՇԱՔԱՐԻ ՃԱԿՆԴԵՂԻ ՈՒ ՅԻԿՈՐՈՒ ԵՔՍՊՈՆԱՏՆԵՐԻ
ԴՈԿՈՒՄԵՆՏԱՑԻԱՆ

Եքսպոնատների վերաբերյալ կազմվում են հե-
տևյալ փաստաթղթերը:

ա) ազրոպասպորտը:

բ) կարանտինային տեսչության սերտիֆիկատը՝
նմուշների մեջ կարանտինային վնասատուների, հի-
վանդությունների և մոլախոտերի բացակայության
մասին, կամ վնասատուների ու հիվանդությունների
դեմ պայքարող մասնագետների վկայականը:

գ) տեղեկանք՝ գործարանին հանձնած չաքարի
ճակնդեղի և ցիկորու ամբողջ քանակի մասին:

V. ՅՈՒՂԱԲԵՐ ԿՈՒՆՏՈՒՐԱՆԵՐ

Ցուցահանդես կարող են ներկայացվել ԽՍՀՄ-ում
արտադրվող բոլոր յուղաբեր կուլտուրաների եքսպո-
նատները:

Եքսպոնատները ներկայացվում են խրճերով,
ամբողջ բույսերով, նրանց մասերով ու սերմերով:

Յուղարբեր կուլտուրաների եքսպոնատները ցուցա-
հանդես են ներկայացվում հետևյալ կշռով ու քանա-
կով.

Բույսերի անունը	Ք ա ն ա կ ը	
	Սերմ (կգ)	Բույսեր և բույսերի մասեր
1. Արևածաղիկ	15	Ցողունների արմատներով և կո- ղովներով 10 հատ:
2. Տիզկանեփ	15	10 փունջ, կտրված մոմային, հասունության շրջանում:
3. Սոյա	15	2 խուրձ*)
4. Վուշ-կուղբաշ	15	2 »
5. Ման-նեխ	15	2 »
6. Քնջութ	5	2 »
7. Արախիս	8	3 հերբարային եկզեմպ.
8. Կանջրակ (սաֆլոր)	15	2 խուրձ
9. Պերիլ	5	2 »
10. Ռապս աղնան	15	2 »
11. Կ կաշ	5	2 »
12. Լալիմանցիա	5	2 »
13. Գարնան ռապս	15	2 »
14. Սորեկ	15	2 »
15. Չուֆա պատիճներով 5 կլգ.	15	2 »

*) խրձի տրամադիրը 15 սմ

Բացի եքսպոնատների թվարկված տեսակներից,
յուղարբեր կուլտուրաներից ցուցահանդես կարող են
ներկայացվել նաև յուղերի ու այս կուլտուրաների վե-
րամշակման այլ արդյունքների նմուշները:

Բոլոր յուղարբեր կուլտուրաներից պետք է ներկա-
յացնել այնպիսի եքսպոնատներ, վորոնք բնորոշ են
բույսերի տվյալ տեսակի ու սորտի համար և ակնառու
արտահայտում են նրանց լավ զարգացումն ու բարձր
բերքատվությունը:

Ներկայացված սերմերը պետք է լինեն ազնիվ սոր-
տի և բավարարեն սորտային ազնվության առաջին կա-
տեգորիային ու ցանքային հատկությունների առաջին
կարգին:

ՊԱՀՊԱՆՈՒՄԸ

ա) Յուղաքանչյուր յուղատու կուլտուրայի եքս-
պոնատները (ամբողջ բույսեր և նրանց մասերը) փա-

թաթվում են հաստ մաքուր թղթի մեջ. եքսպոնատնե-
րի մեջ դրվում է մառլայի պարկիկ՝ նափտալինով
լցրած և պիտակ՝ ցույց տալով տնտեսության հասցեն
և սորտի, կուլտուրայի անունը: Վնասատուներից
վնասվելուց խուսափելու համար թղթի կարերը (յեզ-
րերը) խեղճով կպցնում են:

Վուշի, մանանխի, ռապսի, կուղբայի, կակաշի, պե-
րիլի խրձերի մեջ դնում են ախտահանված փայտյա
ձողեր՝ կորանալուց խուսափելու համար:

Սերմնանյութը տեղավորվում է նոր քաթանե
պարկիկի մեջ, վորտեղ պետք է պիտակ դնել, ցույց
տալով տնտեսության հասցեն, սորտի անունը և քա-
նակը:

Արմատները, չորացրած տերևները, բույսերի բա-
ցառիկ նուրբ առանձին մասերը դրվում են տուփի կամ
արկղիների մեջ այնպես, վոր նրանք չջարգվեն և պահ-
պանեն իրենց բնական տեսքը:

Հերբարիումի նյութը պահվում է արանքները մա-
քուր թուղթ դրած պապկանների մեջ՝ Փաներայի վա-
հանների մեջ ամուր սղմած և թելով ձիգ կապած:

Եքսպոնատները պահում են չոր, լավ ոդափոխվող
չենքերում, կախած դրությամբ:

ՅՈՒՂԱԲԵՐ ԿՈՒԼՏՈՒՐԱՆԵՐԻ ԵՔՍՊՈՆԱՏՆԵՐԻ
ԴՈԿՈՒՄԵՆՏԱՑԻԱՆ

Եքսպոնատների վերաբերյալ կազմվում են հետե-
վյալ փաստաթղթերը.

ա) ագրոպասպորտը.

բ) սերմնաստուգիչ լաբորատորիայի վկայականը
սերմերի վորակի ու յուղի տոկոսային պարունակու-
թյան մասին.

գ) ապրոբացիայի ակտը.

դ) կարանտինային տեսչության սերտիֆիկատը՝
նմուշների մեջ կարանտինային վնասատուների, հիվան-
դությունների և մոլախոտերի բացակայության մա-
սին, կամ վնասատուների ու հիվանդությունների դեմ
պայքարող մասնագետների վկայականը:

VI. ՅԵԹԵՐԱՅՈՒՂԱՅԻՆ ԿՈՒՆՏՈՒՐԱՆԵՐ

1. Յուցահանդես կարող են ներկայացվել **ԽՍՀՄ**—ում մշակվող բոլոր յեթերայուղային բույսերի եքսպոնատները:

2. Եքսպոնատները ներկայացվում են սերմով, առանձին բույսերով, նրանց մասերով, ծաղիկներով, ինչպես նաև ապրանքային հումքով:

Մանրություն. — Կենդանի բույսեր ներկայացվում են տնտեսության հայեցողությամբ:

ա) Յուցահանդես ներկայացվող եքսպոնատներն իրենց վորակով պետք է լինեն բավարարեն **ԽՍՀՄ** ԺԿԽ Մթերումների կոմիտեյի հաստատած մթերման կոնդիցիաներին:

բ) Հերբարային նյութը պետք է պահպանած լինի իր բնական դույնը, լավ հարթված լինի, ունենա արմատային սիստեմ:

Յեթերայուղային կուլտուրաների եքսպոնատները ցուցահանդեսին ներկայացվում են հետևյալ տեսքով և քանակությամբ.

Բույսի անունը	Ք ա ն ա կ ը	
	Սերմ կգ.	Բույսեր և նրանց մաս ըը
1. Կ ըխնդր, անխ, ամին, Ֆենիսել	5	Հերբարիաներ 3 եկգ. Խո բձ 500-ական ոլուն 3 եկգ.
2. Մուսկատային շափեյ . . .	0,5	Հերբարիաներ 3 եկգ. 20 ացրած ծաղիկ նմուշ 1 դգ.
3. Ոձաղլիկ	0,5	Հերբարիաներ 3 եկգ. 200 ացրած ծաղիկներ 2 կգ.
4. Անանոխ	—	Հերբարիաներ 3 եկգ. Ծածկած տրե 3 կգ. խոճիկ արմատներով
5. Խորդենի, վարդ լավանդա	—	Հերբարի 3 եկգ

Հերբարիան պետք է հավաքվի և պատրաստվի բույսերի ծաղկելու ժամանակ:

Բացի յեթերայուղային կուլտուրաների նշված եքսպոնատներից, ցուցահանդես են ներկայացվում յե-

թերային յուղեր և յեթերայուղային կուլտուրաների վերամշակման այլ արդյունքներ:

Պ Ա Հ Պ Ա Ն Ո Ւ Մ Ը

Եքսպոնատները պետք է պահպանվեն այսպես.

ա) Հերբարային նյութը պահպանվում է չոր տեղում, մաքուր թղթեր ներդրված պապկաներում, սղմված յերկու Փաներային վահանակներով և թերով պինդ կապած: Հերբարիաները պետք է պաշտպանված լինեն վնասատուներից.

բ) ապրանքների նմուշները խնամքով դարսվում են արկղների մեջ (յուրաքանչյուր սորտն առանձին արկղում) այնպես, վոր նրանք պահպանեն իրենց նորմալ տեսքը: Պատրաստված եքսպոնատները (ամբողջ բույսեր և նրանց մասերը) փաթաթվում են թղթի մեջ.

գ) սերմնանյութը պահպանվում է պինդ քաթանե տոպրակներում.

դ) դրանք պետք է պահպանել չոր, ոդավոխվող շենքերում.

ե) եքսպոնատին պետք է կցել (կամ դնել տարայի մեջ) պիտակ՝ նշելով կուլտուրան, սորտը և տնտեսության հասցեն:

ՅԵԹԵՐԱՅՈՒՂԱՅԻՆ ԿՈՒՆՏՈՒՐԱՆԵՐԻ ԵՔՍՊՈՆԱՏՆԵՐԻ ԴՈԿՈՒՄԵՏԱՑԻԱՆ

Եքսպոնատների վերաբերյալ կազմվում են հետևյալ փաստաթղթերը.

ա) ագրոպասպորտը.

բ) սերմնաստուգիչ լաբորատորիայի վկայականը սերմերի վորակի և յուղի տոկոսային պարունակության մասին.

գ) կարանտինային տեսչության սերտիֆիկատը կամ վնասատուների ու հիվանդությունների դեմ պայքարող մասնագետների վկայականը եքսպոնատը վաճառված չլինելու մասին:



VII. ԴԵՂԱԲՈՒՅՍԵՐԻ ԿՈՒՆՏՈՒՐԱՆԵՐ

Յուլյան հանդես կարող են ներկայացվել ԽՍՀՄ-ում մշակվող բոլոր դեղաբույսերի եղսպոնատները:

Եղսպոնատ կարող են լինել սերմերը, խրճերը, հերբարիաները, ապրանքային նմուշները:

Մշակվող դեղաբույսերի եղսպոնատները ցուցա-
հանդես են ներկայացվում հետևյալ քանակությամբ

№ ըստ կողմի	Բույսերի անունը	Եղսպոնատների անունը	Քա. ակը	
			Կշիւթ (կգ.)	Քանակ (էկգ.)
1.	Համֆորային բաղիւղ	ա) սերմեր բ) հերբարային նմուշներ . . գ) խրճեր դ) ծծված տերեւ ե) յուղ զ) հում կամֆորա	0,2 — — 0,5 0,5 0,25	— 3 2 — — —
2.	Դամաթական յերիցուկ	ա) սերմեր բ) հերբարային նմուշներ . . գ) ապրանքային նմուշներ . .	0,2 — 0,3	— 3 —
3.	Արջախաղող (բելադոննա)	ա) սերմեր բ) արմատներ (10-ական կապի) գ) հերբարային նմուշներ . .	0,2 — 0,5	— 3 —
4.	Դեղին մատնեղեն	ա) սերմեր բ) ծիրանագույն մատնեղենի հերբարային նմուշներ . . գ) ապրանքային նմուշներ . .	0,2 — 0,5	— 3 —
5.	Դեղատնային շալֆեյ	ա) սերմեր բ) հերբարային նմուշներ . . գ) ապրանքային նմուշներ . .	0,2 — 0,4	— 3 —
6.	Վալերիան	ա) սերմեր բ) հերբարային նմուշներ . . գ) ապրանքային նմուշներ . .	0,2 — 0,5	— 3 —
7.	Անանուխ (մենտոլային)	ա) հերբարային նմուշներ . . բ) պատռած տերեւ	— 0,5	3 —
8.	Պալմերի (ревен) . .	ա) սերմեր բ) ապրանքային նմուշներ . . գ) հերբարային նմուշներ . .	0,2 0,5 —	— 3 3

Դեղաբույսերի եղսպոնատները վորակով լրիվ պետք է համապատասխանեն մթերումների վերաբե-
րյալ ԽՍՀՄ ԺԿԽ Մթերման Կոմիտեյի հաստատած պայմաններին, պետական ստանդարտի կամ հայ-
րենի Փարմակոպեյային:

Հերբարիումի նյութը պետք է պահպանի իր բնա-
կան գույնը, լավ կարգի բերված լինի, ունենա արմա-
տային սխտեմ և քաղված ու պատրաստված լինի բույ-
սի ծաղկելու շրջանում:

ՊԱՀՊԱՆՈՒՄԸ

Եղսպոնատները պետք է պահպանել հետևյալ ձևով.

ա) հերբարիումի նյութը պահվում է չոր տեղ, մաքուր թղթի միջադիրներով պապկայի մեջ, Փանե-
րայի յերկու վահանակներով սղմած ու չպազատով ա-
մուր կապած:

բ) ապրանքային նմուշները լավ դասավորվում են տուփերի մեջ (յուրաքանչյուր սորտն առանձին տուփի մեջ) ալյուս, վոր նմուշները չջարդվեն և պահպանեն իրենց բնական տեսքը:

գ) սերմայնյութը պահվում է խիտ գործվածքից պատրաստած պարկիկների մեջ:

դ) եղսպոնատին պետք է կցել (կամ տարայի մեջ դնել) պիտակ, նշելով կուլտուրան, սորտը և տնտեսու-
թյան հասցեն:

ԴԵՂԱԲՈՒՅՍԵՐԻ ԵՔՍՊՈՆԱՏՆԵՐԻ ԴՈԿՈՒՄԵՆՏԱՑԻԱՆ

Եղսպոնատների վերաբերյալ կազմվում են հետե-
յալ փաստաթղթերը.

ա) ազրոպասպորտ,
բ) սերմատուգող լաբորատորիայի վկայականը սերմերի վորակի մասին,

գ) կարանտինային տեսչության սերտիֆիկատը, եղսպոնատների վրա կարանտինային վնասատուների,

Հիվանդությունների և մոխրոտների բացակայության մասին, կամ վնասատուների ու Հիվանդությունների դեմ պայքարող մասնագետների վկայականը:

VIII. ԾԽԱԽՈՏ ՅԵՎ ՄԱԽՈՐԿԱ

ԾԽԱԽՈՏ

Ծխախոտի եքսպոնատները ներկայացվում են հակերով, փնջերով, թելաշարերով, կապերով, և կոթունները չկապած փնջերով (ստոսներով), նույնպես և հերբարային որինակների ձևով:

Դեղին, սիգարային ծխախոտների և բակունների հակերը ներկայացվում են 3 հատ՝ 1-ական հատ 1-ին, 2-րդ և 3-րդ ապրանքային տեսակներից՝ մշակված այս սորտերի համար սահմանված ստանդարտների պահանջների համապատասխան:

Դեղին ծխախոտների հակերի մեծությունը պետք է լինի բուսաբանական սորտի համապատասխան (մեծատերև կամ մանրատերև) 40-60 սանտիմետր յերկարությամբ, 25-30 սանտիմետր բարձրությամբ:

Սիգարային ծխախոտների հակերի մեծությունը պետք է մոտավորապես ստանդարտ հակերի 1/10-ի չափ լինի:

Սիգարային դեղին ծխախոտների թելաշարերը ներկայացվում են անկախ ծխախոտի մշակման յեղանակից 5 հատ՝ վերին կամ միջին տերևներից, լավ սորտավորված, համապատասխան առաջին և յերկրորդ ապրանքային տեսակների ստանդարտի պահանջներին:

Թելաշարերը պետք է ունենան 5,6 մետր յերկարությոն:

Ստոսի կապերը ներկայացվում են 30 հատ՝ 15-ական հատ 1-ին և 2-րդ ապրանքային սորտերից:

Ծխախոտի եքսպոնատները մշակելիս անհրաժեշտ է առաջնորդվել հետևյալ կանոններով:

ա) ծխախոտի մշակումը պետք է կատարվի ցերեկվա լույսով:

բ) հակերը, թելաշարերը, կապերը պետք է կազմված լինեն մի բուսաբանական սորտի և մի տեսակ չորացրած չֆերմենտած ծխախոտի տերևներից:

գ) փնջերը կամ կապերը հակերի մեջ պետք է հավաքված լինեն միատեսակ չափի և խնամքով դարձված ստանդարտի պահանջների համաձայն:

դ) հակի վերին ու ներքին փայտերի տակ հակի ամբողջ յերկարությամբ ու լայնությամբ պետք է դրվեն նոր կոշտ կտավի հավասար շերտեր: հակերի փայտերը պետք է լինեն չոր ու մաքուր, առանց վորևե մակադրության:

յե) թելաշարերը, փնջերը և կապերը պետք է ներկայացված լինեն այնպիսի տերևներից, վորոնք խնամքով հավաքված են ըստ բույսի վրա ունեցած դիրքի, մեծության, վորը տիպիկ է տվյալ բուսաբանական սորտի համար, ըստ գույնի, վոր միապաղաղ ու տիպիկ է չորացման տվյալ յեղանակի՝ արևային, կիսաչորացման կամ կրակով չորացման յեղանակի համար:

զ) ծխախոտի հակերը պատրաստվելուց հետ պետք է ֆերմենտացվեն ֆերմենտատորի հատուկ հսկողությամբ Սոյուզ-տաբակսիրյոյի ֆերմենտացիոն գործարանում:

ե) եքսպոնատների մեջ ծխախոտի խոնավությունը 16-18 տոկոսից ավել չպիտի լինի:

ՊԱՀՊԱՆՈՒՄԸ

Ծխախոտի եքսպոնատները հակերով, թելաշարերով, փնջերով, խրձերով, կապերով և այլն պետք է պահպանվեն մաքուր, փակ, չոր ու չտաքացվող շենքում:

Ցուցահանդեսի համար եքսպոնատները պատրաստվում են յերկու կոմպլեկտից, վորոնցից մեկը՝ մյուսը փչանալու դեպքում՝ հանդիսանում է պահեստի:

Վճռականապես արգելվում է այդ շենքերում միա-
ժամանակ պահել վորևե խոնավ, հոտավետ և կեղտո-
տող նյութ ու մթերք:

Թելաչար ծխախոտը պետք է պահպանել կախված
գրությամբ՝ դռներից ու լուսամուտներից հեռու:

Շենքի մեջ հակերը պետք է դնել պատվանդան-
ների վրա, դրանք դասավորելով շարքերով և դրանց
միջև անցքեր թողնելով: Հակը պետք է դնել փայտերի
ծայրերի վրա:

Ծխախոտի փնջերը, ստոսները պետք է պահպա-
նել միջադիր թղթերով:

Ծխախոտի փնջերի տերևակոթերի վրա բորբոս
յերևալու դեպքում անհրաժեշտ է բորբոսնաժ հակերը
կամ մախորկայի կապերն անջատել առողջներից, պարզ
յեղանակին չորացնել քամու առաջ, բորբոսն գգուշու-
թյամբ վրայից թափելով փափուկ մաքուր լաթով,
փափուկ վրձինով կամ խոզանակով, փնջերը և կապերը
պետք է ուղարկելուց առաջ փաթաթել թղթի մեջ
(ցանկալի յե պերգամենտի) և սեղմ դարսել չոր մա-
քուր արկղի մեջ: Արկղի ազատ տեղերը լցվում են
տորոված թղթերով:

Ծխախոտի թելաչարերը պետք է սեղմ դարսել
(բայց չմամլել) մաքուր, չոր արկղի մեջ, վորի ներսը
խնամքով թուղթ է փաթաթված:

Ծխախոտի հակերը փայտերից բարձր պետք է
չորս կողմից կարված լինեն կոշտ քաթանի մեջ և դր-
ված չոր արկղի մեջ: Արկղի միջի ազատ տեղերը պետք
է տորոված թուղթ լցնել:

Արկղները պետք է շինված լինեն հակի մեծու-
թյամբ, վորպեսզի հակերը տեղափոխելիս չկպչեն և
չհարվեն արկղների պատերին:

Սերմանյութը կարվում է պինդ քաթանե տոպրակ-
ների մեջ: Յուրաքանչյուր եքսպոնատի՝ հակի, փնջի,
ստոսի, խրճի, կապի և այլն պետք է ֆաներից կամ
կարտոնից պիտակ ամրացնել, վորի վրա պարզ պետք
է գրել կոլտնտեսության կամ խորհանտեսության ա-

նունը, բուսաբանական տեսակը և ապրանքային ասոր-
տիմենտի համարը:

ԾԽԱԽՈՏԻ ԵՔՍՊՈՆԱՏՆԵՐԻ ԴՈԿՈՒՄԵՆՏԱՑԻԱՆ

Եքսպոնատների վերաբերյալ կազմվում են հետե-
վյալ փաստաթղթերը.

ա) ագրոպասպորտը.

բ) վկայական սերմերի վորակի մասին (սերտիֆի-
կատ), տրված ծխախոտի և մախորկայի արդյունաբե-
րության համամիութենական ինստիտուտի (ВИТІМ)
կամ տեղերի նրա ֆիլիալների ու հենակետերի կողմից.

գ) Սոյուզտաբակսիրյոյի մթերման կայանի տեղե-
կանքը տվյալ հումքի քանակի և ապրանքային ասոր-
տիմենտի մասին:

IX. ԿԱՐՏՈՑԻԼ

Ցուցահանդես թույլատրվում է ներկայացնել
ՊՄՀՄ-ում մշակվող բոլոր սորտի կարտոֆիլների
եքսպոնատներ 1937 և 1938 թվերի բերքերից:

Կարտոֆիլի պալարները ներկայացվում են՝ 100
պալար միջակներից և 50 պալար՝ բերքահավաքի ժա-
մանակ ընտրված ավելի մեծերից:

Կարտոֆիլը միատեսակ պիտի լինի և ուրիշ սոր-
տերի հետ չխառնված:

Վնասատուներից, հիվանդություններից վնասված
կարտոֆիլները ցուցահանդես չեն թույլատրվում:

Կարտոֆիլը համաչափ պիտի լինի և համապատաս-
խանի առաջին կարգի համար պետական ստանդարտով
սահմանված պահանջներին:

ԿԱՐՏՈՑԻԼԻ ՊԱՀՊԱՆՈՒՄԸ

Ցուցահանդեսի համար 1937 թվի բերքից իբրև
եքսպոնատ նախատեսված կարտոֆիլը տնտեսու-

թյուններում պահպանվում է բանջարեղենի պահեստներում 1-2° ջերմության մեջ, հատուկ արկղներում, վորոնց հատակը և պատերը տախտակների միջև պետք է ունենան 1-2 սանտիմետր լուսանցք: Կարտոֆիլը դարսվում է շարքերով և շերտ առ շերտ վրան ամրացվում 2-3 սանտիմետր ավազ: Վերցվում է մաքուր և անպայման չիկացրած ավազ վոչ ավելի, քան 20 տոկոս խոնավությամբ:

Կարտոֆիլը պահպանելու համար պահեստ պետք է տանել ցուցահանդեսին ներկայացնելու համար պահանջվող քանակի յեռակի չափից վոչ պակաս:

ԿԱՐՏՈՖԻԼԻ ԵՔՍՊՈՆԱՏՆԵՐԻ ԴՈԿՈՒՄԵՆՏԱՑԻԱՆ

Եքսպոնատների վերաբերյալ կազմվում են հետևյալ փաստաթղթերը.

ա) ագրոպասպորտը.

բ) կարանտինային տեսչության սերտիֆիկատը՝ նմուշների մեջ կարանտինային վնասատուների, հիվանդությունների և մուլխոտների բացակայությունը մասին, կամ՝ վնասատուների ու հիվանդությունների դեմ պայքարող մասնագետների վկայականը:

գ) ապրոքացիայի ակտը:

դ) տեղեկանք ոսլայնություն մասին՝ գործարանից կամ ագրոքիմիական լաբորատորիայից (տեխնիկական սորտերի համար):

Մ. ԲԱՆՋԱՐԱՆՈՑԱՅԻՆ ՅԵՎ ԲՈՍՏԱՆԱՅԻՆ ԿՈՒԼՏՈՒՐԱՆԵՐ

Բանջարանոցային և բոստանային կուլտուրաների եքսպոնատները ներկայացվում են թարմ ու վերամշակված ձևով, ինչպես և սերմերի ու տնկանյութի ձևով:

Բանջարեղենի եքսպոնատները ներկայացվում են թարմ վիճակում հետևյալ քանակությամբ.

Ձմերուկ, սեխ, դդմիկ, պատիսսոններ

10-ական հատ

Դդում

5 » »

Գլխակաղամբ և գոնդեղ

10 » »

Չինական, Բրյուսելի, սալոյան և կոլրաբի

ծաղկակաղամբ 20-ական հատ

Արտիշոկ, սոխ-պորրեյ

20 » »

Ուտելու յեգիպտացորեն, բադրջան, տաք-

դեղ, արմատապտուղներ 50-ական հատ

Լոբազգիներ, սիսեռ, լոբի թիակի աստիճա-

նում, սպանաղ, սալաթ, սալաթի ցիկորի ու այլ

բանջարեղեն 3-ական կիլոգրամ

Տոմատներ

16 » »

Սխտոր, գլուխ սոխ մեծ ու մանր

10 » »

Բողկ, սամիթ, ծնեբակ, թար-

խուն, խավրժիլ 20-ական կապ

Վարունգ

50 հատ

Եքսպոնատները ներկայացվում են ցուցահանդեսի բացման ժամանակ յեղած ջերմոցներից, իսկ հետագայում՝ աշնան արտադրանքից:

Բանջարանոցային և բոստանային կուլտուրաների վերամշակված եքսպոնատները կարող են ներկայացվել հետևյալ քանակությամբ.

Աղած վարունգ, տոմատ 16 կիլոգրամ

» ձմերուկ 25 »

Թթու կաղամբ 16 »

Տոմատ պյուրե և պաստեղ 5-ական կիլոգրամ

Ձմերուկի մեղր 5 » »

Չոր սեխ 5 » »

Չոր սիսեռ 3 » »

Թթու դրած բանջարեղեն 5 » »

Սերմնարուծական ցանքեր ունեցող տնտեսությունների եքսպոնատները ներկայացվում են հետևյալ քանակությամբ.

Բոստանային կուլտուրաների սերմեր 4-ական կգ
 Լորագգիններ » » 8 » »
 Բանջարանոցային » » 1 » »

Սերմնարուծական տնտեսությունները սերմերի
 եքսպորտատների հետ միասին ներկայացնում են այդ
 սերմերից աճեցված արտադրանքի նմուշներ:

Սերմերը հասունացած պիտի լինեն, լավ սորտա-
 վորված և վնասատուներով ու հիվանդություններով
 չվարակված:

Սածիլները ներկայացվում են բույսերի հերթարաց-
 ված եկզեմպլյարների ձևով ամեն տեսակից մեկ-յերկու
 հատ:

Ծայրահեղ հյուսիսի չրջանների համար Հյուս. ծո-
 վային ճանապարհի գլխավոր վարչությունից դործունե-
 յության գոտում առանձին դեպքերում, նայած տե-
 ղական պայմաններին և փոխադրման յեղանակներին,
 թույլատրվում է նշված նորմաներից 50 տոկոսով պա-
 կաս կշռով և քանակով բնական եքսպորտատներ (բան-
 ջարանոցային կուլտուրաներ կամ պտուղներ ու թփա-
 պտուղներ:

Ձեռքով բանջարեղենն ու բոստանային կուլտուրա-
 ները պետք է համապատասխանեն առաջին սորտի
 համար միջերման ստանդարտներով նշանակված վո-
 րակին:

ԵՔՍՊՈՐՏՆԵՐԻ ՓԱԹԵԹՈՒՄՆ ՈՒ ՈՒՂԱՐԿՈՒՄԸ

Թարմ վիճակում ցուցահանդես ուղարկվող բանջա-
 րեղենի եքսպորտատները դարսվում են նոր տարայի
 մեջ, վորը միջերման ապահովում է մեխանիկական
 վնասումներից և ճանապարհին փչանալուց:

Ձմերուկը, սեխը, դդումը, կաղամբը, վարունգը,
 սոմատը, սոխը, սխտորը և արմատապտուղները
 դարսվում են ցանցարկղներում, թղթի մեջ փաթաթած
 և մանր, փափուկ տաշեղով շերտադարսված:

Լորագգինները, մատաղ կանաչապատ արմատները

և կանաչը փաթեթվում են մաղերի մեջ: Բոլոր կուլ-
 տուրաների սերմերը՝ պինդ քաթանե տոպրակների
 մեջ:

Թարմ վիճակում եքսպորտատների տեղափոխումը
 պետք է կատարվի, պահպանելով շուտ փչացող բնո-
 ների տեղափոխման կանոնները:

Տոմատը և սեխն ուղարկվում են կիսահաս դրու-
 թյամբ, նկատի ունենալով, վոր նրանք ճանապարհին
 լրիվ կհասունանան:

ԲԱՆՋԱՐԱՆՈՑԱՅԻՆ ՅԵՎ ԲՈՍՏԱՆԱՅԻՆ ԿՈՒԼՏՈՒՐԱՆԵՐԻ ԵՔՍՊՈՐՏՆԵՐԻ ԴՈԿՈՒՄԵՆՏԱՑԻԱՆ

Եքսպորտատների վերաբերյալ կազմվում են հետե-
 վյալ փաստաթղթերը.

ա) ագրոպասպորտը.

բ) կարանտինային տեսչության սերտիֆիկատը՝
 նմուշների մեջ կարանտինային վնասատուների, հիվան-
 դությունների և մոլախոտերի բացակայության մա-
 սին, կամ վնասատուների ու հիվանդությունների դեմ
 պայքարող մասնագետների վկայականը:

գ) սորտային վկայականի պատճենը (սերմնարու-
 ծական տնտեսությունների համար):

ԲԱՆՋԱՐԱՆՈՑԱՅԻՆ ՅԵՎ ԲՈՍՏԱՆԱՅԻՆ ԿՈՒԼՏՈՒՐԱՆԵՐԻ ԵՔՍՊՈՐՏՆԵՐԻ ՊԱՀՊԱՆՈՒՄԸ

Բանջարանոցային և բոստանային կուլտուրաների
 եքսպորտատները (նմուշները) թարմ վիճակում ներկա-
 յացվում են 1938 թվի բերքից: Մինչև Համամիութե-
 նական դյուղատնտեսական ցուցահանդեսի բացումը,
 1937 թվի բերքից կարող են պահվել չաղգամբ, արմա-
 տապտուղները (գաղարը, ճակնդեղը, տարեկան բոդ-
 կը, գոնդեղը) և ուշահաս կաղամբը:

ԵՔՍՊՈՐՏՆԵՐԻ ՆԱԽԱՊԱՏՐԱՍՏՈՒՄԸ ՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ

Տնկելու մանր սոխը և չաղգամբ պահեստում պա-
 հելու համար վերցվում են փրերով և փրերը միմյանց
 հետ հյուսում: Արմատապտուղների փրերը բերքահա-

վաքից հետո գլխի համասարությամբ կտրում են (սերմացուի համար տերեւակոթերը թողնվում են 1 սմ-ից վոչ բարձր)։ Կաղամբը պահպանության համար վերցվում է գլխի վրա յեղած բոլոր տերեւներով, կաղամբացողունով և արմատներով։ Մաքրվում են միայն բաց, չմիացած տերեւները։

Ակնհայտ է, վոր ընտրված բոլոր եքսպոնատները չպետք է ունենան վնասվածքի վորեւէ հետք (վնասատուներից, հիվանդություններից, ջարդվելուց, կտրուվածքներից և այլն)։

Վերոհիշյալ թարմ բանջարեղենների եքսպոնատները պահեստ են դրվում վոչ պակաս, քան ցուցահանդեսին ներկայացնելու համար պահանջվող քանակի յեռակի չափով։

ԵՔՍՊՈՆԱՏՆԵՐԻ ՁՄԵՌԱՅԻՆ ՊԱՀՊԱՆՈՒՄԸ

Բանջարեղենների եքսպոնատները աշնանը և ձմեռը պահվում են մասնագիտացրած հատուկ պահեստներում՝ համապատասխան յուրաքանչյուր կուլտուրայի (կաղամբը՝ կաղամբապահեստներում, սոխը՝ սոխապահեստներում և այլն) ուժիմին (ջերմաստիճանը, խոնավությունը)։ Չի կարելի տարբեր կանաչեղենը պահել մի բանջարապահեստում։ Եքսպոնատները ձմեռը պահվում են այն սովորական մեթոդներով, վոր կիրառվում են սերմացուները պահելու համար։

Բանջարաբուծական տնտեսության ինստիտուտի փորձերի համաձայն՝ զազարը լավ է պահպանվում աուտոկոնսերվացնելու մեթոդով (խուլ ամաններում (տարա) — տակառներում կամ արկղներում), արանքներն ավազ լցնելով։ Այդ միջոցը կարելի յե հանձնարարել զազարի և այլ արմատապտուղների եքսպոնատները պահպանելու համար՝ ձմեռվա, մանավանդ զարնան, ամառային չրջանում։

Արկղները կամ տակառները պետք է նոր լինեն և լավ չորացրած։ Ավազը վերցվում է մաքուրը — դործածության մեջ չեղածը և քիչ խոնավը (14-15% խոնավություն)։

Տակառը կամ արկղն այնքան է լցվում, վոր կափարիչը մեխելիս արմատապտուղները չվնասվեն։ Ցանկալի յե կափարիչի կենտրոնում ունենալ 2-1½ սմ տրամագծով փոքր անցք և նրա միջով տակառի ներսն իջեցնել մետաղե կամ ապակե խողովակ (նույն տրամագծի)՝ նրա մեջը ջերմաչափ իջեցնելու համար։ Ջերմաստիճանը չափելուց ազատ ժամանակներն այդ խողովակն ամուր խցանով ծածկվում է։

Արմատապտուղները խուլ տարայի մեջ են դրվում, յերբ պահեստում ջերմաստիճանը կիջնի և մոտ կլինի նորմալ 2-3° ջերմության։

Տնկելու մանր սոխի եքսպոնատները (վոր անկելու համար չի դործադրվելու) լավ չորացնելուց հետո ձմեռը դնում են սոխապահեստ մոտ 0° միջին ցածր ջերմաստիճանում պահելու համար՝ — 1 և +2°-ից վոչ ավելի տատանումներով։

Այն չրջաններում, վորտեղ կլիմայական պայմանների պատճառով պահեստներում չի կարելի ստեղծել ցածր ջերմաստիճան, տնկելու մանր սոխի եքսպոնատները, ձմեռը և ամառվա չրջանում թուլյալովում է պահել 18-20° ջերմաստիճանի և 70-75% հարաբերական խոնավության պայմաններում։

Այդպիսի ջերմաստիճանի պայմաններում ամառ ժամանակ կարելի յե պահել և դուրս սոխը։ Սակայն պետք է նկատի ունենալ, վոր սոխարմատներն այդ ժամանակ խիստ կցամաքեն, ծավալով կփոքրանան և քաշերը կը պակասի։

ԳՍՐՆԱՆ ՅԵՎ ԱՄԱՌԱՅԻՆ ՊԱՀՊԱՆՈՒՄԸ

Գարնանային ձյունահալքն սկսվելիս, մանավանդ ամառվա չրջանում, բանջարեղենը սովորական պահեստներում պահելը կդժվարանա։ Անհրաժեշտ է դեռ աշնանից նախատեսել՝ յուր տնտեսությունում ցածր ջերմաստիճաններ ստեղծելու հնարավորությունը (սառցանոցներ, նկուղներ և պահեստարաններ, ձյունապահեստներ) կամ եքսպոնատները տեղափոխել սառնարանների կամբրաները։

I. Սառցանոցի համար պետք է ընտրել արտաքին ջերմության մուտքը լավ մեկուսացնող կտուրով շենք: Սառցանոցը ժամանակին պետք է սառուց լցնել, այն ծածկել թեփով կամ նրան փոխարինող նյութով (ռան-դալուչկ, տորֆի ցամբար, յեղեղ, ծղոտ, իսկ վերևից ծածկել տախտակներով (տաշված տախտակ, գարբիլ): Այդ սառույցը կաշտպանի հավելուց և ծածկոցի վրա դարսված բանջարեղենը կանջատի ավելորդ խո-նավությունից: Այն դեպքերում, յերբ սառցանոցներն առաստաղ ունեն և նրա վերը մթերապահատ է, սառ-ցի յերեսը կարելի չէ չծածկել:

Սառցանոցի կտուրը պետք է վերանորոգել և լավ մեկուսացնել աշնանից: Գարնանը լրացուցիչ ծածկվում է ծղոտով, թեփով և դրանց նման այլ նյութով:

II. Պահեստներում պահեստամասերը կարելի չէ սառեցնել նրանց կողքերին գրպաններ չինելով և սա-ռույց լցնելով: Վերցվում է բոլոր կողմերից միապա-ղաղ տախտակով պատած մի պահեստամաս (միջանցքի կողմից պատը չարժական է), նրա չուրջը 0,75 մ վոչ պակաս տարածության վրա տախտակներից շինվում է նույնպիսի միապաղաղ ցանկապատ (միայն անցք է թողնվում մի մարդու անցնելու համար): Պահեստա-մասերի չուրջն այդ ձևով շինված ցանկապատ-գրք-պանների մեջ գարնանը սառուց է լցվում: Արտաքին կողմից գրպանները պետք է ծածկել փալաններով կամ թեփով, ծղոտով և դրանց նման նյութով: Բացի գրք-պանները լցնելուց, սառցի առանձին պաշար է պատ-րաստվում և կարիքի դեպքում գրպանները սառուց է ավելացվում: Ամառ ժամանակ սառուց լցնելիս վրան պետք է աղ ավելացնել: Գրպաններում յուրաքանչյուր մի տոկոս աղը (սառցի քաշի) ջերմաստիճանն իջեց-նում է մոտավորապես 3-ի 0,5°-ով:

Դրա համար էլ, վորքան պահեստը տաք է, այն-քան ավելի աղ պիտի տալ: Գրպանների ներսի և դրոթի կողմերից պետք է ջրտար առվակներ շինվեն դեպի քնդհանուր ջրահավաք առվակը, վորպեսզի պահեստի հատակին ջուրը բոլորովին չկանգնի:

III. Սառցարաններում պետք է վերցնել այնպիսի կամերաներ, վորոնցում ապահովված է 0 ջերմաստի-ճանը (թուլյատրելի շեղումները — 1-ից մինչև +2°):

Յեթե ձմեռային պահեստներում ջերմությունը +3°-ի սահմաններից ավելի չէ բարձրանում, բանջա-րեղենի եքսպոնատները պետք է տեղափոխել սառնա-րանի կամերաները կամ այնպիսի շենք, վորը սառցով է սառեցվում:

ԲԱՆՋԱՐԵՂԵՆԻ ԵՔՍՊՈՆԱՏՆԵՐԸ ԳԱՐՆԱՆԸ ՍԱՌԵՑՎՈՂ
ՇԵՆՔԵՐՈՒՄ ՊԱՀԵԼՈՒ ՁԵՎԸ

Գլուխ և մանր տնկելու սոխը հյուսվածքներով դարսվում են պլանկաններից շինված արկղների մեջ: Թե սոխը և թե տարան — արկղը պետք է չոր լինեն: Սո-խի մեջ չպետք է լինեն ծլող-աճողներ և վնասված-ներ:

Տեղափոխելու կամ մի շենքից մյուսը փոխադրելու ժամանակ անհրաժեշտ է լավ ծածկել, վոր սոխը տե-ղափոխության ժամանակ պաշտպանվի փոխվող ողի ազդեցությունից: Տեղափոխությունը պետք է կատա-րել այնպիսի ժամանակաշրջանում, յերբ պահեստները նման ջերմաստիճան ունեն (տարբերությունը 1°-ից վոչ ավելի):

Ձմեռային պահպանության շտաբեղներից կամ պահեստամասերից արմատապտուղները վերադարս-վում են ամառային պահպանության տարաների մեջ ձմեռային պահեստներում և այն շրջանում, յերբ վեր-ջինում ջերմությունը 3-ի 2°-ում դեռ չարունակվում է:

Յեթե ձմեռն արմատապտուղները պահվել են սո-վորական ձևով (թարմ ողի մասնակցությամբ), ապա ամառվա համար անհրաժեշտ է նրանք դասավորել խուլ տարայի մեջ, արանքները մաքուր, գործածու-թյան մեջ չեղած ավազ լցնելով: Դասավորում են վերը նշված մեթոդով (առտոկոններվացում):

Արմատապտուղով լցված տակառները կամ արկղները պատրաստված սառեցվող շենքերն են տարվում կամ փոխադրվում արևից և անձրևից լավ պաշտպանված

վիճակում: Գյուղատնտեսական ցուցահանդես են տար-
վում վերոհիշյալ տարաներով և արանքներն ավաղ
լցրած:

Ուշահաս կաղամբը (ամառները կամ այլ դիմացկուն
սորտը) ամառվա ընթացքում փակ շենքերում կարող և
պահվել միայն ձյունաշերտով ծածկված վիհս կում*):
Կաղամբի քանակի համապատասխան վերցվում և արկղ
և սմառային սառեցվող պահեստում դրվում և մի
մշտական տեղ:

Արկղի տակը լցվում և ձյուն կամ մանր կոտրտած
սառույց (առանձին սառցակտորների տրամագիծը 0,5-1
սմ-ից ավելի չպետք և լինի)՝ 15-20 սմ հաստությամբ
չերտով, հետո դարսվում են կաղամբի գլուխները՝
միմյանցից 5-8 սմ և արկղի պատերից 15-20 սմ հեռա-
վորությամբ: Ձյունը կամ մանր սառույցը այնպես և
լցվում, վոր բոլոր արանքները լցվեն և վերևից, կա-
ղամբի գլուխների վրա լինի 10 սմ-ից վոչ պակաս
չերտ:

Այդ ձևով կարող են դարսվել և հետևյալ շարքե-
րը: Վերին շարքը ծածկվում և 20 սմ հաստությամբ
ձյունի շերտով կամ սառցով և վրայից ծածկվում և
թեփով կամ ռանդայուչկով: Արկղի պատերը դրսի
կողմից պատում են սառցով և այնուհետև ամբողջ
արկղը ծածկվում և թեփով կամ իսիրներով: Սառ-
ցանոցներում կաղամբը դարսվում և անմիջապես
սառցի վրա, արանքները սառույց կամ ձյուն լցնելով:

Ամառը պահելու համար պետք և ընտրել այն կա-
ղամբը, վորը ձմեռվա ընթացքում լավ պահպանվել և.
կաղամբի գլուխը պետք և իր վրա պահպանած լինի
կանաչ տերևները և աճի նշաններ ցույց չտա: Իսկ յեթե
կաղամբագլուխը պատռվել և, կորցրել և իր նախկին
ձևը և խտությունը, յերեսի թերթերն արմատից բա-
ժանվել են և այլն, այդպիսի եքսպոնատները ցուցա-
հանդեսի համար անպետք են:

*) Կաղամբի հազվագյուտ որինակները հատերով պետք և
պահել ֆորմալինի լուծույթի մեջ (տես 34 եջը):

Ձյունով պատած կույտերում պահելը.— Այն շրթ-
ջաններում, վորտեղ բավարար ձյուն և գալիս և վո-
րոնք, եքսպոնատները Մոսկվա (Համ. գյուղատնտ.
ցուցահանդես) փոխադրելու համար 2-3 ուրվա տարա-
ծության վրա յեն գտնվում, կարելի յե ոգտադործել
ձյունապատումը՝ բոլոր բանջարեղեն եքսպոնատների
համար (տնկելու մանր սոխ և արմատապտուղներ, կա-
ղամբ): Անհրաժեշտ և ընտրել արևից լավ պաշտպան-
ված տեղ, մանավանդ հարավային կողմից (այդի,
պարտեզ):

Պաշտպանված տեղ չլինելու դեպքում պետք և
վերցնել ամեն կողմից պաշտպանված սարայ կամ
բանջարապահեստ: Գարնան առաջին հալոցին, յերբ
ձյունը դեռ փափուկ և և հեշտ ամրացվում և, պետք և
ձեռնարկել ձյունապատման: Բաց ողում (այդում,
պարտեզում) ընտրվում և հարթ և քիչ բարձր տեղ:

Այդ տեղերում ձյունը այնպես և տոփանվում, վոր
տոփանված ձյան շերտը գետնի վրա 20 սմ-ից պակաս
չլինի: Բանջարեղենը դարսվում և այդ ձյունաշերտի
վրա շարքերով և արանքները ձյուն և լցվում: Վերևից
ծածկոցի ընդհանուր շերտը բոլոր կողմերից 1,5 մետ-
րից պակաս չպիտի լինի:

Ծածկելու ժամանակ ձյունը լցվում և ներքևից և
ամեն անգամ լավ տոփանվում և: Ձյան ծածկոցը պետք
և պաշտպանված լինի թեփով, մանր ռանդայուչկով,
հարդով և նման նյութերով՝ 30-50 սմ հաստությունից
վոչ պակաս շերտով:

Սարայներում ձյան ծածկոցի շերտը կարելի յե
անել մինչև 1 մ, ծածկելով 30 սմ հաստության թեփով
կամ ծղոտով: Բանջարապահեստներում ձյան ծածկոցի
շերտը կարելի յե անել մինչև 0,75 մ և թեփի շերտը՝
մինչև 10-15 սմ:

Հարավային շրջանների տնտեսությունների հա-
մար, վորոնք ձյունի կայուն շերտ և ձմեռվա յերկարա-
տեվ ցրտեր չեն ունենում մի կողմից, և մյուս կողմից՝
մոտիկ սառնարաններ չունեն, կարող և հնարավորու-
թյուն տրվել սոխի և արմատապտուղների արժեքավոր

եքսպոնատներն ուղարկել (փոստով, բազաթով, հասուկ սուրհանդակի միջոցով)*) փետրվարի վերջին այն հաշվով, վոր նրանց հետագա պահպանումը հնարավոր լինի կազմակերպել Մոսկվայում (ձյունապատում կամ առնարաններում տեղավորելը):

Այդպիսի տնտեսությունները պետք է նախորդ հայտեր տան ՌՍՖՍՀ Հողօրդկոմին և միայն համաձայնություն ստանալուց հետո եքսպոնատներն ուղարկեն Հողօրդկոմի նշած հասցեյով:

Դրմի և ուշահաս սեխի եքսպոնատները գարնանը և ամառը կարող են պահվել նկուղային շենքերում 5-8^{րդ} ջերմության և 85⁰/₁₀₀ հարաբերական խոնավության պայմաններում:

ԵՔՍՊՈՆԱՏՆԵՐԸ ՖՈՐՄԱԼԻՆԻ ՄԵՋ ՊԱՀԵԼԸ

Բանջարեղենի հազվագյուտ որինակները ամառ ժամանակ կարող են պահվել ֆորմալինի լուծույթի մեջ: Մաքրելուց և լվանալուց հետո բանջարեղենի այս կամ այն որինակը (մանր արմատապտուղները և սոխը վերցվում են յուրաքանչյուրից մի քանի հատ) դրվում է հղկած ապակյա խցան կամ թիթեղ ունեցող ապակե ամանի մեջ:

Վաճառքի սովորական խտության (40⁰/₁₀₀) ֆորմալինը յեռացրած և սառեցրած ջրով լուծվում է՝ 4 ծավալ ֆորմալինին 100 ծավալ ջրի հաշվով:

Պատրաստած լուծույթը լցնում են ամանում տեղավորած բանջարեղենի վրա այնպես, վոր լուծույթը 5-8 սմ բարձր կանգնի բանջարեղենի մակարդակից: Այնուհետև ամանն իսկույն ծածկվում է հղկված խցանով կամ հղկված ապակյա թիթեղով:

Ամանը ապակյա կլոր թիթեղով ծածկելիս անհրաժեշտ է վերից ամանը կապել պերգամենտի թղթով: Պերգամենտից չըջանաձև կտրվում է (ապակյա ամանի չըջաճից քիչ մեծ չափով), դրվում է ապակյա

*) Առանց նախազգուշացման ուղարկված եքսպոնատները չեն քնվի:

թիթեղի վրա և ամուր կապվում է, հանգույցի ցածի ծայրին ազատ թողնելով 2 սմ-ից վոչ պակաս:

XI. ՊՏՈՒՂՆԵՐ ՅԵՎ ԹՓԱՊՏՈՒՂՆԵՐ

Ֆուցահանդես կարող են ներկայացվել.

1. Ինչպես կուլտուրական սորտերի, այնպես էլ վայրի աճող թարմ պտուղներ և թփամրգեր:
2. Վերամշակված պտուղներ ու թփապտուղներ:
3. Ընկուղապտուղներ:
4. Տնկանյութեր և վայրատունկեր:
5. Պտղատու ծառեր և թփեր:

ԹԱՐՄ ՊՏՈՒՂՆԵՐ ՅԵՎ ԹՓԱՊՏՈՒՂՆԵՐ

Պտուղների (սերմով և կորզով) ու թփապտուղներին ընտրությունը կատարվում է յուրաքանչյուր սորտից առանձին՝ միջակից վոչ պակաս բերքատվությամբ տիպիկ ծառերից ու թփերից, վորոնք գտնվում են այդու տարբեր մասերում:

Պտուղները ջուկվում են առանձին-առանձին՝ հին այգիների ծառերից, մատաղ, թզուկ, ձևավոր, տարածուն ծառերից, ինչպես և բերքատվությամբ ունկորդային ծառերից ու թփերից:

Բացի տիպիկ եկղեմալյարներից, նմանապես ներկայացվում են պտուղների ու թփապտուղների աչքի ընկնող եկղեմալյարներ (մեծությամբ, վորակով, կըշռով, համով, գույնով և այլն), նկարագրելով այն ծառերն ու թփերը, վորոնցից քաղված են այդ պտուղները:

Պտուղներն ու թփապտուղները տիպիկ պիտի լինեն տվյալ սորտի համար, լրիվ զարգացած, հասունությամբ համաչափ, ամբողջական պտղարմատով (բացի ծիրանից ու դեղձից), չվնասված վոչ վնասատուներից,

վոչ ել հիվանդություններից, տվյալ սորտի հասունության հասուկ գույնով:

Եքսպոնատները հավաքվում են ըստ հասունության, վորն ապահովում է նրանց տեղափոխումը ցուցահանդես և առավել յերկար պահպանումը:

Պտուղներն ու թփապտուղները ներկայացվում են բարձր և առաջին սորտից:

ՎԵՐԱՄՇԱԿՎԱԾՆԵՐ, ԶՈՐ ՄՐԳԵՐ

Վերամշակված տեսակներից կարող են ներկայացվել. չորացրած ու թառամեցրած պտուղներ և թփամրգեր, մուրարա, մրգի կոմպոտներ, պավիդլո, պատեղներ, մարմելադ, մրգախմիչքներ, բնահյութեր, պտղի և թփամրգի եքստրակտներ, գինիներ և այլն:

Ցուցահանդես ներկայացվող վերամշակված պտուղներն ու թփապտուղները կարող են պատրաստված լինել գործարանային և տնային յեղանակով:

Վերամշակված պտուղներն ու թփապտուղները պետք է բավարարեն ստանդարտների առաջադրած բոլոր պահանջներին:

ԸՆԿՈՒԶԱՊՏՈՒՂՆԵՐ

Ինչպես կուլտուրական, այնպես ել անտառային բոլոր տեսակի ու սորտի ընկույզները ներկայացվում են կեղևով և մաքրած (առանց կեղևի) յուրաքանչյուր սորտից 5 կիլոգրամ:

ԵՔՍՊՈՆԱՏՆԵՐԻ ԿՇԻՌՆ ՈՒ ՓԱԹԵԹՈՒՄԸ

Ուղարկվող եքսպոնատների կշիռը վորոշվում է ստանդարտային տարայի տիպով:

Ցուցահանդես պետք է ներկայացնել յուրաքանչյուր սորտից հետևյալ քանակությամբ եքսպոնատներ. սերմավորներից 32-ից մինչև 48 կիլոգրամ, կորզավորներից 10-ից մինչև 20 կիլոգրամ և թփապտուղներից 10 կիլոգրամ:

Ծայրահեղ հյուսիսի համար թույլատրվում է բնական եքսպոնատների կշիռն ու քանակը նվազեցնել:

Խնձորը, տանձն ու սերկեվիլը ներկայացվում են յուրաքանչյուր սորտից 2-ական արկղ:

Զմեռվա պահունի խնձորից ջուլվում է 4 արկղ:

Նոր մշակված սորտի պտղատու ծառերի և թփերի, տեղական հայտարարված արժեքավոր ձևերի յեղակի եկզեմպլյարների նմուշների ընտրությունը կատարվում է թփերից՝ ամբողջ թփի առաջին բերքը, իսկ պտղատու ծառերից՝ տիպիկ պտուղները, սերմավորներից՝ վոչ պակաս, քան 5 կիլոգրամ և կորզավորներից՝ 2 կիլոգրամ:

Պտուղներն ու թփապտուղները դարսվում են ստանդարտ տարայի մեջ պետական ստանդարտի բոլոր կանոնների համապատասխան:

Ցեռանկյունի արկղների մեջ փաթեթումը թույլատրվում է բացառիկ դեպքերում:

Լիցքով և հարդ, խոտ ու կոպիտ տաշեղներ միջադրած փաթեթում չի թույլատրվում:

Զանազան սորտի և դանազան մեծության պտուղները մի տարայով ուղարկել չի թույլատրվում:

Առանձին փորձարարների պտուղներն ու թփապտուղները ներկայացվում են ուղած տարայով, վորն ապահովի եքսպոնատների պահպանումն ու տեղ հասցնելը:

Բոլոր չոր մրգերը ներկայացվում են 5 կիլոգրամ քանակով՝ արկղներում:

Հյութերը ներկայացվում են կաղնեփայտի տակառիկներով 10 լիտր տարողությամբ կամ լցված ապակե չճերի մեջ նույն քանակությամբ:

Ամեն տեսակի մուրաբաները ներկայացվում են ապակե ստանդարտ ամաններում 2 կիլոգրամ կշռով:

Պտուղների ու թփամրգերի սորտավորումն ու փաթեթավորումը կատարվում է մասնագետների հսկողութայամբ:

Ուղարկվող եքսպոնատի յուրաքանչյուր արկղի վրա չլնջվող ներկով պետք է նշված լինի.

ա) տնտեսութայան (ուղարկողի) անունը և հասցեն,

բ) պտուղների տեսակը, սորտը և թիվը,

գ) զուտ քաշը (նետոսո):

ՊՏՈՒՂՆԵՐԻ ՈՒ ԶՈՐ ՄՐԳԵՐԻ ՊԱՀՊԱՆՈՒՄԸ

Ինչպես թարմ, այնպես էլ վերամշակված պտուղները պահվում են մաքուր, չոր, ախտահանված, մուլթ չենքերում, վորոնք լավ ոդափոխվում են և վորոնց ջերմաստիճանն ու հարաբերական խոնավությունն է.

	Ջերմաս. իճ. ըստ C	Հարաբերական խոնավութ. 85%/0
Խնձոր, տանձ և այլն	0-ից մինչև +1°	85%/0
Զոր մրգեր	+3-ից մինչև +15°	70-75%/0-ից վոչ ավելի
Սև սալոր, թուզ	+3°-ից վոչ ավելի	85%/0 > >
Հյուսիս	0-ից մինչև +2°	85%/0 > >
Պավի լո	+10°-ից վոչ ավելի	80%/0 > >
Մուրաբա	+6-ից մինչև +10°	80%/0 > >

1937 թվի բերքից յերկար չդիմացող պտուղները չի թույլատրվում պահպանել ձմեռը: Այդ պտուղներն ընտրվում են միայն 1938 թվի բերքից:

ՎԱՅՐԱՏՈՒՆԿ ՅԵՎ ՏՆԿԱՆՅՈՒԹ

Տնկարաններից վայրատուններն ու տնկանյութերը ներկայացվում են բարձր և առաջին սորտի, համաձայն ստանդարտի, ըստ տեսակի ու ցեղի հետևյալ քանակով.

- ա) վայրատունի 20 հատ
- բ) տնկանյութ 10 հատ:

Պտղատու ծառերի և թփերի եքսպոնատները ներկայացվում են ցուցահանդես միայն ցուցահանդեսի կոմիտեյի համաձայնութայամբ:

ԵՔՍՊՈՆԱՏՆԵՐԻ ԴՈԿՈՒՄԵՆՏԱՑԻԱՆ

Եքսպոնատների վերաբերյալ կազմվում են հետևյալ փաստաթղթերը.

1) սորտի նկարագրությունը,

2) կարանտինային տեսչութայան սերտիֆիկատը՝ նմուշների մեջ կարանտինային վնասառուների, հիվանդությունների և մոլախոտերի բացակայութայան մասին, կամ վնասատուների ու հիվանդությունների դեմ պայքարող մասնագետների վկայականը:

Սորտի նկարագրութայան և ակտի պատճենները միաժամանակ ուղարկվում են Ցուցահանդեսի կոմիտեյի հասցեյով:

Եքսպոնատներ ուղարկող տնտեսութայան ագրոպատրոնը պետք է վաղորդք ուղարկել Ցուցահանդեսի կոմիտեյին:

XII. ԽԱՂՈՂ

Ցուցահանդես կարող են ներկայացվել ամեն սորտի ինչպես թարմ, այնպես էլ վերամշակված խաղող:

Խաղողն ընտրվում է ամենից բարձր բերք տված հողամասերից, ընդլորում հավաքված խաղողի ընդհանուր քանակից ընտրվում են տվյալ սորտի համար տիպիկ լավագույն վողկույզներ:

Խաղողի վողկույզները պետք է լինեն ամբողջական, մաքուր, վնասատուներից և հիվանդություններից չվնասված, ունենան միջակ խտություն տվյալ բից չվնասված, ունենան միջակ խտություն տվյալ սորտի համար և համաչափ դույն: Պտուղները պետք է ամուր նստած լինեն պողահիմքի վրա, կատարը առաձիգ լինի, չժանդոտած և չբորբոսնած:

Նաղողը քաղվում է յուրաքանչյուր սորտի համար նորմալ հասունության ժամանակ, վորն ապահովում է առավելագույն պահպանումը տեղափոխելիս և ցուցահանդեսում պահելիս:

Թարմ խաղողը ներկայացվում է յուրաքանչյուր սորտից 20 կիլոգրամ:

Առանձին դեպքերում Ցուցահանդեսի կոմիտեյի համաձայնությամբ և նրա ցուցումով կարող են ներկայացվել խաղողի թփեր, տնկանյութ և կտրված վորթեր իրենց վողկույզներով:

ՊԱՀՊԱՆՈՒՄԸ ՅԵՎ ՓԱԹԵԹՈՒՄԸ

Նաղողը փաթեթվում է մինչև 5 կիլոգրամ տանող մաղերի կամ մինչև 8 կիլոգրամ տանող արկղների մեջ: Մի մաղի կամ արկղի մեջ մի քանի սորտ տեղափոխելն արգելվում է: Նաղողը դարսվում է շաքերով, քիչ կպած, կատարները ներս: Նաղողի փաթեթումն ու ուղարկումը պետք է կատարվի քաղձու ուղիս ընթացքում: Արգելվում է քաղել խոնավ խաղողը և փաթեթել:

Յերկար ժամանակ պահելու խաղողն արկղների մեջ փաթեթելիս վրան չաղ են տալիս չոր խցանի մանրուք, բրնձի թեփ կամ տորֆի փոշի:

Առանձին փորձարարների խաղողը ներկայացվում է ուղած քանակով և ուղած տարայով, վորն ապահովի եքսպոնատների պահպանումը, ընդվորում յուրաքանչյուր սորտի վողկույզներին պետք է ամրացնել սորտի անունը կրող պիտակ:

ԽԱՂՈՂԻ ՎԵՐԱՄՇԱԿՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐ

Նաղողի վերամշակման արդյունքներից ցուցահանդես կարող են ներկայացվել.

1. խաղողի մաքուր գինիներ վորևե տարվա կուլավածից:

2. Գինու վերամշակման արդյունքներ (կոնյակի սպիրտ, կոնյակ և այլն):

3. Գինեգործության թավուկների ոգտագործումից ստացված և մառանային տնտեսության արդյունքներ (գինեթթու կիր, գինեքարի թթու, ռեկտիֆիկած սպիրտ և այլն):

4. Անալկոհոլ վերամշակման արդյունքներ (գինու հյուլթ, վակուում-ջեջ, դոշաբ, կոմպոտներ, մուրաբա, մարինադներ և այլն):

5. Չոր խաղող (չամիչ):

Վերամշակման արդյունքները ցուցահանդես են ներկայացվում հետևյալ քանակությամբ.

1) խաղողի գինիներ, կոնյակ, սպիրտ, հյուլթեր, վակուում-ջեջ և դոշաբ յուրաքանչյուր սորտից 30-ական լիտր: Կոլեկցիոն և փորձնական եքսպոնատները կարող են ներկայացվել պակաս քանակությամբ, բայց վոչ պակաս, քան յուրաքանչյուր սորտից 5 շիշ:

2) Նաղողի վերամշակման մնացած բոլոր արդյունքները ներկայացվում են 3 կիլոգրամ քանակով:

ՊԱՀՊԱՆՈՒՄԸ ՅԵՎ ՓԱԹԵԹՈՒՄԸ

Նաղողի վերամշակման ընտրված արդյունքները պետք է ներկայացվեն հետևյալ փաթեթումով:

1. խաղողի գինիներ. կոնյակ, սպիրտ, հյուլթեր, վակուում-ջեջ և դոշաբ — ապակե շշերում 0,75 և 0,375 լիտր տարողությամբ: Կոլեկցիոն գինիները կտրող են ներկայացվել այն ամանի մեջ, վորտեղ նրանք լցված էին կոլեկցիաները կազմելիս:

2. Կոմպոտները, մուրաբան, մարինադները ներկայացվում են ապակե, վորևե տարողությամբ, հերմետիկ փակված բանկաներում:

3. Թավուկների ոգտագործումից ստացված մթերքները ներկայացվում են ապակե բանկաների մեջ հարմարեցրած խցաններով:

4. Չորացրած խաղողը (չամիչը) ներկայացվում է փայտե, չոր, ամբողջական արկղներում, ներսը թուղթ փռած:

Շշերով և բանկաներով եքսպոնատները պետք է փաթեթված լինեն փայտե արկղների մեջ, ընդվորում յուրաքանչյուր շիշ և բանկա պետք է փաթաթված լինի թղթի մեջ և դրված հարդե պատյանի, փափուկ չոր տաշեղի կամ փափուկ հարդի մեջ:

Յուրաքանչյուր արկղի կամ մաղակերպ կապի վրա չջնջվող ներկով պետք է գրել.

- 1) տնտեսության (ուղարկողի) անունը և հասցեն,
- 2) մթերքի տեսակն ու սորտը և
- 3) զուտ քաշը (նետոտ):

ԽԱՂՈՂԻ ԵՔՍՊՈՆԱՏՆԵՐԻ ԴՈԿՈՒՄԵՆՏԱՑԻԱՆ

Եքսպոնատների վերաբերյալ կազմվում են հետևյալ փաստաթղթերը.

ա) ազրոպասպորտը.

բ) կարանտինային տեսչության սերտիֆիկատը՝ նմուշների մեջ կարանտինային վնասատուների, հիվանդությունների և մոլախոտերի բացակայությունը մասին, կամ վնասատուների ու հիվանդությունների դեմ պայքարող մասնագետների վկայականը.

գ) լաբորատորիայի վկայականը անալիզի արդյունքներով (միայն խաղողի վերամշակման արդյունքների համար):

XIII. ՍՈՒՔՏՐՈՊԻԿ ԿՈՒՆՏՈՒՐԱՆԵՐ

Յուցահանդես կարող են ներկայացվել խորհրդային սուբտրոպիկ վայրերում աճող սուբտրոպիկ կուլտուրաների բոլոր տեսակները կենդանի բույսերով և պատրաստի արտադրանքով:

Յուցահանդես ներկայացվող սուբտրոպիկ բույսերի վերջնական ընտրությունը՝ եքսպոնենտների տնտեսությունում՝ կատարում են հանրապետությունների հող-

թողկոմատները՝ Համաթիութենական գյուղ. ցուցահանդեսի կոմիտեյի կողմից ցուցահանդեսի մասնակիցների ցուցակը հաստատվելուց հետո:

ՅԻՏՐՈՒՍԱՅԻՆ ԿՈՒՆՏՈՒՐԱՆԵՐ

Յիտրուսային կուլտուրաների կենդանի բույսերի եքսպոնատներն, իբրև կանոն, պետք է ներկայացվեն պտղաբեր հասակում (5 տար. և ավելի մեծ), յերբ արդեն կան ձևավորված պտուղներ կամ կոկոններ կանոնավոր և լավ թերթակալած դադաթով:

Ծանոթություն.— Սուբտրոպիկ հաղվագյուտ կուլտուրաների՝ ավոկադոյի, անոնայի և այլոց եկղեմպլյարները, ինչպես և սելեկցիոն սորտերը կարող են ներկայացվել նաև վոչ պտղաբեր հասակում:

ՊԱՀՊԱՆՈՒՄԸ ՅԵՎ ՓԱԹԵԹՈՒՄԸ

Բույսերի բոլոր եքսպոնատները պետք է հանվեն և վերատնկվեն համապատասխան մեծության կիսատակառների մեջ 1937 թվի աշնանը: Ուղարկելու մոմենտին բույսերը պետք է կտտարելապես արմատացած լինեն և ունենան ուղիղ տերևակալած դադաթ:

Ծանոթություն.— Արմատացման, ինչպես նաև փաթեթման և տեղափոխման մեթոդների վերաբերյալ հրահանգ տալիս են հանրապետությունների հողթողկոմատները:

XIV. ԹԹԱԳՈՐԾՈՒԹՅՈՒՆ ՅԵՎ ՇԵՐԱՄԱՊԱՀՈՒԹՅՈՒՆ

Շերամապահության եքսպոնատները ներկայացվում են իբրև. ա) լավագույն բոժոժներ, ընտրված խորհտնտեսությունների, կոլտնտեսությունների և ստախանովական շերամապահների բերքից, բ) ԽՍՀՄ-ում մշակվող թթենու լավագույն եկղեմպլյարներ:

Բոժոժները եքսպոնատները ներկայացվում են յուրաքանչյուր պարտիայից 5 կիլոգրամ նմուշով. առաջավոր շերամապահների եքսպոնատները ներկայացվում են գրենայի մի տուփից ստացած ամբողջ բերքը:

Թթենու եքսպոնատները կարող են ներկայացվել իբրև թփերի կամ բարձրաբուն ծառերի առատ բերքատու եկզեմալյարներ:

Թթենու եքսպոնատներից ցուցահանդես են ուղարկվում բացառապես աչքի ընկնող որինակները:

Մանրութուն. — Ցուցահանդեսի համար նախատեսված կենդանի բույսերն ուղարկվում են միայն ԽՍՀՄ Հողօդկոմատի Շերամապահական գլխավոր վարչության պահանջով, վորը պահանջի հետ միասին տեխնիկական հրահանգ է ուղարկում «կենդանի բույսերը փաթեթելու և փոխադրելու կարգի մասին»:

Պ Ա Հ Պ Ա Ն Ո Ւ Մ Ը

Ցուցահանդեսի համար նախատեսված բոժոժները պետք է խեղդված լինեն, չորացված և պահպանվեն չոր ռեպիտիվով շենքում վոչ ավելի, քան 75% խոնավությամբ:

Բոժոժների փաթեթումը կատարվում է $0,30 \times 0,30 \times 0,40$ մետր մեծության արկղներում: Բոժոժները ձևափոխվելուց պահպանելու համար արկղների մեջ դարսվում են խիտ կերպով:

Արկղների բոլոր ճեղքերը դրսից պետք է խցկվեն ձողիկներով:

ԹԹԱԳՈՐԾՈՒԹՅԱՆ ՅԵՎ ՇԵՐԱՄԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ
ԵՔՍՊՈՆԱՏՆԵՐԻ ԴՈԿՈՒՄԵՆՏԱՑԻԱՆ

Եքսպոնատների վերաբերյալ կազմվում են հետևյալ փաստաթղթերը.

ա) ադրոպասպորտը,

բ) ակտ թթենու դրության վերաբերյալ մինչև բեռնելու մոմենտը և

գ) կարանտինային տեսչության սերտիֆիկատը՝ նմուշների մեջ կարանտինային վնասատուների, հիվանդությունների և մոլախոտերի բացակայության մասին, կամ վնասատուների ու հիվանդությունների դեմ պայքարող մասնագետների վկայականը:

XV. ԱՆՏԱՌԱՏՆԿՈՒՄ

ա. ԴԱՇՏԸ ՊԱՇՏՊԱՆՈՂ ԱՆՏԱՌԱՏԵՐՏԵՐ

Դաշտը պաշտպանող անտառաչերտերի եքսպոնատները կարող են ներկայացվել իբրև դաշտերում դաշտը պաշտպանող անտառաչերտերի պաշտպանությամբ աճեցված դյուղատեստեսական կուլտուրաների արտադրանքի բնական նմուշներ:

ա) հատիկային կուլտուրաներ հատիկային եքսպոնատների ընտրության վերաբերյալ հրահանգի ցուցման համաձայն,

բ) բանջարանոցային և բոստանային կուլտուրաներ բանջարանոցային և բոստանային կուլտուրաների ընտրության հրահանգի համաձայն:

(Պետական և կուլտնտեսային տնկարաններ)

բ. ՏՆԿԱՆՅՈՒԹԻ ԱՃՅՈՒՄԸ

Կուլտնտեսությունների և պետական տնկարանների եքսպոնատները ներկայացվում են իբրև տնկանյութի բնական նմուշներ (ծառերի սերմեր, սերմնաբույո, տնկի), ինչպես նաև առանձին կենդանի բույսեր արկղներում ու հերբարիաներում: Հերբարային նմուշները պետք է դրվեն լրիվ արմատային սխտեմով ու տեղեկներով: Ցուցահանդես ուղարկվող բույսերի քանակն ու առաքման ժամկետները սահմանում է ԽՍՀՄ Հողօդկոմատի անտառատնկման գլխավոր վարչությունը:

1. Սերմանյութը պահել կամ մագաղաթյա թղթի ծրարներում, կամ թե հերմետիկորեն փակվող ապակյա ամանում:

2. Սերմի եքսպոնատներն անհրաժեշտ է պահել չոր շենքերում և նրանցից ախպիսիները, վորոնք դըրված են ծրարների և պարկային տարաների մեջ, պահել կախված վիճակում՝ նրանք կրծողներից պաշտպանելու համար:

3. Գյուղատնտեսական ցուցահանդեսին ցուցադրելու համար ընտրված և 1938 թվին հավաքած կենդանի բույսերը հողից հանվում են Մոսկվա ուղարկելուց 5 օր առաջ և պահվում են ցուցադրողի (եքսպոնենտ) մոտ՝ հող լցրած արկղներում:

Կենդանի բույսերը պետք է ուղարկվեն այն հաշվով, վոր այդ եքսպոնատները Մոսկվայում ստացվեն 1938 թ. ապրիլի 25-ից մինչև մայիսի 10-ը ժամանակաշրջանում:

4. Տնկանյութը (հերբարիզացրած — չորացրած)՝ առանձին — առանձին դրված չսոսնձած թղթի թերթերի արանք, պետք է պահվեն չոր տեղում տափակ տուփերի կամ արկղների մեջ, խուսափելով շատ խիտ դարսելուց, վորովհետև ավելորդ ծանրությունից տերևները և արմատային սիստեմը (նրա նուրբ մասերը) հեշտությամբ ջարդվում են:

5. Հերբարիումի նյութի և սերմանյութի՝ վնասատու միջատներից և սնկային հիվանդություններից փչացումը կանխելու համար հանձնարարվում է յուրաքանչյուր բույսի վրա նափտալին կամ այլ ախտահանող փոշի ցանել:

6. Ավազում չորացրած բույսերը պետք է պահել հատուկ տուփերի կամ արկղների մեջ, յուրաքանչյուր բույսն առանձին՝ արկղի հատակին կպցրած արմատներով և ցողունով:

7. Յուրաքանչյուր եքսպոնատի պետք է պիտակ կցել եքսպոնատի բնութագրությամբ:

Եքսպոնատների վերաբերյալ կազմվում են հետևյալ փաստաթղթերը.

ա) ագրոպասպորտը,

բ) Սերմնաստուգիչ լաբորատորիայի վկայականը հատիկի ու սերմի վորակի մասին և

գ) կարանտինային տեսչության սերտիֆիկատը՝ նմուշների մեջ կարանտինային վնասատուների, հիվանդությունների և մոլախոտերի բացակայության մասին, կամ վնասատուների ու հիվանդությունների դեմ պայքարող մասնագետների վկայականը:

XVI. ՄԵՂՎԱՐԾՈՒԹՅՈՒՆ

Իբր մեղրարուծության եքսպոնատ ներկայացվում է մեղր և մոմ:

Մեղրը ցուցահանդես ներկայացվում է ինչպես մեղրահացով, նույնպես և քամած: Մոմը ներկայացվում է մշակման բոլոր ձևերով՝ արևահալած, սովորական ձևով հալած և քիմիական նյութերով հալած մոմ:

Մոմի հումքը ներկայացվում է չեչերով և մոմի տափանքը (մերվա):

Արհեստական մոմաթերթի դործարանների արտադրանքի եքսպոնատները ներկայացվում են մոմի ժապավենի № 1 և 2 կոճերով և տարբեր ձևով մշակված մոմից պատրաստած բարձրորակ մոմաթերթի ձևով:

Մեղվարուծության արտադրանքի հետ ներկայացվում է.

ա) մեղվարուծական ինվենտար,

բ) լավագույն ստանդարտ մաստայական արտադրանքի և վորակի մեղրի ամանեղեն:

Մեղվարուծության եքսպոնատները պետք է բավարարեն հետևյալ պահանջները.

ա) Քամված մեղրը պետք է լինի մաքուր, բնա-

կան ծաղկամեղր և վորոշ սորտի, այսինքն՝ փեթակներից պիտի քամված լինի տվյալ մեղրատու բույսի ծաղկման շրջանում անմիջապես (լորի, սպիտակ ակացիա, հնդկացորեն, կիպրես կամ իվանչայ, կորնգան, մանանեխ, կարմիր և սպիտակ յերեքնուկ և այլն) և համապատասխանեն տվյալ սորտի բոլոր հատկանիշներին՝ չաքարայնությանը, դույնին և հոտին: Խառն դույների և հոտերի մեղր ընդունվում է միայն լեռնային, անտառային և մարգագետնային մեղվանոցներից, վորոնք մեղրն ստանում են բազմաթիվ, միաժամանակ ծաղկող, վայրի մեղրատու բույսերից:

բ) Մեղրահացով մեղրը (չրջանակներով, կիսաչրջանակներով, սեկցիաններով և զանազան ֆիգուրաներով) պետք է լինի բնական, բացառված լինի գլխավոր մեղրաբերի շրջանում մեղուններին չաքարով ոժանդակ կերակրումը: Մեղրահացերը պետք է լինեն սպիտակ մոմից, կանոնավոր չինված և լրիվ կնքված: Վորդից հետո մեղր լցրած մեղրահացերը ցուցահանդես ներկայացնել չի թույլատրվում, նույնպես և չեն թույլատրվում անկանոն կառուցված մեղրահացերը:

գ) Մոմը պետք է լինի բնական դույնի, սովորական բնական հոտի, բացարձակ մաքուր և ազատ ամեն տեսակ սուրոգատներից:

դ) Մեղրի ամանեղենը և մեղվաբուծական ինվենտարը պետք է ներկայացվեն նորագույն մասսայական ստանդարտ արտադրանքի լավագույն նմուշներից: Մեղվաբուծական ինվենտարի փորձանմուշները թույլատրվում է ցուցահանդես ներկայացնել միայն այն դեպքում, յեթե նրանց կիրառման եֆեկտիվությունն արտադրությունում ստուգված է:

Բոլոր սորտերի մոմը ներկայացվում է սալիկներով՝ լայնությունը և հաստությունը 4 սմ, յերկարությունը՝ 32 սմ: Մոմաչեչերը ներկայացվում են սովորական բներով և մագաղինի շրջանակներով և սեկցիաներով: Մոմահումքը մամլած չեչերի և մոմի տականքի ձևով ներկայացվում է սովորական և քիմիական

նյութերով հալող դործարաններին հանձնելու համար ընդունված փաթեթման նմուշների ձևով: Արհեստական մոմաթերթը ներկայացվում է «Վիդա» մեքենայի բոլոր յերեք ադրեդատներից ստացվածը՝ միայն բարձր վորակի, ինչպես սովորական մոմից, նույնպես և արևով հալած մոմից:

Քամած մեղրը, վոր տիպիկ է հանրապետության, յերկրի, մարզի կամ շրջանի համար յուր դույնով, հոտով, համի հատկություններով, մեղրատուների տեսակներով, չաքարակալման ձևով (մեծահատիկ, մանրահատիկ, ճրագուռաձև), ցուցահանդես են ներկայացվում 10 կգ-նոց ապակե բանկաներով և յուրաքանչյուր սորտից յերկուական որինակ:

Մեղվաբուծական ինվենտարը (վոչ դործարանային արտադրության) ընդունվում է ցուցահանդեսի համար միայն այնպիսի դեպքերում, յեթե նա յուրահատուկ ձևի յե, վորակով բարձր է դործարանային ստանդարտ մեղվաբուծական ինվենտարից և նրա արտադրական արժեքը դործարանայինից ցածր է:

Պ Ա Հ Պ Ա Ն Ո Ի Մ Ը

Ցուցահանդեսի համար ընտրված՝ մեղրահացով և քամած մեղրը ցուցադրողները պահում են մաքուր, չոր և զով չենքերում:

Կատեգորիկ կերպով արգելվում է մեղրը պահել այնպիսի չենքերում, վորոնցում պահվում են կամ առաջներում պահվել են այնպիսի մթերքներ և նյութեր, վորոնք առանձնահատուկ (սպեցիֆիկ) հոտ ունեն (թթու կաղամբ, սոխ, ձկնեղեն, նավթ և այլն): Ամանեղենը պետք է կատարյալ մաքուր լինի, առանց կողմնակի հոտերի: Փայտյա ամանեղենը պետք է չոր լինի և խիտ:

Եքսպոնատի վերաբերյալ կազմվում է հետևյալ փաստաթուղթը:

ադրոպասպորտը:

XVII. ՅԵՐԿՐԱԳՈՐԾԱԿԱՆ ԵՔՍՊՈՆԱՏՆԵՐԻ ՊԱՀՊԱՆՄԱՆ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԿԱՆՈՆՆԵՐԸ

Մինչև եքսպոնատները Մոսկվա ուղարկելու վերաբերյալ ցուցահանդեսի կոմիտեյի հատուկ ցուցումը եքսպոնատները, իբրև կանոն, պահպանվում են անմիջականորեն տնտեսություններում (կոլտնտեսություններում, խորհրդային տնտեսություններում և այլն):

Եքսպոնատները պահեստ դնելու, նույնպես և պահելու շրջանում նրանց զննելու ժամանակ արձանագրություններ են կազմվում, վոր ստորագրում են եքսպոնատների համար պատասխանատու անձինք և տրվյալ կոլտնտեսությունը և խորհրդային տնտեսությունն սպասարկող գյուղատնտեսը:

Եքսպոնատների պահպանված մնալու համար պատասխանատու յեն տնտեսությունների ղեկավարները կոլտնտեսության նախագահը, խորհրդային տնտեսության ղեկավորը, ՄՏԿ ղեկավորը և սելեկցիոն փորձակայանի ղեկավորը:

Եքսպոնատները լավագույն ձևով պահպանելու վերաբերյալ կոլտնտեսություններին ոգնելու և նրանց հրահանգելու համար շրջողբաժինները և ՄՏԿ-ի ղեկավորներն առանձնացնում — նշանակում են համապատասխան մասնագետներ:

Այն դեպքերում, յերբ հանրապետական, յերկրային ու մարզային ցուցահանդեսի կոմիտեների և համապատասխան ժողովմատների կարգադրությամբ բնական եքսպոնատները տեղափոխվում են կենտրոնացված պահեստարանները, եքսպոնատների պահպանման պատասխանատվությունը դրվում է հանրապետությունների հոգժողովների, յերկրի, մարզի հոգվարչությունների պետերի վրա:

Եքսպոնատների պահպանումը կազմակերպելու գործում հիմնական ուղադրությունը պետք է դարձնել:

ա) Պահպանման հատկացված եքսպոնատների խնամքով պատրաստելու վրա (առողջ եկզեմպլյարների ընտրություն, սկզբնական չորացում մինչև սահմանված խոնավությունը և այլն):

բ) Պահպանման շենքերի ընտրության, պատրաստման և ախտահանման, ապա նաև նրանց սարքավորման վրա յուրաքանչյուր առանձին տեսակի եքսպոնատների պահպանման պայմանների համապատասխան (չոր, լսվողափոխվող շենքերի, բնական ու արհեստական չորացման և եքսպոնատները կախելու հարմարանքների, բանջարեղենի ու պտուղների պահպանման շենքերի՝ թարմ պտուղների, բանջարեղենի ու արմատապտուղների համար և այլն):

գ) այն վնասատուների ու հիվանդությունների դեմ սխտեմատիկ պայքար մղելու վրա, վորոնք փչացնում ու վոջնչացնում են եքսպոնատները — պայքար կրծողների, միջատների, սունկերի դեմ և այլն:

դ) շենքերի և նրանց մեջ գտնվող եքսպոնատների դրությանը սխտեմատիկ հսկելու վրա:

ե) վնասատուներից ու հիվանդություններից վրնասված, մոլախատերի սերմեր ու կողմնակի խառնուրդ պարունակող և վնասված եքսպոնատները ցուցահանդես չեն ընդունվում:

XVIII. ԵՔՍՊՈՆԱՏՆԵՐԻ ՓՈԽԱԴՐՈՒՄԸ ՑՈՒՑԱՀԱՆԴԵՍ

Բոլոր բնական եքսպոնատները փաթեթվում են միայն նոր տարայի մեջ:

Բոլոր կուլտուրաների սերմերն ըստ առանձին սորտերի փաթեթվում են ամուր տոպրակների մեջ (մանր սերմերը՝ յերկուտակ տոպրակների մեջ):

Հատիկային, տեխնիկական և կերային կուլտուրաների եքսպոնատները փաթեթվում են արկղների մեջ, վորոնք պատրաստվում են այն հաշվով, վոր եքսպոնատները հարկ չլինի ծռել, տրորել, կտրտել:

Արկղը պետք է նոր լինի, պինդ, շինված ֆաներային կամ բարակ տախտակներից մեկ կամ յերկու անջրպետով՝ հատիկով տոպրակներն առանձնացնելու համար և մինչև պատի $\frac{1}{2}$ բարձրության յերկու անջրպետով՝ խուրճը տեղավորելու համար:

Սուրճը, վորի մեջ ամբողջ յերկարությամբ մաքուր փայտ է դրված, կապված է յերեք տեղից՝ արմատից $\frac{1}{3}$ -ով հեռու, ցողունների յերկարության կեսից և հասկերի մոտ, փաթաթված հարթ թղթով, տեղավորվում է անջրպետներով բաժանված բնեթի մեջ և վերևից սղմվում ձողիկներով, վորոնք մեխերով ամրացվում են արկղի պատին:

Հատիկները մաքուր սպիտակ ամուր տոպրակներով դարսվում են բաժինների մեջ տախտակների կողմից:

Այն դեպքերում, յերբ կոլտնտեսությունը, խորհտնտեսությունը հատիկների եքսպոնատներ են ուղարկում մի քանի կուլտուրաների վերաբերյալ, նա եքսպոնատները կարող է ուղարկել մի քանի արկղով, դարսված ինչպես նշված է վերը, կամ առանձին ծրարել հատիկը և առանձին խրճերը:

Այդպիսի դեպքերում փոքր պարկերով հատիկը դրվում է այնպիսի արկղների մեջ, վորոնք շինված են հրահանգի ցուցումների համաձայն:

Բոլոր եքսպոնատները ցուցահանդես պետք է ուղարկվեն միաժամանակ:

Ամեն մի եքսպոնատ — խուրճ, հատիկ — պետք է ունենա ամուր կապված փայտե պիտակ, նշելով ուղարկողի (կոլտնտեսության, կայանի և այլն) հասցեն և կուլտուրայի, սորտի անունն ու քանակը:

Հատիկով լի տոպրակների մեջ և խրճի հասկերը փաթաթող թղթի տակ պետք է դնել նալթալինով լի մառլայի տոպրակներ: Այսպիսի փաթեթման դեպքում եքսպոնատների միջև ամենևին պետք չէ դնել հարդ, առչեղ, մամուռ կամ թուղթ:

Թփերը (որինակ՝ բամբակի) թելով ամրացվում են արկղի պատերին:

Այն դեպքում, յերբ եքսպոնատն ապակե տարայի մեջ պատրաստ է ուղարկվելու, փաթեթումը կատար-

վում է բաժանմունքներով պատրաստված արկղներում, առչեղի և այլ միջադիրներով:

Բանջարաձուլային կուլտուրաների, պտուղների, թփամրգերի և խաղողի փաթեթման ու տեղ հասցնելու կանոնները ցույց են տրված այս հրահանգի IX, X և XI բաժիններում:

Եփապոնատների դրոշմանշումը. — Բոլոր արկղների, կողովների և փաթեթման բոլոր տեսակների վերին յերեսի վրա դրվում է հետևյալը. իրրե փոստային ծանրոց ուղարկելիս՝ Москва, 75, Пушкинское (б. Останкино), Всесоюзная Сельскохозяйственная выставка, в павильон (հիշատակվում է, թե վոր պավիլիոնն է ուղարկվում եքսպոնատը՝ „Зерно“, „Хлопок“, „Совхозы“ և այլն), համաձայն Համամիութենական սլովազատնտեսական ցուցահանդեսի կոմիտեյի՝ եքսպոնատների ուղարկման վերաբերյալ ծանուցման:

Յերկաթուղով ուղարկելիս՝ Москва, станция Владыкино, Московско-окружной ж. д., Всесоюзная с Сельскохозяйственной Выставка, в павильон (հիշատակվում է թե վոր պավիլիոնն է ուղարկվում եքսպոնատը՝ „Зерно“, „Совхозы“ և այլն):

Փոստով և յերկաթուղով ուղարկելիս փաթեթի վրա անպայման նշվում է ուղարկողի ճիշտ հասցեն:

Բոլոր մակագրությունները պետք է կատարել չընջվող ներկով: Բացի սրանից, համաձայն ճանապարհների հաղորդակցության ժողովման 3/1 1937 թ. №424 ՍՀ հեռագրի, Համամիութենական Գյուղատնտեսական ցուցահանդես ուղարկվող բոլոր բեռների վրա հատուկ պիտակներ պետք է փակցնել, մակագրված՝ „На Всесоюзную Сельскохозяйственную Выставку в Москве.“

Այս պիտակները կուղարկվեն ցուցահանդեսի բոլոր մասնակիցներին՝ ցուցահանդեսն եքսպոնատ ուղարկելու վերաբերյալ ծանուցման հետ միաժամանակ:

Նույնպիսի պիտակներ են փակցվում վագոնի ամեն կողմից՝ բեռները վագոնով ուղարկելիս:

Եփապոնատի տարայի մեջ (արկղ, պարկ և այլն) դրվում է ցուցակ, հիշատակելով ցուցանանդեսի մասնակցի անունն ու հասցեն, եփապոնատների, նրանց չափի կամ կշռի քվարկումը, ինչպես և այս հրահանգում նշված փաստաթղթերը, բացի ագրոպասպորտներից, վորում և ներկայացվում են «Մասնակիցների ընտրության կարգի մասին» հրահանգի սահմանած կարգով:

Այն դեպքերում, յերբ եփապոնատի տարայի մեջ հնարավոր չէ գոկումենտներ դնել (տակառի, կոնսերված բանջարեղենի և այլն), վերջիններս ուղարկվում են փոստով՝ պատվիրած, եփապոնատները բեռնելու հետ միաժամանակ:

Եփապոնատներն ուղարկելու ժամանակի վերաբերյալ ցուցահանդեսի մասնակիցը պարտավոր է անհապաղ հաղորդել Համամիութենական Գյուղատնտեսական Ցուցահանդեսի կոմիտեյին այն ձևով, վոր նախատեսված կլինի նրան ուղարկվելիք ծանուցադրում: Սրա հետ միաժամանակ ցուցահանդեսի մասնակիցը եփապոնատներ ուղարկելու մասին պետք է տեղեկացնի հանրապետության, յերկրի ու մարզի Ցուցահանդեսի կոմիտեյին, իսկ խորհանտեսությունները, բացի դրանից, նաև իրենց ժողկոմատներին:


Կենտրոնացված պահեստներում (հանրապետության, յերկրի կամ մարզի) գտնվող եփապոնատներն ուղարկում են անմիջականորեն համապատասխան ցուցահանդեսային կոմիտեն առանձնապես նշանակված անձի ուղեկցությամբ:

Եփապոնատները կենտրոնացված պահեստարաններից ուղարկելու մասին հանրապետության, յերկրի կամ մարզի ցուցահանդեսային կոմիտեն հաղորդում է Համամիութենական Գյուղատնտեսական Ցուցահանդեսի կոմիտեյին, ինչպես նաև ցուցահանդեսի այն մասնակիցներին, վորոնց եփապոնատները նա պահպանում էր:

Բնական եփապոնատները հասցվում են Մոսկվա Համամիութենական Գյուղատնտեսական Ցուցահանդեսի հասցեյով այն ժամկետներին, վոր հաստատվում են ցուցահանդեսի յուրաքանչյուր մասնակցին ցուցահանդեսի կոմիտեյի տված հատուկ ծանուցումով:

Այս հրահանգով չնախատեսված բոլոր անխնայական ցուցումներն եփապոնատների ընտրության, պահպանման և փոխադրման վերաբերյալ ցուցահանդեսի մասնակիցները կարող են ստանալ չրջհոդաթիւնների, ՄՏԿ-ների ու խորհանտեսությունների ազդեցություններից, ինչպես նաև ԽՍՀՄ Հողթողկոմատի, Խորհանտեսոդկոմատի, Սննդաբլթոդկոմատի և ՌՍՖՍՀ Հողթողկոմատի գլխավարչությունների հատուկ հրահանգներին:

ՀԱՄԱՄԻՈՒԹԵՆԱԿԱՆ ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՑՈՒՑԱ-
ՀԱՆԴԵՍԻ ԿՈՄԻՏԵ
ՑՈՒՑԱՀԱՆԴԵՍԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ՎԱՐՉՈՒ-
ԹՅՈՒՆ



29 DEC 1937

573

11

28726

Տեխ. խմբ. Ի. Վարդանյան
Արքագրիչ՝ Խ. Այվազյան

Գլավլիտի լիազոր՝ Կ—4889. Հրատ. 4277.

Պատվեր 1124. արժ. 2000

Թուղթ 62×94. Տպագր. $3\frac{3}{4}$ մամ.

Մեկ մամուլում 30720 նիշ. Հեղինակ. $2\frac{3}{4}$ մամ.

Հանձնված և տպագրության 11/IX—37.

Ստորագրված և տպագրության 22/XI—37

ՅԵՐԵՎԱՆ, ՊԵՏՀՐԱՏԻ ՏՊԱՐԱՆ, ԼԵՆԻՆԻ ՓՈՂՈՑ 65