

ՀՐԱՀԱՆԳ

ԿԱՅԱՐԱՆԻ ՀԵՐԹԱՊԱՀԻՆ ՅԵՎ ԳԾԵՐԻ
 ՀԵՐԹԱՊԱՀԻՆ—ԳՆԱՅԲՆԵՐԻ ԿՏՐՈՒՄՆԵՐԻ
 ԴԵՄ ՊԱՅԲԱՐԵԼՈՒ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

БИБЛИОТЕКА
 ИНСТИТУТА
 ВОСТОКОВЕДЕНИЯ
 Академии Наук
 СССР

ԱՆԴՐԿՈՎԿԱՍՅԱՆ ՅԵՐԿԱԹԳԾԻ ՎԱՐՋՈՒԹՅՈՒՆ

ՔԻՖԼԻՍ

1935

656.2

2-94

6.56.2

14.06.2013

2-94 Թարգմանիչ՝ ՅԵԴԻԱԶԱՐՅԱՆ
Խմբագիր՝ ՍԱՐԳՍՅԱՆ
Թողարկիչ՝ ՄԻՐԿՈՎԻՉ

36-Ա
ԸՁ1001

24 SEP 2010
БИБЛИОТЕКА
ИНИСТРУТА
ЕВРОПЕЙСКИХ
Академия наук
СССР

ՀՐԱՄԱՆ

ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՆԱՊԱՐԶՆԵՐԻ
ԺՈՂՈՎՐԴԱԿԱՆ ԿՈՄԻՍԱՐԻ

14-Գ հոկտեմբերի 1935 թ. № 209/յ

ԳՆԱՅՔՆԵՐԻ ԿՏՐՈՒՄՆԵՐԻ ԴԵՄ ՊԱՅՔԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Գնացքների կտրումները, վորոնք մեծ
շնամաներ են պատճառում տրանսպորտին և
յետացնում են զնացքների յերթեկու-
թյունը, յերկրորդ կվարտալում անշան
կրճատումից հետո, առաջին կվարտալի հետ
համեմատած, վերջին ամիսներում նորից
սկսել են ավելանալ, համեմելով ցանցում ամ-
սական մինչև 2000 կտրումների, միայն
1. խմբի ավարտաներով: Մի շարք յերկաթու-
ղիներում (Մոսկվա—Կուրսկի, Յեկատերի-
նինսկայա և այլն) կտրածները կազմում են

մոտավորապես I խմբի խորտակումների և ավարիաների կեսը:

Յերկաթուղային տրանսպորտի մի քանի հրամանատարների փորձերը՝ բացատրել գնացքների կտրուկների աճը հենվելով ուրյեկտիվ-տեխնիկական պատճառների վրա — դժի պրոֆիլի ծանրաքաշ և յերկար կազմերի և այլն հերքվում են այնպիսի անվիճելի փաստերով, վոր կտրուկների մոտավորապես 60 տոկոսը կատարվում է տափառակներում, այսինքն տեղից շարժելիս և գնացքի կացուրդի ժամանակ, ինչպես նաև նրանով, վոր կտրուկների մեծ քանակը կատարվում է թեթև կազմերում (մինչև 1000 տ.) և վոչ լրիվ կազմով գնացքներում: Կատարված կտրուկների քննությունը և վերլուծությունը ցույց տվին, վոր նրանց՝ հիմնական պատճառները հանդիսանում են.

1. Գնացքը տեղից վոչ սահուն վերցնելը, յերբ մեքենավարները գնացքը յետ հրելով, չեն սպասում յետևի վազոնների լրիվ կացուրդին, առաջ են շարժվում և կտրում գնացքները:

2. Խիստ արգելակելը, վորի ժամանակ յետևի վազոնները վրա յեն վազում առա-

ջինների վրա և հետո ուշժով յետ են դառնում և կտրվում են: Գնացքների անհամաձայնեցրած արգելակումն մեքենավարի և կոնդուկտորական բրիգադի միջև:


3. Գնացքների անկանոն տանելը կայարաններում (перегон), մանավանդ վերելքում և բեկման տեղում:

4. Կազմերի անկանոն և անփուլթ կըցումն-պտուտակումն, յերբ բուֆերային վահանակների միջև մնում են մեծ արանքներ:

5. Վազոնայինների կողմից լծասարքի պարազանների անփուլթ գննությունը (և փորձարկումը):

Այսպիսով կտրուկների հիմնական պատճառը հանդիսանում է մեքենավարների, կոնդուկտորների, կցիչների, կազմիչների, վազոնների ղննիչների և ավտոմատիչիկների, կայարանների և դժերի հերթապահների կողմից իրենց ելեմենտար պարտականությունների չկատարելը, վատ հրահանգելը և նրանց աշխատանքներին թույլ հսկողությունը՝ յերկաթուղային տրանսպորտի հրամանատարների կողմից:

Ստուգումը ցույց տվեց, վոր իմ № 83/յ հրամանը և № 204 կարգադրությունը, վո-



րոնք պահանջում են մեքենավարների և
յերկաթուղային տրանսպորտի ուրիշ աշխա-
տողների ինստրուկցիայի ուժեղացնելը, յեր-
կաթուղիների մեծամասնության մեջ ան-
բավարար են անցկացվում, մինչև հիմա մե-
քենավարները նույնիսկ մատակարարված
չեն գծի ստուգված պրոֆիլներով:

Մեքենավարները, կոնդուկտորները, կը-
ցիչները, կազմիչները, վագոնների զննիչ-
ները, կայարանների և գծերի հերթապահ-
ները՝ թույլ գիտեն իրենց պաշտոնեական
պարտականությունները գնացքների կըտ-
րումների դեմ պայքարելու վերաբերյալ:

Հրամայում եմ.

1. Յերկաթուղիների պետերին և յերկա-
թուղիների քաղ-բաժինների պետերին. ձեռք
առնել բոլոր միջոցները կտրումները վերաց-
նելու համար: Ընդունել անշեղորեն ղեկա-
վարման համար իմ կողմից հաստատված
հրահանգը գնացքների կտրումների դեմ
պայքարելու վերաբերյալ (տես հավելված):

2. Յերկաթուղային տրանսպորտի հրա-
մանատարներին տալ հրահանգներ ստորա-
գրությամբ յուրաքանչյուր աշխատողին,

հրահանգել նրան, սխտեմատիկորեն ստուգել
հրահանգների յուրացնելը և կատարելն աշ-
խատանքի տեղում:

3. Մեքենավարներին, կոնդուկտորնե-
րին, կազմիչներին, կցիչներին, վագոնների
զննիչներին, ավտոմատչիկներին, գծերի և
կայարանների հերթապահներին ճշտորեն
կիրառել հրապարակվող հրահանգները:

Հաղորդակցության շանապարհների
ժողովրդական կոմիտար

Լ. ԿԱԳԱՆՈՎԻՉ

ՀԱՍՏԱՏՈՒՄ ԵՄ.

Հաղորդագրության Ճանապարհ-
ների ժողովրդական կոմիտեի՝

Լ. Կազաճաճի

14-ն հոկտեմբերի 1935 թ.

Հ Ի Ա Հ Ա Ն Գ

ԿԱՅԱՐԱՆԻ ՀԵՐԹԱՊԱՀԻՆ ՅԵՎ ԳԾԵՐԻ ՀԵՐԹԱՊԱՀԻՆ—ԳՆԱՑՔՆԵՐԻ ԿՏՐՈՒՄՆԵՐԻ ԴԵՄ ՊԱՅՔԱՐԵԼՈՒ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

I

Գնացքների կտրումները կայարանի հերթապահի և գծերի հերթապահի մեղավորությամբ առաջ են գալիս նրանից, վոր նրանք չեն հետևում, կազմիչների, կցիչների և կոնդուկտորների կողմից տեխնիկական շահագործման կանոնների կատարմանը, գընացքների կազմելու և մանեվրաներ կատարելու նկատմամբ և չեն հրահանգում նրանց:

Մասնավորապես կայարանի հերթապահը և գծերի հերթապահը չեն հետևում, վորպեսզի.

1. Բոլոր վագոնները գնացքներում ճիշտ պտուտակած լինեն:

2. Գնացքներում չդրվեն վագոններ տեխնիկական անսարքություններով, վորոնք սպառնան յերթևեկության անվտանգությունը:

3. Գնացքներում չդրվեն պլատֆորմաներ, յերկուսից ավել ընդհանուր բեռան տակ միացրած, բայց վորոնք հատուկ հարմարանքներ չունեն այդպիսի փոխադրության համար:

4. Գնացքներում 2 սոնանի դատարկ վագոններ և թեթև բեռնվող 5 տոննից պակաս բեռնամբ վագոններ չտեղավորվեն բեռնվածների մեջ:

5. Գնացքում ռեսուրսների անհավասար նստվածքով վագոններ չդրվեն:

6. Այն մասի մոտ, վորտեղ գնացքը սպասարկվում և ձեռքի արգելակներով, նրանց տեղավորելը հավասարաչափ լինի:

7. Ձեռքի արգելակմամբ ընթացող գընացքի մասում խառը կերպով չդրվեն մեծաբեռնման և 2 սոնանի վագոններ:

8. Մինչև մանեվրաներն ավարտվել ավտո-

արգելակային վագոնները պարպած լինեն և արգելակներն արձակված:

9. Ավտոարգելակային գնացքներում բոլոր միացման բազուկները միացրած լինեն:

10. Գնացքի ավտոարգելակային մասի վերջում գրված լինի ավտոարգելակային վագոն և վոչ թե վագոն, վորն ունի միայն միջանցիկ փող:

11. Ավտոկցման վագոնները, նրանց գընացքներում գնելու դեպքում, միացրած լինեն պտուտակային մոտքաշներով, վագոնների հետ միայն անցման հարմարանքի ոգնությամբ:

12. Կազմի քաշը և յերկարությունը սահմանված նորմայից չանցնեն:

13. Մուտքի տզդանշանը ժամանակին բացված լինի կայարանում և գնացքները չյետացվեն մուտքի ազդանշանի մոտ, դրանով չապահովելով նրանց ընդունելը կայարանում:

II

Գնացքների կտրումները նախազգուշացնելու համար կայարանի հերթապահը և գը-

ծերի հերթապահը պարտավոր են ճշտությամբ կատարելու հետևյալ կանոնները.

1. Դեկավարել մանեվրային աշխատանքներին և հետեւել, վորպեսզի մանեվրաներին պատրաստվելը և մանեվրաները կատարել ճշտությամբ, համաձայն տեխնիկական շահագործման կանոնների:

2. Դեկավարել գնացքների կազմելուն և հետեւել, վորպեսզի վագոնների տեղավորելը գնացքում, նրանց կցելը, արգելակավոր վագոնների բաշխելը և միացման բազուկների միացնելը, ավտոարգելակային մասում կատարվեն ճշտությամբ, համաձայն տեխնիկական շահագործման կանոնների:

Հետեւել, վորպեսզի ձեակերպված կազմերը յերկարությամբ և քաշով սահմանված նորման չանցնեն:

3. Կայարանի հերթապահին սխտեմատիկորեն ստուգել մանեվրային աշխատանքների կատարումը կայարանում, իսկ գծերի հերթապահին առանց բացակայության գտնվել իրեն հանձնված շրջանում:

4. Սխտեմատիկորեն հրահանգել ստորադրյալ աշխատավորներին և պահանջել

նրանց կողմից պաշտոնեական հրահանգներին ճշտորեն կատարումը:

5. Ժամանակին կանչել վագոնների ղեկավարներին և յուզիչներին պատրաստ կազմերը գննելու համար, անսարք վագոնների վերանորոգման և գնացքի ավտոարգելակային մասի ու կոնդուկտորական բրիգադի փորձարկման համար գնացքը ժամանակին ընդունելու համար:

6. Հսկել այդ աշխատավորների ժամանակին ներկայանալուն գնացքներին և նրանց կողմից վագոնների տեխնիկական գննություն կատարելուն և ավտոարգելակների փորձարկմանը:

7. Գծերի հերթապահներին կայարաններում, վորտեղ նրանք կան, խի մնացածներում՝ կայարանների հերթապահներին, գննել բոլոր կայարանից ուղարկվող գնացքները, ինչպես իրեն կազմած, նույնպես առանց փոփոխման անցնող նրանց ճիշտ կազմելու, կցելու արգելակավոր վագոնների բաշխման և արգելակորդների տեղավորման նկատմամբ:

8. Անմիջապես վերացնել ամեն տեսակ անսարքություններ հայտնաբերված իր կազմման, կամ տրանզիտային գնացքում:

Հետևել, վորպեսզի գնացքի շոգեքարշը, վորտեղ վերահսկող ավտոարգելակային կետեր չկան, մատուցվի կազմի համար ժամանակին և կատարի ավտոարգելակների սահմանված փորձարկումը:

9. Գիծ տալով գնացքին, ապահովել նրա ընդունելը կայարանում առանց յետացումների մուտքի ազդանշանի մոտ: Ժամանակին և ճշտությամբ մատուցել մականը (жезл) շոգեքարշին:

10. Ստորագրված գործակալների կողմից մանեվրաներ կատարելու և գնացքներ կազմելու կանոնների խախտման համար, նրանց վրա դնել վարչական տույժեր, համաձայն կարգապահության մասին կանոնադրության:

III

Կայարանի հերթապահի և գծերի հերթապահի վրա դրվում է լրիվ պատասխանատվություն, վորչապես և դատական կարգով ներկա հրահանգի ճշտորեն կատարման համար:

Շահագործման Կենտրոնական
կառավարչության պետ՝ ԱՐՆՈՒԴՈՎ



Տպ. «Զարյա Վրտակ» Ա. Ժ. Մյասնիկյանի տնի
Պատկեր 2496 Քլավիր Ե—1337 Քանակ 200

ՀՀ Ազգային գրադարան



NL0296061

24.446

021001

8-117

БИБЛИОТЕКА
ИНСТИТУТА
ВОССТАНОВЛЕНИЯ
Академии Наук
СССР

ИНСТРУКЦИЯ

дежурному по станции и дежур-
ному по путям по борьбе с
разрывами поездов.