

Հ Ս Խ Հ ՀՈՂԺՈՂԿՈՄԱՏ  
ԱՆԱՍՆԱՊԱՀԱԿԱՆ ՎԱՐՉՈՒԹՅՈՒՆ

---

# ՀՐԱՀԱՆԳ

ԽՈՇՈՐ ՅԵՂՋԵՐԱՎՈՐ ԱՆԱՍՈՒՆՆԵՐԻ  
ՋՈՒԳՄՎՈՐՄԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ  
ՈՒ ԱՆՅԿԱՅՄԱՆ ՄԱՍԻՆ

636  
Հ-25

ԳՅՈՒՂ, ՀԲԱՏ - ՅԵՐԵՎԱՆ 1935

---

09 SEP. 2013

636

2-25

u4.

30 JUL 2010

Հասցեաված է ԽՍՀՄ Հողագործու-  
թյան ժողովրդի տնտեսության Զ. Մ. Ցիլ-  
կոցի կողմից՝ 13/2-1935 թ.

Զուգավորման կամպանիան անասնապահության մեջ  
նույն նշանակություն ունի, ինչ վոր զարնանացանի  
կամպանիան՝ հացահատիկային տնտեսության մեջ: Զու-  
գավորման ճիշտ կազմակերպումից և լավ ու հաջող անց-  
կացումից է կախված սոցիալիստական անասնապահության  
զարգացումը և լավացումը:

Այնինչ զուգավորման աշխատանքների կազմակերպ-  
մանը մինչև այժմ պատշաճ ուշադրություն չի դարձ-  
վում: Զուգավորումն «ինքնահոսով է անցնում: Անասուն-  
ների խնամքի գործում դիմադրելություն է տիրում: Մայ-  
րերի խնամքը և կերակրումը, ինչպես նաև արտադրողների  
ոգտագործումը չափազանց վատ է կազմակերպված: Հետե-  
վանքն այն է, վոր մեծ քանակությամբ ստերջ կովեր են  
մնում:

Այսպիսի դրությունն այլևս անհանդուրժելի չէ: Յու-  
րաքանչյուր կոլտնտեսության, կոլտնտեսականի և մենա-  
տնտեսի հիմնական խնդիրն է՝ լուծարել յենթարկել ստեր-  
ջությունը և ցուլով ծածկել զուգավորման յենթակա բո-  
լոր անասուններին:

## 1. ԶՈՒԳԱՎՈՐՄԱՆ ՊԼԱՆԱՎՈՐՈՒՄԸ

1. Անասունների զուգավորումը պետք է խիստ պլա-  
նավորված կարգով կատարվի: Յուրաքանչյուր կոլտնտեսու-  
թյուն, յուրաքանչյուր գյուղխորհուրդ շրջնորժափնի կող-  
մից հաստատված խոշոր յեղջյուրավոր անասունների զու-  
գավորման տարեկան պլան պետք է ունենա:



2. Զուգավորման պլանը կազմելու համար պետք է ճշտությամբ հաշվի առնված լինեն պլանավորման յենթակա տարվա ընթացքում զուգավորման հասակին համադրվող յերինջները, ինչպես նաև կովերը:

3. Զուգավորման յենթակա մայրերի քանակին համապատասխան արտադրող ցուլեր պետք է ունենալ: Ցուլերի քանակը սահմանելու համար ղեկավարվում են հետևյալ հաշվով. ձեռնաքաշ զուգավորման դեպքում յուրաքանչյուր 60—80 կովի և յերինջի համար մեկ հասավոր ցուլ պետք է թողնել, իսկ ազատ զուգավորման դեպքում՝ 30—40 գլխի համար:

Այն ֆերմաները, վորոնք 60 գլխից պակաս կով ունեն, անպատճառ պետք է ցուլ ունենան:

4. Նախրի ցեղական կազմը լավացնելու համար անպայմանորեն պետք է լրիվ կերպով մեծիցսացում կատարել շրջնողբաժնի կողմից առաջադրած կուլտուրական ցեղի արտադրողներով: Ցեղական ցուլերը պակասելու դեպքում պետք է անպատճառ նրանց ձեռք բերել. վոչ մի դեպքում չի թույլատրվում հողբաժնի կողմից առաջադրված մեծիցսացման պլանը պակասեցնել:

5. Որացուցային պլանը կազմելուց հետո, վորի մեջ պետք է ցույց տրված լինի, թե վոր կովը կամ յերինջը վոր ամսում և վոր ցուլով պետք է ծածկվի, պետք է կազմել ամբողջ նախրի զուգավորման տարեկան պլանը:

6. Որացուցային պլանը կազմվում է կովերի և յերինջների ծնի սպասելի վերադասավորման համապատասխան:

7. Կովերի ծինը վորոշվում է զուգավորման գրանցումների հիման վրա՝ այս հրահանգի վերջում տրված հղիության որացուցի ոգնությամբ (տես հավելված № 1):

8. Այն ֆերմաներում, ուր զուգավորման գրանցումներ չեն յեղել, անհրաժեշտ է զուգավորման պլանը կազ-

մելուց առաջ կով կթողներից, տավարապահներից, նախարապահից հարցուվործով, թեկուզ մոտավոր ճշտությամբ, վորոշել յուրաքանչյուր կովի զուգավորվելու ժամանակը:

9. Հաշվի առնելով զուգավորման յենթակա կովերի և յերինջների սպասարկման համար պահանջվող ցուլերի քանակը, ինչպես նաև գյուղի տերիտորիալ գասավորումը՝ վորոշվում է կազմակերպվող զուգակայանների և նրանց մեջ յեղած ցուլերի քանակը: Կոլտնտեսականների և մենատնտեսների կովերի սպասարկման համար զուգակայանների կազմակերպման և արտադրողների առանձնացման գործը դրվում է կոլտնտեսության վարչությունների և գյուղխորհուրդների վրա:

10. Զուգավորման պլանները պետք է քննության առնվեն անասնապահական բրիգադի արտադրական խորհրդակցությունում և գյուղխորհրդի անասնապահական սեկցիաներում: Հաստատումից հետո այդ պլանները պետք է հասցվեն յուրաքանչյուր տավարապահ կով կթողին՝ նրան ամրացրած կովերի համար, յուրաքանչյուր տավարապահին. արտաքին շրջանում՝ յուրաքանչյուր նախրապահին, իսկ կոլտնտեսականների և մենատնտեսների հոտի համար՝ յուրաքանչյուր անասնատիրոջ:

11. Զուգավորման ճիշտ կազմակերպման և ամբողջ ֆերմայի զուգավորման պլանի կատարման պատասխանատվությունը դրվում է ֆերմայի վարիչի վրա, կոլտնտեսականների նախրի համար՝ կոլտնտեսության նախագահի վրա, իսկ ամբողջ կոլտնտեսության, կոլտնտեսականների և մենատնտեսների համար՝ գյուղխորհրդի նախագահի վրա:

12. Զուգավորման ցանկություն ունեցող կովերի հայտաբերման և ժամանակին նրանց ծածկելու գործում կոլտնտեսականների շահագրգռվածությունը բարձրացնելու նպատակով, ԽՍՀՄ ՀԺԿ կողմից 1934 թվի նոյեմբերի 14-ին հաստատված աշխատանքի կանոնադրության համապա-

տասխան, չորրորդ ֆերմաններում պետք է գործնականում կիրառել լրացուցիչ աշխուրների հատկացում, իսկ յուրաքանչյուր ստերջ կովի համար՝ աշխուրների յետ պահում:

13. Կոլտնտեսականների և մենատնտեսների կովերի զուգավորման համար սահմանած վարձատրության չափը հողբաժինն է վորոշում, ըստ վորում բնանյութով վարձատրելու դեպքում չպետք է անցնի 4 կգ հացահատիկից, իսկ դրամով՝ 5 ռուբլուց:

14. Հողբաժնի կողմից սահմանված վարձաչափից ավելի վերցնելը կատեգորիկ կերպով արգելվում է:

15. Զուգավորման ծածկված յուրաքանչյուր կովի համար պետք է զուգավորման վկայական տալ, ուր պետք է ցույց տրված լինի ծածկվելու օրը, ցուլի անունը, նրա ցեղը և ցուլատիրոջ անունը:

## 2. ԱՐՏԱԿՐՈՂՆԵՐԻ ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

1. Նախքան վորակական կազմը լավացնելու նպատակով, կոլտնտեսային ապրանքային ֆերմաները պետք է բոլոր միջոցները ձեռք առնեն, վորպեսզի նախընտրված աշնպիսի ցուլ ունենան, վոր նրա սերունդն իր կաթնային և մսային հատկություններով մայրերից ավելի բարձր լինի:

2. Զուգավորման համար ընտրած ցուլերը պետք է պատկանեն պլանային ցեղին: Պլանային ցեղին պատկանող ցուլերի պակասի դեպքում միայն թույլատրվում է ուրիշ ցեղի, նոնյալես և բարձր արտադրողականություն ունեցող ծնողներից սերված տեղական ցեղի ցուլերի ոգտագործումը:

3. Զուգավորելու համար թույլատրած բոլոր ցուլերի ծագումը պետք է հայտնի լինի (հոր և մոր կենդանի քաջը, մորատատի և հորատատի կիթը և կաթի յուղալի լինելու տոկոսը):

4. Ցուլի ծագման մասին յեղած տվյալների չացա-

կայության դեպքում պետք է բոլոր միջոցները ձեռք առնել հայտաբերելու այդ տվյալները: Այդ նպատակի համար՝ այն ֆերմաներում, ուր անասունների միջերատվության հաշվառումը կազմակերպված չի յեղել, պետք է այդ դեպքում ցուլի հորատատի կամ մորատատի կաթնատվության կարճատև (15—10 օրյա) ստուգում անցկացնել և հրահանգի վերջում ավելացրած տախտակի (տես հավելում № 2) ոգնությամբ վորոշել ստուգման յենթակա անասունի մոտավոր կիթը:

5. Զուգավորելու թույլատրած ցուլերն անհրաժեշտ է բաժանել 3 խմբի.

ա) ցուլեր, վորոնք գրանցվել են Պետական տոհմային գրքում (Պ.Տ.Գ.).

բ) ցուլեր, վորոնք գրանցվել են շրջանային տոհմային գրքում (Շ.Տ.Գ.).

գ) Ժամանակավորապես զուգավորելու թույլատրած վոչ պլանային ցեղին պատկանող տեղական և զանազան արենունակության խառնուրդ (մետիս) ցուլեր:

6. Ժամանակավորապես զուգավորելու համար թույլատրած ցուլերը, վորքան կարելի յե, շուտ պետք է փոխարինվեն:

7. Ցուլերը խմբերի բաժանելուն զուգընթաց, ըստ իրենց արտադրողականության պետք է խմբերի բաշխել նաև զուգավորման յենթակա բոլոր կովերին, վորպեսզի իրենց արտադրողականությամբ լավագույն կովերն ամբողջին ծագումով լավագույն արտադրողներին:

## 3. ՑՈՒԼԵՐԻ ԿԵՐԱԿՐՈՒՄԸ

1. Ցուլին պետք է աշնպես կերակրել, վոր նա միշտ միջին գիրություն ունենա. չպետք է աշնպես անել, վոր նա լղարի կամ ճարպակալի:

2. Զուգավորման շրջանում արտադրողներին պետք է

ավելի առատ կերակրել: Թույլ աշխատանքի շրջանում կերակրումը պետք է չափավոր լինի:

3. Արտադրողների որակյան կերաբաժինները պետք է կազմել հետևյալ նորմաներով.

| Ինչպիսի կենդանի քաշ ունենալու դեպքում (կիլոգրամներ) | Վոչ զուգավորման շրջանում |                     | Զուգավորման շրջանում                |                     |                                     |                     |
|-----------------------------------------------------|--------------------------|---------------------|-------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|---------------------|
|                                                     |                          |                     | Թույլ բեռնվածութ. ունենալու դեպքում |                     | Միջին բեռնվածութ. ունենալու դեպքում |                     |
|                                                     |                          |                     | Կերակրմ. միավոր                     | Սպիտակուց գրամներով | Կերակրմ. միավոր                     | Սպիտակուց գրամներով |
|                                                     | Կերակրմ. միավոր          | Սպիտակուց գրամներով |                                     |                     |                                     |                     |
| 300                                                 | 4,3                      | 290                 | 5,3                                 | 390                 | 6,3                                 | 490                 |
| 350                                                 | 4,7                      | 310                 | 5,7                                 | 410                 | 6,7                                 | 510                 |
| 400                                                 | 5,0                      | 330                 | 6,0                                 | 430                 | 7,0                                 | 530                 |
| 450                                                 | 5,3                      | 340                 | 6,3                                 | 440                 | 7,3                                 | 540                 |
| 500                                                 | 5,6                      | 360                 | 6,6                                 | 460                 | 7,6                                 | 560                 |
| 550                                                 | 5,9                      | 380                 | 6,9                                 | 480                 | 7,9                                 | 580                 |
| 600                                                 | 6,1                      | 390                 | 7,1                                 | 490                 | 8,1                                 | 590                 |
| 650                                                 | 6,4                      | 410                 | 7,4                                 | 510                 | 8,4                                 | 610                 |
| 700                                                 | 6,6                      | 420                 | 7,6                                 | 520                 | 8,6                                 | 620                 |
| 750                                                 | 6,6                      | 440                 | 7,9                                 | 540                 | 8,9                                 | 640                 |
| 800                                                 | 7,1                      | 450                 | 8,1                                 | 550                 | 9,1                                 | 650                 |

Ծանոթություն. — ա. Աճող յերիտասարդ, ինչպես նաև հյուծված ցուլերի համար վերոհիշյալ նորմաներին պետք է ավելացնել մեկ կիլոգրամ կերի միավոր և 100 գրամ սպիտակուց:

բ. Շարունակ պետք է հետևել, վոր ցուլը վոչ լղարի և վոչ ել հարպակալի:

Որինակելի կերաբաժիններ՝ զուգավորման և վոչ զուգավորման շրջանների համար (կիլոգրամներով):

| Ցուլ կենդանի քաշի շրջանները | Զուգավորման շրջանում      |                |          |       |        |        |       | Զուգավորման շրջանում միջին բեռնվածութ. ունենալիս |                |          |       |        |        |       |
|-----------------------------|---------------------------|----------------|----------|-------|--------|--------|-------|--------------------------------------------------|----------------|----------|-------|--------|--------|-------|
|                             | Տրվում է յուրաքանչյուր որ |                |          |       |        |        |       | Տրվում է յուրաքանչյուր որ                        |                |          |       |        |        |       |
|                             | Կերի միավոր               | Սպիտակուց կուց | Մարգարիտ | Վարակ | Միստակ | Սպիտակ | Սկուս | Կերի միավոր                                      | Սպիտակուց կուց | Մարգարիտ | Վարակ | Միստակ | Սպիտակ | Սկուս |
|                             |                           |                |          |       |        |        |       |                                                  |                |          |       |        |        |       |
| 300                         | 4,3                       | 0,29           | 6,0      | 1,5   | —      | 2,0    | 6,3   | 0,49                                             | 6,0            | 3,0      | 0,3   | 2,0    |        |       |
| 400                         | 5,0                       | 0,33           | 7,0      | 1,6   | —      | 2,5    | 7,0   | 0,53                                             | 7,0            | 3,2      | 0,4   | 2,5    |        |       |
| 500                         | 5,6                       | 0,36           | 8,0      | 1,7   | —      | 3,0    | 7,6   | 0,56                                             | 7,5            | 3,4      | 0,3   | 3,5    |        |       |
| 600                         | 6,1                       | 0,39           | 9,0      | 1,7   | —      | 3,5    | 8,1   | 0,59                                             | 8,0            | 3,6      | 0,3   | 4,0    |        |       |
| 700                         | 6,6                       | 0,42           | 9,5      | 1,9   | 1      | 3,5    | 8,6   | 0,62                                             | 8,5            | 3,8      | 0,4   | 4,0    |        |       |
| 800                         | 7,1                       | 0,45           | 10,0     | 2,0   | 2      | 4,0    | 9,1   | 0,65                                             | 9,0            | 4,0      | 0,4   | 4,5    |        |       |

Ցուլերի համար կերաբաժիններ կազմելու որինակներ. որինակ 1-ին. — ունենք 430 կիլոգրամ կենդանի քաշ ունեցող ցուլ և պահանջվում է զուգավորման շրջանի համար կերաբաժին կազմել:

Վերևում տրված տախտակից յերևում է, վոր նրան որակյան պիտի տալ 7 կերի միավոր և 0,53 կգ սպիտակուց:

Կերի բաժինը կազմում ենք տնտեսության մեջ յեղած կերերից.

|                   |           |             |        |              |
|-------------------|-----------|-------------|--------|--------------|
| 7,0 կգ մարգարիտ   | Խոտ — 3,2 | կերի միավոր | և 0,29 | կգ սպիտակուց |
| 3,2 > վարակ       | — 3,2     | >           | >      | > 0,24 >     |
| 0,4 > Թեփ         | — 0,3     | >           | >      | > 0,04 >     |
| 2,5 > արմատապտուղ | — 0,3     | >           | >      | > 0,023 >    |

Ընդամենը — 7,00 > > > 0,59 > >

որինակ 2-րդ. — Ունենք 600 կգ կենդանի քաշ ունեցող ցուլ, վորի համար վոչ զուգավորման շրջանի կերաբաժին պետք է կազմել: Մեկ որվա համար պահանջվում է 6,1 կգ կերի միավոր և 0,39 կգ սպիտակուց:

Կերաբաժինը կազմում ենք տնտեսության մեջ յեղած կերերից.

|                                                                       |       |   |        |
|-----------------------------------------------------------------------|-------|---|--------|
| 2,0 կգ մարդագետ. միջին վորակի խոտ—3,8 կերի միավոր և 0,27 կգ սպիտակուց |       |   |        |
| 1,7 > վարսակ                                                          | 1,7 > | > | 0,18 > |
| 3,5 > սիլոս                                                           | 0,6 > | > | 0,03 > |
| Ընդամենը                                                              | 6,1 > | > | 0,43 > |

4. Լավորակ խոտը և վարսակը ցուլի համար լավագույն կեր են:

5. Ուժեղ կերից, բացի վարսակից, ցուլերին կարելի չէ տալ գարի, սխեռ, թեփ (քիչ քանակությամբ՝ 0,5—1 կգ) և յեզիպտացորեն: Վարսակը, գարին և յեզիպտացորենն ավելի լավ է մանրացրած դրոժյամբ տալ, իսկ սխեռը՝ ալյուր վիճակում:

6. Մեծ քանակությամբ սիլոս և ժոմ տալը չի թույլատրվում:

7. Քիչ քանակությամբ արմատապտուղներ, մանավանդ գաղար տալը ցուլերի համար շատ ոգտակար է:

8. Բոլոր կերը պետք է լավ վորակի լինի: Յուլերին փչացած կեր տալ չի կարելի:

9. Յերիառարդ ցուլերի կերաբաժնին ամեն ուր հանքային աղեր (սեղանի աղ, կավիճ, վոսկրի ալյուր) պետք է ավելացնել: Սեղանի աղ և կավիճ (ալյուր դարձրած) որական պետք է տալ 10 գրամ, իսկ վոսկրի ալյուր՝ յուրաքանչյուր 100 կգ կենդանի քաշին 5—6 գրամ:

Հասակավոր ցուլերին սեղանի աղը մեծ կտորներով պետք է տալ, այն դնելով նրա առաջը, վոր լիզի՝ վորքան և յերբ ինքը ցանկանա:

10. Յուլերին պետք է կերակրել, համաձայն խիստ կերպով սահմանած ներքին կարգ ու կանոնի, որվա նույն ժամերին կողիտ կերը (խոտ և դարման) ցուլերին որական 3 անգամ պետք է տալ—առավոտյան՝ խտացրած և հյութալի կերերն ուտելուց և ջրելուց հետո, կեսորին՝ զրոսանքից ու ֆիզիկական աշխատանքից հետո և յերեկոյան՝ նույնպես ուժեղ և հյութալի կերերն ուտելուց հետո:

Ուժեղ և հյութալի կերերն որական 2 անգամ պետք է տալ՝ առավոտյան և յերեկոյան:

11. Յուլերին պետք է ջրել ձմեռն որական 2 անգամ, ամառնը՝ 3—4 անգամ: Ուտելու ջուրը պետք է լավորակ, թարմ և վոչ սառը լինի (8—10°):

12. Պաղ—սառցային ջրով ցուլերին չի կարելի ջրել, ինչպես նաև չի կարելի ջրելու համար ձմեռը գետը կամ առվակը տանել:

13. Յուլերին պետք է ջրել կողիտ կերերը տալուց և աշխատանքից առաջ. աշխատանքից անմիջապես հետո ջրելն արգելվում է:

14. Ձմեռը ջրելու համար յուրաքանչյուր ցուլին առանձին դույլ պետք է ունենալ: Մի դույլից մի քանի ցուլ ջրելով կարելի չէ վարակիչ հիվանդություններ փոխանցել:

15. Մսուրները, ջրելու դույլերը և մյուս իրերը միշտ պետք է մաքուր դրոժյամբ պահել:

16. Արտադրողներն ամառն արոտատեղով անպայման ապահովված պետք է լինեն: Յուրաքանչյուր ֆերմա ցուլերն արածեցնելու համար հատուկ արոտատեղ պետք է ունենա, վորը պետք է լավ արոտ ունենա և ֆերմային մոտիկ լինի:

17. Յուլերի համար առանձնացրած արոտատեղը պետք է քարերից, թփուտներից, ծառերի բններից և թփերից (քյուլերից) մաքրված լինի:

18. Յուլերին պետք է արածեցնել նորոգած կամ ցանկապատած հողակտորի վրա: Յուլերի կապի (հորուզի) համար կարելի չէ ոգտագործել բարակ շղթա կամ ամուր թուկ, վորը գետնին ենք ամրացնում այդ նպատակի համար ամուր փայտից կամ յերկաթից պատրաստած հատուկ ցցով:

19. Յուլերին կապած արածեցնելիս որական 2—3 ան-

գամ, նայած արոտի վորակին, արածելու տեղը պետք է փոփոխել:

20. Հիվանդանալուց և մարսողության որգանների խանգարումից խուսափելու համար, մսուրային կերակրմանը պետք է անցնել աստիճանաբար:

21. Արածելու առաջին 5—10 օրը ցուլերին պետք է վորոշ չափով չոր խոտ տալ:

22. Ամառը ցուլերին արոտից վերադարձնելիս, գուգավորման աշխատանքից հետո՝ ցերեկը և յերեկոյան պետք է թարմ, նոր հնձած կանաչ խոտ և լրացուցիչ խտացրած կեր տալ:

23. Խիստ շոգ օրերին ցուլերին որակաւն յերկու անգամ արոտի պետք է հանել՝ մեկ առավոտյան և մեկ ել յերեկոյան կողմը, յերը շոգը մեղմանում ե:

#### 4. ՅՈՒԼԵՐԻ ԽՆԱՄԲԸ ՅԵՎ ՊԱՀՊԱՆՈՒՄԸ

1. Յուլերին պետք է պահել կովերի հետ ընդհանուր դոմում, սակայն հատկապես նրանց համար հարմարեցրած և պատրաստած տավրատեղում: Տավրատեղի յերկարությունը պետք է համապատասխանի ցուլի յերկարությանը. միջին հաշվով տավրատեղը պետք է 1,8—2 մետր յերկարություն և 1,25—1,5 մետր ել լայնություն ունենա:

2. Յուլանոցը չոր, մաքուր և լուսավոր պետք է լինի: Վոչ մի դեպքում չի կարելի ցուլերին խոնավ, մութ և կեղատոշ ենքում պահել:

3. Յուլանոցը պետք է մսուր և տավարակալ ունենա: Յուլի գլխավերը պետք է փոքր տախտակ ունենալ, վորի վրա գրված լինի ցուլի անունը, համարը, ծնվելու ժամանակը, կենդանի քաշը և ծագումը (մոր և հոր կաթնատվությունը, յուղի առկուր կաթի մեջ):

4. Յուլերին ամեն օր խոզանակով պետք է մաքրել, իսկ աղտոտած տեղերը ջրով լվանալ:

Յուլ մաքրելու իրերը (խոզանակը, քերոցը, լաթերը) պետք է ամրացված լինեն յուրաքանչյուր ցուլին առանձին, քանի վոր այդ իրերը շատ հեշտությամբ մեկ անասունից մյուսին են փոխանցում զանազան հիվանդություններ և միջատներ:

5. Վորպեպի ցուլերը միմյանց չխփեն և չվիրավորեն, ինչպես նաև սպասարկող անձին չփնասեն, անպատճառ պետք է կտրել յեղջուրների սուր ծայրերը վոչ ավելի 1,5—2 սմ յերկարությամբ:

6. Յուլի կնդակները պետք է կտրել, նայած թե նրանք վորքան են յերկարել (տարին 2—3 անգամ): Բացի կտրելուց, անհրաժեշտ է պարբերաբար ստուգել կնդակների մաքրությունը և նրանց մաքրել գոմաղբից ու կեղտից:

7. Ել ավելի մաքրություն պահպանելու նպատակով, անհրաժեշտ է ժամանակ առ ժամանակ ցուլի պոչի ծայրի մազերը, պոչի ծայրից 8—10 սմ յերկարությամբ՝ խուզել:

8. Բացի պոչից, պետք է կտրել նաև ցուլի պորտի վրա յեղած մազերը, քանի վոր այդ մազերն ուժեղ կերպով կեղտոտվում են, կովի վրա բարձրանալիս խանգարում են և առնանդամի հիվանդություն են առաջ բերում:

9. Յուլի հետ պետք է մեղմ վարվել, վճռական, սաւկայն վոչ կռպիտ: Չսխտք է նրան չարացնել և վոչ ել դռալ նրա վրա, չպետք է քացով խփել կամ փայտով հարվածել: Հարատե վճռական և վստահ վերաբերմունքով ցուլին պիտի սովորեցնես քեզ յենթարկվելու և լսելու: Ամեն անգամ ցուլին մոտենալիս միշտ պետք է հիշել, վոր ցուլին վստահել չի կարելի:

10. Յուլի հետ ավելի դյուրին վերաբերմունք ունենալու նպատակով, անհրաժեշտ է նրա քթին, մանավանդ չար ցուլերի, ող հագցնել:

Քթի ողը հատուկ գործիքի՝ ֆլյուսի ունելիքի միջոցով հագցնում են ցուլի քթի միջնապատի փափուկ մսի մեջ,

վորը կատարում է անասնաբուժը, զոոտեխնիկը, կամ տեխնիկ-անասնապահը:

11. Վորպեսզի կեր ուտելու միջոցին ողը ցուլին չխանգարի կամ չկաշի ուրիշ իրերի, հատուկ թոկով դեպի վեր թեքելով՝ ողը թոկով կապում են յեղջուրների մեջտեղը՝ ցուլի ճակատին:

12. Յուլի համար շատ կարևոր նշանակություն ունի ֆիզիկական աշխատանքը և զբոսանքը: Յուլին, բացի անձրևային, վատ յեղանակներից կամ ձմեռվա բուք որերից, ամեն ուր պետք է զբոսանքի հանել:

13. Ձմեռը ցուլի զբոսանքի համար գոմին մոտիկ ցանկապատած զբոսավայր պետք է պատրաստել:

14. Ձմեռը ցուլերին զբոսանքի պետք է թողնել մաքրելու և կեսորին կերակրելու միջև ընկած ժամանակամիջոցում, այսինքն՝ ցերեկվա ժամի 10-ից մինչև 12-ը:

15. Ջրոսանքը պետք է տրվի ողը 2—4 ժամ, ցուրտ ու պարզ կա որերին, յերբ ողի ջերմաստիճանը մինուտ 30° և ավելի յե, ըստ Յելսիուսի՝ 1—2 ժամ:

Ջրոսանքի համար ցուլին ցանկապատած զբոսավայր տանելիս չպետք է կապել. ընդհակառակը, նրա շարժումներին լիակատար ազատություն պետք է տալ:

16. Ֆիզիկական թեթև աշխատանք լծած դրությամբ պետք է կատարել տալ ամեն ուր, կամ յերկու ողը մի անգամ, յուրաքանչյուր անգամին վոչ պակաս 2—4 ժամ առողություն: Յեթե աշխատանքը 4 ժամ է տևում, այդ դեպքում պետք է այն կատարել տալ 2 անգամ՝ առավոտյան մաքրելուց հետո և յերեկոյան: Արգելվում է ցուլին աշխատանքով ծանրաբեռնել: Որվա շոգ ժամանակ (ամռան) ցուլերին չպետք է աշխատեցնել. լավ կլինի այդ աշխատանքը կատարել վաղ առավոտյան, կամ յերեկոյան:

17. Յուլերին աշխատանքի պետք է սովորեցնել 1 տ.

3 ամսականից մինչև 1 տ. 6 ամսական հասակում: Սկզբում սովորեցնում են քաշելով գնալուն, ապա լծին են վարժեցնում և դրանից հետո՝ լծված գնալուն և ծանրություններ քաշելուն (յերիտասարդ ցուլերի համար 60—80 կգ, հասակավորների համար՝ 150—180 կգ):

18. Յուլերին կարելի յե աշխատեցնել միայնակ լծած՝ լծելով նրան մեկ ցուլի համար հարմարեցրած լծով, նաև զույգ լծած: Նրանց կարելի յե ոգտագործել ջուր բերելու, խոտը գոմին մոտեցնելու, փայտ բերելու, գոմաղբը դուրս տանելու, կաթը փոխադրելու և այլ աշխատանքների համար:

19. Յուլերին պետք է աշխատեցնել դանդաղ քշելով և յերբեք չպետք է վազեցնել: Կտրուկ կերպով արգելվում է աշխատանքի միջոցին ցուլին զոր տալը կամ հարվածելը:

20. Յուրաքանչյուր ցուլի կամ զույգի համար հատուկ լծասարք պետք է ունենալ, վորը պետք է խնամքով պատրաստված և հարմարեցրած լինի: Անհարմար լծասարքը մուգա վի հարվածք է առաջ բերում:

## 5. ՅՈՒԼԵՐԻ ՌԳՏԱԳՈՐԾՈՒՄԸ

(Զուգավորման տեխնիկան)

1. Առաջին անգամ ցուլերին և յերինջներին զուգավորման պետք է թողնել հետևյալ հասակում.

|                                      |            |              |            |
|--------------------------------------|------------|--------------|------------|
| ա) շվեց և սիմեստալ ցեղի յերինջներին՝ | 16—18 ամս. | ցուլեկներին՝ | 13—15 ամս. |
| բ) կովկասյան տեղական ցեղի            | 18—22 "    | "            | 15—18 "    |
| գ) գոմեշներին՝                       | 30—36 "    | "            | 26—30 "    |

Ծանոթություն.— Յերինջներին զուգավորման թողնելիս, յուրաքանչյուր առանձին դեպքում, բացի հասակից, հաշվի պետք է առնել նաև նրա ընդհանուր զարգացումը: Առաջին անգամ յերինջին զուգավորման պետք է թողնել այն ժամանակ, յերբ նրա կենդանի քաշը հասել է նորմալ կովի կենդանի քաշի 65—70%-ին (այսինքն՝  $\frac{2}{3}$  մասին):

2. Յերիտասարդ ցուլերին զուգավորման թողնելին նրանց պետք է նորմալ հասակ առած ցուլի բեռնվածության կիսի չափով կովեր տրամադրել:

3. Հատուկ ուշադրություն պիտի դարձնել կովերի ցուլերի գալու ցանկության հայտաբերմանը: Ցանկություն ունեցող կովի հայտաբերումը ֆերմայի աշխատողներին, հատկապես կթող-տավարապահների և նախրապահների ամենապատասխանատու խնդիրը պետք է լինի:

Այն անձինք, վորոնք իր ժամանակին համապատասխան միջոցներ ձեռք չեն առնում ցանկություն ունեցող կովերին ցուլով ծածկելու, նրանք, վորպես նախրի վերաբերման խանգարողներ, խիստ պատասխանատվության պետք է կանչվեն:

4. Կովերի ցուլի գալու ցանկությունը սովորաբար ծնելուց 16—28 օրից հետո յե հանդես գալիս: Յեթե առաջին ցանկության միջոցին կովը չի ծածկվել կամ բեղմնավորվել, այդ դեպքում նրա ցանկությունը կրկին անգամ հանդես է գալիս 16—28 օրից հետո:

5. Ամառ ժամանակ, յերբ կովերն որվա մեծ մասն ազատ են ու արոտատեղում, նրանց ցուլի գալու ցանկությունն ավելի ուժեղ է արտահայտվում քան ձմեռը, յերբ նրանք գոմում կապված են լինում:

8. Կովի ցուլի գալու ցանկության առաջին նշանը նրա անհանգիստ լինելն է: Այդպիսի կովը, յեթե նա մսուրային շրջանում է և գոմում կապած, հաճախ պոչը պտտում, բառաչում է, կողքի կովերին լիզում է, մեջքը կորացնում և պոչի հիմքը վեր է բարձրացնում:

9. Յերբ ցուլի գալու ցանկությունն արոտային շրջանում է, այդպիսի կովը դադարում է արածելուց, մյուս կովերի շուրջը պտույտ է գալիս, ցատկում է նրանց վրա, կամ մյուս կովերն են նրա վրա ցատկում, իսկ նա հանգիստ կանգնում է այդ ժամանակ:

8. Արտաքին սեռական օրգանները ցանկություն ունենալու միջոցին մի փոքր ուռչում են և կարմրում (շատ հաճախ լորձոնք է ձորում), հեշտոցի լորձաթաղանթը նույնպես վորոշ չափով կարմրում է:

9. Կովերը պետք է ծածկվեն առաջին ցանկության կամ յերկրորդի միջոցին, համեմայն դեպս վոչ ուշ յերրորդից: Ցանկալի յե, վոր զուգավորումը կատարվի ցանկության ժամանակամիջոցի կեսին, վորը նրանց մոտ 6-ից մինչև 36 ժամ է տեվում:

10. Յերբ կովերը մանր են, իսկ ցուլերը խոշոր և ծանր, վորպեսզի ցուլի ծածկելու միջոցին կովերը չփասվեն, պետք է հատուկ զուգավորման դադայահներ պատրաստել (տես հավելված № 3):

11. Զուգավորումը, վորպես որենք, պետք է ձեռնարաշ լինի: Սակայն այն ֆերմաներում, ուր տեղական պայմաններից յենելով ձեռնաքաշ զուգավորում անցկացնելը կապված է մեծ դժվարությունների հետ (անտառային և լեռնային արոտներ ունենալը, վորոնք դժվարացնում են ժամանակին կովի ցուլի գալու ցանկությունը հայտաբերելը և ժամանակին ել զուգակայան հասցնելը), թույլ է տրվում ազատ զուգավորում կիրառել:

12. Ազատ զուգավորում կիրառելու դեպքում, ամբողջ արոտային շրջանի տեղության ընթացքում, շաբաթը մեկ օր ցուլին պետք է հանգիստ տալ, քանի վոր ազատ զուգավորման միջոցին, չափից դուրս շատ ցատկոսների հետևանքով, ցուլը հյուծվում է: Վոչ մի դեպքում չի թույլատրվում հանգիստ տալու ժամանակ նախրում յեղած բոլոր ցուլերը մի անգամից նախրից հանել. պետք է հերթով, օրը մեկ ցուլի հանգիստ տալ:

13. Արհեստական սերմանում թույլատրվում է անցկացնել բացառապես այն ֆերմաներում, վորոնք ավելի կազմակերպված են, քան անցկացնելու համար նախա-



պատրաստված են, ունեն կայանի կահավորում և սերմանման այդ ձևը յուրացրած կադրեր:

14. Ֆերմաներում արհեստական սերմանման կիրառումը թույլատրվում է բացառապես հողային վարչութիւնների թույլտվութեամբ (կայանների կազմակերպման կանոնները և սերմանման տեխնիկան ցույց են տրված ՀԺԿ-ի կողմից հաստատված՝ կոլտնտեսութիւններում և խորհրդային տնտեսութիւններում խոշոր յեղջերավոր անասունների արհեստական սերմանման մասին յեղած հրահանգի մեջ):

15. Անհրաժեշտ է, նախքան զուգավորումը, ցուլի յեկող կովի հետին մասը, պոչի հիմքը և արտաքին սեռական որդանները զուլ ջրով լվանալ:

16. Յուլին կովի մոտ են թողնում թուկից բռնած: Կովի ցանկութեան որը ցուլի մեկ անգամ ցատկելը բավական է, վորպեսզի կովը բեղմնավորվի: Մեկ ցուլին որական յերկու անգամ զուգավորելու թողնելը թույլատրելի չէ միայն այն դեպքում, յերբ ցանկութիւն ունեցող կովերի թիվը շատ է: Այդ դեպքում ցուլին պետք է թողնել մեկ առավոտյան և մեկ անգամ ել յերեկոյան կողմը:

Լարված աշխատանքի դեպքում, յուրաքանչյուր 5—6 որից հետո, ցուլին պետք է մեկ որ հանգիստ տալ:

17. Ծածկելուց հետո կովին գոմը կամ աղլն են տանում, իսկ ցուլին հանգիստ տալու նպատակով մի քիչ ման են տալիս:

18. Ծածկված կովին 3 ամիս շարունակ պետք է հետամուտ լինել՝ պարզելու, թե նա բեղմնավորված է, թե վոչ:

## 6. ԱՆԱՆԱԲՈՒԺԱԿԱՆ-ՊՐՈՖԻԼԱԿՑԻԿ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐ

1. Նախքան զուգավորման կամպանիայի սկսվելը բոլոր արտադրող ցուլերն ու կովերը պետք է անասնաբուժի կողմից քննութեան յենթարկվեն: Բացի դրանից, պետք է ստուգվի արտադրողների սերմի վորակը:

2. Յուրաքանչյուր կով, նախ քան ծածկվելը, պետք է զոռպերսոնալի կողմից նայվի, վորից հետո միայն թույլատրվում է ծածկվելու:

Այն դեպքում, յերբ հիվանդութեան կասկածներ կան կամ կովի սեռական որդանների բնագավառում հիվանդութեան յերեկութեան են նկատվում, չի թույլատրվում այդպիսի կովին ծածկվելու թողնել. նրան պետք է անմիջապես զատել առողջ կովերից և այդ մասին հաղորդել կոլտնտեսութեան վարչութեան՝ անասնաբուժ կամ անասնաբուժակ կանչելու համար:

3. Բոլոր արտադրող-ցուլերը զոռվետպերսոնալի անմիջական հակողութեան տակ պետք է գտնվեն և զուգավորման կամպանիայի ընթացքում, վոչ պակաս քան ամիսը մեկ անգամ, անասնաբուժական քննութեան յենթարկվեն:

4. Առանձին հիվանդութիւնների նկատմամբ վոչ բարենպաստ պայմաններ ունեցող տնտեսութիւնների համար զուգավորման կամպանիայի անցկացման և ցուլերի ոգտագործման հետեւյալ կարգն է սահմանվում:

### 1. ԲՐՈՒՑԵԼՅՈՁԻ (ՎԱՐԱԿԻՉ ՎԻԺՈՒՄ) ՆԿԱՏՄԱՄԲ

ա) Այն արտադրողներին, վոր բացահայտ կերպով հիվանդ են բրուցելյոգով (վորոնք բրուցելյոգի կլինիկական նշաններ ունեն) չի թույլատրվում մասնակցելու զուգավորման աշխատանքներին:

բ) այն արտադրողներին, վորոնք զննումը բրուցելյոգի համար դրական արդյունքներ են տվել (առանց կլինիկական նշանների), թույլատրվում է աշխատել միայն դրական արդյունքներ հայտաբերած կովերի խմբում:

գ) վիժած կովերին թույլ է տրվում զուգավորել վիժելուց հետո 2 ամսից վոչ շուտ և յերբ բուրորվին դադարել են սեռական որդանների անցքերից յեղած արտաթորումները:

դ) կովերի յուրաքանչյուր առանձին խմբի համար առանձին արտադրող պետք է առանձնացնել:

Ձի թույլատրվում, վորպեսզի միևնույն ցուլը և՛ առողջ, և՛ հիվանդ կովերին սպասարկել,

## II. ԹՈՔԱՏԻ ՆԿԱՏԱՄԲ

Այն կովերը, վորոնց զննումը թողախտի համար զրա-  
կան արդյունք է տվել, վորոնց մոտ սակայն թողախտի  
կլինիկական նշանները բացակայում են, պետք է չեզո-  
քացված խմբով առանձին պահվեն և նրանց համար առան-  
ձին ցուլ պետք է հատկացվի:

## 7. ՀԱՇՎԱՌՈՒՄԸ ՅԵՎ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ

1. Զուգավորման ստուգման և նրա ընթացքին հետե-  
վելու համար անհրաժեշտ է զուգավորման մանրակրկիտ  
հաշվառում կատարել: Զուգավորման հաշվառումը (գրան-  
ցումը) պետք է կատարվի զուգավորման մատյանում հենց  
զուգավորման օրը (տես հավելված № 4), վորպիսին  
պետք է ունենալ յուրաքանչյուր կոլտնտեսությունում և  
գյուղխորհրդում:

2. Կոլտնտեսությունների նախրի և զուգավորման հաշ-  
վառումը բերիզադիրն է տանում, իսկ կոլտնտեսականներինը  
և մենատնտեսներինը՝ զուգավորում տանող անձը, վորը  
պարտավոր է յուրաքանչյուր տասնորյակում ըստ ծածկված  
անասունների մասին գյուղխորհրդին տեղեկություն ներ-  
կայացնել:

Այն կոլտնտեսություններում, ուր արոտային շրջա-  
նում ազատ զուգավորում է կիրառվում, զուգավորման  
հաշվառումը նախրապահն է տանում: Նախրապահը պար-  
տավոր է օրվա վերջին կոլտնտեսության նախրում օրվա  
ընթացքում ծածկված անասունների մասին գեկուցել, իսկ  
կոլտնտեսականների և մենատնտեսների հոտի համար,  
յուրաքանչյուր տասնորյակում, գյուղխորհրդին ծածկված  
անասունների մասին տեղեկություն ներկայացնել:

3. Տոնային ֆերմաներում ցուլերի զուգավորելը  
պետք է զբաղեցվի նաև ցուլի գործարանային քարտում  
անձնագրում:

4. Գյուղխորհուրդը պարտավոր է յուրաքանչյուր  
տասնորյակում (ամսի 2-ին, 12-ին և 22-ին), գ/խ. հաշ-  
վետվության № 13 ձևով, հաշվետվություն ներկայացնել  
ըրջհողրամային:

## ՀԱՆՈՒԹՅԱՆ ՈՐԱՑՈՒՅՑ

Հավելված № 1

| Բեղմնա-<br>վորման<br>օրը | Ծնի օրը        | Բեղմնա-<br>վորման<br>օրը | Ծնի<br>օրը | Բեղմնա-<br>վորման<br>օրը | Ծնի օրը        | Բեղմնա-<br>վորման<br>օրը | Ծնի<br>օրը   |
|--------------------------|----------------|--------------------------|------------|--------------------------|----------------|--------------------------|--------------|
| Հունվար                  | Հոկտեմ-<br>բեր | Փետրվար                  | Նոյեմբեր   | Մարտ                     | Դեկտեմ-<br>բեր | Ապրիլ                    | Հուն-<br>վար |
| 1                        | 7              | 1                        | 7          | 1                        | 5              | 1                        | 5            |
| 5                        | 11             | 5                        | 11         | 5                        | 9              | 5                        | 9            |
| 10                       | 16             | 10                       | 16         | 10                       | 14             | 10                       | 14           |
| 15                       | 21             | 15                       | 21         | 15                       | 19             | 15                       | 19           |
| 20                       | 26             | 20                       | 26         | 20                       | 24             | 20                       | 24           |
| 25                       | 31             | 25                       | 1 դեկտեմ.  | 25                       | 29             | 25                       | 29           |

| Մայիս | Փետրվար | Հունիս | Մարտ | Հուլիս | Ապրիլ | Ոգոստոս | Մայիս |
|-------|---------|--------|------|--------|-------|---------|-------|
| 1     | 4       | 1      | 7    | 1      | 6     | 1       | 7     |
| 5     | 8       | 5      | 11   | 5      | 10    | 5       | 11    |
| 10    | 14      | 10     | 16   | 10     | 15    | 10      | 16    |
| 15    | 18      | 15     | 21   | 15     | 20    | 15      | 21    |
| 20    | 23      | 20     | 26   | 20     | 25    | 20      | 26    |
| 25    | 28      | 25     | 31   | 25     | 30    | 25      | 31    |

| Սեպտեմ-<br>բեր | Հուլիս    | Հոկտեմ-<br>բեր | Հուլիս | Նոյեմբեր | Ոգոստոս | Դեկտեմ-<br>բեր | Սեպ-<br>տեմ. |
|----------------|-----------|----------------|--------|----------|---------|----------------|--------------|
| 1              | 7         | 1              | 7      | 1        | 7       | 1              | 6            |
| 5              | 11        | 5              | 11     | 5        | 11      | 5              | 10           |
| 10             | 16        | 10             | 16     | 10       | 16      | 10             | 15           |
| 15             | 21        | 15             | 21     | 15       | 21      | 15             | 20           |
| 20             | 26        | 20             | 26     | 20       | 26      | 20             | 25           |
| 25             | 1 հուլիսի | 25             | 31     | 25       | 31      | 25             | 30           |


Տախտակ՝ կաթնատվության շրջանի (լակտացիայի) 300 որվա ընթացքում մոտավոր կաթնատվության վորոշման համար՝ ըստ կաթնատվության տասնորյա ստուգման ժամանակամիջոցի միջին որական կիթի:

| Կաթնատվության շրջանի ամիսը           |      |      |      |      | Կաթնատվությունը 300 որվա համար |
|--------------------------------------|------|------|------|------|--------------------------------|
| 1                                    | 2    | 3    | 4    | 5    |                                |
| Որական կիթը, ըստ լակտացիայի ամիսների |      |      |      |      |                                |
| 4,0                                  | 3,7  | 3,5  | 3,1  | 2,8  | 720                            |
| 4,5                                  | 4,2  | 3,9  | 3,5  | 3,2  | 820                            |
| 5,0                                  | 4,7  | 4,3  | 3,9  | 3,5  | 930                            |
| 5,5                                  | 5,1  | 4,8  | 4,4  | 3,9  | 1040                           |
| 6,0                                  | 5,6  | 5,2  | 4,7  | 4,3  | 1150                           |
| 6,5                                  | 6,0  | 5,7  | 5,2  | 4,7  | 1250                           |
| 7,0                                  | 6,5  | 6,1  | 5,6  | 5,1  | 1370                           |
| 7,5                                  | 7,0  | 6,5  | 5,9  | 5,4  | 1480                           |
| 8,0                                  | 7,5  | 7,0  | 6,4  | 5,8  | 1600                           |
| 8,5                                  | 7,9  | 7,4  | 6,8  | 6,2  | 1710                           |
| 9,0                                  | 8,4  | 7,8  | 7,2  | 6,6  | 1820                           |
| 9,5                                  | 8,8  | 8,3  | 7,6  | 6,9  | 1930                           |
| 10,0                                 | 9,3  | 8,7  | 8,0  | 7,3  | 2040                           |
| 10,5                                 | 9,8  | 9,1  | 8,4  | 7,7  | 2150                           |
| 11,0                                 | 10,2 | 9,6  | 8,8  | 8,1  | 2260                           |
| 11,5                                 | 10,7 | 10,0 | 9,2  | 8,5  | 2370                           |
| 12,0                                 | 11,2 | 10,4 | 9,6  | 8,9  | 2480                           |
| 12,5                                 | 11,7 | 10,9 | 10,0 | 9,2  | 2590                           |
| 13,0                                 | 12,1 | 11,3 | 10,4 | 9,5  | 2700                           |
| 13,5                                 | 12,6 | 11,7 | 10,8 | 9,9  | 2810                           |
| 14,0                                 | 13,0 | 12,2 | 11,2 | 10,3 | 2920                           |
| 14,5                                 | 13,5 | 12,6 | 11,6 | 10,7 | 3030                           |
| 15,0                                 | 14,0 | 13,1 | 12,1 | 11,1 | 3150                           |
| 15,5                                 | 14,4 | 13,5 | 12,5 | 11,4 | 3260                           |
| 16,0                                 | 14,9 | 13,9 | 12,9 | 11,8 | 3370                           |
| 17,0                                 | 15,8 | 14,8 | 13,7 | 12,6 | 3580                           |
| 18,0                                 | 16,7 | 15,7 | 14,5 | 13,3 | 3810                           |
| 19,0                                 | 17,7 | 16,5 | 15,3 | 14,1 | 4080                           |
| 20,0                                 | 18,6 | 17,4 | 16,1 | 14,9 | 4250                           |


Տախտակ՝ կաթնատվության շրջանի 300 որվա ընթացքում կաթի յուղալիության մոտավոր % -ի վորոշման համար՝ ըստ կաթնատվության տասնորյա ստուգման ժամանակամիջոցի յուղալիության միջին % -ի:

| Կաթնատվության շրջանի ամիսը |     |     |     |     | Յուղալիության միջին % -ը կաթնատվության շրջանի 300 որվա ընթացքում |
|----------------------------|-----|-----|-----|-----|------------------------------------------------------------------|
| 1                          | 2   | 3   | 4   | 5   |                                                                  |
| 3,3                        | 3,3 | 3,3 | 3,4 | 3,5 | 3,5                                                              |
| 3,4                        | 3,4 | 3,4 | 3,5 | 3,6 | 3,6                                                              |
| 3,5                        | 3,4 | 3,5 | 3,6 | 3,7 | 3,7                                                              |
| 3,6                        | 3,5 | 3,6 | 3,7 | 3,8 | 3,8                                                              |
| 3,7                        | 3,6 | 3,7 | 3,8 | 3,9 | 3,9                                                              |
| 3,8                        | 3,7 | 3,8 | 3,8 | 4,0 | 4,0                                                              |
| 3,9                        | 3,8 | 3,9 | 3,9 | 4,1 | 4,1                                                              |
| 4,0                        | 3,9 | 4,0 | 4,0 | 4,2 | 4,2                                                              |
| 4,1                        | 4,0 | 4,1 | 4,1 | 4,3 | 4,3                                                              |
| 4,2                        | 4,1 | 4,2 | 4,2 | 4,4 | 4,4                                                              |
| 4,3                        | 4,2 | 4,2 | 4,3 | 4,5 | 4,5                                                              |
| 4,3                        | 4,2 | 4,3 | 4,4 | 4,6 | 4,6                                                              |
| 4,4                        | 4,3 | 4,4 | 4,5 | 4,7 | 4,7                                                              |
| 4,5                        | 4,4 | 4,5 | 4,6 | 4,8 | 4,8                                                              |
| 4,6                        | 4,5 | 4,6 | 4,7 | 4,9 | 4,9                                                              |
| 4,7                        | 4,6 | 4,7 | 4,8 | 5,0 | 5,0                                                              |

ՏԵՄԵՐ  
ՅԵՏԵԿԻ  
ԿՈՂՄԻՑ



ՏԵՄԵՐ  
ԿՈՂՄԻՑ



Հուլիսի 1920 թ. (չափերը սանտիմետրերով)



Հավելված № 4

Կտվերի հաշվարկման դիրք

|                       |                          |    |  |
|-----------------------|--------------------------|----|--|
| Անջատված<br>և մոլորեց | խամբղամենակի մեծ վզունդի | 21 |  |
|                       | քմայ չգ                  | 20 |  |
| Ծնվել է               | քմայ ռաճ                 | 19 |  |
|                       | քմայ չգ                  | 18 |  |
| Ծնվել է               | քմայ չգ                  | 17 |  |
|                       | քմայ ռաճ                 | 16 |  |
| Ծնվել է               | քմայ ռաճ                 | 15 |  |
|                       | քմայ չգ                  | 14 |  |
| Ծնվել է               | քմայ ռաճ                 | 13 |  |
|                       | քմայ չգ                  | 12 |  |
| Ծնվել է               | քմայ ռաճ                 | 11 |  |
|                       | քմայ չգ                  | 10 |  |
| Ծնվել է               | քմայ ռաճ                 | 9  |  |
|                       | քմայ չգ                  | 8  |  |
| Ծնվել է               | քմայ ռաճ                 | 7  |  |
|                       | քմայ չգ                  | 6  |  |
| Ծնվել է               | քմայ ռաճ                 | 5  |  |
|                       | քմայ չգ                  | 4  |  |
| Ծնվել է               | քմայ ռաճ                 | 3  |  |
|                       | քմայ չգ                  | 2  |  |
| Ծնվել է               | քմայ ռաճ                 | 1  |  |
|                       | քմայ չգ                  | 0  |  |

Տեխ. խմբագիր՝ Հ. Մուրադյան  
Լեզվ. խմբագիր՝ Արթ. Գրիգորյան

Սրբազորիչ՝ Գար. Հակոբյան

Հրատ. 246, Գլավիլտի լրագոր Գ—123, պատվիր 466, տիրած 2000  
Հանձնվել է արտադրության 1935 թ. հունիսի 11-ին  
Ստորագրված է տպագրելու 1935 թ. ոգոստոսի 11-ին

ՀՀ Ազգային գրադարան



NL0301166

21.349

ЭГР



НАРОДНЫЙ КОМИССАРИАТ ЗЕМЛЕДЕЛИЯ СССР  
ЖИВОТНОВОДЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

## ИНСТРУКЦИЯ

по организации и проведению  
случки крупного рогатого скота

СЕЛЬХОЗГИЗ 1935 ЭРИВАНЬ