

Խ. Ա. Հ. Մ.-ի ՀՈՂՔՈՂԿՈՄԱՏ

ՀՐԱԺԱՆՔ

1937 թ. ՀԱՅԻ ՀԱՎԱՐԵԼԻ ԲԵՐՔ
ՀՈՂՔԵՐԻ, ՏԵՂԱՓՈԽԵԼՈՒ ՅԵՎ
ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

(Բարգմանություն պահպանից)

ՀՐԱԺԱՆՔ. ԳՐՈՒԶԱՍԽԿՈՍՔԻՆ- ԼԻԱԶՈՐՈՒԹՅՈՒՆ

1937 թ.

1937 թ.

31 JAN 2018

ՀԱՅՍՏԱՆԻ ԵՆՔ

Խ. Ա. Հ. Մ.-ի

ՄԱԿԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐՈՒԹՅԱՆ
ԺՈՂԿՈՄ Ա. ՄԻԿՈՅԱՆ

ԽՍՀՄ.

633.63:664.1

ՀՐԱՀԱՆԳ

1937 թ. ՀԱԳԱՐԻ ՃԱԿՆԴԵԼԻ ԲԵՐՋ
ՃԱՆԵԼՈՒ, ՏԵՂԱՓՈԽԵԼՈՒ ՅԵՎ
ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Խ. Ա. Հ. Մ.-ի Հողադիմուն ու Սննդարդյունա-
բերության ժողգոմը կոյսնենեսուրյուններին,
շահարի գործարաններին, ՄՏԿ-ներին յեզ
Շրջնողբաժիններին առաջարկում են ռուսական
նախնդեղը հանելու, տեղափոխելու յեզ ռա-
քարի գործարանների մրերման կայտներում
բնդունելու ժամանակ դեկտյունի ներեկում
նիւթած ցուցման ներավ.

ԳԼՈՒԽԱՆԻ ԼԻԱԶՈՐ № 1172
ՊԱՏՎԵՐ № 2216
ՏԻՐԱԺ 1000

ՏԵՂԱՐԴԻ ՏՊԱՐԱՆ

I. ԱԱԿՆԴԵԼՆ ՀԱՆԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ

1) Շաքարի գործարանների գիրեկտորականը ՄՏԿ-ի դիրքեկտորների հետ միասին ճակնդեղը հողից հանելն ոկտենտ առաջ կոլտնտեսություններին կցում են ճակնդեղի մթերման կայաններին և համաձայն 1937թ. ճակնդեղի բերքը հանելու և աեղափոխելու մասին «Խ.Ս.Հ.Մ.-ի - Ժ.Կ.Խ.-ի 1937 թ. հուլիսի 20-ի վորոշման 7-րդ կետի», կոլտնտեսությունների նախագահների հետ վորոշում են մթերպակայանների և ճակնդեղի դաշտերի մեջ ընկած հեռավորությունները, կոլտնտեսություններին ճակնդեղը փոխադրելու լրացուցիչ վճարի չափը վորոշելու համար և ներկայացնում են ի հաստատություն շրջանային գործադիր կոմիտեներին: Շրջործկոմի հաստատած յուրաքանչյուր կոլտնտեսության հեռավորությունը պարտադիր և կոլտնտեսության, շաքարի գործարանի և ՄՏԿ-ի համար կոլտնտեսությունների բնրած ճակնդեղի լրացուցիչ վճարի հաշվարկումները կատարելու և ՄՏԿ-ների իսկդից ճակնդեղը աեղափոխելու մեջնահերի փախադրավորձը վճարելու ժամանակ:

2) Շրջողբաժնի վարիչը ՄՏԿ-ի և շաքարի գործարանի գյուղատնտեսների և համապատասխան կոլտնտեսության նախագահի հետ միասին պարտավոր են սույն թվի սեպտեմբերի 1-ից վոչ ուշ վորոշել տվյալ կոլտնտեսության ճակնդեղը հողից հանելու և տեղափոխելու վերջնական որացուցային պլանը (գրաֆիկան) համաձայն ԽՍՀՄ-ի ԺԿԽ-ի ս. թ. հուլիսի 20-ի վորոշման սահմանված ժամկետների, իսկ գործարաններին կցված, սեպտեմբերի 10-ից վաղ բերքահավաքն սկսող կոլտնտեսությունների համար՝ համաձայն գործարանի երը գործի դնելու ԽՍՀՄ-ի Ընդդառյունացերության Փողկոմի սահմանած ժամկետների:

Կոլտնտեսության նախագահը, շրջործկոմի հաստատած որացուցային պլանի հայաձայն սահմանում ե յուրաքանչյուր բրդագի ճակնդեղն հանելու և տեղափոխելու աշխատանքային պլանը, հաշվի առնելով առանձին դաշտերի ճակնդեղի հասունությունը ճակնդեղն հանելու և տեղափոխելու հերթականությունը վորոշելու տեսանկյունով: Կոլտնտեսության հաստատած ճակնդեղը հա-

նելու և տեղափոխելու աշխատանքային պլանը վերամշակել բրիգադաներում և ողակ-ներում. և բացատքել կոլտնտեսականներին, կոլտնտեսությանը պարզեց հավելած տալու, ողակի անդամներին ճակնդեղն հանձնելու պլանը գերակատարելու համար պարբեատը թյանչափը և կարգը, ինչպես նաև ճակնդեղը հանձնելու համար լրացուցիչ փոխադրավարձ ստանալու կարգի մասին:

3) Առաջարկել կոլտնտեսությունների նախագահներին նախադպուշացնել բոլոր բրիգադիրներին և ողակավարներին այն մասին, վոր ճակնդեղի արմատները իրենց ստորիրյանելով պետք ե հանվեն առանձին և մթերման կայանին հանձնեն թփերով:

4) Ճակնդեղը հողից հանելիս հետևել վորպեսզի այդպիսին կատարվի ինամըով, թույլ չտալ վոր արմատները վնասվեն, ճա-կնդեղահանով բարձրացը ճակնդեղը հողից հանել ճակնդեղահանի հետևից և դարսել կույտ անհի թփերը դեպի դուրս. ճակնդե-կույտ անհի թփերը դեպի դուրս. ճակնդե-ղահանի չօպաղձրացը բաց թողած արմատ-ները հանել ձեռքի բրիչներով:

5) Արմատները հողից մաքրել թափա-

հարելով և փայտե դանակով կամ մետաղի դանակի բութ կողմով։ Արգելվում և արմա-տը՝ հողից մաքրել դանակի սուր բերանով արմատներն իրար խփելով, ինչպես նաև ճակնդեղը կտրելու և մաքրելու համար ման-գաղ գործածելը։ Հանած ամբողջ ճակնդեղը մաքրել նույն որը թուփ կտրող գործի-քով դանակներով բացառապես կիսաձև Պաշերը ու կողքի շյուղերը կտրել մեկ սան-տիմետը հասառությամբ։ Խոնավ փչակները մաքրել մինչև սպիտակ մարմնին համանելը (չոր փչակները թողնել առանց մաքրելու):

6) Ճակնդեղը մաքրելու ժամանակ տե-սակավորել յերկու կարգի. յուրաքանչյուր կտրգը դարսել առանձին կույտերով։

ա. Մի կույտի մեջ դարսել բոլոր առողջ, չփնասված, 100 գրամից ավելի քաշ ունեցող, ինչպես նաև չոր փչակներով արմատները։

բ. Եերկրորդ կույտի մեջ դարսել մինչև սպիտակ մարմինը մաքրած խոնավ բաց փչակներով, հանելու և մաքրելու ժամանակ զնասված՝ պոչերը կուտրված, մկների կրծո-տած, թռողմած, ինչպես նաև 100 գրամից պակաս քաշ ունեցող ճակնդեղի արմատնե-

ըլ: Ճակնդեղի այս կույտի վրա դնել հաստուկ նշան և տեղափոխել մթերման կայաններն առողջ ճակնդեղներից առանձին:

7) Ճակնդեղը հողից հանելու, տեղափուսի խելու և մաքրելու ժամանակ՝ արգելվում են մի ողակի ճակնդեղը խառնել ուրիշ ողակի ճակնդեղին: ճակնդեղահանին հետևից հողից ճակնդեղը ժամանակին հանելու և մաքրելու համար բանվորական ուժը անբավարար լինելու դեպքում բրիգադիրն ու կոլտնտեսության նախագահը պարտավոր են ոգնություն կազմակերպել այդ ողակին, իհաշիվ այլ աշխատանքներով զբաղվող կոլտնտեսականների:

8) Կոլտնտեսությունների նախագահները պարտավոր են յուրաքանչյուր ողակին տալ չտփամաններ, վորպեսզի բոլոր ողակներն ել կարողանան հաշվել իրենց դաշտերի ճակնդեղի բերքը:

9) Մաքրած ճակնդեղը մինչև չափամաններով չտփելը պետք է անպայման ծածկել յաթերով կամ կոպիտ քաթաններով: Չափելուց հետո ճակնդեղը դարսել կանոնավոր կոնտակ կույտերով և ծածկել: Կույտերի

բարձրությունը լինելու յե առնվազը 80-90 սանտիմետր: Կույտերը դարսելու տեղերը նախապես պետք են հարթել ու մաքրել մուլախոտերից, թփերից: Կույտերը տեղավառելու ուղիղ գծող ու կուգահեռ շարքերով.

10) Կույտերում դարսած ճակնդեղն արենի տաքացնելուց և թոշնելուց, իսկ ավելի ուշ ցրտերից պաշտպանելու համար պետք են տնմիջապես ծածկել: Վոչ մի գեպօրում թույլ չտալ կույտերն առանց ծածկելու թողնելք: Դաշտի կույտերը, ճակնդեղն հանելու առաջին շրջանում ծածկում են հովացած խոնավ հողով: Ցերը հողի յերեսի շերտը շատ ետաքացել ու չոքացել, ինչպես նաև յեթե փոշիացել են կույտերը ծածկում են հետեւյալ կերպով: Հողի յերեսի շերտը ժամանակավորապես մի կողմ են զցում և կույտը ծածկում են ներքնի, ավելի քիչ տաքացած և ավելի խոնավ հողի շերտով: Իսկ մի կողմ զցած հողը լցնում են ծածկած առաջին հողի շերտի վրա, վորպեսզի արդ չփում չըւնենա արմատների հետ: Կույտի գագաթին բաց թողնել առանց ծածկելու 15 սանտիմետր տրամադրով ողանցքը: Այս ողանցքը

ծածկել միայն թփերով։ Ծածկի հողի շերտի
հաստությունը լինելու յև առնվազն 10—15
սանտիմետր։

11) Աշնան ցրտերն սկսվելուց առաջ ճա-
կնդեղը թեթևակի ցրտահար լինելուց խու-
սափելու համար կույտերը ծածկել թփերով։
ու հողով. նախ ամբողջ կույտը ծածկել
3—4սանտիմետր հաստությամբ թփերի շեր-
տով և վերնից ել ծածկել 10—15 սանտի-
մետր հաստությամբ հողի շերտով։ Ողանց-
քը ծածկել թփերով և վրան 4—5 սանտի-
մետը հաստությամբ հողի շերտով։

Վրացական ԽՍՀ-ի, Կիրգիզական, Ղազա-
խական ԽՍՀ-ի, Աղով-Սևծովյան յերկրա-
մասի ճակնդեղացան շրջաններում ճա-
կնդեղի կույտերը բոլոր գեպարհում ծած-
կում են միայն հողով։

12) Ցերկոսպորիսայի դեմ պայքարելու
նպատակով անասունների կերի և սիլոսացման
համար անպետք բոլոր թփերն անպայման
պետք ե հավաքել ու թաղել հողի մեջ առ-
նվազ կես մետր խորությամբ։

2. ՇԱԿՆԴԵՂԸ ՏԵՂԱՓՈԽԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

13. Կոլտնտեսությունների նախագահնե-
ները պետք է ստուգեն և սեպտեմբերի 1-ին
ավարտեն դաշտային ճանապարհների նորո-
գումն, իսկ շաքարի գործարանների դի-
րեկտորները պետք է ստուգեն և նույն
ժամկետին ավարտեն դեպի գործարան տա-
նող ճանապարհների նորոգումն և սալա-
հատակումը, նաև մթերման կայաններում գե-
պի կշեռքները և շաքարի գործարաններում
ճակնդեղի ժոմի փոսերը տանող ճանապարհ-
ները։

14) Կոլտնտեսություններն ու ՄՏԿ-ները
պարտավոր են ճակնդեղը մթերման կայաննե-
ները տեղափոխել խստիվ համաձայնեցը ած-
կոլտնտեսությունների համար շրջգործկոմ-
ների կողմից հաստատած որացուցային
պլանի հետ։

15) Ճակնդեղը տեղափոխելու համար յու-
րաքանչյուր բրիդադայում առանձնացնել
տեղափոխողների մշտական խումբ, վորոնց
կցել վորոշ ողակներին։ Տեղափոխողները

պարտավոր են տեղափոխել իրենց կցած ուղակի հողամասերի ճակնդեղը, չխառնելով մի ողակի ճակնդեղը մի ուրիշ ողակի ճակնդեղի հետ։ Դաշտավարական բրիգադների բրիգադիրների և տեղափոխողների վրա դնել ճակնդեղն անվնաս պահելու և յուրաքանչյուր ողակի առանձին ճակնդեղի ճիշտ հաշիվները տանելու պատասխանատվությունը։

16) Բունկերների ու ավտոմեքենաների վրա ճակնդեղը բեռնելու և դրանց զրայից շաքարի գործարանների կայաններում բեռնաթափելու համար կոլտնտեսության վարչությունը տալիս ե մշտական կոլտնտեսականներ, վորոնցից մի մասը մնում է ճակնդեղի դաշտերում, իսկ մյուս մասը՝ ճակնդեղի մթերման կայաններում։ Ճակնդեղն ավտոմեքենաներով կրելու դեպքում արգելել շոգերներին ավտոմեքենայի վրա, մթերման կայանում ճակնդեղը բեռնաթափելու համար կոլտնտեսականներ վերցնելը։ Ավտոմեքենաների վրա կարող ելինել սրայն մի կոլտնտեսական-կոլտնտեսության վարչության կողմից ճակնդեղն հանձնելու լիազուք։

— 10 —

17) Կույտերը բաց անել միայն ճակնդեղը սայլերի կամ ավտոմեքենաների վրա բեռնելուց առաջ։ Մեքենաների վրա բունկերների ոգնությամբ բեռնելու ժամանակ վերջինների մեջ լցնել մեքենաների մեջ բեռնելուց 3—4 ժամից վոչ վաղ։

Ճակնդեղով լցված բունկերներն անպայման ծածկել կոպիտ քաթանով կամ մաթերով, վորպեսզի ճակնդեղը չթոշնի։

18) Ճակնդեղը սայլերի և ավտոմեքենաների վրա բեռնելու ժամանակ արգելել սըրածայր յեղաններից ոգտվելը, գործածել միայն բութ ծայր ունեցող ճակնդեղի յեղաններ, ըստ վորում ճակնդեղը վիրավորելուց խուսափելու համար թույլ չտալ, վորյեղանով խիմեն ճակնդեղին։

19) Ճակնդեղը բեռնասայլերով տեղափոխելու ժամանակ, ճանապարհին արմատները թափելուց խուսափելու համար սայլերի վրա դնել ամուր արկղներ կամ հյուսված զամբյուղներ, իսկ վորպեսզի ձիերը չկրծուեն արմատները, սայլերի հետեւին դնել բարձր վահաններ։

20) Ճակնդեղը բունկերի մոտ և մը-

— 11 —

ժերսան կայանները տեղափոխելու ժամանակ, ինչպես սայլերը, նույնպես ել ավտոմեքենաները ծածկել կոպիտ քաթաններով պարկերով կամ մաթերով; Արգելվում է ճականդեղը ծածկել թփերով ու ծնողով.

21) Երդ կետի շահ հողվածով ցույց տը ված կույտերում դարսած ճակնդեղը տեղափոխում են անպայման առանձին նույն հրահանգի 6-րդ կետի «բա հողվածի մեջ հիշված առանձնացրած ճակնդեղից: Սայլապանին և զոփերին իրավունք է տրվում չնդռւնել բեռնելու համար այն ճակնդեղը, վորը չի տեսակավորվել սույն հրահանգի 6-րդ կետի համաձայն, կամ յեթե տեսակավորված ե, բայց բրիգադիրի կամ ողակի կողմից առաջարկվում են բեռնել խառնած դը բությամբ:

3. ՃԱԿՆԴԵՂԻ ԸՆԴՈՒՆԵԼԸ

22) Այն դեպքում յերբ կոլտնտեսությունը ճակնդեղի մթերման կայան բերել ե վոչ կոնդիցիոն ճակնդեղ խոշորի հետ մանր (մինչեւ 100 գրամանոց), առողջի հետ վիրավորված, չմաքրած խոսավ փլակներով, պոչերն անկանոն կտրտած, թփերն անկանոն մաք-

րած, առողջի հետ թուումած, 2 տոկոսից ավել հողի խառնուրդի դեպքում շաքարի գործարանը չի ընդունում ճակնդեղը, կոլտնտեսությանը տեղ ե տրամադրում ճակնդեղը մաքրելու և տեսակավորելու համար, իսկ կոլտնտեսությունը պարտավոր է համաձայն կոնտրակտացիոն պայմանագրի 11-րդ կետի, ճակնդեղը մթերման կայտանը հասցնելու որը տեսակավորել ճակնդեղն այնպես, ինչպես ցույց է տրված սույն հրահանգի 6-րդ կետում:

Շաքարի գործարանը պարտավոր է ընդունել վերատեսակավորված և կոնդիցիոն գրության բերած ճակնդեղը: Յեթե յերկու սրվա ընթացքում կոլտնտեսությունը բերած ճակնդեղը չի դարձնում կոնդիցիոն, շաքարի գործարանը ինքն է իր ուժեցով տեսակավորում և բերում կոնդիցիոն դրության իհացիվ կոլտնտեսության:

23) Ճակնդեղի մթերման կայանին տուող ճակնդեղի փոխարեն քիչ ցրտահար կամ նիւթված, ցրտահար յեղած ու հարված ճակնդեղ տալու դեպքում, կոլտնտեսությունը պարտավոր է այդպիսի ճակնդեղները տեսակա-

վորել իր միջոցներով, վորի համար ցրտահաք ճակնդեղներն առանձնացնել առողջ ներից, կտրատել նեխված մասը մինչև սպիտակ մարմնին հասնելը, տեսակավորելու բաժանել առողջներն արատավորներից և առանձին հանձնել գործարանին, իսկ գործարանը պարտավոր ենդունել այդ մաքրելուց և տեսակավորելուց հետո:

Զոկած ցրտահար ու նեխված, ցրտահար ու հալված ճակնդեղները ընդունելիս ստացանի վրա նշել գիտանու: Շաքարի գործարանի կողմից դիրեկտորներին և ՄՏԿ-ի գյուղատնտեսաներին, ճակնդեղի կոլտնտեսությունների նախագահներին և բրիգադիրներին անհատական պարզեվատրման չափը վորոշելու ժամանակ շնորհ ընդունված ճակնդեղը հաշվի մեջ չեն առնվում:

24) ՄՏԿ-ի գյուղատնտեսները պարտավոր են հրահանգել կոլտնտեսականներին ճակնդեղը հողից հանելուց առաջ և հանելու ժամանակ ճակնդեղը մաքրելու և տեսակավորելու կարգի մասին:

Բայց այդ, կոլտնտեսությունների նախագահները, բրիգադիրները և ՄՏԿ-ի գյու-

դատնտեսները ճակնդեղի հանձման առաջին որերը պետք ե անձամբ ներկա գտնվեն մըթերման կայաններում, վորպեսզի տեղափոխման և ընդունելու կազմակերպման ճշտությունը և դրանով սովորեցնեն կոլտնտեսականներին ճակնդեղի մաքրելը, տեսակավորելը բեռնելն ու գործարան տեղափոխելը:

25) Գործարաններից մինչև 25 կիլոմետր հեռավորության վրա գտնվող դաշտերից ճակնդեղը ավտոմեքենայով տեղափոխելու դեպքում ՄՏԿ-ն և կոլտնտեսությունները պարտավոր են առանց մթիրման կայան տանելու հանձնել ուղղակի շաքարի գործարանին:

26) Շաքարի գործարաններըն և յերկաթուղարքին խոչընթաց կետերին կից բոլոր մթերման հաւատաներությունը, կորաւելը ընդունուել են 300 հազար ցենտներից վոչ պակաս ճակնդեղ, շաքարի գործարանների դիրեկտորը պարտավոր են կազմակերպել թեյաշանները, ճակնդեղը բերող սայլապաններին ու շաքերներին քաղցր թեյ բաց թոլնելու համար:

27) Շաքարի ճակնդեղը հաջոտակումներից ու կորուստներից պաշտպանելու համար կոլտնտեսականների նախագահները պարտավոր են՝

ա. Կաղմակերպել ճակնդեղի դաշտերի
ամբողջորյա 24 ժամյա պահակություն և նա-
խազգուշացնել ամեն մի սայլապանի իր տնձ
նական պատասխանատվությամբ մթերման
կայանը տարած ճակնդեղի ամբողջականու-
թյան համար:

բ. Թույլ չտալ անասուններին ճակնդե-
ղի դաշտերում արածելը մինչև ճակնդեղի
տեղափոխման ավարտելը և ճակնդեղը հո-
ղից հանելն ավարտելուց հետո կոլտնտեսու-
թյան նախագահի կողմից դաշտի ընդունելը:

28) Ճակնդեղից աղատվո՞ծ՝ հողամասերն
ողակներից բրիգագիրը պետք է ընդունե
ամեն որ: Ճակնդեղի հողից հանելն ու տե-
ղափոխելն ավարտելուց հետո կոլտնտեսու-
թյունների նախագահները պետք է վերջնա
կան ստուգում կատարեն արմատները հողից
հանելու և կույտերից ու բռնկերներից հա-
վաքելու ինամօքով ու ճիշտ կատարած լինելը:

Եթե ստուգման ժամանակ գտնեն, վոր
դաշտում մնացել են չհանված կամ չհավա-
քած ճակնդեղի արմատներ, ողակը պարտա-
վոր է կրկին անգամ դորեւ, ու հանել և մի-
այն յերկրորդ անգամ ստուգելուց և դաշ-
տում չհանված ու չհավաքած արմատներ
չինելու դեպքում միայն ընդունել դաշտը:

ՀՀ Ազգային գրադարան



NL0977677

29. CEH. 193

4

1

3695