


Խ. Ս. Հ. Մ-ի ՀՈՂԺՈՂԱԿԱՅՄԱՆ

ՀՐԱՀԱՆԳ

1938 թ. ԵՍԲԱՐԻ ՃԱՆՆԳԻՆԻ ԲԵՐՔԸ
ԿԱՆԵԼՈՒ ՏԵՂԱՓՈՒՍԵԼՈՒ ՅԵՎ
ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

(Թարգմանաբարձր առարկաներից)



ԷՐԵՎԱՆԻ ԳՈՐԻՉՍԱԼԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԼԵԱՐՈՒՐՈՅՈՒՆ
ԼԵՆԻՆԱԿԱՆ 1938 թ.

3 MAR 1938

Խ. Ս. Հ. Մ. ՀՈՂԺՈՂԿՈՍՏԱՏ
Խ. Ս. Հ. Մ. ՍՆՆԴԱՐԴՅՈՒՆՆԱԲԵՐՈՒԹՅԱՆ ԺՈՂԿՈՍՏԱՏ

ՀԱՍՏԱՏՅՈՒՄ ԵՆԻՔ

ԽՍՀՄ ՀՈՂԺՈՂԿՈՍԻ ՏԵՂԱԿԱԼ
Վ. ՎՈՂԿՈՎ

ԽՍՀՄ ՍՆՆԴԱՐԴՅՈՒՆՆԱԲԵՐՈՒԹՅԱՆ
ԺՈՂԿՈՍԻ ՏԵՂԱԿԱԼ
Պ. ԺԵՄՉՈՒԺԻՆՆԱ

8 ապրիլի 1938 թ.

ՀՐԱՀԱՆԳ

1938 Թ. ՅԱՔԱՐԻ ԲԵՐԲԸ ՀԱՆԵԼՈՒ, ՏԵՂԱՓՈՒԽԵԼՈՒ ՅԵՎ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

ԽՍՀՄ Հաղժողկումատար և ԽՍՀՄ-ի Սննդ-տաղանթաբերության ժողկումատար առաջադիում են կոլեկտիվացիաների վարչություններին ՄՏԿ-ների դիրեկտորներին, օրգանիզացիաների վարչիներին, ապստամբներին պե-րին և սաբարի գործարանների դիրեկտորներին, սաբարի ձեռնարկներին համելու, սեղավախելու և սաբարի գործարանների միջաման կայաններում բնդումելու ժամանակ, դեկավազի-ներեկում հիզված ցուցումներով:

1. Ճակնդեզը հանելու համար շաքարի գործարանների գիրեկտորները ՄՏԿ-ի գիրեկտորների, ավտոկալոնների պետերի և կոլտնտեսությունների նախագահների հետ միասին Ճակնդեզը հողից հանելը սկսելուց առաջ, վորոշում են մթերակալանների և ճակնդեզի դաշտերի մեջ ընկած հեռավորությունները, կոլտնտեսություններին ճակնդեզը փոխադրելու լրացուցիչ վճարի չափը վորոշելու համար և ներկայացնում են ի հաստատություն շրջանային գործադիր կոմիտեներին:

Շրջգործկամի հաստատած յուրաքանչյուր կոլտնտեսության հեռավորությունը պարտադիր է կոլտնտեսության, շաքարի գործարանի և ավտոկալոնների համար կոլտնտեսությունների բերած ճակնդեզի լրացուցիչ վճարի հաշվարկումները կատարելու և ավտոկալոնների կողմից ճակնդեզը տեղափոխելու մեքենաների փոխադրավարձը վճարելու ժամանակ:

2. Շրջհողբանի վարիչները ՄՏԿ-ի և շաքարի գործարանների գիրեկտորների և համապատասխան կոլտնտեսությունների նախագահների հետ միասին պարտավոր են սույն թվի տեսակների 1-ից մոշ ուշ վոր

րոշել տվյալ կոլտնտեսության ճակնդեզը հողից հանելու և տեղափոխելու վերջնական որացուցային պլանը (զրաֆիկան) համաձայն ԽՍՀՄ-ի—ԺԿՍ-ի ս/թ հունիսի 23-ի վորոշման:

Իսկ գործարաններին կցված, սեպտեմբերի 10-ից վաղ բերքահավաքը սկսող կոլտնտեսությունների համար-համաձայն գործարանները գործի դնելու ԽՍՀՄ-ի Մննդարդյունաբերության ժողկոմատի սահմանած ժամկետներին:

Կոլտնտեսության վարչությունը Շրջգործկամի հաստատած որացուցային պլանի համաձայն սահմանում է յուրաքանչյուր դաշտի ճակնդեզը հանելու և տեղափոխելու աշխատանքային պլանը, հաշվի առնելով առանձին գաշտերի ճակնդեզի հաստունությունը, քայց խիստ կերպով հաշվի առնելով կառավարության կողմից սահմանված ժամկետները, կոլտնտեսության կողմից սահմանված հանելու և տեղափոխելու աշխատանքային պլանը քննել բրիգադների և ողակների ընդհանուր ժողովներում և բացաբել կոլտնտեսականներին, կոլտնտեսությանը պարզեվ հավելում տալու, ողակի անդամներին ճակնդեզն հանձնելու

ԱՎՏՈԿԱԼՈՆ
ՄՏԿ
ՀԱՄԱՐ
1-39449

պլանը գերակատարելու համար պարզեցված պլանային շարքի և կարգի, ինչպես նաև ճակնդեղը հանձնելու համար լրացուցիչ փոխադրավարձ ստանալու կարգի մասին:

3. Առաջարկել կորտնտեսությունների վարչություններին, ստորբիրյաներով, ճակնդեղի արմատները հանել առանձին և մթերման կայանին հանձնել թփերով:

4. Ճակնդեղը հողից հանել խնամքով, թույլ չտալ, վոր արմատները վնասվեն: ՄՏԿ-ը պարտավոր այդ աշխատանքի համար առանձնացնել փորձված տրակտորիստներին: Ճակնդեղահանով բարձրացրած ճակնդեղը հողից հանել ճակնդեղահանի հետեվից և դարսել կուլտերուծ թփերը ղեպի ղուբս: ճակնդեղհանի չբարձրացրած բաց թողած արմատները հանել ձեռքի բրիչներով:

5. Արմատները հողից մաքրել թափահարելով և դանակի բուժ կողմով: Արգելվում է արմատը հողից մաքրել դանակի սուր բերանով արմատներն իրար խփելով, ինչպես նաև ճակնդեղը կտրելու և մաքրելու համար մանկալ դորձածելը:

Հանած ամբողջ ճակնդեղը մաքրել թփերից աչքերով բացառապես նույն ուր թուփ կարող գործիքներով և դանակներով: Պոչերը և կողքի շուղերը կտրել մեկ ստնտիմեթր

հաստություն: Խոնավ փչակները մաքրել մինչև սպիտակ մարմնին հասնելը: Իսկ չոր փչակները թողնել առանց մաքրելու:

6. Ճակնդեղը մաքրելու ժամանակ տեսակավորել յերկու կարգի, յուրաքանչյուր կարգը դարսել առանձին կուլտերով:

ա) Մի կուլտի մեջ դասել բոլոր առողջ, չվնասված 100-գրամից ավելի քաշ ունեցող, ինչպես նաև չոր փչակներով արմատները:

բ) Յերկրորդ կուլտի մեջ դարսել մինչև սպիտակ մարմինը մաքրած խոնավ բաց փչակներով, հանելու և մաքրելու ժամանակ վնասված, պոչերը կտրված, մկների կրծստած, թոռոմած, ինչպես նաև 100-գրամից պակաս քաշ ունեցող ճակնդեղի արմատները: Ճակնդեղի այս կուլտի վրա ղնել հատուկ նշան և տեղափոխել մթերման կայան ներս առողջ ճակնդեղներից առանձին:

7. Ճակնդեղը հողից հանելու և տեղափոխելու ժամանակ արգելվում է մի ողակի ճակնդեղը խառնել ուրիշ ողակի ճակնդեղին ճակնդեղահանի հետեվից հողից ճակնդեղը ժամանակին հանելու և մաքրելու համար առանձին ողակներում բանվորական ուժը անբավարար լինելու դեպքում բրիգադներն ու կորտնտեսություն նախագահը պարտավոր

են ոչնտւթյուն կազմակերպել այդ ողակնե-
րին, ի հաշիվ այլ աշխատանքներով զբաղ-
վող կոլտնտեսականները:

8. Կոլտնտեսութունների նախադասները
պարտավոր են յուրաքանչյուր ողակին տալ
չափամաններ, վորպէսզի բոլոր ողակներն ել
կարողանան հաշվել իրենց դաշտերի՝ ճակն-
դեղի բերքը:

9. Մարրած ճակնդեղը մինչև չափաման-
ներով չափելը պէտք է անպայման ծածկել
մաթերով կամ կտպիտ քաթաններով:

Չափելուց հետո ճակնդեղը դարձել կա-
նոնավոր կոնաձև կույտերով և ծածկել:
Կույտերի բարձրութիւնը պէտք է լինի
վոչ պակաս 80-90 սանտիմետր կույտերը
դարձելու տեղերը նախապէս պէտք է հար-
թել ու մաքրել մոլախոտերից, թփերից:
Կույտերը տեղավորել ուղիղ դժով ու զու-
գահեռ շարքերով:

10. Կույտերում դարսած ճակնդեղն արեւի
տաքացնելուց և թոշնելուց, իսկ հետագա-
յում ցթտերից պաշտպանելու համար պէտք
է անմիջապէս ծածկել: Վոչ մի դեպքում չի
թալատրվում կույտերն թողնել առանց
ծածկելու:

Դաշտի կույտերն, ճակնդեղն հոնելու ա-

ռաջին շրջանում, պէտք է ծածկել հովացած
խոնավ հողով: Յերբ հողի յերեսի շերտը շատ
է տաքացել ու չորացել կույտերը ծածկել
հետեւյալ կերպով՝ հողի յերեսի շերտը մի
կողմ գցել և կույտը ծածկել ներքեւի, ավե-
լի քիչ տաքացած և ավելի խոնավ հողի
շերտով կույտը զազաթին բաց թողնել ա-
ռանց ծածկելու 15-սանտիմետր տրամագծով
ողանցք: Այս ողանցքը միայն թփերով: Ծած-
կի հողի շերտի հաստութիւնը լինելու յե-
վոչ պակաս 10-15 սանտիմետր:

11. Աշնան ցրտերն սկսվելուց առաջ,
ճակնդեղը թեթեւակի ցրտահար լինելուց
խուսապիելու համար, կույտերը ծածկել
թփերով ու հողով. նախ ամբողջ կույտը ծած-
կել 3-4 սանտիմետր հաստութեամբ թփերի
շերտով և վերեւից ել ծածկել 10-15 սան-
տիմետր հաստութեամբ հողի շերտով: Ողան-
ցքը ծածկել թփերով և վրան 4-5 սանտի-
մետր հաստութեամբ հողի շերտով: Վրացա-
կան ԽՍՀ-ի, Հայկական ԽՍՀ-ի, Կիրգիզա-
կան ԽՍՀ-ի, Ղազախական ԽՍՀ-ի և Կրաս-
նոդարյան յերկրամասի ճակնդեղացան շքք
ջաններում, ճակնդեղի կույտերը բոլոր դեպ-
քերում ծածկել միայն հողով:

12. Յերկոսպորյաի դեմ պայքարելու
նպատակով, անասունների կերի և սիլոսաց-

ժան համար, անպետք ըստը՝ թիվերն անպայ-
ժան պետք և հավաքել ու թաղել հողի մեջ
տանվազն կես մետր խորությամբ:

2. ԱՆԿՆԵՂԸ ՏԵՂԱՓՈՒՍԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

13. ՄՏԿ-ների գիրեկտորները և կոլտն-
տեսությունների նախադահները, սեպտեմ-
բերի 1-ին պետք և ավարտեն ճանապարհ-
ների շինարարությունը և նորոգումը, իսկ
չաքարի գործարանների գիրեկտորները
պետք և նույն ժամկետին ավարտեն ղեպի
գործարան տանող ճանապարհների նորոգ-
ումը և սալահատակումը, միևերման կայան-
ներում ղեպի կշեռքները ժամի փոսերը նաև
ղեպի գակատները տանող ճանապարհների
տարբավորումը:

Շաքարի գործարանների գիրեկտորները
ճակնդեղի ընդունման ամբողջ շրջանում,
պետք և ապահովեն ճանապարհների բարե-
վոք վիճակը:

14. Ավտոկայտների պետերը, ՄՏ կայան
ների գիրեկտորները և կոլտնտեսություն-
ների վարչությունները, պարտավոր են ճակ
նդեղը միևերման կայանները տեղափոխել
թատիվ համաձայնեցրած կոլտնտեսություն-

ների համար շրջգործկոմների կողմից հաս-
տատած որացուցային պլանի հետ՝ այն հաշ-
վով վորպետեղի վերջացնել ամբողջ ճակնդե-
ղի հանձնումը կառավարության կողմից
սահմանված ժամկետներին:

15. Ճակնդեղը տեղափոխելու համար,
յուրաքանչյուր բրիգադայում առանձնացնել
տեղափոխների մշտական խումբ, վորոնց
կցել վորոշ ողակներին:

Տեղափոխողները պարտավոր են տեղա-
փոխել իրենց կցած ողակի հողամասերի ճա-
կնդեղը, չխառնելով մի ողակի ճակնդեղը
մի ուրիշ ողակի ճակնդեղի հետ՝ Դաշտավա-
րական բրիգադների բրիգադիւրների և տե-
ղափոխողների վրա դնել ճակնդեղն անվնաս
պահելու և յուրաքանչյուր ողակի առանձին
ճակնդեղի ճիշտ հաշիվները տանելու պա-
տասխանատվությունը:

16. Ճակնդեղը բառնալու համար, կոլ-
տնտեսություններում կառուցել շարժական
և ստացիոնար բունկերներ կոլտնտեսու-
թյունների վարչություններին առանձնաց-
նել մշտական կոլտնտեսականներ ճակնդեղը
բեռնելու և բեռնաթափելու համար, վորոն-
ցից մի մասը կառուցել և ճակնդեղի դաշտերում
բունկերների մոտ, իսկ մյուս մասը՝ ճակն-
դեղի միևերման կայաններում: Ճակնդեղն

ավտոմեքենաներով կրելու դեպքում արգելել շփերներին ավտոմեքենայի վրա, մթերման կայանում ճակնգեղը բեռնաթափվելու համար կորտնտեսականեր վերցնելը: Ավտոմեքենաների վրա կարող է լինել միայն մի կոլտնտեսական—կոլտնտեսութեան վարչութեան կողմից ճակնգեղը հանձնելու լիազորը:

17. Գույտերը բաց անել միայն ճակնգեղը սայլերի կամ ավտոմեքենաների վրա բեռնելուց առաջ: Ճակնգեղը թոշնելուց պաշտպանելու համար, բունկերներն ծածկել մատերով կամ կոպիտ քաթանով:

18. Ճակնգեղը բեռնելու ժամանակ արգելել սրածայր յեղաններից ոլկովելը, գործածել միայն բուժ ծայր ունեցող ճակնգեղի յեղաններ և թույլ չտալ, վոր յեղաններով խրեն ճակնգեղին:

19. Ճակնգեղը բեռնասայլերով տեղափոխելու ժամանակ, ճանապարհին արմատները թափելուց խուսափելու համար սայլերի վերա դնել ամուր արկղներ, կամ հյուսված զամբյուղներ, իսկ վորպեսզի ձիերը չկրծտեն արմատները, սայլերի հետեվին դնել բարձր վահաններ:

20. Ճակնգեղը բունկերների մոտ է մթերման կայանները տեղափոխելու ժամանակ

նակ ծածկել կոպիտ քաթաններով, պարկերով կամ մաթերով: Արգելվում է ճակնգեղը ծածկել թփերով ու ծղնտով:

21. Երգ կետի «Ա» հողվածով ցուցումով կույտերում դարսած ճակնգեղը տեղափոխում են անպայման առանձին նույն հրահանգի Երգ կետի «Բ» հողվածի մեջ հիշված առանձնացրած ճակնգեղից: Սայլապաններն ու շփերներն պարտավոր են չնստանել բեռնելու համար այն ճակնգեղը, վորը չի տեսակավորվել նույն հրահանգի Երգ կետի համաձայն:

3. ՃԱԿՆԴԵՂԻ ԸՆԴՈՒՆԵԼԸ

Այն դեպքում, յերբ կոլտնտեսութեանը ճակնգեղի մթերման կայան է բերել կողքիային չհամապատասխանող ճակնգեղ, ստեղծանված կողքակտացիոն պայմանադրով, շաքարի գործարանը ճակնգեղը չի ընդունում, իսկ կոլտնտեսութեանը պարտավոր է ճակնգեղը մթերման կայանը հասցնելու որք տեսակավորելու ճակնգեղն այնպես, ինչպես ցույց է տրված սույն հրահանգի Երգ կետում: Շաքարի գործարանը կոլտնտեսութեանը տեղ է տրամադրում տեսակավորելու վոչ կոնգրիցիոն ճակնգեղը: Շաքարի գործարանը

բանը պարտավոր ե ընդունել վերաօեսակա-
վարված և կոնգրեսն դրության բերած ճա-
կընդեղը:

23. Ճակնդեղի մթերման կայանին առողջ
ճակնդեղի փոխարեն քիչ ցրտահար կամ
նեխված, ցրտահար յեղած ու հալված ճակըն
դեղ տալու դեպքում, կոյտնտեսութունը
պարտավոր ե այդպիսի ճակնդեղը տեսակա-
վորել իր միջոցներով, վորի համար ցրտա-
հար ճակն դեղներն առանձնացնել առողջնե-
րից, կտրատել նեխված մասը մինչև օպի-
տակ մարմնին հասնելը, տեսակավորել ու
բաժանել առողջներն առատավորներից և ա-
ռանձին հանձնել գործարանին, իսկ գործա-
բանը պարտավոր ե ընդունել այդ մաքրե-
լուց և տեսակավորելուց հետո: Զուրկ ցրտա
հար ու նեխված ցրտահար ու հալված ճակն-
դեղներն ընդունելիս, ստացականի վրա
նշել «Սոտան»: Շաքարի գործարանի կողմից
ՄՏԿ-ի դիրեկտորներին, գյուղատնտեսներին
ճակնդեղացան կոյտնտեսութունների նա-
խագահներին և բրիգադիրներին անհատա-
կան պարզեվատրման չափը փորոշելու ժա-
մանակ «Սոտան» նիշով ընդունված ճակըն-
դեղը հաշվի չի ստնվում:

24. ՄՏԿ-ի գյուղատնտեսները պարտա-
վոր են հրահանգել կոյտնտեսականներին ճա-

կընդեղը հողից հանելուց առաջ և հանելու
ժամանակ, ճակնդեղը մաքրելու և տեսակա
վորելու կարգի մասին: Բայց այդ կոյտնտե
սությունների նախագահները, բրիգադիրնե-
րը և ՄՏԿ-ի գյուղատնտեսները, ճակնդեղի
հանձնման առաջին որերը պետք ե անձամբ
ներկա գտնվեն մթերման կայաններում, վոր
պետքի տեղում ստուգեն ճակնդեղի տեղա
փոխման և ընդունելու կազմակերպման ճշ-
տությունը և զբանով սովորեցնեն կոլտըն-
տեսականներին ճակնդեղի մաքրելը, տեսա
կավորելը, բեռներն ու գործարան տեղափո-
խելը:

25. Գործարաններից մինչև 25 կիլոմետր
հեռավորության վրա գտնվող դաշտերից ճա
կընդեղը ավտոմեքենայով տեղափոխելու
դեպքում ՄՏԿ-ն և կոյտնտեսությունները
պարտավոր են առանց մթերման կայան
տանելու հանձնել ուղղակի շաքարի գործա-
րանին: Ավելնորդ հեռավորության փոխադ-
րավարձը ավտոկալորնային վճարում ե շա
քարի գործարանը: Այն ճակնդեղը, վորը աե
դափոխվում ե սայլերով ընդունվում ե մո-
տակա մթերման կայանում:

26. Շաքարի գործարաններին ե յերկա-
թուղային խոշոր կետերին կից բոլոր մթեր-
ման կայաններում, վորտեղ ընդունվում են

300 հազար ցենտներից վոչ պակաս ճակըն-
գեղ, շաքարի գործարանների դիրեկտորները
դարտավոր են կազմակերպել կարմիր ան-
կյառներ, թեյարաններ, ճակնդեղ բերող սայ
լապաններին՝ ու շոֆերներին քաղցր թեյ
բաց թողնելու համար:

27. Շաքարի ճակնդեղը հափշտակումնե-
րից ու կորուստներից պաշտպանելու հա-
մար, կորտնտեսականների նախագահները
պարտավոր են՝

ա) Կազմակերպել ճակնդեղի դաշտերի ամ
բազմ որյա 24-ժամյա պահակություն և նախա
ն զգուշացնել ամեն մի սայլապանի իր անձ
ական պատասխանատվությամբ մթերման
կայանը ապրած ճակնդեղի ամբողջակահու-
թյան համար:

բ) Թույլ չտալ անասուններին մինչև ճա
կընդեղի տեղափոխման ավարտելը և ճակըն
դեղը հողից հանելն ավարտելուց հետո կու-
տրնտեսության նախագահի կողմից դաշտի
բնգունելը:

28. Ճակնդեղից ազատված հողամասերն
ոգակներից բրիգադիրը պետք է ընդունե
անեն որ, ամեն 5-րդը մեկ անգամ կոլտըն
անսության վարչությունը բրիգադաներում
ստուգում է ճակնդեղի հանելու և փոխա-
դրման աշխատանքների վորակը:


Ճակնդեղի հողից հանելն ու տեղափո-
խելն ավարտելուց հետո, կոտնտեսություն-
ների նախագահները պետք է վերջնական
ստուգում կատարեն արմատները հողից հա-
նելու և կույտերից ու բունկերներից հավա
քելու խնամքով ու ճիշտ կատարած լինելը:
Ցեթե ստուգման ժամանակ պահեն, վոր
դաշտում մնացել են չհանված կամ չհավա
քած ճակնդեղի արմատներ. ողակը պարտա-
վոր է կրկին անգամ փորել ու հանել և
միայն յերկրորդ անգամ ստուգելուց և դաշ-
տում չհանված ու չհավաքած արմատներ
չլինելու դեպքում միայն ընդունել դաշտը:

ԽՍՀՄ-ի Հողկուտափ գլխավոր
նախնդեղային վարչության պետ՝

ՆԱԶԱՐՑԵԿ

ԽՍՀՄ-ի ՍՍՏՊԱՐԴՅՈՒՆԱՐԵՐՈՒ-
թյան ժողկուտափ Կլավսախա-
րի պետի սեղանող՝

ՍԼԵԿՍԵՅԵԿ



30

ԼԵՆՏԵԼԱՐԻ ՏՊԱՐԱՆ

Վանաձորի № 3160 տեղում 1000 Քաղաքի № 045

ՀՀ Ազգային գրադարան



NL0938981

17 OKT. 1938

4

1

3974