

9w

ՀԱՅԿԱՍՏԱՆԻ
ԳԵՂԱՐՈՒԹՅԱՆ
ՎԵՐԶՈՒԹՅՈՒՆ

ՀՐԱՀԱՆԳ

ՈՒՂԻՆԵՐԻ ՀԵՐԹԱՊԱՀԻ

ԱՆԴՐԿՈՎԿԵՍՅԱՆ ՍԵՐԿԵԹԳԻՒ ՎԵՐԶՈՒԹՅՈՒՆ

1 9 3 6

656
Σ-99

1936

17 JUN 2013

Թարգմանիչ՝ Դադբաշյան
Նմբագիր՝ Բերիեվ
Թողարկիչ՝ Միրկովիչ

24.137

Հաստատում եմ
Շահագործման կենտրոնական
կառավարչության պետի փո-
խարեն, ԱՐՆՈԼԴՈՎ
23 հունվարի 1935 թ.

Հ Ր Ա Հ Ա Ն Գ ՈՒՂԻՆՆԵՐԻ ՀԵՐԹԱՊԱՀԻ

1. Ուղիների հերթապահի պաշտոնի նշանակումը և պայմանները, վորոնք ուղիների հերթապահը պարտավոր և բարելավել

§ 1. Ուղիների հերթապահ նշանակվում և կա-
րաններում, վորտեղ ուղիների քանակութունը նրանց
զարգացումը և տեղային մանեվրները պահանջում են
անմիջապես ղեկավարել մանեվրային շոգեշարժի աշ-
խատանքները և ապահովել՝

ա) հանոնավոր և իր ժամանակին մանեվրների
կառարելը գնացքների կազմակերպման համար, գնացք-
ներն ուղարկելու համար ըստ չվացուցակի և համա-
ձայն տեխնիկական կանոնների ու սահմանված մա-
շրուտի զացիայի և հատկավորման սխեմաների:

բ) Վազոններն իր ժամանակին և կանոնավոր
ջոկելը կանգնեցնելով նրանց բեռման, բեռնաթափման,
ռեմոնտի տեղերում նույնպես և այդ ոպերացիաների
վերջացնելը հավաքելով նրանց գնացքների մեջ և կա-
յաբանից ուղարկելու համար:

գ) Վերահաս լինել ուղիների կանոնավոր հատկավորման, սլաքների, աղբանշանների, արգելակային սանդղանների, գործիքների մաքուր և սարքին պահելը և նրա աշխատանքի շրջանում պահակային և պաշտոնական շինությունների մաքուր պահելը:

դ) Վորմածներում աշխատող, պատրաստող բերդագործների, սլաքավորների, բաշմանիկների և ուրիշ նրա ստորադրյալ աշխատավորների յերթեկի անվտանգությունն ապահովելու համար:

յե) Մանեվրային շոգեշարժերն իր ժամանակին ուղարկել ըստ գծագրի եկիպիրովկայի համար:

§ 2. Ուղիների հերթապահն իր պարտականությունները կատարելիս հանդիսանում է մանեվրային աշխատանքի ղեկավար, ըստ կայարանային դիսպետչերի պատվիրանքների (ուր այդ պաշտոնը ընդունված է) կամ կայարարանի հերթապահի, ստեղծելով անձնական նախաձեռնությունն արագացնելու ստացած պատվիրանքների ճշտիվ իրագործումն:

§ 3. Ուղիների հերթապահի անմիջապես իրավասության տակ գտնվում են՝

ա) Նրա սպասարկման մանեվրային շրջանում բոլոր ուղիների կառուցվածքները, իրաց առեալ գլխավոր և ընդունման ու ուղարկման ուղիների:

բ) Բոլոր կազմերը, վազոնները և մանեվրային շոգեշարժերը, վորոնք գտնվում են նրա մանեվրային շրջանում:

§ 4. Ուղիների հերթապահի պաշտոնով նշանակվող աշխատավորը պետք է բավարարե հետևյալ պահանջները՝

ա) Չլինի փոքր 18 տարեկանից:

բ) Չունենա ֆիզիկական պակասություններ, վորոնք կարող են ազդել ուղիների հերթապահի պարտավորությունների կատարման ժամանակ (կանխավ անցկենալ բժշկական զննումը):

գ) Ունենալ կայարանի հերթապահի պաշտոնի գործնական աշխատանքի ստաժ, վոչ պակաս քան մի տարուց կամ կայարանի զնացքների կազմիչի, ուր նա նշանակվում է, վոչ պակաս 3 տարուց բռնելով սահմանված քննությունը:

§ 5. Ուղիների հերթապահը պետք է գիտենա՝

ա) Տեխնիկական շահագործման կանոնները և նշանավորության կանոնները:

բ) Բանվորների և ծառայողների կարգապահություն կանոնադրությունը յերկաթուղու արանսպորտում:

գ) Սույն հրահանգը, նույնպես և պաշտոնական հրահանգները և նրա ստորադրյալ աշխատավորների պարտականությունները:

դ) Գնացքների յերթեկման չվացուցակը և զնացքների հատկավորման և մարշրուտիզացիայի սխեման:

յե) Բեռների բաց շարժական կազմի բարձման կանոնները:

զ) Կայարանի տեխնիկական կարգադրիչ ակտը, վորմածների (парк) տեղավորումը (распределение), և նրանց հատկավորումը (специализация), տարրությունը (в местимость), ուղիների հատկավորումն ու համարագրումը և նրանց տեղական անունները, սլաքային պահակախոցների քանակը, հատկացումն համարագրությունը և նրանց նշանակումը, մուտքի, յիւրի



մանեվրային և ուրիշ ազդանշանների կարգավորումը, ջուր մատակարարող սյուճանների տեղավորումը, ոժանդակ (вспомогатель) գնացքների ձևամաքը իշներին և ալյն գնացքների կացուրդի համար սահմանված ուղիներ.

ե) Տվյալ կայարանի տեխնիկական աշխատանքի պայմանները և նամանավանդ նրա մանեվրային աշխատանքի շրջանի պայմանները յերթևեկության անվտանգությունն ապահովելու համար.

ը) Մանեվրային աշխատանքի արտադրությունը և գնահատման նորմաները նույնպես և նրանց սրբագության կարգը:

II. Ծառայության նշանակելու, տեղափոխելու և արձակման կարգը

§ 6. Ուղիների հերթապահները նշանակվում են պաշտոնի, տեղավորվում են ուրիշ պաշտոնի և արձակվում են ծառայությունից շահագործման բաժանմունքի պետի կարգադրությամբ ըստ կայարանի պետի ներկայացման:

III. Ստորադրության (подчинении) կարգը

§ 7. Ուղիների հերթապահը ստորադրյալ և կայարանապետին և նրա ավագ ոգնականին, իսկ ոպերատիվ աշխատանքին վերաբերյալ՝ կայարանային հերթապահ դիսպետչերին. կայարանում, ուր կայարանային դիսպետչերների շտաբը չի սահմանված, ուղիի հերթապահը, ոպերատիվ աշխատանքում ստորադրվում և կայարանի հերթապահին:

Ուղիների հերթապահի հերթապահության ժա-

մանակ նրան ստորադրված են նրա մանեվրային շրջանում աշխատող աշխատավորները.

ա) Ավագ և կրտսեր սլաքավարները.

բ) Գնացքների կազմիչները և վագոնների կցիչները.

գ) Ավագ և կրտսեր բաշմաշնիկները.

դ) Մանեվրային շոգեշարժերի բրիգադները.

յե) Վագոնների արտադրիչները, կշռողները և բոլոր ուրիշ աշխատավորները, վորոնք մասնակից են գնացքի կազմի մշակման:

IV. Ուղիների հերթապահի պարտականությունն ուղիներում հերթապահություն ընդունելու և հանձնելու ժամանակ

§ 8. Ուղիների հերթապահը պարտավոր է հերթապահությունը ընդունել համաձայն կայարանապետի հաստատած հերթապահության գծագրի և հերթապահության ժամանակ ընդմիջտ գտնվել նրան հանձնված կայարանի շրջանում:

Հերթապահությունների գծագրից շեղումը կարող է թուլատրվել միմիայն կայարանապետի թուլատրությամբ:

§ 9. Հերթապահությունը ընդունելով ուղիների հերթապահը պարտական է ծանոթանալ կայարանի ընդհանուր ոպերատիվ աշխատանքի նախագծի հետ և մասամբ նրա այն մասի հետ, վորը վերաբերվում է նրա շրջանի աշխատանքին, այսինքն շարժական կազմերի ուղիներում դասավորելու մանեվրային աշխատանքի ընդհանուր դրության, մանեվրային միջոցների հետ չկատարված պատվերների հետ և ընթացիկ կարգադրությունների հետ վերաբերյալ պատվերանքներին.

համոզվել ուղիներին, սլաքներին, ազդանշաններին և ուրիշ կառուցվածքների կանոնավոր գրութայան մեջ գտնվելը, վորոնք կապված են յերթեկութայան անվտանգութայան հետ, նույնպես և ստուգել իր հերթավորութայան տեղերում աշխատավորների առկայությունը:

§ 10. Ուղիների հերթապահը հերթապահությունը հանձնելու ժամանակ պարտավոր է անձամբ հանձնել և պարզաբանել հերթապահության ընդունող ուղիների հերթապահին, նույնպես և զրել սահմանված զրքում, թե նրա շրջանի սահմաններում մանեվրային աշխատանքն ինչ դրութայան մեջ է գտնվում, վորպեսի պատվերները չեն կատարված, ինչ ուղիներ են և ինչով են բռնված, վորոնք նրանցից ազատ են, ինչպեսի սահմանափակումներ և արգելքներ են գործում վորտեղ են գտնվում հապաղեցրած բեռնված վագոնները, քանի հատ են և այլն:

§ 11. Ուղիների հերթապահները հերթապահությունը ընդունելիս և հանձնելիս պարտավոր են ձևակերպել ստորագրելով գնացքների յերթեկութայան սեղանի մատյանում կայարանի հերթապահի մոտ, վորը միևնույն ժամանակ ներկայանում է սույն հրահանգի § 9 պահանջների իրագործումն:

§ 12. Ուղիների հերթապահները պարտավոր են ի կատար ածել նախընթաց հերթապահության բոլոր չկատարված կարգախմբերը և աշխատանքները, մանեվրային աշխատանքը բաշխել իր փոխարկման կադմիչների մեջ և անմիջապես ղեկավարել մանեվրային շոգեշարժերի աշխատանքները:

V. Ուղիների հերթապահի պարտականությունները հերթապահության ժամանակ

§ 13. Ուղիների հերթապահն աշխատանքի պրոցեսում պետք է անմիջապես կապ ունենա տեխնիկական գրասենյակի աշխատանքի հետ, փոխարկման վագոնառեմոնտի կետերի աշխատավորների հետ, վորպեսզի ապահովել գնացքների իր ժամանակին ներկայացնել տեխնիկական գնման համար, դուրս գրելով և կադմելով կայարանում սահմանված գնացքների փաստաթղթեր:

Ուղիների հերթապահը պարտավոր է՝

ա) իր ժամանակին ընդունման ուղիները ազատել գնացքներից, վորոնք ժամանած են կայարան վերակազմվելու համար, նույնպես և ղեկավարել մանեվրային աշխատանքով վագոնները վերակազմելու և բաժանելու համաձայն նրանց հարկավորման:

բ) ղեկավարել մանեվրային աշխատանքները գնացքներն իր ժամանակին կազմել ըստ տեխնիկական շահագործման կանոնների և տվյալ կայարանի համար սահմանված գնացքների հատկավորման և մարշրուտի-զացիայի սխեմի:

գ) ապահովել գնացքային կադմերի իր ժամանակին ներկայացնել տեխնիկական կամ փոխարկման գրասենյակին ընդունելու կամ դուրս գրելու համար, նույնպես և վագոնների գննիչներին գնացքային կադրի ավտոարգելակի մասի ռեմոնտի և փորձարկման համար:

դ) կայարան ժամանող մարշրուտային գնացքների մշակումը կատարել առավել ևս արագ:

ե) Գտնվել անմեկին և նրա հանձնարարած շրջանում և սերտ կապ ունենալ կայարանային հերթապահ զխապետչերի հետ, իսկ այնտեղ, ուր այդպիսի պաշտոն չի սահմանված, կայարանի հերթապահի հետ և զեկուցանել նրան որակյան ուղերատիվ աշխատանքի կատարման և տեղի ունեցած դժվարությունների մասին.

զ) Թույլ չտալ կայարանում վագոնների (простой) պարապուրդի համար սահմանված նորման գերազանցել գործառնություն ժամանակ.

ը) Կանոնավոր ոգտագործել նրա տնորինություն տակ յեղած մանեվրային միջոցները, թույլ չտալով ապարդյուն աշխատանքներ ու պարապուրդ (простой) և ապահովել նրանց իր ժամանակին եկիպիրովկայի կատարելը: Եկիպիրովկա կատարելու ժամանակ, նախած աշխատանքների հանգամանքներին, հազորդել կայարանային զխապետչերին կամ կայարանի հերթապահին փոխանորդ մանեվրային շոգեշարժի նշանակելու անհրաժեշտություն մասին.

թ) Մշտական իրազեկ լինել կայարանում վագոնների առկայություն մասին և այդ մասին կապ ունենալ ուղիների ուրիշ հերթապահների հետ և յեթե կայարանում մի քանի առանձին մանեվրային շրջաններ կան, այն ժամանակ և կայարանի հերթապահների հետ:

§ 14. Տեղական մանեվրային աշխատանքն իր ժամանակին կատարելն ապահովելու համար ուղիների հերթապահը պետք է անմիջապես վերահաս լինի, վորպեսզի՝

ա) հարձման տեղերում իր ժամանակին տրվեն սարքին դատարկ վագոններ.

բ) Լիարբեռնում, գերաբարձում և տեսակավորում վերջացնելուց հետո բեռնած վագոններն իր ժամանակին պետք և սարքատել ըստ իրենց ընթացքի նշանակման ուղիներում և զրվեն զնացքների կազմում առաքման համար.

գ) Ըստ նշանակման բեռնաթափման կամ տեսակավորման յեկած վագոնները գնացքը տեսակավորումից հետո առանց հապաղման պետք է զրվեն բեռնաթափման տեղերը.

դ) Բեռնաթափումը և տեսակավորումն ավարտելուց հետո, դատարկ վագոնները պետք է իր ժամանակին կարգի բերվեն և կանգ առնեն նրանց համար նշանակած ուղիներում.

յե) Հիվանդ վագոնները պետք է իր ժամանակին զրվեն ռեմոնտի ուղիում համաձայն զննիչների նշանների.

զ) Գերաբարձման յենթակա բեռնած վագոնները, նույնպես և սարքին դատարկ վագոնները կզարսվեն իրենց վերաբարձման ուղիների վրա՝ չսպասելով առանձին զրավոր կարգադրի.

ը) Վագոնային սպասավորություն աշխատավորից տեղեկություններ ստանալով նորոգված վագոնների պատրաստություն մասին և նորոգման ուզուց կարմիր ազդանշանները վերցնելու մասին, անմիջապես պետք է բաժանել վագոններն այդ ուղիներում և բեռնած վագոնները պետք է զրվեն գնացքների նրանց ուղարկելու համար, իսկ դատարկ կանոնավոր վագոնները զրվելու յեն նրանց համար ուղիում հատկացրած

տեղում. հիվանդ վագոնները, վորոնք դուրս են յն-
լած վերաբեռնումից, պետք է դրվեն, առանց հապաղ-
ման ռեմոնտի ուղիները:

§ 15. Ուղիների հերթապահը, իրեն հանձնված շըր-
ջանի սահմաններում յերթևեկի անվտանգության պա-
տասխանատու լինելով, պարտավոր է՝

ա) Առանց կայարանի հերթապահի թույլտվության
թույլ չտալ մանևվրային և ուրիշ շոգեշարժներին ու
կազմերին անցնել դեպի գլխավոր ընդունման և ա-
ռաքման ուղիները, նույնպես և թույլ չտալ մտնել
նրա շրջանին չպատկանող տեղերը՝ առանց այդ շըր-
ջանների ուղիների հերթապահների կամ այլ սպասա-
վորության աշխատավորների թույլտվության, յեթե
ուղիները գտնվում են ուրիշ սպասների տրամադրու-
թյան տակ:

բ) Հրահանգել իրեն ստորադրյալ հերթափոխու-
թյան աշխատավորներին և պահանջել տեխնիկական
շահագործման կանոնների ճշտիվ կատարումն, վորոնք
հրատարակված են ի դարգացումն ուղիում այլ դրու-
թյունների, կանոնների և կարգադրությունների, նը-
շանատուքի կանոնների նույնպես և պահանջել նրան-
ցից յերկաթուղու բանվորների և ծառայողների կար-
գապահության մասին կանոնադրության կատարումն:

գ) Վերահաս լինել ուղիների, սլաքների, ազդանը-
շանային սարածների և նրա շրջանի սահմաններում
յերթևեկի անվտանգության հետ կապ ունեցող կա-
ռուցվածքների կանոնավոր դրության վրա, իր ժա-
մանակին յերևան հանել այդ կառուցվածքների առ-
կանությունները և անհրաժեշտ միջոցներ ձեռք առ-
նել նրանց վերացնելու համար:

դ) Առանձին ուշադրություն դարձնել սլաքների
իր ժամանակին ճշտապահ մաքրելու և նրանց կարգի
բերելու վրա, սլաքները և վագոնները ուղիներում
կանոնավոր դրության մեջ պահելու, համապատասխան
կերպով ամրացնելով և նամանավանդ ամրացնել ու
ազդանշաններով պատասպարել վտանգավոր բեռներով
բարձած վագոնները, սլաքային ցուցիչների և ուրիշ
կայարանային ազդանշանների կանոնավոր դրության
և իր ժամանակին լուսավորելու վրա: Հերթապահ կազ-
միչները, կցիչները, շոգեշարժային բրիգադների, սլա-
քավարների և տեխնիկական զբաղնյակների աշխա-
տավորների իրենց տեղերում գտնելու վրա:

§ 16. Ուղիների հերթապահը պարտավոր է մանևվ-
րային շրջանում սխտեմատիկ կերպով շրջագայում
կատարել և հետամուտ լինել, չթողնել դեպքեր, յերբ
վագոնները յերկար պարապուրդ ունեն կայարաննե-
րում սպասելով իրենց ուղարկման, և պետք է միջոց-
ներ ձեռք առնել պարզաբանել պարապուրդի պատ-
ճառները և այդպիսի վագոններն ուղարկել կայարա-
նից:

Ուղիների հերթապահը պարտավոր է ընդունել և
անհապաղ կատարել բոլոր կարգախմբերը, վորոնք նա
ստանում է վագոնների ուղարկման համար, թույլ չը-
տալով կետանցում բեռների տեղափոխման մեջ ըստ
իրենց նշանակման:

§ 17. Ուղիների հերթապահը պետք է հսկե, վոր
վագոնային ուղեծափ տեխնիկական աշխատավորներն
իր ժամանակին ներկայանան զնացքներին և առան-
ձին վագոնների խմբերն՝ տեխնիկական ստուգման
համար, կատարելով ստուգումն վորոշ ժամանակամի-

ոցում և միջոցներ ձեռք առնել սահմանված կարգը չխախտել:

§ 18. Ուղիների հերթապահն իր հերթափոխության կազմիչ բրիգադներին ցուցումներ և տալիս ուղիներով ոգտվելու կարգի վերաբերյալ, ղեկավարվելով ուղիներին համար սահմանված հարկավորումով, պետք և ծանոթացնե իրենց աշխատանքի հերթափոխության պլանին հետ, հսկելով կազմիչներին մանեվրներ կատարել ճիշտ կանոնների հիման վրա:

§ 19. Գնացքային շոգեշարժները դեպոյից անցնելիս դեպի վագոնակազմը միացնելու համար, կամ ժամանած գնացքներից դեպի դեպո գնալիս՝ ուղիների հերթապահը պետք և բոլոր միջոցները ձեռք առնե, վոր այդ շոգեշարժները չբռնվեն ուղիներում մանեվրների կազմերի պատճառով և անցաթողնվեն ըստ նշանակման առանց յետացման:

§ 20. Ուղիների հերթապահը պարտավոր և առանձին ուշադրություն դարձնել առ այն, վոր մանեվրաների ժամանակ վագոնները չցրվեն կայարանում տառնաակ, այլ կենտրոնացվեն, յուրաքանչյուր կատակորիայի վագոնների համար նշանակված տեղերում, հավասարաչափ բաշխելով արգելակային վագոնները և այնպիսի հաշվարկով, վոր հետո մինիմալ ժամանակամիջոցում կարելի լինի կազմել գնացքի կազմ:

§ 21. Վագոնների վորմածի ուղիներում դատարկ և բեռնած վագոնների կուտակումն ըստ քանակի, վորը դժվարություն կառաջացնե մանեվրային աշխատանք կատարելիս, ուղիների հերթապահը պետք և դիմե կայարանային հերթապահ դիսպետչերին կամ կայարանի հերթապահին՝ անհրաժեշտ միջոցներ ձեռք

առնել նրան հանձնած շրջանում աշխատանքները թեթևացնելու համար:

§ 22. Այն դեպքում, յերբ մեքենավարը հայտարարում և մանեվրային շոգեշարժի փչացումն և նրան դեպի դեպո ուղարկելու անհրաժեշտության մասին, ուղիների հերթապահը պետք և պահանջի փոխարինել ուրիշ շոգեշարժով, իսկ մինչև նրա յեղքը մանեվրային աշխատանքը վերստին բաժանել ֆնացյալ շոգեշարժերի միջև:

§ 23. Ուղիների հերթապահը պարտավոր և հսկել, վոր նրա աշխատանքի շրջանում շարժական կազմը, բեռները և կառուցվածքները պահպանվին տվյալ կայարանի համար սահմանված կարգով: Այդ կարգի խանգարումն, նույնպես և ի դեպս յերևան հանելու ուղիների վրա կողմնակի անձնավորություններին, անձամբ միջոցներ ձեռք առնել հեռացնելու նրանց և յենթակա դեպքերում դիմել սլաքային պահակի հերթապահի ոգնությանը: Այն դեպքում, յերբ հայտնելում և բեռների, շարժական կազմի և կամ ընդհանրապես ուղիի կայքի հափշտակում կամ ֆրասվելը, ուղու հերթապահը պարտավոր և անհապաղ ղեկուցել կայարանային հերթապահ դիսպետչերին, իսկ այնտեղ, ուր դիսպետչերային հրամանատարությունը չի ընդունված, կայարանի հերթապահին, ուղիների պահակի հերթապահին և գծային պահականոցի հերթապահին (ДТОУГБ Н. К. В. Д.).

§ 24. Այն դեպքում, յերբ ուղիների հերթապահի շրջանում վորևե խարտակման, նավավթարի պատահար կպատահե, կամ յերևան և հանվում վորևե անսարքություն, նա պետք և կարգադրե յերկյուղալի

տեղն ապահովել սահմանված ազդանշաններով և հագորդել այդ մասին կայարանային հերթապահ դիտակներին և կայարանի հերթապահին: Այդ դեպքի մասին ուղիների հերթապահը պետք է ձևակերպե ակտով, յենթարկելով դրան մյուս ծառայությունն աշխատավորներին և ամեն միջոցներ ձեռք առնել՝ պարզաբանելու խորտակման կամ նավավթարի պատճառները և հանցավոր աշխատավորներին:

§ 25. Մեծ կայարաններում, ուր կան մեծ քանակությամբ, վորմածային ուղիներում, ըստ կայարանապետի կարգադրության, ուղիների հերթապահի վրա կարող է պարտականություն դրվել յուրաքանչյուր որ դնել իր աշխատանքի շրջանում սլաքները և կառուցվածքները (С. II. Б.):

§ 26. Ուղիների հերթապահն աշխատելու ժամանակ պետք է լինի սահմանված ձևով և ունենա իր մոտ՝

ա) Ցերեկով կարմիր և կանաչ դրոշակներ.

բ) Ձեռքի վառած ազդանշանի լապտեր՝ մութ և մառախուղային ժամանակ.

գ) Ձեռքի սուլիչ:

դ) Ժամացույց:

VI. Ուղիի հերթապահի իրավունքները

§ 27. Ուղիների հերթապահն իրավունք ունի ին հերթապահության ժամանակ բոլոր իրեն ստորադրյալներին կարգադրություններ տալ:

Նրա կարգադրությունները չկատարելու և պաշտոնական կարգապահությունը խախտելու մասին ուղիների հերթապահը իրավունք ունի նրա ստորադրյալ շահագործման ծառայության աշխատավորների

վրա կարգապահական տույժ դնել իբրև նկատողություն, խիստ հանդիմանություն (կանոնադրության 36-րդ հոդված՝ յերկաթուղիների փոխադրական բանվորների և ծառայողների կարգապահության մասին):

Ուրիշ սպասավորությանց պաշտոնի հանցավոր աշխատավորների վերաբերյալ ուղիների հերթապահը կզեկուցե կայարանապետին:

§ 28. Ուղիների հերթապահն իրավունք ունի իրեն ստորադրյալ աշխատավորին հեռացնել հերթապահությունից, յեթե այդ աշխատավորի գործողությունը յերթեկելի և ուղիի կայքի պահպանությանն սպառնալիք է առաջացնում և նրա պարտականությունները ժամանակավոր կատարման համար ուրիշին հանձնեու և ամեն հեռացման դեպքի մասին զեկուցել կայարանապետին:

VII. Ուղիների հերթապահի պատասխանատվությունը

§ 29. Ուղիների հերթապահը պատասխանատու չէ, յերբ չի կատարում սույն հրահանգի պահանջները, տեխնիկական շահագործման կանոնները բոլոր հավելվածներով, վորոնք հրատարակված են վարիչների զարգացման համար, ազդանշան տալու կանոնները, յերկաթուղու բանվորների և ծառայողների կարգապահության կանոնները, նույնպես և ուղու հերթապահի շրջանի վերաբերյալ գոյություն ունեցող կարգադրությունները, վորոնք պետք է հայտարարվեն կամ նրանց անձամբ տրվեն:

§ 30. Բոլոր հանցանքների, զանցառության և իր պարտականությունների անկանոն կատարման հա-



մար, ուղիները հերթապահը յենթարկվում և կարգապահական տուժի՝ սահմանված կարգով:

Առավել լուրջ հանցանքների համար, վորոնցից կարող են առաջանալ խորտակումներ, ավարիաներ, շարժական կազմի փչացումն կամ յերթեկի քայքայումն, նույնպես և վորևե հանցանք պաշտոնի վերաբերմամբ, յենթարկվում են դատաստանական պատասխանատվության:

§ 31. Անկախ պատասխանատվությունից, վորին ուղիները հերթապահը յենթակա յե իր անձնական աշխատանքի վերաբերյալ, նա նույնպես պատասխանատու յե և իր ստորադրյալների ծառայության զանցառություններին այն դեպքերում, յերբ զանցառություններն առաջացել են իբրև հետևանք ուղիների հերթապահի այդ անձանց տրված հանձնարարությունների վոչ ճիշտ և կանոնավոր պարզաբանելուց, կամ այդ անձնավորությանը նա հանձնած և յեղել այդպիսի անձի, վորն անպատրաստ և յեղել տրված հանձնարարությունը կատարելու:

Շահագործման Կենտրոնական կառավարչության տեխնիկական սեկտորի պետի տեղակալ՝ ՊԵԿԿԵՐ

ՆԿԱՑՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀՈՄԸՐ

ՆԿԱՏՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀՈՄԵՐ



ՀՀ Ազգային գրադարան



8к
ар

24. 137

56

588

мф 1
ар 2

Н. К. П. С.

ИНСТРУКЦИЯ
ДЕЖУРНОМУ по ПУТЯМ

Издание Зак. Жел. Дор.