

20 JUL 2010

ՀԱՅԿԱՍՏԱՆԻ ԲՈԼՈՐ ՅԵՐԿՐՆԵՐԻ, ՄԻԱՑԵՔԻ

ԽՍՀՄ ՍՆՈՂԱՅԻՆ ԵՐԿՐԱՆԱԲԵՐՈՐՅԱՆ ԺՈՂՈՐԾԻ
ՄԱՆԻԲԱՐԱԿԱՆ ՄԱԳԱՐԱՐԿԻԱՆ ՎԱՐՅՈՐՅԱՆ
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԲԱԺԱՆՈՒՆԲ

ՀՐԱՄԱՆ № 1799

ԽՍՀՄ ՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ԺՈՂՈՐԾԵՑԻ
ԵՆ ՀՈՐՆՎԱՐԻ 1933 Թ.

614.3
Խ - 11

1. ԽՍՀՄ ՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ
ԺՈՂՈՐԾԻ ԴԱՏԱՎՈՐՈՒՄԻ ԲԱՆՎՈՐՆԵՐԻ ԱՆՃՆԱԿԱՆ
ԱՌՈՂՋԱՊԱՐԱԿԱՆ ԿԱՆՈՆՆԵՐԻ

2. ԽՍՀՄ ՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ
ԺՈՂՈՐԾԻ ԴԱՏԱՎՈՐՈՒՄԻ ԱՌՈՂՋԱՊԱՐԱԿԱՆ ԿԱՆՈՆՆԵՐԻ

~~ՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ~~

ՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ

1933 թ.

208
11.09.2013

3774



25516.60

Անեփանգավանի քրդործկոմի սպարմն

614.3
14-11

Հ Ր Ա Մ Ա Ն

ԽԱՀՄ ՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ԺՈՂՈՎՐԴԱԿԱՆ
ԿՈՄԻՍԱՐԻԱՏԻ

№ 1799

Քաղ. Մոսկվա, 1 հունվարի 1933 թ.

Միության Մատոցկոմատի Սննդային ար-
դյունաբերության ձեռնարկությունների սանի-
տարական վիճակի հետազոտության և արտա-
դրության մեջ խստագույն սանտոզչապահական
ոեծիմ ստեղծելու նպատակով համառոտում եմ՝

1. Հաստատել և Միության Մատոցկոմատի
Սննդային արդյունաբերության բոլոր ձեռնարկու-
թյուններում գործածության մեջ մտցնել ընդամին
կցվող «ԽՍՀՄ Մատոցկոմատի Սննդային ար-
դյունաբերության ձեռնարկությունների բան-
վարների» անձնական առողջապահական կանոն-
ները:

2. Պարտավորել ԽՍՀՄ-ի Մատոցկոմատի
Գլխավոր սանիտարական տեսչությանը տեխնի-



կազման պրոպագանդի և ֆնացած վարչութիւններին հետ միասին հիշյալ կանոններն արտատարւել անհրաժեշտ քանակով, մատակարարել այն բոլոր ձեռնարկներին և ապահովել այդ կանոններին մանրագնին մշակումը բոլոր գործարաններում, ցեխերում և բրդագործներում:

3. Վերոհիշյալ պարտադիր սանիտարական կանոնների արագ տարածումն ապահովելու համար թույլ տալ սննդային արդյունաբերութեան բոլոր ձեռնարկութիւնների դիրեկտորներին, կատարելու բոլոր անհրաժեշտ ծախսերը (ախտահան ապարատուրի, ախտահան միջոցների, սանհագուստ ձեռք բերելու և սանառողջապահական սարքավորումը) անկախ այն բանից, թե այդ ծախսերը պլանով նախատեսւած են, թե չեն:

4. Պարտավորեցնել ձեռնարկութիւնների բոլոր դիրեկտորներին ու սանիտարական տեսուչներին վերոհիշյալ կանոնները ստորագրութեամբ հայտնել ցեխերի պետերին, փոխվարպետներին, բրդագործներին, ճարտարապետ - տեխնիկական անձնակազմին և տեխնիկական հսկողութեան աշխատողներին, կարգ սահմանել արտադրութեան մեջ աշխատանքի բոլոր նոր ընդունվողներին ծանոթացնելու այս կանոնների հետ:

5. Պարտավորեցնել Գլխավոր Սանիտարական Տեսչութեանը լուրջ ուշ քան 1934 թ. հունվարը կազմակերպել ներկա հրամանի կատարման մաս-սայական ստուգումը և ստուգման արդյունքները մասին ինձ տեղեկացնել:

ԽՍՀՄ-ի Մատակարարման
Ժողովրդական Կոմիտե
Ա. Մ Ի Կ Ո Յ Ա Ն

Հ ա տ ա տ ու լ մ ե մ
ԽԱՀՄ-ի Մատակարարման
ժողովրդական կոմիտեի ՄԻԿՈՅԱՆ
31 ն հոկտեմբերի 1932 թ.

Կ Ա Ն Ո Ն Ն Ե Ր

ԽԱՀՄ-Ի ՄԱՏԺՈՂԿՈՄԱՏԻ ՍՆՆԴԱՅԻՆ ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐՈՒԹՅԱՆ ՁԵՌՆԱՐԿՆԵՐՈՒՄ ԳՏՆՎՈՂ ԲԱՆՎՈՐՆԵՐԻ ԱՆՁՆԱԿԱՆ ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ

Սննդամթերքների արտադրություն ժամանակ
սանառողջապահական ոեծիմ ստեղծելու նպատա-
կով և ազգաբնակչությանը սննդամթերքների
միջոցով վարակիչ հիվանդություններով վարակ-
վելուց պաշտպանելու, ինչպես նաև սննդային
թունավորումների հնարավորությունը կանխելու
համար, Միություն Մատթողկոմատի սննդային
արդյունաբերություն ձեռնարկությունների բոլոր
բանվորների և ծառայողների համար սահման-
վում և հետևյալ պարտադիր կանոնները:

I. ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ ՅԵՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԱՆՑՆԵԼՈՒ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

1. Արտադրություն մեջ ընդունվում են միայն
այն բանվորներն ու ծառայողները, վարոնք
առողջապահական կայանի կամ բուժաբանի կող-
մից թույլտվություն ունեն և առողջ են ճանաչ-
ված:

2. Արգելվում է հարբած վիճակում աշխա-
տողներին արտադրություն մեջ մտնել:

3. Ձեռնարկություն գալիս բանվորը պետք է
մաքուր և խնամքով լվացած լինի ձեռքերը,
վերնահագուստն ու կոշիկները պետք է լինեն
մաքուր և ունենան վայելուչ տեսք:

II. ՍԱՆԻՏԱՐԱԿԱՆ ԿԱՆՈՆՆԵՐ ՅԵՒԻ ԲԱՆՎՈՐԻ ՀԱՍԱՐ

Դալով ցեխ բանվորը պարտավոր է՝

1. Ցեխի մուտքի մոտ սարքած հատուկ քե-
րիչներով, խողանակներով և մաքրման այլ պա-
րագաներով խնամքով մաքրել կոշիկների փոշին
ու կեղտը:

2. Ոճառով լվանալ ձեռքերը կամ լվանալ
մարմինը ցնցաղի տակ (այն ձեռնարկություն-
ներում, վորտեղ բաղնիք կա), վորից հետո հազ-

նել իր սանհագուստը: Սանհագուստը կոճկած կամ թելով կապած պետք է լինի:

3. Վերնահագուստը, գլխի ծածկոցը, կրկնակոշիկները, կապոցները, պաշուսակները և այլն թողնել հանդերձարանում, իր անձնական պահարանում:

4. Ունենալ մաքուր, չպատառոտված սանհագուստ և արտահագուստ:

Աշխատողներին արգելվում է ցեխ մտնել կեղտոտ, պատառոտած սան. և արտահագուստով, ինչպես նաև չմաքրած կոշիկներով:

5. Ցեխում աշխատանքն սկսելուց առաջ բանվորը պարտավոր է ձեռքերը լվանալ մեկ—տասերորդ տոկոսային քլորաջրով և սրբել ու չորացնել մաքուր սրբիչով: Միայն դրանից հետո բանվորն իրավունք ունի ձեռք տալ հում առկթին, կիսաֆաբրիկատին կամ մթերքին:

Աշխատանքի որվա ընթացքում ձեռքերը կեղտոտելիս, բանվորը պետք է լվացվի քլորաջրով:

6. Կտրուկ կերպով արգելվում է ցեխում թքամաններից բացի վորեւս այլ տեղում թքելը:

7. Արգելվում է ձխելը ցեխերի այն տեղերից դուրս, վորոնք նշված են հրդեհային սլաշտպանության կողմից:

8. Արտաքնոցից ոգտվելուց հետո բանվորը պարտավոր է խնամքով լվանալ ձեռքերն ոճառով և քլորային լուծույթով:

ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ.— Մեծ ձեռնարկներ լի արտաքնոցներում պետք է լինեն մաքրության և կարգ ու կանոնին հետևող հերթապահ սանիտարներ:

9. Արտադրության պրոցեսում բանվորը պարտավոր է մաքրություն պահպանել իր աշխատանքի տեղում:

Արգելվում է մնացորդները հատակին դցել, թափել, կեղտոտել և այլն:

10. Յուրաքանչյուր ցեխում պետք է ունենալ բավարար քանակությամբ և մաքրման համար հարմար կառուցված արկղներ՝ «սանիտարական խոտան», ուր բանվորը պարտավոր է լցնել արտադրության բոլոր մնացորդները:

Հում առկթը, կիսաֆաբրիկատը կամ մթերքը արտադրության պրոցեսում հատակին ընկնելիս դրվում են հատուկ արկղներում և նրանց հետագա ոգտագործման հարցը լուծում է սանիտարական բժիշկը:

11. Աշխատանքն ավարտելուց հետո (հերթափոխության վերջում) յուրաքանչյուր բանվորի տեղը լվացած ու կարգավորված պետք է լինի:

12. Յուրաքանչյուր բանվոր և ցեխի վարչություն պարտավոր են հետեւելու, վորպեսզի արտադրութեան մնացորդներն իր ժամանակին հեռացվեն այդ նպատակի համար նշանակված հատուկ հավաքարար անձնակազմի միջոցով:

13. Արգելվում է ցեխում վորեւէ բան ուտել:

14. Բանվորը պարտավոր է խստորեն հետեւել արտադրութեան մեջ դործածվող ինվենտարի և կահավորման ժաքութեանը:

15. Արտադրութեան մեջ վերամշակվող հումութիւն ու կիսաֆաբրիկատը լավորակ պետք է լինեն: Փչացած, կեղտոտ և այլն մթերքների վերամշակումն արգելվում է: Յուրաքանչյուր կառուցածիկ հուժկութի և կիսաֆաբրիկատի մասին բանվորը պարտավոր է անմիջապես հայտնել վարչութեանն ու սանիտարական տեսուչին. առանց նրանց թույլտվութեան ավշալ մթերքը չի կարող յենթարկվել հետագա վերամշակման:

16. Վիրավորվելու, ջարդվելու և այլ վնասվածքների դեպքում, վորոնք տեղի յեն ունենում արտադրութեան պրոցեսում: Բանվորը պարտավոր է անմիջապես հայտնել ցեխային վարչութեանը և դիմել անտակա բուժկայանը:

17. Սննդային ձեռնարկների բոլոր բանվոր-

ներն ու ծառայողները պարտադիր կարգով յենթարկվում են մարմնական քննութեան տեղական առողջապահական կայանում կամ բուժարանում, ինչ պակաս քան ամիսը մեկ անգամ: Նույն տեղում կատարվում է բացիլակրման պարտադիր պարբերական ստուգումը սանիտարական տեսչի կողմից սահմանված ժամկետներում:

ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ.— Բժշկի վորոշումը՝ վորեւի բանվորի կամ ծառայողի հիվանդութեան կամ բացիլակրման պատճառով արտադրութեանից հանելու մասին— պարտադիր է արտադրութեան վարչութեան համար և առանց առարկութեան պետք է կիրառվի կյանքում:

18. Ցեխից հեռանալիս, բանվորը պարտավոր է բանվորական տեղը ցեխի վարպետին հանձնել պատշաճ վիճակում, հանել իրենից սառն. և արտահագուստը և այն կախել այդ նպատակի համար հատկացված տեղում:

19. Բանվորը պարտավոր է հետեւելու, վորպեսզի ինվենտարն ու կահավորումը (դուլեր, խողանակներ, ջնջոցներ և այլն), վորոնք գործադրվում են շինքի հավաքման ու մաքրման համար, ոգտագործվեն ինչի համար վոր նշանակ-

ված են և պահվեն վորոշված հատուկ տեղում:

ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ.— Հավաքման բոլոր ինվենտարն արտադրական ինվենտարից տարբերելու համար պետք է ներկվի հատուկ գույնով:

III ՍԱՆԻՏԱՐԱԿԱՆ ԿԱՆՈՆՆԵՐ ՀԱՆՐԱ- ԿԱՅԱՐԱՆՆԵՐՈՒՄ ԱՊՐՈՂ ԲԱՆՎՈՐՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ

Ամեն ոք առավոտյան անկողնուց յիջնելիս բանվորը պարտավոր է՝

1. Թափ տալ իր սավանն ու վերմակը բակում, կարգի բերել իր անկողինը և մաքրել կոշիկներն ու հագուստը:

ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ.— ա) ներքնակներն ողի յեն տրվում տասնորյակում վոչ պակաս, քան մեկ անգամ:

բ) Ներքնակները լցվում են կարիքի դեպքում:

2. Լվացվելիս բանվորը պարտավոր է խնամքով լվանալ յերեսը, վիզը և ձեռքերը մինչև արմունկը: Ամառը վոտքերը պետք է լվանալ մինչև ծնկները և հնարավորության սահմաններ:

թում հաճախակի լիխել գուլպաները՝ թույլ չտալով քրտինքի հոտի տարածումը:

3. Հանրակացարանում գտնվող բանվորներին արգելվում է՝

ա) ծխել ննջարաններում,

բ) լվանալ սպիտակեղենն այդ նպատակի համար նշանակված հատուկ տեղերից դուրս:

4. Բանվորը պետք է հետևի, վոր հանրակացարանն ավելի և ուր մաքրվի որական առնվազն յերկու անգամ:

5. Արգելվում է լվացարաններ դնել ընդհանուր ննջարաններում: Լվացման շենքերը պետք է լինեն առանձին և հատուկ կահավորված:

Լվացարանները պետք է ունենան բավական քանակությամբ պտուկներ և միշտ ջրով լցված լինեն, իսկ լվացարանների տակի գուլբերը լրջվելիս ժամանակին պետք է դատարկել:

6. Հանրակացարանների ջրամաններում միշտ պետք է լինի անհրաժեշտ քանակով լավորակ յեռացրած ջուր:

ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ.— Յուրաքանչյուր մասնակի դեպքում հում ջուր խմելը թույլ չադրվում է սան. տեսչի կողմից:

IV ՍԱՆԻՏԱՐԱԿԱՆ ԿԱՆՈՆՆԵՐ ԶԱՆԴԵՐ- ՁԱՐԱՆԻ, ՎԱՐՍԱՎԻՐԱՆՈՅԻ ՅԵՎ

ԲԱՂՆԻՔԻ ԶԱՄԱՐ

1. Ամեն մի բանվոր հանդերձարանում պետք է ունենա իր սեփական տեղը: Յուրաքանչյուր տեղ մյուսից անջատված պետք է լինի միջապատով, կամ ամեն մի բանվոր պետք է ունենա իր առանձին պահարանը:

2. Հանդերձարանի շենքն անպայման ախտահանվում է (միջատների վոչնչացում) և դերատիզացիայի յի յինթարկվում (կրծողների վոչնչացում) տասնորյակում մոշ պակաս, քան մեկ անգամ:

Բանվորների մեջ վորեւե վարակիչ հիվանդություն յերեւան վալու դեպքում անմիջապես պետք է ախտահանում կատարել սանիտարական բժշկի ցուցմունքի համաձայն:

3. Հանդերձարանը և բանվորների անձնական պահարանները վեցորյակում մոշ պակաս քան մեկ անգամ պետք է լվանալ ոճառով և պահել պատշաճ մաքրության մեջ:

Վարսավիրանոցը պետք է ունենա բավարար քանակի մաքուր անձեռնոցիկներ, անհա-

տական վրձիններ և ախտահանման միջոցներ: Խուզած մազերն անպայմանորեն հավաքվում են հատուկ հարմարեցրած թիթեղյա արկղներում և այրվում:

5. Բաղնիքից ոգտվող բանվորը պարտավոր է խնամքով լողանալ և հագնվել, պահպանելով խստագուշյն անձնական մաքրություն:

V ԱՄՏԱՀԱՆՈՒՄՆ ՈՒ ՀԱՎԱՓՈՒՄԸ

1. Հանդերձարանը, բաղնիքը, լվացքատունը և ախտահանող մեքենան սպասարկող բանվորները, ձեռնարկների հավաքարաներն ու արտադրության մեջ մաքրություն պահպանող մշնացած վողջ անձնակազմը պարտավոր են ունենալ հատուկ, վորոշակիորեն տարբեր նշաններով սանիտարական հագուստ, վորի նշաններն աչքի ընկնող կերպով տարբերում են այդ բանվորներին արտադրության միացած բանվորներից:

2. Ձեռնարկների հավաքումն ու ախտահանումը կատարվում է զլխավոր Սանիտարական Տեսչության հրատարակած հատուկ հրահանգների համաձայն:

Ներկա կանոնների հիշյալ կետերը խախտելու համար հանցավորները հեռացվում են արտադրությունից և հանրակացարաններից:

ԽՍՀՄ-ի Մատթողկոմատի Գլխավոր Սանիտարական Տեսչության պետ՝ ՏՈՄՊԱԿՈՎ,

Հ ա ս տ ա տ ու մ ե մ
ԽՍՀՄ-ի Մատակարարման Ժողովրդական կոմիտեի Մեկնոցան
31-ն հոկտեմբերի 1933 թ.

ԱՌՏԱՀԱՆՄԱՆ ԿԱՆՈՆՆԵՐ

ԽՍՀՄ-ի Մատակարարման Մենդի Արդյունաբերության ձեռնարկության հարկ յեղած ախտահանումն ապահովելու համար, վորը միևրքները բաղադրիալ աղտոտումից ազատելու և բանվորներին վարակիչ հիվանդություններից պաշտպանելու միջոց և հանդիսանում, սահմանվում և ախտահանման հետեյալ կանոնները.

I ԱՂԲԻ ՅԵՎ ՈՒՏԻԼԻ ԱՐԿՂՆԵՐԻ

ԱՌՏԱՀԱՆՈՒՄԸ

1. Մինչև ախտահանումն սկսելը բակի աղբարկները խնամքով մաքրում են աղբից և կեղտոտություններից:

ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ.— Աղբը դուրս և տարվում հատուկ հարմարեցրած գումակով, կամ փակ արկղներով, վորոնք աղբը

դուրս թափելուց հետո անմիջապես ախտահանվում են քլորակրի լուծույթով (500 գրամ կիրը լուծած մեկ դույլ ջրում):

2. Բակի աղբարկները մաքրելուց հետո, անմիջապես ախտահանում են քլորակրի լուծույթով:

ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ.— Տարվա տաք յեղանակներին որական վոչ պակաս քան 2 անգամ այդ լուծույթով սրսկում են աղբարկների պարունակությունը:

3. Նույն այդ ձևով, նախապես մաքրելուց հետո, ախտահանում են նաև բակի և փողոցի թքամանները, սավորները և այլն:

4. Արտադրական ֆնացորդների համար դործածվող արկղները («սանիտարական խոտան») դատարկելուց հետո ամեն որ ախտահանում են քլորակրի լուծույթով և լվանում տաք ջրով կամ ուժեղ գոլորշիով:

II ԱՐՏԱԳՆՈՅՆԵՐԻ ԱՌՏԱՀԱՆՈՒՄԸ

5. Բակի արտաքնոցների շինքերն ամեն որ, (որական վոչ պակաս քան 2 անգամ) մաքրում են արտաքնոցներում պահվող հատուկ թիակով և ափելով, վորից հետո ախտահանում են քլորա-

կրի կամ ծծմբակարբոլյան խառնուրդի լուծույթով: Վտառտեղերը ծածկում են քլորակրով: Թիակն ու ալեւը ախտահանում են ամեն անգամ աշխատանքի վերջում, նույն ախտահանիչ միջոցներով:

6. Ներգործարանային արտաքնոցները նույնպես խնամքով մաքրում են և շլանգից թողած ջրով լվանում, վորից հետո յուրաքանչյուր հերթափոխությանն ախտահանում են թարմ պատրաստած հանգցրած կրի կամ քլորակրի լուծույթով:

ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ.— Արգելվում է արտաքնոցներում դռան բռնակներ ունենալ. դռներն այնպես պետք է հարմարեցված լինեն, վորպեսզի յերկու կողմից ել բացվեն վորտքի ամենաթեթև հարվածից:

Արտաքնոցների դռներն ամեն ուր պետք է լվանալ մոխրաջրով ու ոճառով:

7. Ներգործարանային արտաքնոցների պանելներն ամեն ուր պետք է լվանալ տաք ջրով, մոխրաջրով և ոճառով:

8. Վտառտեղերը, պիսուարները և պիսուարների տակի թասերը պետք է մաքրել 5 տոկոսային բյուրեղային կարբոլաթթվի լուծույթով կամ նավթով, վորից հետո լվանալ շլանգից թողած ջրով, իսկ թասերը լվանալ թարմ թեփով:

III ԱՍՈՌՆԵՐԻ, ԽՈՋԱՆՈՅՆԵՐԻ, ՃԱԳԱՐԱԲՆԵՐԻ, ԹՈՉՆՈՅՆԵՐԻ, ԾԱՌԱՅՈՂ ՇՆԵՐԻ ԸՆԵՔԵՐԻ ՅԵՎ ԳՈՒՄԱԿԻ ՀՐԱՊԱՐԱԿՆԵՐԻ ԱՒՏԱՀԱՆՈՒՄԸ

9. Ախոռները, խողանոցները, ճագարաբները, թոչնոցները, ծառայող շների շենքերը և գուռակի հրապարակները ամեն ուր խնամքով մաքրել աղբից և այլն:

Վերոհիշյալ շենքերի ախտահանումը կատարվում է նրանց պարբերաբար սպիտակացնելով, նրանց կեղտատար փորակները՝ քլորակրի լուծույթով, իսկ աղբակուտակման հրապարակները՝ քլորակրով:

IV ՀՈՒՄՈՒՅԹԻ ՀՐԱՊԱՐԱԿԻ, ԾԱԾԿԵՐԻ ՅԵՎ ՄԵՐՁԱՍԱՐ ՃԱՆԱՊԱՐԱՅՆԵՐԻ ԱՒՏԱՀԱՆՈՒՄԸ

10. Ամեն ուր աշխատանքը վերջացնելուց և հումուլթը հեռացնելուց հետո հրապարակը խնամքով մաքրում են, ջրով լվանում և ծածկում կրի բարակ շերտով, կամ խոնավացնում կրաջրով ու

այդպես պահում ամբողջ գիշերը:

11. Ամեն որ առավոտյան մինչ հումուլթ ստանալը, հումուլթային հրապարակը պետք է խնամքով մաքրել և կրի մնացորդները շլանգի ջրով լվանալ:

12. Ծածկի տակն ու մերձատար ճանապարհները պետք է մաքրել կեղտից և հումուլթի մնացորդներից, լվանալ ու սրսկել 5 տոկոսային քլորային լուծույթով կամ կրակաթով:

13. Արգելվում է հումուլթային հրապարակների մոտ հումուլթային մնացորդների կամ աղբի կուտակումը:

14. Փչացած, անոգտագործելի հումուլթը գործարանի տերիտորիայի վրա մեկ որից ավելի պահելն արգելվում է:

V ՏԱՐԱՅԻ, ՅԵՆԱՅԻՆ ԻՆՎԵՆՏԱՐԻ, ՍԱՐԲԱՎՈՐՄԱՆ ՅԵՎ ԱՊԱՐԱՏՈՒՐԱՅԻ ԱԽՅԱՀԱՆՈՒՄԸ

15. Մննդային արդյունաբերությունից մեջ տարայի տեսակները, վորոնք ամենից շատ են տարածված, — տակառներ, փայտե արկղեր, ապակյա շշեր, թիթեղյա սուփեր, դամբյուղներ,

ինչպես նաև սարքավորման և ապարատուրայի պարագաները սրբելու ջնջոցներ, տրանսպորտոր, արմատահատեր և այլն, — ախտահանվում են արտադրությունից բնույթի և իր նշանակման նպատակին համապատասխան, ըստ վորում ախտահանման ձևն ու բնույթը յուրաքանչյուր առանձին դեպքում վորոշում է տվյալ արտադրությունից սանիտարական տեսուչը:

16. Տարայի ախտահանման համար վորպես որենք անհրաժեշտ է գործադրել՝

ա) Տակառների նկատմամբ (հետադարձ տարայի) յերկու յերեսից խնամքով մաքրումը և վոչ պակաս քան 5 րոպե ուժեղ գոլորշիով լվանալը կամ յեռացրտծ ջրով վողոգելը:

բ) Հումուլթի համար գործադրվող փայտե արկղերը ախտահանվում են նույն ձևով:

գ) Ապակյա շշերն ախտահանվում են՝ 10 տոկոսյա կրակաթի լուծույթի մեջ դնելու և դրանից հետո տաք ջրով կամ գոլորշիով խնամքով լվանալու միջոցով:

դ) Ներգործարանային ինվենտարն ախտահանում են (կիսատաակառներ, թասեր, թաբախ, շերեփ և այլն) 3 տոկոսյա չջուղի լուծույթով և դրանից հետո տաք ջրով կամ ուժեղ գոլորշիով լվանում:

յե) Յեխային սարքավորումն ու ասարատուրան ախտահանվում են սկզբում խնամքով մաքրելու, շշուկի տաք լուծույթով լվանալու, ինչպես և տաք ջրով ու սաստիկ գոլորշիով շփելու միջոցով:

զ) Թիթեղյա տուփերը խնամքով լվանում են յեռացրած ջրով կամ շփում ուժեղ գոլորշիով:

ե) Զամբյուղները լվանալուց հետո ընկղմում են յերեք ըոպեյով օ տոկոսանոց քլորային կամ հանգցրած կրի լուծույթի մեջ ու ապա լվանում շլանգից բաց թողնվող ջրով:

VI ԿԵՆՑԱՂԱՅԻՆ ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ (ՀԱՆԴԵՐՁԱՐԱՆՆԵՐ, ԲԱՂՆԻԲՆԵՐ, ԴՈՒ- ՇԵՐ, ԼՎԱՅԲԱՏՆԵՐ ՅԵՎ ԱՅԼՆ) ԱԽՏԱՀԱ- ՆՈՒՄԸ

17. Հանդերձարաններն ամեն որ մաքրում են փոշուց, սարդոստայնից, իսկ անհատական պահարանները վեցորյակում վոշ պակաս, քան մեկ անգամ խնամքով մաքրում են ոճառա — մոխրաջրային լուծույթով:

18. Յնցուղները, բազնիքները, լվացքատներն ամեն որ աշխատանքը վերջանալուց հետո

խնամքով մաքրում են: Նստարանները, հատակներն ու ինվենտարը մաքրում են ոճառա — մոխրաջրային լուծույթով և լվանում տաք ջրով:

19. Հանդերձարանում վոշիլներ հայտնաբերելու դեպքում սանիտարական բժշկի ցուցմունքի համաձայն հանդերձարանները խնամքով ախտահանում են (միջատների վոշնչացում) իսկ հագուստն ուղարկում մոտակա կամերան:

20. Վորեն սուր վարակիչ հիվանդություններով լուր գեպքում ախտահանումը կատարվում են առողջապահական տեղական որդանները՝ սանիտարական տեսչի ակտիվ մասնակցությամբ և ոգնությամբ:

ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ.— Բոլոր անհրաժեշտ հակահամաճարակային սրսկումները կատարում են առողջապահություն տեղական որդանները:

VII ԳՈՒՄԱԿԻ ԱԽՏԱՀԱՆՈՒՄԸ

21. Սայլային և ավտոմոբիլային վողջ գումակը, վորը փոխադրում ե հումույթ, կիսաֆաբրիկատ և պատրաստի արտադրանք, սիստեմատիկորեն պետք ե մաքրվի և լվացվի շլանգներից բաց թողնված ջրով — սանիտարական տեսչի սահմանած ժամկետին, յեղնելով տեղական պայմաններից:

22. Դումակի ախտահանումը պարտադիր է բոլոր դեպքերում, լինի այդ պայմանական պիտանի հումուլթ, ֆարբրիկատներ կամ ոգտագործելի նյութ փոխադրելիս:

Այդպիսի դեպքում ախտահանում են 5 տոկոսանոց քլորակրի լուծույթով ու ապա շլանգից բաց թողնվող ջրով լվանում: Բացահայտվա-րակված հումուլթի կամ ֆարբրիկատների տեղա-փոխումների դեպքում ախտահանում են 20 տոկ. քլորակրի լուծույթով, գումակի բոլոր մասերն հորդառատ թրջում ու վոչ շուտ քան մեկ ժամ հետո ջրով լավ լվանում:

ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ. — Ս ի բ ի ռ ա խ տ հայտնաբերելիս գումակի ախտահանման-ձեվերը յուրաքանչյուր առանձին դեպքում վորոշում է սանիտարական տեսուչը:

23. Հարկավոր չափով ախտահանիչ միջոցնե-րն ու ապարատուրան ձեռք է բերվում վարչու-թյան կողմից՝ ըստ սանիտարական տեսչի ցուց-մունքների—ձեռնարկության հաշվին և պահվում են հատուկ նշանակված տեղում:

Ախտահանումը կատարվում է դրա համար հատկապես պատրաստված բանվորների կողմից՝

սանիտարական տեսչի ղեկավարությամբ և պա-տասխանատվությամբ:

Սանիտարական տեսչի պահանջներն ախտա-հանման մասին պարտադիր են ձեռնարկության վարչության համար:

ԽՍՀՄ-ի Մատոժողկոմատի Գլխավոր
Սանիտարական Տեսչության
պետ՝ ՏՈՄՊԱԿՈՎ



« Ազգային գրադարան



NL0271328

ՆԿԱՏՎԱԾ ՎՐԻՊԱԿՍԵՐ

Եջ	Տող	Տպված է	Պեժ է լինի
6	1	Ներքևից վում է	վում են
9	11	վերևից արգելվում է	արգելվում է մը-
		մնացորդները	թերքի մնացորդ-
			ները
13	9	ներքևից պտուկներ	պտուկներ և
			ծորակներ
18	6	և 9 ներքևից մոխրաջրով	մոխրաջրով
			(շոտկով)
19	6	ներքևից մերձատար	մերձատար ճանա-
		ճանապարհ-	պարհների
		ների	(под'ездных
			путей)
22	3	վերևից մաքրելու,	մաքրելու, ապա
		շոտկի տաք	շոտկի տաք լուծույ-
		լուծույթով լվա-	թով լվանալու և
		նալու, ինչպես և	յեռացող ջրով
		տաք ջրով ու սառ-	կամ ուժեղ գոլոր-
		տիկ գոլորշիով շփե-	շիով շփելու
		լու միջոցով:	միջոցով:

100K

757

37 79

**1. Правила личной гигиены
рабочего на предприятиях
пищевой промышленности
Наркомснаба СССР.**

**2. Правила производства
дезинфекции на предиря-
тиях пищевой промышлен-
ности Наркомснаба СССР**