

10130

656.2

4-21

W.

Ս. Դ. Ն. Մ.

Հ. Ճ. Ժ. Կ.

Վարչություն եւ Կառավարչ. 2092 Յերկաթ

656.2

4-21

Հ Ր Ա Մ Ա Ն

28-ից նոյեմբերի 1925 թ. ք. Թիֆլիս

2162
ՅԸԸ-3.

Ռժանդակ գնացքների կանոնադրությունն ի
ղեկավարություն ընդունելու մասին:

Առաջարկում եմ Անդրկովկասյան յերկաթուղիների
վրա ընդունել ի ղեկավարություն և ի կիրառումն սրան
կցված «Կանոնադրությունը ռժանդակ գնացքների և ոգ-
նության մատուցման գնացքներին դժբախտ դեպքեր
պատահելու ժամանակ», վոր հրատարակված և ՀԾԺԿ-ի
գիտական-տեխնիկական Կոմիտեյի կողմից և լրացրած և
Անդրկովկ. յերկաթուղիների՝ հրահանգներ քննող Մաս-
նաժողովի կողմից համաձայն Անդրկովկասյան յերկաթու-
ղային պայմանների:

656.2

4-21

Նախագահ Վարչության—Իվանով.

Նախագահների Պետի—Աբրամով.

Պետի—Կովալենսկի.

238

15925-58

2011

ԳԼԽԱԿԱՐԳ

57310-ահ

ԲԱԺԻՆ I.

Ոժանդակ գնացքներ

Գլուխ 1.

Յերես

§§ 1—3 Ընդհանուր դրույթուններ

Գլուխ 2.

§§ 4—8 Ոժանդակ գնացքի կազմը

Գլուխ 3.

§§ 9—11 Ինչ կարգով են ոժանդակ գնացքները տեղագրվում և տեղափոխվում մի կայարանից մյուսը, և ինչպես են նորոգման ուղարկվում գնացքի կազմի վազոնները

Գլուխ 4.

§§ 12—21 Ինչպես պետք է հսկել ոժանդակ գնացքների վազոնների իրանների և քելքի մասերի պահման և նրանց ինվենտարի սարքին պահման վրա

ԲԱԺԻՆ II.

Ողնույթուն հաացնելը գնացքներին ղժբախտ դեպքեր պատահելիս

Գլուխ 1.

§§ 22—26. Թե ինչ կարգով է պահանջվում և պատահարի տեղն ուղարկվում ոժանդակ գնացքը

Խտարներ ըստ յերկիրների, միացք.


Հաստատում եմ
Ի. Տ. ձանապ. Պետի ԱՅՐԱՄՈՎ.

Կառավարչություն Անդրկովկ. յերկաթուղիների

ԿԱՆՈՆԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ

Ոժանդակ գնացքների և ոգնույթյան մատուցման
դնացքներին ղժբախտ դեպքեր պատահելու ժա-
մանակ:

Հրատարակված ՀՃԺԿ-ի գլխավոր-տեխնիկական մասնա-
ժողովի կողմից և լրացրած ըստ Անդրկովկ. յերկաթուղ.
պայմանների:



Գլուխ 2.

§§ 27—31. Ոժանդակ գնացքների տեխնիկական բրիգադների կազմակերպումը

Գլուխ 3.

§§ 32—33 Ճանապարհի գործակալների ուղեկցումն ոժանդակ գնացքին

Գլուխ 4.

§§ 34—48. Սանիտարական վագոնների կազմակերպումը ոժանդակ գնացքների կազմի մեջ, նրանցից ոգավելու կարգը և սանիտարական բրիգադների կազմակերպումը

ԲԱԺԻՆ III.

§§ 49—52. Ոժանդակ գնացքների տեղական մասնաժողովը

Առդիրներ.

1) Տեղեկագիր ոժանդակ գնացքի Քարչի Սպասի վագոն-արհեստանոցի օտարավորման առարկաների

2. Տեղեկագիր առարկաների, վորոնք պետք է գտնվեն Ուղիի սպասի վագոնում

3) Տեղեկագիր Կասի Սպասի այն առարկաների, վորոնք պետք է պահվեն կայարանի հեռագրատան ապարատային սենյակում և պետք է ուղարկվեն Քարչի Սպասի վագոն-արհեստանոցի հատուկ բաժանմունքում՝ ոժանդակ գնացքը կանչելիս

4) Տեղեկագիր Կասի Սպասի այն առարկաների, վորոնք պետք է գտնվեն Քարչի Սպասի վագոն-արհեստանոցի առանձին բաժանմունքում

5) Յուշակ ոժանդակ գնացքին կից սանիտարական տնտեսական գույքի՝ 6 մահճակալի համար .

6) Յուշակ բուժական առարկաների, վորոնցով պետք է նպարավորված լինին ոժանդակ գնացքների սանիտարական վազոններ

7) Անձնական պատասխանատվություն և ոժանդակ գնացքների սարքին լինելը .

Վերացնելով Անդրի. լերկաթուղիներին նախապես տրված բոլոր կարգադրություններն ոժանդակ գնացքների մասին, հայաբարում եմ հետևեալ կանոնադրությունը պարտադիր դորձադրության համար:

ԿԱՆՈՆԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ

ոժանդակ գնացքների և ոգնության մատուցման
գնացքներին դժբախտ դեպքեր պատահելու ժամանակ

Բաժին I.

Ոժանդակ գնացքներ

Գլուխ 1.

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ.

§ 1. Գնացքներին դժբախտ դեպքեր պատահելու դեպքում ոգնություն մատուցանելու համար Քարչի Սպասի ուղեմասերում դեպոներին կից պետք է կազմակերպվեն հատուկ ոժանդակ գնացքներ (վորոնք կայարանների վրա պետք է գրված լինեն):

Այս գնացքների մշտական կացքը նշանակվում է հետևեալ կայարաններում— Բաթում, Սամորեզի, Խաչուրի, Բորժոմ, Թիֆլիս, Գանջա, Հաջի-Կաբուլ, Բալաջարի, Բաբու, Խոջմատ, Սանահին, Լենինական, Նախճական, Շոթապան:

§ 2. Ոժանդակ գնացքների գործողություն չըջան-
ները կազմում են՝

Ոժանդակ գնացքների կացքի կայա- րաններ	Սպասարկված շրջանի ծայրի կայարանները	Յաջարկված շրջանի ընդ- հանուր տարած- ույթ. վերստ.
Բաթում	Բաթում-Սուպսա և Ուլուր- գեթի ճյուղը	69
Սամտրեդի	Սուպսա-Սամտրեդի, Փոթի- Աջամեթի, Նեթի ճյուղը, Տղի- բուլի ճյուղը	213
Նաչուրի	Աջամեթի-Գրակալի, Բորժո- մի և Սուրամի ճյուղերը	167
Բորժոմ և Նեղա- ծիր	Բորժոմ-Բակուրիանի, Բոր- ժոմ-Բորժոմ պարի	34,8
Թիֆլիս	Գրակալի - Աղստաֆա, Կա- խեթի ճյուղը, Թիֆլիս-Սաղա- խու	359,9
Գանջա	Աղստաֆա-Քյուրդամիր	237,1
Հաջի-Կարուլ	Քյուրդամիր-Ալյաթ	111,8
Բալաջարի	Բալաջարի-Զորաթ	79,2
Բագու	Ալյաթ-Բագու, Սուրախան- Սաբունյիի ճյուղը	93,4
Նաչմաս	Զորաթ-Արաբլինսկայա	134,4
Սանահին	Սաղախու-Համամուլ	98,2
Հենինական	Համամուլ-Ուլուխանուլ, Յե- րեմյանյան ճյուղը	191,2
Նախճվան	Ուլուխանուլ-Զուղա	177,2
Շորապան	Շորապան-Սալխերի	49,6

Ծանոթություն: Ժամանակավորապես մինչև
Նաչմաս կայարանում ուժանդակ գնացք կազմակեր-
պելն ու սարքավորելը՝ Դերբենտ-Նաչմաս ուղեմասի
սպասարկությունը կատարվում է բացառապես Հյու-
սիս-Կովկասյան յերկաթուղու Դերբենտի ուղեմասի
ոժանդակ գնացքի միջոցով, իսկ Բալաջարի-Նաչ-
մաս ներառյալ ուղեմասը ժամանակավորապես պետք
է սպասարկվի Բալաջարի ուժանդակ գնացքով:

§ 3. Ուժանդակ գնացքը տեղագրման կայարանում
պետք է կանգնած լինի նրա համար հատկացրած մի վո-
րոշ տեղում: Ուժանդակ գնացքի կացքի տեղի ընտրու-
թյունը կատարում է մասնաժողովը, վորի կազմի մեջ են
մտնում տեղական տեխնիկական սպասների ներկայիչ-
ները, և այդ ընտրությունը ձևավակերպվում է համապա-
տասխան ակտով: Կացքի տեղն ընտրելիս պետք է ղեկա-
վարվել հետևյալ նկատառումներով.

ա) բոլոր վագոնները, վորոնք մտնում են ուժանդակ
գնացքի կազմի մեջ, պետք է կազմակերպված դրու-
թյամբ կանգնած լինին մի տեղում, նրանց համար հատ-
կացրած ուղիի վրա և պետք է կցված ու սեպավորված
լինեն:

բ) այն ուղին, վոր տանում է դեպի գնացքի կաց-
քի տեղը, չպետք է բռնված լինի ուրիշ շարժական կազ-
մով, յեթե միայն ծայրահեղ կարիքը չէ ստիպում՝ նա
պետք է միշտ բաց և ազատ լինի, և ուղեմասի Պետի
վրա պարտականությունն է դրվում հետևել, վոր գնաց-
քի կացքի ուղին և նրա դուրս գալու ուղիները ժամա-
նակին մաքրվ. ծ լինին սառուցից ու ձյունից:

գ) Ուժանդակ գնացքի կազմը հնարավորին չափ
պետք է մոտ կանգնած լինի ուղևորական շենքին և
պետք է պահպանություն տակ գտնվի:

Ծանոթություն: Ուժանդակ գնացքի հիմնա-
կան կազմի կացքի տեղը վորոշում է մասնաժողովը,
վորի կազմի մեջ մտնում են գնացքի տեղագրման
կայարանի տեղական ալիք գործակալները՝ Բարչի,
Շահագործման, Ուղիի, Կապի և Ելեկտրոտեխնի-
կայի սպասներից:

Գլուխ 2.

Ռժանդակ գնացքի կազմը:

§ 4. Ռժանդակ գնացքների կազմի մեջ պետք է մուծվեն վագոններ նպարակված գործիքներով և նյութեղենով, վորոնք հարկավոր են շարժական կազմը կազմատելու և բարձրացնելու, ուղին շտկելու, հեռագրական և հեռախոսական հաղորդակցությունը վերականգնելու, աշխատանքի վայրը մուծ ժամանակը լուսավորելու, հրդեհը հանգցնելու, այլև անհրաժեշտ արդանշանային պարագաներով, նմանապես սանիտարական վագոն, նպարակված պատգարակներով, վիրակապման միջոցներով և դեղորայքով:

§ 5. Ռժանդակ գնացքի հիմնական կազմը պետք է պարունակի—

ա) Բարչի սպասի վագոն-արհեստանոց՝ գործիքներով և նյութեղենով, վորոնք հարկավոր են վնասված շարժական կազմը և շոգեշարժները կազմատելու, այս վագոնումն է գտնվում նաև Կապի սպասի ինվենտարը.

բ) ապրանքատար վագոն՝ Ուղիի սպասի պարագաներով և նյութեղենով.

գ) յերկու պլատֆորմ նյութեղենով, վորոնք հարկավոր են ուղին և հեռագրական գիծը շտկելու և շարժական կազմը բարձրացնելու համար.

դ) սանիտարական վագոն՝ նպարակված փոխադրություն և վիրակապման միջոցներով և դեղորայքով վնասվածներին ոգնելու համար:

Ծանոթություն 1. Բացի այն վագոններից, վորոնք թվարկված են § 5-ում՝ Ճանապարհի Պետի կարգադրությամբ առանձին ուղևորական գնացքների հիմնական կազմի մեջ կարող են մուծվել և ուրիշ վագոններ այնպիսի հարմարանքներով, նյութեղենով

նով ու գործիքներով, վորոնց անհրաժեշտությունը պայմանավորվում է տեղական առանձնահատկություններով ճանապարհի այն ուղեմասերի, վորոնք մտնում են ուղևորական գնացքի գործողություն շրջանի մեջ:

Ծանոթություն 2. Ռժանդակ գնացքներ Քուլթայի, Ձեստաֆոնի դեպոներին կից և յերկու գնացքներ՝ Թիֆլիսի, Յելախ, Աղստաֆա կայարաններում կարող են կազմակերպվել ավելի պարզ կազմով, բաղկացած Բարչի սպ. մի վագոն-արհեստանոցից նպարակված անհրաժեշտ պարագաների նվազագույն քանակությամբ:

§ 6. Ռժանդակ գնացքի հիմնական կազմի վագոնները պետք է լինեն արգելակավոր (բացի սանիտարակ. վագոնից, վորի համար արգելակը պարտադիր չէ):

§ 7. Ամեն մի ուղևորական գնացք կամ նրա հիմնական կազմի մեջ մտնող առանձին վագոն, վոր ոգնություն հասցնելու համար գնում է գիծը կամ կայարան՝ պետք է վերադառնա տեղագրման կայարանը (§ 10):

§ 8. Յերե ուղևորական գնացքը գնում է պատահարի տեղը՝ նրա հիմնական կազմին (§ 5) կցվում են, նայելով հանգամանքներին, հարկավոր քանակությամբ վագոններ բանվորների, Ճանապարհի վարչություն անձերի, հրչիջ առարկաների համար, ամբարձիկ կրանով պլատֆորմ ևն:

Գլուխ 3.

Ինչ կարգով են ուղևորական գնացքները տեղադրվում եվ տեղափոխվում մի կայարանից մյուսը, եվ ինչպես են նորոգման ուղարկվում ուղևորական կազմի վագոնները:

§ 9. Ռժանդակ գնացքի կացքի կայարանը համարվում է այս գնացքի վագոնների տեղագրման կայարան:

ուստի ոժանդակ գնացքի ամեն մի վագոնի վրա պետք է լինեն տրաֆարետային մակագիրներ — «ոժանդակ», (իսկ սանիտարական վագոնի համար՝ «սանիտարական») և «կացքի կայարան»:

§ 10. Ոժանդակ գնացքների տեղագրման կայարանները սահմանվում են ճանապարհի պետի հրամաններով և կտրող են փոփոխվել մոյ ալլապես, քան ճանապարհի պետի կարգադրություններ, մոր հրամանով հայտարարվում են ճանապարհին:

§ 11. Յերբ անհրաժեշտ լինի ոժանդակ գնացքի վագոնը նորոգել և այս բանն անկարելի լինի կատարել Քարչի սպասի կամ դեպոյի միջոցներով՝ ապա այս մասին ղեկուցանվում է Քարչի սպասի պետին, վորպեսզի կարգադրություն անե նորոգումն պահանջող վագոնը փոխաբերել ուրիշ ոժանդակ կամ սովորական վագոնով: Յերբ այս վագոնը հասնի՝ պետք է նրա մեջ փոխադրել բոլոր ինվենտարային գույքն ու նյութերը նորոգման գնացող վագոնից ներկայություններ ճանապարհի այն ավագ գործակալի, վորի վրա պարտականություն է դրված հսկելու նրա սարքին դրություն վրա: Այս վագոնի վրա պետք է մակագրվի — «ժամանակավոր ոժանդակ վագոն», իսկ սանիտարական վագոնի վրա՝ «ժամանակավոր սանիտարական» և «կացքի կայարան»: Այս վագոնը պետք է մուծվի ոժանդակ գնացքի հիմնական կազմի մեջ:

Գլուխ 4.

Ինչպես պետք է հսկել ոժանդակ գնացքների վագոնների իրանների եվ քելքի մասերի պահման եվ նրանց ինվենտարի սարքին պահման վրա:

§ 12. Ոժանդակ գնացքների վագոնների իրանները և քելքի մասերը սարքին դրություն մեջ պահելու հսկո-

ղությունը, ինչպես և այս սարքի համար պատասխանատվությունը դրվում է Քարչի Սպասի ուղեմասի կամ դեպոյի պետի վրա (տես առդիր № 7), վոր պարտավոր է հսկել, վորպեսզի ոժանդակ գնացքի յուրաքանչյուր վագոն ամեն ժամանակ կարողանա գիծն ուղարկվել և անխափանք ընթանալ:

§ 13. Ամեն մի ոժանդակ կամ սանիտարական վագոն, վոր պատկանում է ոժանդակ գնացքի հիմնական կազմին, պետք է նպարակված լինի այն նյութերով և ինվենտարային գույքով, վոր ցույց են տրված ներկա կանոնադրության առաջընթաց տեղեկագիրներում (առդիրներ №№ 1, 2, 3, 4, 5 և 6):

§ 14. Հիմնական կազմի վագոնում յեղած ինվենտարի և նյութի սարքին պետք է կախված լինեն ամեն մի վագոնում և պետք է հաստատված լինեն այն սպասի տեղական գործակալի ստորագրություններ, վորին պատկանում է վագոնում գտնված գույքը: Ամեն մի շտկումն, վոր կատարվում է ցանկի մեջ, պետք է հիշատակվի:

§ 15. Ոժանդակ գնացքի վագոններում յեղած ինվենտարի և նյութի սարքին պահման վրա պարտավոր են հսկել համապատասխան տեխնիկական սպասների տեղական ավագ գործակալները, այսինքն Քարչի սպասի ուղեմասի, արհեստանոցի կամ դեպոյի Պետը, Ուղիի սպասի ուղեմասի Պետը, Յերթեկի սպասի բաժանմունքի կամ ուղեմասի պետը, իսկ սանիտարական վագոնները — ուղեմասային բժիշկը:

§ 16. Կացքի ժամանակ ոժանդակ գնացքի վագոնները պետք է կողպած լինեն բանալիներով կամ կախովի կողպեքներով ու պլոմբած: Ոժանդակ վագոնների բանալիները պետք է ունենան մետաղյա պիտակներ, վորոնց վրա պետք է նշանակված լինեն ոժանդակ վա-

գոնի № ր և սպասի անունը (վոր սպասինն ե), Ամեն մի ոժանդակ վագոնի վրա պետք է լինի մակագիր, թե վորտեղ են պահվում այս բանալիները:

§ 17. Ոժանդակ գնացքի հիմնական կազմի բանալիները պետք է լինեն 2 ձեռք, վորոնցից մեկը պահվելու յե դեպոյի հերթակալի տեղական գրասենյակում, իսկ մյուսը՝ կայարանի հերթակալի մոտ. թե մեկ և թե մյուս ձեռքը պետք է դրված լինեն վորոշ անգում, վորի մոտ պետք է լինի մակագիր—« կայարանի ոժանդակ գնացքի բանալիները», Բանալիները պետք է պլոմբած լինեն կամ կնքած, բայց այնպես, վոր հեշտությամբ պոկվեն:

§ 18. Ոժանդակ գնացքի հիմնական կազմի վագոնները գույքի առկալությունն ու դրությունը պետք է ստուգվի մասնաժողովի ձեռքով՝ կազմված այն ավագ գործակալներից, վոր ցոյց են տրված § 15-ում, Այս ստուգումը պետք է տեղի ունենա պարբերաբար, վոչ պակաս քան ամիսը մի անգամ, նոյնպես և ամեն անգամ՝ հիշյալ գույքը գործածելուց յետո, Ստուգման մասին ընդհանուրի ստորագրությամբ կազմվում է համապատասխան ակտ, վոր ուղարկվում է Քարչի Սպասի Պետին:

Ծանոթություն. Մասնաժողով հրավիրելու պարտականությունը դրվում է ոժանդակ գնացքների տեղական մասնաժողովի նախագահի վրա, այսինքն Քարչի սպասի ուղեմասի կամ դեպոյի Պետի վրա:

§ 19. Ստուգման ժամանակ պետք է ուշադրություն դարձնել, վոր հիմնական կազմի ոժանդակ և սանիտարական վագոններում առկա լինեն սպասարկման բոլոր առարկաները, համաձայն 1, 2, 4, 5, 6 առդիւններին, վոր բոլոր առարկաներն ու նյութերները պիտանի

լինին զարծածության և կարգին դարաված, իսկ լապտերները սարքած պատրաստ: Ստուգման ժամանակ նկատված կամ յերևան հանած բոլոր պակասարդներն, անսարքություններն ու անկանոնությունները պետք է վերացվեն վորքան հնարավոր է սեփական միջոցներով. հակառակ դեպքում այս մասին զեկուցագրով հայտնվում է համապատասխան Սպասների պետերին:

§ 20. Ոժանդակ գնացքի կազմի պահպանությունը կազմում է Յերթեկի սպասի պարտականությունը:

§ 21. Բացի այն ինվենտարից ու նյութերներից, վոր կազմում են հիմնական կազմի վագոնների անհրաժեշտ պարագաները՝ յերբ պահանջ է ստացվում ոժանդակ գնացք ուղարկելու՝ սրա մեջ պետք է դրվեն № 1 և 2 արկղերը, Կապի և Ելեկտրոտեխնիկայի սարածներով ու գործիքներով, վորոնք կացքի ժամանակ պահվելու են կայարանային հեռագրատան ապարատային սենյակում, ավագ հեռագրիչի պատասխանատվության տակ (առդիր № 3):

Ծանոթություն. Այս արկղերը ոժանդակ գնացքը հասցնելու պարտականությունն ընկնում է Կապի Սպասի ավագ գործակալի վրա, վոր ուղեկցում է ոժանդակ գնացքին:

Բաժին II.

Ոգնություն հասցնելը գնացքներին դժբախտ դեպքեր պատահելիս:

Դրուխ 1.

Թե ինչ կարգով է պահանջվում եվ պատահարի տեղն ուղարկվում ոժանդակ գնացքը:

§ 22. Ուղիի վրա կայարանքում գնացքին պատահարներ պատահելիս ոգնություն սկզբնական պահանջը

բղխում ե գլխավոր կոնդուկտորից կամ նրա տեղակալից: Պահանջը հաղորդվում է պատահարին ամենամոտիկ կապուղի կետը հնամենիսով (ֆոնոպորի միջոցով), կամ հեռագրով, կամ հատուկ սուբսանդակով:

Պահանջը պետք է պարունակի հետևյալ տեղեկությունները —

ա) պահանջվում է արդյոք ոժանդակ գնացք, թե միայն շոգեշարժ:

բ) պահանջվում է արդյոք բժշկական ոգնություն, և քանի մարդ կա վնասված:

գ) վրձնված վրա յե տեղի ունեցել պատահարը:

դ) արդյոք գնացքում հրդեհ է՞ ծագել և վորտեղ հատկապես (գլխում, միջավայրում, թե պոչում):

ե) ինչու՞մ են իսկապես կայանում պատահարը, արդյոք ռելսից ընկել է շոգեշարժ կամ վագոն, և քանի հատ, վնասված է արդյոք ուղին, կա՞ արդյոք վնասված բեռն, ևն, և ի՞նչ ակնհայտնի հանգամանքներում են տեղի ունեցել պատահարը:

Պահանջը պետք է կազմված լինի կարճ, բայց այնպես, որ նրանից կարելի լինի վորոշ հասկանալ, թե ի՞նչ միջոցներ և նյութեր են անհրաժեշտ և վորպիսի քանակությամբ՝ անմիջապես գնացքի կանգ առած տեղը հասցնելու, վնասված մարդկանց ոգնություն հասցնելու և կանոնավոր յերթեկը վերականգնելու համար: Պահանջի մեջ պետք է նշանակվի նաև գնացքի №-ը, վորին դժբախտ դեպք է պատահել, պահանջն ուղարկելու ամսաթիվը, ժամը, րոպեն:

Պահանջի վրա ստորագրությունը պետք է վորոշ լինի և պետք է հիշված լինի օտարագրողի պաշտոնը:

Ծանոթություն. Յերբ պատահարը տեղի յե ունենում կայարանի հողամասի վրա՝ ոժանդակ

գնացքներ կանչում է կայարանապետը (կայարանի հերթակալը):

Յեթե ուղիի վրա պատահարը տեղի յե ունեցել տարերային աղետներից, որինսկ՝ ուղիի ջրողողումից, հուսիներից, կաշկառից՝ ոժանդակ գնացք ուղարկելու պահանջը կարող է բղխել ճանապարհի վարակտից:

§ 23. Կայարանապետը (կայարանի հերթակալը) ոգնությունն ուղարկելու պահանջն ստանալով՝ կարգադրություն է անում անմիջապես ուղարկել այդ ոգնությունը, յեթե կարելի յե առձեռն պատրաստ միջոցներով է միաժամանակ պահանջում ե, յեթե կարելի զգացվի, ոժանդակ գնացք կամ յերկու գնացք ուղարկել ոժանդակ դնացքների կացքի ամենամոտիկ կայարաններից:

Ոժանդակ գնացք ուղարկելու հեռագիրն ուղարկվում է սահմանված հետևյալ կրճատ հասցեներով — ՈՒԴԻ, ՊՆ, ՊԶ, ՊԴ, ԴՆ, ԴԶ, ԴՍ, ԴՄ, ՏԶ, ՏԴ, ՏԴԲ (հարկ յեղած դեպքում), ՇԶ, ՇՆ, ՄԲ, ՎԶ, ՎՅ (հարկ յեղած դեպքում) ԶԿՈՒ, ԶԿ, ՈԴՏԶԿ, ԱԴԴՏԶԿ, Աշխտեսուհի:

Յեթե ոժանդակ գնացքի կացքի կայարանի հետ կարելի յե անմիջապես հարաբերության մեջ մտնել՝ այս դեպքում կայարանապետը հասցեյալով հեռագիրը տալուց առաջ ազդարարում է կայարանին հեռագրով կամ հեռախոսով — «պատրաստեցեք ոժանդակ գնացք»:

§ 24. Գործակալն ստանալով հեռագիր կամ հեռախոսագիր ոժանդակ գնացք պահանջելու մասին՝ պարտավոր է այս մասին անմիջապես հաղորդել կայարանապետին (կայարանի հերթակալին), վորի վրա դրվում է պարտականություն:

ա) Իրանից կայարանապետը պարտավոր է անհապաղ ուղարկելու այն անհրաժեշտ պետք է ուղեկցել ոժանդակ գնացքին:

15925-57

Ծանոթություն. Այն գործակալներին ցուցա-
կը, վորոնք թվարկված են 3-րդ գլխում § 32-ում,
նրանց աղգանուններով, անուններով, պաշտոննե-
րով և հասցիներով, պետք է գտնվի կայարանի
հերթակալի գրասենյակում, աչքի ընկնող տեղում:
բ) Փութապես կանչել շոգեշարժը և կոնդուկտորա-
կան բրիգադը ոժանդակ գնացքի համար:

գ) Փութապես հանդերձել գնացքը, այսինքն՝ դուրս
բերել նրան ուղևորման ուղին և կցել նրան լրացուցիչ
վագոններ, յեթե պահանջվի:

§ 25. Ռժանդակ գնացքը պետք է ուղարկվի պա-
հեստի շոգեշարժով, յեթե այդպիսին պահվում է, հակառակ
դեպքում ոժանդակ գնացքն ուղարկվում է մանևլրային
շոգեշարժով կամ կայարանում յեղած գնացքից զատած
շոգեշարժով:

Ծանոթություն. Հնարավոր յեղած դեպքում
ոժանդակ գնացքին պետք է կցվի պլատֆորմ ամ-
բարձիկ կրանով:

§ 26. Ռժանդակ գնացքը պետք է ուղարկվի— ցերե-
կը՝ վոչ ուշ քան 30 րոպե և գիշերը՝ վոչ ուշ քան 1 ժամ
յետո, հաշված այն րոպեից, յիրբ կայարանի հերթակալն
ստանում է ոգնության պահանջը (§ 23):

Յեթե ոժանդակ գնացքն ուղարկվում է ավելի ուշ
քան վերոհիշյալ ժամանակը՝ այս դեպքում կայարանա-
պետը պարտավոր է հեռագրել սրա մասին ճանապարհ-
Քարչի, Ուղիի, Յերթեկի պետերին, ցույց տալով հա-
պաղման պատճառը:

Յեթե չկա լիակատար կազմ հիշված անձերի,
վորոնք պարտավոր են ոժանդակ գնացքին ուղեկցել, ու-
րինակ՝ տեխնիկական բրիգադը, Ուղիի սպասի բանվոր-
ների բրիգադը, ապա վորպեսզի ոժանդակ գնացքի հա-
պաղում տեղի չունենա՝ գնացքն ուղարկվում է վերը

ցույց տրված ժամանակ. իսկ մնացած բրիգադն ուղարկ-
վում է լրացուցիչ գնացքով:

Գլուխ 2.

Ռժանդակ գնացքների տեխնիկական բրիգադների
կազմակերպումը:

§ 27. Ռեւսերից ընկած շարժական կազմը չուտով
բարձրացնելու, ջարդված վագոնները ջեկջեկու և բեկոր-
ների տակից մարդկանց աղատելու համար՝ ոժանդակ
գնացքի տեղագրման կայարանում Քարչի Սպասը պետք
է կազմակերպել մշտական բրիգադ դեպոյի տրհետա-
վորների և բանվորների, վորոնք փորձառու յեն այս
գործում և լավ ծանոթ են վագոնների իրաններին և քել-
քի շրջանակների հորինվածքին: Այս տեխնիկական բրի-
գադը կազմակերպվի Քարչի ուղեմասի կամ դեպոյի
պետը պետք է ղեկավարվեն հետևյալ կանոններով:

ա) Ռժանդակ գնացքի բրիգադի կազմի մեջ մըտ-
նելու յեն:

1. Մի բրիգադի պետ, վոր ղեկավարում է բրի-
գադը:

2. Չորս փականագործ:

3. Մի հյուսն կամ ատաղծագործ:

4. Մի փականագործ կամ բանվոր լուսավորման
ոտրածների վրա հակելու:

5. Չորս հասարակ բավոր:

6. Մի նկուղպան, վոր հակում է Ք. Սպասի ոժան-
դակ վագոնի գործիքների վրա:

բ) Այն անձերը, վորոնք նշանակվում են ոժանդակ
բրիգադիների կազմի մեջ, պետք է ծանոթացած լինեն
շարժական կազմը բարձրացնելու և ջեկջեկու գործին,
գնացքի լուսավորման ոտրածները բանեցնելուն և այն

միջոցներին, վորոնք գտնվում են ոժանդակ վազոններում: Քարչի Սպասի պետը պարտավոր է պարբերաբար նրանց քննել ստուգելու համար, վոր նրանք գիտեն այս պարտականությունները:

Բրիգադի կազմի մեջ մտնող գործակալների և նրանց տեղակալների անվանական ցուցակը նրանց հասցեներով՝ պետք է կախված լինի Քարչի ուղեմասի կամ դեպոյի գրասենյակում և ամեն մի փոփոխության դեպքում պետք է ուղղվի: Այս ցուցակը շարունակ պետք է ստուգվի և ուղղվի այն դեպքերում, յեթե նրա մեջ մուծված անձերից վորևե մեկը հիմանդանա կամ գործուղարկվի կամ հասցեն փոխվի, Ցուցակ պետք է կազմել յերկու կազմի համար, վորպեսզի հարկ յեղած դեպքում կարելի լինի յերկու բրիգադ կանչել:

§ 28. Բրիգադի կազմ մեջ մտնող գործակալները պետք է ունենան տեղեկանքներ թե սրանք և թե նրանք պարտավոր են գիշերվա և ցերեկվա ամեն պահին հենց առաջին պահանջին յերևելել՝ ոժանդակ գնացքով գնալու համար:

§ 29. Քարչի ուղեմասի պետը կամ դեպոյի հերթակալը հենց վոր կայարանից ստանա հեռագիր կամ բերանացի հայտարարություն բարձրացնող խումբ ուղարկելու պահանջով՝ անմիջապես կարգադրություն է անում ժողովելու բոլոր անհրաժեշտ բանվորները:

§ 30. Յերբ գնացքներին ավելի ծանր պատահարներ են պատահում՝ Քարչի ուղեմասի կամ դեպոյի պետի կարգադրությամբ բրիգադի կազմը կարող է լրացվել այն չափով, վորքան իրական կարիքը պահանջում է: Իսկ այն դեպքերում, յերբ այս կարիքը չի կարող բավարարվել ուղեմասի կամ դեպոյի միջոցներով՝ ապա բանվորական ուժով, ինչպես և անհրաժեշտ գործիքներն ուղեմասի պետը հեռագրով կարող է պահանջել արհես-

տանոցի պետից, հեռագրի պատճենն ուղարկելով Քարչի պետին: Արհեստանոցի պետն այսպիսի պահանջն ստանալիս պարտավոր է անյապաղ միջոցներ ձեռք առնել՝ հնարավորին չափ շուտ և լիովին նրան իրագործելու համար, փութանալի ազդարար՝ լով Քարչի ուղեմասի պետին՝ իրագործման մասին, պատճենն ուղարկելով Քարչի սպասի պետին:

§ 31. Ծանապարհի վարպետը, յերբ կայարանապետից կամ ուղիի ուղեմասի պետից ծանուցումն է ստանում, թե ոժանդակ գնացք է ուղարկվում գիծը՝ պարտավոր է անհապաղ գալ գնացքի ուղարկի տեղը՝ յուր տրամադրության տակ յեղած փորձառու բանվորներին արտելով, իսկ ընթացման ճանապարհին այդ կազմը լրացնում է կազարմներում յեղած գծի բանվորներով՝ նայելով պատահարի չափին:

Գլուխ 3.

Ծանապարհի գործակալների ուղեկցումն ոժանդակ գնացքին:

§ 32. Յերբ ոժանդակ գնացքը ուղարկվում է ոգնություն հասցեներ, նրան պետք է ուղեկցեն:

ա) Քարչի ուղեմասի կամ դեպոյի պետը (կամ նրա ոգնակները).

բ) Ուղիի այն ուղեմասի պետը (կամ նրա ոգնակները), վորի շրջանումն է տեղի ունեցել պատահարը:

գ) Կապի սպասի ուղեմասի պետը, ելեկտրոմեխանիկը և հեռագրիչը: Յեթե Կապի սպասի ուղեմասի պետը հնարավորություն չունենա անձամբ գնացքին ուղեկցելու՝ ապա նրան փոխարինող հանդիսանում է ելեկտրոմեխանիկը:

դ) Ուղեմասային բժիշկը՝ յեթե պատահարի ժամա-

նակ կան վնասված մարգրիկ, իսկ յեթե բժշկիլը չէ ապ-
րում կայարանում՝ ապա բուժակը:

ե) Շտահգործման սպասի բաժանմունքի պետը
(կամ վերաքննիչը), յիժե սրանք ապրում են ուղարկի
կայարանում կամ գնացք՝ ընթացման ուղիի վրա:

զ) Քարչի սպասի փակահագործների և բանվորնե-
րի տեխնիկական բրիգադը, սանիտարական բրիգադը և
Ուղիի սպասի բանվորների բրիգադը:

է) Յերկաթուղային սահակի և ՃՏԱՄ-ի գործա-
կալները:

ը) Հրչեջ բրիգադը՝ յիժե պահանջվում են հրչեջ-
ման սարածներ ու պիտույքներ:

Բացի սրանցից, պատահարի կայարանքի սահման-
ներում ուժանդակ գնացքին ուղեկցում է վերջին կայա-
րանի պետն անձամբ կամ նրա տեղակալը:

§ 33. Գնացքներին դժբախտ պատահարներ պա-
տահած ժամանակ ոգնություն մատուցանելու աշխա-
տանքների ղեկավարությունը դրվում է յեկող գործակալ-
ներից նրա վրա, վորը պաշտոնով ավագագույնն է, հե-
տեյալ կարգով—1) Ուղիի սպասի բաժնի պետը, 2) Յեր-
թեկի սպասի բաժանմունքի պետը, 3) Ուղիի սպասի
ուղեմասի պետը, 4) Քարչի սպասի ուղեմասի պետը,
5) Յերթեկի վերաքննիչը, 6) Քարչի սպասի վերաքննի-
չը, 7) Ուղիի սպասի ուղեմասի պետի ոգնականը, 8)
Քարչի սպասի ուղեմասի պետի ոգնականը, 9) Վերա-
գարձի ղեկույի պետը, 10) Կայարանի պետը, Այս գոր-
ծակալը բացի ընդհանուր ղեկավարությունից պարտավոր
է պատահարի տեղումը ձեռնարկել քննելու պատահարը
և այն հանգամանքները, վորոնց մեջ տեղի յե ունեցել
պատահարը, այսինքն պետք է պարզի պատահարի պատ-
ճառը: Բացի սրանից նա պարտավոր է հեռագրել ճանա-
պարհների պետին, նույնպես և Քարչի, Ուղիի, Յերթեկի

պետերին վնասված գնացքին ոգնելու բոլոր աշխատանք-
ների ընթացքի մասին:

Աշխատանքի ժամանակ պարտականությունները
հետեյալ կերպով պետք է բաշխվեն առանձին սպասների
միջև:

1) Վնասվածների ոգնելը և վերավորվածներին
հիվանդենկալ կայանը ու հիվանդանոցները հասցնելը կազ-
մում են բուժական սպասի գործակալների պարտա-
կանությունը:

2) Ուղեւորները կայարան հասցնելու հոգսը, ուղե-
վորների տեղփոխի կազմակերպությունը, բազմի վե-
րաբեռնումը, բեռների պահպանությունը կազմում են
Յերթեկի սպասի գործակալների պարտականությունը:

3) Հեռագրական գծի շտկումը, ժամանակավոր
հեռագրական կամ հեռախոսական կայան հիմնելը, յիժե
գրան կարիք լինի, դրվում են Կապի սպասի գործակալ-
ների վրա:

4) Շարժական կազմը բարձրացնելը, շոգեշարժներն
ու վագոնները ջոկջկելն ու հավաքելը, ուղին շարժական
կազմի բեկուներից մաքրելը, գիշեր ժամանակ պատա-
հարի տեղը լուսավորելը դրվում են Քարչի սպասի գոր-
ծակալների վրա:

5) Ուղին և արհեստական կառուցվածքները շտկելը
դրվում է Ուղիի սպասի գործակալների վրա:

Շրջուղի կառուցանելու հարցը քննում են բոլոր
սպասների ներկայիչները:

Ժաննություն. Այնպիսի պատահարների
ժամանակ, վորոնց վերացնելու համար պահանջվում
է տեղումը տեվական աշխատանք, պետք է հոգ
տարվի կազմելու արհեստավորի և բանվորների
համապատասխան յինթափախ՝ աշխատողներին ան-
հրաժեշտ հանգիստ մատակարարելու համար:

Գլուխ 4.

Սանիտարական վագոնների կազմակերպումը ոժանդակ գնացքների կազմի մեջ, նրանցից ոգավելու կարգը եւ սանիտարական բրիգադների կազմակերպումը:

§ 34. Ոժանդակ գնացքի սանիտարական վագոնը պետք է միշտ գտնվի նրա կազմի մեջ և չպետք է ոգատագործվի ուրիշ նպատակների համար: Սանիտարական վագոնները չեն մտնում այն վագոնների նորմի հաշվի մեջ, վորոնք դրված են ճան. Առաժնի տրամադրութեան տակ:

§ 35. Սանիտարական վագոնի ինվենտարի և բուժական գույքի սարքին պահպանութեան վրա հսկողութեանն ու պատասխանատվութեանը, այլ և նրանց լրացնելու պարտականութեանը դրվում է այն ուղեմատային բժշկի վրա, վոր սպասարկում է ոժանդակ գնացքի կացքի կայարանը:

§ 36. Սանիտարական վագոնը պետք է ունենա 6 մահճակալով տեղ, վիրակապման տեղ, դեղարան և բաժանմունք տնտեսական պարագաների համար: Պատգարակները անցկացնելու դուրսութեան համար սանիտարական վագոնը պետք է ունենա դեպի դուրս բացվող կողքի դուռն:

§ 37. Սանիտարական վագոնը պետք է ունենա 6 մահճակալ լիովին սարքավորված, բուժական գործիքների կոմպլեկտ, դեղորայք, վիրակապման նյութեր և տնտեսութեան առարկաներ, վորոնք ցույց են տրված ներկա կանոնադրութեան առաջրված տեղեկագրերի մեջ (առգիր № 5 և 6),

§ 38. Սանիտարական վագոնի բոլոր գույքը պահ-

վելու է հենց վագոնում, վոր պետք է միշտ փակ լինի և պլումբած:

§ 39. Յերբ սանիտարական վագոնը դուրս է գալիս դեպի պատահարի տեղը՝ նրան պետք է ուղեկցե ուղեմասի բժիշկը կամ հերթակալ բուժակը՝ հիվանդընկալ կայանի ծառայողներով:

§ 40. Վերավորներին փոխադրելու համար գործի յե դրվում սանիտարական բրիգադը:

§ 41. Սանիտարական բրիգադը, 5 6 հոգու կազմով, կազմակերպում է ուղեմատային բժիշկը այն ծառայողներից ու բանվորներից, վորոնք ապրում են ուժանդակ գնացքի կացքի կայարանում: Այս գործի համար պատրաստված անձերի քանակը պետք է այնքան լինի, վոր միշտ հնարավոր լինի բրիգադը լիակատար կազմով հավաքել առանց դժվարութեան: Բրիգադի մեջ մտնող անձերի ցուցակը, նրանց ազգանուններով, պաշտոններով ու հասցեներով պետք է աչքի ընկնող տեղում կախված լինի հիվանդընկալ կայանում և կայարանի հերթակալի մոտ: Այս ցուցակը պետք է չարունակ ստուգվի ու չտկվի այն դեպքում, յեթե ցուցակի մեջ մուծված անձերից վորեւ մեկը հիվանդանա, գործուղարկվի կամ հասցեն փոխի:

§ 42. Ուղեմային բժշկի վրա պարտականութեանն է դրվում սանիտարական կազմի մեջ մտնող անձերին սովորեցնել նախնական ոգնութեան հասցնելու յեղանակը: Ուսումը չարունակվելու յե մի ամիս, վորից յետո նշանակվում է քննութեան:

§ 43. Յերբ ոժանդակ գնացքը մեկնում է դեպի պատահարի տեղը՝ սանիտարական վագոնը միշտ մնում է նրա կազմի մեջ, ի նկատի ունենալով, վոր աշխատանքի ժամանակ կարող են դժբախտ դեպքեր պատահել և վորպես զի սանիտարական վագոնի զատման մա-

նելըների պատճառով գնացքի մեկնումը Հնապաղի: Իսկ բժշկական կազմը և սանիտարական բրիգադն ամբողջ կազմով սանիտարական վագոնին ուղեկցում են միայն այն դեպքում, յեթե պատահարի ժամանակ մարդիկ են վնասվել: Մյուս բոլոր դեպքերում սանիտարական վագոնին ուղեկցում է միայն հերթակալ բուժակը:

§ 44. Բժշկական կազմը՝ հենց վոր կայարանի հերթակալից ազդարարություն է ստանում, թե ոժանդակ գնացքի հետ պահանջված է բժշկական ոգնություն՝ միջոցներ և ձեռք առնում անհապաղ կանչելու բոլոր այն անձերին, վորոնք պետք է սանիտարական վագոնին ուղեկցեն:

§ 45. Վագոնը ճանապարհվելուն պես բժիշկը (կամ բուժակը) վագոնը պատրաստում է վիրավորներն ընդունելու համար, ինչպես նաև պատրաստում է գործիքները և վիրակապման նյութերը, վորպես զի տեղ հասնելուն պես անմիջապես ձեռնարկել վնասվածներին ոգնելու:

§ 46. Նայելով պատահարի մեծության բժիշկը, ոգնության գործին ուշի տալու համար, կանչում է հարևան ուղեմասերի և կետերի բժշկական կազմը, վոր պատահարի տեղն է գալիս շուտափույթ ոգնության արկղերով:

§ 47. Պատահարի տեղը հասնելով բժշկական կազմը սահմանում է վնասվածներին ոգնելու հերթը, ապելի ծանր վիրավորվածներին տեղավորելով վագոնում: Յերբ պատահարի տեղումը վորոշվում է վնասված մարդկանց թիվը՝ բժիշկն անհապաղ ծանուցանում է կայարանին, թե վերջան է վնասվածների թիվը, քա՞նի տեղ և հարկավոր պատրաստել նրանց համար ամենամոտիկ հիվանդանոցում և թե հարկավոր է պատրաստել փոխադրության միջոցներ՝ վնասվածներին բուժական վայրը հասցնելու համար:

§ 48. Յերբ ոժանդակ գնացք յետ է դառնում՝ ուղեատային բժիշկն անկախ կանոնադրությամբ նախատեսված հաշվետվությունից հաղորդակցության ճանապարհների վրա մարդկանց հետ պատահած դժբախտ դեպքերի մասին, կազմում է առանձին մանրամասն ցուցակ բոլոր վնասվածների համար, նկարագրելով վնասվածքները և նշանակելով պատահարի ժամանակն ու տեղը: Այս ցուցակն ուղարկվում է ճանապարհի գլխավոր բժիշկին:

Բաժին III.

Ոժանդակ գնացքների տեղական մասնաժողովը:

§ 49. Ներկա կանոնադրությունը գործադրելիս զանազան սպասների գործակալների գործողությունները համաձայնեցնելու նպատակով սահմանվում է ոժանդակ գնացքների տեղական մասնաժողով, վորի կազմի մեջ մտնում են Քարշի՝ ուղեմասի կամ դեպոյի պետը, Ուղիի ուղեմասի պետը, Կապի ուղեմասի պետը, ուղեմասային բժիշկը, Մասնաժողովի նախագահն և Քարշի սպասի կամ դեպոյի պետը:

§ 50. Տեղական մասնաժողովը պարտավոր է վորոշել

ա) Թե վորտեղ պետք է կանգնած լինի ոժանդակ գնացքի կազմը, նկատի ունենալով, վոր պատահարի տեղը գնալիս նրա համար ապահովված լինի տղատ անցք:

բ) Թե վոր կետերում պետք է հավաքվին տեխնիքական բրիգադի և սանիտարական բրիգադի անձերը՝ յերբ նրանց հրավիրեն գնացքի հետ գնալու:

§ 51. Տեղական մասնաժողովի վրա (§ 49) պարտականություն է զրվում ամենյամիս ստուգել ոժանդակ գնացքի վագոնների և ինվենտարի առկայությունն ու

սարքին լինելը (համաձայն § 18-ի ցուցումների), նույնպես և միաժամանակ ստուգել, թե իրագործվում են արդյոք ներկա կանոնադրության հետևյալ պահանջները.

ա) Հիմնական կազմի վաղոճների մակագիրներին առկայությունն ու նրանց կանոնավորությունը (§§ 9 և 11),

բ) Բանալիներին և նրանց հետ յեղած պիտակների առկայությունը, բանալիների համապատասխան լինելը պիտակներին և նրանց՝ սահմանված տեղում գտնվելը համապատասխան մակագրություններով, դեպոյի հերթակալի և կայարանի հերթակալի գրասենյակներում (§§ 16 և 17),

գ) Գործակալների ցուցակը և նրա կանոնավոր վարումը հեռագրական ապստարտային սենյակում (§ 24, կ. ա),

դ) Տեխնիկական բրիգադի ցուցակը և նրա կանոնավոր վարումը (§ 27, կ. գ.),

ե) Սանիտարական բրիգադի ցուցակն ու նրա կանոնավոր վարումը, ստուգելով բրիգադի հավաքման առաքությունը,

§ 52. Տեղական մասնաժողովի նախագահի վրա պարտականություն է դրվում, յերբ ոժանդակ գնացքը ոգնություն մատուցանելուց յետո յուր տեղագրման կայարանն է հասնում կարճ ժամանակամիջոցում (վոչ ուշ քան 7 ուրվա ընթացքում) ժողովի հրավիրել բոլոր ազգ անձերին, վորոնք մասնակցել են ոժանդակ գնացքի աշխատանքին—հրավիրելով նաև կրտսեր ծառայողներին, վորոնց նախագահը հարկավոր կհամարի—քննելու համար այն առաջարկները, որոնք բերվում են գնացքի այդ աշխատանքի վորձից, այն նպատակով, վոր առաջիկա դեպքերում ոգնությունը յատուցանելու գործը ավելի բարվոքվի։ Սա խորհրդակցության հետևանքները նա-

խագահը ղեկուցագրով հաղորդում է Բարչի սպասի պետին:

Բարչի ուղեմասի կամ դեպոյի պետը պետք է պահեն ակտերի հատուկ մատյան, վորի մեջ մուծվում են թե այն ակտերը, վոր կազմվում են ոժանդակ գնացքի ամեն մի վագոնի ինվենտարի ամսական ստուգման մասին և թե այն ակտերը, վոր կազմվում են ոժանդակ գնացքի ամեն անգամ պատահարի տեղը գնալուց յետո կատարված ստուգման մասին:

ոժանդակ գնացքի Քարչի սպասի վագոն-արհեստանոցի
 սարքավորման առարկաների:

№ համար կողմի	Անվանումն առարկաների	Քանակ	Ծանոթու
	ա. Բարձրացման պարագաներ.		
1	Զրաբաշխական բարձիչ .	2	Ոժանդ. Վ. Գոն. Համա. Սամարեղի Խաչուրի, Ք. Քրիս. Գան. Բագու կա
2	Յերկաթե բարձիչներ սահնակի վրա 15 տոննանոց .	4	
3	Վագոնի բարձիչ, փայտե 15 տոննանոց .	4	
4	Բուքսի լինդ՝ մեծ .	2	
5	սովորական $1\frac{1}{4}'' \times 4$ (31,75 մ/մ $\times$ 102 մ.) .	3	
6	Կառան ողողի և ճանկով $3\frac{3}{4}'' \times 30$ սաժ. (19,05 մ/մ $\times$ 63,9 մ.) .	1	
7	Կառան ողողի և ճանկով $1\frac{1}{4}'' \times 10$ սաժ. (31,75 մ/մ $\times$ 21,03 մ.) .	1	
8	Կանեփի թուկ $1\frac{1}{4}'' \times 20$ սաժ. (31,75 մ/մ $\times$ 42,6 մ.) .	1	
9	Կանեփի թուկ $1\frac{1}{4}'' \times 15$ սաժ. (19,05 մ/մ $\times$ 32 մ.) .	1	
10	Կանեփի թուկ $3'' \times 30$ սաժ. (76,2 մ/մ $\times$ 64 մ.) .	1	

Ստացվեց Բաժնի, գրութ 1, § 1-ում հիշված դեպքերի վրա վագոնների համարում

№ № քանակ	Անվանումն առարկաների	Քանակ	Ծանոթութ.
11	Յերկաթե չղթա ճանկերով և ողակներով $1'' \times 6$ սաժ. (25,4 մ/մ $\times$ 12,8 մ.)	1	
12	Յերկաթե չղթա ճանկերով և ողակներով $1\frac{1}{2}'' \times 9\frac{1}{3}$ սաժ. (38,1 մ/մ $\times$ 20 մ.)	1	
13	Պարան $1\frac{1}{2}'' \times 28$ սաժ. (12,7 մ/մ $\times$ 60 մ.)	1	
14	Տարբերական ծիծեռիկ 5 տոննանոց	1	
15	Տարբերական ծիծեռիկ 1 տոննանոց	1	
16	Նիզ յերկաթի կռածո 3 արչինանոց (2,13 մետր)	2	
17	Ռելս անիվներն իջեցնելու և գլորելու	2	
18	Պահանգ նրանց համար	1	
19	Սեպեր վազոնները վրա բերելու (պողպատե սանդղակներ 4 աջ, 4 ձախ)	8	Ութ-ութ հատ Սամարեղի, Խաչուրի, Թիֆլիս, Գա. Ջա, Բագու կայա-րան. ուժանդ. վազոն. համ., իսկ Բաթում, Բորժոմ, Հա-ջի - Կաբուլ, Բալաջ, Խաչմանո, Սանաչ, Լենինական, Նախիձվ., Եո-
20	Սալյակներ վազոնների տակն անցկացնելու համար	2	4 մուշկ Գլթի
21	Շարժական ամբարձիկ կրան սալակի վրա (յեթե հնար հ)	1	
22	Կանգուն անվորդ (յեթե հնար հ)	1	
		1	

№ համար կարգի	Անվանումն առարկաների	Քանակ	Ծանոթութ.
23	Կաղնի գլղոնիկ $1\frac{1}{2}$ արշ. $\times 3$ վ. $\times 3$ վ.	32	բաղան կա- յար. վազոն. համար չորս- շորս հատ.
24	Յերկաթե տակդիր	20	Սամարե- դի, Խաշ- թի ֆլիտ, Գանձա և Բ ա գ ու կաշար. վազոնն համար:
25	Կաղնի տակդիր $8'' \times 3'' \times 1\frac{1}{2}''$.	20	
26	Ծծան	1	
	բ. Փականագործական պա- րագաններ:		
1	Փականագործի դազգյահ փոքր	1	
2	Մամլակ կոճի վրայի	1	
3	Մամլակ ձեռքի, փականա- գործական	1	
4	Սրոց թուջի տաշտակում $15''$ (381 մ/մ)	1	
5	Ուռն 1 փթանոց (16,4 քգ.)	1	
6	" 20 ֆունտ. (8,2 քգ)	4	
7	Մուրճ փականագործական	6	
8	Մուրճ բարիտի	1	
9	Ղալամ (կտրիչ) փականա- գործական սովորական	4	
10	Ղալամ (կտրիչ) յերկար	2	
11	Կրիցմեյսել փականագործա- կան	4	

2013

10130

<< Ազգային գրադարան



NL0083537

