

**СВЯЗАТЕЛЬНЫЙ  
КОНТРОЛЬНЫЙ  
ЭКСПЕРТИЗАР  
СОЮШЧИЧ (СРЪПСКАЧ)  
ЗАЧИТАЊЕ РАДАР**

616.9  
Σ-92

ШЕФОУЧИЧИЋИ УШЕЛЮЋИ ФИДИЋ  
ЗБРЕЦИЋ

1939 в.

17.06.2013

7042

616.9 ար. 30 JUL 2010

ՀՈՒՇԱԲԵՐՔ ՍՈՒՍԱՆԱԿՈՎ  
(ՏՐԻՊԵՐՈՎ) ՀԻՎԱՆԴՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ

Սուսանակ հիվանդությունը չբարպացնելու և բուժումը հաջող տանելու նպատակով անհրաժեշտ և ոլահուանել հետեւյալ կանոնները՝

1) Զիսմել ողի, գինի, գարեջուր և այլ վոգելից խմբչքներ:

2) Զիսմել մուղ թեյ ու սուրճ, սելտերյան ջուր, լիմոնադ և այլ ֆչչան ջրեր:

3) Ցերեկը ավելի շատ խմել կաթ, չուր և բաց թեյ, խոկ քնելուց և ժամ առաջ դադարել ուտելուց և խմելուց:

4) Զուտել շատ աղի և թթու ուտելիք, ինչպես նաև սուր համեմունք-

ներ (տաքղեղ, ծովարողկ, մահանելի և սոխ):

5) Զքնել վասփուկ անկողնում և դիշերը տաք չհաղովել: Զքնել նաև մեջքի վրա (յերեսը վեպի վեր) վորովհետեւ այլպիսի դիրքը սեռական զրգիռ և տուաչացնում:

6) Ծանրություններ չբարձրացնել, խուսափել մարմնի ցնցումներից (թափահարում, ձիավարություն, վակր և այլն):

7) Զունենալ սեռական հարաբերություն:

8) Հիվանդության սկզբում և ուժեղ ծորանքի ժամանակ տաք բաղնիքում չլողանալ և վաննաներ չընդունել:

9) Արական մի քանի անդամ ջրով մվանալ սեռական որդանները, ավելի բավ և տաք ջրով և որբել մաքուր շորի կտորով:

10) Ամեն անդամ՝ սեռական՝ սրբաններին ձեռք տալուց հետո ինամբ քով լվանալ ձեռները, վորպեսզի աչքերը չվարակվեն սուսանակով (տրիպերով), դրանից կարելի յե կորանալ:

11) Կրել լավ առղջոված ամորձարկալ (սուսպենզորիյ):

12) Սուսանակով (տրիպերով) հիվանդանալու դեպքում անմիջապես դիմել բժշկի և բուժումը, մանավանդ լվացումը չըսկել առանց բժշկի ցուցումների:

13) Ծորանքի դադարումը դեռ չի նշանակում, վոր հիվանդությունն անցել ե: Բուժումն ամարտել այն ժամանակ միայն, յերբ բժիշկը հարկավոր համարի:

14) Սուսանակը շատ վարակիչ հիվանդություն ե և վորպեսզի վարակնուրիչներին չփոխանցվի, չի կարելի

սեռական հարարերություն ունենալ, մինչեւ վոր բժիշկը չափի, թէ հիվանդությունը բուժված է:

15) Մինչեւ վերջը չբուժված սուսանակը կարող է ձգձգվել յերկար տարիներ և ծանր հիվանդությունների հասցնել թէ տղամարդկանց և թէ կանանց:

16) Սուսանակով հիվանդ կանայք հղիության ժամանակ, իրենց հիվանդության մասին պետք ե նախազգուշացնեն մանկաբարձուհուն կամ բժըշկին, վորպեսզի կարելի լինի միջոցներ ձեռք առնել մոր բարզությունների և յերեխայի աչքերի վարակվելու դեմ:

17) Սուսանակով հիվանդ կանայք դաշտանի ժամանակ, ըստ հնարավորության, պետք ե լինեն անկողնում, ներարկումներ չպետք ե կատարեն, բայց որական մի քանի անգամ տաք

ջրով լվանան արտաքին՝ սեռական  
որդանները:

18) Սուսանակով հիվանդ մայրե-  
րին՝ յերեխաներին չպնեք ձեզ հետ  
միենույն անկողնում, առնեցեք ա-  
ռանձին պետքանոթ, ծայրապահակ-  
ները, ներարկման գավաթները չտաք  
ուրիշներին, նախքան յերեխաներին  
լուղացնելը կամ պետքանոթին նառնեց-  
նելը և այլն, խնամքով լվացեք ձեռ-  
ները:

19) Աղջիկներն առանձնապես հեշտ  
են վարակվում իրենց հիվանդ մո-  
րից կամ հիվանդ դայակներից:  
Պահպանեցեք յերեխաներին:

20) Վեներովովիական հիմնարկները  
ցույց են տալիս բժշկական ողնու-  
թյուն, կատարում են հետազոտու-  
թյուններ, տալիս են խորհուրդներ և  
ցուցումներ անխոտիր բոլոր աշխատա-  
վորներին:

21) Այսոթ բան չե սուսանակ ունե-  
նալը, սակայն դա լուրջ հիվանդու-  
թյուն ե, վորի դեմ բժիշկները կա-  
րող են հաջող պայքարել այն ժամա-  
նակ միայն, յերբ հիվանդը կոդա-  
գործի բժիշկների բոլոր ցուցումնե-  
րը:

22) Սուսանակով հիվանդացած յու-  
րաքանչյուր վոք պարտավոր ե վոչ  
միայն ինքը ճշտապահորեն ու կանո-  
նավոր բուժվել, այլև անմիջապես  
բժկին հայտնել այն անձի անունը,  
աղջանունը ու հասցեն, վորից ինքը  
(տղամարդ թե կին) վարակվել ե:  
Հիվանդ տղամարդը կամ կինը դրա-  
նով ողնած կլիմի վեներովովիական  
հիմնարկներին, վեներական հիվան-  
դությունների դեմ մղվող պայքա-  
րում:

23) Վեներական հիվանդությամբ  
ուրիշին վարութիւն կազմակերպ

ՀՀ Ազգային գրադարան



NL0271870

վորը պատժվում է քրեական որենսու-  
չըթքի 150-րդ հոդվածով : (Ազա-  
տազրկում մինչև 3 տարի) :

Հայկական ԽՍՀ Առժողկումատի  
Մաշկա-վեներական ինստիտուտ

ՊԱՏ. ԽՄԲԱԳԻՐ՝ բժ. Ն. ՅՈՒԶԲԱՆՅԱՆ,

Քլափ. լիազորե 1197 պատ. № 758 ա., 3000

Հայկական ԽՍՀ ԺԿԽ-ին կից „Խ. Հ.“ իրատ.

տպարան, Յերեվան