

ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԽՍՀ ՀՈՂԺՈՂԿՈՄԱՏ

ՄԵՂԱՐՈՒԾԱԿԱՆ ԶՈՆԱԼ ԿԱՑԱՆ

Ի. ՇԶԵԴՐԻՆ

ԻՆԶՊԵՍ ԿԱՐԵԼԻ ՅԵ
ՄԵՂՎԻ ԸՆՏԱՆԻՔԻՑ
ՇԱՏ ՄՈՄ ՍՏԱՆԱԼ

ԽՐԱՌԳՐՈՑ Վ. ԴՍԳՆՍՅԱՆ

638
Շ-90

24 SEP 2010

ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԽՍՀ ՀՈՂԺՈՂԿՈՄԱՏ

ՄԵՂՎԱՐՈՒԾԱԿԱՆ ԶՈՆԱԼ ԿԱՑԱՆ

638 ^{ս. Կ.}

Ը-90

Ի. ՇԶԵԴՐԻՆ

ԻՆԶՊԵՍ ԿԱՐԵԼԻ ՅԵ
ՄԵՂՎԻ ԸՆՏԱՆԻՔԻՑ
ՇԱՏ ՄՈՄ ՍՏԱՆԱԼ

ԽՄԲԱԳՐԵՑ Վ. ԴԱԳԵՍՅԱՆ

Պաշտոն՝ Ի. Շչեդրին

Պաշտոնը՝ Վ. Դագեսյան

Ցեխ-խմբ. և սրբազրիչ՝ Մ. Այվազյան

Դրավիտի լիազոր № 1193

Հրատար. № 441, տիրաժ 1500, պատվեր № 523

Հանձնվել է արտադրության 1937 թ. հունիսի 10-ին

Պատրաստված է ապագրելու 1937 թ. հունիսի 8-ին

Գրադրատի տպարան Ցերեան, Նալբանդյան, 11

ԳՅՈՒՂՀՐԱՏ ● 1937 ● ՑԵՐԵՎԱՆ

15.07.2013

Наркомзем Арианск. ССР
Пчеловодная зон. ст.

Как получить от пчелиной
семьи больше воску



1010
42926

Сельхозгиз, Ереван, 1987 г.

ԻՆՉԳԵՍ ԿԱՐԵԼԻ ՅԵ ՄԵՂՎԻ ԸՆՏԱՆԻՔԻՑ ՇԱՏ ՄԱՍ ՍՏԱՆԱԼ

Մեղունների զարգացման և նրանց արդյունավետութեան բարձրացման համար անհրաժեշտ մեղրամոմի պահանջը բավարարել մեր ներկա կարևոր խնդիրներից մեկն է: Այդ խնդրի լուծումն որեցոր աճող մեր մեղվաբուծական տնտեսությունների զարգացման ճանապարհին ամենախոշոր խոչընդոտներից մեկն է հանդիսանում: Այդ հանգամանքը կարելի չէ բացատրել նախ՝ նրանով, վոր մինչև այժմ մեր մեղվանոցներում գործադրվող խնամքի ձեվերով մեղունների յուրաքանչյուր ընտանիքից շատ քիչ՝ միայն 200—300 գրամ մոմ է ստացվում սեզոնի ընթացքում, յերկրորդ՝ նրանով, վոր մեր յերկրում, շնորհիվ կոլանտեսային ստալինյան կանոնադրութեան և մեղվաբուծական խորհրտատեսությունների մեղվի ընտանիքները կոլանտեսություններին հանձնելու վերաբերյալ Համ. Կ. (բ) Կ. Կենտկոմի վորոշման, մեղվաբուծությունը, մանավանդ վերջին տարիները, շատ արագ տեմպով է զարգանում: Նրա զարգացման այդ արագ տեմպը պահանջում է մաքուր մեղրամոմից

պատրաստված համապատասխան քանակութեամբ մոմաթերթի։ Առանց այդ զարգացման նման տեմպը, վորն ամեն տեսակետից քաջալերելի յե և պետք է քաջալերել, հնարավոր չէ ապահովել։

Մեղրամոմից պատրաստված մոմաթերթը մինչև այժմ հնարավոր չի յեղել այլ նյութով կամ կառուցվածքով փոխարինել։ Նա գործադրվում է ուսցիոնալ մեղվաբուծութեան մեջ՝ բարձր վորակի չեչեր ստանալու և այգիսով մեղվի ընտանիքների արտադրողականութեանը բազմապատիկ անգամ բարձրացնելու համար։ Բացի այդ, մեղրամոմը խիստ արժեքավոր նյութ է հանդիսանում ընդհանրապես արդյունաբերութեան և մասնավորապես մեր սոցիալիստական մեծ յերկրի պաշտպանութեան, ավիացիայի և այլ անհրաժեշտ կարիքների համար։

Մեր մեղվաբուծական խորհրդատեսութեանները, կոլտնտեսային մեղվաբուծական ֆերմաները և մենատնտեսների մեղվանոցները վոչ միայն չեն կարողանում մեր յերկրի արդյունաբերութեան և պաշտպանութեան համար անհրաժեշտ մեղրամոմը տալու իրենց մինիմալ բաժինը բերել, այլև նույնիսկ չեն կարողանում իրենց մեղվանոցների պահանջը բավարարելու չափ մոմ ստանալ մեղուններից և այդպիսին ձեռք բերելու համար գնում են յեղբայրական այլ հանքապետութեաններ, վորոնք, ինչպես տեսնում ենք,

մեղրամոմ արտադրելու տեսակետից մեզնից շատ առաջ են գնացել։

Մինչև այժմ ԽՍՀՄ շատ մասերում մեղուններից առավելագույն չափով մոմ ստանալու համար գործադրում եյին, այսպես կոչված՝ «կառուցողական շրջանակներ»։ Ռեյը կառուցողական շրջանակների գործադրումը հիմնավորում է, յենթադրելով, վոր մեղվի ընտանիքում կա աշխատանքի մի վորոշ ժամանակաշրջան, վորի ընթացքում գոյութեան է ունենում կառուցող մեղունների մի հատուկ խումբ։ Մեղունների այդ խումբը մոմ արտադրելու և չեչ կառուցելու համար հավաքվում է փեթակի չեչերից ազատ մի մասում։ Բավական է այդ ժամանակաշրջանում փեթակում՝ ընի կողքին դնել 1—2 կառուցողական շրջանակ, վորպեսզի կառուցող մեղուններն այդ շրջանակների վրա հավաքվեն մոմ արտադրելու և չեչ կառուցելու համար, և դրանով ել ոգտագործվի մեղվի ընտանիքի մոմարտադրողականութեան ունակութեանը։

Կառուցողական շրջանակ ասելով պետք է հասկանալ մի սովորական շրջանակ, վորը գործադրվում է մեղվի փեթակում և վորի վրա փոխանակ լրիվ մոմաթերթի, կպցնում են մի բարակ շերտ մոմաթերթի։ Յերը մեղվի ընտանիքում սկսվում է կառուցողական աշխատանքի ժամանակաշրջանը (ըստ Ռեյի՝ գործի յե անցնում կա-


ռուցող մեղունների խումբը), կառուցողական շրջանակ ե դրվում փեթակում, բնի մեկ կամ յեկու կողմերից (տես նկար 1), նայած մեղունների մոմ արտադրելու տեմպին: Յերբ մեղուններն աստիճանաբար մոմ են արտադրում և չեչ կառուցում, այդ շրջանակների վրա, մեղվապահը 3—4 ուրը մեկ անգամ կտրատում ե այդ չեչը, միշտ թողնելով կառուցողական շերտը՝ հետագա կառուցողական աշխատանքները հիշտացնելու համար: Այս մեթոդով մեկ սեզոնի ընթացքում մի ընտանիքից միջին հաշվով ստացվում ե 700—800 գրամ մոմ:

Մեզ մոտ մինչև այժմ մոմի արտադրության համար խնամքի առանձին վոչ մի ձև չի գործադրվում, բացի այն, վոր յերբ մեղունների կառուցողական աշխատանքի շրջանն սկսվում ե (ոժանդակ բերքի առակայության պայմաններում), ըստ պահանջի ընտանիքին տրվում են լրիվ մոմաթերթով շրջանակներ՝ սկզբում նրա բունը լայնացնելու, և հետագայում, յեթե ընտանիքին տրվում ե կորպուս կամ վերնահարկ, մեղր ստանալու համար: Այս ձևով, նայած մեղրաբերքի անվողությանը, մի ընտանիքից միջին հաշվով ստացվում ե 200—300 գրամ մոմ մի սեզոնի ընթացքում:


Վերջերս, Ուկրաինայի մեղվաբուծական գիտահետազոտական ինստիտուտի գիտաշխատող

Ընկ. Կ. Ֆ. Տարանովը՝ աշխատելով մեղունների մոմարտադրողականության ֆիզիոլոգիայի հարցերի շուրջը, ապացուցել ե, վոր մոմ արտադրելը մեղունների աշխատանքի առանձին ստադիա չի կազմում, ինչպես Ռեշն ե յենթադրում, և մեղվի ընտանիքում կառուցող մեղունների առանձին խումբ գոյություն չունի, այլ կառուցող մեղունները միշտ փոփոխվում են և մոմարտադրումը կատարվում ե վորդերի կերակրման համար կաթնահյութ արտադրելու հետ միաժամանակ: Կերակրման համապատասխան պայմաններում ամեն մի մեղու վորդ կերակրելու հետ մեկտեղ մոմ ե արտադրում: Յերբ մոմային գեղձերում բավականին մեծ քանակությամբ մոմ ե կուտակվում և ձևավորվում են մոմային թեփուկները, մեղուն անցնում ե փեթակի չեչերից ազատ տեղերը, դարսում այդ մոմը և վերադառնում իր աշխատանքին — շարունակում վորդերի կերակրումը, մինչև վոր իր մոմային գեղձերում դարձյալ կուտակվին մոմային թեփուկներ, և այսպես մինչև վերջ:

Ընկ. Տարանովը, իր փորձերի ավյալներից յեխելով, յեկել ե այն յեղրակացության, վոր կառուցողական շրջանակներ գործադրելու ժամանակ լրիվ չափով չի ոգտագործվում բոլոր մեղունների մոմ արտադրելու ունակությունը, և վոր վորդեր կերակրելու ժամանակ մոմ արտա-



Նկար 2 Կառուցողական շրջանակներով վերնադիր
դրվածքը բնի վրա և շրջանակների դասավորումը:



Նկար 1 Կառուցողական շրջանակների գործածու-
րյունը բնում:

■ մեղր. ▨ վորդ □ դալարակ չեղ.

դրող մեղունների մեծ մասը բնում դատարկ տարածությունների չի հանդիպում, վորպեսզի կարողանա իր մոմային գեղձերում կուտակված մոմը դարսել— գործադրել չեչերի կառուցման համար: Այդ հանգամանքն սկզբում դանդաղեցնում է մոմ արտադրող գեղձերի գործունեությունը և հետագայում բոլորովին դադարեցնում այն:

Պարզ է, վոր այդպիսի պարագայում մեղվի բնտանիքից կատացվի համեմատաբար քիչ քանակությամբ մոմ, քան այդ իսկապես հնարավոր է: Այդ է պատճառը, վոր մեր մեղվանոցներում, վորտեղ կառուցողական շրջանակների փոխարեն գործադրվում են լրիվ մոմաթերթով շրջանակներ, ստացվում է շատ ավելի քիչ քանակությամբ մոմ, քան թե հնարավոր է ստանալ կառուցողական շրջանակներ գործադրելիս:

Այս բոլորի հիման վրա ընկ. Տարանովը գտնում է, վոր մեղունների մոմ արտադրելու ունակությունը լրիվ չափով ոգտագործելու համար պետք է կերակրող մեղուններին հնարավորություն տալ, վորպեսզի նրանք իրենց մոմային գեղձերում արտադրված մոմը կարողանան անմիջապես գործադրել չեչեր կառուցելու համար: Դրա համար անհրաժեշտ է կերակրող մեղունների մոտ ստեղծել չեչից ազատ տեղեր: Իսկ այդպիսի ազատ տեղեր ստեղծելու համար ընկ. Տարանովն առաջարկում է հետևյալ մեթոդը:

Մոմ արտադրելու համար բարենպաստ պայ-

մանները ժամանակաշրջանում, փեթակի (բնի) վրա պետք է դնել 8—10 սանտիմետր բարձրություն ունեցող վերնադիր (մագազին)՝ վերին բաժանարարներով, և բնում յեղած շրջանակները դասավորել հետևյալ կերպ. առաջին շրջանակը թողնել փեթակի (բնի) մեջ, պատին մոտ, յերկրորդ շրջանակը՝ բարձրացնել վերնադրի մեջ և կախել նույն կողմը, յերկրորդ շրջանակի տեղ: Յերրորդ շրջանակն առաջինի նման թողնել փեթակում: Զորրորդ շրջանակը բարձրացնել վերնադրի մեջ և կախել իր համապատասխան տեղը, և այսպես հերթական կարգով դասավորել բոլոր շրջանակները, մեկը բնում, մյուսը վերնադրում: Այդպիսով շրջանակներից վեցը՝ մեջ ընդ մեջ, կախված կլինի փեթակից (բնից), իսկ մյուս վեցը՝ վերնադրից (տեսնկար 2): Վերնադրի մեջ շրջանակների արանքում ստեղծված դատարկ տարածություններում պետք է դնել մոմաթերթի բարակ շերտով մոմակալած քառանկյունի ձողեր (գերադասելի յե գործածել շրջանակի վերին ձողեր):

Շրջանակներն այս ձևով դասավորելիս, մոր ձվարկության համար նախապես բնում յեղած չեչերի տարածությունը մնում է նույնը: Մայրը ձվում է թե բնի և թե վերնադրից կախված չեչերի վրա, այնպես վոր մոր ձվարկության պայմանները չեն փոխվում: Միևնույն ժամանակ վորդ


կերակրող ամեն մի մեղվի համար այստեղ ևեթ ստեղծվում է մոմ արտադրելու և արտադրածն անմիջապես դասավորելու հնարավորություն:

Ըստ ընկ. Տարանովի՝ մեղվի ընտանիքի մոմ արտադրելու ունակությունը սերտ կերպով կապված է վորդի կերակրման հետ: Մեղուները վորքան մեծ քանակությամբ վորդ խնամեն, այնքան ավելի շատ մոմ են արտադրում:

Յերբ մեղուներն սկսում են մոմ արտադրել և չեչեր կառուցել, վերնադրում, ձողիկների վրա կառուցված մոմը (չեչը), ինչպես և վերնադիրներից կախված բնի չեչերի ներքին մասերում կառուցված մոմը 3—4 որը մեկ անգամ պետք է կտրել, և չթողնել վոր մայրը նրանց մեջ ձվարկի: Մոմերը կտրատելուց հետո շրջանակները և կողերը պետք է դարձյալ կախել իրենց նախկին տեղը:

Յեթե վորեն դեպքում վերնադրից կախված շրջանակների վերին մասում չեչերը հաստացած են, պետք է այդ ավելորդ մասերը կտրել. իսկ կտրված չեչերի մեջ յեթե մեղը լինի, պետք է ցանց ունեցող ամանի մեջ զցել, վորպեսզի մեղը մոմից անջատվի:

Գլխավոր մեղրաբերքի ընթացքում մեղը ստանալու նպատակով գործադրվելիք վերնահորկերը կամ մագազինները պետք է դնել մոմային վերնադիրների վրա (տես նկար 3):



Նկար 3. Վերնախարկի կամ կորպուսի դրվածքը կառուցողական շրջանակներ ունեցող վերնա-
դրով փերայի վրա:

Մոմարտադրության ժամանակաշրջանը վեր-
ջանալուց հետո վերնադիրները պետք է վերցնել
և շրջանակները սովորական ձևով դասավորել
բնում:

Մեղվի ընտանիքներից շատ մոմ ստանալու
համար ընկ. Տարանովի կողմից առաջարկված
այս ձևը 1936 թվի սեզոնի ընթացքում փոր-
ձարկված է Ուկրաինայի ԽՍՀ-ի բազմաթիվ կոլ-
տնտեսությունների մեղվաբուծական ֆերմանե-
րում և ստացված են շատ զրախիտ արդյունքներ:
Բերենք մի քանի որինակ:

«Նովի ժիտյա» կոլտնտեսության մեղվա-
նոցի մեղվապահ ընկ. Սավչենկոն իր փորձար-
կած ընտանիքներից միջին հաշվով ստացել է
հետևյալ արդյունքը.

	Մամ	Մեղր
Առանց կառուցողական շրջանակների	590 գրամ,	36,8 կգ
Կառուցողական շրջանակներով . . .	1058 »	36,9 »
Կառուցողական շրջանակ վերնադիր-		
ներում	2610 »	36,8 »

Այս փորձն ավելի մեծ չափով գործադրված է
Չերնիգովյան մարզի կոլտնտեսություններում և
մեկ մեղվի ընտանիքից միջին հաշվով ստացված է
մոմի հետևյալ քանակը՝ գրամներով (տես № 1 աղ.
եջ 14):

Նույն մարզի տարբեր շրջաններում, մեղ-
րաբերքի տարբեր տեվողության և բերքի ոգ-
տագործման տարբեր պայմաններում, մեղվի մեկ
ընտանիքից միջին հաշվով ստացված է հետևյալ
արտադրանքը (տես № 2 աղ.):

№	Կողան տեսողությամբ չափված անոթներ	Կաուցուրական շրջանի նախնական զննարկի ունեցող ընտանիքներին	Կաուցուրական շրջանի նախնական զննարկի ունեցող ընտանիքներին	Կաուցուրական շրջանի նախնական զննարկի ունեցող ընտանիքներին
1	«Պեքեբուտովա»	2500	1400	
2	Մալիսի 1-ի անվան	2600	370	
3	ԼԿՅՆՄ-ի 15-ամյակի անվան	2586	1200	
4	Հոկտեմբերի 13-ամյակի անվան	2250	1260	
5	Կիլովի անվան	2310	881	
6	«Բողբոբուր»	3050	777	

Նիսի №-ը	Կաուցուրական շրջանի նախնական զննարկի ունեցող ընտանիքներին ժամանակը	Կաուցուրական շրջանի նախնական զննարկի ունեցող ընտանիքներին		Կաուցուրական շրջանի նախնական զննարկի ունեցող ընտանիքներին	
		Մոմ (զրամ- ներով)	Մեղր (կեր- դամներով)	Մոմ (զրամ- ներով)	Մեղր (կեր- դամներով)
I	20/V—10/VII	1057	12.7	370	13.2
II	25/V—25/VII	1975	16.9	635	14.8
III	30/V—10/VIII	2586	18.1	1105	17.9
IV	5/VI—20/VIII	2978	21.5	986	22.0

Հենինի անվան կոլտնտեսության 2-րդ մեղ-
վանոցի մեղվապահ Սամոկիչն իր փորձարկած և
կոնտրոլ ընտանիքներից ստացել է հետևյալ ար-
դյունքը (աղ. № 3):

Աղյուսակ № 3

Կառուցողական շրջանակներով վերնադիր ունեցող ընտանիք- ներից			Կառուցողական շրջանակ ունեցող կոնտրոլ ընտանիք- ներից		
Ընտանիքի №	Մում (գրամ)	Մեղը (կիլո գրամ)	Ընտանիքի №	Մում (գրամ)	Մեղը (կիլո գրամ)
14	2835	26,5	15	360	28,3
28	2970	29,4	3	624	27,4
81	2340	30,2	6	839	30,9
38	2860	21,8	9	668	23,1
24	2790	29,6	17	508	30,2
29	3010	24,3	26	714	25,2
35	3060	27,9	11	715	28,8
32	2795	31,8	13	638	30,5
34	2430	32,2	40	692	30,6
38	2880	30,3	43	850	29,7

Ընկ. Տարանովն իր փորձերի ընթացքում,
բերքի վոչ բարենպաստ պայմաններում, կառու-
ցողական շրջանակներով վերնադիր ունեցող յու-
րաքանչյուր մեղվի ընտանիքից միջին հաշվով
ստացել է 2939 գրամ մում և 17,3 կիլոգրամ
մեղը (բացի պաշարից), իսկ կառուցողական շր-

ջանակներ ունեցող յուրաքանչյուր կոնտրոլ ըն-
տանիքից միջին հաշվով՝ 829 գրամ մում և 17,2
կիլոգրամ մեղը:

Ինչպես ընկ. Տարանովի, նույնպես և Ուկ-
րախական ԽՍՀ-ի բազմաթիվ խորհրտնտեսու-
թյուններում և կոլտնտեսություններում դրված
մասսայական փորձերը, ինչպես տեսնում ենք,
ցույց են տալիս, վոր կառուցողական շրջանակնե-
րով վերնադիրների գործածությամբ մում ստա-
նալու այս նոր յեղանակով հնարավոր է յուրա-
քանչյուր մեղվի ընտանիքից մի սեզոնի ընթաց-
քում 3 և ավելի կիլոգրամ մում ստանալ, ա-
ռանց այդ ընտանիքների մեղրաբերքը պակա-
սեցնելու և կամ նրանց զարգացման վրա բա-
ցասաբար ազդելու: Բացի այդ, փորձերը նույն-
պես ցույց են տվել, վոր վերնադիրների գոր-
ծածությունը մեծ չափով պակասեցնում է մե-
ղուների բնական ձագ տալու հակումը, իսկ մեղ-
րաբերքի ոգտագործման համար մեղվի ընտա-
նիքներին տեղից տեղ փոխադրելիս, շրջանակ-
ների միջև զանված ազատ տարածությունը մե-
ղուների կողմից ոգտագործվում է ազատ կեր-
պով շարժվելու և փեթակի ոգավարումը կանո-
նավորելու համար և այլն:

Ուկրաինայի ԽՍՀ-ի ստախանովական մեղ-
վաբուծները՝ չբավականանալով և չհանգստա-
նալով մեղուներից շատ մում ստանալու գործում

1010
42926

ձեռք բերած իրենց հաջողություններով, 1937 թվի փետրվարին Մոսկվայում կայացած առաջավոր մեղվաբուծների խորհրդակցությունում պարտավորություն ստանձնեցին մեղվի ամեն մի ընտանիքից մինչև 5—6 կիլոգրամ մոմ ստանալ:

Ինչպես մեր մեղվաբուծության, նույնպես և մեր արդյունաբերության համար անհրաժեշտ մեղրամոմի սուր կարիքը բավարարելու գործում Հայկական ԽՍՀ-ի մեղվապահները նույնպես շատ մեծ աշխատանք ունեն կատարելու:

Մեղվաբուծական զոնալ կայանի այս տարվա աշխատանքները, մեր կոլտնտեսությունների մեղվաբուծական ֆերմաներին մոմաթերթ մատակարարելու գործում, ցույց տվին, վոր մոմի կարիքը շատ ավելի սուր կերպով և զգացվում Հայաստանի մեղվաբուծության զարգացման բնագավառում: Այդ իսկ տեսակետից մենք պարտավոր ենք մեծ ուշադրություն դարձնել Ուկրաինայի մեղվաբուծ ընկերների ձեռք բերած փորձի հաջողություններին և սկսած 1937 թվից մեղուներից շատ մոմ ստանալու այդ փորձը լայն չափով կիրառել մեր բոլոր մեղվանոցներում:

Փորձերի կազմակերպման գործում խոշոր դեր ունեն կատարելու մեր շրջանային հողբա-

ժինները՝ հանձինս իրենց շրջ. մեղվաբուծ հրահանգիչներին: Փորձերը պետք է կազմակերպել հետևյալ ձևով:

Մեղվանոցներում առանձնացնել միանգամայն նորմալ և առողջ մեղուների քսան ընտանիք և բաժանել նրանց, ուժի և շրջանակների տեսակետից, հավասար յերկու խմբի՝ ամեն մի խմբում 10 ընտանիք:

Հենց վոր սկսի ոժանդակ մեղրաբերքը, առաջին խմբի 10 ընտանիքների փեթակների վրա պետք է դնել կառուցողական շրջանակներով վերնադիրներ: Դրանք կլինեն փորձնական ընտանիքներ: Մյուս խմբի 10 ընտանիքները, վորպես կոնտրոլ, պետք է խնամել սովորական ձևով, այսինքն՝ մոմաթերթով շրջանակներ տալ ըստ պահանջի:

Պահանջված վերնադիրները պատրաստելու համար կարելի չե գործածել նաև հին և անպետք մազազիններն ու կորպուսները:

Ինչպես ասացինք, շրջանակները (չեչերը) բնում և վերնադրում պետք է դասավորել հաջորդաբար՝ կախելով մեկը բնից, մյուսը՝ վերնադրից այնպես, վոր նրանցից 6-ը մեջ ընդ մեջ կախված լինի բնից, իսկ մյուս 6-ը՝ վերնադրից: Վերնադրից կախված շրջանակների միջև՝ բաց տեղերում պետք է դնել մոմաթերթի բարակ շերտով մոմակալած շրջանակի վե-

4094
րին ձողեր: Չողիկները և վերնադրից կախված
շրջանակների տակը կառուցված չեչերը 3—4
որը մեկ անգամ պետք է կտրել, հավաքել և յու-
րաքանչյուրը ընտանիքից ստացվածն առանձին
կշռել և հաշվի առնել՝ հետագայում նորմալ ձևով
խնամված կոնտրոլ ընտանիքներից ստացված մո-
մի քանակի հետ համեմատելու համար: Դրա հա-
մար պետք է նույնպես հաշվի առնել կոնտրոլ
ընտանիքների գործած նոր չեչերի քանակը: Յու-
րաքանչյուր չեչը կառուցելու համար (մոմա-
թերթի վրա) մեղուները գործադրում են 50—60
գրամ մոմ:

Մոմի հաշվառման հետ մեկտեղ պետք է,
նույնպես առանձին, հաշվի առնել (կշռել) փոր-
ձաընտանիքների և կոնտրոլ ընտանիքների յու-
րաքանչյուրից ստացված և պաշար թողնված մեղ-
րի քանակը: Թողնված պաշարի քանակը կարելի
է հաշվի առնել նաև աչքի չափով:

Այսպիսով հնարավոր կլինի պարզել և հա-
մեմատել փորձաընտանիքներից և կոնտրոլ ըն-
տանիքներից ստացված մեղրի և մոմի քանակը:

Ձեռք բերված արդյունքների մասին պետք
է անմիջապես տեղեկացնել շրջողբաժիններին
և նրանց միջոցով, կամ ուղղակի Մեղվաբուծա-
կան զոնալ կայանին:

Փորձի սկզբում կամ աշխատանքի ընթաց-
քում անհրաժեշտ ցուցումների կարիք ունե-
նալու դեպքում պետք է գրավոր կամ բանա-
վոր դիմել Մեղվաբուծական զոնալ կայանին:

ՀՀ Ազգային գրադարան



NL0292214

7-102 20 4-

872

22.985



Наркомзем Армянск. ССР
Пчеловодная зон. ст.

Как получить от пчелиной
семьи больше воску