

Կ Ա Ն Ո Ն Ն Ե Ր

ԲՆԱԿՎԱՐՁԿՈՈՊՆԵՐԻ ՀՐԴԵՅԱՅԻՆ
ԱՊԱՅՈՎՈՒԹՅԱՆ

ՀՐԱՏ ՀՍԻՀ ՀՐԴԵՅԱՅԻՆ ՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ
Վ Ա Ր Զ Ո Ւ Թ Յ Ա Ն

ՅԵՐԵՎԱՆ

1934

614.84

23 JAN 2018

ՆԵՐՍԵՈՒԹՅՈՒՆ

Կուսակցութիւնը և ԽՍՀՄ-ի բանվոր դասակարգը, աշխատավոր գյուղացիութեան լայն մասսաների հետ միասին, իրագործելով սոցիալիզմի կառուցման մեծ աշխատանքների ծրագիրը մեր յերկրում, նոր-ինդուստրիալ հսկաներ, նոր ֆաբրիկաներ և գործարաններ շահագործման մեջ առնելու կոչքին, խնդիր է դնում իր առաջ ամենայն կերպ բարելավել աշխատավորների բնակարանային-կենցաղային պայմանները նրա բնակարաններ կառուցելու և հները բարեկարգելու միջոցով: Ընդվորում, քաղաքի բնակֆոնդի այն հրդեհները, վորոնք առաջ են դալիս դեպի հակահրդեհային ձեռնարկումները մեր ունեցած անփութութեան և անուշադրութեան պատճառով, հարյուր հազարավոր ուրբլիներ են խլում մեզանից ամեն տարի, ուրբլիներ, վորոնք յեթե հրդեհներ առաջ չգային, կարող էին բնակվարձկոտներում մի այլ, շատ ավելի ոգտավետ նպատակի համար ծախսվել վոչ թե այրված շենքերը վերականգնելու կամ նորերը կառուցելու, այլ մանկատների, մանկամստերների, լվացքատների, ախումբների, հասարակական ճաշարանների և այլ շենքերում բարեկարգութիւն ստեղծելու համար:

Չնայած բազմաթիւ հրդեհներին ու դրանց պատճառած մարդկային զոհերին, աշխատավորները մոռանում են անցյալի դառը դասերը և շարունակում են անուշադիր մնալ դեպի հրդեհային ապահովութեան ամենատարրական հանոնները:

Այն պատճառները, վորոնցից հրդեհներ են առաջ դալիս բնակվարձկոտներում, յեթե վոչ բոլոր դեպքերում, ապա մեծ մասամբ կարելի յի վերացնել:

1. ՀՐԴԵՀՆԵՐ, ՎՈՐՈՆՔ ԾԱԳՈՒՄ ԵՆ ԿՐԱԿԻ ՀԵՏ
ԱՆՁԳՈՒՇԱԲԱՐ ՎԵՐԱԲԵՐՎԵԼՈՒՑ

Մի վառեք վառարանները կերասինով, բենզինով և այլ դյուրավառ հեղուկներով. դրանով դուք հնարավորութուն եք ստեղծում հրդեհներ կամ պայթումներ առաջ գալու համար, վորոնցից դուք ինքներդ կարող եք այրվածքներ ստանալ. մի ծխեք այնպիսի տեղերում, վորոնք վտանգավոր են հրդեհ առաջ գալու տեսակետից, մի գցեք գլանակի չմարված մնացորդները և լուցկիներ. սամովարներ, հարթուկներ և այլն մի գրեք հաշտում, վարագույրների տակ և փայտի սանդուխքների վրա, անխնամ մի թողեք վառած վառարաններն, վառած պրիմուսները, լամպաներն ու կերասինկաներն, ինչպես և մի հանձնարարեք յերեխաներին դրանց վառելը և հետեւելը. մի դրեք սեղանի ծայրին կամ պատուհանի վրա արտասանդուխքի կողքին վառած լամպեր և այլն, քանի վոր դրանց կարող են անգգուշարար վայր գցել ընտանի կենդանիները՝ կատուներն ու շները. մի պահեք կրակի մոտ բենզին, կերասին և այլ դյուրավառ հեղուկներ և այդ դեպքում բնակելի տարածության տասնյակ հազարավոր քառակուսի մետրեր անվնաս կմնան:

2. ՀՐԴԵՀՆԵՐ, ՎՈՐՈՆՔ ԾԱԳՈՒՄ ԵՆ ԶԵՆՈՍՅՄԱՆ
ԳՈՐԾԻՔՆԵՐԻ ՎՈՉ ՄԱՔՈՒՐ ԼԻՆԵԼՈՒՑ

Ժամանակին սվաղեցեք վառարանների և ծխանցքների ճեղքվածքները, սահմանված ժամկետներում մաքրեցեք ծխանցքների մուրը, պահպանեցեք վառարաններն ու ծխանցքները շենքի փայտի մասերից բաժանելու վերաբերյալ կանոնները: Փայտի հատակների վրա վառարանների առաջ ունեցեք յերկաթաթերթեր և հետեւեցեք, վոր վառարանների դռները լինեն սարքին: Դրանով դուք միմիայն մի տարվա ընթացքում խնայած կլինեք հարյուր հազարավոր ուրբի ժողովրդական դրամ:



11-249159P

ՀՐԴԵՀՆԵՐ՝ ՎՈՐՈՆՔ ԾԱԳՈՒՄ ԵՆ ԵԼԵԲՏՐԱՎՈՐԴՄԱՆ ՎՈՉ ՍԱՐՔԻՆ ԼԻՆԵԼՈՒՑ

Հետեւեցեք, վոր կարճատեւ փակում (краткое замыкание) տեղի չունենա, վորն առաջ է գալիս հաղորդալարերի վնասումից, կամ դրանց ընդհանրապես հնացած մեկուսացումից, խոնավությունից, անջատիչների շտեպեյների և այլ արմատուրայի վոչ սարքին լինելուց, հաղորդալարերի ավելի մեծ քանակությամբ լամպերով ծանրաբեռնված լինելուց քան ի վիճակի յեն սպասարկելու այդ հաղորդալարերը և մի բան, վոր եյա կանն ե՝ անհամապատասխան անջատիչների առկայությամբ:

Ուստի, դուք ինքներդ մի սարքեք և մի վերակառուցեք ելեքտրոլուսավորությունն, յեթե լավ ծանոթ էք այդ գործին: Ելեքտրոլուսավորությունը պետք է միանգամայն համապատասխանի այս առթիվ գոյություն ունեցող կանոններին:

4. ՀՐԴԵՀՆԵՐ, ՎՈՐՈՆՔ ԾԱԳՈՒՄ ԵՆ ԴՅՈՒՐԱՎԱՌ ՀԵՂՈՒԿՆԵՐԸ ԼԱՄՊԵՐՈՒՄ, ՊՐԻՄՈՒՍՆԵՐՈՒՄ ՅԵՎ ԿԵՐԱՍԻՆԿԱՆԵՐՈՒՄ ԲՈՆԿՎԵԼՈՒՑ:

Յուրաքանչյուր աշխատավոր պետք է գիտենա, վոր խիստ տաքացած կամ վառած լամպերի, պրիմուսների և կերասինկաների մեջ կերասին լցնելու, տաք պլիտայի վրա դնելու, բենզին կամ բենզինի և կերասինի խառնուրդ գործածելու, այդ հեղուկները տաքացնելու և լցնելու, ինչպես և վոչ սարքին լամպաներից, պրիմուսներից և կերասինկաներից ոգտվելու դեպքում, նա անմիջական հնարավորություն է ստեղծում հրդեհի կամ պայթումի համար, շատ հաճախ մարդկային զոհերով: Վտանգի մի յենթարկեք ձեզ և բացատրեցեք այդ ուրիշներին:

5. ՀՐԴԵՀՆԵՐ ՎՈՐՈՆՔ ԾԱԳՈՒՄ ԵՆ ՅԵՐԵՆԵԱՆԵՐԻ ՉԱՐՈՒԹՅՈՒՆԻՑ

Միշտ խստորեն արգելեք յերեխաներին կրակի հետ խաղալը՝ կրակը խաղալիք չի, թողնելով յերեխաներին

մենակ, հանգցրեք պրիմուսները, կերասինկաները
և այլն, հեռացրեք լուցկիները, դրանով դուք կ'կրճա-
տեք հրդեհների թիվը քաղաքում, միմիայն մեկ տարվա
ընթացքում տասնյակ դեպքերով:

Ընդվորում, պետք է մանրամասն կանգ առնել հըր-
դեհի տարածման պատճառների վրա: Ամենեվին չը-
պետք է կարծել, վոր յեթե հրդեհն արդեն կարողացել է
բավականին տարածվել և հանգցվել է այն ժա-
մանակ, յերբ վողջ բնակարանը կամ տան
մի վորոշ մասը այրվել է, ապա դրա պատ-
ճառը հրդեհային պահպանության վող բավա-
րար չափով կազմակերպված լինելու հանգամանքն է:
Գլխավոր մեղքը նաև հրդեհի պատճառած վնասների
չափի վերաբերմամբ նույնպես բնակչությունն է: Հա-
ճախ հրչեջներին կանչում են միմիայն այն ժամանակ,
յերբ կրակն արդեն մեծ ծավալ է առացել և սլաքարեին
արդեն դժվար է: Քաղաքացիներն այն կարծիքն
ունեն, վոր հրչեջներին կանչելու համար պետք է
վճարել, շատերը չգիտեն, վոր հրչեջ խումբն որվա
ուղած ժամանակ, ամեն մի բուպե, ոգնում է ձրիարար
քանի վոր հենց դրա համար էլ նա գոյություն ունի: Հե-
տևվապես յուրաքանչյուր, թեկուզ և աննշան հրդեհ
առաջ գալու դեպքում մի քաշվեք, կանչեցեք հրչեջ-
ներին: Հիշեցեք, վոր յեթե դուք նույնիսկ կրակը կարո-
ղանաք հանգցնել ձեր սեփական ուժերով մինչեմ հրչեջ-
ների գալը, ապա այդ նշանակություն չունի, դուք պա-
տասխանատու չեք: Ավելի վատն այն է, վոր աննշան
հրդեհ ծագելու դեպքում քաղաքացիներն աշխատում են
իրենք հանգցնել և միմիայն այն ժամանակ, յերբ
հրդեհն արդեն մեծ չափեր է ընդունում, հի-
շում են հրչեջ խմբի գոյության մասին և
այս դեպքում շատ հաճախ դժվարություններ
են առաջ գալիս և թանգարժեք կորուստ, քա-
նի վոր մոտակա հեռախոսի մոտ փակցված չի լինում
այն պլակատը, վոր ցույց է տալիս, թե վոր համարով
պետք է զանգահարել հրդեհ առաջ գալու դեպքում: Կր-
թակի արագ տարածվելուն նպաստում է և այն, վոր

անցքերը սանդուխների հարթակները և այլն փակած
են լինում զանազան իրերով, վորի շնորհիվ այրվում է
վող միայն տնային դույքն, այլ և մարդիկ: Ավելի հա-
ճախ լինում են այսպես՝ դալիս են հրչեջներ և աշխա-
տանքը արագ ծավալելու փոխարեն մի շարք խոչընդոտ
ների են հանդիպում, վորովհետև պարզվում է, վոր հըր-
չեջ ջրմուղի ջրհորը ծածկված է ձյունով և սառույցով,
չենքի մուտքն աղատ չի, այրվող շենքի դռների մի մա-
սը փակված է և այլն:

Ահա այն գլխավոր պատճառները, վորոնցից ծա-
գում է խոչոր չափեր են ընդունում հրդեհները բնակ-
վարձկոտայներում: Այստեղից յերեմում է, վոր յեթե
մենք ինքներս ավելի զգույշ և ուշադիր վարվենք կրա-
կի հետ, յեթե մենք հարկ յեղած ուշադրություն դարձ-
նենք նշված բոլոր կանոնների ճշտիվ կիրառմանը և ու-
րիչներին էլ դրդենք այդ անելու, ապա հրդեհները
գրեթե չեն լինի: Պետք է միայն ուշադիր, չըմհալաց
վերաբերմունք ունենանք դեպի կրակը և հույսներս
չ'դնենք «բախտի» վրա: Պետք է վճռականորեն կազմա-
կերպված պայքար մղել նրանց դեմ, ովքեր արհամար-
հական վերաբերմունք են ցույց տալիս դեպի հասարա-
կական դույքը և լավ իմանալ, վոր հրդեհային տահ-
պանությունը բոլոր աշխատավորների գործն է: Միմի-
այն կույտուր-կրթական ճանապարհով, հասարակական
կազմակերպությունների, տեղական թերթերի, բնակ-
վարձկոտայների, ահումբների և կարմիր անկյունների
օգնությամբ, լայնորեն ոգտագործելով պրոպագանդի
համար հրչեջ-տեխնիկական աշխատողներին, կարելի
յե բացատրել բնակ. Փոնդր հրդեհներից պաշտպանելու
գործի առանձնահատուկ կարեւորությունը:

1. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՀԻՄՈՒՆՔՆԵՐ

1. Այս կանոնները տարածվում են ՀՍՍՀ բնակ-
վարձկոտայների բոլոր շենքերի վրա:

2. Հակահրդեհային միջոցառումներ ձեռք չառնե-
լու պատասխանատվությունը դրվում է բնակվարձ-
կոտայների վարչությունների նախագահների վրա, իսկ

առանձին բնակարանների նկատմամբ՝ լիազորների կամ պատասխանատու վարձակալների վրա:

3. Այս կանոնների կիրառման ընդհանուր հսկողութիւնն ու կոնտրոլը գրվում է յենթաշրջբնակմիութիւնների նախագահների վրա:

4. Բնակվարձկոտպի վարչութիւնն նախագահի պարտականութիւնն է՝

ա) ժամանակին կենսագործել բոլոր հակահրդեհային ձեռնարկումները և կատարել պետական հրդեհային հսկողութիւնի հետադոտման ակտերում նշված առաջարկները:

բ) վոչ պակաս քան յերկու ամիսը մեկ անգամ պարբերական հետադոտումներ կատարել տան բոլոր բնակարաններում, կազմելով նկատված թերութիւնների մասին հատուկ ակտեր:

գ) ժամանակին հայտնել քաղաքի հրդեհային տեսչութիւնը հայտնաբերված այն բոլոր թերութիւնների մասին, վորոնք սաստկացնում են հրդեհի վտանգը կամ սպառնում են հրդեհ առաջ բերել, ինչպես և առանձին քաղաքացիների կողմից հակահրդեհային ձեռնարկումները խախտելու և չկատարելու բոլոր դեպքերի մասին, զանցառուներին պատասխանատվութիւն յենթարկելու համար:

դ) կազմակերպել բնակվարձկոտպի անդամների ընդհանուր ժողովներում չրջ հրդեհային տեսչութիւնի ղեկավարների հակահրդեհային գործի մասին:

5. Յուրաքանչյուր բնակվարձկոտպում պետք է յինի հասարակական հրդեհային տեսուչ, բնտրված բնակվարձկոտպի անդամների ընդհանուր ժողովում, իսկ 200-ից ավելի անդամ ունեցող բնակվարձկոտպներում, բացի այդ, կազմակերպվում է հրդեհային պահպանութիւնն աջակցող բջիջ, վոչ պակաս քան 3 հոգուց բաղկացած, ընդվորում, այդ դեպքում, հասարակական հրդեհային տեսուչն աջակցող բջիջի ղեկավարն է հանդիսանում: Հասարակական հրդեհային տեսուչները և աջակցող բջիջները ղեկավարում են քաղաքի հրդեհային վարչութիւնի մշակած հատուկ հրահանգով:

ինչպես և կապակցում իրենց աշխատանքը յենթաշրջբնակմիութիւնների հրահանգիչների հետ:

6. Հրդեհային ապահովութիւնի աստիճանում լավագույն հասարակական աշխատանք կատարելու համար բնակվարձկոտպներում հետեյալ խրախուսանքներն են սահմանվում՝

ա) պարգևատրում դրամով և արժեքավոր ընծաներով:

բ) պարգևատրում քաղաքի հրդեհային պահպանութիւնի վարչութիւնի պատվագրով:

գ) միջնորդում կոմունիստական կուսակցի նշանով պարգևատրելու մասին:

7. Այս կանոնները խախտողները յենթարկվում են վարչական տույժի:

2. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՀԱԿԱՆՈՒԹԵԱՅԻՆ ՁԵՆԱՐԿՈՒՄՆԵՐ.

8. Հրդեհներ առաջ գալու բոլոր դեպքերում անկախ դրանց չափից, պետք է անմիջապես հայտնել այդ մասին մոտակա հրշեջ խմբին:

9. Բնակվարձկոտպում յեղած բոլոր հեռախոսային ապարատների մոտ պետք է փակցված լինի տախտակ, վորը ցույց է տալիս հրշեջ խմբի և քաղաքի հրդեհային պահպանութիւնի վարչութիւնի հեռախոսների համարները:

10. Տնային վարչութիւնը պարտավոր է հետեյլ, վորպեսզի քաղաքային ջրմուղի հրդեհային հիդրանտների (ծորակ) կախարիչները մաքրված լինեն ձյունից և սառույցից իրենց շենքին հարակից փողոցներում, թողնելով կախարիչի մոտ փութը պարզած ձյունի շերտ 10-13 սանտիմետր բարձրութիւնով:

11. Տարածութիւնները շենքերի միջև, կամարային անցքերը և բակերի անցքերը պետք է ազատ լինեն վորեւէ իրերից նմանապես արգելվում է առանց հրդեհային պահպանութիւնի թույլտվութիւնի բակերը պահեստային ձեռնարկութիւնների համար ողտադործելու: Բակերում կարելի չէ միայն ունենալ բնակվարձկոտպի վերանորոգման համար ծառայելիք չինանյութեր այն

պայմանով, վոր նյութերը գտնվեն վոչ պակաս քան չորս մետր հեռավորության վրա քարի շենքերից և 8 մետր՝ փայտի և խառը շենքերից:

Ծանոթութուն. Բրանդմայերային կամ հրադիմացկուն փակ պատերի նկատմամբ, նշված հեռավորությունը կարելի չէ չափահասել:

12. Ծղոտն ու խոտը պետք է պահել այդ նպատակի համար հատկացված շենքերում, իսկ բաց տեղերում՝ 15 մետրից ավելի մոտ հեռավորության վրա փայտե շենքերից և 10 մետր՝ մնացած շենքերից պահելը չի թույլատրվում: Սոսի, ծղոտի և այլ դյուրավառ նյութերի գեղերը չպետք է 25 մետրից ավելի յերկար, 12 մետրից ավելի լայն և 6 մետրից ավելի բարձր լինեն: Դեղերի միջև պետք է տարածություն թողնել վոչ պակաս քան 10 մետր:

13. Ձի թույլատրվում հանգած կիր թողնեն այնպիսի շենքերում, վորոնք չեն պաշտպանված մթնոլորտային տեղումներից և յենթահողային ջրերից:

14. Արգելվում է մշտական հրդեհային սանդուխդների մուտքը փակելը, ընդվորում ձմեռվա պահին այդպիսին պետք է մաքրել ձյունից:

15. Բնակվարձկոտաներում կատարվելիք բոլոր վերափոխումներն՝ այն է միջնորմներ, դռներ, սարայներ, նկուղներ, վառարաններ սարքերն ու վերակառուցելն, արհեստանոցներ, աղումքներ, մանկատներ և այլն բացելը պետք է նախորոք համաձայնեցված լինեն հրդեհային պահպանության հետ:

16. Պատերի և ծածքերի մեջ, խողովակների անցնելու տեղում յեղած բոլոր ծակերը պետք է խնամքով ծածկել համապատասխան նյութով:

17. Տնային փարչությունները պետք է հսկեն, վորպեսզի բնակվարձկոտայի տերրիտորիայի վրա գտնվող պահեստներում, ներքնահարկներում և այլ շենքերում առանց հրդեհային պահպանության թույլտվութան չպահվեն հրդեհի տեսակետից փտանդավոր նյութեր, այն է՝ կերոսին, բենզին, սկիպիդար, յուղեր, լալեր և այլն:

3. ՀՐԴԵՀԸ ՀԱՆԳՑՆԵԼՈՒ ԱՌԱՋԻՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԸ

18. Հրդեհ առաջ գալու դեպքում, պետք է իմաց տալ հրչեջ խմբին և ապա անմիջապես սկսել հանդցնել յեղած տնային միջոցներով, հայտնելով այն բնակիչներին, վորոնց վտանգ է սպառնում՝ միաժամանակ պետք է խույս տալ խուճապից և իրարանցումից, նմանապես չպետք է ջարդել պատուհանի դռների ապակիները, վորպեսզի մուտք գործած ողից հրդեհը չսաստկանա:

19. Ծխանցքում մուրն ալրվելիս արգելվում է նրա մեջ ջուր լցնելը (կարող են ճեղքվածքներ առաջանալ), ինչպես և վերին բերանը մի վորևե կերպ փակելը: Նրման դեպքերում պետք է թողնել, վոր մուրն ալրվի, ու չի ուշով հետևելով ծխանցքին նրա ամբողջ յերկարությամբ, մանավանդ վերնահարկում և այն տեղերում, վորտեղ ծխանցքը չփվում է շենքի փայտե մասերի (հատակի, առաստաղի, պատերի և այլն) հետ:

20. Ալրվող կերասինի, բենզինի, սկիպիդարի, յուղի վրա և այլն ջուր չի կարելի ածել: Դյուրավառ հեղուկներ հանդցնելու համար պետք է գործածել, ամպղ, հող, հրամարիչներ կամ հաստ ծածկոցներ՝ թրջած վերմակներ, գորգեր և այլն:

21. Ելեքտրահողորդումն ալրվելիս պետք է նախ անջատել տոկր, քանի վոր ելեքտրոյարերը տոկի տակ չի կարելի հանդցնել ջրով, թաղ խողանակներով, հեղուկ հրամարիչներով և այլ ելեքտրահողորդ նյութերով:

4. ԲՆԱԿԱՐԱՆՆԵՐ.

22. Ձի թույլատրվում ինչպես գլխավոր, նույնպես և հետին, մուտքի դռները մեխեր կամ փակելը: Յելքի բոլոր դռները պետք է հեշտությամբ բացվեն:

23. Արգելվում է վորևե բանով միջանդքները փակելը. դրանց անցնելու ազատ տեղի լայնությունը պետք է լինի վոչ պակաս քան մեկ մետր:

24. Սանդուխդների փանդակներում և սանդուխդների տակ չի կարելի պահել զանազան տեսակի նյութեր:

թեր, տնային իրեր, ինչպես և մեջնորմներ, նկուղներ և այլն սարքելը:

25. Խստիվ արգելվում է բնակաարաններում ինքնա-
վառ և պայթուցիկ նյութեր պահելն, ինչպես և դյուրա-
վառ հեղուկներ պահելն ավելի քանակությամբ, քան
այն անհրաժեշտ է տնային կարիքների համար, այն է՝
կերասին ութ լիտրից ավելի, բենզին յերկու լիտրից ա-
վելի յուրաքանչյուր ընտանիքին:

26. Խստիվ արգելվում է դյուրավառ հեղուկն ա-
պակե ամանում կամ բաց տեղ պահելն, ինչպես և մի-
ջանցքներում, սանդուխքների վանդակներում, վառած
վառարանների, պրիմուսների և կերասինկաների կող-
քին պահելը:

27. Խստիվ արգելվում է պրիմուսներից և կերա-
սինկաներից ոգտվելը միջանցքներում, սանդուխքների
վանդակներում և այլ տեղերում, ինչպես և վոչ սար-
քին պրիմուսներից և կերասինկաներից ոգտվելը:

Ծանոթություն.— Խոհանոց չլինելու դեպքում
տնային վարչությունը պետք է հատկացնի համա-
պատասխան շենք:

28. Խստիվ արգելվում է վառած կամ խիստ տաքա-
ցած լամպերի, պրիմուսների և կերասինկաների մեջ
կերասին լցնելը:

29. Արգելվում է պրիմուսները և կերասինկաները
վոչ բաց իրենց նպատակին ոգտադործելն, այսինքն,
վոչ թե կերակուր պատրաստելու և տաքացնելու, այլ
ջեռացման, 10 յիտրից ավելի տարողություն ունեցող
խոշոր բակերի մեջ շորեր յեռացնելու համար և այլն:

30. Չի թույլատրվում վառած վառարանները,
լամպերը, պրիմուսները, կերասինկաները և այլն ա-
ռանց հսկողության թողնելը կամ այդ հսկողությունը
յերեխաներին հանձնարարելը:

31. Խոհանոցներում պրիմուսներից և կերասինկա-
ներից ոգտվելիս, պետք է դրանք այնպես դասավորել,
վորպեսզի բռնկվելու կամ պայթելու դեպքում յեւթը
խոհանոցից և սենյակներից ապահովված լինի:

5. ԶԵՌՈՒՑՈՒՄ.

32. Բոլոր գործող ծխանցքները պետք է մաքրել մը-
րից հետեյալ ժամկետներում, ամբողջ տարվա ընթաց-
քում՝

ա) Սամովարները, խոհանոցի պլիտաները և յե-
ռարանն յերկու ամիսը մեկ անգամ:

բ) լվացքատների, ճաշարանների, հացափոբի հա-
տուկ վառարաններն՝ ամիսը մեկ անգամ:

Ջեռուցման սեզոնի ընթացքում՝

ա) Հոլանդական, ուտերմարկովյան և այլ վառա-
րանները՝ վոչ պակաս քան ամիսը մեկ անգամ:

բ) կալլոլիֆիրները և այլ կենտրոնական ջեռու-
ցումներն ամսական մեկ անգամ:

33. Ծխանցքների այրումը մրից պետք է կատարել՝
սովորական վառարաններինը՝ տարեկան մեկ անգամ,
իսկ հատուկ վառարաններինը՝ տարեկան յերկու ան-
գամ (յուրաքանչյուր 6 ամիսը մեկ անգամ):

34. Ծխանցքները մրից մաքրում և այրում է միմի-
այն հրդեհային պահպանությունը, վորի համար տնա-
յին վարչությունները պետք է հատուկ պայմանագիր
կնքեն: Մասնավոր անձանց այդ աշխատանքը կատա-
րել չի թույլատրվում:

35. Յուրաքանչյուր բնակվարձկոտ պետք է ունե-
նա հատուկ տետրակ, վորի մեջ գրվում է ծխանցքները
մաքրելու և այրելու ժամանակն, ինչպես և վառարան-
ների և ծխանցքների ստուգման արդյունքները:

36. Տնային վարչությունները հասարակական հր-
դեհային տեսչությունների հետ միասին պետք է վոչ
ուչ քան յերկու ամիսը մեկ անգամ ստուգեն իրենց բր-
նակվարձկոտի գործող վառարանների դրությունն և
ստուգման արդյունքները գրանցեն հատուկ տետրա-
կում:

37. Խստիվ արգելվում է ծխնելուղները բացի ծը-
խանցքներից ոգտափության և այլ նպատակի ծառա-
յող անցքերով դուրս բերելը:

38. Չի թույլատրվում շորեր, վառելափայտ և այլ

դիտարարվաւ առարկաներ չորացնելը վառարանների վրա կամ նրանց դռները մոտ:

39. Տնային տիպի աղյուսե վառարանները և ծրխանցքները պետք է բաժանված լինեն շենքի փայտե մասերից վոչ պակաս, քան 25 սանտիմետր տարածութեամբ և աշտեղ վորտեղ դրանք չփնւմ են փայտի հետ, ծածկված լինեն կավի մեջ թրջած թաղիքով, իսկ վառարաններն ու ծխանցքները, ստանդարտ տներում, պետք է բաժանված լինեն շենքի փայտե մասերից վոչ պակաս քան 40 սանտիմետր տարածութեամբ:

40. Արտադրական նպատակների համար ծառայող վառարաններն ու ծխանցքները (հացի փուեր, լվացքատներ, ճաշարաններ և այլն) պետք է բաժանված լինեն շենքի փայտե մասերից վոչ պակաս քան 50 սանտիմետր տարածութեամբ:

41. Զի թույլատրվում տնային տիպի վառարաններն առանց ձեւափոխման արտադրական նպատակների համար դործադրելը:

42. Ստիվ արդելվում է վառարանները կերասինով, բենզինով և այլ դիտարարվաւ հեղուկներով վառելը:

43. Վերնահարկի ծխնելույղները պետք է սպիտակացնել:

44. Յուրաքանչյուր ծխանդը իր հիմքում պետք է դռնակ ունենա՝ մաքրելու համար, վերնահարկերում նման դռնակներ սարքելը չի թույլատրվում:

45. Բոլոր աղյուսե վառարանները պետք է ունենան՝

ա) ծխանցքի պատեր վոչ պակաս քան կես աղյուս հաստութեամբ:

բ) փակվող յերկաթե դռնակներ:

գ) դռնակների սուաջ ալրվող հատակների վրա փակցված յերկաթաթերթեր, վոչ պակաս, քան 50 սանտիմետր յերկարութեամբ և 30 սանտիմետր լայնութեամբ՝ դռնակի յերկու կողմերը:

46. Յերկաթե և այլ ժամանակավոր վառարանները պետք է գտնվեն՝

ա) շենքի չավաղած մասերից՝ վոչ պակաս, քան մեկ մետր հեռավորութեան վրա:

բ) փայտե սվաղած կամ կավի մեջ թրջած թաղիքի վրայով յերկաթապատ մասերից՝ վոչ պակաս, քան 70 սանտիմետր հեռավորութեան վրա:

գ) ալրվող հատակներից՝ վոչ պակաս, քան 25 սանտիմետր հեռավորութեան վրա, ընդվորում վառարանի տակ պետք է փակցված լինի յերկաթաթերթ, վորը պետք է ունենա վառարանի շուրջը, 30 սանտիմետր, իսկ դռնակի առաջ՝ 50 սանտիմետր լայնութեամբ:

47. Յերկաթե ծխնելույղները պետք է դուրս բերված լինեն հիմնական ծխանցքների միջով և շենքի ալրվող սվաղած և չավաղած մասերից գտնվեն նույն տարածութեան վրա, ինչ վոր յերկաթե վառարանները:

48. Յերկաթե ծխնելույղները պետք է դնել ծխնանցնելու համեմատ և աշտեղ, վորտեղ ծխնելույղներն են իրար միանում, սվաղել կավով:

49. Յերկաթե ծխնելույղները շենքի փայտե մասերով անցկացնելիս, ծխնելույղը պետք է բաժանել վոչ պակաս քան կես աղյուս լայնութեամբ:

6. ԶԵՌՈՒՑԱՐԱՆ

50. Կենտրոնական ջեռուցման մեքենաների խնամքն ու նրանց աշխատանքի հսկողութեամբ պետք է հանձնարարել աշխարհի անձանց, վորոնք համապատասխան վորակ ունեն:

51. Կաթսաների շենքում չի թույլատրվում որվա պահանջից ավելի քանակութեամբ հեղուկ և կարծր վառելիք պահելը: Վառելիքի պաշարը պետք է պահել մեկուսացված հատուկ շենքերում, հրադիմացկուն պատերով և ծածքերով:

52. Ստիվ արդելվում է վառարանների վառած ժամանակ ջեռուցարանն առանց հսկողութեան թողնելը:

53. Զեռուցարանում չի թույլատրվում ապրելն, ինչպես նաև կողմնակի առարկաներ պահելը:

54. Յեղած հրդեհային ծորակները պետք է առնել արկղների մեջ, վորտեղ պահվում են և հրդեհային ճրկուն թողովակները և բները:

Հեղուկ վառելիք լինելու դեպքում ջեռուցարանում պետք է ունենալ չոր ավազի պաշար:

55. Ջեռուցարանում այրվող ծածկերը պետք է հեղուկ կավի մեջ թրջած թաղիքի կամ աղբեստի վրայով յերկաթապատել:

56. Աշխատանքի ժամանակ բոլոր դները ջեռուցարանում պետք է բաց թողնել:

57. Ջեռուցարանում բավարար չափով պետք է լուսավորված լինի կաթսաների այն կողմը, վորտեղ չափողական դործիքներն են գտնվում:

58. Կենտրոնական ջեռացման բոլոր կաթսաները պետք է միանգամայն սարքին չափողական դործիքներ ունենան, այն է՝ մոնոմետրներ, ջրաչափիչ ապակիներ, նախապահական կափարիչներ և այլն:

59. Արգելվում է նախապահական կափարիչներին ինքնուրույնաբար լրացուցիչ ծանրոցներ կախել:

60. Յերկար ընդհատումից հետո վառարաններ վառելուց առաջ անհրաժեշտ է նախապես աստիճանաբար տաքացնել ծխանցքը քիչ քանակությամբ վառելիքով:

7. ԼՈՒՍԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆ

61. Խստիվ արգելվում է ապակե ռեզերվուարներ ունեցող կերասինի լամպերից ոգտվել:

62. Ելեկտրալուսավորության վերասարքավորել կամ նոր լուսավորություն անցկացնել կարող են միմիայն վորակյալ մանտյորները, տնային վարչության թույլտվությամբ:

63. Ելեքտրոլարը պետք է կախված լինի ֆարֆորե անվակների և վոչ մի դեպքում մեխերի վրա. նմանապես չի թույլատրվում, վոր ելեքտրալարերը վորևե տեղ չիփեն պատերի, առաստաղի, ծխնելույղների հետ և այլն:

64. Չի թույլատրվում ելեքտրալարը պաստառով ծածկել:

65. Արգելվում է ելեքտրական լամպերի վրա թղթե չափիկներ հագցնել կամ թղթով կամ ել չորով փաթաթել:

66. Բոլոր պահպանակները պետք է միանգամայն սարքին լինեն և համապատասխանեն հաշիվներին:

67. Արգելվում է ժամանակավոր ելեքտրահաղորդում սարքել:

68. Խոնավ շենքերում, այն է՝ վաննայի սենյակներում, սարայներում, լվացքատներում, վերնահարկերում և այլն չի թույլատրվում քուղի ելեքտրահաղորդում ունենալ:

69. Արգելվում է ելեքտրալարերի և արմատուրայի վրա վորևե իրեր կախել:

70. Լուսավորության ցանցին ռադիո պարագաներ կարելի չէ միացնել միմիայն մշտական լարեր անցկացնելու միջոցով՝ չտեպսելով:

71. Սանդուխքների վանդակները և միջանցքները գիշերվա պահին պետք է լուսավորված լինեն:

8. ՎԵՐՆԱՀԱՐԿԵՐԸ

72. Արգելվում է վերնահարկերում զանազան տեսակի դյուրավառ նյութեր և տնային իրեր պահել, ինչպես և փայտի միջնորմներ, մառաններ, աղամաններ և այլն սարքել: Վերնահարկերը պետք է միշտ մաքուր լինեն և միանգամայն աղատ:

73. Չի թույլատրվում վերնահարկերը կավի կամ կրի հետ չխառնած փայտե սղոցուքով և այլ դյուրավառ նյութերով ծածկել (ծածկելը փափկացնել):

74. Վերնահարկերի բոլոր պատուհանները պետք է լինեն ապակած, կամ ունենան հատուկ փեղկեր ու միշտ փակված պահվեն:

75. Դեպի վերնահարկ տանող դռները պետք է միշտ փակ լինեն և բանալին պետք է պահվի վորոշ տեղում:

76. Շուրեր չորացնելը հրադիմացկուն ծածկեր ունեցող վերնահարկերում թույլատրվում է այն պայմանով, վոր պարանները չամրացվեն ծխնելույղներին:

77. Չի թույլատրվում վերնահարկում կրակը ձեռքին չրջել և ծխել, վորի մասին պետք է փակցված լինի հայտարարություն:

78. Արգելվում է ծխանջրներին ուղղիտանտենաներ
ամրացնելը:

9. ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ՌԴՏԱԳՈՐԾՈՒԹՅԱՆ ՎԱՅՐԵՐ.

79. Բնակավարձկոտպի հասարակական ոգտադոր-
ծության վայրերին, այն է՝ ակումբները, մանկատները,
կարմիր անկյունները և այլն պետք է բավարարեն հե-
տևյալ պահանջներին՝

ա) յուրաքանչյուր յերկու սանդուխքին ունենան
վոչ պակաս քան յերկու յելք 1,40 մետրից վոչ պակաս
լայնությամբ:

Ծանոթություն.— Յելքերն ու սանդուխքները
կարող են լինել բնդհանուր՝ մյուս շենքերի հետ:

բ) տաքացվեն մշտական վառարաններով կամ կենտ-
րոնական ջեռուցմամբ:

գ) ունենան հատուկ տեղեր ծխելու համար, վոր-
տեղ պետք է դնել մոխրամաններ ջրով՝ գլանակների
մնացորդների համար:

դ) նայած շենքի մեծությանն, այդպիսին պետք է
ապահովված լինի հրդեհային ինվենտարով, հրդեհա-
յին պահպանության ցուցումով:

80. Ակումբի շենքում, (ապարատային սենյակ չու-
նեցող) հասարակության մեջ շարժական կինոյից ոգտ-
վելու համար նախորոք պետք է ստանալ հրդեհային
պահպանության թույլատվություն:

81. Զի թույլատրվում հասարակական ոգտադոր-
ծության շենքում յերկաթե վանդակներով պատուհան-
ներ ունենալը կամ փեղկերը փակելը:

82. Բոլոր դռները պետք է հեշտությամբ բացվեն
յելքի ուղղությամբ:

83. Ակումբներում բոլոր յելքի դռների վրա պետք
է ունենալ լուսավորված մակադրեր «յելք», «պահեստի
յելք», ինչպես նաև որապահ լուսավորություն, վորը
միտրվում է հատուկ ձեվով:

84. Բնակավարձկոտպի տերրիտորիայում, վերանո-
րոգման կամ շինարարական աշխատանքներ կատարելիս,
բոլոր շինարարական մնացորդները (տաշեղները, ունդ
վածքը և այլն) ժամանակին և վոչ պակաս քան որական
մեկ անգամ, յերեկոյան աշխատանքից հետո, պետք է
հավաքել:

85. Խստիվ արգելվում է հատակի վրա քաշ սար-
քելը, նախապես չհավաքելով նրա տակ յեղած տաշեղ-
ները, ունդվածքը և այլն:

86. Խստիվ արգելվում է ծխելը վերանորոգվող
շենքում, վորտեղ կան տաշեղներ, ունդվածք և այլն.
այդ մասին պետք է հատուկ հայտարարություն փակ-
ցված լինի: Նման դեպքերում ծխելու համար պետք է
հատուկ տեղեր հատկացնել:

87. Խոշոր վերանորոգում կատարելիս, պետք է
ունենալ հրամարիչ միջոցներ, հրդեհային պահպանու-
թյան ցուցումով:

88. Ջրմուղի, ջեռուցման և այլ խողովակներ տա-
քացնելիս, անհրաժեշտ է նախադռնական միջոցներ
ձեռք առնել, մանավանդ վերնահարկերում, ծխնելույղ-
ների՝ այրվող ծածկերի միջով անցնելու տեղերում,
արգելվում է այս յերկու դեպքերում ծխնելույղները
դյուրավառ նյութերով փաթաթելու և այրելու յեղա-
նակից ոգտվելն, ինչպես և զողա լամպերով տաքացնե-
լը:

89. Խոշոր վերանորոգում կատարելիս պետք է ու-
նենալ որապահ լուսավորություն դիչերվա պահին:

90. Յեթե վերանորոգումը պահանջում է հանել ե-
լեքտրավորումն, ապա անհրաժեշտ է նախապես դատել
ելեքտրոններդիան:

91. Խստիվ արգելվում է ծածկի դերանները փոխե-
լիս շարել այդպիսիններն առանց դոյություն ունեցող
կանոններով սահմանված տաքածությունն այդ դերան-
ների և ջեռուցման գործի:

92. Արգելվում է բոլոր



բի մուտքը վոչ աշխատանքի ժամերին, բացառությամբ վերանորոգում կատարող վարչության:

11. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԲՆՈՒՅԹ ՈՒՆԵՑՈՂ ԿԱՆՈՆՆԵՐ

93. Բնակվարձկոռպների վարչությունների նախագահները պարտավոր են մանրամասն ծանոթացնել այս կանոնադրությանը և կանոններին բնակվարձկոռպների բոլոր բնակիչներին, մշակել բնակվարձկոռպների տնդամների ընդհանուր ժողովում, այլ և բացատրել և փակցնել առանձին համապատասխան ջնջերում ջնդարանում, ակումբում, վերնահարկում և այլ տեղերում՝ ի գիտություն և կյանքում կիրառելու համար:

94. Այս կանոնների վերաբերյալ անհրաժեշտ տեղեկանքներ, պարզաբանումներ և խորհուրդներ ստանալու համար պետք է դիմել հրդեհային պահպանության վարչությանը:

ՀՐԴԵՎԱՅԻՆ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ
ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ՎԵՐՉՈՒԹՅՈՒՆ



«Ազգային գրադարան»



NL0276730