


ԽՈՋԵՐԻ ԲՈՆԻՏԻՐՈՎԿԱՅԻ ՀՐԱՀԱՆԳ



Հ. Ս. Յ. Պ. Ն. Ս. Հ. Ր. Ս.

Յ. Ն. Ր. Ն. Վ. Ա. Ն.

1940

636
14-71
պ.

30 JUL 2010



ԽՈԶԵՐԻ ԲՈՆԻՏԻՐՈՎ ԿԱՅԻ
ՀՐԱՀԱՆԳ

ԽՈՋԵՐԻ ԲՈՆԻՏԻՐՈՎԿԱՅԻ ՀՐԱՀԱՆԳ

Խոզերի վորակի լավացման հիմնական միջոցառումներից մեկը հանդիսանում է բոնիտիրովկայի անցկացումը: Բոնիտիրովկան դա յուրաքանչյուր կենդանու զարգացման, արտադրողականության, ծաղման, եքստերիերի, կոնստիտուցիայի և տնտեսական ուղտակար հատկանիշների ժառանգական վորխանցման դնահատականն է: Հոտի բոնիտիրովկայի հիմքը հանդիսանում է՝ զոտեխնիկական դրանցումների կատարումն ու ճիշտ իր ժամանակին կոնկրետ արտադրական պայմաններում կենդանիներին անմիջական հսկողությունը: Բոնիտիրովկայի տվյալները ծառայեցվում են վորպես նյութ, վարադներին և մերուններին տոհմային դրքերում դրանցելու, կենդանիներին ընտրության և վարադներին համապատասխան մերուններ ընտրելու (подбор), դուգավորման և սեղեկիծն պլանները կազմելու, հոտն արտադրական խմբերի բաժանելու, հոտի կոմպլեկտավորման և տնտեսության տոհմային աշխատանքների դնահատման համար:

1. ԲՈՆԻՏԻՐՈՎԿԱՅԻ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ

1. Կոնտնեստիկյուններում յենթակա յեն բոնիտիրովկայի՝
 - ա) խոչոր սպիտակ անդլիական ցեղի բոլոր մաքուր-արյուն վարադները և մերունները.
 - բ) տեղական լավացրած խոզերը, վորոնցից ստացված մատղաշները աճեցվում են տվյալ տնտեսության հոտի վերականգնման կամ վաճառվում են բուծման նպատակներով.
 - գ) $\frac{3}{4}$ արյունից վուգ պակաս խոչոր սպիտակ անդլիական ցեղի լավագույն մետխ մերունները, վորոնցից աճեցնում են մատղաշներ տվյալ հոտի վերականգնման կամ վորպես տոհմացու վաճառման համար:

2. Հոտի բոնիտիրովկան կատարվում է յուրաքանչյուր տարի՝ մայիսից՝ ոգոստոս ամիսներին: Մատղաշ վարադացուները և մայրացուները, բացի այդ, յենթարկվում են բոնիտիրովկայի նրանց դուգավորման նշանակելու ժամանակ:

983
41ИНСТРУКЦИЯ
по бонитировке
свиней

Армгиз, Ереван, 1940 г.

3. Հին հրահանգներով դնահատված բոլոր հասակի կենդանիներն, ինչպես և բոնիտիրովկայի չենթարկվածները, յենթարկա յեն բոնիտիրովկայի ներկա հրահանգի պահանջներին համապատասխան:

4. Խողերի բոնիտիրովկան անց և կացվում ցեղային խմբերով, արյան չափով և գեներացիայով:

5. Կենդանիների այս կամ այն ցեղին պատկանելը և արյան աստիճանը (գեներացիան) թահմանվում և ծաղման վերաբերյալ փաստացի տվյալների հիման վրա՝ (տոհմային՝ զբանցումներ, տոհմային վկայականներ, ատեստատներ և զուգավորման վկայականներ) անպայման ստուգելով ցեղի հատկանիշների վերաբերյալ տիպիկայնությունն անմիջականորեն նայելու միջոցով:

6. Ծաղման վերաբերյալ փաստացի տվյալների բացակայության դեպքում, մետրիս կենդանիների գեներացիան թույլատրվում է նշանակել եքստերիների արտաքին դնման, տիպիկայնություն, արտադրողականության ցուցանիշների և տվյալ կենդանու ծագումն իմացող կողմերի հարցման միջոցով, բայց վոչ բարձր յերկրորդ գեներացիայից:

Այն տնտեսություններում, վորտեղ մաքուր արյուն խողերի բուծումը տեվել և յերկար ժամանակ, բայց նրանց ծագումը ձևակերպված չէ փաստաթղթերով, հողբաժնի ավագ զոոտեխնիկի մասնակցությամբ ստեղծվում է հատուկ զոոտեխնիկական հանձնաժողով, վորը թահմանում է հարցման կարգով կամ խողերը տվյալ տնտեսություն ներմուծելու մասին յեղած փաստաթղթերով— հոտի ծագումը, մերոքներին ծածկած և ծածկող վարադները կազմը և նայում են կենդանիներին նատուրայում: Այդ տվյալների հիման վրա կազմվում է ակտ, առանձին կենդանիներին վորպես զտարյուն ձևակերպելու մասին, վորպիսին հետագայում հաստատվում է Հողժողկոմատի Անասնապահական վարչության կողմից: Առանց մաքնագրիտական հանձնաժողովի ակտի, զտարյուն աստիճանի փոխադրումն արգելվում է:

7. Մետրիս մերուններն ու չորրորդ և բարձր գեներացիայի վարադները, այսինքն 15-16 արյունից վոչ պակաս, արյան աստիճանը հաստատող փաստաթղթերի դեպքում, վորոնք համապատասխանում են ըստ զարգացման, եքստերիների և արտադրողականության առաջին և բարձր դասի պահանջներին, փոխադրվում են նոր ցեղային խումբ, հետագայում կոչելով այն

«խոշոր սպիտակ Ե», պայմանով, վոր նրանցից ստացվեն ցեղին համապատասխան տիպիկ սերունդ:

2. ԲՈՆԻՏԻՐՈՎԿԱՅԻ ԱՆՑԱՑՄԱՆ ԿԱՐԳԸ ՅԵԼ ԿՍՁՄԱԿԵՐՊՈՒՄԸ

8. Խողերի բոնիտիրովկայի ընդհանուր գեկավարությունը Երևան տնտեսություններում զբվում է հողային որգանների վրա:

9. Կոլտնտեսություններում բոնիտիրովկայի անցկացման պատասխանատվությունը զբվում է չրջհողբաժնի վարիչի և ավագ զոոտեխնիկի վրա:

10. Կոլտնտեսություններում խողերի բոնիտիրովկան անց են կացնում ավելի աչքի ընկնող բարձրագույն կամ միջնակարգ Երթություն ունեցող վորակյալ զոոտեխնիկները: Առանձին դեպքերում բոնիտիրովկայի անցկացումը թույլատրվում է նայեմ արակտիկ մասնադետներին, վորոնք զործնականում մասնակցել են զոոտեխնիկների հետ խողերի բոնիտիրովկայի աշխատանքներին և անցել են բոնիտիրովկայի հատուկ դասընթացներ:

11. Կոլտնտեսություններում բոնիտիրովկայի անցկացման անձնական կազմը հաստատվում է Հողժողկոմատի Անասնապահական վարչության պետի հատուկ հրամանով:

12. Խողերի բոնիտիրովկայի անցկացման ժամանակ, մասնակցում են՝ անասնաբուժը կամ անասնաբուժակը, տվյալ տնտեսությունը կամ Ֆերման սպասարկող զոոտեխնիկը, Ֆերմայի վարիչը, ստախանովականները, բրիգադավարները և խողապահները:

13. Մինչև բոնիտիրովկայի անցկացումը հողբաժնի զոոտեխնիկները պարտավոր են՝

ա) ստուգել բոնիտիրովկայի յենթակա բոլոր կենդանիների ականջի համարների լինելն ու ճշտությունը և վերականգնեցնել վոչ պարզ համարները:

բ) վերականգնել բոնիտիրովկայի յենթակա կենդանիների ցեղադրականը:

14. Համաձայն ներկա հրահանգի 5 և 6 կետերի, զոոտեխնիկը թահմանում է բոլոր վարադների, մերունների և հոտի վերականգնման մատղանների (ремонт) գեներացիան և արյան աստիճանը: Ստանում է տոհմային տնտեսություններից ներ-

մուծված մատղաշների ծնողների արտադրողականության մասին տեղեկանքներ, իսկ առանձին աչքի ընկնող կենդանիների նկատմամբ տեղեկանքներ են ստանում նախվ ջուրերի և կիտաբույրերի արտադրողականության մասին:

15. Բոնիտրոլիչայի աշխատանքը կատարվում է հետևյալ կերպ՝

ա) ֆերմաներում և բրիգադներում կազմակերպվում են արտադրական խորհրդակցություններ, վարտեղ բացատրվում են բոնիտրոլիչայի խնդիրները և նրա անցկացման կարգը:

բ) սահմանվում է խոզերի կերակրման, խնամքի և պահպանման դրուժյունը, վորը նշվում է բոնիտրոլիչայի հաշվետվությունում:

գ) ստուգվում են դոտեխնիկական հաշվառման տվյալները՝ վորի հիման վրա լրացվում են վարադների և մերունների բոնիտրոլիչայի տեղեկագրերը:

16. Անմիջականորեն կատարվում է կենդանիների դոտեխնիկական գնում, ստուգվում է տիպիկայնությունը և նրանց ցեղին համապատասխան կազմվածքը, վորոշվում է դերությունը, յուրաքանչյուր կենդանու կշիռը և չափումները: Կենդանիներին անմիջական գնման բոլոր տվյալները մտցվում են բոնիտրոլիչայի տեղեկագրի համապատասխան սյունյակներում: Յեղի և ծաղման տվյալների, արտադրողականության դնահատման, դարգացման և եքստերիերի հիման վրա վորոշվում է կենդանիների դասը և նրա նշանակումը: Մասնավորապես, ընդհանուր արտադրական հոտից նշվում են լավագույն մերուններն ու վարադները, վորոնցից պետք է աճեցվեն իր հոտի վերականգնման և լավացման համար տոհմային մատղաշներ:

ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ. — Կենդանիների նայումը կատարվում է ընտանիքներով:

17. Գումարային դասով ելիտա անցած կենդանիները յենթակա յեն Փոտոնկարահանման: Այդ Փոտո նկարները կցվում են բոնիտրոլիչայի տեղեկագրերին (անսլայման տոհմային տընտեսությունների համար):

18. Տնտեսություններում ինֆեկցիոն հիվանդություններ լինելու դեպքում բոնիտրոլիչայի կատարվում է սկզբում առողջ գլխաքանակ ունեցող ֆերմաներում և վերջին հերթին վոր բարեհաջող ֆերմաներում, ըստ վորում, ինֆեկցիայի փոխանցու-

մից խուսափելու համար պետք է ձեռք առնել բոլոր անհրաժեշտ պրոֆիլակտիկ միջոցառումները:

ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ. — Սուր վարակիչ հիվանդությամբ հիվանդ կենդանիները յենթարկվում են բոնիտրոլիչայի նրանց բուժելուց հետո:

19. Խոզերի նայումը և դնահատումը վերջացնելուց հետո, դոտեխնիկը յուրաքանչյուր տնտեսությունում կազմում է բոնիտրոլիչայի ամփոփման հաշվետվություն: Բոնիտրոլիչայի արդյունքների և միաժամանակ հոտի վորակի լավացման միջոցառումները քննության են առնվում կոլտնտեսության խոզապահների արտադրական խորհրդակցություններում և կոլտնտեսության վարչության նիստերում:

3. ԱՆՎԱՆԱԿՈՉՈՒՄՆ ՈՒ ԱԿԱՆՁԻ ՀԱՄԱՐԱԿԱՆՈՒՄԸ

20. Բոլոր տեսակի ցեղերի և ցեղային խմբերի ցեղադրականը չխախտելու նպատակով մատղաշ վարադների անվանումը տրվում է իրենց հոր անվան նման, որինակ՝ հոր անունը յենթե «Սեկրետ և», տղայի անունը նույնպես կլինի «Սեկրետ»: Մատղաշ մայրացունների անունը տրվում է մոր անվան համապատասխան, որինակ՝ մոր անունը «Գվադդիկա», աղջկա անունը նույնպես կլինի «Գվադդիկա»: Փաստաթղթերում անվան կողքին ցույց է տրվում կենդանու գործարանային համարը:

4. ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

Վ Ա Ր Ա Ջ Ն Ե Ր

21. Մատղաշ վարադների առաջին դնահատումն անց է կացվում նրանց զուգավորման նշանակելու ժամանակ, ըստ հետեվյալ հատկանիշների՝

ա) դարգացման.

բ) եքստերիերի, կոնստիտուցիայի և առողջության.

գ) ծնողների արտադրողականության.

22. Վարադների յերկրորդ դնահատումն անց է կացվում իրենցով բեղմնավորված մերունների ծնելուց հետո, ըստ հետևյալ հատկանիշների՝

ա) դարգացման.

բ) վարադների եքստերիերի, կոնստիտուցիայի և առողջության.

դ) սերնդի կենդանի քաշի.

դ) ծնողների արտադրողականության:

23. Վարազների յերրորդ գնահատումն անց է կացվում իրենց աղջիկներից ստացված առաջին ծնից հետո, ըստ հետեվյալ հատկանիշների՝

ա) վարազների զարգացման, եքստերիերի, կոնստիտուցիայի և առողջության.

բ) աղջիկների արտադրողականության.

գ) սերունդների կենդանի քաշի:

24. Վարազների վերջնական գնահատումն անց է կացվում իրենց աղջիկների յերկրորդ ծինն քստանալուց հետո, ըստ հետեվյալ հատկանիշների՝

ա) վարազների զարգացման, եքստերիերի, կոնստիտուցիայի և առողջության.

բ) իրենց աղջիկների արտադրողականության.

գ) սերունդների կենդանի քաշի:

ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ. — Վարազների համար հաշվի յե առնվում իրենցով բեղմնավորված մայրերի ծների արդյունքով, ըստ հետեվյալ հատկանիշների՝

ա) վերարտադրողականության բնդունակություն.

բ) բեղունության և խոչորատոլատվության.

գ) աղջիկների զարգացման.

դ) աղջիկների եքստերիերի, կոնստիտուցիայի և առողջության:

25. Վարազների արտադրողականությունը վորոշվում է և գնահատվում նրա արտադրողականության միջին տվյալներով: Գնահատման համար վերցվում են հետևյալ հատկանիշները՝ (կաթնատվությունը, խոճկորների կենդանի քաշը մեկ ամսական հասակում), պողատվությունը (կենդանի ծնված խոճկորների քանակը ծնվելու ժամանակ): Վարազի գնահատումն ըստ արտադրողականության անց է կացվում բոլոր հաշվի առած աղջիկներով: Արտադրողականության դասը վորոշվում է համաձայն 4-րդ հավելվածի:

ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ. — Վարազներին ըստ աղջիկների արտադրողականության գնահատելիս, հաշվի յե առնվում մայրերի մթերատվությունը:

26. Հինգ աղջիկներից պակաս, կամ բոլորովին տեղեկություն չլինելու դեպքում, վարազների արտադրողականությունը վորոշվում է ծնողների արտադրողականության տվյալներով (տես հավելված 1):

ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ. — Հոր արտադրողականության վերաբերյալ տեղեկություններ չլինելու դեպքում, վարազի արտադրողականությունը վորոշվում է մոր ցուցանիշներով:

27. Վարազների գնահատման ժամանակ ըստ մայրերի, բույրերի, կիսաբույրերի և աղջիկների արտադրողականության, հաշվի չեն առնվում ինֆեկցիոն հիվանդությամբ հիվանդացած կամ մայրերի հղիության և նոր ծնած չըջանում ինֆեկցիոն հիվանդության պատճառով զարգացմամբ հետ մնացած բները:

28. Ներկա հրահանգում ցույց տված վարազի արտադրողականության գնահատումն ըստ աղջիկների հանդիսանում է մոտեցում, ղեպի վարազի ժառանգական հատկանիշների ուսումնասիրումը: Դրա համար տոհմային վարազի սերնդի հաշվառումն ու ուսումնասիրությունը պետք է կատարվի նրա հոտի տոհմային ծառայության ամբողջ ընթացքում: Վարազների գնահատումն ըստ սերնդի կենդանի քաշի, վորոշվում է յերկու ամսական հասակում: Սերնդի կենդանի քաշը վորոշվում է յուրաքանչյուր մերունի 4 լավ խոճկորների միջին տվյալներով (ցանկայի յե յերկուսը լինեն մայրացուներ և յերկուսը վարազիկներ), բայց վոչ պակաս 5 մերունից (տես 2-րդ հավելվածը):

Մ Ե Ր Ո Ւ Ն Ն Ե Ր

29. Մատղաչ մոր առաջին գնահատումն անց է կացվում նրանց դուգավորման նշանակելիս, ըստ հետեվյալ հատկանիշների՝

ա) մերունի զարգացման, եքստերիերի, կոնստիտուցիայի և առողջության.

բ) ծնողների արտադրողականության:

30. Յերկրորդ գնահատումն անց է կացվում առաջին ծինը քստանալուց հետո, ըստ հետեվյալ հատկանիշների՝

ա) մերունի զարգացման, եքստերիերի, կոնստիտուցիայի և առողջության.

բ) մերուների արտադրողականության:

31. Յերրորդ զնահատումն անց է կացվում յերկրորդ ծինը ստանալուց հետո, ըստ հետևյալ հատկանիշների՝.

ա) մերուների զարգացման, եքստերիերի, կոնստիտուցիայի և աուդիուլյան:

բ) մերուների արտադրողականության:

32. Վերջնական զնահատումն անց է կացվում յերրորդ ծինը ստանալուց հետո, ըստ հետևյալ հատկանիշների՝.

ա) մերուների զարգացման, եքստերիերի, կոնստիտուցիայի և աուդիուլյան:

բ) մերուների արտադրողականության:

33. Մերուների արտադրողականության զնահատականն առաջին անգամ վորոշվում է ծնողների արտադրողականության տրվյալներով (տես հավելված 1):

ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ. — Հոր արտադրողականության մասին տրվյալներ չլինելու դեպքում, արտադրողականությունը վորոշվում է մոր ցուցանիշներով:

34. Մերուների արտադրողականությունը յերրորդ անգամ զնահատելիս վորոշվում է առաջին յերկու ծնունդներից ամենալավով. իսկ վերջնականի դեպքում՝ առաջին յերեք ծնի յերկու յավերի միջին ցուցանիշներով:

Լավ ծին է համարվում, յերբ ծնելու ժամանակ ստացվում են մեծ թվով կենդանի խոճկորներ և մեկ ամսական հասակում ունին լավ կենդանի քաշ:

35. Մերուների պտղատվությունը զնահատվում է կենդանի ծնված խոճկորների քանակով, հաշվի առնելով նրանց խոչորապտղատվությունը (տես 3-րդ հավելվածը):

Այն դեպքում, յերբ մեկ խոճկորի միջին քաշը (ընում մինչև 12 խոճկոր) մեկ կիլոգրամից ցածր է, զնահատումն ըստ պտղատվության իջեցվում է մեկ դասով: Յեթե 12 խոճկորից ավել է, այդ դեպքում իջեցում չի կատարվում:

36. Գնահատումն ըստ կաթնատվության, կատարվում է մեկ ամսական հասակի խոճկորների կենդանի քաշով (տես 3-րդ հավելվածը):

5. ԳՈՒՄԱՐԱՅԻՆ ԴԱՍԻ ՎՈՐՈՇՈՒՄԸ ՅԵՎ ՎՍՐԱՋՆԵՐԻ ՈՒ ՄԵՐՈՒՆՆԵՐԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՅԵՎ ԵԲՍՏԵՐԻԵՐԻ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄԸ

37. Մերուների և վարադի արտադրողականության գումարային դասն ըստ աղջիկների, վորոշվում է պտղատվության և կաթնատվության ցուցանիշների զնահատումով: Այն դեպքում, յերբ պտղատվության և կաթնատվության զնահատականը չի համընկնում, գումարային դասը սահմանվում է՝ պտղատվության և կաթնատվության զնահատականները համընկնելու դեպքում ըստ կաթնատվության — մեկ դասով, ըստ միջանկյալ դասի — յերկու դասով, ըստ միջանկյալի բարձր ցուցանիշի — յերեք դասով:

38. Վարադների և մերուների զարգացումը զնահատվում է ըստ կենդանի քաշի, մարմնի յերկարության և կրծքի փաթի (տես հավելված 7 և 7 Ա):

ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ. — Կենդանի քաշի մարմնի յերկարության և կրծքի փաթի ցուցանիշները համապատասխանելու դեպքում, զնահատականը կատարվում է ցածր ցուցանիշներով:

39. Կենդանի քաշի, նույնպես և մարմնի յերկարության, կրծքի փաթի, կրծքի խորության չափումները հաշվի յեն առնելով՝ կենդանու եքստերիերային զնահատման ժամանակ, ըստ հաշվածների (տես հավելված 5):

40. Կենդանի քաշը և չափումները սահմանվում են բոնիտիբոլկայի որը: Մարմնի յերկարությունը (ծոճրակային կատարից մինչև վրի արմատի տարածությունը սանտիմետրներով) և կրծքի փաթը չափվում է չափաթաղավենով, մեղավի բարձրությունը և կրծքի խորությունը չափվում է չափափայտով:

ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ. — Կենդանու մարմնի յերկարությունը և մեղավի բարձրությունը չափելու ժամանակ զլուխը և պարանոցը խիստ ցածրացրած չպետք է լինի: Կրծքի ներքին դիժը, պարանոցը և զլուխը այդ դեպքում պետք է մի հարթության վրա լինեն, իսկ մեջքի դիժը չպետք է կորացած լինի վերև կամ ներքև, կենդանու անկանոն կանգնելու հետևանքով:

41. Մերոններին հղիության 4-րդ ամսում կշռելն արգելվում է. այդ դեպքում մերոնի կենդանի քաշը զրկում է իրեն վերջին կշռման քաշը:

42. Վարագներին և մերոններին եքստերիերը վորոշվում է կենդանուն անմիջականորեն նայելու միջոցով և ղանազան հող-վածների գնահատումն ըստ հարյուր բալլային չկալայի, հաշվի առնելով կենդանու զարգացումը և եքստերիերի նկարագրությունն ըստ բանալու — (տես հավելված 5, 6):

43. Խոշոր սպիտակ անդլիական ցեղի խոզերը և նրա մեծ տիպները գնահատվում են № 5 չկալայով:

44. Կենդանու արտադրողականության տվյալները բացակայության դեպքում, կենդանին բոնիտիրովկայի յե յենթարկվում ըստ եքստերիերի, կոնստիտուցիայի, առողջության և զարգացման: Բոնիտիրովկայի տեղեկագրում նշում է արվում այն մասին, վոր դասային գնահատումը կատարվել է ըստ եքստերիերի և զարգացման, իսկ «գումարային դասի» ստեյակում, ցույց է տրվում «առանց արտադրողականության գնահատման»:

45. Վերջնական գնահատումից հետո կենդանու դասի բարձրացումը կարող է կատարվել հետևյալ դեպքերում՝

ա) վարագներին նկատմամբ — յեթե նրանց աղջիկներն արտադրողականության հաջորդաբար բարձրացում են տալիս, իսկ վարագների զարգացման և եքստերիերի ցուցանիշները կլինեն վոչ պակաս պահանջված համապատասխան բարձր դասից:

բ) մերոնների նկատմամբ — յերբ 4 ծնունդից միջին թվով 3 լամ

« 5 » « 3 »

« 6 » « 4 »

« 7 և բարձր » 5 »

ծինով կտացվեն մթերատվության բարձր ցուցանիշներ, քնդ-դեմ հաշվի առած վերջնական գնահատականի, իսկ մերոնի զարգացման և եքստերիերի ցուցանիշները ցածր չեն լինի բարձրացրած դասի պահանջից:

ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ. — Յեթե մերոնն արտադրողականության վերջնական գնահատումից հետո հաջորդ ծնունդներում խիստ իջեցնում է արտադրողական ցուցանիշները, ապա նրա հետագա ոգտագործման հարցը, իջեցման պատճառները պարզաբանելուց հետո, վորոշվում է

զոոտեխնիկական անասնաբուժական հանձնաժողովի կողմից:

6. ՎԱՐԱՋՆԵՐԻ ՅԵՒ ՄԵՐՈՆՆԵՐԻ ԴԱՍԱՅԻՆ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄԸ

46. Բոնիտիրովկայի ժամանակ մաքուր-արյուն մետիս և տեղական լավացրած մերոններն ու վարագները բաժանվում են 4 դասի՝ ելիտա, առաջին դաս, յերկրորդ դաս, և յերրորդ դաս:

Ա. ՎԱՐԱՋՆԵՐԻ ԴԱՍԵՐԸ

47. Ելիտայի դասն են անցկացվում վարագները, վորոնք համապատասխանում են հետևյալ պահանջներին՝

ա) առողջ, ամուր կոնստիտուցիայով, առանց եքստերիերային արատների, ունեն վոչ պակաս 12 նորմալ պտուկներ, եքստերիերային գնահատման ժամանակ ստացել են 90 բալլից վոչ պակաս և ըստ զարգացման ունեցած ցուցանիշները ելիտայի դասի յեն:

բ) ըստ արտադրողականության — ելիտայի դասի յեն:

դ) ըստ սերնդի կենդանի քաշի — վոչ պակաս առաջին դասից:

48. Առաջին դասն են անցկացվում այն վարագները, վորոնք բավարարում են հետևյալ պահանջներին՝

ա) առողջ, ամուր կոնստիտուցիայով, ունեն վոչ պակաս 12 նորմալ պտուկներից և եքստերիերի գնահատման ժամանակ ստացել են 85 բալլից վոչ պակաս, ըստ զարգացման բավարարում են առաջին դասի պահանջներին, դրա հետ միասին չպետք է թույլ տրվեն եքստերիերային հետևյալ արատներ՝ մեջքի կորություն, թիակների յետեվի սղմվածություն, ցած ընկած կապահոդեր (проступающие бабки):

բ) ըստ արտադրողականության — առաջին դասի յեն:

դ) ըստ սերնդի կենդանի քաշի — վոչ պակաս յերկրորդ դասից:

49. Յերկրորդ դասն են անցկացվում այն վարագները, վորոնք բավարարում են հետևյալ պահանջներին՝ ա) առողջ, ամուր կոնստիտուցիայով, եքստերիերային գնահատման ժամանակ ստացել են 80 բալլից վոչ պակաս: Ըստ զարգացման ունին յերկրորդ դասի ցուցանիշներից վոչ պակաս: Դրա հետ միասին չպետք է թույլ տալ հետևյալ արատներ՝ կոր ընկած մեջք, թիակների հետեվի սղմվածություն:

բ) ըստ արտադրողականության — յերկրորդ դասի յեն.
դ) ըստ սերնդի կենդանի քաշի — վոչ պակաս յերրորդ դասից:

50. Յերրորդ դասն են անցկացվում այն վարազները, վորոնք եքստերիերային դնահատման ժամանակ ստացել են 80 բալլից վոչ պակաս և յերրորդ դասի յեն ըստ զարգացման, ըստ արտադրողականության և ըստ սերնդի կենդանի քաշի:

51. Արտադասային խումբն են անցկացվում այն վարազները, վորոնց ցուցանիշներն ըստ զարգացման յերրորդ դասի պահանջներէց ցածր են կամ թե չե, ունին խիստ արտահայտված եքստերիերային արատներ՝ մեջքի կորուծյուն, թիակների հետեւի սեղմվածություն, ցած ընկած կապահողեր, վորոնք փոխանցվում են ժառանգներին:

Բ. ՄԵՐՈՒՆՆԵՐԻ ԴԱՍԵՐԸ

52. Ելիտայի դասն են անցկացվում այն մերունները, վորոնք համապատասխանում են հետեւյալ պահանջներին՝

ա) առողջ, ամուր կոնստիտուցիայով, առանց եքստերիերային արատների, ունեն վոչ պակաս 12 նորմալ պտուկներից, եքստերիերային դնահատման ժամանակ ստացել են 90 բալլից վոչ պակաս և ըստ զարգացման համապատասխանում են ելիտայի դասի պահանջներին:

բ) ըստ արտադրողականության — ելիտայի դասի յեն:

53. Առաջին դասն են անցկացվում այն մերունները, վորոնք համապատասխանում են հետեւյալ պահանջներին՝

ա) առողջ, ամուր կոնստիտուցիայի, ունին վոչ պակաս 12 նորմալ զարգացած պտուկներից, եքստերիերային դնահատման ժամանակ ստացել են 80 բալլից վոչ պակաս և ըստ զարգացման համապատասխանում են առաջին դասի պահանջներին, դրա հետ միասին, չպետք ե թույլ տրվեն հետեւյալ թերեւ թույլ արտահայտված եքստերիերային պակասություններ՝ մեջքի նկատվող մշտական կորուծյուն, թիակների հետեւի սղմվածություն, ցած ընկած կապահողեր, կարճ խթանաձև հետույք (шилообразный зад):

բ) ըստ արտադրողականության — առաջին դասի յեն:

54. Յերկրորդ դասն են անցկացվում այն մերունները, վորոնք համապատասխանում են հետեւյալ պահանջներին՝

ա) առողջ, ամուր կոնստիտուցիայով, ունին վոչ պակաս

12 զարգացած պտուկներից, եքստերիերի դնահատման ժամանակ ստացել են 70 բալլից վոչ պակաս և ըստ զարգացման համապատասխանում են յերկրորդ դասի պահանջներին. դրա հետ միասին չպետք ե թույլ տրվեն՝ մեջքի կորուծյուն (մշտական նկատվող) և թիակի հետեւի սղմվածություն:

բ) ըստ արտադրողականության — յերկրորդ դասի յեն:

55. Յերրորդ դասն են անցկացվում այն մերունները, վորոնք ունեն ըստ արտադրողականության, զարգացման և եքստերիերի յերրորդ դասի դնահատման:

56. Մերունները, վորոնց արտադրողականության կամ զարգացման ցուցանիշները ցածր են յերրորդ դասից, կամ ունին մեջքի խիստ կորուծյուն, թիակների հետեւի սղմվածություն, վորոնք փոխանցվում են ժառանգաբար, անց են կացվում արտադասային խումբը:

57. Վարազները և մերունները ելիտայի, առաջին և յերկրորդ դասն անցկացնելու անհրաժեշտության դեպքում, վորոնք բոլոր ցուցանիշներից դնահատականներ չունեն (զարգացում, եքստերիեր, արտադրողականություն, սերնդի կենդանի կշիռ) դնահատվում են մեկ ցուցանիշը չհամապատասխանելու դեպքում, հակառակ բարձր ցուցանիշի, մեկ դաս ցածր և յերկու ցուցանիշի չհամապատասխանելու դեպքում, նրանցից ցածրով:

Կենդանիների դասի վորոշումը պետք ե նայվեն վորպես կենդանիների դնահատման առաջին մոտեցում. դրա համար վարազների և նրանց համապատասխան մերունների ընտրությունը պետք ե կատարվի ծնողների ու նրանց նախնիների անհատական հատկությունները նկատի առնելով (եքստերիերը, զարգացումը, արտադրողականությունը և իրենց հատկանիշների փոխանցումը սերնդին) այն հաշվով, վորպեսզի ապահովվի սերնդում՝

ա) արյան չափի բարձրացումը (դեներացիա),

բ) արտադրողականության բարձրացումը,

գ) կոնստիտուցիայի և եքստերիերի լավացումը,

դ) կենդանի քաշի բարձրացումը, վաղահասությունը և կենդանու չափումները:

58. Հողբաժինը և զոտեխնիկները, ոգտագործելով բոնիտի-րովկայի նյութերը կազմում են՝

ա) յուրաքանչյուր արտադրողի և մերունի ընթացիկ տարվա զուգավորման պլանը, վարազներին համապատասխան մերունների անհատական ընտրության հիման վրա (подбор):

բ) տոհմային խողերով կոմպելկտավորված հոտի պլանը, ցածրորակ մերուկները և վարաղները բարձրորակ կենդանիներով փոխարինելու ժամկետները և կարգը:

գ) տոհմային մատղաշներ լավացման, ընտրության և աճեցման միջոցառումներն ու հասակավոր հոտի կազմի լավացման միջոցառումները, ցուցմունքներ դոտեխնիկական հաշվառման լավացման և անցկացման վերաբերյալ:

7. ՀՈՏԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄԵՆ ԸՍՏ ԱՐՏԱԴՐԱԿԱՆ ԽՄԲԵՐԻ

59. Բոնիտորովկայի հիման վրա մեծահասակ խողերը բաշխվում են՝

Ա. ՏՈՀՄԱՅԻՆ ԿՈՆՏՆԵՍՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՒՄ

Ըստ ընտանիքների: Ընտանիքին միացվում է՝ մայրը (նախնին), աղջիկները, թոռները, ծոռները և ծոռի ծոռներն, այսինքն մերուկներ, վորոնք ունին ընդհանուր նախնի, ցեղագրական 4 դեներացիայի սահմաններում: Հանձնաժողովը բոնիտորովկայի տվյալների վերլուծման հիման վրա ընտրում է լավագույն ընտանիքներ կամ առանձին կենդանիների տոհմային հոտի վերաբառադրողականության նպատակով, իսկ ցածրորակ կենդանիները հանձնվում են մյուս կոլտնտեսություններին:

Բ. ՎՈՋ ՏՈՀՄԱՅԻՆ ԿՈՆՏՆԵՍՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՒՄ

ա) տոհմային կորիզ:

բ) հոտի վերաբառադրողականության խումբ:

գ) բոման խումբ:

Տոհմային կորիզ են նշանակվում ըստ ծաղման, կոնստիտուցիայի, եքստերիերի, պարզացման և արտադրողականության լավագույն վարաղներն ու մերուկները: Տոհմային կորիզի վարաղներից ու մերուկներից ստացված սերունդը աճեցվում է կոլտնտեսության հոտի վերականգնման ու լայնացման համար, ինչպես և վորպես տոհմացու վաճառելու:

Վերաբառադրող հոտի խմբում նշանակվում են մնացած վարաղներն ու մերուկները, վորոնք պիտանի չեն վերաբառադրության նպատակների համար:

Բոման խմբում նշանակվում են վերաբառադրող խմբի հոտի մերուկներից և վարաղներից ստացված մատղաշները, նույնպես և մեծահասակ վարաղներն ու մերուկները, վորոնք պիտանի չեն վերաբառադրության նպատակների համար:

60. Արգելվում է ոգտագործել վերաբառադրության նպատակով տոհմային և արտադրական հոտերից այնպիսի վարաղներ և մերուկներ, վորոնք չեն բավարարում տվյալ ցեղի ստանդարտի պահանջներին:

61. Կոլտնտեսություններում բոնիտորովկայի ժամանակ ընդհանուր արտադրական հոտից պարտադիր կարգով առանձնացվում է լավագույն մերուկների խումբ, վորոնցից պետք է աճեցվեն տոհմային մատղաշներ իրեն հոտի վերականգնման և լայնացման համար:

8. ՎԱՐԱԶԱՑՈՒ ՅԵՎ ՄԱՅՐԱՑՈՒ ՄԱՏՂԱՇՆԵՐԻ ՏՈՀՄԱՅԻՆ ՀԱՏԿԱՆԻՇՆԵՐԻ ՎՈՐՈՇՈՒՄԸ

62. Վարաղների և մերուկների բոնիտորովկայի հետ միաժամանակ բոնիտորը նայում է յերկուսից մինչև 10 ամսական վարաղիկներին ու մայրացուկներին, վորոնք առանձնացված են տվյալ տնտեսության տոհմային հոտի վերականգնման կամ լրացման համար:

63. Բոնիտորը նախորդ հոտի վերականգնման, մատղաշների ծաղման, ցեղի, արյան չափի, հասակի տվյալները մշտեցնում է հոտի վերականգնման, մատղաշների նայման տեղեկագրում (հավելված 9): Այդ տվյալները դուրս են գրվում տնտեսության տոհմային գրանցումներից: Հոտի վերականգնման մատղաշների հենց այդ բոնիտորովկայի ցուցակում գրանցվում են ծնողների արտադրողականության և զարգացման տվյալները: Բոնիտորովկայի ժամանակ կատարվում է յուրաքանչյուր կենդանու կշռումը, չափումները և ստուգվում են ականջի համարներն ու հայտնաբերվում մարմնակազմի պակասությունները:

64. Բոնիտորը կենդանիների հասակի, կենդանի քաշի, չափումների, մարմնակազմի պակասությունների նշանների տրվյալների հիման վրա տոհմային մատղաշի զարգացման չկալայով վորոշում է թե վոր դասին է պատկանում տվյալ վարաղիկը կամ մայրացուն (հավելված 2):

ԾԱՆՈՒԹՈՒԹՅՈՒՆ. — Հոտի վերականգնման մատղաշների չափումները կատարվում են 6 ամսական հասակից: Կենդանի քաշի և մարմնի յերկարության ցուցանիշները համապատասխանելու դեպքում, կենդանին դնահատվում է ցածր ցուցանիշներով:

65. Տոհմային մատղաշի նայման բոլոր տվյալները բոնիտ-
յորը մտցնում է տեղեկագրում և ապա կադմում և ամփոփման
հաշվետվությունն հոտի վերականգնման, վարադիկները և մայ-
րացուները նայման համաձայն:

66. Հոտի վերականգնման, վարադիկները և մայրացուները
ամփոփման հաշվետվությունն կադմելիս, ալբյուխին տրվում է
յերկու աղյուսակով (տես հավելված 10 և 11): Նրանցից մեկը
ցույց է տալիս հոտի վերականգնման մատղաշի զարգացման
դասային գնահատումը, իսկ յերկրորդում տրվում է ամփոփման
հաշվետվությունն ծնողները վորակի մասին, վորոնցից թողնվել
են հոտի վերականգնման մատղաշները:

9. ԽՈՋԵՐԻ ԲՈՆԻՏԻՐՈՎԿԱՅԻ ՇԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ

67. Վարադները և մերունները բոնիտրովկայի տեղեկագրե-
րի (հավելված 12,13) և հոտի վերականգնման մատղաշների
նայման տեղեկագրերը (հավելված 9) բոնիտյորը կողմից լրաց-
վում է և ներկայացվում:

ա) շրջողբաժնին մեկ որինակից:

բ) յուրաքանչյուր կոլտնտեսությունում բոնիտրովկայի
տվյալներն անպայման մտցվում են տոհմային (գործարանային)
քարտերում: Քարտեր չլինելու դեպքում կոլտնտեսություննե-
րում թողնել տեղեկագրերի մեկ որինակը:

68. Վարադները, մերունները և հոտի վերականգնման, մատ-
ղաշների նայման, բոնիտրովկայի ամփոփման հաշվետվություն-
ներ (տես հավելված 10,11,14,15) լցրավում է և ներկայացվում
հետևյալ կարգով:

ա) շրջանի կոլտնտեսությունների տոհմային հոտի վերա-
բերյալ ամփոփման հաշվետվությունը կադմվում է հողբաժնի
գլխավորի կողմից յերկու որինակ, վորից մեկը թողնվում է
հողբաժնում, մյուսը ներկայացվում է հանրապետության Հող-
թողկոմատին:

բ) Տոհմային հոտի վերաբերյալ հանրապետության Հող-
թողկոմատի կողմից կադմվում է ամփոփման հաշվետվություն
յերկու որինակից, վորից մեկն ուղարկվում է ԽՍՀՄ Հողթող-
կոմատին, մյուսը մնում է տեղում:

69. Բոնիտրովկայի տեղեկագրերը և ամփոփված հաշվե-
տվությունները կոլտնտեսությունների կողմից ներկայացվում

են համապատասխան ինստանցիային, բոնիտրովկայի ավարտե-
լուց վոչ ուշ 10 որ հետո:

70. Հողբաժնի բոնիտրովկայի վերաբերյալ ամփոփված
հաշվետվությունը ներկայացնում է համապատասխան ինստան-
ցիային վոչ ուշ, քան 20/9-ի:

71. Կոլխոզի բոնիտյոր գլխավորինիլը ներկայացնում է ՊՏԳ
տեսչությանը մերունները, վարադները և հոտի վերականգնման
մատղաշների վերաբերյալ քարտեր (հաստատված ձևերով),
վորոնք բավարարում են ՊՏԳ գրանցման պահանջներին:

72. Մեծահասակ կենդանիները համար, վորոնք ստացել են
ելիտա դասի գնահատական, լրացվում են յերկու որինակից
անհատական տոհմային քարտեր, վորից մեկն ուղարկվում է
ԽՍՀՄ Հողթողկոմատին, իսկ մյուսը մնում է հանրապետության
Հողթողկոմատում:

Ներկա հրահանգի հրատարակությամբ նախկին բոլոր հրա-
հանգները համարվում են չեղյալ:

Հավելված 1

ԱՐՏԱԴՐՈՂԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԴԱՍԻ ՎՈՐՈՇՈՒՄՆ ԸՍՏ ԾԱԳՄԱՆ

	Ծնողների դասերի զու- գակցումն ըստ արտադրո- ղականության	Մայրացուի և վարադիկի դասն ըստ արտադրողա- կանության
1	ԵԼ—ԵԼ	ԵԼ
2	ԵԼ—1-ին դաս	ԵԼ
3	ԵԼ—2-դ »	1 դաս
4	ԵԼ—3-դ »	2 »
5	1 դաս—1 »	1 »
6	1 » —2 »	2 »
7	1 » —3 »	2 »
8	2 » —2 »	2 »
9	2 » —3 »	2 »
10	3 » —3 »	3 »

**ԲՈՆԻՏԻՐՈՎԱՅԻ ԺԱՄԱՆԱԿ
ՄԵՐՈՒՆԵՐԻ ԱՐՏԱՒՐՈՂԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՇԿԱԼԱՆ**

Մեքուները ցեղը կամ ցեղային խումբը	Մեքուների դասը	Ծնվելու ժամանակ ընդամենը կենդանի խոնկորների վոչ պահաս	Բնի ընդհա- նուր քաշը մեկ ամ- սական հասակում կիլոներով
Սպիտակ խոշոր անգլիա- կան և տեղական լավաց- րած մեքուներ	Ելիտա 1 2 3	12 11 10 8	70 60 50 40

ՎԱՐԱՋՆԵՐԻ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՇԿԱԼԱՆ ԸՍՏ ՍԵՐՆԴԻ

Վարազի դասը	Առաջին անգամ ծնածների պլու- զատվումը յուրը	Խոնկորների ընդհանուր քա- շը մեկ ամս. հասակում	Յերկու անգամ ծնածների պլուզատվում- ը յուրը (լավ ծինով)	Խոնկորների ընդհանուր քաշը մեկ ամսական հասակում կի- լոներով
Ելիտա	10-ից բարձր	55	11-ից բարձր	66
1	9,0—9,9	45	10,0—10,9	55
2	8,0—8,9	40	9,0— 9,9	45
3	7,0—7,9	35	8,0— 8,9	40

ԲՈԼՈՐ ՅԵՂԵՐԻ ՅԵՎ ՅԵՂԱՅԻՆ ԽՄԲԵՐԻ ՏՈՀՄԱՅԻՆ ՄԱՏՂԱՇՆԵՐԻ ԶԱՐԳԱՅՄԱՆ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՇԿԱԼԱՆ

(բացի բերելներից)

ՀԱՍՆԿԸ	Վ ա ը ա ղ ի կ ն ե ը								Մ ա յ ը ա ց ու ն ե ը							
	Ելիս		1-դաս		2-դաս		3-դաս		Ելիս		1-դաս		2-դաս		3-դաս	
	Քաշը կ. գ.	Յերկար. ս. մ.	Քաշը կ. գ.	Յերկար. ս. մ.	Քաշը կ. գ.	Յերկար. ս. մ.	Քաշը կ. գ.	Յերկար. ս. մ.	Քաշը կ. գ.	Յերկար. ս. մ.	Քաշը կ. գ.	Յերկար. ս. մ.	Քաշը կ. գ.	Յերկար. ս. մ.	Քաշը կ. գ.	Յերկար. ս. մ.
	(վոչ պակաս)								(վոչ պակաս)							
2 ամիս . .	20	—	15—19,9	—	12—14,9	—	10—11,9	—	18	—	14—17,9	—	12—13,9	—	10—11,9	—
2 » 10 որ	24	—	18—23,9	—	15—17,9	—	12—14,9	—	22	—	17—21,9	—	15—15,9	—	12—14,9	—
2 » 20 »	29	—	22—28,9	—	18—21,9	—	15—17,9	—	27	—	21—26,9	—	18—20,9	—	15—17,9	—
3 ամիս . .	34	—	26—33,9	—	22—25,9	—	18—21,9	—	32	—	25—31,9	—	22—24,9	—	18—21,9	—
3 » 10 որ	39	—	30—38,9	—	25—29,9	—	20—24,9	—	36	—	28—35,9	—	25—27,9	—	20—24,9	—
3 » 20 »	44	—	34—43,9	—	29—33,9	—	23—28,9	—	41	—	32—40,9	—	29—31,9	—	23—28,9	—
4 ամիս . .	49	—	38—48,9	—	33—37,9	—	26—32,9	—	46	—	36—45,9	—	33—35,9	—	26—32,9	—
4 » 10 որ	54	—	42—53,9	—	37—41,9	—	29—36,9	—	50	—	40—49,9	—	36—39,9	—	29—35,9	—
4 » 20 »	59	—	47—58,9	—	41—46,9	—	32—40,9	—	55	—	44—54,9	—	40—43,9	—	32—39,9	—
5 ամիս . .	64	—	52—63,9	—	45—51,9	—	36—44,9	—	60	—	48—59,9	—	44—47,9	—	36—43,9	—
5 » 10 որ	69	—	57—68,9	—	49—56,9	—	38—48,9	—	64	—	52—63,9	—	48—51,9	—	38—47,9	—
5 » 20 »	74	—	62—73,9	—	53—61,9	—	41—52,9	—	69	—	56—68,9	—	52—55,9	—	41—51,9	—
6 ամիս . .	80	110	67—79,9	106—109	58—66,9	98—105	45—57,9	86—97	74	106	61—73,9	102—105	56—60,9	94—101	45—55,9	82—93
6 » 10 որ	85	112	72—84,9	108—111	62—71,9	100—107	48—61,9	88—99	79	108	65—78,9	104—107	60—64,9	96—103	48—59,9	84—95
6 » 20 »	90	114	77—89,9	110—113	66—76,9	102—109	51—65,9	90—101	84	110	70—83,9	106—109	64—69,9	98—105	51—63,9	86—97
7 ամիս . .	96	117	82—95,9	112—116	71—81,9	102—111	55—70,9	92—101	89	113	75—88,9	108—112	69—74,9	99—107	55—68,9	88—98
7 » 10 որ	101	119	87—100,9	114—118	75—86,9	104—113	58—74,9	94—103	94	115	80—93,9	110—114	73—79,9	101—109	58—72,9	90—100
7 » 20 »	106	121	92—105,9	116—120	79—91,9	106—115	62—78,9	96—105	99	117	85—98,9	112—116	77—84,9	103—111	62—76,9	92—102
8 ամիս . .	112	124	97—111,9	118—123	84—96,9	108—117	66—83,9	98—107	104	120	90—103,9	115—119	82—89,9	104—114	66—81,9	94—103
8 » 10 որ	117	126	102—116,9	120—125	88—101,9	110—119	69—87,9	100—109	109	122	95—108,9	116—121	86—94,9	106—115	69—85,9	96—105
8 » 20 »	122	128	107—121,9	122—127	92—106,9	112—121	73—91,9	102—111	114	124	100—113,9	118—123	90—99,9	108—117	73—89,9	98—107
9 ամիս . .	128	131	112—127,9	124—130	97—111,9	114—123	77—96,9	104—113	120	126	105—119,9	119—125	95—104,9	109—118	77—94,9	99—108
9 » 10 որ	133	133	117—132,9	126—132	101—116,9	116—125	80—100,9	106—115	125	128	110—124,9	121—127	99—109,9	111—120	80—98,9	101—110
9 » 20 »	138	135	122—137,9	128—134	105—121,9	118—127	84—104,9	108—117	130	130	115—129,9	123—129	103—114,9	113—122	84—102,9	103—112
10 ամիս . .	144	138	128—143,9	130—137	110—127,9	120—129	88—109,9	110—119	136	132	120—135,9	124—131	107—119,9	114—123	88—106,9	104—113
10 » 10 որ	149	140	133—148,9	132—139	114—132,9	122—131	91—113,9	112—121	141	134	125—140,9	126—133	111—124,9	116—125	91—110,9	106—115
10 » 20 »	154	142	138—153,9	134—141	118—137,9	124—133	95—117,9	114—123	146	136	130—145,9	128—135	115—129,9	118—127	95—114,9	108—117
11 ամիս . .	160	145	144—159,9	136—144	123—143,9	126—135	99—122,9	116—125	151	138	135—150,9	129—137	119—134,9	119—128	99—118,9	109—118
11 » 10 որ	165	147	149—164,9	138—146	127—148,9	128—137	102—126,9	118—127	155	140	140—154,9	131—139	122—139,9	121—130	102—121,9	111—120
11 » 20 »	170	149	154—169,9	140—148	131—153,9	130—139	106—130,9	120—129	160	142	145—159,9	133—141	126—144,9	123—132	106—125,9	113—122
12 » . .	176	152	160—175,9	142—151	136—159,9	132—141	110—135,9	122—131	165	144	150—164,9	134—143	130—149,9	124—133	110—129,9	114—123

ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ.— Դասը վորոշվում է ըստ ցածր ցուցանիշների դնանառականի որինակ՝ 8 ամսական վարադիկն ունի 119 սմ. մարմնի յերկարություն, իսկ կենդանի քաշը 112 կ. գ. այդպիսի զեպըում վարադիկը պետք է դասվի առաջին դասին, քանի վոր ցածր ցուցանիշը (յերկարությունը 118 սմ.) բավարարում է առաջին դասի պահանջներին:

4	Քլաւթը և պա- րանդը	6	6	Վոչ կողատ, չափավոր մեծութեան, պրոֆի- լի ծովածօնի ցայտուն արտաճարութեամբ, ճակատը լայն: Գունը լայն, չափավոր յեր- կար, ծնունդները միանման յերկարութեան (ճիշտ կծու): Գանաչներն առնուր, լայն դրվածքով, մտտ: Աչքերը լայն դրվածքով: Տեսքը յետնդոտ, աղանջները բարակ, ա- սածական:
5	Պարանոցը	2	2	Զափավոր յերկարութեան, միանային, վոչ կողատ, վերելի մասն ասանց կատարի, մարմնի ճետ միաձուլւած ասանց խիտ անց- ման (перехода):
6	Մնդավը և ու- սերը	4	4	Ուսերը լայն, չեղ դրվածքով, լավ բարդա- յաւած մտով, միացված մեջքի ճետ ասանց սեղմվածութեան: Մնդավը լայն, բարձր, ու- ղիղ և թլակներէ մեջ ասանց նվազեալ (без запани):

7	Վտոնները	5	5	Զուր, լավ դրվածքով, մարմնի տակը հասկա-վորեն խոնավ, վրեժ չիշտ դրվածքով բաժ, լավ արտահայտված ծունկով, կապու-((խառն)) խոտ հավաքված մարմնի տակի հազերը (ծաճի) ուղիղ, կարճ, բավական ամուրուկ, թույլ, վուխը կճղակներ, դուրս կարգացած, կճղակներն ամուր, բավականին ընկած կապահարով (ПРОСТУПАЮЩАЯ ДАՅԿԱ) պարզացած:	Նեղ, վրեժ խոտ, թխակների հետևը խոտ ողճված:
8	Կուրծքը	8	17	Լայն և խոր:	
		6	15		

ԾԱՆՈթ ՈՒԹՅՈՒՆ. — Կրճէթի խորու.թյան առաջին դասի պահանջիկ վոչ ցածր ցուցանիշ ունեցող կնիզաները զնանապիսիւմ են հեղուրժք հորվածի բարձր ըստով (տես դարդաքման շկալան)։

Մարմնի միջին մասը	10	Մեջքը լայն, ուղիղ կամ թեթև կեղտով դե- նեղ, սուր, կախնկած, թևակները հեռու- նիվ գեր կացած, մուտ, առանց նվազելու և դավակի հետ մկացման տեղը նվազած :
Մեջքը և գոտ- կանոցը	10	Մեջքը լայն, ուղիղ կամ թեթև կեղտով դե- նեղ, սուր, կախնկած, թևակները հեռու- նիվ գեր կացած, մուտ, առանց նվազելու և դավակի հետ մկացման տեղը նվազած :

ԵՆ ՔԱՐՃԻ ՔԱՅԻՄ (10):
 ԵԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ, — Մաքմի յերկարութեան առաջին դասի պաշտօնէի ցուցանիշը կենդանիները գնահատողով:

ՄԱՆ ԽՈՐԸ, ԿԱՐՃ, ՀԱԲԻՄԱՆԵՐ ԽԱԿԻ Կ ԿՈՂՈՒՄ
ԿԸՐՆԵՐՈՎ:


11	Փորը և աճուկ- ները	6	6	Գրիկ (ГРИКОС), կախ չընկած և վերև չթա- ված, կրծքի ներքին մակերեսի միացման գեղի կուրծքը խիստ անցուճով: Աճուկները տեղում առանց խոտորման, աճուկները գրիկի վերուն ընկած, չլրացված:	Փափուկ, կախ ընկած, չափազանց ձգված,
12	Պտուկները	4	9	Մերունի և վաղաղի համար 12-ից պակաս 12 Պտուկներ զանազան զատալով: Եւ համաառաջափ զատալով: Պտուկները: Եւ Մերուններ ծոտ պտուկները պետք և լինեն լավ զարգացած:	Պտուկներ զանազան զատալով 12-ից պակաս, պտուկներ-

ԵՄԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ. — Մեծահասակ մեղուները համար փորը ձկն մասին պահանջն ընդլուսւմ եւ

13	Գալական մարտ	7	9	Զափալոր յերկարության, լախ, ուղիղ և ճափաղանց կարճ, կախ ընկած, խթանուն, սուր: Պոչը յերկար, հիմքի մոտ հաստ: սուչը կարճ, հիմքի մոտ բարակ:
14	Զատամարտ (ՅՈՐՈՐՈՒՄ)	8	8	Լախ, մոտոտ, լավ դարդադար և լրացած, խ-կարճ, թույլ լրացած: Զած մինչև կրունկները, առանց խկտ սղալման: Զածության, կտր:

15	Վրտնները	8	8	Հաշն գրվածքով, ամուր, կրունկներն առանց մոտենալու կամ թրածնուլթյան, կապահողներն առանց դուրս ընկնելու, կճղակներն ամուր և լայն: Ճատկիչ հողերը լավ զարդացած:	Հեղ գրվածքով, թույլ, կրունկները խիստ փայտացած կամ ծալած ղեպի դուրսը, թրածնել: Կապահողները Հախաղանց յերկար, դուրս ընկած, ցատկիչ հողերը թույլ զարդացած: Երկխտովի և ուսխտովի ուռուցքներ հողերում, թույլ, մեծուլթյամբ միմիանց տնհատվաար:
16	Վարարի սեռական որգանները	5	—	Հավ զարդացած, սեռական գեղձերը հավասար մեծուլթյան, ամորձապարկը փոշ չառ ցածր, ստաճողական և առանց կախ ընկնելու:	Սեռական գեղձերը թույլ զարդացած, խիստ տարբեր մեծուլթյուններ: Ամորձապարկը ճեւրված, կախ ընկած, ցածր:
17	Կաշին և խողատանվը (шотина)	6	6	Մաշկը նուրբ, ելատովի, բայց փոշ չառ լավակ, հողերի վրա առանց ծաղիքի: Մաշկը և խողատանվը յերկար, բարձիկ, մետաքսանման, մարմինը հավասարաչափ ծածկած, առանց չառ խուճուճի: Թույլատրվում և ակվախուլթյունը:	Կոպիտ, հաստ, կամ հախաղանց բարակ կընճուռուլած, չգր, հողերի վրա ծաղիկալորված: Կոպիտ խողատանվ, թույլ մաղակալում, խիստ խորդ ու բորդուլթյուն, խիստ խուճուճախուճալթյուն, հախաղանց նուրբ մաղեր:
	Բալիքի գուժարը	100	100		

[illegible]




64. 1

1. Գլուխը նորմալ (չի նշվում)
2. Պրոֆիլը խիստ զարմար
3. Ականջները հորիզոնական
4. Թիակներին հետը սեղմված
5. Կուրծքը լայն
6. Գլուխը նորմալ (չի նշվում)


64. 3

1. Գլուխը կարճ
2. Պրոֆիլը նորմալ գոգավոր (չի նշվում)
3. Ականջներն ուղիղ կանգնած
4. Մեջքը կախ ընկած
5. Կուրծքը նորմալ (չի նշվում)
6. Գալակը խթանաձև (крестец шилообразный)
7. Զստամասը նիհար
8. Վոսնեբը իջսնմոտ
9. Մազակալումը մուտ



64. 2

1. Գլուխը յերկար
2. Գրոֆիլը ուղիղ
3. Ականջներն ուղիղ կանգնած
4. Մեջքը սապատաման
5. Կուրծքը նեղ
6. Գտվակը կախ ընկած
7. Զոռամասը նիհար
8. Վտաները թրածև
9. Մացաղակալումը խիտ



64. 4

1. Գլուխը կարճ
2. Պրոֆիլը խիստ դուռավոր
3. Ականջները կախ ընկած
4. Գոտկատեղի թուլություն (ընկած)
5. Կուրծքը լայն
6. Գավակը ուղիղ (չի էլ վստօ)
7. Զստամասը լրացած
8. Կապահողերը թույլ
9. Ծագակալումը նորմալ

ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

Մ-Հատկանիշը խիստ արտահայտված է Ս-Հատկանիշը թույլ է արտահայտված

Հավելված 7

ՏՈՀԱՄԱՅԻՆ ԽՈՋԵՐԻ ԲՈՂՈՐ ՑԵՂՆԵՐԻ ՑԵՎ ՑԵՂԱԿԱՆ ԽՄԲԵՐԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՇԿԱԼԱՆ ԸՍՏ ԿԵՆՐԱՆԻ ՔԱՇԻ ՑԵՎ ՄԱՐՄԵՐԻ ՑԵՐԿԱՐՈՒԹՅԱՆ (ԸՄՁԻ ԵԿԵՆՆԵՐԻ ՑԵՂԵՅ) :

Խոջապետի անունը	Կենդանի քաշը (կիլոգրամներով)				Մարմնի չեղկալուծ. (սանտիմետրով)			
	Վարքայի անունը		Մեքենայի անունը		Վարքայի անունը		Մեքենայի անունը	
	Իսկան	Ուսմ	Ուսմ	Ուսմ	Իսկան	Ուսմ	Ուսմ	Ուսմ
Խոջապետի անունը	Վրդ պակաս				Վրդ պակաս			
	Իսկան	Ուսմ	Ուսմ	Ուսմ	Իսկան	Ուսմ	Ուսմ	Ուսմ
12	176	160	136	110	165	150	130	110
13	188	170	145	128	178	163	143	122
14	200	180	154	138	190	175	155	134
15	210	190	162	145	190	175	155	134
16	220	199	170	154	190	175	155	134
17	228	208	178	160	195	180	158	136
18	235	215	185	165	200	185	161	138
19	240	220	192	170	203	188	165	141
20	245	225	198	175	207	192	170	143
21	250	230	202	180	213	198	175	145
22	254	234	205	185	219	204	180	148
23	257	237	208	188	225	210	185	150
24-26	260	240	210	190	225	210	185	150
27-29	263	243	213	193	228	213	188	153
30-32	266	246	216	196	232	217	192	157
33 և բարձ.	270	250	220	200	235	220	195	160

Հավելված 7 Ա

ՈՃԱՄԱՅԻՆ ԱՂՑՈՒՄԱԿ ԽՈՋԵՐԻ ԲՈՂՈՐ ՑԵՂՆԵՐԻ ՑԵՎ ՑԵՂԱԿԱՆ ԽՄԲԵՐԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՇԿԱԼԱՆ ԸՍՏ ԿԵՆՐԱՆԻ ՔԱՇԻ ՑԵՎ ՄԱՐՄԵՐԻ ՑԵՐԿԱՐՈՒԹՅԱՆ (ԸՄՁԻ ԵԿԵՆՆԵՐԻ ՑԵՂԵՅ) :

ՏՈՀԱՄԱՅԻՆ ԽՈՋԵՐԻ ԲՈՂՈՐ ՑԵՂՆԵՐԻ ՑԵՎ ՑԵՂԱԿԱՆ ԽՄԲԵՐԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՇԿԱԼԱՆ ԸՍՏ ԿԵՆՐԱՆԻ ՔԱՇԻ ՑԵՎ ՄԱՐՄԵՐԻ ՑԵՐԿԱՐՈՒԹՅԱՆ (ԸՄՁԻ ԵԿԵՆՆԵՐԻ ՑԵՂԵՅ) :

Խոջապետի անունը	Կենդանի քաշը (կիլոգրամներով)				Մարմնի չեղկալուծ. (սանտիմետրով)			
	Վարքայի անունը		Մեքենայի անունը		Վարքայի անունը		Մեքենայի անունը	
	Իսկան	Ուսմ	Ուսմ	Ուսմ	Իսկան	Ուսմ	Ուսմ	Ուսմ
Խոջապետի անունը	Վրդ պակաս				Վրդ պակաս			
	Իսկան	Ուսմ	Ուսմ	Ուսմ	Իսկան	Ուսմ	Ուսմ	Ուսմ
10	122	115	105	95	116	108	99	89
11	129	121	111	101	122	113	103	93
12	136	126	116	106	128	118	109	99
13	140	129	120	110	131	121	112	102
14	144	131	122	112	133	123	114	104
15	146	133	124	114	135	125	116	106
16	147	135	126	116	137	127	117	107
17	148	137	128	118	138	128	118	108
18	149	138	129	119	139	129	119	109
19	150	140	130	120	140	130	120	110
20	151	141	131	121	141	131	121	111
21	151	141	131	121	141	131	121	111
22	152	142	132	122	142	132	122	112
23	152	142	132	122	142	132	122	112
24-26	153	143	133	123	143	133	123	113
27-29	154	144	134	124	144	134	124	114
30-32	155	145	135	125	145	135	125	115

ՀՈՏԻ ՎԵՐԱԿԱՆԳՆՄԱՆ ՏՈՀՄԱՅԻՆ ՄԱՏՂԱՇՆԵՐԻ
ԾՆՈՂՆԵՐԻ ՎՈՐԱԿԻ ՄԱՍԻՆ

ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԲՈՆԻՏԻԲՈՎԱՅԻՆ ՏԵՂԵԿԱԳՐ

Մասը	Հայրը	Եկեղեցի	1-դաս	2-դաս	3-դաս	Ընդամենը	Մասնորոշումներ
Եկեղեցի							
1-ին դաս							
2-դ »							
3-դ »							
Ընդամենը՝							

Հողբաժնի վ ա ռ ի չ՝
 Լ.վազ գոռեխնիկ՝

[illegible][illegible]

2. վարազի զարգացումը

[illegible]

3. ՎԱՐԱԶԻ ՏՈՀԱՄԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԸ

Զուգավորման շրջանը	Ծածկված մեկուսանների քանակը	Նորմալ ծնունդների քանակը	Աննորմալ ծնունդների քանակը (վրձում և այլն)	Բեղմնավորվածների տոկոսը	Ս ա ա ց			
					Բոլոր ծնած մեկուսաններից			
					Սոսկորների մի- թանակը ծնվելու ժամանակ	Մեկ խոնկորի մի- ջին քաշը ծնվելու ժամանակ	Սոսկորների միջին քանակությունը 2 ամս. հասակում	Սոսկորների մի- թանակը 2 ամս. հա- սակում

4. Վարազի աղջիկների արտադրողականությունը

Բնակավայրի Ժամանակը	1-ին անգամ ծնողները		2 անգամ ծնողները	
	Պողատվու- թյունը		Պողատվու- թյունը	
	Աղջիկների քա- նակը	Սոսկ. միջին քա- նակը 1 անգամ ծնելիս	Աղջիկների քա- նակը	Սոսկ. միջին քա- նակը 1 անգամ ծնելիս

Հոդվածվա՛

(ԱՐՏԱՐԻՈՂԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ)

Վ ա ծ ե	Գնահատականն ըստ սերնդի կենդանի քաշի					
	2 և ավելի ծնած մե- կուններից		2 ամսական հա- սակում		4 ամսական հասակում	
	Մեկուսանների քա- նակը	Սոսկորների միջին քանակությունը 1 անգամ ծնվելու ժամանակ	Մեկուսանների քա- նակը	Սոսկորների մի- ջին քաշը	Մեկ խոնկորի մի- ջին քաշը	Մեկ խոնկորի մի- ջին քաշը

5. Վարազի գնահատումը

	Գ ա ա ը			Դասը կատարելիքի համար	Գումարային դասը	Նշում վարազի դուրս գրման (զուրս գրման պատճառները և ժամանակը)
	Արտադրողականություն	Սերնդի կենդանի քաշի համար	Զուգավորման համար			
Առաջին գնահատումը						
Յերկրորդ գնահատումը						
Յերրորդ գնահատումը						
Վերջնական գնահատումը						

Ավագ գոտեխնիկ

ԱՄՓՈՓՄԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

• • • • • ۱۷۹۶

Նկատառերով Վարպաճեզի բնիկներով կախ . կռիվներով կախ . խոստովանություն .
 Գրքեր . Հանրապետություն . 194 թ . Բնիկներով կախ . Ժամանակ

[illegible]

ՅՈՐԺՆԵՐԻՆԻ ԿՈՄԻՏԵՍԻ ԿԱՐԴԻՆԱԼՆԵՐԻ ԿՈՄԻՏԵՍԻ

Հողբաժնի վարիչ՝
Ավագ Գոսենցիկ՝

ԱՄՓՈՓՄԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

Հավելված 15

. կոտնտեսութեան չըջան հանրապետութիւն
 ցոյի մեղուններէ բռնխովլովլայի 194 թ. բռնխովլայի
 (ամիս)

[illegible]

ՆԱԿ ՕՐՈՒԹՅՈՒՆ:—Յառաջանքներ հարկերով ու թյուն.

Հողաժմբի վարիչ՝
Ավագ գրոսեխնիկ՝

ԿԱՆՈՆԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ

ԽՈՋԵՐԻ ՏՈՎՄԱՅԻՆ ԳՐԲԵՐԻ ՎԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

I. ՏՈՂՄԱՅԻՆ ԳՐԲԵՐԻ ՎԱՐԵԼՈՒ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄԸ

1. Տոհմային գրքերի վարման խնդիրներն են հանդիսանում՝ լավագույն ցեղի կենդանիների միջոցով անասունների ցեղի լավացումը և նրանց մթերատվության բարձրացումը, նրանց ցեղադրականների սխտեմատիկ և ճիշտ հաշվառումը, տոհմային և մթերատվության հատկանիշների խնամքի և պահպանման պայմանների ու խորտնտեսությունների և կոլտնտեսությունների փորձի ընդհանրացումը:

2. Տոհմային գրքերն անց են կացվում սերտ կերպով կապելով տոհմային գործի մյուս միջոցառումների հետ, վորոնք անց են կացվում խորտնտեսություններում և կոլտնտեսություններում հետեւյալ կարգով՝

ա) ԽՍՀՄ Հողօգտագործատի և ԽՍՀՄ Խորտնտեսողկոմատի կողմից սահմանված ձևերով խորտնտեսություններում և կոլտնտեսություններում սխտեմատիկ կերպով անց ե կացվում սկզբնական զոոտեխնիկական հաշվառում:

բ) Սկզբնական զոոտեխնիկական հաշվառման և անմիջականորեն կենդանիները դնման հիման վրա տնտեսությունում յուրաքանչյուր տարի անց ե կացվում կենդանիների բոնիտրոյվա, համաձայն ԽՍՀՄ Հողօգտագործատի և ԽՍՀՄ Խորտնտեսողկոմատի կողմից հաստատված կենդանիների բոնիտրոյվայի հրահանգների:

գ) Խորտնտեսություններում և կոլտնտեսություններում անմիջականորեն տնտեսության կողմից անց ե կացվում գործարանային գրքերի ձեւերով տոհմային (գործարանային) գրանցումները:

դ) Շրջանային հողբաժինների կողմից ընդունված պլանա-

յին ցեղի շրջանացման համաձայն, ըստ ցեղերի և ցեղային խմբերի անց ե կացվում շրջանային տոհմային գրքեր (ՇՏԳ):

յե) Հանրապետական Հողօգտագործատների մարզերի և յերկրային հողբաժինների կողմից տվյալ ցեղի լավագույն տոհմային անասունների համար, անց ե կացվում միասնական պետական տոհմային գրքեր (ՊՏԳ) ըստ կենդանիների տեսակի և ցեղերի (տես 32 կետը):

3. Տոհմային կենդանիների սկզբնական զոոտեխնիկական հաշվառումն անց ե կացվում ըստ հետեւյալ ցուցանիշների՝

ա) ծնվելու բույսերի բնում խոճկորների քանակի հաշվառումը:

բ) խոճկորների կենդանի քաշի հաշվառումը ծնվելու ժամանակ:

գ) յուրաքանչյուր խոճկորի կենդանի քաշի հաշվառումը 30 օրեկան հասակում:

դ) տոհմային խոճկորի յուրաքանչյուր ամսվա քաշերի տվյալների հաշվառումը մեկ ամսականից բարձր հասակում և չափումները, (6 ամսից հետո):

յե) ծածկումների և ծինների հաշվառումը:

զ) տոհմային կենդանիներին կերակրած կերերի հաշվառումը:

և) կենդանիների ցեղայնության և ծագման հաշվառումը:

4. Յերրորդ կետում ցույց տված ցուցանիշների հաշվառումը տարվում ե ԽՍՀՄ Հողօգտագործատի և Խորտնտեսողկոմատի կողմից սահմանված միասնական ձեւերով: յկզբնական զոոտեխնիկական հաշվառման ալ ձեւեր մտցնելն, ինչպես և նրանց մեկ օրինակից ավել լրացնելը խստորեն արգելվում ե:

5. կոլտնտեսականների անհատական ոգտագործման տակ դտնվող անասունների 3-րդ կետում ցույց տրված ցուցանիշների հաշվառումը տարվում ե հսկիչ հաշվառումների միջոցով: Առանձին աչքի ընկնող կենդանիների հաշվառումը կարող ե անմիջականորեն տարվել կոլտնտեսության կամ յենթաշրջանային զոոտեխնիկի միջոցով:

6. Շրջանային և պետական տոհմային գրքերում գրանցվում են՝ խորտնտեսություններին, կոլտնտեսություններին, կոլտնտեսականներին, բանվորներին և ծառայողներին պատկանող ցեղական կենդանիները:

7. Կենդանիները ընտրությունը և տոհմային գրքերում գրանցումը կատարվում են՝

ա) չրջանային տոհմային գրքում — չրջհաղբաթնի տոհմային գծով զոոտեխնիկի միջոցով:

բ) պետտոհմային գրքում — տոհմային դործի և տոհմային գրքերի հանրապետության Հոդոթողկոմատի տեսչի միջոցով:

8. Կենդանիները գրանցումը պետտոհմային գրքում, հաստատվում են հանրապետության Հոդոթողկոմատի հրամանով:

9. Կենդանիները գրանցումը տոհմային գրքերում կատարվում են բռնիտրիտովկայի ու սկզբնական զոոտեխնիկական հաշվառման տվյալներով և կենդանիները նախնային միջոցով:

10. Չեն գրանցվում չրջանային և պետտոհմային գրքերում հետևյալ կենդանիները՝

ա) բնածին պակասություններ ունեցողները, վորպիսիք արդեն և հանդիսանում նրանց տոհմային ոգտադործմանը:

բ) միաթամանակ բրուցելիողի և տուբերկուլիողի նկատմամբ գրական ռեակցիա տվողները:

գ) բրուցելիողի և տուբերկուլիողի կլինիկական նշաններ ունեցողները:

ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ. — Բրուցելիողի գրական ռեակցիա տվող խողերը չրջանային և պետական տոհմային գրքերում չեն գրանցվում:

11. Չրջանային և պետական տոհմային գրքերում գրանցված կենդանիները խոտանումը կոլտնտեսություններում կատարվում են չրջհոդբաթնից նշանակված անասնոթուխ-զոոտեխնիկական հատուկ հանձնաթողովի միջոցով, նրանց ակտը հոդբաթվարի կողմից հաստատելուց հետո:

12. Պետական կամ չրջանային տոհմային գրքերում գրանցված կենդանու սատկման դեպքում, կամ յեթե դուրս են հանվում տնտեսությունից, այդ մասին կենդանու տերը (խորտնտեսություն, կոլտնտեսություն, կոլտնտեսական) պարտավոր են անմիջապես հայտնել հոդբաթնին կամ պետտոհմաբուծարանին: Տնտեսության կամ յենթաչրջանային զոոտեխնիկը համապատասխան քարտերում նշում են կենդանու դուրս գրման օրը և տեղը: ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ. — Պետտոհմ գրքերում գրանցված կենդանիները համար, հոդբաթնի տնտեսությունից

տեղեկություն ստանալուց հետո յերեք օրվա ընթացքում հայտնում են հանրապետական Հոդոթողկոմատին:

13. Տնտեսությունից, չրջանից, հանրապետությունից դուրս յեկած կենդանիները, տոհմային գրքերից չեն հանվում, բայց կենդանու դուրս գալու մասին ծանուցում ուղարկելու հետ միաժամանակ, տոհմային գրքում և ատեստատում (անհատական քարտ) արվում են համապատասխան նշումներ:

14. Մի տնտեսությունից մի այլ տնտեսություն վաճառված դտարյուն, կամ մետիս կենդանիները համար տրվում են տոհմային վկայական ըստ սահմանված ձևի: Տոհմային վկայականը խորհտնտեսության անասունների համար տրվում են խորհտնտեսության կողմից — խորհտնտեսության դիրեկտորի և զոոտեխնիկի ստորագրությամբ, կոլտնտեսության անասունների համար կոլտնտեսության կողմից — հոդբաթնի վարիչի և զոոտեխնիկի ու կոլտնտեսության նախագահի ստորագրությամբ, կոլտնտեսականի անհատական ոգտադործման անասունի համար — հոդբաթնի վարիչի կողմից:

ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ. — Պետական տոհմային գրքում գրանցված կենդանիներին, վորոնց համար տնտեսությանը տրված են ատեստատ, տոհմային վկայական չի տրվում:

15. Մի չրջանից, հանրապետությունից, պետական տոհմային գրքերում գրանցված կենդանիներն այլ չրջաններ փոխադրելիս կրկին անգամ տոհմային գրքերում չեն գրանցվում, այլ հաշվի յեն առնվում առանձին գրքերում և մատյաններում ու գրանցումը ձեւակերպվում են առանց հրամանի:

16. խորհտնտեսությունները, կոլտնտեսությունները, բանվորները և ծառայողները պարտավոր են չրջանային և պետական տոհմային գրքերում գրանցված կենդանիներին և նրանցից ստացված սերունդը դնել խնամքի, կերակրման և պահպանման լավագույն պայմաններում, ապահովել նրանց լրիվ և առավել եֆֆեկտիվ ոգտադործումը համաձայն խորհտնտեսության և հոդային օրգանների կողմից հաստատված սեւեկցիոն տոհմային պլաններին:

Չրջհոդբաթնիները, խորհտնտեսությունների զոոտեխնիկները և տոհմային դործի ու տոհմային գրքի տեսուչները, կազմա-

կերպում են այդ աշխատանքը տնտեսություններում և սիստեմատիկ հսկողություն են ունենում նրա ճիշտ անցկացման համար:

17. Այն կենդանիները, վորոնք գրանցված են պետական և տոհմային գրքերում 1934 թ. ստանդարտներով, տոհմային գրքերից չեն հանվում, բացառությամբ այն կենդանիները, վորոնք գրանցված են յեղեղ տոհմային գրքերում առանց պաշտպանելու 1934 թ. հրահանգով սահմանված կանոնները և ստանդարտները:

II. ԽՈՐՀՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՅԵՎ ԿՈՆՏՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՏՈՂՄԱՅԻՆ (ԳՈՐԾԱՐԱՆԱՅԻՆ) ԳՐՔԵՐՈՒՄ ԽՈՋԵՐԻՆ ԳՐԱՆՑԵԼՈՒ ԿԱՐԳԸ

18. Խորհտնտեսությունների, կոլտնտեսությունների տոհմային (գործարանային) գրքերը տարվում են բոլոր խորհտնտեսություններում և բոլոր կոլտնտեսային տոհմային ֆերմաներում:

19. Տոհմային գրքերում գրանցվում են բոնիտիլովային սկզբնական գոտեխնիկական հաշվառման փաստացի տվյալներով մեծահասակ զտարյուն և մետիս խոշոր սպիտակ անգլիական ցեղի խոզերը:

20. Խորհտնտեսության և կոլտնտեսության տոհմային գրքերում, կենդանիների միջերատվության և տոհմային գործնականության վերաբերյալ տվյալները գրանցվում են տնտեսության գոտեխնիկի կողմից իրեն անձնական պատասխանատվությամբ, իսկ նրա բացակայության դեպքում, յենթաշրջանային գոտեխնիկի կողմից: Կենդանիների ծագման, արյան չափի, եքստերիորի գնահատման տվյալները գրանցվում են բոնիտյոր գոտեխնիկի կողմից և վավերացրվում են նրա աստորագրությամբ քարտի վրա:

21. Տնտեսության տոհմային գրքերը տարվում են № 1 և № 2 ձևերով արտագրողների և մայրերի համար առանձին: Կենդանիների գրանցումը տոհմային գրքերում, անց ե կացվում անհատական աճող համարների (գույքային) կարգով:

III. ԽՈՋԵՐԻՆ ՇՐՋԱՆԱՅԻՆ ՏՈՂՄԱՅԻՆ ԳՐՔԵՐՈՒՄ ԳՐԱՆՑԵԼՈՒ ԿԱՐԳԸ

21. Խոզերի տոհմային գրքերում գրանցվում են խոշոր սպիտակ անգլիական և այլ ցեղերի զտարյուն վարաղներն ու մերունները 15 ամսական հասակից վոչ պակաս, ունենալով ծագման մասին տվյալներ վոչ պակաս 2 ծնողների սերնդից և բավարարելով հետևյալ պահանջներին՝

ա) ըստ եքստերյորի— վարաղները վոչ պակաս 80 բալլից և մերունները վոչ պակաս 70 բալլից, առանց մեջքի կորուստի, թիակների հետևի սղմվածություն, ցած իջած կրունքների (проступающие дабки) և վոչ պակաս 12 զարդացած պուտկներից:

բ) ըստ կենդանի քաշի և մարմնի յերկարության վոչ պակաս № 3 աղյուսակում յեղած ցուցանիշներից:

Աղյուսակ № 3

Հասակն ամիսներով	Վ ս ր ա զ ն ե ր		Մ ե ր ու ն ն ե ր	
	Բոլոր ցեղերը բացի բերկչից		Բոլոր ցեղերը բացի բերկչից	
	Կենդանի քաշը կ. գ.	Մարմնի յերկարություն ս. մ.	Կենդանի քաշը կ. գ.	Մարմնի յերկարություն ս. մ.
15	162	139	155	131
16	170	141	155	132
17	178	143	158	133
18	185	144	161	134
19	192	145	165	135
20	198	145	175	136
21	202	146	180	136
22	205	147	185	137
23	208	147	185	137
24—26	210	147	188	138
27—29	213	148	192	139
30—32	216	149	195	140
33—և բարձր	220	150		

դ) ըստ պտղատվության և կաթնատվության մերունները պետք ե տան առաջին անգամ ծնելիս, իսկ յերկու անգամ ծնե-

առաջին 3 ծնից —	2 լավով
» 4 և 5 ծն. 3 »	
» 6 ծնից —	4 »
» 7 և բարձր 5 »	

ձնելու ժամանակ վոչ պակաս 10 կենդանի խոճկորներից և բնի ընդհանուր քաշը 30 որեկան հասակում բոլոր ցեղերի համար, վոչ պակաս 508 կիլոգրամից (բացի բերկշիբից) :

Վարադներն ըստ պտղատվության և աղջիկների կաթնա-տվության (5-ից վոչ պակաս) պետք է ունենան առնվազը հե-տևելյալ ցուցանիշները :

Աղյուսակ № 4

Յ ե դ ե ր ւ	Առաջին անգամ ծնողների պտղատ- վությունը	Խոճկորների ընդ- հանուր քաշը մեկ ամսական հասա- կում (կիլոներով)	Յերկու անգամ ծնողների պտղատ- վությունը (նրան- ցից լավով)	Խոճկորների ընդ- հանուր քաշը մեկ ամսական հասա- կում (կիլոներով)
Բոլոր ցեղերի համար բացի բերկշիբից	8	40	9	45

ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ. — Աղջիկների պտղատվության և կաթնա-տվության մասին տվյալներ չլինելու դեպ-քում վարադը գրանցվում է չըջանային տոհմային գիրք ըստ ծնողների կամ մեկ մոր պտղատվության և կաթնատվության, յեթե այդ ցուցանիշները պակաս չեն չըջ-տոհմային գրքում գրանցելու պահանջնե-րից :

դ) ըստ վարադի սերնդի կենդանի քաշի — լավագույն խոճ-կորները (յուրաքանչյուր մերունից 4-ը, բայց վոչ պակաս 5-մե-րունից) պետք է ունենան կենդանի քաշ յերկու ամսական հա-սակում վոչ պակաս 12 կիլոգրամից և 4 ամսական հասակում վոչ պակաս 33 կիլոգրամից :

22. Ծըջտոհմային գիրք գրանցելու համար կենդանիների ընտրությունը կատարվում է նրանց բոնիտիրովկայի ժամանակ : Ծըջտոհմային գրքի համար ընտրած կենդանիների մասին տեղ-յալները բոնիտյոր — զոտտեխնիկը մացնում է բոնիտիրովկայի տեղեկադրում նշելով «յենթակա յե գրանցման չըջ-տոհմ. գըր-բում» : Բոնիտիրովկայի տեղեկադրերը բանիտյորը ներկայա-ցում է հոդրածին :

23. Ծըջողրածնի տոհմային գծով զոտտեխնիկը ստանալով բոնիտիրովկայի տեղադրերը ստուգում է յուրաքանչյուր էլենդանու մասին տվյալները և նրանց պահանջներին համապա-տասխանելու դեպքում, սնց և կացնում չըջտոհմային գիրքը, իսկ բոնիտիրովկայի տեղեկադրերում և ցուցակում նշում է ար-վում գրանցման ժամանակը և №-ը : Կենդանիների գրանցումը չըջտոհմային գրքում ձևակերպվում է հոդրածվարի ստորա-դրությամբ :

24. Բոնիտիրովկայի տեղեկադրերը պահվում են հոդրածնի տոհմին մատյաններում : Վորպես փաստաթուղթ հիմնավորելու կենդանիներին չըջտոհմգիրք գրանցելու ճշտությունը :

25. Ծըջողրածնի հոդրածվարի ստորադրությամբ յերկու շաբաթվա ընթացքում գրավոր տեղեկություն է ուղարկում կեն-դանու տիրոջը, վորը պահվում է տնտեսությանում, վորպես փաստաթուղթ, հաստատելու կենդանու ՇՏԳ գրանցելու մասին : Ցեղեկանքի հիման վրա տոհմային (գործարանային) գրքում հա-մապատասխան նշում է արվում կենդանու ՇՏԳ գրանցելու մա-սին :

26. Ծըջտոհմային գիրքը խողերի համար տարվում է № 9 և ձեկով, իսկ ցեղի սահմաններում, վարադների համար առան-ձին, մերունների համար առանձին :

ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ. — ՇՏԳ — ում չեն գրանցվում այն կենդա-նիները, վորոնք ընդունված են յեղել հանձ-նաժողովի կողմից, սակայն նրանց մասին տվյալները չըջողրածնի զոտտեխնիկի կող-մից ստուգելու ժամանակ պարզվել է, վոր չեն համապատասխանում ՇՏԳ-ի համար սահմանված պահանջներին :

27. Կենդանիները ՇՏԳ-ում համարակալվում են հերթական համարներով ըստ առանձին ցեղերի, իսկ ցեղի սահմաններում առանձին թեղի:

28. ՇՏԳ-ում գրանցվող կենդանիները պետք է աջ ախանջի վրա ունենան ըստ տնտեսութան անհատական համար, վորն անց է կացվում ՇՏԳ-ի ըլանկում ՇՏԳ-ի հերթական համարի կողքին: Կտրականապես արգելվում է տոհմային անասունների: Երանց գույքային համարների գրանցել ՇՏԳ:

29. Կենդանիների դրոշմումը ՇՏԳ-ի հերթական համարով է կատարվում:

30. Կենդանիներին չըջանի սահմաններում կամ ուրիշ չըջանին վաճառելու դեպքում, ՇՏԳ-ում նշում է արվում «վաճառված է ամսին 194 թ. տնտեսութանը»:

31. ՇՏԳ գրանցված կենդանիների քանակի մասին չըջանի հոլրաթինը տարեկան յերկու անգամ — հուլիսի 1-ին և հունվարի 1-ին հաշվետվություն է ներկայացնում Հանրապետական Հողօգտագործատին ԽՍՀՄ ՀԺԿ-ի կողմից սահմանված ձևերով: Միութենական Հանրապետության Հողօգտագործատները հաշվետվությունները ներկայացնում են ԽՍՀՄ Հողօգտագործատին:

IV. ՄԻԱՍՆԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՏՈՂՄԱՅԻՆ ԳՐՔՈՒՄ ԽՈՁԵՐԻՆ ԳՐԱՆՑԵԼՈՒ ԿԱՐԳԸ

32. Միասնական պետական տոհմային գրքում գրանցվում են՝

ա) խոշոր սպիտակ անդլիական և այլ ցեղերի գտարյուն վարադներն ու մերունները:

բ) խոշոր սպիտակ ցեղի 4-րդ և բարձր զենեքացիայի վարադներն ու մերունները, վորոնք անց են կացված «Խոշոր, սպիտակ Ե» խումբը:

գ) ըստ ցեղերի, ծագման մասին տվյալներ ունեցող խոզերը գրանցվում են պետտոհմային գիրքը 16 ամսական հասակից, վորը ցույց է տրված «Ա» պարագրաֆում ծնողների 4 սերնդի համար. իսկ ըստ ցեղերի ցույց տրված «Բ» պարագրաֆում — վորչ պակաս քան ծնողների 2 սերնդի համար: Ըստ վորակի, ՊՏԳ գրանցված խոզերը պետք է բավարարեն հետևյալ պահանջներին՝

ա) ըստ եքստերիերի — վարադները վորչ պակաս 85 բալլից, մերունները վորչ պակաս 80 բալլից, առողջ, ամուր կոնստիտուցիայով, առանց մեջքի կորուստի, թիակների հետևի սղմվածութան, ցած ընկած կրունկների, վորչ պակաս 12 զարգացած պտուկներից:

բ) ըստ կենդանի քաշի և մարմնի յերկարութան վորչ պակաս № 10 աղյուսակում ցույց տրված պահանջներից:

գ) ըստ պտղատվութան և կաթնատվութան — մերունները պետք է տան՝ առաջին ծնի համար ըստ առաջին յերկու ծիններից յավազույնով, կամ միջին թվով ըստ

առաջին 3 ծնից	2 լավագույնով
» 4-5 ծնից	3 »
» 6 »	4 »
» 7 և բարձր 5	»

վորչ պակաս, ծնելու ժամանակ 11 կենդանի խոճկորներից և բնի մեղհանուր քաշը 30 օրեկան հասակում վորչ պակաս 60 կիլոգրամ բոլոր ցեղերի համար, բացառությամբ բերկչի ցեղի:

Վարադներն ըստ աղջիկների պտղատվութան և կաթնատվութան (վորչ պակաս 3) պետք է ունենան հետևյալ ցուցանիշներից վորչ պակաս (տես աղյուսակ № 11):

Աղյուսակ № 1:

Առաջին անգամ ծնողների պտղատվութանը	Խոճկորների ընդհանուր քաշը մեկ ամսական հասակում (կիլոգրամ)	Ցեղի մեկ անգամ ծնողների պտղատվութ. (նրանցից լավագույն ծնից)	Ընդհանուր քաշը մեկ ամսական հասակում (կիլոգրամ)
9	45	10	55

Բոլոր ցեղերի համար, բացի բերկչից

ՉԱՆՈՒԹՅՈՒՆ — Աղջիկների պտղատվութան և կաթնատվութան մասին տեղեկություններ չլինելու դեպքում կամ հինգ աղջկանից պակաս տեղեկություններ լինելու դեպքում վարադը գրանցվում է պետտոհմային գիրք ըստ ծնողների կամ մեկ մոր պտղատվութան և կաթնատվութան, յերթե այդ ցուցանիշները պետտոհմային գրքի համար սահմանված պահանջներից պակաս չեն:

դ) Ըստ վարացի տերնդի կենդանի քաշի, լավագույն խոճ-կորները (յուրաքանչյուր մերունից 4-ը, բայց յոչ պակաս քան 5 մերունից) պետք է ունենան յերկու ամսական հասակում 34 կիլոգրամից կամ 4 ամսական հասակում 36 կիլոգրամից վաչ պակաս կենդանի քաշ:

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԿԱՆՈՆՆԵՐ

33. Պետտոհմային դիրք դրանցելու պահանջներին բավարարող անատոմներ ունեցող խորհանտեսությունները, կոլտնտեսությունները, կոլտնտեսականները չըջնողբաժնի միջոցով դիմումներ են ուղարկում Հողօգտագործության, կցելով կենդանիների մթերատվության և ցեղի մասին տվյալները: Հողբաժնի և խորհանտեսության ամբողջ զոտտեխնիկական կազմի ու տոհմային գործի և տոհմային դրքերի տեսուչները պարտավոր են կազմակերպել տնտեսությունների դիմումները և ապահովել իր ժամանակին պետտոհմային դրքում դրանցելու ձեռնարկումը:

34. Կենդանուն պետտոհմային դիրք դրանցելու համար անհրաժեշտ է անասնաբուժական մշակում, վորի արդյունքները դրանցվում են իրենց անհատական քարտերում:

35. Սկզբնական արտադրական զոտտեխնիկական դրանցումներում, բոնիտրովկայի տեղեկագրերում կամ քարտերում կենդանիներին վերաբերող վոչ ճիշտ ցուցանիշներ հայտնաբերելու դեպքում, տեսուչը մերժում է տնտեսությանը կենդանուն պետտոհմային դրանցելու, վորի մասին տեսչի կողմից կազմվում է ակա, վորի մեկ օրինակը թողնվում է տնտեսությունում, մյուսն ուղարկվում է տվյալ տնտեսության ղեկավարող կազմակերպությանը (հողբաժին, խորհանտեսություն), իսկ յերրորդը պահվում է Հանրապետական Հողօգտագործություն: Կենդանուն պետական տոհմային դրքում դրանցելու համար տեսչի մերժումը սխալ համարելու դեպքում, տնտեսությունը կարող է այդ մասին բողոքել Հանրապետական Հողօգտագործություն կամ ԽՍՀՄ Հողօգտագործություն կից տոհմային գործի և տոհմային դրքի Գլխավոր Տեսչությանը:

36. Կենդանիների զոտտեխնիկական զննումից և նրանց վորակական ցուցանիշները ստուգելուց հետո, տեսուչը յուրաքանչյուր կենդանու համար № 1 ձեռնարկ (վարագրի) կամ № 2 ձեռնարկ (մերունի) մեկ օրինակից քարտ է լրացնում (ձեռք կրց-

վում է) և դրոշմում և յուրաքանչյուր կենդանու վրա պետտոհմային դրքի հերթական համարը և մարկան:

37. Մարկան և ՊՏԳ-ի հերթական համարը կառավարող պահի միջոցով (татуировочные щипцы) դրվում է խոզի ձախ տկանջին:

38. Պետտոհմային դրքում դրանցած կենդանիների համարակազմը կատարվում է հետևյալ կարգով՝ առաջին նշանը (տառը) — նշանակում է ցեղը, ապա հետո արվում է պետտոհմային դրքի հերթական համարը: Համարակազմը տարվում է յուրաքանչյուր ցեղի համար առանձին, իսկ ցեղի սահմաններում արտադրող վարագրերին առանձին, մերուններին առանձին:

ՄԱՆՈՒԹՈՒԹՅՈՒՆ. — Խոզերի պետտոհմային դրքում վարագրները համարակազմում են կենտ համարներով, իսկ մերունները դույզ:

39. Կենդանու դրանցումը պետտոհմային դրքում հաստատելուց հետո, հանրապետության Հողօգտագործություն ուղարկում և համապատասխան չըջնողբաժիններին ՊՏԳ-ում դրանցված կենդանիների ցուցակը, իսկ տեքստին մեկ ամսվա ընթացքում կենդանու զննումից հետո, տալիս է ատեստատ ըստ կցված ձեռքի: Շրջնողբաժինը և ՊՏԳ-ում դրանցված անասունի տերը ցուցակի կամ ատեստատի հիման վրա, նշում է անում ՇՏԳ-ի և տոհմային — (գործարանային) դրքում, կենդանու պետտոհմային դիրք դրանցելու մասին (դրանցման օրը և №-ը):

40. Հանրապետության Հողօգտագործատու տանում է քարտերի և ատեստատների ճիշտ հաշվառում, հաշվի յե առնում նրանց հանձնումը, և կազմակերպում նրանց պահպանումը, վորպես արժեքավոր փաստաթղթեր:

41. Պետտոհմային դրքում դրանցված կենդանիների փաստաթղթերում (քարտեր, ատեստատներ), առանց տոհմային գործի ու տոհմային դրքի Գլխավոր Տեսչության տեսչի գլխավորության, ուղղումներ կատարելն արգելվում է: Ուղղված կամ տեսչի կողմից չհաստատված փաստաթղթերը (բացառությամբ կենդանու անկման և տնտեսությունից դուրս գրման նշումներից) ուժի մեջ չեն համարվում:

42. ՊՏԳ-ում դրանցված կենդանիների համար հանրապետա-

Գնված կենդանու նշանակման վայրը հասնելու ժամանակ նոր տեղը պարտավոր ե կենդանուն հաշվառման յենթարկել չրջհոգրաժնում: Վերջինս կենդանու տիրոջ փոփոխման մասին ստեղծատուում նշում անելու հետ միասին, միաժամանակ հաջու- նում ե հանրապետական Հոգժողկոմատին կամ մարդային հոգ- րաժնին, կենդանու ստացվելու և նոր տիրոջ անվան մասին:

52. Բարձր մթերատվության գրքում գրանցված կենդանիները համար տարվում և առանձին կարտատեկա և ռեեստր նույն ձևով, ինչպես սահմանված և տաներու պետտոհմային գրքի համար :

53. Բարձր մթերատվության զբաղմունքը զբաղեցված տրամա-
զերով վարպետների և մեքենայների աշխատողների վրա պետք է լինեն
անտեսության դուրսբերման համարը: Այն համարով, վարով կեն-
դանին զբաղեցվել է բարձր մթերատվության զբաղմունք, այդ նույն
համարով չի զբաղվում: և այդ զբաղմունքը զբաղեցվում համար հոգ-
րածնի կողմից հրամանով չի ձեռնարկվում:

54. Հողբաժինը բարձր մթերատվության զբաղմունքը զբաղեցված
անտեսության դուրսբերման պետությունների զբաղմունքը զբաղեցված
անտեսության և տալիս:

55. Ներկա կանոնադրության հրատարակության միջոցով, 1934 թ.
14/8-ին իՍՀՄ ՀԺԿ-ի կողմից կենդանիների տնտեսության զբաղ-
մունքը զբաղեցվում մասին հաստատված հրահանգը չեղյալ է հա-
մարվում: Աղյուսակ № 16

Թարգմանիչ՝
Զ. Մկրտչյան
Պատ. խմբագիր՝
Բ. Մամյան
Տեխ. խմբագիր՝
Ա. Գասպարյան
Խմբագրիչ՝
Մ. Թումանյան



Համարն ամսական	Վ ա ռ ա զ ն ե ռ					Մ ե ռ ու ն ն ե ռ				
	Բոլոր ցեղերի համար, բացի բերկշերից					Բոլոր ցեղերի համար, բացի բերկշերից				
	Կենդանի քաշը (կգ.)	Մարմնի լեզվ. (սմ.)	Կրծքի վաթիլ (սմ.)	Մնացվել քաշը (սմ.)	Կրծքի խորություն (սմ.)	Կենդանի քաշը (կգ.)	Մարմնի լեզվ. (սմ.)	Կրծքի վաթիլ (սմ.)	Մնացվել քաշը (սմ.)	Կրծքի խորություն (սմ.)
15	190	149	133	76	45	175	141	125	72	42
16	199	151	135	77	45	175	142	127	73	42
17	203	158	137	78	46	180	143	128	74	43
18	215	154	138	78	47	185	144	129	75	43
19	220	155	140	80	47	188	145	130	76	43
20	225	155	140	80	48	192	145	130	76	44
21	230	156	141	81	48	198	146	131	77	44
22	234	156	141	81	49	204	146	131	77	44
23	237	157	142	82	49	210	147	132	78	45
24-26	240	157	142	82	49	210	147	132	8	45
27-29	243	158	143	83	50	213	148	133	79	45
30-32	246	159	144	84	50	217	149	134	79	45
33 և բարձր	250	161	145	85	50	220	150	135	80	45

Կրծքի վաթիլ, մնացվել բարձրության և կրծքի խորու-
թյան համարները՝ հաշվի չեն առնվում կուլտուրայի դուրսբերման
խորհրդատվության դուրսբերման տնտեսության զբաղմունք, բոնիտիլիկայի
տեղեկագրերում: Հանդիսանում են վերջնական և հաշվի չեն
առնվում երատերերի բալլային զննահատման ժամանակ:

Վճ 601. Հրատ. 5279.

Պատվեր 483. Տիրաժ 1000.

Թուղթ 62X74. Տպ. 31/2 մամ.

Հանձնված է տպագրության 14/VI 1940 թ.

Ստորագրված է տպագրության 13/VIII 1940 թ.

Հայկական հրատի տպարան, Յերևան, Լենինի 65

ՀՀ Ազգային գրադարան



NL0295734

21.227

36808

ИНСТРУКЦИЯ
по бонитировке
свиней
Армгиз, Ереван, 1940