

16288

Պատմական

Առաջարկութիւն Գլուխաց ՇՏԱԲԻ.

# ԼԵՐՆԱՅԻՆ ՀՐԵՏԱԶՈՐԻ

ԶԱՐՔԻ ԿԱՆՈՆԱԳԻՐՔ

2070



ՀՐԱՆՈԹԻ ՎԱՐԺՈՒԹԻՒՆ

(ՀԱՅ – ՌՈՒՍԵՐԵՆ ԲԱԼԱՑՈՒՑԱԿԱՆ)

Կարդալուց առաջ անհրաժեշտ է այս Կանոնագիրքի  
առարկի հակում կցւած վրիզ սկսելի

358

L-40

Էջմիածին

Մայր Արքուն Ս. Էջմիածնի  
1920 թ.

338  
L-40  
ՅԱՌԱՋԱԲԱՆԻ ՏԵՂ.

Գլխաւոր Շտաբին կից թարգմանիչ՝ յանձնախումբը հրետազօրի և հետեազօրի վարժութեան հրամանների հայերէն թարգմանութիւնը վեց ամիս առաջ ուղարկել էր զօրամասերին ի գործադրութեան, խընդրելով ծեսնաս զինուրականներին իրենց դիտողութիւններն ուղարկել յանձնախմբին։ Ստացւած բոլոր դիտողութիւնները նկատի են առնւած և այդ դիտողութիւնների ու այլ կշռադատութիւնների հիման վրայ սոյն կանոնագրքի հրամանների մէջ մտցրւած են որոշ փոփոխութիւններ։

Բացի այդ, այս կանոնագրքից մի քանի քանից, որոնք աւելորդ են նկատւած, փոփոխւած կամ դուրս են գցւած, Ռազմական Նախարարի հրամանով։

Զինուրական բառերն ու տերմինները հասկանալի գարձնելու համար, այս կանոնագրքի վերջում զետեղւած է մի փոքրիկ բառարան հայերէնից ոռւսերէն, ուր ժողոված են կանոնագրքում գործածւած բառերն ու տերմինները։

Սոյն կանոնագրքի թարգմանութիւնը կատարել և բառարանը կազմել է փոխ-զինապետ Գ. Մելիք-Ցարութիւննեանը, որի մասնակցութեամբ և յանձնախումբը ճշտել է բնագրի հետ համեմատելով։



Գլխաւոր  
Շտաբ  
1920 թ. յունիս 1.

Երևան.

Թարգմանիչ յանձնախումբ.

II.

## ՊՈՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆԵՐ

ՀՐԱՆՈԹԻ ՀԵտիուան ԵՆԹԱՍՊԱՅ.

» ՀԵծեալ ԵՆԹԱՍՊԱՅ.

ՀԱՄԱՐ (Ա).

ՉԻՎԱՊԱՆ.

ՀԵծած ՃԻ.

ԲԵՇՆԱԾ ՃԻ.

ԱՌԱՆՑ ԲԵՇՆԱԾ ՃԻ.

ԱՐԿՂՈՎ ԲԵՇՆԱԾ ՃԻ.

2002

2010

88374-ԱՀ

322-98

ԿՐՃԱՑՈՒՄՆԵՐԸ ԳԻՏԻ ԿԱՐԴԱԼ

ա. կմ. արկ.	արկզ. արկղաւոր.
1, 2, 3 ա. կմ. արկ.	1-ին, 2-րդու. արկղաւոր
արկվր.	արկղավար.
առ. ձակ.	առաջքի ձիապան
առջբ.	առաջք(ի)
առջք. անւ.	առաջքի անւի.
առջք. սկռ.	առաջքի սակառ(ի).
առտ. առտմ.	առատամ(ի).
ենթ.	ենթասպայ.
հտ. ձակ.	հտքի ձիապան.
հտք. անւ.	հտքի անւի.
հտք. սկռ.	հտքի սակառ(ի).
հր.	հրանօթ
հր. ենթ.	հրանօթի ենթասպայ.
ձպ.	ձիապան.
ճկու.	ճակառ(ի).
մարտ. անւ.	մարտական անւի.
պատ.	պատեան(ի).
սկռ.	սակառ(ի).
վաճ.	վաճան. վաճանիկ.
փող.	փող. փողաբերան(ի).
ք.	քալ.
քըշ.	քարշակ(ի).
քըշ. անւ.	քարշակի անւի.
օրբ.	օրբան(ի)

Ճ Ա Ն Կ

ՀՐԱՆՕԹԻ ՎԱՐԺԱՄԱՍԻՆ

ՀԱՏԻԱԾ 1.

ՊՈՐՃՈՂՈՐԲԽԱՆԵՐ ԽՐԱՅԵՐԻ ՁՈՅ

ԵՀ.

Գլուխ 1.— Անձնական կազմի թիւը և պաշտօնաւարների տեղերը . . . . . 1
» II—Հրանօթը հրածգութեան նախապատրաստելլ . . . . . 7
» III—Հրածգութիւն . . . . . 9
» »—Նպատակին ուղած հրանօթի զրութեան նշագրելլ, ուղղակի նշանառութիւնից բաժնակի նշանառութեան անցնելլ . . . . . 17
» »—Անկիւնաչափի, հարթաչափի, նշանոցի և փողակի հաստաման փոփոխութիւն. սոնակի բարձրացնելն ու իջեցնելլ. գնդիքի փոխութեան, նպատակի փոխ. 18
» »—Հրանօթի զատարկելլ և հրածգութեան բոլորովին դադարեցնելլ . . . . . 21
» IV—Անձնական կազմի պատսպարումը . . . . . 25
» V—Համարների կորուստի փոխարինումն. 26
» VI—Համարների հանդիսան ու հաւաքը . . . . . 27

## ՀԱՏՈՒԱԾ Ա.

Վարժութիւն լծած եւ բարձած հրահօրենքով.

» I - Անձնական և ձիական կազմի թիւը.	
լուծք . . . . .	28
» II - Հրանօթի կարգերը . . . . .	34
» III - Պաշտօնատարների տեղերը տեղում դասաւորման ժամանակ . . . . .	37
» » -Ա. Անիւներով կարգ . . . . .	37
» » -Բ. Գրաստներով կարգ . . . . .	39
» » -Գ. Անիւներով-գրաստներով կարգ . . . . .	40
» » -Պաշտօնատարների տեղերը շարժման ժամանակ . . . . .	41
» IV - Հրանօթի շարժումը . . . . .	42
» » -Թէլքեր . . . . .	42
» » -Հրամաններ . . . . .	43
» » -Միջանցներ և հեռակայութիւններ . . . . .	43
» » -Շարժման սկիզբը . . . . .	44
» » -Հրանօթը կանգնեցնելը . . . . .	47
» » -Նարժման ուղղութեան փոփոխութիւն . . . . .	49
» V - Լուծքերի և գրաստների տեղափոխու- թիւնը և կազմակերպութիւնը, անիւ- ներով կարգի մէջ . . . . .	53
» » -Գրաստների շարափխութիւնը գրաստ- ներով և անիւներով կարգի մէջ . . . . .	55
» VI - Հրանօթի մի շարժման կարգից միւ- սին անցնելը . . . . .	57
» » -Անիւներով կարգից գրաստներով կար-	

եզ.

եզ.

» զին անցնելը . . . . .	57
» » -Գրաստներով կարգից անիւներով կար- գին անցնելը . . . . .	69
» » -Անիւներով կարգից անիւներով-գրաստ- ներով կարգին անցնելը . . . . .	78
» » -Անիւներով-գրաստներով կարգից անիւ- ներով կարգին անցնելը . . . . .	79
» » -Գրաստներով կարգից անիւներով- գրաստներով կարգին անցնելը . . . . .	80
» VII - Անիւներով կարգից մարտակարգին անցնելն ու ընդհակառակը . . . . .	81
» » -Ընդհանուր ցուցումներ . . . . .	81
» » -Հետացումներ . . . . .	86
» » -Մերձեցումներ . . . . .	93
» VIII - Գրաստներով կարգից մարտակարգին անցնելն ու ընդհակառակը . . . . .	99
» » -Ընդհանուր ցուցումներ . . . . .	99
» » -Գրաստներով կարգից մարտակարգին անցնելը . . . . .	103
» » -Մարտակարգից գրաստներով կարգին անցնելը . . . . .	106
» » -Անիւներով-գրաստներով կարգից մարտակարգին անցնելը . . . . .	108
» IX - Հեծեալ կարգ . . . . .	109
» » -Ընդհանուր ցուցումներ . . . . .	109
» » -Թէլքեր . . . . .	110
» » -Անիւներով կարգից հեծեալ կարգին անցնելն ու ընդհակառակը . . . . .	111

## VIII.

էջ

»—Մարտական կարգին անցնելն ու ընդ-	
հակառակը	113
»—Հեռացումներ	113
»—Մերձեցումներ	115
»—Զինւորների և ձիերի կորուստի փո-	
խարինումն	118
»—Հանգիստ	120

---

ՅԱՀԵԼԻԱԾՆԵՐ.	122
--------------	-----

Յաւերած I—Հրանօթի մօտ գործողութիւններ	
կատարելը	122
» II—Լուսած գնդիքը հրանօթից գուրս	
բերելու կարգը	148
» III—Հրամանների օրինակներ	
149	
» IV—Զիւպանների նախապէս թամբեր	
պատրաստելը	152
» V—Լեռնային հրանօթի երթի շար-	
ժումները	153
» VI—Զինւորներ և ձիեր ընտրելն ու	
նրանց սովորեցնելը	168

---

ՀՐԱՆՕԹԻ ՎԱՐԺՈՒԹԻՒՆ.

Համուած I.

Գործողորիւններ հրանօթի մօտ.

ԳԼՈՒԽ I.

Անձնական կազմի թիւն եւ պաշտօնատարների  
տեղերը.

Յօդ. 1. Հրանօթն ու արկղը կազմում են մի  
անբաժան մարտական միաւոր:

—2. Հրանօթի և արկղի մօտ կատարւելիք  
գործողութիւնների համար նշանակւում են հրա-  
նօթի մի ենթասպայ, մի արկղավար (երկու  
հրանօթին մի հոգի), 7-ը հրանօթաւոր և 3  
արկղաւոր համարներ:

№ 1—Նշանառու.

№ 2—Փականաւոր.

№ 3—Լցնող.

№ 4—Ռազմակաւոր.

№ 5—1-ին հաստող.

- № 6—2-ըդ հաստող.  
 № 7—Քարշակաւոր.  
 № 8—1-ին արկղաւոր.  
 № 9—2-ըդ արկղաւոր.  
 № 10—3-ըդ արկղաւոր (մի դասակին մի հոգի):

—5. Հրածգութեան ժամանակ հրանօթի մօտ զանուում են չորս փամփշտարկղ, որոնք դըր-սում են առատամից 2 քայլ աջ, նրա գծի վրայ երկու կարդ կազմած՝ կափարիչները յետ, օղ-լակը դէպի վեր:

—4. Հրանօթի ենթասպան այդ հրանօթի պետն է: Նա պարտաւոր է,

—ա. հրանօթը դիրքում դնել, ըստ կարել-ւոյն, առանց կողքի թերումիւ: Դրա համար նա պէտք է ընտրի հրանօթի համար ցոյց տրւած տեղամասում հարթ տեղ, կամ հրամայի, որ անիւների տակի հողը փորեն, ինչպէս և խո-փիկը յենելու համար ակօս փորեն:

—բ. հրամայել, որ № 1-ը որոշի այն նշա-նոցը, որ պահանջում է բարձր սոնակին անց-նելը, իսկ հրանօթը ծածուկ դիրքում հաստելու դէպում ծածկաբանի կատարին նշան դնելով՝ նա պէտք է որոշէ ամենափոքր նշանոցը մօտա-

ւորապէս ուզիղ անկիւնի սահմաններում (ան-կիւնաշափ 3,0—4,0 բաժանմունքը), ինչպէս հրանօթի սոնակի ուղղութեամբ, այնպէս և դէպի նրա երկու կողմը.

—գ. հետեւ, որ հրանօթի դիմաց վիճին այնպիսի առարկաներ, որոնք կարող են շրապ-նելի անժամանակ պայթիւն առաջ բերել.

—դ. հետեւ համարների ճիշտ և արագ գոր-ծողութեան:

—ե. հետեւ, որ հրանօթի նիւթեղին մասերը սարքին լինեն, և միջոցներ ձեռք առնել վաս-ւած մասերը կարգի բերելու համար.

—զ. հետեւ, որ հրանօթին մօտիկից ան-ընդհատ գնդիք մատակարարեն.

—է. հրամայել, որ հրանօթը տարւի մի այլ տեղ ( $1\frac{1}{2}$ —2 քայլ), եթէ խոփիկի տակի հողը փորփռուել է (եթէ նշանակէտը 100 սաժէնի վրայ է, կամ աւելի մօտ՝ հրանօթը գլորել տա-նել այդ ուղղութեամբ).

—ը. Ընզունել և գրի առնել հրանօթին վե-րաբերեալ հաստումները, որոնք և վերջնական սառւգած կերպավ տալ իր հրանօթին. գրի առ-նել նպատակների համարներն և հաստումները, որ սաացուել են հրանօթը նշաղը կիւա.

—թ. եթէ ուղղակի նշանով հրաձգութեան ժամանակ նշանակէտը չերևայ, կամ վատ երևայ, հրամայել, որ № 1-ն անցնի բաժնակի նշանանառութեան:

—Ժ. եթէ հրաձգութիւնն ուղղւած է դէպի վտանգաւոր մերձակայքում գտնւած մի նպատակ, № 1-ին ցոյց տալ նոլատակի տեղամասը:

—ԺԱ. հետեւել, որ ի զուր կորուստներից խոյս տալու համար, համարները՝ 1. օգտւեն վահանից թշնամու հրաձգութիւնից պատսպարւելու համար և 2. չկանգեցնելով հրաձգութիւնը՝ փոսեր և թաքստոցներ պատրաստեն հրանօթի և փամփշտարկղերի համար:

—ԺԲ. եթէ երկու անգամ հրահանը խփելուց յետոյ փամփուշը չպայթի և հրանօթը չպարպի, հրամայել հրանօթը լեցնել նոր փամփուշտով:

—ԺԳ. պարկուճը հրանօթի անցքի մէջ լրուելու դէպքում, հրամայել որ № 4-ը մաքրիչով դուրս հրի նրան հրանօթի փողից:

—ԺԴ. զնղիքը լուելու դէպքում վարւել այսպէս, ինչպէս ցոյց է տրւած յաւելւած Ա-ում:

—ԺԵ. փամփուկ գետնի վրայ հրաձգութեան ժամանակ հրամայել յետ զցել խոփիկը:

—ԺԳ. անհրաժեշտ դէպքում հրամայել, որ բերեն ամրաշնութեան գործիքները:

—ԺԷ. իր շաբթից դուրս դալու դէպքում, հրանօթի համարներից մէկին նշանակել իրեն փոխանորդ.


—ԺԸ. Հրանօթի հնթասպան կանգնում է № 4-ից  $1\frac{1}{2}$ -քայլ ձախ. հրանօթի գործողութիւնների ժամանակ սակայն գտնուում է այստեղ, որտեղ ինքը հարկաւոր կհամարի:

Համարները կանգնում են (նկար 1.)<sup>1)</sup>

—№ 1. ը՝ հրետասայլի նկ. 1.  
ձախ կողմը, երեսը դէպի դաշտ.

—№ 2. ը՝ հրետասայլի  
աջ կողմը, երեսը դէպի  
նա, երկուսն էլ հրետա-  
սայլի կիպ կողքին, լցա-  
մասի կտրւածքի գծի հա-  
ւասարութեամբ<sup>1)</sup>.

—№ 3. ը՝ աջ կողմից,  
 $\frac{1}{2}$ -քայլ № 2-ից ձախ, երե-  
սը դէպի հրետասայլը  
N.2. N.1. N.3. N.4. N.5. N.6.



1) Հրանօթի կողմերը որոշելու համար, պէտք է կանգնել առատամի ետեր, երեսը դէպի դաշտ:

№ 4-ը՝ ձախ կողմից, առատամի ծայրի կողքին նրա հաւասարութեամբ, երեսը դէպի դաշտ.

№№ 5 և 6-ը՝ փամփշտարկղերի ետևը, երեսները դէպի դաշտ այնպէս, որ և 6-ը կանգնի № 5-ից դէպի աջ.

№№ 7 և 8-ը՝ քարշակի մօտ.

№№ 9 և 10-ը՝ ոռւմբարկղի կամ փամփշտի գրաստների մօտ:

Հրանօթի գործողութեան ժամանակ № 1 և 2-ը յենւում են ծնկաբարձիկների վրայ: Հրանօթի ենթասպան և մնացած համարները, եթէ նրանք յատուկ հրաման չեն ստանում, ընդունում են այնպիսի դրութիւն (պառկած, նստած, ծնկների վրայ,) որ ըստ կարելոյն թաքնւած մնալով յարմար և հեշտ լինի կատարել իրենց պարտականութիւնները: Հրետասայլի յետ դկորելը դեռ չվերջացած, արձակիւնից առաջ, համարները հեռանում են թնդանօթից այնքան, որ հրետասայլը յետ դկորւելու ժամանակ իրենց չդիպչի:

Գլուխ Ա.

Հրանօթը հրաժգութեան նախապատրաստելը.

— 6. Հրանօթն ու փամփշտարկղերը դիրքում տեղաւորելուց յետոյ հրաման պիտի տալ՝ ի ՄԱՐՏ.

Այս հրամանով համարները հանելով իրենց պատատած վարապանակներն ու հանդերձանքը հրանօթի ենթասպայի ցուցումով դարսում են առատամից դէպի ձախ, նրա ետևը:

№ 1-ը՝ ա. դարձնում է վահանի ձախ մղակը.

— բ. հանում է նշանոցի վրայի շապիկն և դնում է հրետասայլի վրայ.

— գ. յետ է գցում ծնկաբարձիկները.

— դ. վերամբարձ մեքանիզմով բարձրացնում է լցամասը.

— ե. շրջադարձ մեքանիզմի թափանիւը դնում է մարտական դրութեամբ.

— զ. հանում է հրետասայլի արկղից համացոյցն և դնում է նշանոցի բոյնը.

— է. տնտղում է նշանոցի մասերը և բերում է նրանց հիմնական դրութեան<sup>1)</sup>.

1) Հիմնական դրութիւնը հետևեալն է.—նշանոցն

№ 2-ը՝ ա. թուլացնում է օրօրանի երթապնդւածքը:

—բ. շուռ է տալիս վահանի ձախ մզլտկն և նրա ցածի փակոցն ու յետ է զցում վահանի վերին և ցածի թիթեղները.

—գ. վերցնում է հրանոթի փողաբերանի մասի և լցամասի շապիկներն և նշանոցի շապկի հետ միասին, դնում է հանուծ հանդերձանքի մօտ,

—դ. թուլացնում է հրահանի երթապնդւածքը և

ե. բաց է անում կծկած հրալարը:

№ № 3 և 4-ը՝ փափուկ դեսնի վրայ հրաձգութեան դէպքում յետ են զցում խոփիկը:

№ 3-ը՝ արձակում է բահերը և դնում է նրանց հրետասալլից 2 քայլ ձախ:

№ 4-ը՝ ա. հանում և կարգի է դնում օրօրանի վահանիկը և

—բ. ուղղեակը հանում ու դնում է բնի մէջ:

№ № 5 և 6-ը՝ ա. բանում են վերին փամփշարկերի կափարիչներն և նրանց մէջ թու-

իչեցած է մինչև արգելակն և զրած միջին դրութեան, անկիւնաչափն ու կողքի հարթաչափը = 30-0, անդրադիկը = 0:

լացնում են փամփուշաները.

—բ. հանում են բեռան լծակներն և դնում բաների հետ միասին:

№ № 7 և 8-ը՝ եթէ մնում են հրանոթի մօտ, գործում են ենթասպայի ցուցումներով:

Երբ վերը յիշած բոլոր գործողութիւններ վերջանում են, հրանոթի ենթասպան և բոլոր համարները բանում են իրենց տեղերը (նկ: 1):

### Գլուխ III.

#### Հրաժգութիւն.

—7. Բաժնակի նշանառութեամբ շրապնելով հրաձգութեան ժամանակ, (անկիւնաչափով և հարթաչափով)—հրաման պէտք է տալ՝

1. ԱՅՍ ԻՆՉ ՆՊԱՏԱԿԻՆ.

2. ՆՇԱՆ ԱՅՍ ԻՆՉ ՏԵՂԻՆ.

3. ԱՆԿԻԻՆԱՉԱՓ 00.0.

4. ՀԱՐԹԱՉԱՓ 30 0 (00.0).

5. ՆՇԱՆՅ 00.

6. ՓՈՂԱԿ 00 (ԶԱՐԿ ԿԱՐՏԷԶ):

—8. Անմիջապէս նպատակին նշան դնելու համար, հրաման պիտի տալ՝

1. ԱՅՍ ԻՆՉ ՆՊԱՏԱԿԻՆ.

2. ՆՇԱՆ ԱՅՍ ԻՆՉ ՏԵՂԻՆ.  
 3. ԱՆԴՐԱԴԱՐՁԻԿ 0.  
 4. ԱՆԿԻՒՆԱԶԱՓ 30-0 (00.0).  
 5. ՆՇԱՆՈՅ 00.  
 6. ՓՈՂԱԿ 09 (ԶԱՐԿ, ԿՈՐՏՔԵԶ):  
 — 9. Նշանոցով և հարթաչափով նշանութեան դէպքում, հրաման պիտի տալ  
 1. ԱՅՍ ԻՆՉ ՆՊԱՏԱԿԻՆ.  
 2. ՆՇԱՆ ԱՅՍ ԻՆՉ ՏԵՂԻՆ.  
 3. ԱՆԴՐԱԴԱՐՁԻԿ 0 (տնսանցով).  
 4. ԱՆԿԻՒՆԱԶԱՓ 30-0 (00-0).  
 5. ՀԱՐԹԱԶԱՓ 30-0 (00-0).  
 6. ՆՇԱՆՈՅ 00.  
 7. ՆՇԱՆՈՅ 00 (ԶԱՐԿ, ԿՈՐՏՔԵԶ),  
 — 10. ԵՐԲ Նշանոցը 200 սաժէնից ցած է:  
 1. ՆՇԱՆՈՅ 0.  
 2. ԿՈՐՏՔԵԶ:  
 Ռումբով հրաձգութեան դէպքում, բոլոր հրամաններից առաջ պէտք է տրվի՝ ՌՈՒՄԲՈՎ հրամանը.  
 Իսկ փողակը հաստելու հրաման չպէտք է տրուի:  
 ԱՅՍ ԻՆՉ ՆՊԱՏԱԿԻՆ, ԵՒ ՆՇԱՆ ԱՅՍ ԻՆՉ  
 ՏԵՂԻՆ. հրամանները կարող են լրացուել տեղական

- առարկաներ ցոյց տալով, կամ հետևեալ խօսքերով՝ ՈՒՂԻՂ. Դէզի ԱԶ. Դէզի ԶԱ.Խ.  
 — 11. Այս հրամաններով՝  
 № 1-ը՝ ա. Անկիւնաչափը, հարթաչափը, անդրադարձիկն ու նշանոցը, դնում է հրամայւած խազերի թւերի վրայ, բարձր արտասանելով բոլոր այդ հաստութեարք.  
 — բ. ԱՆԴՐԱԴԱՐՁԻԿ հրամանով, բարձրացնում է վահանի պատուհանի փեղկն և երբ անդրադարձիկով հրաձգութիւնը վերջանում է՝ նորից ցած է թողնում.  
 — գ. հրանօթը նշանում է ցոյց տուած կէտին և  
 — դ. Երբ հրանօթը պատրաստ է ալդէն արձակելու համար, № 2-ից իր աջ ձեռքն է տունում հրալարի ծայրը. Երբ հրետասայլի յետ գլորուելը վերջանում է, չհեռանալով ծնկուրածիկից, աջ ձեռքով բռնում է վայրի ջուց մեքանիզմի կոթից:  
 № 2-ը՝ ա. Նշանոցը դնում է ուղղաձիգ դրութեամբ նշանառութեան ժամանակ շարունակ ստուգելով և ուղղելով այդ դրութիւնը  
 — բ. բանում է փականքը.  
 — գ. Երբ № 3-ը ներս է դնում փամփուշտը՝

փակում է փականքն և հրալարը պահում է ձախ  
ձեռքում.

— դ. երբ № 1-ը վերջացնում է նշանառու-  
թիւնը, նրան է տալիս հրալարն և

— Ե. հրետասայլի յետ գլորելը վերջանա-  
լուն պէս՝ հրալարը հանում է հրահանից և դնում  
է ձնկաբարձիկի վրայ։

№ 3 ը՝ ա. փամփուշտն ընդնուռում է № 5-ից.

— բ. ստուգում և բարձր արտասանում է  
փողակի հաստումն և լցնում է հրանօթը. և

— գ. № 5-ից ընդունելով հետեւել փամ-  
փուշտը՝ պահում է նրան իր ձեռքում։

№ 4-ը՝ ա. № 1-ի ցուցումներով տեղից  
տեղ է շարժում առատամբ, ուղղեակից կամ  
առատամի ունկերից բռնած։

— բ. անմիջապէս նպատակին նշանառութեան  
դէպքում՝ ինքնուրոյն կերպով հրանօթը մօտա-  
ւորապէս ուղղում է դէպի նոլպատակը. և

— գ. հրանօթի ենթասայլի հրամանով, ար-  
ձակում է նշանաձողը։

№ № 5 և 6-ը՝ ա. փամփուշտաբարկղերից հա-  
նում են փամփուշտները.

— բ. փողակները հաստում են հրամանի հա-  
մեմատ։

— գ. հետզհետէ երբ փամփուշտները պատ-  
րաստ են լինում, տալիս են նրանց № 3-ին.

— դ. պատրաստում են հետեւել փամփուշտ-  
ները. և

— Ե. պահում են պատրաստւած փամ-  
փուշտն երբ։

— 12. Հրանօթն արձակելու համար—պէտք  
է հրաման տալ։

ՀՐԱՆՕԹ.

Կամ ԱՅՍ ԻՆՉԸ. (հրանօթի համարը),

№ 1-ը արձակում է.

№ 2-ը արձակիւնից յետոյ բանում է փա-  
կանքը։

— 13. Արձակիւնից յետոյ, մինչև նշանոցի և  
փողակի համար նոր հրաման ստանալը, հրա-  
նօթը չպէտք է լիցնել և պէտք է նշան դնել  
բաց փականքով։

№ № 3, 5 և 6-ի մօտ գտնւած շրապնելի  
փողակները պատրաստում են վերջին հրամանի  
համեմատ։

Հրանօթն առանց հաստումների փոփոխման  
լցնելու համար, հրաման պէտք է տալ՝  
ԿՐԱԿ.

— 14. Հետեւել հրամանով՝

1. Մէկ (ԵՐԿՈՒ, ԵՐԵՔ) ՓԱՄՓՈՒՇՏ.  
2. ՇՏԱԳ ԿՐԱԿ.

Հրանօթը հէսց որ պատրաստ է լինում, ենթասպայի հրամանով կատարում է այնքան արձակիւն, որքան յիշած է հրամանի մէջ, իսկ ամեն մի արձակիւնից առաջ, № 1-ը ճշտում է նշանառութիւնը:

— 15. ԿՈՐՏՀԶ. հրամանով հրանօթը հէսց որ պատրաստ է լինում, ենթասպայի ԱՅՍ ԻՆՉԸ (հրանօթի №-ը) հրամանով, կատարում է արձակիւններ: Հեռակայութեան փողակների թասակները կարելի է չհանել:

— 16. Երբ հրաձգութիւնը կատարում է փողակը կարտէչի վրայ հաստելով, հրանօթի ուղղութիւնը շտկում է միայն, երբ նա շատ է փոխել իր գիրքը:

— 17. Երբ հրաձգութիւնը կատարում է անմիջական նշանառութեամբ շարժւող նպատակների վրայ, № 1-ը՝ ա. անընդհատ նշան է զնում նպատակին, մինչև ՀՐԱՆՑԹ կամ ԱՅՍ ԻՆՉԸ հրամանով:

— բ. այս հրամանով, հէսց որ նպատակը հասնում է նշանառութեան գծին, հրանօթի անմի-

ջապէս արձակւում է:

— 18. Հրաձգութեան ժամանակ, հրանօթի ենթասպայի ցուցմամբ, №№ 6 և 7-ը մարտական մասից հրանօթի մօտ են բերում փամփշտարկղներն և յետ տանում դատարկները:

№ № 8, 9 և 10-ը փամփշտարկղները ուումբարկղից դուրս են հանում կամ իջեցնում են գրաստներից և կամ բեռնում են:

— 19. Զիապահներն օգնում են փամփշտարկղները բեռնելուն, գրաստներից իջեցնելուն և մօտ բերելուն:

— 20. Ազատ համարներն օգտառում են հրաձգութեան ընդհատումներից, պարկումները փամփուշտի գատարկ արկղների մէջ դնելու համար:

— 21. Զպայթելու գէպգում<sup>4)</sup>)

№ 1-ը՝ հրահանը խփում է ևս երկու ան-

1) Եթէ մելինիտի ոռւմբերով հրաձգութեան ժամանակ հրանօթը չպայթի, այն ժամանակ պէտք է վարւել գատարյին թեթև թնդանօթների փուզասի ոումբեր գործածելու հրաձգութեան պատրաստելու և հրաձգութիւն կատարելու կանոններով, ինչպէս և այն նախազգուշացման կանոններով, որոնցով գաշտային թնդանօթներն ու հորիցներն արձակում են միլինիտի գնդիքներ:

գամ և եթէ էլի չի պայթում, այն ժամանակ հրանօթի ենթասպայի պատւէրով՝

№ 2-ը՝ ա. փամփուշտը հանում է հրանօթի անցքից և պահում է իր ձեռքին.

— բ. փակում է փականքը, հէնց որ № 3-ը նոր փամփուշտ է դնում հրանօթի մէջ. և

— գ. № 3-ին է տալիս հրանօթից հանած փամփուշտը:

№ 3-ը՝ ա. իր մօտ եղած փամփուշտը դնում է հրանօթի մէջ. և

— բ. № 2-ից չպայթած փամփուշտն ընդունելով՝ տալիս է № 5-ին:

№ 5-ը՝ Փամփուշտը դնում է դատարկ պարկումներով լի արկղի մէջ:

Չպայթելուց յետոյ փամփուշտը պէտք է դուրս հանել փականքի կամացուկ շարժումով, որպէսզի պարկումը դնդիրից դուրս չթռչի:

Հրանօթի մօտ ճաթուուկը փոխել արգելում է:

22. Հրանօթի մօտ բոլոր գործողութիւնները վարկենարար կանգնեցնելու համար՝ հրաման պիտի տալ՝

ԿԱՅՑ.

Համարներն անմիջապէս դադարեցնում են

բոլոր գործողութիւնները, մնում են նոյն տեղերում, որտեղ նրանց այդ հրամանը վրայ է հասսել և սպասում են նոր հրամանի:

ԿԱՅՑ. հրամանն ընդունում և համարներին հազորդում է հրանօթի ենթասպան, որն այդ գէտքում ձեռքը վեր է բարձրացնում:

Սպասակին ուղած հրանօթի կրութեան նշանընելը.

Ուղղակի նշանառութիւնից բաժնակի նշանառութեան անցնելը.

— 23. Ուղղակի նշանառութեամբ հրանօթութեան ժամանակ, բայցի չըրժապ նպատակին ուղղած հրանօթութիւնից, առանց հրանօթիւնը կանգնեցնելու, կատարում է նպատակին ուղղած հրանօթի զրութեան նշանընելը բարձրութեամբ և ուղղութեամբ:

№ 1-ն ընտրում է նշանակէտը, նշանընելը է հրանօթը և հրանօթի ենթասպային զեկուցանում է նշանընելուց սասցւած անկիւնաչափի և հարթաչափի հասարաները, նրան և համարներին ցոյց տալու համանակէտը:

Եթէ նպատակին ուղղած հրանօթի ուղղութիւնը նշանընելու ժամանակ նշանընելութեան յարմար առարկայի չի գտնուում, այն ժամանակ

հրանոթի ենթառապայի հրամանով ցուցադրուում  
է նշանաձողը:

Նշանաձողն արձակում և ցուցադրում է  
№ 4-ը.

№ 1-ը նշադրում է նշանաձողով:

— 24. Եթէ ուղղակի նշանառութեամբ հրա-  
ձգութեան ժամանակ նշանակէտը վատ է տես-  
նուում կամ չի երկում, այն ժամանակ հրանոթի  
ենթասպան պատվիրում է № 1-նին նշանի առ-  
նել նշադրութեան այն կէտը, որ ստացւել է  
անկիւնաշափի և հարթաչափի հաստումներով,  
հրանոթը նշադրելիս:

Անկիւնաշափի, հարթաչափի, նշանոցի  
եւ փողակի հաստմնն փոփոխութիւն-  
սոնակի ըարծըացնելն ու իշեցնելը.  
զնդիքի փոխումն նպատակի փոխումն.

— 25. Անկիւնաշափի հաստումը փոփոխելու  
համար, հրաման պիտի տալ՝

ԱնկիւնԱԶՓ 00-00 (նոր անկիւնաշափի  
խազերի թիւը).

Կամ 1. ՆՇԱՆ ԱՅՍ ԻՆՉ ՏԵՂԻՆ.

2. ԱՆԿԻՒՆԱԶՓ 00-00.

Կամ ԵԽՍ Ա.Զ (ԵԽՍ ԶԱ.Խ) 00-00:  
Հարթաչափի հաստումը փոխելու համար,

հրաման պիտի տալ՝

ՀԱՐԹԱԶՓ 00-00 (նոր հարթաչափի խա-  
զերի թիւը).

Կամ ՀԱՐԹԱԶՓՆ Ա.ԻԵԼԻ (պակաս) 00:

Նշանոցի հաստումը փոփոխելու համար՝ հրա-  
ման պիտի տալ՝

ՆՇԱՆՈՑ 00. (նոր նշանոցի խազերի թիւը):

Բոլոր դէպքերում № 1-ը՝ ա. փոփում է  
անկիւնաշափի, հարթաչափի և նշանոցի հաս-  
տումը.

— բ. բարձր արտասանում է նոր հաստումը:

— գ. ճշտում է նշանառութիւնը և

— դ. երբ հրանոթն արգէն պատրաստ է ար-  
ձակելու, արտասանում է ՊԱՏՐԱՍ է և վերց-  
նում է հրալարը:

№ 4-ն օգնում է № 1-նին ճշտելու նշանա-  
ռութիւնը դրած ուղղութեամբ:

Հրանոթի ենթասպան հաշւում է նոր հաս-  
տումները և ճշտելով № 1-ի զեկոյցը հաստում-  
ների փոփոխման վերտպներեալ՝ արտասանում է  
Ֆիշը է կամ հրամայում է հաշւելով ստուգած  
նոր հաստումը:

— 26. Փողակի հաստումը փոխելու համար,  
հրաման պիտի տալ՝

ՓՈՂԱԿ 00 (Նոր փողակի խազերի թիվ).  
կամ ԶԱՐԿ, (ԿԱՐՏԵԶ).

Եթէ հրանօթը լցւած է արդէն, այն դէպ-  
քում № 2.ը՝

—ա. բանում է փականքը.

—բ. հրանօթի անցքից հանում է փամփուշ-  
տը և պահում իր ձեռքին.

—գ. փակում է փականքը, երբ № 3 ը փամ-  
փուշտը փողակի նոր հաստումով դնում է հրա-  
նօթի մէջ և

—դ. № 3.ին է տալիս հրանօթից հանած  
փամփուշտը:

№ 3.ը՝ ա. փոխում է իր փամփուշտի փո-  
ղակի հաստումը և դնում է հրանօթի անցքի  
մէջ.

—բ. № 2.ից վերցնում է հրանօթից հանած  
փամփուշտը և

—գ. բառ վերջին հրամանի, փոխում է նրա  
փողակի հաստումը:

№ 5 և 6.ը՝ փոխում են իրենց ձեռքում  
եղած շրապնելների փողակների հաստումները:

—27. Սանակը բարձրացնելու (իջեցնելու)  
համար՝ հրաման պիտի տալ՝

1. ԿԱՅ:

2. ԲԱՐՁՐ (ՅԱԾԲ) ՍՌՆԱԿ:

Այս հրամանով № 1 և 2-ը լծակի մի-  
ջոցով, և՛ 4-ն առաւտամ բարձրացնելով՝ հրա-  
նօթը դնում են բարձր (ցածը) սուսակի վրայ:

—28. Գնդիքը փոխելու համար, հրաման պի-  
տի տալ.

1. ԿԱՅ.

2. ՊՈՒՄԲՈՎ (ՇՐԱՊՆԵԼ—ՓՈՂԱԿ 00):

Այս հրամանով՝ հրանօթը պէտք է դատար-  
կել (եթէ միլինիտի սումը է, արձակելով դա-  
տարկել):

№ 3, 5 և 6.ը՝ փամփուշտները դարսում  
են սումբարկղերի մէջ, իսկ № 5 և 6.ը՝ վերց-  
նում՝ են սումբը (շրապնել):

—29. Նպատակը փոխելու (կրակը տեղափո-  
խելու) համար՝ հրաման պիտի տալ՝

1. ԿԱՅ.

2. ԱՅՅ ԻՆՉ ՆՊԱՑԱԿԻՆ:

Եւ այսուհետեւ եթէ պէտք է, շարունակել  
հրամաններն անկիւմաչափի, հարթաչափի, նշա-  
նոցի և փողակի հաստումները փոխելու համար՝

Հրանօթի դատարկելը և հրածզութեան  
սուրբովին դադարեցնելը.

—30. Շրապնելով լցւած հրանօթը դատար-

կելու համար, հրաման պիտի աւալ՝  
ՓԱՄՓՈՒՇՏԸ ԴՈՒՐԱ:

№ 2-ը՝ ա. բանում է փականքը.

— բ. հանում է փամփուշտը հրանօթի անցքից և.

— գ. փամփուշտը տալիս է № 3-ին:

№ 3-ը՝ ա. իր ձեռքի փամփուշտի փողակը հաստում է կարտէչի վրայ.

— բ. զետեղում է արկդի մէջ.

— գ. հրանօթից հանած փամփուշտանը ընդունում է № 2-ից և պահում է իր ձեռքում:

— 31. Տրոֆիլի ուռմբով լցրած հրանօթի դատարկելը կատարում է նոյն հիմնունքներով, իսկ մելինիտով լցրածը՝ դատարկում է արձակիւնով։  
— 34. Կրակը բոլորովին դադարեցնելու համար, հրաման պիտի տալ՝

### ՍԻԱՐՏ:

Լցրած հրանօթը դատարկում է ապա՝

№ 1-ը՝ ա. հրեասայլը բերում է միջին դրութեան.

— բ. հանում է համացոյցը և դնում հրեատասայլի արկդը.

— գ. նշանոցը, անկիւնաչափը, անդրադարձիկը և հարթաչափը դնում է հիմնական դրութեան.

— դ. ծածկում է հարթաչափերի կափարիչները.

— ե. շրջադարձ մեքանիզմի թափանիւը դնում է երթի դրութեան.

— զ. № 2-ի հետ օրօրանն ամրացնում է երթի դրութեամբ.

— է. ծալում է ծնկաբարձիկը և

— ը. իջեցնում է վահանի վերին մասը։

№. 2-ը՝ ա. փակում է փականքը և հրալարը փաթթում է լցամտով վրայ.

— բ. հրահանն ամրացնում է երթի դրութեամբ.

— զ. № 1-ի հետ ամրացնում է օրօրանը, երթի դրութեամբ.

— դ. հաղցնում է շապիկները.

— ե. ծալում է ծնկաբարձիկները.

— զ. իջեցնում է վերի վահանը, բարձրացնում է ցածինը և երկուսն էլ ամրացնում է երթի դրութեամբ։

№ 3-ը՝ ա. փամփշտի փողակը դնում է կարտէչի վրայ.

— բ. տալիս է այն № 5-ին.

— գ. № 4-ի հետմիանին ծալում է խոփիկը և

— դ. կապում է բահերը, նշանաձողներն ու մաքրիչը։

№ 4-ը<sup>ւ</sup> ա. հանում է ուղղեակը և ամրաց-  
նում է երթի դրութեամբ.

—բ. № 3 ին ետ միասին ծալում է խոփիկը.

—գ. հանում է օրօրանի վահանիկը և դնում  
երթի դրութեամբ:

№№ 5 և 6-ը<sup>ւ</sup> ա. իրենց վամփշաների փո-  
ղակը դնում են կարտէչի վրայ.

—բ. վամփշաներն ու պարկուճները դար-  
սում են ոռոմբարելով մէջ. զառաւորելով այն  
պէս, որ բեռները լի-  
նեն հաւասարակշիռ.


—գ. վամփշշար-  
կղերը տեղովոխում  
են 1—1<sup>1</sup>/<sub>2</sub> քայլ հրա-  
նօթից դէպի ձախ  
(նկ. 2.).

—դ. քարշակի մեր-  
ձակայութեան դէպ-  
քում (8 քայլ ետեր) հընթ.

№ 7-ի հետ միասին  
վամփշտարկղը դնում են քարշակի մէջ:

Այս աժենը կատարելուց յետոյ, հրանօթի  
ենթասպայի հրամանով համարները՝

—ա. անիւներով և առատամով փորած



ակօններից դուրս են վլորում հրանօթը.

—բ. հաղնում են հանցերձանքը և կանգ-  
նում իրենց տեղերը (նկար 1.).

Ծանօթութիւն. Եթէ պէտք է զբանահ-  
րով առաջ շարժւել, այն դիպջում՝ աւարտ  
հրամանից յետոյ՝ հրաման է արւում գրաս-  
ներով:

Այս գէպը հրանօթը չպէտք է ամրաց-  
նել երթի դրութեամբ, ամրաշնութեան գոր-  
ծիքն ու պատկանելիքը չովէտք է կաղուտել,  
շապիկները չովէտք է հաղցնել:

#### ԳԼՈՒԽ 4.

Անձնական կազմի պատսպարումը.

—33. Հրաձգութեան ժամանակ հրանօթի են-  
թասպան և համարներն առանց որեէ յատուկ  
հրամանի, պատսպարում են վահանիկը ետեր:

—34. Իսկ եթէ հրանօթը գտնւում է խրամա-  
տում, կամ թէ նրա մօտ փորած են վասիկներ,  
որպէսզի համարները պատսպարւեն, հրաման  
պիտի տալ:

#### ԹԱԳՆԵՐԻ Բ.

Հրանօթի ենթասպան և №№ 1 և 4-ը պատրս-

պարւում են ձախ փոսիկում, իսկ ԱՆ 2, 3, 5  
և 6-ը՝ աջում։

—35. Եթէ հարկաւորէ, որ համարները պատսպարւեն տեղական որեէ առարկաների ետեղ, այն ժամանակ այդ կատարւում է նոյն հրամանով. համաձայն նախաղէս տրւած ցուցումների։

### Գլուխ V.

Համարների կորուստի փոխարինում։

—36. Եթէ հրանօթի ենթասպան շարքից դուրս է գալիս, հրանօթի պետ զատնում է նախաղէս նշանակւած փոխանորդը, որը միաժամանակ շարունակում է կատարել իր պարտականութիւնները։

Շարքից դուրս եկած համարները փոխարինում են հրանօթի պետի ցուցումով։

Հարկ եղած դէպքում համարի պարտականութիւնները պիտի կատարի և հրանօթի ենթասպան, ինչպէս զրա համար գործի պիտի դրւեն և ԱՆ 7, 8, 9-ը և ձիապանները։

### Գլուխ VI.

Համարների հանգիստն ու հաւաքը։

37. Հանգստի համար հրաման պէտք է տալ ՇՏԻԵԼ։

Այս հրամանը տրւում է միոյն այն դէպքում, եթի հրանօթը դատարկւած է։

ԱՆ 3, և 6. ա. իրենց ձեռքում եղած փամփուշների փողակները դնում են կարտէջի վրայ։

—բ. Փամփուշները տեղաւորում են փամփշատրկութիւնը մէջ։

Հրանօթի ենթասպան և համարները շտկում են իրենց հակուստը և կարող են ցանկացած գրութիւնն ընդունել, հանգիստ առնելու համար։

Հրանօթից հեռանալ կարող են միայն պետի թոյլտութեամբ։

—38. 1. ՀՐԱՆՕԹԻ ԵՑԵՒ.

2. ՄԱՐԾ.

Այս հրամանով հրանօթի ենթասպան և համարները, առատամի ետեւմ մի քայլ հեռու


(ուղղեակի ետևում, եթէ նա հազցրած է կալունակին) կազմում են երկասղան՝ երեսները դեպի հրանօթ (նկար 3):

Նկ. 3.

Առաջին շարքում՝ ՀՀ 2, 3 և 5 դր:  
Երկրորդում՝ ՀՀ 6, 4 և 1 դր:  
Հրանօթի ենթասպան աջ թեռւմ:

— 39. 1. Դեղի Հրանօթ.

2. ՄԱՐՇ:



### Հատւած II.

Վարժութիւն թած եւ բարձած նրանք նրանք են:

Գլուխ 1.


Անձնական եւ ծիական կազմի թիւք. լուծք.

— 40. Հրանօթի մօտ գտնւում են՝ հրանօթի ենթասպան, հրանօթի 7 համարները և 10 ծիա-

պահներ, որոնք են՝ մարտի անիւնների (միջին լուծի ծիավար), ճակատի, առատամի, օրօրանի, փողի (առջեկ լուծի ծիավար), պահանի, առաջքի սակառի (ամոլի ծիավար) և 1, 2 և 3-րդ տրիղաւոր ծիավանները:

Ուումբարկղի մօտ գտնւում են՝ արկղավարը (գտասկին մի հոգի), երեք համարներ (գոյզ հրանօթների մօտ 2), 7 արկղաւոր ծիավաններ՝ 4-րդ (առաջին լուծի ծիավար), 5-րդ (միջին լուծի ծիավար), 6-րդ, 7-րդ, 8-րդ, 9 և 10-րդ արկղաւորները (նկ. 4) և առաջքի անիւնների ծիավաննը (ամոլի ծիավար):


— 41. Ամեն մի հրանօթի համար նշանակուում են հետեւեալ թւով ձիեր՝ մի հեծնելու ձի ենթասպայի համար և 22 հրետարեւուն ձի, որոնց ցից 8-ը հրանօթի ձի, որոնք են՝ մարտի անիւնների (միջին լուծի նստելու ձին), ճակատի (միջին լուծի ծեռքի ձին), առատամի, փողի (առաջին լուծի նստելու ձին), օրօրանի,



պատեանի (առաջին լուծի ձեռքի ձին), առաջքի անիւների (ամոլի ձեռքի ձին) և սակառի (ամոլի նստելու ձին): Առումբարկղները կրելու համար չորս ձի (որոնք են՝ առաջքի սակառի ձի (արկղի առաջին լուծի ձեռքի ձին), առաջքի անիւնի ձի (ամոլի նստելու ձին), ետքի սակառի ձի (միջին լուծի ձեռքի ձին) և ետքի անւի ձի (ամոլի ձեռքի ձին): Արկղերի 10 ձի՝ [քարշակի փամփուշտների բեռան երեք ձի, (1, 2 և 3), սումբարկղի փամփուշտի բեռան եօթ ձի՝ 4 (արկղի առաջին լուծի նստելու ձին), 5 (արկղի միջին լուծի նստելու ձին), 6, 7, 8, 9 և 10]: Բացի այդ, ամեն կիսամարտկոցի համար մի ձի արկղավարի համար (երկրորդ նկ. 5).

արկղավարը հետակակ) (նկար 5):

— 42. Հրանօթանոց մանելու լու համար, հրանօթի ենթասպան, համարները և ձի-տպանները շարում են՝ ինչպէս ցոյց է տրւած



(նկար 5): Տեղի համեմատ ձիավանները կարող են շարւել համարների ետեր երկ-երկու (նկ. 6):

Ձիերը հրանօթանոց տարւելու համար, շարքի մէջ են մտցուած ձիաշարքով:


Հրանօթը, սումբարկղը, հարկաւոր պարագաները և անհրաժեշտութեամբ սազմամթերքը, պէտք է նախօրօք պատրաստեն հրանօթի վրայ նշանառուն, Ասումբարկղի վրայ՝ № 9-ը:

### ԼԾԿԻՐ:

Այս հրամանով №№ 1, 2, 3, 4-րդ և 5-րդը դնուած են հրանօթի մօտ, իսկ № 10-ը՝ սումբարկղի մօտ:

Լուծքի ձիապանները և №№ 6, 7, 8 և 9-րդը անցնելով սումբարկղի և քարշակի մօտից, ամեն մէկն իր կողմից տանուած է իր ձին և լծուած: Մնացած ձիապանները կանգնուած են իրենց լուծքի քարշակի ետերը:

նկ. 6.



Հրանոթի և ննթասպան ստուգում է հրանոթի  
և ոռոմքարկղի պատրաստութիւնը, պարագաների  
և սազմամթերքի եղած քանակը և նրանց սար-  
քին լինելը, ինչպէս և թամքելու ու լծելու կա-  
նոնաւոր լինելը:

Իւրաքանչիւր զոյգի լուծքի սարքին ու  
կարգին լինելու պատասխանատւութիւնն ընկ-  
նում է համապատասխան ձիավարի վրայ: Ձիա-  
սարքի կանոնաւոր լինելու պատասխանատւու-  
թիւնն ընկնում է համապատասխան ձիապանի  
վրայ: Հրանոթի և նրա պարագաների սարքին  
լինելու պատասխանատւութիւնն ընկնում է  
№ 1-ի (նշանառուի) վրայ, ոռոմքարկղինը՝ № 2-ի  
վրայ: Հրանոթի, լուծքի և բեռների սարքին ու  
կարգին լինելու ընդհանուր պատասխանատւու-  
թիւնն ընկնում է հրանոթի և ննթասպայի վրայ:

— 44. Լծելը վերջացնելուց յետոյ, հրանոթի  
և ննթասպան հրաման է տալիս:

1. ԴէՊի ՀԲԱՆՕԹ.

2. ՄԱՐՇ.

Երկրորդ հրամանով հրանոթի և ննթասպան  
կանգնում է հրանոթի լուծքի առջևը մի քայլի  
վրայ, իսկ մնացած բոլորն իրենց տեղերն են  
բռնում նկար 4-ի համաձայն:

— 45. Եթէ հրանոթը պէտք և հրանոթանոցից  
գրաստների կարգով շարժւի, այն դէպքում լծիր  
հրամանի փոխարքն, պէտք է հրաման տալ՝  
ԳՐԱՍՏՆԵՐԻ ՎՐԱՅՑ:

Կատարել համաձայն յօդւած 93—97:

— 46. Հրանոթանոցից դուրս գալուց առաջ,  
հրաման պիտի տալ՝  
ԱՐՁԱԿԵՐ:

Այս հրամանով, հրանոթի և ննթասպան և  
ձիավարներն իջնում են ձիերից, ձեռքի ձիերի  
ձիապանները մօտենում են իրենց ձիերին և  
ձիավարների հետ միասին արձակում են նրանց:

Նշանառուն ստուգում է քարշակի ու զգմա-  
մթերքը, իսկ № 9-րդը՝ ոռոմքարկղինը:

— 47. Լուծքն արձակելուց յետոյ, հրանոթի  
և ննթասպան հրաման է տալիս՝

1. ՔԱՐՇԱԿԻ ԵՒ ՌԱԽՄԲԱՐԿՂԻ ԵՏԵՒ  
(հրանոթի եւ ոսմքարկղի հոեւ).

2. ՄԱՐՇ:

Երկրորդ հրամանով համարները գնում և  
շարւում են համաձայն նկ. 3-ի:

Բոլոր ձիապանները մնում են իրենց տե-  
ղերում:

Մնացածը կատարւում է՝ համաձայն պետի  
հրամանի:

Գլոհի Ա.

Հրանօթի կարգերը

— 48. Մարտակարգ. հրանօթը հանած է քար-  
շակից:

Քարշակը, ոռոմբարկղն ու զբասաները զըս-  
նուում են՝

— ա. Թաքստոցի ետեր, կամ թեփ ետեր ցոյց  
տրւած հեռակայութեան վրայ (նկ. 7).

— բ. մերձակայութեան վրայ (նկ. 8):

Ռումբարկղից հանուում է չորս փամփշտարկդ  
և զետեղւում հրանօթի մօս:

— 49. Ծարժման կարգ.

— ա. Անիւներով ծարժման կարգ. հրանօթը  
և ոռոմբարկղը քարշակների վրայ են. քարշակի  
մէջ կայ 6 փամփշտարկդ, իսկ ոռոմբարկղի մէջ՝ 14.  
հրանօթի ենթասպան հեծեալ է, համարները՝  
հետիոտն (նկար 4):


— բ. Գրասներով ծարժման կարգ. հրանօթի  
ենթասպան հեծեալ է. հրանօթի, քարշակի, ոռոմ-  
բարկղի բոլոր մասերը, ինչպէս և փամփուշտ-

ների բոլոր արկղերը, զբասաների վրայ են (նկ. 9):

նկ. 7.

նկ. 8.

նկ. 9.



Ծարժման Անիւներով կարգից՝ զբասանե-  
րով կարգին անցնելիս, բացի եղած 12


Ճիշտաններից, իւրաքանչիւր հրանօթի  
գրաստները (22) վարում տանում են բոլոր  
10 համարները:

Նկ. 10.

— գ. Անիշերով ու գրաս  
Եերով շարժման կարգ. հրանօթը  
և սումբարկղը հաղցրած են քար-  
շակին, որի ժամանակ գրաստների  
վրայ են բարձած վահանը, փողը  
և փամփշտարկղերը, կամ թէ վա-  
հանն ու փամփշտարկղերը:

— դ. Զիերով շարժման կուրգ.<sup>1)</sup>  
հրանօթը և սումբարկղը հաղցրած  
են քարշակին, քարշակի մէջ կայ 6  
փամփշտարկղ, իսկ սումբարկղի  
մէջ՝ 14. հրանօթի ենթասպան հե-  
ծեալ է. 10 համարներ. (զոյգ հա-  
մար ունեցող հրանօթներինը՝ 9)  
և 12 ճիշտաններ (զոյգ համար  
ունեցող հրանօթներինը՝ 13) ճիերն  
են հեծած (նկար 10):

1) Այս ամենը, ինչ վերաբերում  
է ճիերով կարգին, զետեղւած է այս  
կանոնագրի V-րդ դիմում:



Մնացած պաշտօնատարները հետիւտն են,  
դանւում են օժանդակում և առաջին իսկ հնա-  
բաւոր դէպքում միանում են մարտամասին:

Գլուխ III:

Պաշտօնատարների տեղերը տեղում դասաւորման  
ժամանակ.

Ա. ԱՆԻԿՆԵՐՈՎ. ԿՈՐԴ.

50. Հրանօթի ենթասպան ճին հեծած գրա-  
նուում է հրանօթի լուծքի առջել, առեղի ուղ-  
ղութեան շարունակութեան վրայ: Հորիկի ճիշ-  
տավարն իր ճիերը կանկնեցնում է ենթասպայի  
ճիուց մի քայլ եաւ այնպէս, որ թամքած ճին  
լինի ենթասպայի ճիու ձախ կողմում, ձեռքի  
ճին՝ աջում: Միջին և ամոլի լուծերը բռնւում  
են հորիկի ուղիղ հտեր:

Բաշփակերը թուլացրած են:

Համարները բռնում են տեղերը<sup>1)</sup> հետեւալ  
կարգով (նկ. 4):

Ք. 1 և 2-րդը՝ մարտի սունակի աջ և ձախ:

1) Երբ հրանօթը քարշակի վրայ է հրանօթի կամ  
քարշակի ձախ կողմ կոչւում է նստելու ճիու կողմը:

կողմը, մարտական (հրետասայլի) սոնակի ծայրերից  $\frac{1}{4}$  քայլի վրայ:

№ 3 և 4-ը՝ հրետասայլի աջ և ձախ կողմը, նրա մէջտեղի դիմաց 1 քայլ հեռու:

№ 5 և 6-ը՝ քարշակի աջ և ձախ կողմը, սոնակի ծայրերից  $\frac{1}{4}$  քայլի վրայ:

№ 7-ը՝ № 6-ի աջ կողքին:

№ 8 և 9-ը՝ սումբարկղի առաջքի աջ ու ձախ կողմերում, սոնակի ծայրերից  $\frac{1}{4}$  քայլ հեռու:

№ 10-ը՝ սումբարկղի ետքի սոնակից ձախ կողմը  $\frac{1}{4}$  քայլի վրայ:

Օրօրանի առատամի և արկղաւոր ձիապան ներն իրենց ձիերը զոյգ-զոյգ կանգնեցնում են այնպէս, որ առատամի և օրօրանի ձիերը լինեն փողի ետեր 2 քայլի վրայ, նրանց եակը 2-րդ և 1-ին արկղաւորները և ապա 3-րդ, 6-րդ, 7-րդ, 8-րդ, 9 և 10-րդ արկղաւորները՝ սումբարկղի ետեր զոյգ-զոյգ:

Իւրաքանչիւր զոյգ կանգնում է իր առաջինից մի քայլի վրայ. ձախ կողմի ձիապանները կանգնում են ձախակողմեան համարների ուղիղ ետեր:

Պատեանի և ճակատի ձիապանները, կանգ-

նում են առատամի և 2-րդ արկղաւորի աջ կողմը, հաւսարւելով ձիապաններին:

Բոլորի երեսներն ուղղւած են դէպի դաշտ: Թէ զինւորները և թէ ձիերը, հաւսարւութիւնը պահում են զոյգերի ծոծրակների գծով:

Բ. ԳՐԱՍՏԱՆԵՐԻ ԿԱՐԴ.

51. Հրանօթի ենթասպան, համարներն և ձիապանները գրաստների հետ կանգնում են՝ (նկ. 9),

Հրանօթի ենթասպան՝ առաջաւոր գրաստի առջեռում մի քայլի վրայ:

Բոլոր գրաստներն իրարու ետերից հետեւել կարգով՝ առջեռում մարտի անիւնների գրաստները, նրա ետեր՝ ճակատի, առատամի, օրօրանի, սպատեանի, փողի, քարշակի անիւնների, արկղիկների, 1-ին, 2-րդ, 3-րդ արկղների գրաստները, սումբարկղի առաջքի անիւնների, առաջքի սակառի, ետքի անիւնների, ետքի սակառի, ապա 4-րդ, 5-րդ, 6-րդ, 7-րդ, 8-րդ, 9 և 10-րդ արկղների գրաստները, մէկը միւսի ուղիղ ետերից մի քայլ հեռու:

Համարները կանգնում են՝

№ 1-ը՝ ճակատի գրաստի մօտ,

№ 2-ը՝ օրորանի գրաստի մօտ,  
№ 3-դ՝ փողի գրաստի մօտ,  
№ 4-ը՝ քարշակի սակառի մօտ,  
№ 5-ը՝ ետքի սակառի մօտ,  
№ 6-ը՝ տանում է քարշակի անիւների ձին,  
№ 7-ը՝ տանում է առաջքի սակառի ձին,  
№ 8-ը՝ տանում է ետքի անիւների ձին,  
№ 9-ը՝ տանում է ետքի սակառի ձին,  
№ 10-ը՝ կանգնում է դասակի արկղի վեր-  
ջն գրաստի մօտ:

Իւրաքանչիւր ազատ համար կանգնում է  
գրաստի աջ կողմից, բեռան մէջտեղի դիմաց<sup>1)</sup>:  
Բոլորի երեսները դէպի դաշտ:

Դ. ԱՆԻԿՆԵՐՈՎ.—ԳՐԱՍՏՆԵՐԸՎ. ԿԱՐԳ.

— 52. Հրանօթի ենթասպան, համարներն և  
ձիապանները նոյն տեղերն են բռնում, ինչ որ  
անիւներով կարգում:

Վահանը բեռնում են առատամի ձիուն:

Փողն և պատեանը բեռնելու համար, պէտք  
է արձակել հորիկի զոյզը և կանգնեցնել օրո-  
րանի ու առատամի ձիերի ուղիղ ետեր. № 3-ը

1) Ձիապանի կողմը կոչում է բեռնած հրանօթի  
ձախ կողմէ

կանգնում է իր գրաստի բեռան մէջտեղի զի-  
մաց:

Նկ. 11.

ՊԱՇՏՈՆԱՏԱՐՆԵՐԻ ՏԵՂԵՐԸ ՇԱՄԺՄԱՆ  
ԺԱՄԱՆԱԿ.

— 53. Հրանօթի ենթասպան, հա-  
մարները, ձիապաններն ու գրաստները  
բռնում են նոյն տեղիուց, ինչ որ կան-  
գնած ժամանակ (նկար 4 և 9):

— 54. Եթէ անհրաժեշտ է համար-  
ներին հրանօթի ետեղ տեղաւորել  
(նկար 11), պէտք է հրաման տալ՝

ՀԱՄԱՐՆԵՐ, ՀՐԱՆՕԹԻՌ ԵՏԵՒ:

Համարները նորից հրանօթի երկու  
կողմը տեղաւորելու համար, հրաման  
պէտք է տալ՝

ՀԱՄԱՐԲԵՐ, ԴԵՊԻ ՀՐԱՆՕԹԻ:

— 55. Թոյլատըում է հեռանալ  
իրենց տեղերից հրանօթի ենթասպային՝  
հրանօթին հսկելու համար, ձիապան-  
ներին բեռան ձիերի հետ՝ արգելքներն  
աւելի հեշտութեամբ յաղթելու համար,

յհամարներին՝ բեռները պահելու և արդելքների աղթելիս հրանօթին կամ բեռներին հասցնելուն համար:

Ծանօթութիւն. Շարժման ժամանակ երբ ձիավարներն իջել են ձիուց, աղատ ձիապաններն ու համարները զնում են լուծքի գրսի կողմից, ձեռքի ձիերի երասանակից բռնած։ Հրանօթի ենթասպան ուղղով է զնում։

#### Գլուխո IV.

#### Հրանօթի շարժումն.

#### Քելքեր.

— 56. Քայլը լինում է հետեւալ արագութեամբ՝ ա. անիւներով շարժման ժամանակ՝ ժամը 5-6 վերստ (10-12 րոպէում մի վերստ)։

— բ. գրաստներով շարժման ժամանակ՝ ժամը 3-4 վերստ (20-15 րոպէում մի վերստ)։

Երկատրուի՝ մի վերստը 5-6 րոպէում արագութեամբ գործադրում է միայն այն դէպքում, երբ հրանօթն ու ոռոմբարկղը շարժում են չնչին տարածութեամբ, առանց բեռների (համարները վազելով), անիւների կարգով մերձե-

ցումների և հեռակայումների ինչպէս և քարշակի ու ոռոմբարկղի շարքերի ժամանակ։ Երկատրութով փոքր տարածութիւն կարող են կտրել և տանձին արկղի գրաստները (ձիապանները վազելով)։

Հրանօթը գրաստների վրայ եղած ժամանակ շարժումն է միմիայն քայլով։

#### ՀՐԱՄԱՆՆԵՐ.

— 57. Հրամանները բաժանւում են նախապատրաստականի և կատարողականի։ Առաջինները զատւում են երկրորդներից կարճ ժամանակեայ միջոցներով։

— 58. Կատարողական հրամանները՝ ՄԱՐՇ, ՅԱԹՎԶ, ԿԱՌԳ-ԱՌ (ԿԱՑ), ՀԱՒՍԱՐ, ինչպէս և մեծ քէլքից մանրին անցնելու հրամանները, արտասանւում են երկարաձիգ։

— 59. Քէլքը որոշող հրամանն արտասանւում է վերջին նախապատրաստականի հետ՝ ՄԱՐՇ հրամանից անմիջապէս առաջ։

#### ՄԻՋԱՆՑՆԵՐ ԵՒ ՀԵՌԱԿԱՅԱԼԻԹԻՒՆՆԵՐ.

— 60. Կողք-կողքի կանգնած երկու ձիերի միջի միջանց համարւում է մէկի գլխից մինչի

միւսի գլուխն եղած տարածութիւնը ճակատի  
դժով:

Լծած հրանօթի և մի կողմ հա-  
նած ոռւմբարկղի կամ զբասաների  
մէջ եղած միջանցը, պէտք է  
հաշւել հրանօթի ենթասպայի ձիու  
գլխից, կամ հրանօթի մէջտեղից  
մինչի ոռւմբարկղի մէջտեղը, կամ  
զբասաների մէջ եղած տարածու-  
թիւնը, եթէ վերջիններս կանգնած  
են երկ-երկու (նկար 12).


— 61. Հեռակայութիւն ձիերի  
մէջ հաշւում է առջեից գնացողի  
պոչից մինչև նրա յետեինի  
դուխը:

Հեռակայութիւնը հրանօթի  
և ձիու մէջ հրանօթի փողից մինչև  
ձիու դուխը:

### ՇԱՐԺՄԱՆ ՍԿԻԶԲԸ.

— 62. Որպէսզի ձիաւոր պաշ-  
տօնատարները հեծնեն հրաման  
պէտք է տալ:

նկ. 12.



### 1. ԶԻԵՐԻ ՄՕՏԸ.

#### 2. ՀԵԾԻՐ:

Առաջին հրամանով նրանք մօտենում են  
իրենց ձիերին, երկրորդով՝ հեծնում են:

№ 6-ը կապում է քարշակի նեցուկը.

№ 8-ը կապում է ոռւմբարկղի առաջքի  
նեցուկը:

— 63. Շարժութիւն սկսելու համար հրաման  
պէտք է տալ:

### 1. ՔԱՅԼՄՎ.

### 2. ՄԱՐՇ:

Կոմ 1. ՈՒՂՂՈՒԹԻՒՆՆ ԴԵՊԻ ԱՅՍ ԻՆՉ  
ՏԵՂԸ. ՔԷԼՔ.

### 2. ՄԱՐՇ:

Հրանօթի ենթասպան հաւասար քայլով հրա-  
նօթն առաջնորդում է ուղղակի իր զիմացի կամ  
ցոյց տւած ուղղութեամբ:

— 64. Եթէ հրամայած է հետեւել պետին,  
այն դէպքում հրանօթի ենթասպան պէտք է  
նրանից 30 քայլ հեռակայութիւն պահէ:

— 65. Փամփուշտի զբասաները միշտ հետեւում  
են իրենց հրանօթին (արկղին) և միայն յատուկ  
հրամանով տեղափոխուում են հրանօթի (արկղի)  
տուած, աշ կամ ձափ կողմբ:

Խմբարկղը գնում է հրանօթի ետևից և կարող է յատուկ հրամանով տեղափոխւել նրանից առաջ, աջ կամ ձախ կողմը։

— 66. Հրանօթի ենթասպայի և հորիկի զոյզի ձիավարի մէջ եղած հեռակայութիւնը՝ քայլելիս մի քայլ է, երկարուի գնալիս՝ Յ քայլ։

Հրանօթի կամ նրա վերջին դրաստի և ոռոմբարկղի մէջ եղած հեռակայութիւնը՝ Յ քայլ։

Դար ու փոս տեղերով շարժւելու ժամանակ՝ հրանօթի ենթասպայի ու հորիկի զոյզի (առաջին զրաստի) մէջ եղած հեռակայութիւնը հրանօթի և բեռների, ինչպէս և բեռն ձիերի մէջ եղած միջանցներն ու հեռակայութիւնները՝ կարող են մեծանալ։

— 67. Հրանօթի ենթասպան (արկղավարը), հրանօթին (արկղին) առաջնորդելիս, դիտում է անցնելիք տեղանքը, անցնում է արգելքների կողքով և եթէ անհրաժեշտ է լուծքը շտապով յետ պահել՝ աջ թիզ վեր է բարձրացնում. բացի այդ եթէ կարիք կայ, որ ձիավարների ուշադրութիւնը գրաւի, հրաման է տալիս՝

### ՅԱՌ ՆԱՅԻՐ:

Կարիք եղած դէպքում, հրանօթի ենթա-

պան (արկղավարը), նախապէս իմաց տալով հորիկի լուծի ձիավարին, հեռանում է լուծքից, որքան պէտք է։

— 68. Քէլքն աւելացնելու համար հրաման պիտի տալ։

### 1. ԵՐԿԱՏՐՈՒՓ.

### 2. ՄԱՌՇ:

Շարժման արտգութիւնն աստիճանաբար փոփոխում է Յ քայլ տարածութեան վրայ։

— 69. Քէլքը պակսեցնելու համար հրաման պիտի տալ։

### ՔԱՅԼՄՎ:

Այս հրամանով հրանօթի ենթասպան և ձիավարներն աստիճանաբար և սահուն կերպով, պահում են իրենց ձիերն և անցնում քայլի։

Հրանօթը կանգնեցնելը.

— 70. Սովորական պայմաններում հրանօթը (արկղը) կարելի է կանդնեցնել անփառով շարժման ժամանակ 6—10 քայլ տարածութեան վրայ, գրասոններով շարժւելիս՝ Յ քայլ։

— 71. Հրանօթը կանգնեցնելու համար հրաման պիտի տալ։

1. ՀՐԱՆՈՒԹ.

2. ԿԱՆԴ-ԱՌ.

Անիւներով կարգի մէջ միայն գրաստները  
կանգնեցնելու համար՝ հրաման պիտի տալ՝

1. ԳՐԱՍՏՆԵՐ.

2. ԿԱՆԳ-ԱՌ.

— 72. Կանդ առնելուց յետոյ, հրանօթը հա-  
ւասարեցնելու կամ գրաստներն իրենց տեղերը  
քաշել-հասցնելու, ինչպէս և մարդկանց ու ձիե-  
րին հաւասարեցնելու համար, հրաման պիտի  
տալ՝

ՀԱՀՅԱՌ:

Այս հրամանով հրանօթի ենթասպան կամ  
արկղավարը ձիով 6 քայլ առաջ է անցնում ու  
կանգնում է: Եթէ նրանք իրար կողքի են կանգ-  
նած, այդ դէպքում երկուսն էլ միաժամանակ  
առաջ են անցնում և կանդ առնելուց յետոյ,  
արկղավարը հաւասարւում է հրանօթի ենթաս-  
պային: Լուծքերն իրար ետեից ձգւում համնում  
են իրենց տեղերը, հաւասարւում են ուղիղ մի-  
միանց ետև. իսկ եթէ նրանք իրար կողքի են,  
այն դէպքում լուծքի ձիավարները հաւասարւում  
են և հրանօթի լուծքի ձիավարներին:

— 73. Զիաւոր պաշտօնատարներին, ձիուց  
թեցնելու համար, հրաման պիտի տալ՝  
ԻՉԻՌ:

Եթէ հրաման է արւում նեցուկները՝ բաց  
թղնել, այդ կատարում են՝ հրանօթինը՝ 6-րդ  
համարը, իսկ ուումբարկղինը՝ № 8-րդը:

ՇԱՐԺՄԱՆ ՈՒՂՂՈԽԹԵԱՆ ՓՈՓՈԽՈԽԹԻՒԻՆ.

— 74. Շարժման ուղղութեան փոփոխութիւնը  
կատարւում է՝

ա. Կիսագարձ ( $45^{\circ}$ ), գարձումով ( $90^{\circ}$ ) և  
յետպարձ ( $180^{\circ}$ ).

— բ. Թեի վրայ շրջումով ամեն անկիւնի:

— 75. Ուղղութիւնը գարձումով փոփոխելու  
համար հրաման պիտի տալ՝

1. ԿԵՍ Ա.Չ (ԶԱՒ) ԴԱՌՉ.

կամ Ա.Չ ԴԱՐՉ (ԶԱՒ ԴԱՐՉ).

կամ ՇՈՒՌ ԴԱՌ. Ա.Չ. (ԶԱՒ).

2. ՄԱՌՇ:

— 76. Շրջումը կատարելու համար հրաման  
պիտի տալ՝

1. Ա.Չ (ԶԱՒ) ԹԵՒՆ ԱԹԱ.Չ.

2. ՄԱՌՇ.

Յ. ՅԱՌԱՋ, կամ ՈՒՂՂՈՒԹԻՒՆԻ ԴԵՊ  
ԱՅՍ ԻՆՉ ՏԵՂԲ:

Թիվ վրայ շրջումը կատարելիս, շրջանի  
մեծութիւնը սահմանափակւում է կամ յառաջ  
հրամանով՝ որով հրանօթի ենթասպան (արկղա-  
վարը) հրանօթը (արկղը) տանում է այն ող-  
դութեամբ, որ հրանօթն ունէր այդ հրամանը  
տալիս, կամ թէ մատնանշելով այն առարկան,  
որի ուղղութեամբ պէտք է գնալ:

— 77. Լուծքի առջևից գնալով հրանօթի են-  
թասպան (արկղավարը) դարձերն ու շրջումները  
կատարում է 6 քայլ շառաւիդ ունեցող ափդով:

Եթէ ճանապարհը գժւարանց է և շալժման  
արագութիւնը մեծ՝ դարձի (շրջումի) շառաւիզը  
պէտք է մեծացնել: Դարձը (շրջումը) տեղից  
կատարելու դէպքում՝ հրանօթի ենթասպան  
(արկղավարը), ձիավարներն ու ձիավանները,  
սկսում են դարձը (շրջումը) նախապէս ուղղա-  
կի ուղղութեամբ 3 քայլ առաջ անցնելով:

— 78. Եթէ լուծքերը գտնուում են մէկը մէկու-  
ետև, այն ժամանակ իւրաքանչիւրը բոլոր դար-  
ձերը կատարում են առանձին-առանձին, իսկ  
յետևից եկող գրաստները նոյնն են կատարում՝

պահելով իրենց լուծքի վերաբերմամբ նախկին  
դրութիւնը:

45° և 90° դարձերից յետոյ, լուծքերն ա-  
ռանց փակւելու պահում են ստացւած մի-  
ջանցները, այդ դրութեամբ դարձերի ժամա-  
նակ, հրանօթն ու արկղը դարձերը նոյնպէս  
կատարում են առանձին-առանձին:

Եթէ պէտք է լուծքերը փակալ (դարձնել  
6 քայլ), հրաման պիտի տալ:

1. ԱՐԿՂԸ ԴԵՊԻ ՀՐԱՆՕԹ (հրանօթը  
դէպի արկղ):

2. ՄԱՐՇ:

Այս հրամանով՝ մատնանշած լուծքն ամե-  
նակարծ ճանապարհով մօտենում է միւսին և  
կանգնում է 6 քայլի վրայ:

— 79. Բոլոր դէպքերում դարձերի ժամանակ  
պէտք է հաւաքրւել դէպի առջել գտնւած լուծ-  
քի կողմը:

— 80. Եթէ լուծքերը գտնուում են մէկը մէկու-  
ետև, այդ դէպքում շրջումը կատարում է առա-  
ջաւոր լուծքը, որին հետեւում է ետեից եկողը:

— 81. Եթէ հրանօթն ու արկղը գտնուում են  
իրար կողքի (6 քայլ միջանցով), շրջումներ կա-

տարելիս ներսի լուծքը շրջումները կատարումէ  
քայլով, հաւսարուելով շրջող լուծքին. դրի  
լուծքը բէլքը մեծացնելով, շրջումը կատարում  
է դէպի հրաման տւած կողմն ազեղով, ներսի  
լուծքի վերաբերմամբ պահելով միջանցը:

Այս դէպքում դարձերը կատարում են  
ինչպէս շրջումներ, միայն ներսի լուծքը դարձը  
կատարելով՝ գնում է նոր ուղղութեամբ առանց  
—յառաջ կամ ուղղութիւնը դէպի այս ինչ ուղղը  
հրամանի:

— 82. Գրաստներով կարգի մէջ հրանոթի են-  
թասպան դարձերն և թիփ վրայ շրջումը կատա-  
րում է 3 քայլ շառաւիդ ունեցող ազեղով։

Հրանոթի և արկղի ձիապանները նոյնը յա-  
ջորդաբար կատարում են նոյն տեղում, որ տե-  
ղում այդ կատարել է հրանոթի ենթասպան։

— 83. Գրաստները միմիշանցից անկախ դէպի  
ծախ, աջ, ետ դարձեր կատարելու համար՝ հրա-  
նոթ հրամանի փոխարէն պէտք է գրաստներ  
հրաման տալ։

Ձիապաններից ամեն մէկը դարձը կատա-  
րում է 3 քայլ շառաւիդով։ Ձիաւոր ենթասպան  
ետ դարձի ժամանակ բոլոր գրաստներից առաջ  
անցնելով՝ կանգնում է տուածաւոր գրաստի առ-  
ջեր՝ մի քայլի վրայ։

ԳԼՈՒԽ V.

Լուծքերի եւ զրատների տեղափոխութիւնն եւ  
կազմափոխութիւնը.

ԱՆԻՒՆԵՐՈՎ ԿԱՐԴԻ ՄԷԶ.

— 84. Գրաստները հրանոթի (արկղի) ծախ  
(աջ) կողմը տեղափոխելու համար, հրաման  
պիտի տալ։

1. ԳՐԱՍՏՆԵՐԸ ԴԵՊԻ ԶԱԽ (Ա.Զ.).
2. ՄԱՐՇ.

Երկրորդ հրամանով հրանոթը կանգ է առ-  
նում։ Գրաստներն ամենատկարճ ձանալարհով  
դուրս են դալիս մատնանշած կողմն և իրենց  
առաջաւոր գրաստներով հաւաքրւելով հօրիկի  
դոյցին՝ կանգ են առնում հրանոթից 6 քայլ մի-  
ջանցի վրայ։ Բուժքարկով ձգում, համնում է  
հրանոթին (նկ. 12)։

— 85. Ռումբարկղի տեղափոխութեան համար  
հրաման պիտի տալ։

1. ԱՐԿՂԸ ԶԱԽ (Ա.Զ.).
2. ՄԱՐՇ.

Երկրորդ հրամանով սումբարկղն ամենա-  
կարճ ուղղութեամբ դուրս է գալիս մտանանշած  
կողմը և կանգնում է 6 քայլ մի-  
ջանցի վրայ. գրաստները հետեւում  
են նրան:

— 86. Սումբարկղն ու գրաստ-  
ները կամ հրանօթն առաջ տեղա-  
փոխելու համար, հրաման պիտի  
տալ՝

1. ԱՐԿՂԸ (գրաստները  
կամ հրանօթն) ՅՈ-  
ԹԱԶ.

2. ՄԵՐԾ.

Երկրորդ հրամանով հորիկի  
լուծքը կանգ է առնում:

Ետեփ լուծքը (գրաստները)  
դուքս գալով առջեինի աջ կողմը  
6 քայլ միջանցով, այդ նոր ուղ-  
ղութեամբ համնում անցնում է  
նրանից, հորիկի լուծքը հետեւում է  
նրան. իսկ գրաստները դնում են  
իրենց լուծքի ետեփ (նկ. 13):

Եթէ լուծքերն իրար կողքի



Նկ. 13.

են, այն դէպքում այն լուծքը, որին վերաբերում  
է հրամանը՝ շարժումը շարունակում է, իսկ միւսը  
կանգ է առնում և իր մօտից թողնելով որ միւսն  
անցնի՝ ինքն անցնում է ուղիղ նրա ետեւը:  
Գրաստները ձգւում դնում են իրենց լուծքերի  
ետեփ:

— 87. Երբ հրանօթը շարժում է և գրաստ-  
ներն իր կողքին, այն դէպքում գրաստների ա-  
ռաջաւոր զոյզը՝ հաւասրւում է հրանօթի հորիկի  
զոյզին:

— 88. Երբ հրանօթը շարժում է և նրա կող-  
քին սումբարկղը, արկղի հորիկի զոյզը հաւասր-  
ւում է հրանօթի հորիկի զոյզի նետ:

— 89. Ետ դարձերը ըստ կարելւոյն կատար-  
ում են դէպի գրաստների կողմը:

ԳՐԱՍՏՆԵՐԻ ՇԱՐԱՓՈԽՈՒԹԻՒՆԸ  
ԳՐԱՍՏՆԵՐՈՎ ԵՒ ԱՆԻՒՆԵՐԱՎ ԿԱՐԳԻ ՄԷԶ.

— 90. Զոյզ գրաստներ կազմելու համար հրա-  
ման պիտի տալ՝

1. ԳՐԱՍՏՆԵՐԻ ԵՐԿ-ԵՐԿՈՒ,
2. ՄԵՐԾ.

Երկրորդ հրամանով գրաստներով կարգի

մէջ կանգ է առնում առաջաւոր զրաստը, իսկ  
անխներով զոյզի մէջ՝ հրանօթն ու առաջաւոր  
զրաստը, Երկրորդ զրաստը դուրս է զալիս Յ  
քայլ ձախ, իսկ մատցածները համնելով առաջա-  
ւոր զոյզին մի քայլ հեռու՝ յաջորդաբար շար-  
ւում են երկ-երկու (սկ. 14). նկ. 14.


Շարժումը վերսկսելում է  
ՅԱՌԱՋ կամ ՈՒՂՂՈՒԹԻՒՆԸ Դէ-  
ՊԻ ԱՅՍ ԻՆՉ ՏԵՂԸ հրամանով:

— 91. Գրաստներն իրաք ետեից,  
մէկ-մէկ շարելու համար հրաման  
պիտի տալ՝

1. ԳՐԱՄՄԱՏԵՐԸ ՄԷԿ-ՄԷԿ.

3. ՄԱՐՇ:

Այս կազմափոխութիւնը կա-  
րող է կատարել միայն Երթի  
ժամանակ: Երկրորդ հրամանով  
աջ զրաստները շարունակում են  
շարժումը, իսկ ձախերն երբ տեղ  
է բացւում, շրջում անցնում են  
նրանց ուղիղ ետեր:



## ԳԼՈՒԽ VI.

ՀՐԱՆՕԹԻ ՄԻ ՇԱՐԺՄԱՆ ԿԱՐԳԻՑ ՄԻՒՄԻՆ ԱՆՑՆԵԼԸ.  
ԱՆԻՒՆԵՐՈՎ ԿԱՐԳԻՑ ԴՐԱՄԱՏՆԵՐՈՎ ԿԱՐԳԻՆ  
ԱՆՑՆԵԼԸ.

— 92. Հրանօթի զրաստներով կարգին անցնելը  
պէտք է ըստ կարել ոյն արագ կատարւի, բայց  
այդ արագութիւնը չպէտք է կատարւի ի ֆաս-  
րեռները կանոնաւոր և վատահելի հերպով ամ-  
րացնելուն:

Վատ բարձած և ամրացրած բեռը շարժման  
ժամանակ ուղղելու համար անհամեմատ աւելի  
ժամանակ կապահանջիր, քան տեղում կանոնաւոր  
կերպով բարձած բեռը:

Նշանակած տեղը չասնող հրանօթային մի  
բեռ՝ շարքից հանուն է ամբողջ հրանօթը:

— 93. Անիւներով կարգից զրաստներով կար-  
գին անցնելու համար, հրաման պիտի տալ՝

1. ՀՐԱՆՕԹԸ ՔԱՐՃԱԿԻՑ.

2. ԳՐԱՄՄԱՏԵՐԻ ՎՐԱՅՑ.

3. ՄԱՐՇ:

Առաջին հրամանով (նկ.  
15) հրանօթի ենթասպան,  
դէպի ձախ Ետ-Ղարծ կա-  
տարելով, երկատրով մօտե-  
նում է արկղի Յ-ըդ ձիապա-  
նին, իջնում է ձիուց և տա-  
լով նրան ձիապանին՝ ինքը  
գնում է հրանօթի մօտ: Յի-  
շեալ ձիապանը բանում է  
ենթասպայի ձին և պահում  
ձախ ձեռքով:


ՀՀ 3, 4, 5 և 6-ը տ-  
ուատամը հանում են կեռից,  
իսկ ձիավարները 4 քայլ  
տուաջ են տանում քարշակը:

Երրորդ հրամանով ՀՀ 1,  
2, 3, 4, 5 և 6-ը հրանօթը շուռ են տալիս՝ տ-  
ուատամը գարձրած դէպի Ն 1-նի կողմը և 2 քայլ  
նրան տուաջ են քաշում:

ՀՀ 1-ը՝ ա. արձակում է ծնկաբարձիկները  
կապող փոկը.

— բ. օրօրանը թուլացնելուց յետոյ վերամ-  
բարձ մեքանիզմով բարձրացնում է լցամանը  
մինչև նրա հորիզոնական դրութեան հասնելը:

նկ. 15.



ՀՀ 2-ը՝ ա. թուլացնում է օրօրանի երթա-  
մնդւածքը, լցամանի վրայից հանում է շա-  
պիկը և տալիս է պատեանի ձիապանին:

— բ. թուլացնում է հրանօթի վահանը երթի  
ժամանակ ամրացնող փոկը:

ՀՀ 3-ը՝ արձակում է բահերը և դարսում  
հրանօթի առջև:

ՀՀ 4-ը՝ արձակում է նշանաձողը և դնում  
հրանօթի առջև:

ՀՀ 5 և 6-ը՝ մօտենալով հրանօթի վահա-  
նին, յետ են զցում ցածի վահանը, ապա ամեն  
մէկն իր կողմից յետ տանելով փակիչը, վահանն  
առաջ են մզում, ծալում են և դնում առատամի  
ետել 2 քայլ վրայ, իր գոգաւոր երեսը դէպի  
վեր, իսկ յենարանը դէպի աջ դարձրած:

— 94. Օրօրանի և առատամի ձիապանները  
դարձնում են իրենց ձիերն առատամի ետեն,  
ինչպէս ցոյց է տւած նկար 15. ում:

Պատեանի և ճակատի ձիապանները մօտե-  
նալով իրենց ձիերին և փողի մարտի անիւների  
ու սակառի ձիավարների հետ միասին արձա-  
կում են ձիերը:

Արձակելուց յետոյ սակառի ձիապանը մնում  
է իր տեղում և պահում է ամոլի երկու ձիերը:

Սարտի անիւների ձիապանն իր ձին կանգնեցնում և մարտի սոնակից աջ 2 քայլի վրայ, ճակատինը՝ նրա ուղիղ ետեր, երկուսն էլ գլուխները դարձրած դէպի շարժման կողմբ:

Փողի ձիապանն իր ձին կանգնեցնում է մարտի սոնակից ձախ 2 քայլի վրայ, պատեանի ձիապանը՝ նրա առջեր, երկուսն էլ գլխները դարձրած դէպի շարժման հակառակ կողմբ:

1-ին, 2-րդ և 3-րդ արկղաւոր ձիապանները տանում են իրենց ձիերը քարշակի մօտ և կանգնում են ինչպէս ցոյց է տւած նկ. 15-ում:

Մնացած ձիապաններն արձակում են արկղի ձիերը և կանգնեցնում արկղի շուրջը նկար 16-ում ցոյց տւածի համեմատ:

Բոլոր ձիապանները նախապատրաստում են բեռն թամքերը (յաւելած 1V):

—95. Հրանօթի ենթասպան հսկում է բեռներուն և բեռները կապակուն:

№№ 1, 3 և 4 րդը մօտենում են հրանօթին և կանգնում են հետեւեալ կերպով (նկ. 15):

№№ 3 և 4 րդը՝ ամեն մէկն իր կողմից մարտի սոնակի առջեւ երեսը դէպի հրանօթ, իսկ № 1-ը՝ № 4-ի կողքին:

№ 3-րդը՝ թուլացնելով լծակը, շուռէ տալիս

և դուրս քաշում հրանօթի փողը, որից յետոյ լծակը նորից ամրացնում է:

№ 1-ը՝ կանգնում է հրանօթի փողամասի ետե, իսկ №№ 3 և 4-ը՝ լցամասի ետեը և բարձրացնելով փողը՝ զնում են թամքի վրայ բերանը դէպի ետ, լծակը վեր ու ամրացնում կապիչ փոկերով:

№ 1-ը՝ փողի լցամասին է հագցնում շապիկը և կապում է նշանաձողը:

№ 2-րդը՝ յետ է դարձնում դլոնակի կոթը:

№№ 2 և 3-րդը քիչ բարձրացնում են պատեանը լցամասի ետեը և № 4-ի հետ միասին նրան հրում են առաջ, զատում օրօրանից, վրան հագցնում են շապիկը, տանում են դէպի ձախ, զնում են նրան թամքի վրայ փականքն առաջ, կոթը դէպի ձախ և կապիչ փոկերով կապում են լծակների հետ միասին, որ բերում են №№ 2 և 4-րդը:

№№ 5 և 6-րդը՝ հանում են իրարից հրետասայլի մասերն այսպէս. № 5-րդը բարձրացնում պահում է հրետասայլի երկու մասերը, իսկ № 6-ը՝ ծինու ցածի լիսեալ շուռ է տալիս կոթը դէպի ցած և ամրացնում է ճակատի մասին. Ապա երկուսը միասին վեր բարձրացնելով առա-

տամի մասը՝ դնում են թամքի վրայ առատամ առաջ և ամրացնում են կապիչ փոկերով։ Վահանը բառնում են առատամի մասի վրայ, ամրացնում են վահանի բեռան կմբիկները և կապում են բեռան փորքաշը, և վերցնելով բաներն իրենց հետ՝ գնում են քարշակի մօտ։

№ 5-րդը՝ բաները տալիս է 3-րդ արկղաւոր ձիապանին։

№ 1-ը՝ շապիկը հազցնում է նշանոցին, ամրացնում է նրա սեռնակալն ինչպէս պահանջում է բեռնելիս, պնդացնում է զլանակի կոթը և դէն է զցում խփանակը։

№№ 1 և 2-րդը ետեկից, իսկ №№ 3 և 4-րդն առջնից օրօրանն առաջ են հրում, բառնում են թամքի վրայ նշանոցի կալունակը դէպի ձախ դարձրած և ամրացնում են նրան կապիչ փոկերով։

Հրանօթի ենթասպան ծալում է վահանի կալունակը և շուռ տակակապի զլանակը, բառնում է սոնակի սեռնակալը։

№№ 1 և 2-րդը՝ ծալում են խփանակները և փոկով կապում են վահանի կալունակները։

№№ 3 և 4-րդը՝ կապում են ծնկաբարձիկները։

№№ 1 և 2 րուը՝ զատում են ճակատի մասը սոնակից և նրան հորիզոնական ուղղութեամբ դնելով փակում են սոնակի սեռնակալը։

№№ 1 և 2-րդն առջնից, իսկ №№ 3 և 4-րդը ետեկից բարձրացնում են ճակատի մասը, դնում են թամքի վրայ ճակատն առաջ և ամրացնում են նրան բեռան փոկերով։

№№ 3 և 4-րդը՝ իւրաքանչիւրն իր կողմից մօտենալով մարտական անիւներին նրանց գլորում մզում են համապատասխան ձիերի մօտ, իսկ մարտական անիւների ձիապանը ձիու ետքը դարձնում է դէպի բեռը։

№№ 1 և 2-րդը՝ բռնում են սոնակից, իսկ №№ 3 և 4-րդն անիւրն, բարձրացնում են բեռը և դնում թամքի վրայ, որից յետոյ №№ 1 և 2-րդը՝ տեղն են զցում կմբիկը և կապում բեռան փորքաշը։

Հրանօթը բեռնելուց յետոյ հրանօթի ենթասպան №№ 2 և 4-րդը զնում են քարշակի մօտ, իսկ №№ 1 և 3-րդը՝ ոռոմբարձիկի մօտ։ Ձիապանները տնտղում են իրենց բեռները, ծալում են քաշփոկերը և եթէ պէտք է, ձգում են փորքաշները։

Մինչեւ հրաման կամ պատէր ստանալը՝

բոլոր գրաստները մնում են բեռնելու տեղերում:

— 96. № 7-րդը՝ մինչև հրանօթի համարների գալը, քարշակը պատրաստում է արկղերը հանելու և բեռնելու համար, այսինքն՝ արձակում է ամրաշխութեան գործիքը, բանում է արկղերը, հանում է սանակի իրիթները և փոկով կապում է նրանց անիւներին, դուրս է քաշում առեղի գործերը և առեղի արմատի ծայրն հազցնելով առաջքի սակառին, արձակում է շղթաները, հանում է փոկափայտերն ու լծանակը, դուրս է քաշում առեղի մասերը միացնող պարզունակները, առաջ է մղում առեղի լծատեղի մասը, նրա մէջ է անցկացնում պարզունակը, և դնում է գետին: Հանում է առեղի արմատի մասը և դնում է գետին: Փոկափայտերը կախում է թամքի յարմարանքի երկաթիքի վրայ ձախ կողմից:

№№ 5 և 6-րդը՝ մօտենալով քարշակին, № 7 ի հետ միասին քարշակից հանում են դարաւածքն ու փամփշտարկղերը և ձիապանների օգնութեամբ բառնում են սկսած առաջին արկղի բեռից:

Արկղի ձիապանները համարներին օգնում են փամփշտարկղերը բեռնելու, որի համար ի-

րենց ձիերը տալիս են միմիանց և կապում են ամրաշխութեան գործիքը:

№ 2-րդը՝ բռնելով քարշակի առջեի մասից, իսկ № 4-րդը՝ ետեից, բարձրացնում են քարշակի արկղը և երբ № 5 և 6-րդը հանում են անիւները, զգուշութեամբ արկղն իջեցնում են գետին և արկղի մէջ դարսում բեռան յարմարանքների կաշւէ շապիկներն ու ձնկաբարձերը:

№№ 5 և 6-րդը արկղի բարձրացրած ժամանակ հանում են անիւները, թողնելով իրիթները նրանց մէջ, աանում են դէպի ձին և ամեն մէկն իր կողմից միաժամանակ դնում են անիւները թամքի վերին երկաթիկի վրայ այնպէս, որ նրա ճաղերը հորիզոնական լինեն, որից յետոյ ձգում կապում են բեռան փորքաշով:

№ 4-րդը՝ բերում է առեղի արմատի մասը, որն արմատի լծակի հետ միասին շեղակի գնում է թամքի տամալի վրայ, առեղածայրը դարձրած դէպի ձախ և առաջ և ետեից փոկով կապում է աջ անւի գողին, իսկ № 6-ը՝ առաջից կապում է ձախ անւի գողին, որից յետոյ № 6-ը՝ կատարում է անւի ձիու ձիապանի պաշտօնը:

№ 2-րդը՝ բերում է առեղի լծատեղի մասը և առեղածայրի լծակը: Առեղը շեղակի կերպով

դնում է թամբի տամալի վրայ այնպէս, որ արմատի մասը լինի տակին, իսկ լծատեղի կեռը գարձրած դէպի աջ-առաջ և ետեից կապում է ձախ անոփ դողին, իսկ № 5-րդը՝ կապում է առջեկց աջ անոփ դողին, հազցնելով արգելիչ կեռը:

№№ 2 և 4-րդը՝ առեղածայրի լծակն իր ծանրութեամբ կախելով ձախ անոփ գնդից, երկու փոկերով կապում է նրան հորիզոնական դրութեամբ անոփ դողին:

№ 6-րդը՝ վերջացնում է բեռը կապելը և ծալում է քաշփոկերը՝ անցկացնելով ճաղերի միջ:

№№ 4 և 5-րդը՝ բանալով սակառի բեռան ունկերը, բռնում են սակառի առջեկի անկիւններից, իսկ №№ 2 և 7-րդը՝ ետեի անկիւններից. № 2-րդի հրամանով բարձրացնում են սակառն և ձիու գաւակի ետեից տանելով՝ բեռնում են թամբի վրայ կեռը դէպի յետ ու բեռան փորքաշով ամրացնում են ձգափոկերին:

Զիապանը ծալում է քաշփոկերը և նրանց օդակները հազցնում է սոնակի ծայրերին:

Հանովի սոնակ ունեցող քարշակների բեռնելը ևս կատարւում է նոյնպէս, միայն հետեւալ

առանձնայատկութիւններով՝ փամփուշտի արկղերը բեռնելուց յետոյ՝ № 7-րդը թուլացնելով կմրիկը, բաց է անում սոնակի սեռնակալը, №№ 2, 4, 5 և 6-րդը բարձրացնում են սակառը բռնելով նրա անկիւններից, № 7-րդը գցում է սեռնակը, իսկ №№ 2, 4, 5 և 6-րդը սակառը տանելով ձիերի գաւակի ետեից՝ բառնում են կեռը դէպի ետ. № 6-րդը բեռան փորքաշով ամրացնում է սակառը ձգափոկին և ծալում է քաշփոկերը:

№№ 2, 4, 5 և 6-րդն անկիւններից բռնած բարձրացնում են սոնակը և տանելով ձիու գաւակի ետեից՝ բառնում են. № 7-րդը սոնակը դարձնելով, նրա բներն ուղղում է թամբի յարմարանքի ցցիկների վրայ, որից յետոյ հրանօթի ենթասպայի հետ ամրացնում է բեռան փորքաշը, որով (ձգափոկերով) կապի տակ է առնում և անկիւնները, փոկը ցցելով նրանց դողերից: Լծանակը և լծափայտերը դարսւում են սոնակի թամբի տամալի վրայ. Սոնակն անկիւնների հետ բեռնելուց յետոյ, № 6-րդն արկղի ձիապանից վերցնում է անոփ ձին և այնուհետեւ կատարում է ձիապանի պաշտօնը:

Քարշակը բեռնելուց յետոյ, №№ 2, 4 և 5-րդը գնում են հրանօթի բեռների մօտ, իսկ № 7-րդը՝


ոռումբարկղի բեռների մօտ:

Հրանոթի ենթասպան հեծնում է ձին:

— 97. Ռումբարկղի փամփուշները բառնում են, ինչպէս քարշակն են բառնում №№ 8 և 9-րդն և արկղի 6-րդ և 8 րդ ձիերի ձիապանները, որոնք զբա համար իրենց ձիերը յանձնում են 7-րդ և 9-րդ արկղերի ձիերի ձիապաններին:

Բեռնելու համար՝ ձիերը կանգնեցնում են  
(նկ. 16) հետեւալ կերպով՝ նկ. 16.

Հորիկի զոյզի ձիերը՝ 2 քայլ առաջքից աջ, իսկ միջին զոյզինը՝ 2 քայլ առաջքից ձախ, Արկղի 6-րդ և 7-րդ ձիերը՝ 2 քայլ ետքից աջ, 8-րդ և 9-րդը՝ 2 քայլ ետքից ձախ, իսկ 10-րդ առաջքից ձին՝ ոռումբարկղի ետերը՝ բոլորն ել պլուխները գարձրած դէպի հրանոթի հակառակ կողմը։  
Սկզբում քարձւում



է առաջքը, ապա ետքը՝ քարշակը բեռնելու նման, №№ 8 և 9-րդը՝ կատարում են № 7-րդի և հրանոթի

ենթասպայի պարտականութիւնները, ձիապանները՝ №№ 5 և 6-րդի պարտաւորութիւնը, իսկ № 1 և 3-րդը՝ №№ 2 և 4-ինը։

— 98. Հետեւալ հրամանով՝

1. ՄԻ-ՄԻ ԳՐԱՍՏ.

կամ ՄԻ-ՄԻ ԳՐԱՍՏ ՈՒՂՂՈԽԹԻՒՆՆ ԱՅՍ Ի'ՆՉ ՏԵՂԲ.

2. ՄԱՐՇ:

Բեռնած զրասանները ձգւում են մէկը միւսի ետեկից, երբ աեղ է բացւում։

Հրանոթի ենթասպան դնում է առջեկից  
(նկ. 9):

Դրասներավ կարգից անիւներով կարգին անցնելը.

— 99. Պէտք է հրաման տալ՝

1. ՀՐԱՆՈԹԸ ԳՐԱՍՏԵՐԻՑ.

2. ՄԱՐՇ.

3. ՔԱՐՆԱԿԸ ՑԱՌԱՋ.

4. ՄԱՐՇ.

Երկրորդ հրամանով (նկ. 17) հրանօթի են  
թասպան դէպի ձախ շուռ դալով, երկատրոփ  
մօտենում է Յըդ արկղաւոր ձիապանին, իշնում  
է ձիուց, ձին տալիս է ձիապանին, իսկ ինքը  
գնում է տուջաւոր դրաստի մօտ:

Օրօրանի, պատեանի, հրանօթի փողի, սահկանի ձիապանները, 1-ին, 2-րդ և 3-րդ արկղաւորները ձիերը բերում կանգնեցնում են օրօրանին՝ իջեցնելու համար ընտրած տեղի առջեր Յ քայլի վրայ, զլուխը դէպի աջ պատեանինը՝ երկու քայլ ձախ այդ տեղից, զլուխը դէպի դաշտ. հրանօթի փողինը՝ պատեանի ետեր Յ քայլի վրայ. սակառինը՝ առաջը անիւների ձիուց ձախ և առնում է ձին և 6-ից. 1-ին արկղաւորը՝ 2-րդ արկղաւորի կողքին, որը վերցնում է նրա ձին: Բոլոր ձիապանները բեւները նախապատրաստում են արձակելու համար:

ՀՆ 1, 2, 3 և 4-րդ մօտենում են մարտի անիւների գրաստին, իսկ ՀՆ 5 և 6-րդն՝ տուատմբի գրաստին:


Հրանօթի և նմթառպան հանելով լցամասի  
պատեանի շապկիը, զնում է ճակատի ձիուց  
դէպի ճախ. ապա հանում է հրանօթի փողարե-  
ռանի մասի պատեանի և փողի լցամասի շապիկ-

July 17<sup>th</sup>.

*Qibbuh moutayyib.*

"L. 17".

## Տիղները բանակուց յետոյ.



ները և տալիս է համապատասխան ձիապաններին։  
№№ 1 և 2-րդը՝ բաց են անում քաշփոկերը և թու-  
լացնում են կմրիկները։

№№ 1 և 2-րդը՝ բռնելով սոնակից, իսկ №№ 3  
և 4-րդն՝ անիւներից, նրանց վեր են բարձրացնում։  
№ 1-ի ՅԱՌԱՋ հրամանով ձիապանը ձին 3 քայլ  
առաջ է տանում, ծալում է քաշփոկերը բեռների  
երկարութեամբ գնալով՝ ձին շուռ է տալիս ձախ  
թեր վրայ, նրան կանգնեցնում է սակառի ձիու  
առջեր և թամքը պատրաստում է հեծնելու  
համար։

№№ 1, 2, 3 և 4 րդը՝ սոնակն անիւների հետ  
միասին 2 քայլ տանում են դէպի ձախ (այն  
տեղը, որ ընտրւած է հրանօթը սարքելու համար),  
զնում են զետին և զնում ճակատի բեռան մօտ։  
№№ 5 և 7-րդը՝ թուլացնում են վահանի բե-  
ռան կմրիկը, արձակում են բեռան փորքաշը,  
իջեցնում են վահանը և զնում նրան զետին վրայ,  
2-3 քայլ առատամի ձիուց դէպի ձախ, թու-  
լացնում են առատամի բեռան կմրիկի փոկերը,  
առատամի մասը հանում դնում են մարտական  
անիւների եռեր, ծինին պատեանի շապկի վրայ,  
որից յետոյ զնում են սակառի բեռան մօտ։

Առատամի ձիապանը բեռն իջեցնելուց յե-

տոյ, իր ձին տանելով բեռների երկարութեամբ,  
շուռ է տալիս նրան ձախ թեր վրայ և կանգնեց-  
նում է արկղի 2-րդ ձիու առջեր։

№№ 1, 2, 3 և 4-րդը՝ արձակելով յաւելեալ  
ձգափոկերը, քանդում են ճակատի մասի բեռը  
և ողղաձիգ կերպով դնում են պատեանի շապկի  
վրայ։

Հրանօթի ենթասպան յետ է գցում սոնակի  
տակալապը, որից յետոյ համարները ճակատի  
մասը դնում են սոնակի վրայ, իսկ հրանօթի  
ենթասպան ժաժկում է տակակապը։ Ապա ար-  
ձակելով վահանի կալունակների փոկերը, նրանց  
հաստում է, յետ է գցում կաների խփանակները  
և դնում է քարշտկի մօտ։

Ճակատի ձիապանը բեռն իջեցնելուց յետոյ,  
ծալում է քաշփոկերը, բեռների երկայնութեամբ  
գնալով ձին ձախ թեր վրայ շուռ է տալիս և  
կանգնեցնում է նրան մարտի անիւների ձիու  
կողքին։

№№ 3 և 4-րդը՝ մօտենում են առատամի մա-  
սին և միացնում են նրան ճակատի մասի հետ,  
որի ժամանակ № 2-րդը՝ տակից բարձրացնում  
պահում է երկու մասերը, իսկ № 4-րդը՝ փակում  
է կմրիկը։

№ 1 և 2-րդը՝ մօտենալով օրօրանի բեռնած գրաստին, թուլացնում են փոկերի կմբիկները, օրօրանը հանում են դեպի աջ, միացնելով վերամբարձ մեքանիզմի աջ հատածի հետ, դնում են նրան իր տեղը և վրայ են բերում խփանակները:

№ 1-ը՝ նշանոցի տփիկը մարտական դրութեան է դնում և հանում է նշանոցի շապիկը:

№ 2-րդը՝ յետ է դցում զբանակի կոթը:

Օրօրանի ծիապանը բեան իջեցնելու յետոյ ծալում է քաշփոկերը, ձին աջ ուսի վրայ շուռ է տալիս և կանգնեցնում է արկղի 1 ին ձիու առջեր:

№ 2, 3 և 4-րդը՝ մօտենալով պատեանի բեռնը, թուլացնում են փոկերի կմբիկները, հանում են լծակները, արձակում են պատեանի բեռը և դնում օրօրանի վրայ:

№ 2-րդը՝ գարձնում է զլանակի կոթը և շապիկը հագցնում է լցումասին:

Պատեանի ծիապանը ծալում է քաշփոկերը, ձին աջ ուսի վրայ շուռ է տալիս և կանգնեցնում է ճակատի ձիու առջեր:

№ 1, 3 և 4 րդը՝ մօտենալով հրանօթի փողի բեռանը, ազատում են փոկերի կմբիկները,

վերցնում են նշանաձողը, իջեցնում են փողը և մտցնում պատեանի մէջ:

№ 3-րդը՝ ամրացնում է մեքանիզմի լծակը:

№№ 2 և 4-րդը՝ քարշակի մօտ են տանում բեռան լծակները, ուր № 2-րդն արկղաւոր ձիապաններից ընդունելով բահերը և մաքրիչը բերում է հրանօթի մօտ և №№ 1 և 3-րդի հետ միասին գրանք և նշանաձողը կազում է իրենց տեղերը:

№№ 1 և 3-րդը՝ օրօրանն ամրացնում են երթի պնդւածքով և հրանօթին են հագցնում վահանը:

Հրանօթի փողի ձիապանն իր ձին ձախ ուսի վրայ շուռ է տալիս և կանգնեցնում է պատեանի ձիու ձախ կողքին:

— 100. №№ 5, 6 և 7-րդն ու 1-ին արկղաւոր ձիապանը՝ բեռան փորքաշն արձակելով և տալով ձիապանին՝ № 7-րդի հրամանով սակառը քիչ բարձրացնում և իջեցնում են դեպի յետ:

№ 5-րդը՝ ծնկանոցները տալիս է ձիավարներին:

№№ 5, 6 և 7-րդն ու 1-ին արկղաւոր ձիապանը՝ մօտենում են անւել բեռանը, արձակում են փոկերը, բաց են անում բեռան փորքաշը, իջեցնում են առեղի մասերն ու լծանակը և նրանց վնում են սակառի առջեր:

№№ 5 և 6-րդը՝ բեռնած անիւներն իջեցնում են, տանում են սակառի մօտ, դուքս են հանում իրիթները և երբ № 7-րդը և 1 ին արկղաւոր ձիապանը բարձրացնում են սակառը, անիւները սոնակին են հազցնում, մտցնում և ամրացնում են իրիթները:

№№ 5, 6 և 7-րդը՝ առեղի մասերը միացնում են իրար, առեղը մտցնում են սակառի մէջ, պնդում են շղթաները, առեղն ամրացնում են սակառի մէջ և հազցնում լծափայտերն ու լծանակները:

№ 7-րդը՝ արձակում է սակառի մէջ եղած փոկերը, իսկ 1-ին արկղաւոր ձիապանը գնում է իր ձիու մօտ:

№№ 4, 5, 6 և 7-րդը՝ արձակում են 1-ին, 2-րդ և 3-րդ արկղի բեռների արկղերը, դարսւած իրերը և ամրաշնութեան գործիքը, արկղերն ու դարսւածքը զետեղում են քարշակի մէջ, ամրացնում են փոկերով և ամրաշնութեան գործիքները կտակում են քարշակի ու հրետասայլի վրայ:

Հանովի սոնակներ ունեցող քարշակների բեռների արձակումը կատարում է նոյնպէս, հետեւալ փոփոխութիւններով՝ նախ հանում է

անովի բեռը, ապա սակասինը հանւում է թամրից և գրւում սոնակի վրայ, որի ժամանակ № 7-րդը ծալում է բեռան յենարանները, բանում և փակում է սոնակի սենակալը:

Փողի, պատեանի, մարտի անիւների, ձակառի և սակառի ձիապանները լծում են ձիերը, իսկ ձիավարները հրանօթի ենթասպայի հրամանով, հեծնում են ձիերը:

— 101. №№ 8 և 9-րդը և 6-րդ ու 8-րդ արկղաւոր ձիապանները՝ իջեցնում են սումբարկղերի և նրանց փամփչափ բեռները՝ փամփչափ բեռիերի, նրան քարշակի և քարշակների՝ բեռներն իջեցնելու համեմատ, որի համար 7-րդ և 9-րդ արկղաւոր ձիապանները պահում են երկ-երկու ձիեր:

Հենց որ փամփուշտի որկղերն իրենց տեղերն զրւած են լինում և արկղերը սարքած, ձիապանները լծում են ձիերը, իսկ ձիավարները հեծնում են:

— 102. Չորրորդի հրամանով հրանօթը հազցւում է քարշակին, բոլոր համարները և ձիապանները բռնում են իրենց տեղերը նկար 4-ի համեմատ:

Ծանօթութիւն, եթէ հրանօթը գնում է ո՞ի ուրիշի ետեից և տեղ չկայ քարշակը հրա-

արկղի 1-ին ձիու ետեր, 2 քայլի վրայ՝  
Առատամի ձին (գահանը բեռնելու համար)՝

արկղի 3-րդ ձիու ետեր, 2 քայլի վրայ՝  
Օրորանի ձին (փողը բեռնելու համար)՝

Հիապանը զարձնում է գէպի աջ՝  
№№ 1, 4, 6 և 7-րդը՝ բեռնում են վահանը,

զողը և արկղի 2-րդ բեռը՝  
№№ 2, 3 և 5-րդը և մարտական անիւների

ձիապաննը՝ բեռնում են արկղի 1-ին և 3-րդ  
բեռները։

№ 3-ը՝ արկղերը բեռնելուց յետոյ, շապիկը  
հոգցնում է փողին և մնում է այդ բեռան մօտ։

№№ 5 և 6-րդը՝ կապում են քարշակի սա-  
կոսի միջի փոկերը։

Շարժման սկզբի հետ բոլորը տեղեր են  
բնում նկ. 4-ի համեմատ։

— 104. Բեռները ոռումբարկղերից կարող են  
բարձւել արկղերի և հողիկից արձակած ձիերի  
վրայ։

ԱՆԻՒՆԵՐՈՎ-ԳՐԱՄԻՆԵՐՈՎ, ԿԱՐԳԻՑ  
ԱՆԻՒՆԵՐՈՎ ԿԱՐԳԻՑ ԱՆՑՆԵԼԻ.

— 105. Հրաման պիտի տալ՝  
1. ԱՅՍԻՆՉ ԲԵՐՆԵՐԸ (գահանը, փո-

Նօթին մօտեցնելու համար, հրանօթը պիտի  
քարշակին հասցնել, տեղ բացւելուց յետոյ։

ԱՆԻՒՆԵՐՈՎ ԿԱՐԳԻՑ ԱՆԻՒՆԵՐՈՎ  
ԳՐԱՄՏՆԵՐՈՎ ԿԱՐԳԻՑ ԱՆՑՆԵԼԻ.

### — 103. Հրաման պիտի տալ՝

1. ՎԱՀԱՆԸ, ՓՈՂԸ եհ ՓԱՄՓՇՏԱՐ-  
ԿՂԵՐԸ ԳՐԱՄՏՆԵՐԻ ՎՐԱՅ.


Կամ ՎԱՀԱՆԸ եհ ՓԱՄՓՇՏԱՐԿՂԵՐԸ  
ԳՐԱՄՏՆԵՐԻ ՎՐԱՅ.

Կամ ՎԱՀԱՆԸ  
ԳՐԱՄՏԻ ՎՐԱՅ.  
նկ. 18.

### 2. ՄԱՐՇ.

Երկրորդ հրամանով  
ձիապաններն իրենց  
ձիերը կանգնեցնում են  
(նկ. 18) հետեւեալ կեր-  
պով։

Արկղի 1-ին ձին՝  
քարշակից ձախ 2 քայլի  
վրայ, արկղի 2-րդ ձին՝  
քարշակից աջ 2 քայլի  
վրայ, արկղի 3-րդ ձին՝



դը. փամփոշտարկղորը) ԳՐԱՍՏՆԵ.  
ԲԻՑ ՎԱՐ.

2. ՄԱՐՇ:

Երկրորդ հրամանով ձիապանները բերում  
մօտեցնում են իրենց ձիերը և կանգնեցնում  
նկ. 18-ի համաձայն.

№№ 1, 4, 6 և 7-րդը՝ գրաստից իջեցնում են  
վահանը, փողը և արկղի 2-րդ բեռը:

№№ 2, 3 և 5-րդն ու մարտական անիւները  
ձիապանը՝ իջեցնում են արկղի 1-ին և 3-րդ  
բեռները:

Շարժման սկզբի հետ միաժամանակ, բոլողը  
տեղեր են բռնում նկ. 4-ի համաձայն:

ԳՐԱՍՏՆԵՐՈՂ ԿՈՐԴԻՑ ԱՆԻՒՆԵՐՈՂ  
ԳՐԱՍՎՆԵՐՈՂ ԿՈՐԴԻՑ ԱՆՑՆԵԼԸ.

— 106. Հրաման պիտի տալ՝

1. ԳՐԱՍՏՆԵՐԻՑ ՎԱՐ ՔԱՐՇԱԿԻՇ ՅԱ-  
ՌԱՋ. Զ.
2. ԱՅՍ ԻՆՉ ԲԵՌՆԵՐԸ, (վահանը, փո-  
ղը եւ փամփշտարկղորը) ԳՐԱՍՏՆԵ-  
ՐԻՑ ԶԻԶԵՑՆԵԼ.
3. ՄԱՐՇ:

Այս հրամաններով մարտական անիւները,  
ճակատը, օբօրանը, պատեմնը, քարշակը և ոռմ-  
բարկղը գրաստներից իջեցնում են վերը ցոյց  
տւած կարգով:

Ենոք վար գնելուց յետոյ հրամոթը հազց-  
նում են քարշակին, գրաստները շարւում են  
երկ-երկու և բոլորը տեղեր են բռնում նկ. 4-ի  
համեմատ:

ԳԼՈՒԽ VII.

Անիւներով կար լից մարտ սկարզին անցնելն  
ու ընդհակառակը.

Ընդհանուր ցուցումներ.

— 107. Հրամոթի անցումը մի կարգից միւ-  
սին՝ կատարւում է հեռացումներով եւ մերձե-  
ցումներով:

— 108. Եթէ մարտակարգի մէջ հրամոթը  
պատրաստւած է եղել հրաձգութեան, այն դէպ-  
քում՝ շարժման կարգին անցնելուց առաջ՝  
հրաման պէտք է տալ ՍԻԱՌՏ.

— 109. Դէպի շարժման կողմը հրաձգութիւն  
կատարելու համար, ետ դարձը կատարւում է  
մինչև հրամոթը քարշակից հանելը:

— 110. Քարշակների մերձեցումներն ու հեռացումները կտառարւում են երկատրոփ, եթէ քայլով հրաման չի արւած:

— 111. Հեռացումից ասած թողլատրում է ոռւմբարկղն ու բոլոր բեռան ծիերը կամ մի մասը զիբքը չըերել, որի համար ոռւմբարկղն ու բեռները դատում են հրանօթից ոռւմբարկղը և գրաստները (ոռւմբարկղն ու այս ինչ գրաստներ) կանգ-առ հրամանով կամ համապատասխան պատւերով:

— 112. Հեռացումների ժամանակ յատակալեալք է պատուէր արւի, թէ որտեղ կանկնեն քարշակը, ոռւմբարկղն ու գրաստները:

— 113. Բոլոր հեռացումների դէպքում բացի մերձակայութիւնից, հրանօթի մօտ 4 ժամմիշտարկղն են մեռմ ոռւմբարկղից, իսկ եթէ զրանք բեռնած են, այն ժամանակ՝ արկղի բեռների թւից: Մերձակայութեան դէպքում մեռմ են երկու արկղ քարշակից:

— 114. Մարտակարզի մէջ թողլատրում է հրանօթների մօտ պահել ժամմիշտարկղերի տարբեր թիւ, քան ցոյց արւած այս կանոնագրքում, որի համար հեռացումն ցոյց տւող հրամանից յետոյ, ինչպէս և մարշ հրամանից

առաջ, պէտք է աւելացնել:

00 (այսքան) ԱՐԿՂ ՌՈՒՄԱՐԿՂԻՑ.

կամ 00 (այսքան) ԱՐԿՂ ԳՐԱՍՏՆԵՐԻՑ

— 115. Բոլոր հեռացումների և մերձեցումների ժամանակ ծիապաններն օգնում են փամփշտարկղերը բեռնելուն և բեռներն իջնեցնելուն (քարշակի և ոռւմբարկղի մէջ զնելու):

— 116. Բոլոր հեռացումների ժամանակ, եթէ հրաման չի արւել Մի իջնէք, ՔԱՐՇԱԿՂԻՑ հրամանով հրանօթի ենթասպան իջնում է ձիուց, ձին առին է հորիկի ձիավարին, ինքը գնում է հրանօթի մօտ:

— 117. Եթէ պահանջում է, որ հեռացումից յետոյ քարշակն ու գրաստներն այլ գրութեամբ գրւած լինին, քան ցոյց է տւած նկ. Եղում (Թաքստոցում, թեի ետեր և ընդհանրապէս հրանօթից հեռու), այն ժամանակ հորիկի ձիավարը հրամանի կամ պատւերի համաձայն, քարշակը կանգնեցնում է տեղանքի կամ պատսպարանի յարմարութեան համեմատ: Գրաստները գնում են քարշակի ետերց:

— 118. Քարշակի հրանօթից հեռանալու դէպքում՝ քարշակի, ոռւմբարկղի և գրաստների մօտ աւագ համարւում է արկղավարը, իսկ նրա

բացակայութեան դէպքում՝ № 7-րդը:

— 119. Քարշակից կամ ոռոմբարկղից փամփշտարկղեր բերելու համար արկղաւոր ձիապանները կարող են նշանակել իրեն հեծեալ ձիապաններ:

— 120. Բոլոր մերձեցումների դէպքում ՍԻԱՐՏ հրամանով, իսկ եթէ այդ չի եղել, ապա ՔԱՐՇԱԿԸ ՅԱՌԱՋ (քարշակը ետ) հրամանով հրանօթի ենթասպան վազում է գէպի իր ձին և հեծնում:

— 121. Եթէ քարշակը գտնուում է պատասպարանում, որևէ թեր յետեւում կամ ընդհանրապէս հրանօթից հեռու, այն գէպքում հրանօթի ենթասպան, ձին հեծնում է քարշակը հրանօթին համնելուց յետոյ:

— 122. Դթէ մերձեցումը կտատրւում է քարշակի թեր յետեւում, թաքստոցում կամ հրանօթից հեռու՝ պիտի ցոյց տւած հեռաւորութեան վրայ կանգնած դրութիւնից, այն ժամանակ քարշակը նախապէս հրանօթի մօտ է կանչւում և կանգնում է առատամի ետեր՝ 16 քայլի վրայ (նկ. 7):

— 123. Քարշակը կանչւում է՝ ՔԱՐՇԱԿԸ ԴէՊՔԻ ՀՐԱՆՕԹ հրամանով կամ պայմանական նշանով

կամ թէ որևէ համարի միջոցով ովատւէր ուղարկելով:

— 124. Եթէ քարշակը հրանօթից հեռու է գտնուում և մերձեցումն կատարելու համար հրամանները արւած են մինչև քարշակի կանգ տունելը (16 քայլի վրայ), այն ժամանակ քարշակը մերձեցումն կատարում է առանց կանգ տուննելու:

— 125. Բոլոր մերձեցումների ժամանակ, հրետասայլ քարշակին հագցնելն արագացնելու նպատակով, թոյլ է արւում, որ համարները հրետասայլը քարշակին մօտեցնեն գլորելով:

— 126. Բոլոր մերձեցումների և հեռացումների ժամանակ՝ գործենորի կեռի մզլակը յետ է առնում № 4-րդը:

— 127. Բոլոր հեռացումների և մերձեցումների ժամանակ № 5-րդը բարձրացնում է հրանօթի առեղը, իսկ № 9-րդը՝ արկղի առեղը:

— 128. Մարտական պայմանները և տեղանքի բնոյթը կարող են անհրաժեշտ դարձնել ոչ միայն ստորև յիշած եղանակները, որոնցով հրանօթը շարժման կարգից անցնում է մարտակարգին և ընդհակառակը, այլ և ուրիշ եղանակները:

Այդպիսի գէպքերում ընդհանրապէս պէտք է առաջնորդւել ներկայ գլխում բացատրւած կանոններով:

ՀԵՌԱՑՈՒՄՆԵՐ.

—129. Հեռացումն կատարելու համար հրաման պիտի տալ՝

1. ՀՐԱՆՕԹԸ ԴԷՊԻ ԱՌ (ՃԱԼԻ)
2. ԿԱՄ ԱՐԿՂԸ ԴԷՊԻ ԶԱԽ (ԱՋ)
3. ԳՐԱԾՆԵՐԸ ՅԱՌԱՌ (ԴԷՎԻ ՃԱԼԻ, ԴԷՎԻ ԱՋ).
4. ՄԱՐԸ.
5. ՔԱՐՃԱԿԻՑ.
6. ՄԱՐԸ.

Առաջին և երկրորդ հրամաններով հրանօթը, արկղն ու գրաստները տեղափոխւում են այնպէս, որ կանգ տանելուց առաջ, արկղը գտնուի հրանօթի կողքին, իսկ գրաստները՝ իրենց լուծքերի առջել:

Մանօքը. Եթէ փամփուշտները գրաստների վրայ են, այն ժամանակ արկղերի 5-րդ և 6-րդ գրաստները շարժւելով մնացած գրաստների ետեից, առցնում են 1—2 քայլ հրանօթի տուատի ետել և կանգ տանում: Արկղերը գրաստներից իջեցնելուց յետոյ, նրանք միանում են մնացած գրաստներին:

Պալիս գէպի ցոյց տւած կողըմը և զնում է առջեռում գտնուածից 6 քայլ միջանցով, երկուսն էլ կանգ են առնում: Գրաստներն իրենց լուծքերի աջ կողմով անցնում առաջ են ընկնում և շարժումբ շարունակում են այդ նոր ուղղութեամբ: Լուծքերը դնում են նրանց ետեից:

Պորբորդ հրամանով երկու լուծքերն էլ կանգ են առնում, իսկ գրաստները զնում նկ. 19. ում ցոյց տւած ճանապարհով տոջիկց արկղի գրաստները, յետոյ հրանօթներինը, և այդ հրամանից յետոյ էլ անցնելով 40—50 քայլ, կանգ են առնում:

Եթէ փամփուշտարկութերը գրաստների վրայ են, այն ժամանակ արկղերի 5-րդ և 6-րդ գրաստները շարժւելով մնացած գրաստների ետեից, առցնում են 1—2 քայլ հրանօթի տուատի ետել և կանգ տանում: Արկղերը գրաստներից իջեցնելուց յետոյ, նրանք միանում են մնացած գրաստներին:

Հինգերորդ հրամանով № 1 և 2-րդը՝ երկու ձեռքերը պցում են առատամի մասի տակից, № 3 և 4-րդը՝ բռնում են առատամի ունկերից և առատամը հանում են կեռից:

№ 5-րդը՝ բարձրացնում է առեղը:

Երրորդ հրամանով՝ ետեի լուծքը դուրս է

Հենց որ տմոլի ձիավարի Յառաջ հրամանով քարշակը մի քայլ առաջ է շարժւում, համարները, առատամն իջեցնում են նկ. 19 գետին:

№ 7-րդը՝ արձակում է սում-բարկղի ետքի սակառի փոկերը:

№ № 6, 6, 8 և 9-րդը՝ դուրս են բերում վասմիշամարկղերը:

Արկղերը հանելուց յետոյ  
№ 7-րդը ծալում է փոկերը:

Վեցերորդ հրամանով սում-բարկղը, իսկ նրա ետելից և քարշակը հեռանում գնում են նկ.  
19-ում ցոյց տւած ճանապարհով:

Գրասաները թողնելով որ իրենց լուծքելն իրենց մօտից անցնեն շրջւում են աջ թեր վրայ և կանգնում են նրանց ետեր, իսկ ուժմբարկղը՝ քարշակի ետեր:

Բոլորը բռնում են նկ. 19-ի համեմատ դրութիւն:

—130. Դէպի ծախ կամ դէպի աջ հեռացումն կատարելու համար, հրաման պիտի տալ՝



1. ՀՐԱՆՈԹԸ ԴէՊԻ ԱՉ (դէպի ծախ).  
կոմ ՌՈՒՄԲԱՐԿՂԸ ԴէՊԻ ԶԱԽ (դէպի աջ).

2. ՄԱՐՇ.

3. ԿԱՆԳ—ԱՌ.

4. ՔԱՐՃԱԿՆԵՐԻՑ ծախ (աջ).

5. ՄԱՐՇ:


Սումջին և երկրորդ հրամաններով հրանօթը (արկղը) տեղափոխում է այնպէս, որ կանգ տանելուց առաջ հրանօթը գտնելի թշնամու կողմի վրայ։ Հեռացումն կատարում է յօդ. 129-ի համաձայն հետեւեալ փոփոխութիւններով (նկ. 20):

Երրորդ հրամանով գրասաներն իրենց լուծքերից առաջ չեն ընկնում:

Չորրորդ հրամանով համարները կեռից հանում են առատամը և երբ քարշակը մի քայլ յառաջ է շարժւում, առատամը  $\frac{1}{3}$  արջան դարձնում են դէպի հրամանով ցոյց տւած կողմը և իջեցնում գետին:

Գրասաները արջւում են թեր (ծախ թեր) վրայ կամ գնում շուռ տւած հրանօթի ուղղութիւնից 3—4 քայլ հեռաւորութեամբ. անցնելով նրանից (հրանօթից) 40—50 քայլ, կանգ են պահում։

նկ. 20.



Եթէ վամփշտարկղերը գրաստների վրայ են, այն ժամանակ արկղերի 5-րդ և 6-րդ գրաստները, գրաստների ետևից գնալով համում են հրետասայլի առատամին, շուրջ են գալիս զէպի ձախ (աջ) և արկղերն իջեցնելու համար կանգնում են առատամից 2 քայլ աջ նրա ետևը, միմեանց ուղիղ ետևին։ Գրաստները նրանց իջեցնելուց յետոյ՝ միանում են մնացած գրաստներին։

Հինգերորդ հրամանով՝ ոռոմբարկին ու քարշակը միանվամից դառնում են զէպի ձախ (աջ) և մարտական սոնակից 35—40 քայլ հեռանում, շրջւում են աջ թեր (ձախ թեր) վրայ, ուղղութիւնը զէպի Գրանօթն են բռնում և կանգնում առատամի ետևը 16 քայլի վրայ, քարշակն առջից։

Գրաստները թողնելով որ իրենց լուծքերն իրենց մօտից անցնեն, շրջւում են ձախ (աջ) թեր վրայ և կանգնում նրանց ետևում։

Բոլորը բռնում են նկ. 20-ի համեմատ դրութիւն։

— 131. Մերձակայութեան համար հրաման սկսի առաջ—

1. ԳՐԱՍՏՆԵՐՆ ՈՒ ԱՐԿՂԵՐ ՑԱՌԱՋ.

2. ՄԱՐՇ.

3. ԿԱՆԳ-ԱՌ.

4. ՔԱՐՇԱԿՆԵՐԻՑ.

5. ՄԱՐՇ.

Հեռացումը կատարւում է յօդ. 129-ի համաձայն հետեւալ փոփոխութիւններով (նկ. 8):

Երկրորդ հրամանով գրաստներն ու ոռոմբարկղը դուրս են գալիս հրանոթի տոջեր, և երրորդ հրամանից յետոյ անցնելով 50 քայլ կանգնում են (նկ. 13):

№№ 6, 7, 8 և 9-րդը՝ քարշակից հանում են երկու փամփշուրկղ և զնում մարտի տեղը (նկ. 1):

Հինգերորդ հրամանով քարշակը ձգւում համում է արկղին 3 քայլ հեռակայութեամբ:

Ծանօթուրին 1-ին, եթէ մերձակացութիւնը կատարելուց առաջ գրաստները հրանոթի տոջեւում են գոնում, այն ժամանակ առաջին և երկրորդ հրամանները չեն տրում:

Ծանօթուրին 2-րդ, գրաստները կեսի այս ինչ տեղը յատուկ հրամանով գրաստները կարող են նկարում ցոյց տւած տեղից հեռու տարւել:

ՄԵՐՁԵՑՈՒՄՆԵՐ

— 132. Յառաջ շարժուելու համար—հրաման  
պիտի տալ՝


1. ՔԱՐՇԱԿԸ ՅԱՌԱՋ.

2. ՄԱՐՇ.

Երկրորդ հրամանով հրանոթի երկու փամփշից քարշակը հրանոթի տջ կողմով տանում է (նկ. 21-ի) ցոյց տւած ճանապարհով.—քարշակը անիւներին հաւասարւելով հրանոթին դուզանական ուղղութիւն է բըռնում և այդ ուղղութեամբ 24 քայլ անցնելով, կանգ է տանում:

Հորիկի ձիավարը դնում է հրանոթի ենթասպայի ետեւից, փողաբերանից 20 քայլ անցնելով նա կանգ է տանում և յետ է նայում:

Ամոլի ձիավարը քարշակը տանում է այնպէս, որ նա որքան կարելի է, հրանոթի մօտից անցնի և կանգնեցնում է



նրան մարտական անիւներից 4-5 քայլի վրայ, յետ—յետ նայելով քարշակի կեռը մտցնում է հրետասալի առատամիտակը և երբ վցը ջինս հազգւում է կեռին, կիսածայն հրաման է ապիս ՅԱՌԱՀ, որից յետոյ լուծքը քաշում հասնում է հրանօթի ենթասպային: Քարշակը կանդնելուց յետոյ, հորիշկի և միջին լուծի ձիափարները՝ նոյնպէս յետյետ են նայում և թուլացնելով քաշփոկերը՝ ամոլի ձիափարին օդնում են քարշակը յետալուն:

№№ 1, 2, 3 և 4-րդը՝ միմեանց վերաբերմամբ պահելով իրենց գրութիւնը, երկու ձեռքով բռնում են առատամի մասի կողերի ցածի եզրից և ունկերից, հրետասալը բարձրացնում են մինչև գոտու բարձրութիւնը և երբ քարշակը հրանօթի մարտական սոնակից անցնում է, համարները № 2-րդի կողմի ուղղութեամբ շուռտալով առատամը դէպի քարշակը, առատամը հազցնում են կեռին:

Եթէ գժւար է հրանօթը մօտ զլորել, այն ժամանակ №№ 5 և 7-րդը՝ վազում են քարշակի անիւների մօտ և օդնում են քարշակը յետալուն: Թումբարկով շարժուում է քարշակի ետից:

№№ 5, 8 և 9-րդը՝ փամփշարկղերը դարսում են սումբարկղերի մէջ և փոկերով ամրացնում նրանց:

Գրաստները շարժուում են իրենց լուծքերի եակից:

— 133. Յետ շարժուուր համար հրաման պիտի տալ՝


1. ԲԱՐԾԱԿԲ ՅԵՏ.

2. ՄԱՐԴ:

Կատարուում է յօդ. 132-ի համեմատ հետեւալ փոփոխութիւններով (նկ. 22). —

Երկրորդ հրամանով հրանօթի ենթասպան քարշակը տանում է նկ. 22-ի ցոյց աւտձանակարինով: Հուտարուելով հրանօթի մարտական սոնակին, նուշը շրջւում է աջ թեփ վրայ, քարշակը համում է հրա-

նկ. 22.



նօթի սկզբնական աղղութեամ զծի վրայ և  
ինքն առատամից քշում անցնում է 24 քայլ:

Զիավարները գնում են նրա ետևից: Անց-  
նելով հրանօթից, աջ թեր կողմից յետ-յետ  
նայելով քարշակը մօտեցնում և կանգնեցնում  
են այսպէս, որ քարշակի անիւներն ընկներ-  
մարտի անիւների դիմաց, իսկ կեսը՝ հրետա-  
սայլի առատամի տակ:


Երբ հրետասայլը հազյրած է լինում քար-  
շակի կեռին, ամոլի ձիավարի Յառաջ հրամանով  
լուծքերը ձգում հասնում են հրանօթի ենթաս  
պային:

Համարներն առատամը բարձրացնելով, 1/8  
մջան շուռ են առալիս նրան գէպի № 1-նի կողմը՝  
իսկ երբ քարշակը կանգ է առնում, հրետասայլը  
շուռ են տալիս գէպի քարշակը և առատամը  
հազյնում կեռին: Սյդ ժամանակ № 5 և 6-րդը՝  
բունելով քարշակի անիւներից՝ քարշակը մօտ են  
դորում:

№№ 7, 8 և 9-րդը տանում են փամփշտար-  
կղերը և դարսում սումբարկղի մէջ:

Մերձեցումն վերջանալուց յետոյ, շարժման  
սկզբը նշանակող հրամանով, սումբարկղը ըրջ-  
ում է թեր վրայ և շարժում ցոյց տւած

Նկ. 23.



բարկղի ետևից:

Բոլորը տեղ են բռնում նկ. 13-ի  
համեմատ:

134. Դէպի աջ (գէպի ձախ)  
շարժւելու համար հրաման պիտի  
տալ՝

1. ՔԱՐՇԱԿԸ ՅԱՌԱՋ Ա.Ջ (ձախ).  
ՄԱՐՇ.

Կատարւում է յօդ. 113-ի հա-  
մեմատ հետեւ վոփոխութիւննե-  
րով (նկ. 23):

Երկրորդ հրամանով հրանօթի  
ենթասպան քարշակը հրետասայլի  
մօտ է տանումնկ. 23-ում ցոյց տւած  
ձտնափարհով, լուծքը գէպի աջ  
(ձախ) ձգելով, ինչքան թոյլ է տա-  
լիս տեղը: Հրետասայլի առատամից

20 քայլ անցնելով կանգ է առնում:

Զիավարները գնում են նրա յետևից և

քարշակը կանգնեցնում են, հէնց որ նրա անիւն անցնում է հրետասայլի առատամբց:

Համարները հրետասայլի առատամբը բարձրացնելով, հրետասայլը <sup>1/4</sup> շըջան շուռ են տալիս դէպի հրամայւած կողմը և առատամբ հազցնում են կեռին, հէնց որ քարշակը մօտ է բերւում:

Գրաստներն ու ոռւմբարկղը գնում են քարշակի ճանապարհով և կանգ են առնում, երբ առաջաւոր գրաստները հասնում են հրանօթին:

Շարժման սկզբի հետ միաժամանակ բոլորը տեղ են բռնում նկ. 4-ի համաձայն:

—185. Մերձակայութիւնից դէպի յետ շարժուելու համար, հրաման պիտի տալ՝

1. ՔԱՐՇԱԿԸ ՅԵՇ.

2. ՄԱՐԾ.

Առաջին հրամանով № 5-րդը վազում է դէպի քարշակի ձախ անիւը և կանգնում է երեսը դէպի սակառը:

Երկրորդ հրամանով ձիավարները քարշակը յետ են տալիս և երբ հրետասայլը հազցրած է լինում, ամոլի ձիավարի Յառաջ հրամանով ձգում հանում են հրանօթի ենթասպային:

№№ 1, 2, 3 և 4-րդը՝ բարձրացնում են

առատամբ, հրետասայլը քարշակի մօտ են գլորում և առատամբ հազցնում կեռին:

№№ 5 և 7-րդը՝ բռնելով քարշակի անիւներից, օգնում է քարշակը յետ տալուն և նրան այնպիսի ուղղութիւն են տալիս, որ կեռն ընկնի առատամբի տակ:

№№ 6, 8 և 8-րդը՝ փամփշտարկղերը ոռւմբարկղի մէջ են դարսում և նրանց ամրացնում փոկերով:


Բոլորը տեղեր են բռնում նկար 13-ի համեմատ:

### ԳԼՈՒԽ VIII.


Գրաստներով կարգից մարտոկարգին անցնըն ու ընդհակառակը

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՑՈՒՑՈՒՄՆԵՐ

—186. Մարտակարգին անցնելու ժամանակ, հրանօթը քարշակի հետ միասին կարելի է բեռներից իշեցնել ամբողջովին (նկ. 7), կամ թէ միայն հրանօթն անհրաժեշտ թւով փամփշտարկղերի հետ (նկ. 24):



16.  
17.  
18.  
19.



1.  
2.  
3.  
4.

մարտանե.

ճկու.

առածք.

օրբ.

պատ.

փող.


բրցան.

րէն.

— 137. Մարտական գիրք գուրս են բերում  
միայն հրանօթի գրաստները, սահմանւած  
թւով համարների հետ և արկղի երկու գրաստ:  
Հրանօթը պէտք է կանգնեցնել այնպէս, որ  
մարտական անփւների գրաստն ընկնի հրա-  
նօթը սարքելու համար նշանակւած տեղից 2  
քայլ աջ Քարշակի և մնացած արկղերի գրաստ-  
ները յատուկ հրամանով կամ պատէրով, արկ-  
ղավարը տանում է քարշակի համար նշանակւած  
տեղը (թեր պատսպարանի ետելը):

— 138. Դիրքը դուրս բերելիք արկղերի  
գրաստների թիւը փոփոխել կարելի է, նայած  
թէ քարշակներն որքան են հեռանում նրանցից,  
որքան դժւար է հրանօթին շարունակարար  
փամփուշտ մատակարարելը և  
ինչ քանակութեամբ փամփուշտ  
է պէտք:

— 139. Եթէ ցանկալի չէ,  
որ հրանօթն ու փամփշտարկ-  
դերն իջեցնելուց յետոյ ձիերը  
կանգնեն նկ. 7 և 25-ում ցոյց  
տւած տեղերում, այն ժամանակ  
պէտք է ցոյց տալ մի տեղ, ուր  
որ նրանք պէտք է տարւեն



նկ. 25.

և ուր նրանք պիտի սպասեն մինչև բոլոր ձիերից  
բեռներն իջեցնեն: Զիազանները ձիերը տանում  
են քարշակի մօտ, կամ թէ ուր ցոյց է տրւած լի-  
նում նշանակւած աւագի առաջնորդութեամբ  
(եթէ աւագ չի նշանակւած, այն ժամանակ նրանց  
առաջնորդում է միշտ առաջաւոր գրաստի ձիա-  
պանը):

— 140. Քարշակի և զրաստների մօտ մնացած  
աւագին (արկղավարին) պէտք է ցուցումն տալ՝  
ա. քարշակն ու ոռւմբարկղերը մնան բեռնած,  
թէ ոչ.

Կամ թ. քարշակն ու ոռւմբարկղը գրաստ-  
ներից իջեցնել ու չսարքել.

Կամ թէ զ. քարշակն ու ոռւմբարկղը սար-  
քել ու լծել:

Վերջին գէպքում փամփշտարկղերը գարս-  
ւում են քարշակի և ոռւմբարկղի մէջ:

— 141. Եթէ մարտակարգի մէջ հրանօթը  
նախապատրաստւած է եղել հրածգութեան,  
այն ժամանակի գրաստներով կարգին անցնելուց  
առաջ պէտք է հրաման տալ. ԱհԱՌԸ.

— 142. Դրամատներով կարգին անցնելու հա-  
մար նախապէս հրանօթի մօտ պիտի կանչւեն  
բեռան ձիերը: Նրանք մօտինում են մէկամէկ և

կամեզ են առնում առատամի ետևում 16 քայլի  
վրայ:

—143. Թոյլէ տրւում ձիերը մօտ կանչել և  
փամփշտարկվերը բեռնել նախ քան հրանոթը  
բեռնելու:

— 144. Եթէ շարժումը նախառեմուսւմ է  
զիրքից դէպի յետ, այն ժամանակ նախապէս  
հրանօթը ձեռքերի վրայ կամ քաշիկով պէտք է  
վար իջեցնել, ինչքան որ առան ու հանգամանք-  
ները թույ կամ:

—145. Եթէ հրանոթը գտնուում է խրամա-  
տում կամ ընդհանրատպէս այնպիսի տեղում, որ  
անյարմաք է բեմնելու համար, պէտք է զւրա-  
նանել նրան աւելի յարմաք և պատսպարւած  
տեղ:

— 146. ζητανοθή διαβασματική αριθμητική  
καθημερινή φραγματική και πρωτότυπη διαδικασία  
(διαβασμός της ημέρας σε μέρη ή μέρη της ημέρας)  
φραγματικής διαδικασίας: Από την μέρη διαβασματικής  
είναι απλή η μετατόπιση της ημέρας σε μέρη ή μέρη της ημέρας:

— 147. Կանոնագիրքը տալիս է բեռներու և  
բեռներն իջեցնելու ամենայարմար և արագ  
ձևերը. Նայելով մարտական զբութեան պայ-  
մաններին, տեղանքի բնոյթին, հրանօթին ծա-

ուայելու համար մարդկանց փոքր թւին և այլն...  
կարելի է և ձիւըն ուրիշ ձեռվ մօտեցնել,  
բենել և բեներն իծեցնել:

Այդպիսի գէպըում ընդհանրապէս պէտք է  
առաջնորդւել այս զիփի կանոններով:

ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԴԻՑ ՄԱՐՏԱԿԱՐ- Եկ. 26.  
ԳՐԵ ԱԼՑԵԿԸ.

— 148. Երբ քարշակը գրաստանից իջեցրած և լծած է լինում, մարտակարդին անցնելու համար պէտք է հրաման տալ:

- ## 1. ՀՐԱՆՈԹԸ ԳՐԱՍՆԵՐԻՑ ԴԵՊԻ ԴԻՐՔ.

## 2. УУРТ:

Հրանօթը և քարշակը զրաստ-  
ներից իջեցնելու ժամանակ, ձի-  
երը մօտ են բերւում, համար-  
ներն ու ձիապանները զործում  
են ըստ ամենայնի համաձայն  
զրաստներով կարգից անփառերով  
կարգին անցնելու եղանակին հե-  
տեւալ փոփոխութիւններով (նկ.  
17 հ 26):

ԵՐԿՐՈՐԴ ՀՐԱՄԱՆՈՒ 6. ՊԴ և

7-րդ արկղաւոր ձիապանները վազով բերումնն  
իրենց ձիերը զէպի աջ և կանգնեցնում են ճա-  
կատի գրաստից Յ քայլ աջ, մէկը միւսի ետևից  
(նկ. 25).

Նե՞ 5 և 6-րդը՝ առատամի մասը գրաստի  
վրայից իջեցնելուց յետոյ, մօսենում են ար-  
կղների 6-րդ և 7-րդ գրաստներին, իջեցնում  
են փամփշտարկղերը և դնում մարտի տեղը  
(նկ. 1) որից յետոյ գնում են քաշակի մօտ:

6-րդ և 7-րդ արկղաւոր ձիապանները՝ ձախ  
թեր վրայ շուռ են տալիս ձիերը և կանգնեց-  
նում գրաստների ետևը:

Հրանօթը չպէտք է ամրացնել ինչպէս երթի  
ժամանակ: Եապիկները չպիտի հագցնել, ամ-  
րաշինութեան գործիքներն ու պատկանելիքները  
չպէտք է կապել հրանօթին:

Լծած քարշակն ու ոռւմբարկղը մնում են  
հրանօթի ետևում և բոլորը տեղեր են բռնում  
նկար 7-ի համեմատ:

— 149. Եթէ քարշակն ու քարշակի փամփշ-  
տարկղերը պէտք է գրաստների վրայ հրանօթի  
մօտ մնան, մարտակարգին անցնելու համար՝  
հրաման պիտի տալ՝

1. ՀՐԱՆՕԹԸ ԳՐԱՑՆԵՐԻՑ ԴԵՊԻ ԴԵՐՔ.

2. ՔԱՐՇԱԿՆ ՈՒ ՌՈՒՄԲԱՐԿՂԸ Ի ԶԵՑՆԵԼ  
3. ՄԱՐՇ:

Այս հրամաններով հրանօթն արկղի 6-րդ  
և 7-րդ բեռներն իջեցնուում են վերև նկարա-  
գրածի համեմատ (նկ. 24):

Հրանօթի բեռների ձիերը, բեռներն իջեց-  
նելուց յետոյ, շրջուում են ձախ թեր վրայ և  
կանգնում մէկը միւսի ետևից:

— 150. Բեռներն ու ձիերը հրանօթից հեռու  
տանելու համար, (թեր ետեր, թաքստոցի ետեր)՝  
հրաման պիտի տալ՝

ԳՐԱՑՆԵՐԸ ԴԵՊԻ ԱՅՍ ԻՆՉ ՏԵՂԸ.

Կամ թէ պէտք է տալ համապատասխան  
ցուցումն Արկղավարը բեռնակիր գրաստները  
տանում է նրանց թերի վրայ կամ զէպի յետ  
շուռ տալով: Ինքն արկղավարը գնում է առա-  
ջաւոր գրաստի առջեից:

— 151. Եթէ քարշակի գրաստները գիրքեր  
չեն բերւած, այլ նախապէս թողնւած կամ  
ուղարկւած են թերի կամ թաքստոցի ետև, այն  
ժամանակ արկղավարը կարգադրում է քարշակը  
և ոռւմբարկղը գրաստներից իջեցնել:

Նե՞ 7, 8 և 9-րդը՝ ձիապանների հետ միասին  
յաջորդաբար գրաստներից իջեցնում են ոռւմ-

քարկղի քարշակը և փամփշտարկղերը, այդ ժամանակ քարշակն ու ռումբարկղը մնում են քանդած և անիւները կապած։

Եթէ պահանջւում է, որ քարշակն ու ռումբարկղը լժւեն, այն ժամանակ նրանց ռումբում են համարները (№№) և ծփապանները։ Փամփշտարկղերը գրասաներից հանում և տեղաւորում են քարշակի ու ռումբարկղի մէջ։

ՄԱՐՏԱԿԱՐԳԻՑ ԳՐԱՍԱՆԵՐՈՒ, ԿԱՐԴԻՆ ԱՅՑՆԵՐ։

— 152. Պէտք է հրաման տալ

1. ՀՐԱՆՈԹԸ ԳՐԱՍԱՆԵՐԻ ՎՐԱՅՑ.

2. ՄԱՐՇ.

Եթէ քարշակը գտնվում է հրանօթի ետև, կամ լծած ու հրանօթի մօտ բերսած (նկ. 20, — 16 քայլ), այն դէպքում հրանօթն ու քարշակը բեռնելիս, ձիերը մօտ են բերսում, համարներն ու ծփապանները գործում են անիւներով կարգից գրասաներով կարգին անցնելու բացարածի համաձայն՝ հետեւեալ փոփոխութիւններով։

Երկրորդ հրամանով 6.րդ և 7.րդ արկղուոր ծփապանները, քարշակի ձախ կողմից տուշ անցնելով, իրենց ձիերը մէկը-մէկի հետից կանգնեցնում են հրանօթի ետևում 16 քայլի վրայ, զրաստներով շարժման կարգով։

6. ը նրանց վրայ բեռնում են փամփշտարկղերը։

— 153 1. ՄԻ-ՄԻ ԳՐԱՍԱՆ.

կամ ՄԻ-ՄԻ ԳՐԱՍԱՆ ՈՒՂՂՈՒԹԻՒՆԸ ԱՅՍ ԻՆՉ ՏԵՂՄ։

2. ՄԱՐՇ.

Այս հրամանով բեռները ձգւում են մէկը միւսի ետևից երբ տեղ է բացւում, հրանօթի ենթասպան գտնւում է առջեւում (նկ. 9):

154. Եթէ քարշակն ու քարշակի փամփշտարկղերը գտնվում են հրանօթի ետևում զրաստների վրայ (նկ. 24), այն ժամանակ ծփապանները ձիերը բերսում են հրանօթի մօտ և մարտական անիւների, ճակատի, առատամի, 6.րդ ու 7.րդ արկղուոր ծփապանները բոլոր զրաստների աջ կողմից անցնելով, իսկ փողի, օրօրանի ու պատեանի ծփապանները՝ ձախ կողմից, ձիերը կանգնեցնում են նկ. 26-ի համեմատ։

155. Եթէ հրանօթի մօտ են կանչւում միւսին հրանօթը բեռնելու ձամար անհբաժեշտ թւով ձիք, այն ժամանակ այդ ձիերը պէտք է կանգնեցնել հրանօթի ետևում 16 քայլի վրայ, զրաստներով շարժման կարգով։

Հրանօթի զրաստները քարշակի գրասանների հետ միանալուց յետոյ, №№ 5 և 6.րդը տանում

կապում են ամրաշինութեան գործիքներն ու  
պատկանելիքը:

156. Հրանօթից հեռու գտնւած քարշակն  
ու ոռոմբարկղը, արկղավարի կարգադրութեամբ  
բեռնում են քարշակների մօտ գտնւող ձիապան-  
ներն ու համարները:

Նայած թէ ինչ պատւէրներ են ստացւած,  
քարշակն ու ոռոմբարկղը բեռնելուց յետոյ՝ կամ  
մնում են իրենց տեղերում և սպասում են  
հրանօթի գրաստներին, կամ մօտենում են հրա-  
նօթին:

ԱՆԻՒՆԵՐՈՎ.—ԳՐԱՍՏՆԵՐՈՎ ԿԱՐԳԻՑ  
ՄԱՐՏԱԿԱՐԳԻՆ ԱՆՑՆԵԼԲ.

— 157. Քարշակի հեռացման համար տւած  
հրամանից յետոյ՝ հրաման պիտի տալ՝  
ԳՐԱՍՏՆԵՐՈՎ.

Քարշակի հեռանալուց յետոյ, փողի, առա-  
տամի և 6 րդ ու 7-րդ արկղաւոր ձիապանները,  
բեռներն իջեցնելու համար, ձիերը բերում են  
հրանօթի մօտ:

Բեռներն իջեցնում են վերևում յիշած  
կանոններով:

Մնացած փամփշտարկղերը մնում են գրաստ-

ների վրայ և տարւում են քարշակի յետել:

ԴԼՈՒԽ. IX.

ՀԵՆԾԵԱԼ կարգ.

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՑՈՒՑՈՒՄՆԵՐ.

— 158. ՀԵԾԵԱԼ կարգը գործադրում է այն  
դէպերում, երբ մարտի հանգամանքները պա-  
հանջում են հրանօթի տրաղութեամբ տեղափո-  
խութիւնը:

— 159. ՀԵԾԵԱԼ կարգին անցնելը կատարւում  
է անիւների կարգից:

— 160. ՀԵԾԵԱԼ կարգին անցնելու ժամանակ,  
գնալու ճանապարհը պէտք է ճիշտ կերպով ցոյց  
տալ մնացած հետիւնն պաշտօնատարներին ու  
ձիապաններին, որոնց վրայ տւագ հանդիսանում  
է հետիւնն արկղավարը:

— Մնացած հետիւնն պաշտօնատարներն ու  
ձիապանները, առաջին իսկ հնարաւոր դէպում  
միանում են հրանօթին:

— 161. ՀԵԾԵԱԼ կարգին անցնելու ժամանակ  
չի թույլատրում օգտել մահեստի ձիերից:

— 162. ՀԵԾԵԱԼ կարգից գրաստներով կարգին  
անցնելը դժւար է, ուստի և այդ միջոցին դի-

մել կարելի է միայն ծայրահեղ դէպքերում,  
կամ այն պայմանով, որ զրան օգնի հետևա-  
զօրը կամ հեծելազօրը:

Գրաստներով կարգին անցնելը կատարւում  
է անիւներով կարգին անցնելու նման:

Քէլքէր.

— 163. Քայլը 5—6 վերստ արագութիւն ունի  
մի ժամում (մի վերստը՝ 12—10 րոպէում):

Երկատրոփը 12 վերստ արագութիւն ունի  
մի ժամում (մի վերստը՝ բոպէում), անընդհատ  
կերպով կարելի է գնալ ոչ աւելի քան 3 վերստ:

Սիդապարը 14—16 վերստ արագութիւն  
ունի մի ժամում (մի վերստը մօտ 4 րոպէում).  
անընդհատ կերպով կարելի է գնալ ոչ աւելի,  
քան 2 րոպէ։ Սիդապար գնալը գործադրում է  
միայն բացառիկ դէպքերում և այդ թոյլ է  
տրւում, եթի ոչ բոլոր ձիերն են արշաւում։

Երեք վերստից աւելի ճանապարհ գնալու  
դէպքում, ձիերին ինայելու համար՝ պէտք է փո-  
փոխակի քէլքով գնալ ժամը 7—8 վերստ արա-  
գութեամբ՝ փոխէփոխ, մէկ քայլով, մէկ եր-  
կատրոփ:

Նախօքուրին, եթէ ճանապարհնելը վատ-

են և գետինը դժւարանց, յիշեալ գնացքի  
չափը փոքրանում է.

Անհիներով ԿԱՐԴԻՑ ՀԵԾՆԱԼ ԿԱՐԴԻՆ  
ԱՆՑՆԵԼՆ ՈՒ ԸՆԴՀԱԿԱԲԱԿԱԼ.

164. Հեծեալ կարգին անցնելու համար՝  
հրաման պիտի տալ՝  
ՀԵԾՆԱԼ ԿԱՐԴԻՇ ՇԱՐԻՒՌ.

Այս հրամանով.

1-ին արկղաւոր ձիապանն իր ձին կանգ-  
նեցնում է օրօրանի ձիու ձախ կողքին։

3-րդ արկղաւոր ձիապանն իր ձին կանգ-  
նեցնում է 1-ի արկղաւորի ուղիղ յետեր։

8-րդ արկղաւոր ձիապանն իր ձին կանգ-  
նեցնում է 6-րդ արկղաւորի ձախ կողքին։

12-րդ արկղաւոր ձիապանն իր ձին կանգ-  
նեցնում է 8-րդ արկղաւորի ուղիղ յետեր։

Հսմարները կարգով մօտենում են առա-  
տամի արկղերի 1-ին և 2-րդ ձիբեին, պատեանի,  
ձակասի, քարշակի անսի, տուաջքի սակառի,  
ետքի անսի ձիերին, իսկ ձիապաններն՝ օրօրանի,  
3-րդ, 6-րդ, 7-րդ, 8-րդ, 9-րդ և 10-րդ արկղա-  
ւոր փափանները՝ մօտենում են իրենց ձիերին,  
հեծնելու են պատրաստում նրանց և հեծնում են։

Շարժման սկզբի հետ բոլորը տեղեր են բռնում նկ. 27-ի համեմատ:

— 165. Մնացած հետիոտն ն. 27.


պաշտօնատարները շարում են, որտեղ որ տեղը թոյլ է տալիս և, հետիոտն արկղավարի հրաժանաւութեամբ, գնում են ուր մարտիրուած է:

— 166. Անիւներով կարգին անցնելու համար հրաժան պիտի տալ՝

ՀԵՏԻՈՏՆ ԿԱՐԳՈՎ ՇԱՐԻԲՐ.

Մանօքուրին. Այս անցումն ըստ կարելոյն կատարում է, երբ հետիոտն պաշտօնատարները հրանոթին են հասնում:

Այս հրաժանով հեծեալ պաշտօնատարները, բացի հրանօթի ենթասպայից և ձիալտարներից, իջնում են ձիերից: Համարները մօտենում են հրանօթին, իսկ չլծւած ձիերի ձիապանները՝ իրենց ձիերին: Եթէ հետիոտն ձի-



պանները դեռ հասած չեն լինում, այն ժամանակ ներկայ գտնուող ձիապաններն երկ-երկու ձի են վերցնում:

Շարժման սկզբի հետ միասին բոլորը տեղ են բռնում նկ. 4-ի համեմատ:

նկ. 28.

ՄԱՐՏՈՎԱՐԴԻՆ ԱՆՑՆԵԼՆ ՈՒ  
ԸՆԴՀԱԿԱՌԱԿԲ:

— 167. Քարշակն ու ձիապանները՝ բոլոր հետացումներն ու մերձեցումները կատարում են երկարութ, եթէ ՔԱՅԼԻՇ, հրաժան չի արւած:

ՀԵՌԱՑՈՒՄՆԵՐ.

— 168. Յետ շարժւելու համար հրաժան պիտի տալ՝

1. ՀՐԱՆՕԹԸ ԴԵՊԻ Ա. Զ  
(արկղը պէտի ծախ).


2. ՄԱՐՇ.

3. ԿԱՆԳ-ԱՌ.

4. ՔԱՐՇԱԿԻՑ.

5. ՄԱՐՇ.

Այս հրաժանը կատարում է յօդ. 129-ի համաձայն՝ հետեալ փոփոխութիւններով (նկ. 28):



Զորբորդ հրամանով հրանօթի ենթասպան և համարները ձիերից վար են թուշում և նրանց տալիս են №№ 1 և 2-ին՝ օրօրանի ձիապանի, № 3-րդը՝ 3-րդ արկղաւորին, հրանօթի ենթասպան՝ հորիկի ձիավարին ու գնում է հրանօթի մօտ:

Զիապանները կէս աջ (կէս ձախ) դառնաւով, երկտորոփ գուրս են զալիս հրանօթի զրսի կողմը նրա լուծքի դժի վրայ և կանգ տռնում։

Հինգերորդ հրամանով փամփշառկղերը հանելուց յետոյ՝ քարշակն ու սումբարկղը հեռանում են; Զիապանները կանգնում են իրենց լուծքերի ետևում։

Բոլորը տեղ են բանում նկ. 27-ի համաձայն։

— 169. Դէպի տջ (դէպի ձախ) հեռացումն կատարելու համար՝ հրաման պիտի տալ՝

1. ՀՐԱՆՕԹԸ ԴէՊԻ ՋԱԽ (դէպի աջ),
- կամ ԱՐԿՂԸ ԴէՊԻ Ա.Ջ (դէպի ձախ),
2. ՄԱՐԾ,
3. ԿԱՆԳ-Ա.Բ.
4. ՔԱՐԾԱԿԻՑ Ա.Ջ (ձախ),
5. ՄԱՐԾ,

Այս հրամանը կատարելում է համաձայն 130 և 168 յօդուածների։

Շարժման սկզբի հետ բոլորը տեղ են բռն-

նում նկ. 27-ի համաձայն։

— 170. Մերձակայութեան համար հրաման պիտի տալ՝

1. ԱՐԿՂԸ ՅԱԹԱ.Ջ.
2. ՄԱՐԾ,
3. ԿԱՆԳ-Ա.Բ.
4. ՔԱՐԾԱԿԻՑ Ա.Ջ,
5. ՄԱՐԾ,

Կատարելում է համաձայն 131

և 168 յօդուածների։

Բոլորը տեղ են բանում յօդ։  
29-ի համաձայն։


ՄԵՐՁԵՑՈՒՄՆԵՐ.

— 171. Յառաջ շարժելու համար հրաման պիտի տալ՝

1. ՔԱՐԾԱԿԻՑ ՅԱԹԱ.Ջ.
2. ՄԱՐԾ,

Կատարելում է յօդ. 132-ի համաձայն, հետևեալ փոփոխութիւններով։

Փամփշառկղերը գետեղելուց յետոյ՝ համարները հեծնում են ձիերը։



Հրանօթիւ ձգւում հասնում է հրանօթիւ  
ենթասպային և բոլորը տեղ են բռնում նկար  
30-ի համաձայն:

— 172. Յետ շարժւելու համար  
հրաման պիտի տալ՝

1. ՔԱՐՇԱԿԻԸ ՅԵՏ.
2. ՄԱՌՇ:

Կատարւում է յօդ.-յօդ. 133  
և 171-ի համաձայն (նկ. 31):

— 173. Աջ կամ ծախս շարժ-  
ուելու համար, հրաման պիտի տալ՝

1. ՔԱՐՇԱԿԻԸ ՅԱՌԱՋԱՎ Ա. Ձ  
(ձախ).
2. ՄԱՌՇ:

Կատարւում է 135 և 171 յօդ-  
ւածների համաձայն:

— 174. Մերձակայութիւնից  
յետ շարժւելու համար՝ հրաման  
պիտի տալ՝


1. ՔԱՐՇԱԿԻԸ ՅԵՏ.
2. ՄԱՌՇ:

Կատարւում է 135 և 171 յօդ-  
ւածների համաձայն (նկ. 32) — հե-  
տեւալ փոփոխութիւններով՝ ձիա-

Նկ. 30.



Նկ. 31.



Նկ. 32.



սպաններն աջ բանելով, գնում են երկատրով և հրանօթն անցնելով, շրջում են աջ թերի վրայ և կանգնում փողաքերանի ետեռմ 2 քայլի վրայ:

Բոլորը տեղ են բռնում նկ. 27-ի համեմատ, որի ժամանակ ոռոմքարկղը տեղ է բռնում հրանօթի առջեռմ:

#### Գլուխ X.

Զինորների եւ ծիերի կորուստի փոխարինումն.

— 175. Շարքից դուրս եկած զինորների ու ծիերի փոխարինումը կատարում է հրանօթի ենթասպայի կարգադրութեամբ, իսկ մեծ կորուստի փոխարինումը կատարում է դաստկապետի կարգադրութեամբ:

— 176. Անիւներով եւ հեծեալ կարգեի մէջ հրանօթի ենթասպային փոխարինում է արկղավարը:

Զիավար-ծիապաններին փոխարինում են ազատ ծիապանները:

Բեռան ծիերի ծիապաններին՝ համարները և արկղաւոր ծիապանները:

Բացի այդ, մի ծիապանը կարող է քաշել երկու ծի:

Շարքից դուրս եկած ծիերին փոխարինում են, ենթասպայի և լծելու ծիերին՝ մտքտական մասի արկղի, օրօրանի և առատամի ծիերը:

Արկղի ընկած ծիերի վրայից փամփշտարկ-դերը բաւառում են օրօրանի և առատամի ծիերի վրայ:

— 177. Գրանչերով կարգի մէջ. հրանօթի ենթասպային փոխարինում է արկղավարը:

Հրանօթի զրառաների ծիապաններին փոխարինում են համարները և փամփշտարկերի ծիապանները:

Երբ փամփշտի զրառաների ծիապանները շարքից դուրս են դալիս, այս ժամանակ մի ծիապան տանում է երկու ծի, ետեւ ծիու երանակին առջեինի վարաւանդին կապելով:

Շարքից դուրս եկած հրանօթի ծիերին փոխարինում են փամփշտարկերի ըեւների ծիերը, որոնց թամքերի վրայ հազցնում են ըեւներու յարմարանքները. Շարքից դուրս եկած ծիերի փամփշտարկերը մնում են ծիապանի մօտ, մինչև պահեստի ծիերի դալը, կամ դարձում են քարշակի մէջ կամ ոռոմքարկղի վրայ:

— 178. Մնացած բոլոր փոխարինուները կատարում են պետի կարգադրութեամբ:

— 120 —

— 179. Առաջին իսկ անհրաժեշտութեան դէպքում պակասների լրացումն կատարւում է պահեստի մարդկանցով և ձիերով, եթէ այդպիսիներ կան:

— 180. Անձնական և ձիական կազմի փոքր թւով կատարւելիք բոլոր գործողութիւնները կատարւում են այս հատւածում բացադրածի համեմատ:

Գրաստներով կարգին անցնելու ժամանակ և ընդհակառակը, հրանօթի, քարշակի և ոռոմքարկղի մասերը յաջորդաբար բեռնում են համարները:

### ԳԼՈՒԽ XI.

#### ՀԱՆԳԻՄԸ.

— 181. Հանգիստ առնելու համար հրաման պիտի տալ՝

1. ԻԻ.ԶՌ.

2. ՇՏԿԻԵԼ:

Այս հրամաններով հեծեալ պաշտօնատարներն իջնում են ձիերից:

Ա 6.րդը՝ իջնում և ցած է թողնում քարշակի նեցուկը:

Ա 8.րդը՝ ցած է թողնում ոռոմքարկղի առաջքի առեղի նեցուկը:

Հանգիստ առնելու համար բոլորն էլ լնդունում են իրենց ուզած գրութիւնը և պետի թոյտւութեամբ, կարող են հեռանալ իրենց տեղերից:

## ՅԱԻԻԵԼԻԱԾՆԵՐ

ՅԱԻԻԵԼԻԱԾ I.

Հրանօթի մօտ գործողութիւններ կատարելը.  
Եշանառութեան գործիքների մասների հպատակը.

ՀԱՄԱՑՈՅՑԻ ԱՆԿԻՒՆԱՉԱՓ.

—ա. Ձախ ձեռքով լծակը վեր պէտք է տանել  
մինչև արգելակը և պահել այդ դրութեամբ.

—բ. աջ ձեռքով պէտք է պատել անդրադար-  
ձիկը (հրամացոյցի զլուխը) և անկիւնաչափի  
օղակի հրամայւած խազը մօտաւուալէս դնել  
ցուցիչի դիմաց.

գ. իջեցնել լծակը:

Ծանօթութիւն. Եթէ լծակն իր տեղում  
հորիգոնական դրութեամբ չի կանգնում, ել  
չպէտք է աշխատել ձեռքով սեղմելով նրան  
իջեցնել այլ բաւական է թեթև կերպով  
պատեհնել հաստոցը կամ անդրադարձիկը,  
որից յետոյ լծակը կիշնի ցած:

—դ. Աջ ձեռքով պատեցնելով անկիւնաչափի  
հաստոցը՝ նիւթ կերպով պէտք է հաստել օղակի  
և հաստցի հրամայւած խազերը:

ՀԱՄԱՑՈՅՑԻ ԱՆԴՐԱԴԱՐՁԻԿ.

Աջ ձեռքով պէտք է անդրադարձիկի հաս-  
տոցը պատել այնքան, մինչև որ հրամայւած  
խազը գայ ցուցիչի դիմաց։

ԿՈՂՔԻ ՀԱՐԹԱՉԱՓ.

Աջ ձեռքով պէտք է պատել կողքի հարթա-  
չափի հաստոցն այնքան, մինչև որ հրամայւած  
խազերը գան ցուցիչների դիմաց։

ՆՇԱՆՈՑ.

—ա. Աջ ձեռքով պէտք է ցած և յետ քաշել  
վերամբարձ որդինակի թափանիւը և պահել այդ  
դրութեամբ.

—բ. Ձախ ձեռքով բանելով համացոյցի բնից՝  
նշանոցը տուփից վեր պիտի բարձրացնել և մօ-  
տաւուալէս հաստել հրամայւած խազի վրայ։

—գ. ցած իջեցնել վերամբարձ որդինակի թա-  
փանիւը.

—դ. աջ ձեռքով պատելով վերամբարձ որդ-  
ինակի թափանիւը, նշանոցը նիւթ կերպով դնել  
հրամայւած խազի վրայ։

ՆՇԱՆՈՑՆ ՈՒՂՂԱԶԻԳ ԴՐՈՒԹԵԱՆ ԲԵՐԵԼԸ.

—ա. Սեղմիչ պտուտակի կոթունը թեթև կերպով դարձնելով դէպի ժամացոյցի սլաքի շարժման հակառակ կողմը՝ պէտք է թուլացնել տուփի կռան սեղմակը սեռնակալի մէջ։

—բ. որդնակը պտտելով, խոտորնակ դրւած հարթաչափի բշտիկը պէտք է բերել միջին դրութեան։

—գ. սեղմիչ պտուտակի կոթունը դարձնելով դէպի ժամացոյցի սլաքի շարժման կողմը՝ տուփն ամրացնել սեռնակալի մէջ։

Նշանառութիւն.

### ԲԱԺՆԱԿԻ ՆՇԱՆԱՌՈՒԹԻՒՆ.

—ա. Հրամանի համաձայն պէտք է հաստել անկիւնաչափը, կողքի հարթաչափը և նշանոցը.

—բ. աջ ձեռքով պտտելով վերամբարձ մեքանիզմի կոթը՝ հարթաչափի բշտիկը մօսաւրապէս կանգնեցնել մէջ տեղում։

—գ. համացոյցի զլիսով անդրադարձիկը մօսաւրապէս ուղել նշանակէտին՝ հարկաւոր ցուցութիւնը տալով ուղղեակով գործելու համար։

—դ. նշանոցն ուղղաձիգ դրութեան բերել, նշանառութեան ամբողջ ընթացքում ստուգելով և ուղղելով այդ դրութիւնը.

—ե. համացոյցի ակնապակուն նայելով՝ անդրադարձիկի ուղղահայեց խազը նետութեամբ պիտի գցել նշանակէտի վրայ, ձախ ձեռքով բանեցնելով շրջադարձ մեքանիզմը։

Ծանօթութիւն. Եթէ նշանակէտը գտնուում է հրանօթից մօտ 1000 կամ պակաս տարածութեան վրայ, այդ դէպքում չի կարելի գործ ածել շրջադարձ մեքանիզմը։

—զ. Աջ ձեռքով բանեցնելով վերամբարձ մեքանիզմը, հարթաչափի բշտիկը պէտք է կանգնեցնել հարթաչափի նիւօս մէջ տեղում։

Ծանօթութիւն I. Անդրադարձիկը կարող է կանգնել ամեն մի խազի վրայ, միայն թէ նշանակէտը գտնվելի անդրադարձիկի տեսողութեան սահմանում, զբա համար նշանառութիւնից առաջ անդրադարձիկը կարելի է բարձրացնել կամ իջնենել։

Ծանօթութիւն II. Համացոյցի տեսողական մասի փշանալու դէպքում՝ հորիզոնական նշանառութիւնը պիտի կատարել գիտական օժանդակ գործիքով, որ ամբացած է համացոյցի զլիսի աջ կողմում։ Այս դէպքում աչքը պէտք է, որքան կարելի է, մօտ լինի

(համարեա հպած) ակնաթիթեղի ճեղքին:  
Նշանառութիւնն այն է, որ նշանակէտը  
տեղաւորւի առարկայական տեսանցի երկու  
մետաղալարերի մէջ տեղում:

**ՈՒՂՂԱԿԻ (ԱՆԲԱԺԱՆ)** ՆՇԱՆԱՌՈՒԹԻՒՆ.

—ա. Անդրադարձիկը պէտք է հաստել Օ-ի  
վրայ, իսկ անկիւնաչափը՝ 30-00, կամ հրա-  
մայւած թւի վրայ.

—բ. բարձրացնել վահանի պատուհանի  
փեղկը.

—գ. համացոյցի գլխով անդրադարձիկը մօ-  
տառապէս ուղղել նպատակին՝ հարկաւոր ցու-  
ցումներ սալով ուղղեակով գործելու համար:

Խանօրութիւն. Ուղղեակաւորը պարտաւոր  
է սկզբում նպատակին ուղղել հրանոթը նրա  
մարմինի ուղղութեամբ, առանց սպասելու  
նշանադրի ցուցումներին.

—դ. Նշանոցն ուղղաձիգ դրութեան պէտք է  
բերել նշանառութեան ամբաղջ ընթացքում ուղ-  
ղելով և սատղելով այդ դրութիւնը.

—ե. համացոյցի ակնապակուն նայելով,  
խաչկապը պէտք է նիշ կիրալով գցել նպատակի  
վրայ, աչ ձեռքով բանեցնելով վերամբարձ մե-  
քանիզմը, ձախովը՝ շրջադարձ մեքանիզմը:

Նպատակին ուղղած հրանոթի նշանը ելլը.

**ԵՐԵ ԵՇԱՆԱԿԻԵ ՀԱՅ.**

—ա. Նայելով համացոյցի ակնապակուն, ան-  
դրադրձիկի ուղղաձիգ գիծը պիտի միացնել  
նշանակէտի ճետ, վարւելով ինչպէս անկիւնա-  
չափի հաստաման գէպքում, նախ՝ գարձնելով ան-  
դրադրձիկը, ապա՝ պատելով հաստոցը (անկիւ-  
նաչափի).

—բ. պէտք է հարթաչափի բշտիկը գցել մէջ-  
տեղը, պատելով հարթաչափի հաստոցը.

—գ. բարձրաձայն կարգալ անկիւնաչափի և  
հարթաչափի ստացւած հաստումները:

**ԵՐԵ ԵՇԱՆԱԿԻԵ ՀԱՅ.**

—ա. Պէտք է հրանոթի հոգել նշանաձող ցցել,  
ըստ կարեւոյն հրանոթից հեռու (20 քայլից ոչ  
մոա).

—բ. հրանոթը նշանը նշանաձողով:

Խանօրիքիւն. Եթէ սրադրութեան կէտերը  
100 սաժէնից մօս են, այն ժամանակ տե-  
ղանքում նշանակել հրանոթի անիւների  
դրութիւնը:

Համացոյքը նշանոցի համացուցային  
բնի մէջ զնելն ու հանելը.

Դնելը.

—ա. Պէտք է թուլացնել համացուցային բնի վերաձուլիկի պառատակաւոր սեղմակը.

—գ. Վերցնել համացոյցն աջ ձեռքով՝ բոնելով նրա միջին մասից.

—զ. ձախ ձեռքով բնի մղլակը մինչև արգելակը շուրջ տալ, ժամացոյցի ոլաքի շարժման հակառակ ուղղութեամբ,

—դ. համացոյցը դնել նշանոցի համացուցային բնի մէջ, ելունը դէպի վերաձուլիկի բունը.

—Ե. բաց թողնել մղլակը.

—զ. սեղմել մինչև արգելակը համացուցային բնի վերաձուլիկի պառատակաւոր սեղմակը: Պառատակը չպէտք է չափազանց սեղմել:

Մանօթութիւն. Համացոյցն իր բունը դնելու ժամանակ յաւ կլինի ձեռքով թեթեակի շուրջ տալ նրան այնպէս, որ նրա ելունը, մտնելով վերաձուլիկի բոյնը, նրա ձախ կողմին սեղմւի սեղմակն ամրացնելուց առաջ:

Դուրս հանելը.

—ա. Պէտք է թուլաւնել համացոյցի բնի վերաձուլիկում գտնւած պառատակաւոր սեղմակը.

—բ. աջ ձեռքով վերցնել համացոյցը՝ բոնելով նրա միջին մասից.

—զ. ձախ ձեռքով բնի մղլակը մինչև արգելակը շուրջ տալ ժամացոյցի ոլաքի շարժման հակառակ ուղղութեամբ.

—դ. երբ մղլակի գարձումով համացոյցը քիչ բարձրացրած կլինի, աջ ձեռքով զգուշաւթեամբ դուրս պէտք է հանել նրան բնից՝ խոյս տալով նրա տեսողական փողակը բնի կամարին խփելուց.

—Ե. բաց թողնել մղլակը:

Համացոյցը պատկանել/թնիկի արկոի մէջ դնելը.

—ա. Աջ ձեռքով պէտք է վերցնել համացոյցը՝ բոնելով նրա մէջտեղից զգուշաւթեամբ դնել իր բնի մէջ.

—բ. շուրջ տալ փակոցը.

—զ. ծածկել արկոի կափարիչը, ունկը մէր գցել և հաղցնել դամբիկը:

Փամփշուարկղերը քարշակից եւ ռումբարկղից  
հանելն ու ներս դնելը.

Դուրս հանելը պէտք է սկսել դրսի արկղե-  
րից, ներս դնելը՝ ներսի արկղից:

Դուրս հանելը.

- ա. Պէտք է արձակել ձգիչ փոկերը.
- բ. Այ կամ երկու հոգի պիտի բռնեն արկղը  
նրա կողքի ունկերից.
- գ. Բեթև շարժելով՝ հանել նրան դէպի  
կեր:

Ներս դնելը.

- ա. Պէտք է գերցնել արկղը նրա կողքի  
ունկերից.
- բ. ցածի ունկը ծալել արկղի տակ.
- գ. Փականքը դէպի գուրս արած՝ իջեցնել  
արկղն իր բնի մէջ մինչև արգելակին հասնելը.
- դ. Կապել ձգիչ փոկերը:

Փամփշուարկղերը քանալն ու փակելը.

Բանալը.

- ա. Երեսն ի վար դրած արկղից պէտք է  
հանել փականքը.

— բ. յետ գցել փակոցը.

— գ. կափարիչը յետ գցել և շուռ տալով ծա-  
լել արկղի տակ:

Փակելը.

- ա. Արկղը դնել կանգնած դրութեամբ.
- բ. ծածկել կափարիչը.
- գ. փակել փակոցն ու փականքը:

Մասօթութիւն. Դատարկ արկղերը, ինչ-  
պէս և պարկումներով ու փառողաւոր փամ-  
փուշաներով լի արկղերը՝ կարելի է փակել  
պառկած դրութեամբ:

Փամփշուարկղից հանելը, նշան քռնելը  
եւ արկղի մէջ դնելը.

Հանելը.

- ա. Աջ ձեռքով բռնելով բաց արած, բաց  
ոչ յետ գցած կափարիչը, պէտք է ձախ ձեռքով  
ցածի ունկից բռննլ, երեսն ի վար դրած արկղը  
և արկղի տակի մասը թեթև թափ տալ.

— բ. յետ գցել կափարիչը և աջ ձեռքով վերց-  
նել փամփշուարկղից պարկուճի եզրից.

— գ. դուրս հանել փամփշուարկղը, ձախ ձեռքով  
բռնելով նրա մէջտեղից, իսկ աջ ձեռքով՝ տա-  
կից:

Մանօրութիւն. Եթէ փամփուշտը լուել է,  
այն ժամանակ վերացուցիչի կորացրած կարճ  
Սել, պէտք է զցել փամփշտի ու արկղի  
եղբների արանքը, ուղմել վերացուցիչի եր-  
կար թել և դուրս բերել փամփուշտը:

### Բնենք.

Փամփուշտի պարկումի տակը պէտք է յենել  
թեթև կերպով առաջ մեկնած ոտքին, ձախ ձեռ-  
քով բռնելով գնդիքի մէջտեղից:

### Մէջը դնելը.

Ա. Փողակը պէտք է հասաել կարտեչի վրայ.  
— Բ. արկղը զնել կանգնած դրութեամբ.  
— Գ. պարկումի եղբից բռնելով՝ փամփուշտը  
պէտք է ուղղաձիգ դրութեամբ իջեցնել արկղի  
մէջ, սեղմիչ պտուտակով ուղղելով նրան գէպի  
թիթեզների միջի ձեղքը, մինչև արգելակը:

Մանօրութիւն. Դատարկ պարկումներն ու  
գառօդաւոր փամփուշտները կարելի է զնել  
պտուկած արկղի մէջ:

### Փողակի նախապատրաստումն.

#### Ա. 22 ՎԱՅՐԿԵՆԻ.

— Ա. Պէտք է մէրքն արձակել կոճակից.

— Բ. ձեռքի շրջանաձև շարժումով պէպի աջ  
պէտք է անջատել մետաղալարը և թասակի սեղ-  
մւած եղբը:

— Գ. թասակը փողակից դէն զցել.

— Դ. փամփուշտներն իրենց բոլորակի ցուցի-  
չով դարձնել պէպի ինքը.

— Ե. աջ ձեռքի երկու մատներով, պէտք է  
բռնեն հեռակայութեան շարժուն օղակի ելուն-  
ներից:

— Զ. պտուկը հեռակայութեան օղակը, մինչեւ  
որ հրամայելած խազը կանգնի բոլորակի ցու-  
ցիչի զիմաց:

— Դանօրութիւն. Եթէ հեռակայութեան օղա-  
կը ձեռքով չի կարելի շուռ տալ, այն ժա-  
մանակ պէտք է պտուկ բանալիի ատամները  
մտցնելով օղակի փոսիկների մէջ:

#### Բ. 34 ՎԱՅՐԿԵՆԻ.

— Ա. Պէտք է աղոկել մետաղալարը,

— Բ. յետ պտուտակերով թասակը հնել փո-  
ղակից:

— Գ. բանալիի բենակից զնել փողակի պլիի  
անցքի մէջ, իսկ ձանկը զցել հեռակայութեան  
մասի նեցուկի վրայ.

— Դ. լանալին կոթից բռնած պտուկ այնքան,

մինչև որ հրամայւած խազը կանգնի բոլորակի ցուցիչի դիմաց:

Նախօրոքիւն I. Կարտէչով հրաձգութեան ժամանակ, թասակը չպիտի հանել.

Նախօրոքիւն II. 34 վայրկենանի փողակի հաստման համար, պէտք է պատրաստել ինքնաշարժ բանալի:

Փամփուշտը ջրանօթի անցքի մէջ մոցնելն ու դուրս նանելը.

Մցնելը.

—ա. Աջ ձեռքով պէտք է վերցնել փամփուշտը՝ բռնելով զնդիքի մէջտեղից, իսկ ձախով պարկուճի տակից.

—բ. զնդիքի մէջտեղը յենել միոցի բնի ցածի կողին.

—գ. Փամփուշտն աջ ձեռքով՝ հրել փամփշտանցի մէջ այնքան, որ պարկուճի տակը լցամասի կտրւածքից դուրս չկայ:

Դուրս հանելը.

—ա. Փականքը բանալով, պէտք է ձախ ձեռքով բռնել հանելիք փամփշտի պարկուճի տակից և կամացուկ դուրս քաշելով հրանօթի անցքից՝ աջ ձեռքով բռնել զնդիքի տակի կողմից.

— բ. Փամփուշտը զնել ձախ ոտքի վրայ և զնդիքից բռնած՝ պահել նրան ձախ ձեռքով;

Փականքը բանալն ու փակելը.

Բանուլը.

—ա. Աջ ձեռքով բռնել փականքի կողը.

—բ. սեղմել նրան զեպի ցած, մինչ որ կոթի առամբիկը անջառուի սանրակի ծայրից.

—գ. Կոթը յետ տալով դէպի շրջանակն ու մխոցը դարձնել մինչև որ շրջանակը կպչի պատեանին:

Նախօրոքիւն I. Հրանօթն առաջին անգամ լցնելու ժամանակ և չպայթելուց յետոյ անհրաժեշտ է նախագէս պահպանակը խորը մացնել՝ մտանել ներս սեղմելով նրան:

Նախօրոքիւն II. Աւաման զրազմունքների և վառօղով հրաձգութեան ժամանակ պէտք է պահպանակը դուրս հանել.

Փակելը.

—ա. Զեռքի սահուն շարժումով իրենից դէպի դուրս պէտք է շրջանակն ու մխոցը դարձնել մինչև արգելուկը.

—բ. Կոթը սեղմելով միացնել սանրակի ծայրին.

— զ. բաց թողնել կոթը:

Ծանօթութիւն. Դժւար ներս մտնող պար-  
կուծին հարւածներ տալ չի թողլարւում:

Արծակին կատարելը.

Հրախարի օգնութեամբ.

— ա. Փականաւորը նշանառւին է տալիս հրա-  
լարի ծայրը.

— բ. նշանառւն սահուն կերպով քաշում է  
հրալարը, տուանց ամուռ ձգելու.

— զ. արձակիւնից անմիջապէս յետոյ՝ նա  
ձեռքից բաց է թողնում հրալարը:

Վայրիջոյց մեխանիզմի օգնութեամբ.

— ա. Աջ ձեռքով սահուն կերպով յետ պիտի  
քաշել վայրիջոյց մեքանիզմի կոթը, մինչև որ  
հրահանը բաժնուի ոտքից.

— բ. բաց թողնել կոթը:

Ծանօթութիւն. Զպայթելու դէպքում հրա-  
հանը պէտք է ես երկու անգում խփել:

Խոփիկի յետ զցելն ու ծալելը.

Ցէս զցելը.

— ա. Լցնողը բարձրացնում է առատամը.

— բ. ուղղեկաւորը կմբիկը կոթունի ետևն է  
պցում և գլանակը դարձնում է ժամացոյցի սլաքի  
շարժման ուղղութեամբ, մինչև որ գլանակի ելունը  
թիթեցին կպչի, որպէսզի գլանակի ճանկը ան-  
ջատի խոփիկի կեռից.

— զ. գլանակը պէտք է յետ շուռ տալ, մինչև  
որ նրա ելունը կպչի թիթեղին.

— դ. խոփիկը պէտք է շուռ տալ սոնակի  
վրայ՝ կալունակների բներն առաջ գցած, մինչև  
որ կպչի ձմերային խոփիկին.

— ե. ճանկը կալունակների բների հետ միաց-  
նելու համար, գլանակը պէտք է շուռ տալ ժա-  
մացոյցի սլաքի շարժման ուղղութեամբ.

— զ. կմբիկը յետ քաշելով, նրան բնի մէջ  
պիտի զնել.

— է. լցնողը պէտք է ցած դնի առատամը:

Տալելը.

— ա. Լցնողը բարձրացնում է առատամը.

— բ. գլանակը կալունակների բներից բաժա-  
նելու համար ուղղեկաւորը կմբիկի կոթից բանած՝  
դէպի ինքն է քաշում գլանակը շուռ է տալիս  
ժամացոյցի սլաքի շարժման հակառակ ուղղու-  
թեամբ, մինչև թիթեղին կպչիկը.

— զ. գլանակը յետ պիտի դարձնել մինչև թիթեղին կպչելը:

— դ. խոփիկն իր կալունակների բներով դէպի առատամը դարձրած, պէտք է շուռ տալ առատամի կողերի տակ.

— Ե. կոթն պէտք է ցած դարձնել, որ կմբիկն իր բնի մէջ ընկնի, որի ժամանակ գլանակի ճանկը պէտք է ընկնի խոփիկի կեռին.

— զ. լցնողը ցած է թողնում առատամը:

Ուղղեակը ներս մոցնելն ու հանելը.

### Ացնելը.

— ա. Պէտք է յետ զցել ուղղեակի երթի կալունակի փակոցը, կոթունը դարձրած դէպի ճակատի մասի կողմը.

— բ. բարձրացնել կալունակի խփանակը.

— զ. ուղղեակը կալունակներից դուրս բերել.

— դ. առեղները դէպի մի կողմ դարձրած՝ ուղղեակը դնել առատամի թիթեղի վրայ դըտնակը դնել առատամի բնի մէջ, եթէ փակոց կայ կոթը դէպի առաջ դարձրած.

— Ե. փակոցը դարձնել՝ կոթը դէպի յետ դցած:

### Դուրս հանելը.

— ա. փակոցը պէտք է դարձնել՝ կոթը դէպի առաջ.

— բ. ուղղեակը կալունակի բնից դուրս հանել.

— զ. եթէ առջնի կալունակի խփանը յետ է դրած, ուղղեակը դնել երթի կալունակների մէջ.

— դ. վրայ բերել խփանակը.

— Ե. առջնի երթի կալունակի փակոցը դարձնել՝ մինչև որ կմբիկն իր բնի մէջ մտնի:

Ճնկաբարձիկների յետ զցելն ու ծալելը.

### Ցես զցելը.

— ա. Փոկը պէտք է բաց թողնել.

— բ. բաց անել երկու ծնկաբարձիկները:

### Ծալելը.

— ա. Երկու ծնկաբարձիկները պէտք է օրօքանի վրայ զցել.

— բ. փոկը ձգել:

Երթի համար ամրացնելն ու թուլացնելը.

### Ամրացնելը.

— ա. Հրետառայլը պէտք է միջին դրութեան բերել և արջագարձ մեքանիզմի թափանիւը հագ-

ցնել երթի ցցին.

—ք. Երթապնդւածքի կմբիկը բնից գուրս քաշելով, ցցիկն իր կոթից բռնած՝ դարձնել 180°.

—զ. Լցամասը վար իջեցնել մինչև արգելուկը.

—դ. ցցիկը յետ դարձնել այնքան, որ կմբիկն ընկնի իր բոյնը.

—ե. բաց թողնել կոթը:

### Թուլացնելը.

—ա. Երթապնդւածքի կմբիկը յետ քաշելով, պէտք է ցցիկը շուռ տալ 180°.

—ք. Բարձրաբնել լցամասը.

—զ. Չըագարձ մեքանիզմի թափանիւր պնել մարտական դրութեան:

### Սոնակը սարձրացնելն ու իջեցնելը.

—ա. Պէտք է հրետասայլը բերել միջին դրութեան.

—ք. Գուրս հանել համացոյցը.

—զ. Թափանիւր յետ պտուտակելով գուրս հանել կալունակի վրայ գտնուած նշանոցի սեռնակալի պնդւածքի կմբիկը.

—դ. Նշանոցի տուփիկը սեռնակալի հետ թեքել մինչև պատեանին դիպչելը.

—ե. Չըագարձ մեքանիզմի թափանիւր հանել դանակից.

—զ. Ծնկաբարձիկները ծալել երթի դրութեամբ կամ հանել.

—է. օժանդակ լծակներից ձախը պէտք է վերցնի նշանառուն, իսկ աջը՝ փականաւորը, երկուսն էլ կանգնեն հրետասայլի երկու կողմում, երկուները զէպի դաշտ:

### ԲԱՐՁՐԱՑՆԵԼՈՒ ԺԱՄԱՆԱԿ.

—ա. Լծակները, ունկերը զէպի յետ դարձրած, տմուք կերպով պիտի հազցնել առանցքի կմբիկների ուղղաձիգ մատերին.

—ք. միաժամանակ լծակների վերին ծայրերը պիտի դարձնել զէպի հրետասայլը.

—զ. Երբ սոնակի կմբիկների գունդ զլաները գուրս են գտին սոնակի թեփ ճիւղերի ձանկերից, լծակների արմատի ծայրերը պէտք է սեղմել զէպի ցած, սոնակի ծայրամասերը շուռ տալով զէպի թեփ և բարձրացնելով հրետասայլի ճակատի մասը, մինչև որ կմբիկների գունդ զլաները գան թեփ միջին ճիւղերի ձանկերի դիմաց.

—դ. ուղղեկաւորը միաժամանակ պիտի բարձ-

## ԻՉԵՑՆԵԼՈՒ ԺԱՄԱՆԱԿ.

— ա. լծակները, ունկերը վեր դարձրած, կիպ կերպով պէտք է հագցնել սռնակի կմբիկների հորիզոնական մատներին.

— բ. միաժամանակ լծակների վերին ծայրերը հրետասայլից յետ պիտի դարձնել.

— գ. երբ կմբիկների գունդ գլուխները դուրս դանկից, լծակների արմատի ծայրերը պէտք է վեր բարձրացնել, շուռ տալով թերի մէջ եղած սռնակի ծայրամասերը և իջեցնելով հրետասայլի ճակատի մասն, որ գունդ գլուխները գան միջին ճիւղերի ճանկերի դիմաց.

— դ. լծակների ծայրերը հուպ տալով դէպի հրետասայլը, գունդ գլուխները պէտք է դնել ճանկի մէջ.

— է. լծակները հանել մատներից.

— գ. ուղղեկաւորը պիտի բարձրացնի տառամբ.

— ձ. լծակները պէտք է շուռ տայ, ունկերը դէպի յետ դարձրած.

— բ. հագցնի նրանց կմբիկների ետեի մատներին.

— ը. նշանառուն լծակի ծայրը պիտի շուռ

բացնի տուատամբ.

— Ե. լծակների ծայրերը դէպի դուրս հրելով, սռնակի կմբիկների գունդ գլուխները պէտք է պցիլ թերի միջին ճիւղերի ճանկի մէջ.

— Գ. ուղղակաւորը պիտի իջեցնի տառամբ.

— Ե. լծակները պէտք է հանել մատներից.

— Ա. նրանց շուռ տայ՝ ունկերը դէպի տառամբ.

— Բ. հագցնել կմբիկների տաջիկի մատներին.

— Ծ. նշանառուն լծակի ծայրը պիտի հրետասայլից այնքան, որ կմբիկների գունդ գլուխը դուրս գայ ճիւղի ճանկից, և լծակը յետ քաշելով՝ ամուր պիտի պահի նրան, որից յետոյ՝

— Ժ. փականաւորը հրետասայլից պիտի հրետասայլից այնքան, որ կմբիկի գունդ գլուխը դուրս գայ ճիւղի ճանկից.

— Ճ. երկումն էլ լծակների ծայրերը պէտք է ցած սեղմեն և բարձրացնեն ճակատի մասն այնքան, որ սռնակի կմբիկների գունդ գլուխները գան սռնակի թերի ետեի ճիւղերի ճանկերի դիմաց.

— Ճ. լծակների ծայրերը դէպի հրետասայլը սեղմելով, կմբիկների գունդ գլուխները պէտք է մտցնել ճիւղերի ճանկերի մէջ:

տայ դէպի հրետասայլն այնքան, որ կմբիկի գունդ զլուխը գուրս զայ ձանկից և լծակը դէպի ցած սեղմած՝ ամուր պահի այդ գրութեամբ, որից յետոյ

— Ժ. փականաւորը լծակի ծայրը պիտի դարձնի դէպի հրետասայլն այնքան, որ կմբիկի գունդ զլուխը գուրս զայ ձանկից.

— Ժա. երկումն էլ լծակների ծայրերը բըռնած՝ պէտք է կանգնեցնեն սւնակի ծայրամասերի շուռ գալը, մինչև որ գունդ զլուխները գան առջնը ճիւղերի ձանկերի դիմաց.

ԺԲ. որա հետ միաժամակ ուղեկաւորը պիտի իջեցնի առատամը.

— ԺԳ. լծակների ծայրերը սեղմելով հրետասայլից դէպի գուրս, գունդ զլուխները պիտի զցել ձանկերի մէջ:

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԿԵՏԵՐ.

Բարձրցնելն ու իջեցնելը վերջանալուց յետոյ.

— Ա. Պէտք է հանել լծակները.

— Բ. նշանոցի տփիկը բերել մարտական զլութեան.

— Գ. նրան կմբիկով ամրացնել.

— Ա. շրջադարձ մեքանիզմի թափանիւը դնել զլանակի վրայ.

— Ի. յետ զցել կամ հոնդցնել ծնկաբարձիկները.

— Զ. դնել համաչափը:

Վահանի վերին եւ սոորին թիթեղները բարձրացնելն ու իջեցնելը.

Բարձրցնելը.

— Ա. փականաւորը դարձնում է փակոցը.

— Բ. իջեցնում է ցածի թիթեղը.

— Գ. բաց է անում փոկը.

— Դ. բարձրացնում է վերեկի վահանը.

— Ե. յետ քաշելով կմբիկը շուռ է տալիս ծխնիների աջ փակոցը, իսկ նշանառուն ձախը, մինչև ելուններին կոչելը.

— Զ. երկու փակոցների կմբիկները զցում է իրենց քները:

Իջեցնելը.

— Ա. նշանառուն կմբիկը յետ քաշելով դարձնում է ծխնիների ձախ փակոցը, իսկ փականաւորն՝ աջը.

- թ. բաց է թողում կմբիկները.
- զ. փականաւորը ծալում է վերեփ թիթեղը.
- դ. ձգում է (քաշում է) փոկը.
- ե. բարձրացնում է ստորին թիթեղը.
- զ. դարձնում է փակոցները:

Օրօրանի վահանիկի պնկը ու վիրցնելը.

### Դիելը.

- ա. Պէտք է յետ քաշել վահանիկի երթապընդածքի փակոցը.
- բ. վահանիկը հանել տու վերից.
- զ. վահանիկի հաղերը դնել օրօրանի առջեկի կալունակի ընի մէջ.
- դ. վահանիկի ետեի մասը սեղմել ետեի կալունակին, որպէսզի վահանիկի մղակը միանայ կալունակի տառմի հետ:

### Վերցնելը.

- ա. Պէտք է քաշել մղակի դսպանակը դէպի ցած.
- բ. հեռացնել վահանիկի ետեի մասը հրանօթի մարմնից.
- զ. վահանիկը քիչ վեր բարձրացնելով, ճա-

- զերը հանել իրենց բներից.
- դ. վահանիկը դնել տփերի մէջ.
- ե. շուռ տալ փակոցը:

Հրանօթը մաքսիշով մաքրելը.

- ա. Պէտք է մաքրիչի խոզանակի վրայից վերցնել շապիկը.

— բ. կանգնելով հրանօթի ձախ կողմում և բռնելով մաքրիչի մաքրող ծայրը, նրա ծայրի խոզանակը դնել փամփշտանոցի մէջ.

— զ. ձեռքերի ուժեղ շարժումով խոզանակը երկու անգամ հրել մինչև փողաբերանն ու յետ դարձնել:

ՀՐԱՆԳՈՒԹԻՒՆ ՎԱԽՈԴԱՒՈՐ ՓԱՄՓՈՒՇՏՆԵՐՈՎ.

Երբ հրաման է տրւում՝

ՎԱԽՈԴԱՒՈՐ ՓԱՄՓՇՏՈՎ.

Հրանօթը պէտք է լցնել նոյնպէս, ինչպէս մարտական փամփուշտներով հրաձգութեան ժամանակ:

Փամփուշտն իր տեղը հասցնելու համար պէտք չէ մեծ ոյժ գործ դնել:

Փամփուշաբ գնելուց առաջ՝ պէտք է անաղել  
փամփշտանոցը և, եթէ նրա մէջ կան լարի չայ-  
րւած մտսեր, և Յ. բղը պէտք է մաքրի հրանօթը:

Յ Ա Խ Ե Լ Խ Ա Ծ ॥ Ա.

Հրած զնդիքը հրանօթից դուրս սերելու  
կարգը.

Հրանօթից պարկուճը հանում և ապա զըն-  
դիքը դուրս են բերում հետեւեալ կարգով:

Հրանօթի փամփշտանոցն են մացնում բա-  
ւական մեծ կտոր գունդ արած հնոտիք և յետոյ  
փակում են փականքը:

Փողաբերնի կողմից զդոյշ կերպով հրանօթի  
անցքն են մացնում մաքրիչը, որի զլուխը զըն-  
դիքի բորբոքիչ մասի նման մի փորաս ունի,  
հրանօթի բերնից դուրս մնացած մաքրիչի ծայ-  
րից կաղում են մօտ Յ սաժէն երկարութիւն  
ունեցող պարանի միջին մասը: Այս պարանի  
ծայրերը կապում են հրանօթի համապատասխան  
անիւների ճաղերից, հրանօթը կամացուկ առաջ  
պորելով ձիգ են առիտ այդ պարանը և այդպի-  
սով սեղմում են մաքրիչը զնդիքի զլսին:

Դուրս հրած զնդիքի տակը յենուում է հնո-

տիքի վրայ և զնդիքն ուժեղ հարւածի չի են-  
թարկուում:

Հրանից յետոյ մաքրիչը հանում են հրա-  
նօթից, բանում են փականքը և զնդիքն զգու-  
շութեամբ զուրս հանելով հրանօթից, զնում են  
հրան պարապ արկզներից մէկի մէջ՝ լցրած  
պարկուճից հեռու: Պարկուճի բերանն ամուր  
խցում են հնոտիքի կտորով, որպէսողի տեղափո-  
խութեան ժամանակի վառօդը չթափուի:

Յ Ա Խ Ե Լ Խ Ա Ծ ॥ Ա. Ա.

Հրամանների օդինակներ.

1. Անկիւնաչափը և հարթաչափը հաստերու  
համար՝ հրամանները միշտ արւած են երկ-երկու  
րիւել, որոնցից առաջինը վերաբերում է հա-  
մացոյցի օպակին կամ հարթաչափի տղեղին, իսկ  
երկրորդը՝ համացոյցի կամ հարթաչափի հաս-  
տոցներին:

2. Համացոյցի կամ հարթաչափի հաստոց-  
ներին վերաբերող թիւը՝ միշտ արտայայտում է  
երկու թիւնեանով. (բացի զերօի [0] վրայ հաս-  
տումից):

Օրինակ.

Անկիւնաչափ.

- 35-60 երեսուն հինգ—վաթսուն:  
 40-05 քառասուն—զերօ հինգ:  
 8-25 ութ—քսան հինգ:  
 0-90 զերօ—իննսուն:  
 19-0 տասնիննը—զերօ:

Եւս աջ.

- 6-0 վեց—զերօ:  
 0-75 զերօ—եօթանսասուն հինգ:

Եւս ձախ.

- 2-30 երկու—երեսուն:  
 Կրակը բաժանել աջ նրանօրից.  
 0-05 զերօ—զերօ հինգ:  
 Կրակը միացնել ձախ նրանօրին.

- 0-25 զերօ—քսան հինգ:  
 Հարբաչափ.  
 28-70 քսան ութ—եօթանսասուն.  
 30-05 երեսուն—զերօ հինգ:

Հարբաչափն աւելի.

- 0-30 զերօ—երեսուն:

Հարբաչափը պակաս.

- 0-08 զերօ—զերօ ութ.

- 1-10 մէկ—տասն.

- 1-0 մէկ—զերօ:

3. Նշանոցն ու փաղակը հաստելու համար,  
հրաման պիտի տալ:

—ա. Զերօից մինչև 50 (բացտոհալ) և  
100 ից սկսած (զէպի վեր) միացած իրը մի  
թիւ.

Օրինակ.

- 20—ըստն.  
 35—երեսուն հինգ.  
 49—քառասուն իննը.  
 100—հարիւր.  
 115—հարիւր տասնը հինգ:  
 —ից 50-ից—100 (բացտոհալ)՝ թւանշաննե-  
րով (առանձին-առանձին).

Օրինակ.

- 50-հինգ—զերօ.

65-վեց—հինգ.

99-իննուր - իննուր:

Յ Ա Խ Ե Լ Ի Ա Ժ Վ.

Զիսպանների նախապէս թամբեց պատրաստելը

Ա. Բեմնեկուի ՀԱՄԱՐ:

1. Պէտք է առջեի բեռան վրայից վերցնել վարապանակը և պատառել:

2. Արձակել բեռան կմբիկների փոկերը՝ թողնելով, որ նրանք ազատ կերպով կամ ընկնեն փողի, պատեանի, օրօրանի և տուատամի թամբերի վրայից և դրսի կողմից կօրդի բերելով ճակատի, սակասի և բոլոր անիւնների թամբերի բեռան յարմարանքները:

3. Թուլացնել ճակատի և սակատի թամբերի բեռան յաւելեալ փորբաշները:

4. Հաղցնել բոլոր թամբերի բեռան յարմարանքները:

5. Պատրաստել առաջքի անիւնների թամբի կապիչ փոկերը՝ տոեղը, լծանակը և լծափայտերը կապելու համար:

6. Բաց թողնել առատամի, սակառի, բոլոր

անիւնների ու արկղերի թամբերի բեռան փորբաշները (միջն):

7. Բոլոր թամբերի անպանդակներն առանգտափոկերով վեր քաշել:

Բ. ՀԵԾԵՍԼ ԵՒ ԱՆԻՇՆԵՐԻՆԴ ԿՈՐԴԻ ՀԱՄԱՐ:

1. Պէտք է առաջնորդակները ցած թողնել:

2. Թուլացնելով ծայրի փորբաշները՝ ձգել միջնը:

3. Բոլոր թամբերի վրայից վերցնել բեռան յարմարանքները և դնել նըանց կաշւէ պայտակների մէջ:

4. Ծալել անւի թամբերի կապիչ փոկերը:

5. Փաթաթել բեռան յաւելեալ փոկերը, եթէ նրանք բաց, են թողնւած:

6. Բեռան կմբիկների փոկերը ծալել բեռան յարմարանքների վերեր:

7. Բեռնել վարապանուկը:

Յ Ա Խ Ե Լ Ի Ա Ժ Վ.

Լիոն այն ճր սնօթի երթի շարժումները.

Պաշտօն և արների պարտ սկանավոր և մնելը.

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԿԱՆՈՆՆԵՐ.

Երթի կարգի մէջ ճրանօթն առաջ է շարժ-

ւում անիւներով կամ գրաստներով։  
Շարժումը սովորաբար անիւներով է լի-  
նում։

### Գրաստներով կարգը գործադրում է՝

1. Երբ շարժումը կատարւում է նեղ կա-  
ծաններով, որտեղ հնարաւոր չէ հրանօթը տա-  
նել անիւների վրայ զրած։
2. Ուղղորդ և երկար վերելքների ժամանակ։
3. Սանդակներով ժամանակ։
4. Երբ շարժումը կատարւում է անճանա-  
պարհ անտառի և թփուտների միջով։
5. Երբ հրետանու աճնպիսի մասեր են փր-  
չանում, առանց որոնց անիւներով շարժւելը  
դժւար է։

### Անիւներով գրաստներով կարգը գործադրում է՝

1. Ուղղորդ և ոչ երկար վերելքների ժա-  
մանակ, երբ հիմք չկայ ամբողջովին անցնելու  
գրաստներով կարգին։ Այդպիսի վերեւոք կա-  
րելի է բարձրանալ բեռը թեթևացրած լուծքով։
2. Մեծ ցեխով և խորը ձիւնով շարժւելու  
ժամանակ՝ լծւած ձիերին թեթևութիւն տալու  
համար։

8. Ծանծաղուառով անցնելիս։
4. Խանդակների միջով շարժւելու ժամա-  
նակ՝ հրետասայլն ու անիւները պահպանելու  
համար։

5. Խորդ ու բորդ կամ քարքարոտ ճանա-  
պարհով շարժւելիս, ինչպէս և կոճղներով ծած-  
կւած կտրած անտառի միջով գնալիս, որպէսզի  
սակառն ու հրետասայլն ազատ լինին հարւած-  
ներից։

### ԱՆԻՒՆԵՐՈՎ ՇԱՐԺՈՒՄՆԵՐ.

Հրանօթի ենթասպան առաջնորդում է հրա-  
նօթը, հրանօթը զնում է նրա ետերց, զրաստ-  
ները՝ հրանօթի ետերց։

Եթէ տեղանքի պայմանների պատճառով  
հրանօթի ձիապանները չեն կարող զնալ չորս-  
շորս իրար կողքի, նրանք զնում են հրանօթի  
ետերց՝ երկ-երկու։

Եթէ շարժումը կատարւում է սարալանջով,  
ապառաժների տակի նեղ ճանապարհներով, հա-  
մարները քաշիկների օգնութեամբ պահում են  
հրանօթն ու քարշակը և նրանց ուղիղ զրութիւն  
են տալիս։ Այս գէպքում հրանօթի վահանը պէտք  
է զրաստի վրայ դնել։

Դարն իջնելիս համարները քաշիկներով պահում են հրետասացը:

Եթբ հրանօթը կանգ է տունում վերելքներում կամ դարն իջնելիս՝ քարեր կամ փայտեր են դնում № 1 և 2-րդը՝ հրանօթի անիւների տակ, իսկ № 8 և 9 րդը՝ ոռոմբարկղի անիւների տակ:

Միանգամից գարձումների ժամանակ, ինչպէս փոսերի միջով անցնելիս, հրանօթը պէտք է հանել քարշակից:

Եթէ պէտք է, լուծերն ացնակում են լճանակի հետ միասին. № 7-րդը՝ պահում է հրանօթի լճակը, իսկ № 8-րդը՝ ոռոմբարկղինը:

Գարձը քարշակն ու հրանօթը կատարում են առանձին-առանձին. հրանօթը գարձում են համարները:

Նոյնը կատարում է ուղղորդ ու կարճ զասիվայրով իջնեցնելիս:

Եթէ քարշակից հանած հրանօթը խրւում մնում է խանդակի մէջ, արծակած հորիկի և միջին լուծերը լճանակով լժում են առատանմին, պահում են երկու համարներ: Հրանօթը զուրս են բերում ձիերի ուժով և համարների ջանքերով: Վերջիններն օգնում են անիւներից բանած:

Նոյնն է արւում, եթբ հրանօթը թաղւում է ցեխի կամ ճահճի մէջ, որի ժամանակ լծակը չպէտք է անմիջապէս առատանմին լծել, այլ ամոլի քաշիով կրի միջոցով պէտք է կապել առատամի ունկերին, որը հնարաւորութիւն կտայ ձիերին հրանօթից հեռու կանգնեցնելու:

Խորը ձիւնի միջով գնալիս, տեղափոխութեան ամենալաւ միջոցն այն է, որ հրանօթը քարշակի հետ միասին զրւի մի սահնակի վրայ, ոռոմբարկղը՝ մի այլ եթէ սահնակ չկայ, այն ժամանակ խորհաւրդ է արւում ձեռքի տակ եղած նիւթից շինել կեռ փայտեր, որոնց վրայ և զնել հրետասացը, քարշակն ու առոմբարկղը:

Փողը, վահանն ու փամփշտարկղերը կարող են գրւել զրասաների վրայ:

Եթէ ձիերը պլորւելով վեր են ընկնում, այն ժամանակ հրանօթը հանում են քարշակից և զինւորները քաշում են կեռ փայտերի վրայ գրած:

Զիերն անցնելու համար ընտրում են աւելի ամուր տեղեր:

Հրանօթի ենթասպան հոկում է ձիավարների և համարների աշխատանքին, որի համար և հրան թոյլ է արւում զնալ հրանօթի կողքից

կամ իջնել ձիուց:

Երբ լուծքի ձիերը չափազանց յոզնած են,  
նրանց պէտք է փոխել աղատ և բեռան՝ համար  
յարմար ձիերով, երբ փամփշտակղի ձիերը յօգ-  
նած են՝ փամփշտի արկղերը պէտք է բեռնել  
աղատ ձիերին:

Զիերի փոխանակումը պիտի կատարել հան-  
գըստի վայրերում:

Եթէ շարժումը կատարւում է անճանապարհ  
տեղերով կամ շատ վատ ճանապարհով, հրանօթի  
ենթասպան, առջեխց գնալով և երբեմն հրանօ-  
թից նեռանալով, ընտրում է յարմարագոյն ու-  
ղին:

Կարիք եղած դէպքում նա համարներին  
հրամայում է արձակել համապատասխան ամ-  
րաշինութեան գործիքը և վերացնել արգելքը:

Եթէ հրամաթը գնում է գասակի (կիսա-  
մարտկոցի) կազմով, այն ժամանակ այդ պար-  
տականութիւնն ընկնում է առաջաւոր հրանօթի  
ենթասպայի վրայ, եթէ այլ միջոցներ ձեռք չեն  
առնեած եղել:

Չիտապանները բեռան ձիերի հետ գնում են  
այն կանոնների համեմատ, որ յիշւած են գրաստ-  
ներով շարժւելու մասին յօգւածի մէջ, այդ

ժամանակ, եթէ աւելի յարմար է ճանապարհի  
կողքերով գնալ, քան միջով, թոյլ է տրւում,  
որ իւրաքանչիւր ձի իր կողմի կողքի ճանապար-  
հով գնայ:

Ճանապարհին հրանօթին հանդիպած ար-  
գելքների մասին և այդ արգելքները վերացնե-  
լու համար ձեռք առած միջոցների մասին՝ հրա-  
նօթի հնթասպան պարտաւոր է զեկուցել դա-  
ստկապետին անձամբ կամ ձիապաններից մէկի  
միջոցով, որին ձի է նստեցնում և այնպէս ու-  
ղարկում զեկուցելու:

Որիէ պատճառով յետ մնացած գրաստին  
հրամայում է իւր հրանօթին համել հանգստու-  
թեան վայրում, իսկ շարժման ժամանակ գնալ  
իր դասակի (կիսամարտկոցի) վերջին գրաստի  
ետեկից:

Կարիք եղած դէպքում յետ մնացած գրաս-  
տի մօտ թողնում է ձեռքի ձիերից մէկի ձիա-  
պանը:

Դաստկապետի թոյլուութեամբ իր ձիու  
վրայ բառնում է համարների և ձիապանների  
պատճած վարապանակներն ու հանդերձանքը,  
իր վրայ վերցնելով բեռան հաւասարակշու-  
թիւնը պահպանելու պատասխանաւութիւնը,

Բացառիկ դէսքերում հիւանդ համարներին ու  
ձիապաններին թոյլ է տալիս նստել արկղի ձիերի  
վրայ:

Յաճախակի հաւաստիանում է՝ (առանձնա-  
պէս կարևոր է գիշերը) թէ արդեօք ներկայ են  
համարները, ձիապաններն ու դրաստները,  
թէ ոչ:

Հրանոթն առաջնորդել, տուաջուոր զրաւափ  
համար ճանապարհ ընտրելով և ցոյց տալով:

Պատահած արգելքների մասին ձայնով ձիա-  
պաններին նախադրուշացնել և ձիապաններին ու  
համարներին ցոյց տալ այդ արգելքները յաղ-  
թահարելու միջոցները:

Դժւար արգելքների հանդիպելիս և յատ-  
կապէս գիշերները ճանապարհ ցոյց տալու և  
դրաստներին օգնելու համար՝ թողնել անհրա-  
ժաշտ թւով զինուորներ կամ հարկաւոր աեղե-  
րում նշաններ դնել:

Շարժման ամբողջ ժամանով հսկել բեռ-  
ների վրայ և համարներին մի դրաստից միւսին  
փոխադրել, եթէ կարիք կայ քանդւած բեռները  
պահելու:

Հսկել, հրանոթի դրաստների վրայ ոչ մի  
այլ եր չգրւի, բացի սահմանւած իրերից:

Անպայման մի համար թողնել որևէ պատ-  
ճառով, յետ ընկած հրանոթի գրաստի մօտ:

Եթէ հրանոթի գրաստի ուշանալը կարող է  
երկարել և կարիք կլինի բեռը մի գրաստից  
միւսին փոխադրելը, այդ մասին դասակապետին  
անձամբ զեկուցել կամ ձայնով հաղորդել այս  
ինչ երանօրը բանդ եղաւ:

Արկղի բեռան ուշանալու մասին նա չի գե-  
կուցում, եթէ կարծում է, թէ բեռը դասակի (կիսամարտկոցի) սահմանից դուրս չի մնայ:

Յաճախակի հաւաստիանում է՝ (առանձնա-  
պէս կարևոր է գիշերը), թէ արդեօք ներկայ են  
դրաստները, ձիապաններն ու համարները, թէ ոչ:

Յետ ընկած իւրաքանչիւր գրաստի ձիա-  
պանին պէտքէ միանգամայն որոշ պատւէր տայ,  
թէ ինչպէս պէտքէ վարւի և ուր գնայ այս կամ  
այն գէպքում:

Իեռներին օգնութիւն հասցնելու համար,  
համարների աշխատանքի մասին կարգադրութիւն  
անել, ինպրելով դասակապետին, եթէ կարելի է  
հրաւիրել ուրիշ հրանոթի համարներ ևս:

Հանգստութեան տեղերում, (եթէ ժամա-  
նակը թոյլ կ'տայ) հրամայել հրանոթի և ուռմբ  
արկղի բեռները, հրանոթը չսարքելով իջեցնել

մեծ հանգստութեան տեղերում փորքաշները բաց  
թողնել:

Հրանօթի ենթասպան պատասխանատու է բեռ-  
ների ամբողջութեան և ձիերի անմվասութեան  
համար:

Գրաստներով մարտական դիրք դուրս գալու  
դէպքում, հրանօթի ենթասպայի ամբողջ հոգար  
պիտի լինի բոլոր գրաստները տեղ հասցնել և  
ամենաարագ կերպով հրանօթը սարքել:

### Զիապանները պարտաւոր ին՝

Հրանօթն ու արկղերը բեռնելուց առաջ,  
իրենց գրաստների թամքերը պատրաստել  
բեռների համար, ձգել փորքաշներ և ճշտել  
սարքը:

Շարժման ժամանակ գնալ հրանօթի ենթ-  
առպայի ցոյց տւած ճանապարհով:

Հարթ տեղանքում գնալ ձիու կողքին, նրա  
գլխի հաւսարութեամբ, աջ ձեռքով բռնելով  
ձիու երասմանակը լծակից մօտ  $\frac{1}{4}$  արշին հեռու,  
երասմանակի ծայրը բռնելով ձախ ձեռքում:

Նեղ կածաններով գնալիս, ուղղորդ վերելք-  
ներում և զատիվայրերում ձին տանել՝ երա-  
սմանակները երկարացնելով, ձիուն իրեն թողնե-

լով, ոտքերը դնելու համար տեղեր ընտրի:

Ձիուց յետ չմնալ և կախ չընկնել նրա երա-  
սմաններից, այլ գնալ նրա գլխի հաւսարութեամբ  
կամ առջնից և ձիուն օգնել երասմանակով:

Ամփորձ ձիապանն աւելի կխանգարի, քան  
կօդնի ձիուն:

Արգելքների վրայով անցնելիս թոյլ չտալ,  
որ ձին ցատկելով անցնի, այլ ստիպել, որ նա  
հանդարտ քայլով անցնի խոչնդուների վրայով,  
կամ փոսի միջով:

Ճահճուտ տեղերի կողքով անցնելիս, ըստ  
կարելւոյն, ընտրել աւելի ամուր տեղեր. եթէ  
հնար չկայ ճահճուտ տեղերի կողքից անցնելու,  
անցնել միջով, բայց առանձնապէս զգոյշ և  
շրջահայեաց լինել:

Ընդհանուր օրէնք է, որ պէտք է գնալ  
գրաստների նետ, առանց կանգ առնելու:

Եթէ առջնից գնացող գրաստը կանգ է առ-  
նում, յետինները շարունակում են շարժումը  
անցնելով նրա կոփքից:

Շատ թեք և երկար վերելքներում պէտք է  
թոյլ չտալ, որ ձին միանգամից առաջ նետ է,  
այլ ձին համաչափ երասմանակը տալով համարնե-  
րից կազմած շղթային, եթէ կարիք լինի այդ

միջոցին դիմելու:

Շունչ տոնելու համար ճանապարհին յաճախակի և կարճ ժամանակամիջոցներով կանգ առնել, ձին իր բոլոր չորս ոտներով կանգնեցնելով թեքւածքին խոտորնակը, Զառիվայրից իջնելիս նոյն կանոններով առաջնորդուել, միայն թէ աւելի քիչ անդամ կանգ առնել:

Թէ բարձրանալը և թէ իջնելը թեթեացնելու համար, յատկապէս լայն զառիվայրերում, ձին տանել կեռմաններով՝ ընտրելով բնական առտիճանները. Երկար կեռմանները կարճերից գերադասելի են.

Խիստ թեք և սահուն զառիվայրերով ձին իջնել թեքւածքով ուղիղ գէպի ցած, աշխատելով որ նա յետին ոտները քիչ ծալի և սահի ոտների վրայ:

Վերելքների և վայրէջքերի ժամանակ առանձին ուշադրութեամբ հետեւ փորքաշներին, նրանց ձիգ տալ իջնելուց և բարձրանալուց առաջ: Շարժման ժամանակ օգտելով կանգառումներից, ձգել-ամրացնել թուլացած փորքաշները:

Զառիվայրերից իջնելիս (վայրէջքերի ժամանակ) վարաւանդն այնքան ամուր քաշել, որ

նա չիանգարի ձիան շարժմանը:

Վերելքների ժամանակ ձգել լանջակոկերը կամ ուստիոկերը:

Այն արգելքների գէպքում, ուր կարիք կայ համարների օգնութեան, սպասել համարներին:

Եթէ հնարաւոր չէ գրաստնեի ետեից գնալ ձիու յակնածութեան հիւանդութեան կամ բեռանգ քանգելու պատճառով, այդ մասին հրանօթի ենթասպային իմաց տալ անձամբ կամ համարների միջոցավ:

Բոլոր պատհական կանգ-առումների ժամանակ և հանգիստ տոնելու տեղերում, աշխատել ձին հարթ տեղում կանգնեցնել, եթէ նոյն իսկ դրա համար հարկաւոր լինի, ձին մի քիչ շարքից դուրս բերել:

Ամեն մի հանգստից յետոյ գրաստների բեսն ու փորքաշը անսողել:

Զիապանը պատասխանառու է իր ձիու, բեռան ամբողջութեան, թամբի և սարքի համարեւ. ճանապարհին նրա ամբողջ հոգուը դրա վրայ ովհափ լինի:

Համարները սպաւառոր են՝

Շարունակ հետեւ իրենց այն գրաստներին,

որոնց վրայ բարձած են հրանօթն ու ոռւմբ-  
արկղը:

Շարժան ժամանակ հետևել, որ բեռը չծուխ:  
Եթէ ծուելու պատճանն ինքը բեռը կամ  
թամքն է՝ ձիապանների հետ ուղղել բեռը և  
փորքաշները. հակառակ դէպքում բեռը պահել  
այն կողմից, գէպի որ կողմը թեքում է:

Բեռը պահել խսկալէս հարկաւոր պէտքում  
և ամենեին կախ չնկնել նրանից:

Վերելքների և վայրէջքների ժամանակ բեռը  
տակից պէտք է պահնել, ըստ կարելոյն, երկու  
կողմից էլ, որպէսզի թամքը բեռան հետ սողա-  
լով կախ չնկնի և ձին չուռ չկայ:

Խիստ թեք վերելքների և վայրէջքների ժա-  
մանակ, քիվերի պատճառած դժւարութիւններին  
յաղթահարելիս, ծանր բեռների համար միշտ  
պէտք է գործածել քաշիկներ: Քաշիկների կե-  
ռերը գցում են թամքերի յարմարանքներից:  
Բոնելով քաշիկներից և ձիու վերաբերմամբ շե-  
ղակի ուղղութիւն տալով նրանց, վեր բարձրա-  
ցնելիս համարները ձգում են բեռը, խոկ իջնե-  
լիս պահում՝ իրենց ուժերը ձիու քայլի հետ  
յարմարեցնելով:

Քիվերի հանդիպելիս համարները քաշիկների

թեթևացնում են ձիու բեռը, որի ջնորհիւ խիստ  
թեքւածքն ու քիվը մտաշելի են դառնում բեռ-  
նած զբաստների համար: Իբր քաշիկներ կարող  
են գործ ածւել և քաշփոկերը:

Երկար ու խիստ թեք զատիվելների ու զա-  
տիվայրների ժամանակ, համարները կանգնում  
են ճանապարհի երկարութեամբ և ձիու երա-  
սանները ձեռքից ձեռք են տալիս (համարների  
շղթան է սա) օգնելով, որ իրենք ձիապանները  
ևս անցնեն զնան:

Առուներ և գետնի ձեղքւածներ անցնելիս,  
որոնց վայրից ձին առանց ցատկելու անցնել չի  
կարող, և առանձնապէս վտանգաւոր տեղերում,  
որտեղ ձին կարող է վայր ընկնել, համարները  
զբաստների վրայից վերցնում են ծանր բեռ-  
ները և տանում ձեռքերի վրայ:

Փոքր ի շատէ երկար տարածութեամբ ձեռ-  
քերի վրայ տանելու համար, պէտք է օգտել  
բեռան լծակներից, կամ եթէ ձեռքի տակ նիւթ  
կայ, օգտել ձողերից: Իբր պատգարակնե-  
րից:

ՅԱԻԵԼԻ ԱԾ. VI.

Զինորներ եւ ծիեր ընտրելն  
ու նրանց սովորեցնելը.

Հրանօթի համարներ պէտք է ընտրել բարձր  
հասակ ունեցող զինորներից, որ բաւականին  
թեթևացնում է հրանօթը բանալ ու շարժման  
ժամանակ գրաստներին ծառայելը:

Դրանցից ամենից բարձրները պիտի լինեն  
5 և 6 համարները, որովհետեւ սրանք մեծ մա-  
սամբ առանց ուրիշների օգնութեան պիտի բառ-  
նան փամփշտարկղերը:

Մնացած համարներից ամենից զարգացա-  
ծին, գրագէտին և սրատեսին պէտք է նշանա-  
կել № 1 (նշանառու): Նշանառուի պարտականու-  
թիւնները պիտի սովորեն հրանօթի մշտական  
կազմի բոլոր համարները:

Կանոնագիրքը նախատեսում է այն գէպքը,  
երբ քարշակի կամ գրաստների անջատման գէպ-  
քում, № 7-րդը պէտք է լինի աւագին փոխա-  
րինողը:

Դրա համար և № 7 պէտք է նշանակել այն-

պիսի զինուորի, որն իսկատէս կարող լինի աւագի  
պարտականութիւնները կատարել:

Զի նստել պէտք է սովորեն՝ հրանօթի են-  
թապան, արկղագարը, հրանօթի և արկղի բոլոր  
ձիազաններն ու համարները:

Հրանօթի ենթասպան և բոլոր ձիազանները  
պէտք է լաւ գիտնան ձին սարքելու և թամրելու  
և հեծնելու ու բեռնելու համար թամքը պատ-  
րաստելու կանոնները:

Դրանցից ամենից սովորեն երթի շարժման  
ժամանակ պարտականութիւններն ու պատրաս-  
տութիւնները:

Բոլոր համարները պէտք է գիտենան՝ հրա-  
նօթի մօտ դրանութիւններ կատարելը, զա-  
նազան բեռներ բառնալու կանոնները, և իրենց  
պարտականութիւնները երթի ժամանակի

հատարեւող աշխատանքի համեմատ և պիտի  
նշանակեն ձիերը:

Ամենից ուժից, պինդ մէջքով ձիերը պէտք  
է նշանակել հրանօթի և քարշակի բեռների հա-  
մար, իսկ դրանցից ամենատեղիները՝ օրօրանի  
և սակառի բեռնն համար Ամենից երեար և  
զլուինները ցած պահող ձիերը՝ օրօրանի և առա-  
տամի մասի համար:

Զիերը պէտք է պատրաստած լինեն ի-  
րենց համապատասխան աշխատանքի համար:

Հրանօթի և ոռոմքարկղերի լուծքերի ձիերը  
պէտք է վարժւած լինեն միասին մի լուծքի  
մէջ. բեռների ձիերը՝ մշտական աշխատանքի  
ենթարկւելով՝ պէտք է հախապատրաստւեն  
ծանր բեռներ կրելու և այդ բեռներով աբգելք-  
ների յաղթահարելու համար և այն: Բացի այդ,  
բոլոր ձիերը պէտք է վարժւած լինեն հեծնելու  
համար:

### ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՀՐԱՆՕԹԻ ՎԱՐԺՈՒԹԻՒՆ.

<b>Ակնաթիթեղ</b>	глазная планка
<b>Ակնաթիթեղի ձեղք</b>	щель глазной планки
<b>Ակնապակի</b>	окуляръ
<b>Ակոս</b>	борозда
<b>Ամոլ</b>	корень
<b>Ամոլի ձիավար</b>	коренной ъзовой
<b>Ամրաշնութեան գործիք(ներ)</b>	шанцевый инструмент(ы)
<b>Անդրադիպակ</b>	отражатель
<b>Անկիւնաչափ</b>	угламъръ
<b>Առաջաւոր</b>	головной
<b>Առաջք</b>	передний ходъ
<b>Առատամ</b>	хоботъ
<b>Տեսանց</b>	визиръ
<b>Առարկայական տեսանց</b>	передмѣтный визиръ
<b>Առեղ</b>	дышило
<b>Առեղի լծատեղի մաս</b>	уносная часть дышла
<b>Առեղի արմատի ծայր</b>	коренной конецъ дышла
<b>Առեղածայր</b>	уносный конецъ дышла
<b>Ասպանդակ(ներ)</b>	стремя(мена)
<b>Ասպանդափոկ</b>	путлище
<b>Արգելակ</b>	отказъ

Աշանցն իջեցնել մինչև	прицель опустить до от-
արգելակը	каза
Արգելիչ	насильникъ
Արգելիչ կեռ(եր)	напильный(е) крюкъ(и)
Արկղափար	яичный вожатый
Արձակիւն	выстрѣль
Աւարտ	отбой
Բանալի	ключъ
Բանալիի աստմաներ	бородки ключа
Բենոիկ	шиенъекъ
Բշտիկ	пузырекъ
Բոլորակ (փողակի)	тарель (трубки)
Բորբոքիչ մտո (փողիքի)	оживальная часть (снар- яды)
Գամիկ	чека
Գամիկը հաղցնել	зачековать
Գաւակ (ձիու)	круинъ (лонади)
Գանակ	валикъ
Գանակի կոթ	рукоятка валика
Գնդիք	снарядъ
Գոզաւոր	выгибъ
Գործնոր	болть
Գունդ գուրի	кулакъ, кулочекъ
Գրաստ	вьюкъ

Մի-մի գրաստ	въ одинъ вьюкъ
Գրաստներով շարժման	вьючный порядокъ для движенія
Դարդ	взводъ
Դաստկապետ, դաստկի	командиръ взвода щѣст
Դժւարանց գետին	тяжелый грунтъ
Դիտական օժանդակ	
(գործիք	(визирное приспособленіе
Դիտական	визирный
Դիրք	позиція
Դող	ободъ
Ելուն	выступъ
Ենթատպայ	унтеръ офицеръ (въ иѣ- хотѣ) фейерверкеръ (въ артиллеріи)
Հրանօթի ենթատպայ	орудійный фейерверкеръ
Ետք	задний ходъ
Ետքի սակառ	коробъ задняго хода
Երթ	ноходъ
Երթերդ	маршъ
Երթանդումծք	ноходное крѣпление
Երթի դրոթիւն	походное положеніе
Երկաթիք	оковка

<b>Թամբի</b>	<b>յարմարանքի</b>	оковка приспособлений
<b>Երկաթիք</b>	<b>սձда</b>	съдла
<b>Երկատրոփ (քէլք)</b>	<b>рысь (аллюръ)</b>	
<b>Զեկոյց</b>	<b>докладъ, рапортъ</b>	
<b>Զեկուցել</b>	<b>докладывать, рапортовать,</b>	
<b>Զետեղել</b>	<b>укладывать</b>	
<b>Զապահակ</b>	<b>пружина</b>	
<b>Թամբած ձի</b>	<b>подсъдельная лошадь</b>	
<b>Թամբւածք</b>	<b>съдловка</b>	
<b>Թասակ</b>	<b>колпакъ</b>	
<b>Թափանի</b>	<b>маховикъ</b>	
<b>Թաքստոց</b>	<b>закрытіе</b>	
<b>Թաքնւիր</b>	<b>закройсь</b>	
<b>Թեքում, թեքւածք</b>	<b>наклонъ</b>	
<b>Կողքի թեքում</b>	<b>боковой наклонъ</b>	
<b>Թիթեղ</b>	<b>планка</b>	
<b>Թիվ</b>	<b>расчетъ</b>	
<b>Անձնական կազմի թիւը</b>	<b>расчетъ личного состава</b>	
<b>Թփուտ</b>	<b>кустарникъ</b>	
<b>Ինքնաշարժ</b>	<b>автоматъ</b>	
<b>Ինքնաշարժ բանալի</b>	<b>автоматический ключъ</b>	
<b>Իրիթ(ներ)</b>	<b>чека(и)</b>	
<b>Սոնակի իրիթ</b>	<b>осовая чека</b>	
<b>Լաթ</b>	<b>ткань</b>	

<b>Լանջափոկ</b>	подгрудный ремень
<b>Լից</b>	зарядъ
<b>Լցամաս</b>	казенная часть
<b>Լցամասի կտրւածք</b>	казенный срезъ
<b>Բեռան լծակ</b>	вьючный рычагъ
<b>Լծանակ</b>	вага
<b>Լգամ</b>	мундштукъ
<b>Լմակ</b>	удило
<b>Լուծ</b>	уносъ
<b>(Միջին լուծ)</b>	средний уносъ
<b>(Առաջին լուծ հորիկ)</b>	передний уносъ
<b>Լուծք(եր)</b>	запряжка(ки)
<b>Լուծած</b>	застрявший
<b>Լուել</b>	застревать
<b>Լցնող</b>	заряжающей
<b>Խաղ</b>	черта, дѣление
<b>Խաղերի թիւ</b>	число дѣленій
<b>Խանդակ(ներ)</b>	канава(ы)
<b>Խաչկալ</b>	перекрестье
<b>Խոզանակ</b>	щетка
<b>Խոտորնակ</b>	поперекъ
<b>Խոտորնակ դրած հար-</b>	поперечный уровень
<b>թաշափ</b>	
<b>Խորդ ու բորդ (ճանա-</b>	кочковатая (дорога)

պարհ)	
Խոփիկ	соиникъ
Խրամատ(ներ)	окошъ(ы)
Խփան	паметка
Ծածռւկ	закрытый
Ծանծաղուտ	бродъ
Ծինի	шарниръ
Ծոկարած(ձիկ)	подковынникъ
Ծոկանոց(ներ)	поколънист(и)
Կազմափոխթիւն	перестроеніе
Կալունակ	кронштейнъ
Կածան	троона
(Նեղ կածան)	(узкая троона)
Կամար (համացոյցի բնի)	перемычка (гнѣзда на по- рамы)
Կապիչ փոկ	стопорный ремень
Կատար	гребень
Ծածկարանի կատար	губень закрытія
Կափարիչ	крышка
Կեռ	крюкъ, крючокъ
Կեռման(ներ)	зигзаг(ы)
Կեռ փայտեր	полозья
Կմբիկ	стопоръ
Կոթուն	рукоятка

Կոճղ(ներ)	иень(ини)
Համացոյց	панорама
Համացուցային բոյն	панорамное гнѣздо
Հանգիստ	отдыхъ
Հանդերձանք (զինորի)	снаряжение солдата
Համակ	установить, поставить
Համազ	установщикъ
Համառումն	установка
Համառ (անկիւնաչա- փի)	барабанъ (угломѣра)
Համաշճ	отдѣль
Հարթաշափ	уровень
Հաւաք	сборъ
Հաւաքատեղ	сборный пунктъ
Հաւաք	равняйся (команда)
Հաւաքարումն	равненіе
Հեծելազօր	кавалерія
Հեծել կարգ	конный порядокъ
Հեռակայութիւն	дистанція
Հեռակացութիւն	дальний отъездъ
Հեռացում(ներ)	отъездъ(ы)
Հետիստն	пѣший
Հետիք	ветошь
Հրալար	шнуръ, боевой шнуръ

Հրահան	курокъ
Հրածութիւն	стрѣльба
Հրանօթանոց, կրանք	наркъ
Հրետա-բեռան ձի	вьючно-артиллерійская лошадь
Հրետանի, հրետազօր	артиллериа
Հրետաւոր	артиллеристъ
Հրետասայլ	лафетъ
Հօրից	гаубица
Հօրիցային մարտկոց	гаубичная батарея
Զգափոկ(եր)	оттяжной ремень
Զիապան	коноводъ
Զիասարք	аммуниция
Զեռքի ձի	подручная лошадь
Ամոլի ձեռքի ձի	подручная лошадь перед- наго уюса
Զողեր	жерды
Ճակատի (ձիապան)	лобовой (коноводъ)
Ճաղ(եր)	1. стица(цы) 2. стержень (щитика)
Ճանկ	захватъ, вилка
Ճեղքւածք	расщелина
Ճիւղ	отростокъ
Մարտ	бой

Մարտական	боевой
Մարտակարգ	порядокъ для боя, боевой порядокъ
Մաքրիչ	протиральникъ баникъ
Մերձակացութիւն	ближний отъездъ
Մերձեցում(ներ)	подъездъ(ы)
Մետաղալար	проводолка
Մեքանիզմ	механизмъ
Վերաբարձ մեքանիզմ	подъемный механизмъ
Վայրիջոց մեքանիզմ	спусковой механизмъ
Երշադարձ մեքանիզմ	новоротный механизмъ
Միջանց ներ)	интервалъ(ы)
Միոց	поршень
Մղակ	защелка
Յարմարանք	приспособленіе
Քամքի յարմարանք	приспособленіе съеда
Յենարան	упоръ
Յետ պահել լուծքը	здергать запряжку
Նեցուկ	подстановка
Նիշ(եր)	отмѣтка(ки)
Նշագրել	отмѣтить
Նշան, նշանառութիւն	наводка
Բաժնակի նշանառութ.	раздѣльная наводка
Անբաժան նշանառութ.	нераздѣльная наводка

<b>Աշմակէտ</b>	точка наводки, точка отмѣтки,
<b>Աշմակու</b>	новодчибъ
<b>Աշմակութիւն, Աշման,</b>	наводка
<b>Աշման անել, Աշման դնել</b>	наводить
<b>Աշմանց</b>	прицѣль
<b>Աստելու ձի</b>	подсѣдельная лошадь
<b>Ճակիկ</b>	чехоль
<b>Ճառաւիդ</b>	радиусъ
<b>Ճարափութիւն</b>	перестросніе
<b>Ճարւել</b>	выстраиваться
<b>Ճեղակի</b>	на искосъ
<b>Ճըշահայեց</b>	осмотрительный
<b>Որդնակ</b>	червякъ
<b>Ուզագիգ գրութիւն</b>	отвѣсное положеніе
<b>Ուզութիւն</b>	направленіе
<b>1) Ուզգետկ</b>	правило
<b>2) Ուզգեկաւոր</b>	правильный
<b>Ունկ(եր)</b>	скоба (ы)
<b>Պայթիւն</b>	разрывъ
<b>Պաշտօնատար(ներ)</b>	чинъ(ы)
<b>Պատգարակ(ներ)</b>	насильствъ (ки)
<b>Պատեան</b>	ножны (щаники)
	муфта орудія


<b>Պատեանի (ձիտպանի)</b>	муфточный (коновочь)
<b>Պատկանելիք</b>	приадлежность
<b>Պատւէր</b>	приказание
<b>Պարագայ(ներ)</b>	приадлежность(ти)
<b>Պարզունակ(ներ)</b>	засовъ(ы)
<b>Պարկուճ</b>	гильза
<b>Պարւածք</b>	крепленіе
<b>Երթացնուածք</b>	походное крѣпленіе
<b>Պառատակ</b>	винтъ
<b>Սեղմիչ պառատակ</b>	зажимной винтъ
<b>Սեղմակ</b>	зажимъ
<b>Պառատակաւոր սեղմակ</b>	винтовой зажимъ
<b>Բազմամթերք</b>	боевые припасы
<b>Սակառ(ի)</b>	коробъ воробовый
<b>Սանդղակ</b>	шакала
<b>Սանդղձն</b>	ступенчатый
<b>Սանրակ</b>	гребень(ка)
<b>Սարալանջ</b>	носогоръ
<b>Սեռնակալ</b>	подшинникъ
<b>Սոնակի սեռնակալ</b>	осевой подшипникъ
<b>Սիզապար</b>	галотъ
<b>Սոնակ</b>	ось
<b>Բարձր սոնակ</b>	высокая ось
<b>Մարտի սոնակ, մարտա-</b>	боевая ось

Կան սոնակ	
Վահան	щитъ
Վահանիկ	щитникъ
Վայրէջք	спускъ
Վարապանակ	шинель
Վարաւանդ	шляя
Վարժութիւն	ученеъ
Հրանօթի վարժութիւն	орудийное учение
Վերաձուլիկ	приливъ
Վերացուցիչ	подковырка
Վերելք	подъемъ
Աւզորդ վերելք	кругой подъемъ
Տակակապ	подвязъ
Տակակապի գլանակ	валикъ подвязы
Տամալ	платформа
Տեսողութեան սահման	поле зрения
Տեսողական մաս (հա- մացոյցի)	оптическая часть (пано- раммы)
Տողան	шерешга
Երկտողան	въ двѣ шеренги
Տուփ, տփիկ	коробка
Ճից, ցցիկ	штырь
Ճռցիչ	указатель
Փականաւոր	замковый

Փականք	замокъ
Փակիչ	щекольда
Փակոց	завертка, застежка,
Փամփուշտ	патронъ
Փամփշտանոց	патронникъ
Վալոգաւոր փամփուշտ	холостой патронъ
Փամփշտարկ	потронный ящикъ
Փոկափայտ (եր)	валякъ(ки)
Փող (հրանօթի)	дуло (орудия)
Փողաբերանի մաս	дульная часть
Փողակ	трубка
Տեսողական փողակ	окулярная трубка
Փողամաս, փողաբերա- նի մաս	дульная часть
Փոկ	ремень
Քաշփոկ	постронка
Փորատ	вырѣзъ
Փորքաշ	подруга
Բեռան փորքաշ	помочная подруга
Քաշիկ	лямка
Քաշփոկ (եր)	постронка (ки)
Քարշակ	передокъ
Քարշակի, քարշակաւոր	передковый
Օժանդակ	резервъ

<i>Օժանդասիւն</i>	резервная колонна
<i>Օղակ (անկիւնաչափ)</i>	кольцо (угламѣра)
<i>Օղակ</i>	застежка
<i>Օրբան (օրօրան)</i>	люлька

Վ Ռ Պ Զ Կ Ն Ե Ր



կջ	Տույ	Տպած է	Պետք է լինի
	գերեկց ներքեկց		
11	4	ի զործազրութեան ի զործազրութիւն	
12	4-րդ	հրալարն հրալարը	
19	—	ձիշտէ (շաղագիր) ձիշտէ (գլխատառ)	
21	3	առատամի	առատամը
38	—	նրանց եաել	նրանց ետել
41	7	տեղիրը	տեղիրը
»	8	ժամաեակ	ժամանակ
41	—	Համարբեր	Համարներ
42	1	յհամարներին	Համարներին
»	2	աղթելիս	յաղթելիս
»	—	բեռներին հասցնե-	յանու-
		լուն	թիւն հասցնելու
»	7	ձիերի երաստա-	ձիերի երաստա-
		կից	կից
43	1	հեռակայումների	հեռացումների
50	—	ժամանակ իւրա-	ժամանակ նրանցից
		քանչիւրը	
»	—	կատարում են	իւրաքանչիւրը
51	8	փակալ	փակել
52	—	հրաման տալ	հրամանը տալ
53	—	կողմի	կողմը

Էջ	Տող	Տպած է	Պետք է լինի
	Վեր.	Ներ.	
56	10	—	իրար
62	—	11	առաջ
65	13	—	երկաթիկ
66	9	—	կապում է
»	—	8	սակառն
67	6	—	սեռնակը
68	—	—	նկ. 16. Ը թարս է պէտք է շուռ տւած տպած.
69	—	2	լինի.
70	9	—	Քարնակը
77	11	—	օրօրանին
79	—	4	բեռիերի
80	1	—	գրասներով
		փամփուշտարկ-	փամփշտարկերը
		Դորը	
82	11	—	յատակպէս
»	—	3	ցոյց տրւած
84	—	9	դթէ
»	—	7	պիտի ցոյց տւած
85	10	—	հրետասայլ
87	—	10	գրաստները
89	—	4	շրջում են թեր
94	3	—	վըրջինս
95	6	—	եակից
96	2	—	տուատամից

Էջ	Տող	Տպած է	Պետք է լինի
	Վեր.	Ներ.	
98	—	2	ձգում հանում են ձգում հասնում են
99	4	—	օդում է օդում են
»	—	8	անցնըլն անցնելն
106	—	2	հետեհց հետեհց
107	3	—	ուզդութիւնը այս ուզդութիւնն այս
»	—	5	ձիր ձիր
109	7	—	արտառութեամբ արագութեամբ
111	—	6	ձիրիին ձիրիին
120	—	6	իիջը իիջը
121	5	—	թոյտութեամբ թոյլտութեամբ
126	—	11	ուզկեակաւոր ուզդիկաւոր
127	6	—	հասաման հաստման
»	—	3	նրադրութեան նշադրութեան
128	1	—	համացոյցը համացոյցը
131	—	12	նշան բանելը նրան բանելը
»	—	7	բոննլ բոննլ
133	8	—	բոնին բոնին
»	—	7	մեազալարը մետազալարը
135	5	—	կողը կոթը
140	11	—	բարձրացնել բարձրացնել
141	8	—	երկաները երկաները
142	5	—	ուզզակաւորը ուզդիկաւորը
143	11	—	մասն մասը
148	10	—	զունդ արած սանդաձն
154	9	—	զունդ արած սանդաձն

Էջ	Տող	Տպած է	Պետք է լինի
Վեր.	Ներ.		
156	11	ացձակում են	արձակում են
157	12, 18	կեռ փայտեր	կեռփայտեր
160	—	հսկել հրանօթի	հսկել, որ հրանօթի
—	8	գրաւտի	գրաստի.
162	13	փորքաշներ	փորքաշներ
—	5	լծոկից	լմակից
163	5	ամփորձ	անփորձ
164	6	կանոններով	կանոններով
—	10	կեռմաններով	կեռմաններով
166	—	քաշիկների (պէտք քաշիկների ծայրե- է աւելացնել մի ըը վեր բարձրա- տող ևս)	ցներով ու ձգերով...
168	6	բառնալ ու	բառնալն ու
169	7	սարքելու և թամ- քելու	սարքելու, թամքե- լու

### Բառացուցակի մէջ

174	8	թիվ	թիւ
—	3	կեռ փայտեր	կեռփայտեր
179	8	վերաբարձ	վերամբարձ
182	4	ափիկ	տփիկ,
173	—	թիւ,	карниզъ

### Թուսերէն բառերի մէջ.

Էջ	Տող	Տպած է	Պետք է լինի
Վերէից յածից			
171	5	—	корень
»	6	—	кореный
»	9	—	угломъръ
»	11	—	перезный
»	14	—	перэдмѣтный
174	4	—	пашильный
»	—	2	кулочекъ
173	8	—	визирный
174	—	12	закройсь
»	—	11	наклонъ
»	—	10	боковой наклонъ
176	6	—	шарниръ
177	—	2	ветошь
178	—	6	стица
184	—	10	ремень
»	—	9	постронка
»	—	4	постронка (ки)
184	3	—	угломъръ

«Ազգային գրադարան



NL0049459

Сборник избранных

изданий А. С. Пушкина

издание А. С. Пушкина

98  
Janur

