

89

Հ. Ս. Խ. Հ.

ՀՈՂԱԳՈՐԾՈՒԹՅԱՆ ԺՈՂՈՎՐԴԱԿԱՆ ԿՈՄԻՍԱՐԻԱՏ

Հ Ր Ա Հ Ա Ն Գ

ՆԵՐՔԻՆ ԶՈՂԱՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ

ԳԻՆԸ 20 ԿՈՊ.

4 —

ՅԵՐԵՎԱՆ — 1928

ՀՈՂԺՈՂԿՈՄԱՏԻ ՀՐԱՏԱՐԱԿՈՒԹՅԱՄԲ

«ԳՅՈՒՂԱՑՈՒ ԳՐԱԴԱՐԱՆ»-Ի
 ՀԵՏԵՎՅԱԿ ԳՐԲԵՐԸ

1. Ուղեցույց անհատային աշխատավորի 50 կ.
- 2 Ս. Շաղունց - Մեր անկիւրները (սպառված) 20 »
3. Հ. Փիրումյան լեզվ. Ս. Մելիքյան - Ինչու
 ձեռնտու չե գործարանում յուզ և շվիլց.
 պանիր պատրաստելը (սպառ.) 3 »
4. Հ. Փիրումյան - Խոտորույտերը և նրանց
 մշակութային յեղանակները (սպառ.) 10 »
5. Խ. Ս. Վաղարշեցու - Հ. Խ. Ս. Հ. Հոլային
 Որենադիրքը, բացատրական հարց ու պա-
 տասխաններով. մասն առաջին, աշխատողո-
 րական հոգեզտագործութիւն (սպառված) 40 »
6. Պ. Հեֆիմյան. - Թիֆնու մշակութիւնը 10 »
7. Պ. Հեֆիմյան. - Շերամի վարդը, նրա կերպ-
 արեղն ու խնամքը 10 »
8. Խ. Յերիցյան. - Կաթնատնտեսութիւն գործ-
 նական ձեռնարկ, մասն առաջին (64 նկ.) 1ու. 50 »
9. Կ. Մելիք-Շահնազարյան. - Ծխախոտի մշա-
 կութիւնը 20 »
10. Ս. Ֆրիգոլին. - Տասը պատգամ անասնապահին 20 »
11. Խ. Յերիցյան. - Անհատական, թէ կոոպ. կաթ-
 նատնտեսութիւն 10 »
12. Հ. Լաուրյան. - Բատրակ, կնքիր պայծա-
 նապիր (չափածո) (սպառ.) 5 »
13. Մ. Թումանյան. - Շարքացանքը նրա նշա-
 նակութիւնը 15 »
14. Խ. Տեր-Ներսիսյան. - Ինչպես մշակել խա-
 ղողի ալյուրները (28 նկարով) (սպառ.) 35 »
15. Յերեսերս դեպի գուղ. - Անդրկովկաս-
 յան Յերկրային Կովտեղի բանաձևը գյու-
 ղացիական հարցի մասին, Ս. Շաղունցի
 նախարանով (սպառված) 14 »
16. Հայաստանի Կոմունիստական կուսակցու-
 րյան Կենտրոնական Կոմիտեի Զորքոզ
 Պրենումի Բանաձև ձեռք (սպառված) 15 »

9/2

1 JUL 2017


Հ. Ս. Խ. Հ.

ՀՈՂԱԳՈՐԾՈՒԹՅԱՆ ԺՈՂՈՎՐԴԱԿԱՆ ԿՈՄԻՍԱՐԻԱՏ

333.5

Հ Ր Ա Հ Ա Ն Գ

ՆԵՐՔԻՆ ՅՈՂԱՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ



Հ Ր Ա Հ Ա Ն Գ

ՆԵՐՔԻՆ ՀՈՂԱՇԻՆԱՐԱՐՈՒՅՅԱՆ

1. ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԽՆԴԻՐՆԵՐ

1. Հողաշինարարութիւնը տերրիտորիալի սոցիալ-անտեսական հարմարեցումն է, այդ նույն տերրիտորիալի (հողի) ոգտակար բոլոր հատկութիւնները հասարակական-արտադրական նպատակներով ավելի լրիվ չափով ու հեշտութեամբ ոգտագործելու համար:

2. Առաջին կետի պահանջն իրագործելու համար հողաշինարարութիւնը պետք է գոյութիւն ունեցող հողոգտագործութիւնը հիմնովին կարգավորի և հողի իրավունքի ու տնտեսական տեխնիքական նպատակահարմարութիւն սահմաններում նորերն ստեղծի (Հողային Որենսգիրք, հոգ. 163):

3 Յերկրորդ կետով առաջադրված նպատակն իրագործելու համար ներքին հողաշինա-



1-240497

Գրատեպլար № 673 ր.

Տիրած 1500

Պետհրատի 2-րդ տպարան Յերևանում պ. 494

ըարությունը, հնարավորութեան բոլոր սահմաններում, պետք է վերացնի կամ մեղմացնի հողոգտագործութեան հետևյալ թերութիւնները (Հողալին Որենսգիրք, հոդ. 164):

ա) Հողոգտագործութեան հետամնաց ձևերը (կեա չե),

բ) Բնակավայրերի ու բանկերի անբարեկարգութիւնը (կեա ը),

գ) Զրալին ու ճանապարհների ցանցի անբարեկարգութիւնը (կեա ե),

դ) Միջպլուզա և ներքին հոլացրվածութիւնը (կեա զ),

յե) Ասկանան սահմաններն և հողամասերի ու հողատեսքերի անհարմար դասավորութիւնը (կեա գ),

զ) Հանգի մեծութիւնն ու հողերի հեռավորութիւնը (կեա ղ),

է) Հողի իրավունքի ու սահմանների վեճերը (կեա զ),

և ը) Առանձին դեպքերում նկատված այլ թերութիւններ:

4. Վերահիշյալ կետերի պահանջներին առավելագույն չափով բավարարութիւն տալու համար, գլխավորապես հողաշինարարական նախագծեր կազմելու գործում պետք է սերտ մասնակցութիւն ունենան գյուղատնտեսները,

Չրալին տեխնիկները և համապատասխան այլ մասնագետները:

ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ. — Սույն կետում մատնանշված պահանջի կատարումը լիովին ապահովելու համար մասնագետները, կարիք հանդիսացած և հողաշինարարի առաջադրած դեպքում, հողաշինարարութեանը մասնակցում են առաջին հերթականութեան կարգով՝ իրենց այլ պարտականութիւնների նկատմամբ:

5. Հողաշինարարական ամեն տեսակի գործողութիւններ կատարվում են հողալին մարմինների կամ շահագրգռված հողոգտագործողների նախաձեռնութեամբ (Հողալին Որենսգիրք, հոդ. 166 և 178) և Հողժողկոմատի կողմից հաստատված ծրագիրների համաձայն:

6. Ներքին հողաշինարարութիւնը Հողժողկոմատի ընդհանուր ղեկավարութեան և անմիջական վերահսկողութեան տակ կատարում են գավհողբաժինները չերկրաչափ-հողաշինարարներին միջոցով (Հողալին Որենսգիրք, հոդ. 165):

7. Ներքին հողաշինարարութեան աշխատանքները տարվում են հետևյալ հերթականութեամբ (Հողալին Որենսգիրք, հոդ. 177):

ա) Հողաշինարարական գործի հարուցում ու նախապատրաստում և լիազօրների ընտրութիւն:

բ) Հողաշինարարական տերրիտորիայի ըստուգում և արտանկարում.

գ) Աշխատավոր հողոգտագործող ծխերի և բաշխման միավորների ստուգում ու ցուցակագրութիւն.

դ) Հասարակական-կազմակերպչական խընդիրների լուծում.

ե) Տերրիտորիայի հողաշինարարական կըմախքի նախագծում, հողատեսքերի վորակավորում ու հաշվառում, շնչաբաժին հողի նորմայի վորոշում և հողժողկոմատի նախնական հավանութիւն.

զ) Հողաշինարարական նախագծի կիրարկութիւն.

և ե) Ներքին հողաշինարարութիւն հաստատութիւն ու փաստաթղթերի վերջնական ձևակերպութիւն:

8. Յերկրաչափ-հողաշինարարները պարտավոր են ներքին հողաշինարարութիւն աշխատանքները մասսայականացնել այնքան, վոր հողաշինարարական գործողութիւնները չուրացվեն ու հավանութիւն գտնեն զլուրացիութիւն լայն խավերի կողմից:

9. Ներքին հողաշինարարութիւն ծախսերին շահագրգռված ազգաբնակչութիւնը մասնակցում է Հ. Ս. Ս. Հ. Ժողկոմխորհի կողմից սահման-

ված հախով (Հողային Որենագիրք, հոգ. 174, 175 և 176):

ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ.— Հ. Ս. Ս. Հ. Ժողկոմխորհի վորոշումը, հողաշինանարարական ծախսերի հատուցման մասին, տպագրված է սույն հրահանգի հավելվածների բաժնում:

2. ՀՈՂԱՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻ ՀԱՐՈՒՅՈՒՄ ՈՒ ՆԱԽԱԳԱՅՐՄԱՏՈՒԹՅՈՒՆ ՅԵՎ ԼԻԱԶՈՐՆԵՐԻ ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆ

10. Հողաշինարարական գործը հարուցված ու սկսված է համարվում, յերբ համապատասխան հողամրմինը յուր նախաձեռնութիւնը կամ շահագրգռված հողոգտագործողների միջնորդութիւն հետևանքով գրութիւն (ձև № 1) հանձնարարում է յերկրաչափ հողաշինարարին ձեռնարկել տվյալ վայրի ներքին հողաշինարարութիւն աշխատանքներին:

11. Աշխատանքի վայրը մեկնելուց առաջ յերկրաչափ-հողաշինարարը պարտավոր է ծանոթանալ հողաշինարարական տերրիտորիայի մասին գոյութիւն ունեցող տվյալների հետ, նախապատրաստել պահանջվող բոլոր նյութերը և ստանալ անհրաժեշտ գործիքներ ու ցուցմունքներ այն հաշվով, վոր տեղ հասնելուց հետո անմիջապես ձեռնարկի հողաշինարարական գործողութիւններին:

12 Աշխատանքի վայրը հասնելուն պես յերկրաչափ-հողաշինարարը գումարում է շահագրգռված հողային հասարակության ընդհանուր ժողով և առաջադրում է հողաշինարարական գործողութուններին մասնակցելու համար ընտրել լիազորներ, նախորոք կարգալով հողային Որենագրքի 170-րդ հոդվածը, և ապա ստորագրել տալով ընդհանուր ձևով մշակված արձանագրությունը (ձև № 2)։

13. Հասարակության լիազորների կազմի մեջ պետք է լինեն գյուղխորհրդի նախագահը և 2—4 հոգի ընտրական իրավունք վայելող գյուղացի՝ հողաշինարարական տերրիտորիային և հողերին լավ ծանոթ, կարող, փաստակալի ու ակտիվ հողագտագործողներին։

ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ,— Լիազորների ընտրությունը պիտի կայացնել շրջգործկոմի մասնակցությամբ և կազմը որինական համարել նրա կողմից հաստատվելուց հետո։

Յ. ՀՈՂԱՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՏԵՐՐԻՏՈՐԻԱՅԻ ՍՏՈՒԳՈՒՄ ԵՇՎ ԱՐՏԱՆԿԱՐՈՒՄ

14. Յերկրաչափ-հողաշինարարը զաշտալին աշխատանքն սկսում է հողաշինարարական տերրիտորիայի արտաքին և միջգյուղյա սահմաններն ստուգելուց, հրավիրելով նաև հարևան

հողագտագործողների լիազորներին (անտառապես, պետհողգույքերը՝ վարիչ, գյուղխորհուրդ, կազմակերպության ներկայացուցիչ և այլն), նախորոք ուղարկված ծանուցագրի միջոցով (ձև № 3)։ Արտաքին սահմաններն անցնելիս յերկրաչափ-հողաշինարարն արտանկարում է փաստացի ոգտագործությունը։ Հատակագիծ յեղած դեպքում փաստացի ոգտագործությունն ստուգվում է իրավականի համեմատությամբ։

15. Յերկրաչափ-հողաշինարարը փաստացի ոգտագործության մասին կազմում է արձանագրություն (ձև № 4), վորտեղ մուծվում են կողմերի զիտողութունները, ցանկություններն ու պահանջները։

16. Հողաշինարարական տերրիտորիայի արտաքին ու միջգյուղյա սահմաններն ստուգելուց հետո յերկրաչափ-հողաշինարարը վանրակրկիտ ճշտությամբ արտանկարում է հողերի բոլոր տեսքերը։

17. Տերրիտորիայի արտանկարման ժամանակ յերկրաչափ-հողաշինարարը պետք է զատ-զատ նշանակի հետևյալ հողատեսքերից՝ հողաշինարարական տերրիտորիայի վրա յեղածները։

ցիչներին հատուկ հայտարարւթյամբ (ձև № 6) պետք է հրավիրել ստուգելու իրենց ծխի բոլոր անդամների անսխալ ցուցակագրված լինելու հանդամները:

22. Աշխատավոր հոդոգտագործուհիների ցուցակի մեջ չպետք է մուծել հեռակայ կարգի ծխերին ու անդամներին, կիրառելով Հոդային Որենագրքի 13-րդ հոդվածի սահմանած արտոնութունները:

ա) Ովքեր ծխի ամբողջ կամ բաժան մասով ուրիշ վայր են տեղափոխվել (Հոդային Որենագրք, հոդ. 20).

բ) Ովքեր վեց տարի շարունակ բացակայում են գյուղից.

գ) Ովքեր աշխատավոր ձեռք ու միջոցներ ունեն, բայց հողը վարձով են տալիս (Հոդային Որենագրք, հոդ. 27).

դ) Ովքեր ծխի յեկամուտի մեծ մասն ըստանում են առևարից կամ այլ անաշխատ վատակից և հողը մշակում են վարձու աշխատանքի կիրարկությամբ.

յե) Ովքեր վեց տարի շարունակ հողը վարձու լեն տվել և իրենք չեն մշակել այն (Հոդային Որենագրք, հոդ. 29):

ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ.— Բացառութուն կարող է լինել գավառի կոմիտեի կողմից ընդունված հատուկ

թուղթով լցված միայն այնպիսի ծխերի համար, վորոնք հողից ու հողագործութունից զատ յեկամուտի ուրիշ աղբյուր չունեն:

23. Յերկրորդ կինը մի շնչի հող ստանում է առանձին կտորով: Յեթե ամուսնությունը տեղի չէ ունեցել խորհրդայնացումից առաջ, այդ դեպքում 2-րդ կնոջ մի շնչի հողը տրվում է ծխի հողաբաժնի հետ միասին:

24. Յերկրաչափ-հողաշինարարը պետք է 22-րդ կետի պահանջների համաձայն կազմի աշխատավորական հոդոգտագործութան իրավունքից զրկվելիք, բայց փաստացիորեն հող ունեցող ծխերի ցուցակը և առանձին հարցաթերթերի վրա նշանակի նրանց անտեսական կապը գյուղի հետ (ձև № 7):

25. Աշխատավորական հոդոգտագործութան իրավունքից զրկվելիք ծխերի ու առանձին անդամների ցուցակները կազմելուց հետո, այդպիսիք զրկվում են գյուղխորհրդի քննությանը: Գյուղխորհրդի վորոշումները, ցուցակներն ու հարցաթերթերը չերեք սրվա ընթացքում ներկայացվում են գավառակային գործադիր կոմիտեի հաստատությանը:

ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ 1. Գավառակային գործադիր կոմիտեի կողմից ևս գտված ծխերը կարող են բողոք ներկայացնել հողահանձնաժողովին:

ԾԱՆՈԹ. — 2. — Հողհանձնաժողովի վերջնական վորոշմամբ աշխատավորական հողագտագործություն իրավունք վերստացած ծխերը բավարարվում են պահեստի հողերի հաշվին, յեթե վերջում ստացվում է հողաշինարարությունն ավարտելուց հետո:

26. Հողային հասարակության սահմաններում Հողժողովոմատի կողմից հաստատված նորմայից ավելի հող լինելու դեպքում հողագտագործողների ցուցակների մեջ մուծվում են վերաբնակիչներ, վորոնք բնիկներին համահավասար պայմաններով պետք է բավարարվեն թե բակերով և թե հողով:

ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ. — Խ. Հայաստանի ներկա սահմաններում ծննդավայր ունեցող վերաբնակիչները նոր վայրերում կարող են հող ստանալ գավգործկոմի թույլտվությամբ, յեթե նույն գավառից են և Հողժողովոմատի թույլտվությամբ, յեթե այլ գավառից են:

27. Գյուղի նորմայից ավելի հողերն առաջին հերթին պետք է հատկացվեն վերաբնակիչներից չքավորներին ու հիմնական կառուցվածքներ ունեցողներին: Ավելի թվով վերաբնակիչները հողմարմինների թույլտվությամբ պետք է սեղափոխվեն մի ուրիշ հողառատ գյուղ:

ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ. — Նույն կատեգորիայի բոլոր վերաբնակիչների համար ազատ հող

չլինելու դեպքում, առաջին հերթին բավարարվում են նրանք, ովքեր ժամանակագրական կարգով շուտ են հաստատվել գյուղում:

5. ՀՕՍԹՐԱԿԱԿՕՆ — ԿՕԶՄՕԿԵՐՊԶՕՆ ԽՆԴԻՐՆԵՐԻ ԼՈՒԾՈՒՄՆ

28. Տերրիտորիայի հողաշինարարական նախապիծը կազմելուց առաջ չերկրաչափ-հողաշինարարը գյուղաանտեսի ու կոլլեկտիվ անտեսությունների կենտրոնի ներկայացուցչի մասնակցությամբ պետք է հասարակության բնագհանուր ժողովի քննությանը դնի և արձանագրությամբ (ձև № 8) պարզի հետեյալ հարցերը.

- ա) Հողագտագործության տարբեր ձևերի համար կազմակերպված խմբավորումները.
- բ) Բակերի չափն ու բնակավայրերի սեղափոխությունը.
- գ) Դպրոցական ֆոնդի քանակն ու սեղը.
- և դ) Պահեստի հողերի ոգտագործության խնդիրները:

29. Հողագտագործության ձևերից անկախ, հասարակության անդամների մի մասը, Հողային Որենսգրքի 133 բգ հոդվածի հիման վրա, կարող է նոր գյուղակ հիմնելու համար հողե ի գատումն պահանջել, վոր առանձնապես խրախու-

ԾԱՆՈԹ. — 2. — Հողհանձնաժողովի վերջնական վորոշմամբ աշխատավորական հողոգտագործության իրավունք վերստացած ծխերը բավարարվում են պահեստի հողերի հաշվին, յեթե վորոշումն ստացվում է հողաշինարարությունն ավարտելուց հետո:

26. Հողային հասարակության սահմաններում Հողժողկոմատի կողմից հաստատված նորմայից ավելի հող լինելու դեպքում հողոգտագործողների ցուցակների մեջ մուծվում են վերաբնակիչներ, վորոնք բնիկներին համահավասար պայմաններով պետք է բավարարվեն թե բակերով և թե հողով:

ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ. — 10. Հայաստանի ներկա սահմաններում ծննդավաչք ունեցող վերաբնակիչները նոր վայրերում կարող են հող ստանալ գավգործկոմի թույլտվությամբ, յեթե նույն գավառից են և Հողժողկոմատի թույլտվությամբ, յեթե այլ գավառից են:

27. Գյուղի նորմայից ավելի հողերն առաջին հերթին պետք է հատկացվեն վերաբնակիչներից չքավորներին ու հիմնական կառուցվածքներ ունեցողներին: Ավելի թվով վերաբնակիչները հողմարմինների թույլտվությամբ պետք է տեղափոխվեն մի ուրիշ հողառատ գյուղ:

ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ. — Նույն կատեգորիայի բոլոր վերաբնակիչների համար ազատ հող

չլինելու դեպքում, առաջին հերթին բավարարվում են նրանք, ովքեր ժամանակագրական կարգով շուտ են հաստատվել գյուղում:

5. ՀԱՍՏԱՐԱԿԱԿԱՆ — ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՁՅԱՆ ԽՆԴԻՒՆԵՐԻ ԼՈՒԾՈՒՄՆ

28. Տերրիտորիայի հողաշինարարական նախագիծը կազմելուց առաջ յերկրաչափ-հողաշինարար գյուղատնտեսի ու կոլլեկտիվ տնտեսությունների կենտրոնի ներկայացուցչի մասնակցությամբ պետք է հասարակության ընդհանուր ժողովի քննությանը դնի և արձանագրություն (ձև № 8) պարզի հետևյալ հարցերը.

ա) Հողոգտագործության տարբեր ձևերի համար կազմակերպված խմբավորումները.

բ) Բակերի չափն ու բնակավայրերի տեղադրությունը.

գ) Դպրոցական ֆոնդի քանակն ու տեղը.

և դ) Պահեստի հողերի ոգտագործության խնդիրները:

29. Հողոգտագործության ձևերից անկախ, հասարակության անդամների մի մասը, Հողային Որենսգրքի 133 բր հոդվածի հիման վրա, կարող է նոր գյուղակ հիմնելու համար հողե ի գատումն պահանջել, վոր առանձնապես խրախու-

սելի չե մեծ դաշտ ու հեռավոր հողեր ունեցող գյուղերում, մանավանդ թանկարժեք մշակութայինների շրջանում:

ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ. 50 ծխից քիչ բնակչություն ունեցող գյուղակների համար պետք է ստացվի հատուկ թույլտվություն:

30. Մեկ ծխի բակի չափը պետք է լինի 0 15 - 0,25 հեկտար: Բակերի տարածությունը մտնում է ծխի ընդհանուր հողաբաժնի չափի մեջ (Հողային Որենսգիրք, հոդ. 125), չեթե այդ մասին Հողօրհրամատը չունի առանձին վորուշում:

31. Բնակատեղերի շրջափծը լաջնացնելու դեպքում (Հողային Որենսգիրք, հոդ. 126) հասարակությունը պետք է ընտրի առողջապահական, ջրային, հաղորդակցության և այլ առավելություններ ունեցող շրջան:

32. Դպրոցական Փոնդ կարող է գտնվել 2-5 հեկտար տարածություն: Զուտ գյուղատնտեսական դպրոցներին՝ 5-10 հեկտար:

33. Հասարակության ընդհանուր ժողովը կարող է վորոշում առ յուր հողերի վրա բոլորովին նոր տեղում բնակավայր հիմնելու մասին:

34. Յերկրաչափ-հողաշինարարը հողերի վերաբաժանությունը կատարում է սույն հրահանգի պահանջների սահմաններում, առանց վիճակի ձևը կիրառելու:

6. ՏԵՐՐԻՏՈՐԻՍՅԵ ՀՈՂԱՇԵՒՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ԿՄԱԽԵՑԻ ԵՍԼՍԿԳԾՈՒՄ, ՀՈՂԱՇԵՐՏԵՐԻ ՎՈՐԱԿՎՈՐՈՒՄ ՈՒ ՀԱՇՎԱՌՈՒՄ, ՇՆՁԱՐԱԺԻՆ ՀՈՂԻ ԵՌՄՁԵՎՈՐՈՒՄ ՅԵՎ ՀՈՂԺՈՂԱՌՄՁԵՑԻ ԵՍԼՍԿԿՆ ՀԱՎԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

35. Տերրիտորիայի հողաշինարարական նախագծումը չերկրաչափ-հողաշինարարը կատարում է հասակագծի վրա՝ գյուղատնտեսի, ջրային տեխնիկի և, ըստ պահանջի, այլ մասնագետների համաձայնությունը, ստանալով նրանց գրավոր յեզրակացությունը յուրաքանչյուր նախագծի մասին:

36. Հողաշինարարական նախագիծն ամենից առաջ պետք է վորոշի միջպուլցա նոր սահմանները և գտնի բնակավայրերի շրջափծը, նկատի ունենալով հասարակության ընդհանուր ժողովի վորոշումները՝ բակերի տարածության ու բնակատեղի ընտրության մասին:

37. Գյուղերի փաստացի ոգտագործության սահմանները, առանց շահագրգռված կողմերի համաձայնության, կարող են փոփոխության չենթարկվել կամ հողերի փոխհատուցման կարգով և կամ հասարակությունների ունեցած նորմայից ապելի հողերի հաշվին:

38. Փաստացի ոգտագործության սահմանների փոփոխության հետևանքով այլ հասարա-

կության անցած հողերի վրա յեղած արժեքների (այգի, ծառաստան և այլն) տերերը ստանում են հատուկ արձանագրո թյամբ (ձև № 9) վորոշված հատուցումը, չեթե նրանք իրենց ծխի իրավադոր բոլոր անդամների գրավոր համաձայնությամբ այդ արժեքների գտնված նոր վայրում հաստատվելու ցանկություն չեն հայտնի:

ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ.— Արժեքների գնահատման ու հատուցման դեմ դժգոհություն ունեցող ծխերը կարող են հարցի քննությունը տանել հողահանձնատիրոջ:

39. Յուր քանչյուր ծխի հատկացվում է մեկ բակ (տնասեղ): Ութ և ավելի անդամ ունեցող ծխերին հատկացվում է յերկու տնասեղ միասին, իսկ չեթե հարմարություն չը կա յերկու տեղում: Յերկու բակ ունեցող ծուխն ընտրում է նրանցից մեկը, իսկ յերկրորդ բակը չեն թակա յե բաշխման, նրա վրա յեղած արժեքների հատուցման պայմանով:

40. Բնակավայրի շրջագծի մեջ բոլոր ծխերի համար պահանջվող բակերի ընդհանուր տարածության 25 տոկոսի չափով ավելի հող պետք է թողնել հասարակական շենքերի, գրասավայրերի, հրապարակների ու փողոցների համար, իսկ 5 տոկոսի չափով՝ պահեստ:

ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ.— Պահեստի բակերը պահվում են բազմանդամ ծխերի բաժանության կալիքների համար:

41. Բնակավայրի նոր շրջագիծը վորոշելիս պետք է նաև նկատի առնել, վոր հատակագծումը կիրառելուց հետո, բնակավայրերի շրջանում ընկած այգիներն ու պարտեզները նոր սահմաններում ամբողջական կերպով մնալու չեն իրենց տերերի ոգտագործության տակ (Հողային Որենագիրք, հոդ. 116):

ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ.— Հողաշինարարության ու հատակագծման համար բացառիկ անհրաժեշտություն հանդիսացած դեպքում (Հողային Որենագիրք, հոդ. 167) գավործկոմի վորոշմամբ ու Հողփողկոմատի հատուկ թույլտվությամբ բնակավայրերի շրջագծում յեղած այգիները կարելի չե տնասեղերի վերածել ու բաշխման չենթարկել (Հողային Որենագիրք, հոդ. 126), արժեքների տերերին հատուցումն տալու պայմանով:

42. Նախորդ յերեք հողվածների պահանջներին բավարարող չափով բնակավայր գատետելուց հետո, յերկրաչափը տեխնիքական հրահանգի պահանջած ձևով կազմում է բնակավայրի ամբողջ տարածության (հին և նոր) գծագիրը, հատակագծման նախագիծ կազմելու համար:

ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ.— Տերերտորիայի վրա ստեղծվող միանգամայն նոր միավորի համար կազմվում է առանձին գծագիր:

43. Բնակավայրի նոր շրջագիծը վորոշելուց հետո յերկրաչափ-հողաշինարարը նախա-

գծում ե վոտողման ու ճանապարհների ցանցի հիմնական կմախքը:

44. Վոտողման հիմնական ցանցը պետք է վորոշվի ջրային տեխնիկի համաձայնություններ և վոչմիայն պետք է ապահովված լինի ջրի նորմալ ընթացքով, այլ և հնարավորություն սահմաններում դաշտերին պետք է կապված լինի միանգամայն անկախ կերպով ու ամենից կարճ գծով:

45. Ճանապարհների հիմնական ցանցով հողոգտագործողների տնտեսական կենտրոնը (բնակավայրը) պետք է ամենից կարճ ու ապահով գծերով կապվի հարևան գյուղերի, հանդի և առանձին հողամասերի հետ:

46. Ճանապարհները լինում են.

ա) Համապետական՝ լայնությունը վորոշված կամ վորոշվում է համապատասխան մարմինների կողմից:

բ) Նախարատար՝ 10—20 մետր լայնությ.

գ) Տեղական կամ միջգյուղյա՝ 10 մետր լայնությամբ:

դ) Գյուղի դաշտերի՝ 6 մետր լայնությամբ:

ե) Փակուղիներ՝ 3 մետր լայնությամբ:

47. Նոր հանվելիք առուների լայնությունը վորոշում է ջրային տեխնիկը: Առուների զրաված տարածությունը չի մտնում ճանապարհների համար նշված լայնության մեջ:

48. Վոտողման ու ճանապարհների ցանցի հիմնական կմախքը նախագծելուց հետո, չերկրաչափ-հողաշինարարը պետք է նրանց վրա հենված նախագծի առանձին հողաշերտեր ամբողջ հանդում (վոչ բնակավայր), ապահովելով բոլոր հողաշերտերը լրացուցիչ առուներով ու ճանապարհներով:

49. Պարտադիր սերմնաշրջանառություն ունեցող համայնքներում (լեռնային-անասնապահական շրջան) հողաշերտերից առաջ չերկրաչափ-հողաշինարարը գյուղատնտեսի մասնակցություններ պետք է նախագծի սերմնաշրջանառության դաշտերը, ինչպես և հարմարագույն սահմաններում պիտի դատի բաշխվող հողերը համայնական արտաից:

50. Հողաշերտերը պետք է նախագծվեն այնպես, վոր բոլոր ծխերի հողաբաժիններն ապահովված լինեն ինքնուրույն ճանապարհներով: Նույն պահանջին պետք է բավարարություն տալ առուների հարցում՝ ջրարբի հողերի շրջանում:

51. Լեռնային շրջանների թեք մակերես ունեցող տարածությունների վրա հողաշերտերը պետք է այնպես նախագծվեն, վոր նրանց մեջ ընկնող արտերն ու ճանապարհներն ազատ լինեն անձրևներից լվացվելու և հեղեղման չեթարկվելու վտանգից:

52. Հողաշերտերի նորմալ լայնութիւնը պետք է ընդունել 150—200 մետր, նկատի ունենալով հողերի տեղադրութիւնը, փոփոքման հնարավորութիւնն ու հողային նորմաները: Առաջին հանգամանքը նկատի առնելով, պետք է այնպիսի հողաշերտեր նախագծել, վոր ծխի հասանելիք հողաբաժնի յերկարութիւնն ու լայնութիւնը 5:1 հարաբերութեան մոտ լինեն:

ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ.— Վոտոգման և տեղադրութեան պայմանների թելադրանքով հողաշերտերի լայնութիւնը կարող է պակաս լինել այս կետում նշած չափից:

53. Հողաշերտերը և ջրային ու ճանապարհների ցանցը նախագծելիս հնարավորութեան բոլոր սահմաններում պետք է աշխատել, վոր հիմնական կառուցվածքները և կանգուն այգիներն ու ծառաստանները չտուժեն ու չմասնատվեն:

ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ — Կանգուն այգի կամ պարտեզ համարվում են 50% -ի չափով ծառերով ու վազով ծածկված ամբողջական հողային տարածութիւնները:

54. Ամբողջական գանգվածներով այգեպատ տարածութիւնների նկատմամբ պետք է հրաժարվել միապաղաղ ուղիղ հողաշերտեր նախագծելուց: Նման պայմաններում պետք է նախագծել այն անհրաժեշտ ճանապարհները, վորոնց բացակայութիւնը դժվարացնում է գյուղացիութեան աշխատանքն ու տնտեսական զար-

գացումը կամ խանգարում է շրջապատի նորմալ հաղորդակցութեանը:

55. Ջրային ու ճանապարհների նոր ցանցի կմախքն ու հողաշերտերի տեղադրութիւնը նախագծելուց — հետո յերկրաչափ-հողաշինարարը ներկայացնում է այն (գավհողբաժնի միջոցով) Հողժողկոմատի հաստատութեանը:

56. Ստանալով Հողժողկոմատի հաստատութիւնը՝ ջրային ու ճանապարհների ցանցի և հողաշերտերի դասավորութեան նախագծի մասին՝ յերկրաչափ-հողաշինարարը տեղն ու տեղը կիրարկութեան է դնում այն, վորպետքի հետագա բոլոր աշխատանքները կառուցվեն կաշուն հիմքերի վրա:

ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ — 1. Հողաշինարարութեան կմախքը իրագործելիս քարե սյուններով պետք է ամրապնդվեն միջկուղյա նոր սահմանները, բնակատեղի նոր շրջագիծն ու հողաշերտերի բոլոր անկյունները:

2. — Միջկուղյա նոր սահմանների ամրացման մասին կազմվում է հատուկ արձանագրութիւն (ձև № 10):

57. Նախորդ կետում մատնանշված աշխատանքներն ավարտելուց հետո յերկրաչափ-հողաշինարարը պահանջում է, վոր գյուղխորհուրդը հասարակական աշխատանքներ կազմակերպի և անցկայնի փոփոքման ու ճանապարհների նոր ցանցը:

58. Հողաշերտերը և ջրային ու ճանապարհների ամբողջ ցանցը տեղն ու տեղը կիրարկութեան դնելու հետ միաժամանակ՝ յերկրաչափ-

հողաշինարարը, հասարակութեան լիազօրներէ հետ միասին, պետք է նշանակի հողաշերտի մեջ ընկնող և բաշխման չենթակա բոլոր հողերի կատեգորիաները: Այս դեպքում չերկրաչափ-հողաշինարարը պետք է հատուկ ուշադրութեամբ դարձնի բաշխվող հողերը համայնական արտախց նպատակահարմար սահմաններում գատելու խնդրի վրա, մասնավորապէս լեռնային-անտառապահական վայրերում:

ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ. — Հողատեսքերի գատման գործում հասարակութեան լիազօրներէ կողմից միակողմանի և աչառու վերաբերմունք նկատելու դեպքում չերկրաչափ-հողաշինարարը պետք է հրավիրի և ստանա գյուղատնտեսի ցուցմունքները:

59. Յերկրաչափ-հողաշինարարը պիտի պահանջի, վոր լիազօրներն առանձին զգուշութեամբ ու ճշտութեամբ վորոշեն բաշխվող հողերի կատեգորիաները, վորովհետև այդ աշխատանքից է կախված հողաշինարարութեան ամբողջ հաջողութեանը աշխատավոր հողագտագործողներէ համար:

60. Հողերի կատեգորիաները դաշտում վորոշելուց հետո, յերկրաչափ-հողաշինարարը պետք է այդ մասին զեկուցում ներկայացնի հասարակութեան ընդհանուր ժողովին և հատուկ արձանագրութեամբ (ձև № 11) նրա վերջնական հաս-

տատութեանն ստանա բաշխվող հողերի կատեգորիաների, ինչպէս նաև այդ կատեգորիաների համեմատական արժեքի մասին:

ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ. — Հողերի կատեգորիաների համեմատական արժեքը վորոշվում է հողացրվածութեան արժատական պերացման դեպքում՝ լավ վորակի հողարածնի հանդեպ թույլ հողարածնի քանակն ընդարձակելու նպատակով:

61. Հասարակութեան ընդհանուր ժողովը յերկրաչափ-հողաշինարարի կողմից պետք է առանձնապէս նախագգուշացվի, վոր ներքին հողաշինարարութեան ժամանակ ծխերի ունեցած հողերը փոփոխութեան կենթարկվեն (Հողային Որենսգիրք, հոդ. 167), ուստի անհրաժեշտ է շատ մեծ զգուշութեամբ ու ճշտութեամբ վորոշել դեռ բաշխման չենթարկված հողերի կատեգորիաները, վորոնց նկատմամբ ընդհանուր ժողովի վորոշումից հետո այլևս առարկութեան չի ընդունվի վոր ամբողջ հասարակութեան և վոր առանձին ծխերի կողմից:

62. Հողերի կատեգորիաների նկատմամբ հասարակութեան ընդհանուր ժողովի վերջնական վորոշումներն ստանալուց հետո, յերկրաչափ հողաշինարարը պետք է հաշվի առնի, հայտարարի ու հողաշինարարական գործին կցի բաշխվող հողատեսքերի ճիշտ տարածութեան տախտակն

ըստ կատեգորիաների: Այս տախտակը Հոգժող-
կոնատին կամ գավգործկոմին ներկայացնելով՝
չերկրաչափ-հողաշինարարը պետք է վերջում
ստանա շնչաբաժին հողի նորմայի մասին:

ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ.— Սակավահող գյուղերում նոր-
մայի հաստատության պահանջ չի գզացվում
և չերկրաչափ-հողաշինարարը հողի փաս-
տացի քանակությունը բաշխում է հողոգ-
տագործության իրավունք ունեցող բոլոր
տեղացիների մեջ, չեթե այլ վայր գաղթող-
ներ չը կան:

63. Նախորդ հողվաճաններով պահանջված բո-
լոր աշխատանքներն ավարտելուց հետո չերկ-
րաչափ-հողաշինարարը նախագծում է ամբողջ
ներքին հողաշինարարությունը բոլոր ծխերի
համար, վերջ կարգով համարագրում է ստեղծ-
վող նոր հողամասերը և նշանակում է նրանց
տարածությունը, կատեգորիան և ստացողի ա-
նունն ու ազգանունը:

ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ.— Յերկրաչափ-հողաշինարարը
պետք է հաշվի առնի մինչև նախագծման
ժամն առաջացած փոփոխությունները (ծըն-
նունդ, մահ և այլն) ցուցակագրված ծխե-
րի կազմի մեջ:

64. Նախագիծ կազմելիս պետք է նկատի
առնել, վոր մեկ շնչից բաղկացած ծխերն ստա-
նում են չերկու շնչի հողաբաժին, իսկ չերկու
շնչից բաղկացած ծխերը՝ չերեք:

65. Վուռոգման ու տեղադրության ընձե-
ռած հնարավորությունների սահմաններում նոր
հողամասերը պետք է բավարարեն հողաշինա-
րարության հետևյալ պահանջներին.

ա) Հողամասերի սահմանները պիտի
անյնեն ուղիղ գծերով և ունենան քա-
ռանկյունի ձև, չեթե բնական արգելքներ
չկան (գետ, խրճուղի, ձոր և այլն):

բ) Հողամասերի մեջ չպետք է լինեն
նրան մասնատող և մշակության համար ան-
հարթահարելի արգելքներ:

66. Ներքին հողաշինարարությունը նախա-
գծելիս ծխերի համար պետք է հիմնովին վերաց-
նել հողացրվածությունը (Հողային Որենսգիրք,
հոդ. 169): Իաշտային գոտում յուրաքանչյուր
ծխին պիտի տալ առավել չերկու հողամաս,
իսկ լեռնային գոտում՝ 4 հողամաս՝ խոտհար-
ներն ել հետը հաշված:

ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ. 1. — Յրված դրությունը աչքի-
ներ ու ծառաստաններ ունեցող ծխերի հո-
ղամասերի թիվը կարելի չէ ավելացնել
մեկ կտորով:

2. — Հողերի ծառերով ու
պարսպով շրջապատված լինելը հողացրվա-
ծության վերացման արգելք չի կարող լի-
ներ:

67. Այգեշատ գյուղերում հողացրվածությունը կարելի չէ վերացնել, նախագծելով ծխերի այգիներին կենտրոնացում՝ փոխանակության կամ հատուցման սկզբունքի վրա հենված:

68. Ներքին հողաշինարարության նախագծման ժամանակ չերկրաչափ-հողաշինարարը հատուկ հոգացողությամբ պետք է մի տեղում կենտրոնացված ու հարմար (մոտիկ, լավ ճանապարհով ապահովված ու թույլ հողերից ազատ) հողաբաժին հատկացնի հողաշինարարական տերրիտորիայի վրա կազմակերպված հողագործական ընկերություններին:

69. Ներքին հողաշինարարությունը նախագծելիս առանձնահատուկ ուշադրություն պիտի դարձնել հողհեռավորության վերացման վրա: Այս խնդրում պետք է կիրառել հետևյալ ձևերը:

ա) Յեթե գյուղը շատ մեծ է, պետք է բաժանել անց թաղերի և չուրաքանչյուր թաղի ծխերին ըստ կատեգորիայի կամ բնույունված հարաբերություններ հող հատկացնել այդ թաղին մոտիկ շրջանում:

բ) Յեթե գյուղը հատակագծված ու բակերը բաշխված են, չուրաքանչյուրին հողաբաժին տալ յուր բակի կողմից:

70. Յեթե չքավոր հողուտագործողները կազմակերպված չլինեն ընկերությունների մեջ, այդ

ղեպրում չերկրաչափ-հողաշինարարը պետք է նույնպես (կետ 67) հարմար հողաբաժիններ նախագծի ըստ խժբավորումների, վորպեսզի դուրացվի չքավորների մեջ ազրի-կուլտուր աշխատանքներ տանելը, ինչպես նաև գյուղատնտեսական աշակցություն կազմակերպելն ու կուլեկտիվացումը:

71. Ներքին հողաշինարարության հետևանքով նոր ոգտագործողներին հողերի վրա գտնված արժեքների դիմաց նրանց նախկին տերերին հատուցանելու համար (Հողային Որենսգիրք, հոդ. 117) գավիտղբաժնի ու շրջգործկոմի ներկայացուցիչներին և գյուղատնտեսի մասնակցությունները կազմվում է հանձնաժողով, վորը գնահատելով արժեքները, գյուղխորհրդի միջոցով առաջարկում է կողմերին առաջնորդվել կազմված արձանագրությունը (ձև № 9):

ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ.— Գնահատություն ու հատուցման մասին կողմերի մեջ առաջացած վեճերը լուծվում են հողհանձնաժողովի միջոցով:

72. Աշխատավորական հողուտագործություն իրավունք չունեցողների բակերի ու այգիների տակ ընկած պետական հողը բաշխվում է ընդհանուր հիմունքներով, իսկ հողի վրա չեկած արժեքների հատուցումը կատարվում է նախորդ կետով սահմանված կարգով: Նույնն է կատարվում նաև հողուտագործման իրավունքից զրկվածներին

այգիները նկատմամբ, սակայն նրանց բակերը մնում են իրենց սպասարկութեան տակ, յետե ծուխն ամբողջովին կամ մի մասով գյուղումն և ապրում:

ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ.— Գյուղում ապրող, բայց աշխատավորական հողատիրութեան իրավունք չունեցող ընտանիքների բակերի տարածութեան առավելագույն նորմա սահմանվում է մինչև 0,15 հեկտար (1500 քառ. մետր կամ 300 քառ. սաժ):

73. Ներքին հողաշինարարութեան նախագիծը պետք է համարազրի ու ցուցակազրի աջն պիտանի տարածությունները, վորոնք մնում են դպրոցական և ազատ մնացող ֆոնդի մեջ:

7. ՀՈՂԱՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԻԾԻ ԿԻՐԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆ, ԲՆԱԿԱՑԵՂԻ ՀԱՏՍԱԿԱԳԾՈՒՄ ՅԵՎ ԲՈՂՈՔՆԵՐԻ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅՈՒՆ

74. Յերկրաչափ-հողաշինարարը ներքին հողաշինարարութեան հիմնական նախագիծը նախնական կիր սրկութեան է դնում տեղում և ցույց է ապրիս նոր հողաբաժինները ծխերի ու կազմակերպությունների ներկայացուցիչներին:

75. Յերկրաչափ-հողաշինարարը նախ անց է կացնում ու ակոսում է սերմնափոխութեան գաշաերի ու հողաշերտերի սահմանները (4 շտապին շրջանների համար, տես կետ 55) և

այդու ճշտութեամբ ցույց է տալիս առանձին հող ոգտ սգործողների սոր հողաբաժինները:

76. Նախագծի կիրարկութեան ժամանակ հողաշերտերի անկյուններն ու ամբողջ չերկայնությունը 300—500-ական մետր հեռավորութեամբ ամրացվում են (Հող. Որենսգ. 184 հոդված) 50—60 սանտիմետր չերկայնություն ունեցող քարե սյուններով, իսկ առանձին ծխերի հողաբաժինների անկյունները՝ փայտե ցցերով:

77. Քարե սյուններով ամրացվում են նաև նոր կազմվող գյուղակիների ու բնակավայրերի շրջագծերը և ընկերությունների, խմբակցությունների, հասարակական կազմակերպությունների (դպրոց և այլն) ու հատվածյին սպասարկություն ընդունած ծխերի հողաբաժինները:

78. Չը հատակագծված գյուղերում չերկրաչափ-հողաշինարարը, Հողփողկոմատի հավանութեամբ ինքն է կազմում և կամ Հողփողկոմատից ստանում է բնակատեղի հատակագծման նախագիծը և կիրարկութեան է դնում այն:

79. Յերկրաչափ-հողաշինարարը նախ անց է կացնում փողոցները և զատում է հասարակական հողամասերը (զբոսավայր, հրապարակ, դպրոց, գյուղխորհուրդ, և այլն): Փողոցների ու հասարակական հողամասերի բոլոր անկյունները պիտի ամրացնել քարե սյուններով:

80. Բնակատեղի շրջագծի մեջ ընկնող կառուցված տարածութեան վրա հատակագիծը կիրառվում է գլուղխորհրդի ու շրջգործկոմի պաշտոնական համաձայնութեամբ, չեթե առանձնահատուկ դժվարութեւոյններ ու արդելքներ չկան:

81. Հատակագծման աչք կմախքը կիրառելուց հետո չերկրաչափ-հողաշինարարը կտրատում ու բաշխում է բակերը (տնատեղերը) ծխերի մեջ:

82. Գաշտի հողաշինարարութեւոյնն ավարտված գլուղներում բակերը բաշխվում են այնպես, վոր ծխի հողաբաժինն ու բակը, հնարավորութեան սահմանում, մտա լինեն իրար:

83. Նոր բակեր ստաշին հերթին ստանում են բակ չունեցող ծխերը, իսկ յերկրորդ հերթին այն տնտեսութեւոյնները, վորոնց բակը համեմատաբար վորք է:

84. Նոր բակ ստացող ծխերը պետք է հրաժարվեն հին բակից հողուտ հասարակութեան, չերք հին բակն ամբողջովին կամ մասամբ պետք է ոգտագործվի հատակագծման կարիքների համար (նոր փողոց, զբոսավայր, հրապարակ և այլն) և հողուտ հարևանների, չերք վերջինների բակը վորք է սահմանված նորմայից:

85. Նոր բակ ստացող ծխերը հին բակից պետք է ամբողջովին հրաժարվեն և նրա վրա ունեցած արժեքները պետք է լուծարքի չնսթարկեն:

կեն մինչև 3 տարվա ընթացքում, նայած արժեքների չափին ու նրանց լուծարքի չնսթարկելու հնարավորութեան:

86. Հին գլուղատեղը հատակագծման նոր պահանջներին պետք է հարմարվի տարիների ընթացքում և աստիճանաբար: Առանձին ծխերին տնտեսական փաստ հասցնելու միջոցով հատակագծման շտապ կիրառումը թույլատրելի չէ:

87. Պահեստի բակերը մնում են գլուղխորհրդի ոգտագործութեան տակ և նրանցից ստացած յեկամուտը հատկացվում է հատակագծման պահանջած բարեկարգութեւոյններին (կամուրջների ու առուների կարգավորում, զբոսավայրի ու ծառուղիների հիմնում և այլն):

88. Ներքին հողաշինարարութեան նախագիծը և բնակատեղի հատակագծումը տեղում կիրառելուց հետո, յերկրաչափ-հողաշինարարը չերք որվա ընթացքում ընդունում է առանձին հողոգտագործողների բողոքները (ձև № 12), նախագծով հատկացված հողաբաժինների դեմ:

89. Բողոքները քննվում են գավհողաժնի կողմից նշանակված հատուկ հանձնաժողովի կողմից և յուրաքանչյուր բողոքի համար արձանագրվում է հանձնաժողովի յեզրակացութեւոյնը:

90. Յերկրաչափ-հողաշինարարը հանձնաժողովի հետ միասին պետք է աշխատեն բողոքներին

ընդառաջել ու բավարարել, սակայն վոչ յերբեք ի փասս հողաշինարարության ելական պահանջները ու թելադրանքների (Հողային Որենսգիրք, հոդ. 185):

91. Նախնական կիրարկության ղրված նախագծի մասին առանձին հողոգտագործողները բողոքներն ու հանձնաժողովի յեզրակացութիւններն արձանագրելուց հետո յերկրաչափ-հողաշինարարը ներքին հողաշինարարության ամբողջ գործը, չվերացված վեճերի առթիվ գրած յուր համառոտ գեկուցագրի հետ միասին, գավ-հողբաժնի միջոցով ներկայացնում է Հողժողկոմատի հաստատության (Հողային Որենսգիրք, հոդ. 186):

Տ. ՆԵՐՔԻՆ ՀՈՂԱՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԼՍՍՏՍՈՒԹՅՈՒՆ ՅԵՎ ՎԵՐՋՆԱԿԱՆ ՁԵՎՈՒԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ

92. Ստանալով Հողժողկոմատի հաստատութիւնը ներքին հողաշինարարության կիրարկության ղրված նախագծի մասին, յերկրաչափ հողաշինարարը առաջին հերթին տեղն ու տեղը կատարում է այն բոլոր փոփոխութիւնները, վոր պահանջվում է նախադիժը վերջնականապէս հաստատող վորոշումով:

93. Նախագիժը հաստատող վորոշումով պահանջված փոփոխութիւնները տեղում կիրառելուց հետո, յերկրաչափ-հողաշինարարը գումարում է հասարակության ընդհանուր ժողով և պաշտոնապէս հայտարարում է.

ա) ներքին հողաշինարարության ավարտան,

բ) Հետագա բողոքները հողհանձնաժողովին ուղղելու,

գ) Լիազորների կազմի լուծման,

դ) Հասարակության անմիջական տնօրինության տակ մնացած հողերը կառավարելու,

և յե) Հողաշինարարության սահմանների ու նշանների խախտման պատասխանատվության ու հետևանքների մասին (տես հավելված № 4):

94. Դաշտային յերկրաչափական աշխատանքներն ավարտելուց հետո հողաշինարարը լազմում է ներքին հողաշինարարության հետևյալ հաստատութիւնները.

ա) Հատակագիժ՝ վատմանի թղթի վրա և նրա պահեն՝ մումաշորի վրա,

Հավելված № 2.

Վ Ո Ր Ո Շ Ո Ւ Մ

ՀՍԽՀ ԺՈՂՈՎՐԴԱԿԱՆ ԿՈՄԻՍՍԱՐՆԵՐԻ ԽՈՐՀՐԴԻ

Գյուղական բնակավայրերի հասակագծման ու շինարարության մասին

1928 թ. փետրվարի 24-ին

Գյուղերի բարեկարգությունը բարձրացնելու, սանիտարական-առողջապահական պայմանները բարելավելու և հողաշինարարական աշխատանքները պլանաչափ կարգով կատարելու նպատակով Ժողովրդական Կոմիսարների Սորհուրդը վորոշում է.

1. Գյուղական բնակավայրերի հատակագծման նախագծեր կազմելու և կիրարկության դնելու իրավունքը վերապահել Հողագործություն Ժողովրդական Կոմիսարիատին, իսկ հատակագծված բնակավայրերի շինարարության վերահսկողությունը՝ նաև գավառային գործադիր կոմիտեներին:

2. Հատակագծված գյուղական բնակավայրերի շինարարության անմիջական ղեկավարությունը հանձնարարել. — ա) գավառակային գործադիր կոմիտեներին՝ տեխնիքական աջակցության ու անմիջական հսկողության իմաստով և բ) գյուղխորհուրդներին՝ ընդհանուր շինարարությունը կազմակերպելու, կատարելու և հատակագծի խախտումներ չթուլատրելու կամ կանխելու իմաստով:

3. Հատակագծված գյուղական բնակավայրերում նոր շինարարության ձեռնարկող չուրաքանչյուր տնտեսություն պարտավոր է անշեղ ղեկավարվել հատակագծում նշանակված սահմաններով թե բակերի ու հարևանների և թե հրապարակների ու փողոցների նկատմամբ:

ԾԱՆՈԹ.— Իրենց բնակավայրերի՝ հատակագծով վորոշված սահմանները չիմացող կամ այդ մասին կասկած ունեցող տնտեսությունները՝ շինարարության ձեռնարկելուց առաջ պետք է ցուցմունք խնդրեն ու ստանան գյուղխորհրդից:

4. Հատակագծի պահանջների սահմաններում շինարարությունն ապահովելու համար գյուղխորհուրդները պարտավոր են.

ա) Վարչական կարգով դադարեցնել ու

վերացնել հաստատված հատակագիծը խախտող կառուցումները.

բ) Հասարակական աշխատանքներ կազմակերպելով կարգավորել նոր փողոցներն ու ատուները և կառուցել համայնական շենքերը, հրապարակները, զբոսավայրերը և այլն:

5. Գավառակային գործադիր կոմիտեները պարտավոր են.

ա) Ըստ պահանջի՝ տեխնիքական աջակցութիւն ցույց տալ գյուղխորհուրդներին ծրագրված ու կանոնավոր շինարարութիւն կատարելու համար:

բ) Աչալուրջ հսկել գյուղխորհուրդների աշխատանքների վրա ամբողջ գյուղի և առանձին կառուցվածքների շինարարութիւնն ըստ հատակագծի կատարելու գործում:

ԾԱՆՈԹ.— Հատակագծման անշեղ կիրարկութիւնն ու հետագա շինարարութիւնն ստպարիզում թերացող գյուղխորհուրդների ու շինարարական սեկցիաների նախագահներին գավառակային գործադիր կոմիտեն կարող է վարչական ու դատական պատասխանատվութիւն յանձնարել:

6. Գավառային գործադիր կոմիտեներին իրավունք վերապահել տնտեսական, կուլտուրական ու վարչական արժեք և զարգացման հատուկ

հեռանկար ունեցող բնակավայրերի համար, բացի հատակագծի անշեղ կիրառումից, առանձին վորոշումներով պարտադիր դարձնել վորոշ պահանջներ նաև բնակարանային-տնտեսական կառուցվածքների նկատմամբ, տալով ազգաբնակչութիւնը ախպար շենքերի հատակագծեր, ու տեխնիքական լայն աջակցութիւն:

7. Հանձնարարել Հողագործութիւն ժողովրդական կոմիտարիատին ու Գյուղատնտեսական Բանկի վարչութիւնը մեխիորատիվ ու շինարարական վարկերը պիտավորապես հատկացնել այն գյուղերին, վորտեղ հողաշինարարական աշխատանքները կատարված են և վորոնք մասնավորապես հատակագծված են:

8. Հողագործութիւն ժողովրդական կոմիտարիատին և գավառային գործադիր կոմիտեներին իրավունք է վերապահվում՝ ի զարգացումն և ի պարզաբանումն այս վորոշման, հրատարակելու հրահանգներ ու պարտադիր վորոշումներ:

Ժողովրդական կոմիտարների
Խորհրդի նախագահի տեղակալ՝ Ա. ՄՈՍՎՅԱՆ

Ժողովրդական կոմիտարների
Խորհրդի գործերի կառավարիչ՝ Վ. ԿՈՍՏԱՆՅԱՆ

Ժողովրդական կոմիտարների
Խորհրդի Քարտուղար՝ Ա. ԹՈՔՄԱՂՅԱՆ

Յերևան

Հրատ. «Խորհրդ. Հայաստան», ժարտ 28, № 73.

Վ Ո Ր Ո Շ Ո Ւ Մ

ՀՍԽՀ ԺՈՂՈՎՐԴԱԿԱՆ ԿՈՄԻՍԱՐՆԵՐԻ ԽՈՐՀՐԴԻ

Հողաօրհնարարության ծախսերի հատուցման մասին

1928 թ. փետրվարի 24-ին

ՀՍԽՀ Հողային Որենսգրքի 174-րդ հոդվածի հիման վրա Ժողովրդական Կոմիսարների Խորհուրդը վորոշում է.

1. Ներքին հողաշինարարության ծախսերին մասնակից դարձնել հողային հասարակությունների կազմի մեջ մտնող և հողաբաժին ստացող բոլոր վճարունակ ծխերին:

ԾԱՆՈԹ.— 1. Վճարունակ ծխերի ցուցակը կազմում է գյուղխորհուրդը և գավառակային գործկոմի հաստատությունների կայացնում գավհողբաժինին:

ԾԱՆՈԹ.— 2. Ցուցակները գեմ չեղած առարկությունները քննում է գավառային գործադիր կոմիտեն, վորի վորոշումը վերջնական է:

2. Հողաշինարարության ծախսերի հատուցումից ազատել չքավորներին, սակավագոր միջակ տնտեսություններին, գաղթի կարգով հող ստացողներին, հողաշինարարության հետևանքով տեղափոխվողներին և կոլլեկտիվ տնտեսությունների անդամներին:

3. Վճարունակ ծխերը հողաշինարարության ծախսերի հատուցմանը մասնակցում են միայն իրենց հողբաժնի իրական չափով, իսկ վճարից ազատվողների հողաշինարարության ծախսերը հոգացվում են պետության հաշվին, Հողագործության Ժողովրդական Կոմիսարիատի նախահաշվով:

4. Մշակելի հողի յուրաքանչյուր հեկտարի լրիվ հողաշինարարության (արտանկարումից մինչև փաստաթղթեր տալը ներառյալ) ծախսերի հատուցման համար սահմանվում են հետևյալ չափերը.

- ա) Թանգարժեք մշակույթների շրջաններում (Արարատյան դաշտ և այլն) 2 ու. 50 կ.
- բ) Մնացած շրջաններում — 1 ու. 50 կ.:

5. Հողաշինարարությունից անկախ հատակագծվող բնակավայրերում ծխերին հատկացվող յուրաքանչյուր բակի համար սահմանվում է մի ուրբի վճար, ի կ այլ կարգի յերկրաչափական աշխատանքների համար՝ ըստ իրական արժեքի

(մասնագետի աշխատավարձ և գործառնական ու փոխադրական միջոցներ):

6. Բացի 4-րդ և 5-րդ հոդվածներում նըշանակված վճարից շահագրգռված բոլոր ծխերը պարտավոր են տրամադրելու հողաշինարարներին նյութեր (քարե սյուներ կամ փայտե ցցեր) իրենց հողբաժինների սահմաններն ամրացնելու համար:

7. Հողագործութան ժողովրդական կոմիսարիատի կողմից հաստատված պլանային հողաշինարարութան ծախսերի գանձումը կատարվում է անվիճելի կարգով:

8. Հողաշինարարութան ծախսերի հատուցման կարգով պահանջվող գումարները մոծվում են Հայաստանի Գյուղատնտեսական Բանկ՝ ի շիջեցումն Հողագործութան ժողովրդական կոմիսարիատին տրված հողաշինարարական վարկերի:

9. Հողաշինարարութան ծախսերի հատուցման մանրամասն պայմաններն ու ժամկետները սահմանվում են Հողագործութան ժողովրդական կոմիսարիատի ու Գյուղատնտեսական Բանկի վարչութան կողմից մշակված կանոններով:

10. Հողագործութան ժողովրդական կոմիսարիատին իրավունք է վերապահվում ի զար-

գացումն և ի պարզաբանությունն այս վորոշման հրատարակելու հրահանգներ, հողորգաններ ռ հողային հասարակությունների ընդհանուր ղեկավարության համար:

Ժողովրդական կոմիսարների

Խորհրդի նախագահի տեղակալ՝ Ա. ՄՌԱՎՅԱՆ

Ժողովրդական կոմիսարների

Խորհրդի գործերի կառավարիչ՝ Վ. Կոստանյան

Ժողովրդական կոմիսարների

Խորհրդի Գարտուղար՝ Ա. ԹՈՔՄԱՉՅԱՆ

Յերևան

Հրատ. «Խորհրդ. Հայաստ», մարտ 30, № 75

Հավելված № 4

Ք Ա Ղ Վ Ա Ծ Ք

Հ. Ս. Խ. Հ. ՔՐԵԱԿԱՆ ՈՐԵՆՍԳՐՔԻՑ

ՀՈԳՎ. 125. — Հողաշինարարութեան կամ յերկրաբաշխական-հողաբաշխական, լեռնահատանման և տեղագրական աշխատանքներ կատարելու ժամանակ ժամանակավորապես կամ ընդմիջտ դրված հատուկ նշանները վոչնչացնելու, փչացնելու, քանդելու կամ տեղափոխելու ալ և վոչ պատշաճ վայրերում կամայական կերպով նոր նշաններ դնելու համար, կիրառվում են—

Հարկադիր աշխատանքներ մինչև յերեք ամիս ժամանակով կամ տուգանք՝ մինչև յերեք հարյուր ուրբլի:

(Որերք. և Կարգ. ժողովածու,
1927 թ. Սեպտ., № 11, Բաժին 1):

1. Հիմնական խնդիրներ	3
2. Հողաշինարարական գործի հատուցում ու նախապատրաստութիւն յեվ լիագործների ընտրութիւն	7
3. Հողաշինարարական տերրիտորիայի ստուգում յեվ արտանկարում	9
4. Աշխատավոր հողոգտագործող ծխերի ու բաշխման միավորների ցուցակագրութիւն	11
5. Հասարակական — կազմակերպչական խնդիրների լուծումն	15
6. Տերրիտորիայի հողաշինարարական կմախքի նախագծում, հողաշերտերի վորակավորում ու հաշվառում, շնչաբաժին հողի նորմայի վորոշում յեվ Հողժողկոմատի նախնական հավանութիւն	17
7. Հողաշինարարական նախագծի կիրարկութիւն, բնակատեղի հատակագծում յեվ բողոքների ընդունելութիւն	30
8. Ներքին հողաշինարարութեան հաստատութիւն ու փաստաթղթերի վերջնական ձեւակերպութիւն	34

ՀՈՂԺՈՂԿՈՍԱՏԻ ՀՐԱՏԱՐԱԿՈՒԹՅԱՄԲ

ԼՈՒՅՍ ԵՆ ՏԵՍԵԼ

- 1. **ՀՍԽՀ Հողային Ռեեստրի** 30 Լ-
- 2. **Խ. Ավգալբեգյան.**—ՀՍԽՀ Հողային Որենսդիրքը, բացատրական հարց ու պատասխաններով. մաս 1, աշխատավորական հողատիրություն (սպառված) 40 »
- 3. **Խ. Ավգալբեգյան.**—Գյուղի հողաշինարարությունը 20 »
- 4. **Հրահանգ ցեբին հողաշինարարության** 20 »

Դիմել՝ Ֆեբեվան, Հողօգնություն

- 17. **Ռ. Սումեկյան.**—Սոցիալիզմը և անասունների ժանտախար 15 »
- 18. **Հ. Ս. Գասյան.**—Գյուղատնտեսական բանվորությունը և միջազգային կոմունիստական շարժումը (սպառ.) 40 »
- 19. **Ն. Խան-Սիլյան.**—Ուղեցույց արդյունավետ խոզարուծության 15 »
- 20. **Ֆեբրինանգով.** Հավաքում. և նրա ոգուան (սպառ.) 20 »
- 21. **Ս. Դանելբեգ.**—Լավ և ուշ, բան յերբք (ագրո-պիլես) 20 »
- 22. **Կ. Կ. Մելիք-Շահնազարյան.**—Կտավատը և կանեփը (սպառ.) 20 »
- 23. **Ս. Լուկաթին.**—Անգրկովկասի տնտեսական գրությունը (սպառ.) 15 »
- 24. **Հրահանգ Հայաստանի Խ. Ս. Հանրապետության անհատներից փայտեղեն բաց րոգ-նելու համար (պաշտոնական)**
- 25. **Պրոֆ. Ս. Վ. Քալանթար.**—Կաթնատու կովի կերակրումը 30 »
- 26. **Ս. Ս. Տրիֆունով.**—Ինչու պետք է ցելը շուտ անել 15 »
- 27. **Ս. Բակունց.**—Գալուստի վիկը (ագրո-պատմվածք) 15 »
- 28. **Ս. Բակունց.**—Կարտոֆիլի մշակությունը 20 »
- 29. **Լ. Սուբբոսին.**—Կովի դատը (ագրո-պիլես) 20 »
- 30. **Կ. Կ. Մելիք-Շահնազարյան.**—Տրիկանեփ (սպառ.) 5 »
- 31. **Խ. Տեր-Ներսիսյան.**—Պտղատու ծառերի փրատմուններն ու հիվանդությունները 25 »
- 32. **Խ. Ավգալբեգյան.**—Գյուղի հողաշինարարությունը 20 »
- 33. **Ս. Բաղի.**—Տրակտորը (ագրո-պատմվածք) 15 »
- 34. **Սալեաթի.**—Սոցիալիզմը և արտունջներ (ագրո-գրույց) 15 »
- 35. **Խնկո-Սպեյ.**—Գյուղատնտեսության և իր ագրո-գրույցը
- 36. **Ս. Ֆրիգոլին.**—Տասը պատգամ և հին (բ տպագր)



ՀՀ Ազգային գրադարան



NL0863964

37. Մ. Խանգազյան. — Մեղվարուծութան հանձնարարի
38. Արամայիս Յերզնկյան. — Մեր գլխավոր հերթական ինդիկատորները 40 »
39. Ա. Արանասյան. — Գուլիան, թե՛ արտը (սպառ.) 10 »
40. Վ. Քոչկոժ. — Այժմ տղքապի կոչվեցի (սպառ.) 20 »
41. Խ. Յեր-Նեքոսիսյան. — Գոմազրը 20 »
42. Խ. Կուզնեցով. — Լենինը և գյուղացիությունը 30 »
43. Ա. Մուսեղյան. — Անտառը պետք է հաշվով կտրել 5 »
44. Խ. Յեր-Նեքոսիսյան. — Ինչպես պատվաստել պտղատու ծառերը 10 »
45. Ա. Բակուկց. — Մոտորչուրի կոմունան 30 »
46. Հ. Ազատյան. — Յեռագաշախից գեղի սոցիալիզմը կոոպերացիայի վրայով 1 ս. 50 »
47. Վ. Ս. Միխայլով. — Տավարի վարակիչ հիվանդությունները 5 »
48. Մ. Թունմանյան. — Վրկը 25 »
49. Պ. Քալանթարյան. — Գոմազր 5 »

ՊԱՏՐԱՍՏՎՈՒՄ ԵՆ ՅԵՎ ՇՈՒՏՈՎ ԿՀԱՆՁՆՎԵՆ ՏՊԱԳՐՈՒԹՅԱՆ

1. Ա. Վերմիբյան. — Պողոտու ազգին ու նրա խնամքը
2. Ա. Մարգարյան. — Վոչխարարուծությունը
3. Պրոֆ. Ա. Քալանթար. — Կաթնատու կովի ընտրությունը
4. Ա. Արանասյան. — Գուլիանները և նրանց ընտրությունը ու խնամքը
5. Խ. Յերիցյան. — Հորթերի կերակրելու և խնամելու սոցիոնալ ձևերը
6. Ա. Խաչատրյան. — Հանրամատչելի գրուպների գինեգործությունը մասին
7. Նոյեմբերի ճանապարհին (ժողովածու)

ԳԻՄԵԼ՝ Յերեզյան, Հողմողկոմատ՝ Հրատարակչությունը: Պետերսբուրգի կենտրոնական լեզվաբանական գրախանութներին, Գալիցիա թիմերին: