

Spencer's egg-green
No 6, 4026, 4220-25
handy

63

0-88

ՈՐԻՆԱԿԵԼԻ

ԱԳՐՈԿԱՆՈՆՆԵՐ

ՄՐԳԻ ՅԵՎ ՊՏՂԻ
ԿՈՒՆՏՈՒՐԱՆԵՐԻ
ՀԱՄԱՐ

БИБЛИОТЕКА
ИНСТИТУТА
ИСТОРИИ
Ленинградского
СССР



1
1
2

ԱԶԵՐՆԵՇՐ

ԳՅՈՒՂԱՏՆՏ. ԲԱԺԻՆ

ԲԱԳՈՒ

1934

ՈՐԻՆԱԿԵԼԻ ԱԳՐՈՎԱՆՈՆՆԵՐ ՄՐԳԻ ՅԵՎ ՊՏՂԻ ԿՈՒՆՏՈՒՐԱՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ

ՎՈՐՈՇՈՒՄ № 119

ԱՍԽՀ ՀՈԶՈՂԿՈՄՍԵՏԻ ԿՈՒՆԳԻԱՅԻ, 1934 թ.
ՓԵՏՐՎԱՐ 7-ԻՑ.

Տեխպրոպի յեվ դաճագործական վարչության ներկայացրած որինակելի ագրոկանոնները (չաթուկի կենափի, կանեփի, այգեգործության, բանջարաբուծության, արախիսի, խաղողագործության, գարնանային ցորենի ու գարու յեվ ծխախոտի համար, հաստատել:

Առաջարկել բոլոր ուսյ. հողբաժինների յեվ ՄՏԿ-ներին, յուրաքանչյուր կուլտուրայի համար սրվող ագրոկանոնների հիման վրա առաջավոր կոլխոզների յեվ սովխոզների ներկայացուցիչների մասնակցությամբ կազմել ագրոկանոններ համաձայն իրենց ուսյունների պայմաններին յեվ Ռայգործկոմների կողմից ֆենարկվելուց հետո մինչեվ մարտի 20-ը ներկայացնել ԱՍԽՀ Հողծողկոմասին՝ հաստատելու համար:

Հողծողկոմասից հաստատված ուսյունական ագրոկանոնները, վորոնք պետք է հրատարակվեն վորպես պարտադիր վորոշում—Ռայգործկոմի նախագահությանը՝ անցկացնել կյանքում:

Հողծողկոմ ՎԵՋԻՐՈՎ

Թարգ. Հ. Սարգսյան, Տեխ. խմբ. Կ. Թառնյան

տիկ պայքար տանելը վնասատուների ու հիվանդությունների դեմ և ծառի գազաթի խնամելը:

Հողի մշակման գլխավոր խնդիրներն են հանդիսանում խոնավություն խնայումը և պայքարը մոլախոտների դեմ:

Շատ տնտեսություններ անթույլատրելի արհամարական վերաբերմունք ունեն հողի պարարտացման հարցին կատմամբ: Այգիները համարյա թե չեն պարարտացրվում: 1934 թ. պետք է պարարտացնել մեր այգիների կեսից վոչ պակասը:

Դյուղական անտեսության վոչ մի բնագավառում վրնասատուներն ու հիվանդությունները այնպիսի վնաս չեն հասցնում, ինչպես մրգապտղային տնտեսության մեջ:

Վնասատուներից և հիվանդություններից մեք յուրաքանչյուր տարի կորցնում ենք բերքի մի մասը: Մնացած բերքը զգալի չափով արժեքազուրկ է դառնում վնասատուների և հիվանդությունների հասցրած վնասներից:

Վնասատուներին յեվ հիվանդություններին անխնայ պայքար պեժ է հայտարարվի: 1934 թվին այգիներն պետք է մաքրված լինեն վնասատուներից: Ծառի գազաթի խնամքի բացակայությունը բացասաբար է անդրադառնում բերքատվության և առանձնապես արտադրանքի վորակի վրա: Անխնամությունը հանգում է մրգաբեր ճյուղերի թուլացմանը գազաթի ներսը, իսկ առաջացած պտուղները լինում են մանր, թույլ գունավորված և վատ զարգացած: Դրա համար ել անհրաժեշտություն է հանդիսանում նրման ծառերի գազաթը լուսավոր դարձնել նոսրացումով: Միաժամանակ անհրաժեշտ է կտրտել չորացող և խիստ հիվանդ ճյուղերը, արմատից հանել մահացող ծառերն ու կոճղերը և փայտացած ծառի բները և հիմնական ճղները:

Ստորև ագրո-կանոններում տրվում է աշխատանքների մանրամասը թվարկումը և նրանց կատարման ժամկետները, վորն անպայման պետք է կիրառեն բոլոր կոլտոջները և աշխատավորական անհատական տնտեսությունները պարտադիր կարգով:

ԱԳՐՈՎԱՆՈՆՆԵՐ

ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԹՎԱՐԿՈՒՄԸ ՅԵՎ ՆՐԱՆՑ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԺԱՄԿԵՏՆԵՐԸ

ՁՄՐԱՆԸ ՅԵՎ ԳԱՐՆԱՆԸ

Բույսի հանգստյան ժամանակաշրջանում (1/XI—1/IV) յերբ այդ թույլ է տալիս յեղանակի և հողի դրությունը, անհրաժեշտ է.

1. Լուսավոր դարձնել գազաթը, կտրել գայլուկները, ավելորդ չոր, հիվանդ խճճված ճյուղերը և նրանց այրել:

2. Կտրտել սպիտակած մասերը (ճագոմ-омела) և վրհուկի խոտերը ծառերի վրայից:

3. Փչակները մաքրել քայքայված բնափայտերից, կատարել հակաանխում և լցնել նրանց ցեմենտով, ավազախոռն կրով կամ չոր տորոած կավով:

4. Արմատահան անել հին, պառաված մրգաբեր և պտղաբեր բույսերը:

5. Պարարտացնել գոմաղբով կամ կոմպոստով:

6. Բույսի հանգստացման ժամանակաշրջանի վերջին և բողբոջներն ուռչելու նախորդակին (1/III-1/IV) կատարել.

ա) Հին ծառերի ջահելացումը:

բ) Հին ծառերի պատվաստումը և վերապատվաստումը.

գ) Կրծող կենդանիների հասցրած վերքերի բժշկելը:

դ) Ջահել ծառերի բներից վերցնել նապաստակների դեմ դրած պաշտպանողական իրերը:

Ձյունը հալչելուց հետո և մինչև բողբոջները բաց թողնելն ու հողի թեթև չորանալը (1/III)—20/III):

1. Վերանորոգել վոռոգման ցանցը, մաքրել և խորացնել առուները և այլն:

2. Հերկել շարքամեջերը և փորել շրջաններ բների շուրջը՝ ծառերի տակ, ջրելով հողի վերին խավը:

Բողբոջներ բաց թողնելուց (ապրիլ 10-15) սկսել:

Այգիների առաջին բժշկությունը խնձորածիճվի, քոսի և ուրիշ վնասատուների ու հիվանդությունների դեմ մրկընդեղա-թթվային կալցիոնով և անջրդիացրած պղնձառլասպով:

Բողբոջերը լիովին բաց թողնելուց, կոկոնների առանձնացումն սկսելուց հետո (ապրիլ 15-25) անցկացնել այգիների յերկրորդ բժշկությունը:

Հիմնական տեսակների թերթիկների 75%₀ ընկնելուց հետո (մայիս 5-15) կատարել այգիների յերկրորդ բժշկությունը խնձորենու ցիցի, առաջացած խնձորածիճվի մրգի լափող և սունկային հիվանդությունների դեմ մկնդեղային թթվային կալցիոնով և անջրդիացրած պղղձառլասպով:

Այգին ծաղկելուց հետո, յերբ խնձորի կոկոնը դառնում է անտառի կաղնի չափ (հունիս 10-15), կատարել այգու առաջին ջրելը մինչև մուխոտների զարգացման ուժեղացումը (5-10 հունիսի), կատարել բների շուրջը փորած շրջանների մակերեսային փխրացումը և շարքամեջերը հերկել խամ կամ զբաղեցրած ցելերի դեպքում:

ԱՄԱՌԸ

1. Մուխոտների ծաղկելու սկզբին և մինչև թփուտների ընձյուղների կոպտացումը (հունիս 10-15) հարել մուխոտները և մանր մուխոտ թփերն այգում:

2. Յերբ խնձորի կոկոնը մոտենում է ընկույզի մեծության (հուլիս 1-10), կատարել այգու յերկրորդ ջրելը:

3. Ամբողջ ամառը պարբերաբար հավաքել կաթուկը և շահահանման յենթարկել (утилизировать): Շահահանման համար անպետք պտուղները վոչնչացնել:

4. Յերկու-յերեք շաբաթ անցնելուց յերրորդ սրսկումից հետո (25/V—5/VI), կատարել չորրորդ սրսկումը բոր-

դոսյան հեղուկով խառնած փարիզյան կանաչի հետ քոսի, փթածի, մրգեր լափողի և ուրիշ վնասատուների ու հիվանդությունների դեմ:

5. Դանբուլ և ալուչա մրգերի գույնը փոխելուն պես (հուլիս 15-25) կտրել և այրել դանբուլի և ալուչայի տյն ճյուղերն ու ընձյուղները, վորոնց մրգերը վնասված են պարկավոր հիվանդությամբ:

6. Նորմալ հասնելուց 6-7 որ առաջ հավաքել խնձորի և տանձի կանուխ հասնող տեսակները:

7. Ամառային խնձորի և տանձի վերջանալուց հետո (ոգոստոս 1-10) կատարել յերկրորդ ջրելը:

8 Դաշտային և բանջարանոցային բույսերը անմիջապես քաղելուց հետո (15/VIII—16/X) կատարել հողի հերկումն ու ցաքանումը պողա-մրգային ջահել տունկեր տընկելու համար՝ փոսերում տնկելուց:

ա) 20 սանտիմետր խորությամբ

բ) խոռոչներում տնկելուց, այսինքն առանց փոսի 35-40 սանտիմ. խորությամբ.

9. Յերբ ճյուղերը մրգերի ծանրության տակ սկսում են թեթև կերպով կուանալ (25/VII-5/VIII), դնել չաթալներ (հենարաններ):

10. Խնձորի և տանձի աշնան-ձմեռային տեսակները քաղելու հասունացումից մի ամիս առաջ (ոգոստ. 20-25) կատարել ծառերի հինգերորդ սրսկումը փարիզյան կանաչի և բորդոսյան հեղուկի խառնուրդով քոսի և միդգ լափողների յերրորդ սերնդի դեմ:

ԱՇՆԱՆԸ

1. Նորմալ հասնելուց 10 որ առաջ (սեպտեմբեր 20-30) հավաքել խնձորի և տանձի աշնանային և ձմեռային տեսակները:

2. Վարն ավարաելուց հետո (15/VIII-15/X) կատարել հողամասի բաժանումը ջահել այգիներ տնկելու համար և փոսեր փորել 70 սանտիմետր տրամագծով ու 50 սանտի-

մետր խորությամբ: Յեթե համատարած վար չի կատարվում, ապա փոսերը պետք է լինեն 1 մետր տրամագծով և 0,5 մետր խորությամբ:

3. Մրգերը և չաթալները (հենարանները) հավաքելուց հետո (հոկտեմբեր 15-20) կտրել սպիտակած մասերը և վիռկի խոտերը ծառերի վրա, լուսավոր դարձնել դադաթները, հեռացնել գայլուկները, ավելորդ շոշերը, չոր և խճճված ճյուղերը, մաքրել փչակները քայքայված բնափայտից, վոչնչացնել խւնդակներն ու զահմանները բուսած մոլախոտերով հանդերձ, հավաքել ընկած տերևները և այրել նրանց:

4. Բերքը և հենարանները հավաքելուց հետո (հոկտեմբեր 15-20) մաքրել բները և հաստ ճյուղերը փայտացած կեղևից, ծառալուռից և մամուռից փռած բրդեղենտների վրա և բներն ու ճյուղերը սրսկել յերկաթարջասպով:

5 Մինչ սառնամանիքները վրա հասնելը (հոկտեմբեր 25- նոյեմբեր 15) այգիներում ջահել ծառերը փաթաթել կրծողներից պաշտպանելու համար:

ԱՄԵՈՐ

1. Վերանորոգել ցանկապատը:

2. Արմատահան անել հին, պառաված մրգային և պտղային բույսերը, նույնպես և բնափայտային մոլախոտ-թփուտները և նոսրացնել խիտ տունկերը:

3. Պատրաստել չաթալները (հենարանները) և նյութեր պատնեշի համար:

Նոր մրգային տունկեր գցելը

1. Կոլխոզներում և սովխոզներում ապրանքային այգիներ գցելուց պետք է նկատի ունենալ մոտակա տարիներում այգիների տարածության լայնացումը և այդ մասսիվի խոշորացումը:

2. Այգու տնկելը նախագծելուց, հարկավոր է նկատի ունենալ արտադրական պրոցեսների հետագա մեքենայացումը:

3. Հողամասերի բաժանումը մրգային տնկարանների համար, խիստ-մեծացած վայրենիների վրա պատվաստելը, կատարել քառակուսի ստանդարտ տարածության վրա: Նման տարածությունները հանդիսանում են.

Խնձորենու համար	10×10	մետր
Տանձենու »	10×10	»
Կեռասենու »	10×10	»
Ծիրանենու »	10×10	մետր
Բալենու »	6×6	»
Դամբիկենու »	6×6	»
Դեղձենու »	6×6	»
Նշենու »	6×6	»
Խնձորենու »	6×6	»
Յելագենու »	0,9×0,3	»
Մալինայի »	2,5×1,0	»
Սև հաղարձենու »	3,0×1,75	»
» սպիտակ 2,75×1,75 »		
և սև թփի		

4. Նոր այգիներ տնկելը, վորպես որենք կատարել աշնանը և վորպես բացառություն՝ զարնանը:

ա) Աշնանային տունկի ժամկետները դաշտային մասի համար հոկտեմբեր 1-ից մինչև դեկտեմբեր 15-ը, իսկ նախալեռնային և լեռնային մասի համար հոկտեմբեր 1-ից մինչև դեկտեմբեր 1-ը:

բ) Գարնանային տունկի ժամկետները դաշտային մասի համար մարտի 1-ից մինչև ապրիլ 20-ը, իսկ նախալեռնային և լեռնային շրջանի համար մարտ 15-ից մինչև մայիս 1-ը:

5. Տունկերը տնկելու համար պետք է լինի.

ա) լավ զարգացած արմատային սխտեմով.

բ) լավ զարգացած բունով առանց զնաւածքի.

գ) իւրիւր ձեւակերպված զազաթով յերկամյաների համար և բարձրությամբ, վորը բավարար լինի միամյաների գազաթը ծածկելու համար:

դ) արմատներով, փորոնք կտրված լինեն փոչ կարճ քան 20 սանտիմետր միամյանների և 30 սանտիմետր յերկամյանների համար:

6. Տունկային նյութերի նախապատրաստումը

ա) փորելով հանելու ժամանակ վնասված տեղերի նորոգումը:

բ) հիվանդ և վնասված արմատների կտրելը:


7. Տունկը դնելուց նրա արմատավիզը պետք է հողի հրքիզոնից բարձր լինի, կախված հողի սկզբնական նախապատրաստումից և բնույթից այն հաշվով, փորպիսզի հողն ամբողջովին նստելուց հետո նրա արմատավիզը մակերևույթի հետ միահավասար լինի:

БИБЛИОТЕКА
ИНСТИТУТА
СТОРОЖЕВЕНИЯ
Академия Наук
СССР

27 MAY 1934



Техпрон НКЗ АССР



Примерные агроправила по плодовым
и ягодным культурам

Азербайджан—Сельхозотдел Баку—1934.

« Ազգային գրադարան



NL0276992

14910