

355-42
4-63

Ս. Մ. Ս. _____ Ն. Ս. Ս. Ն.
№ 4 Գրողներ Բոլոր լեհերի, միացե՛ք. № 4

Լ. Ա. ԿՈՋԼՈՎՍԿԻ

Ք Ո Ղ Ա Ր Կ Ո Ւ Մ

Ի Մ Ս Ս

ԲՆԱԿԱՆ ՔՈՂԱՐԿՈՒՄ

(Ամեն մի հետեվակի, հեծեյակի յեզ հրետավորի
համար կարեւոր տեղեկություններ)

ԹՄԲԳՄ. 2. ՍԼԵՔՅԱՆ

Կ. Կ. Բ. Ռ.-2. Ս.-ին կից

Հալիվական խմբագր.-Հրատարակչական Կոլլեգիա

ՅԵՐԵՎԱՆ, 1924

22 MAY 2013

41.770

Ց Ա Ն Կ

	ԵԶ
ՀԵՂԻՆԱԿԻՑ	5
ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ	7
ՏԵԽՆԻԿԱՅԻ ԳԼԽԱՎՈՐ ԱԶՈՂՈՒԹՅՈՒՆ- ՆԵՐԸ	8
ԴԻՏՈՂՈՒԹՅԱՆ ՅԵՎ ՀԱՐՎԱԾԵԼՈՒ ՄԻ- ՋՈՑՆԵՐԸ	10
ԲՈՂԱՐԿՈՒՄԸ ԲՆՈՒԹՅԱՆ ՄԵՋ	12
ՄԱՐԴՈՒ ԲՈՂԱՐԿՈՒՄԸ	13
ԿԵՆԳԱՆԻ ՈՒԺԻ ԲՆԱԿԱՆ ԲՈՂԱՐԿՈՒՄԸ	21
ԶՈՐԱՇԱՐԺ	21
ՄԻՍԻԿՐԻԱ	22
ՏԵՂԱՆՔԻՆ ՀԱՐՄԱՐՎԵԼԸ	25
ա. Ռեյնֆա-պաշտպանական հատ- կություններ	26
բ. Դունա-պաշտպանական հատկու- թյուններ	28
գ. Սովերա-պաշտպանական հատկու- թյուններ	29

Տ Ր Ե Ս Տ Ի Ա Ռ Ա Ջ Ի Ն Տ Պ Ա Ր Ա Ն

3412

դ. Տեսարանա-պաշտպանական հատ- կություններ	32
յե. Որվա ժամանակից, արեւի ու յե- ղանակի դրությունից կախում ունեցող-պաշտպանական հատ- կություններ	33
ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔՆԵՐԻ ԲՈՂԱՐԿՈՒՄԸ	33
ՏԵՂԱՆՔԻ ՌԵԼՅԵՑԱ-ՊԱՇՏՊԱՆԱԿԱՆ ՂԱՏ- ԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ	34
ՏԵՂԱՆՔԻ ԳՈՒՆԱ-ՊԱՇՏՊԱՆԱԿԱՆ ՂԱՏ- ԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ	38
ՏԵՂԱՆՔԻ ՏԵՍԱՐԱՆԱ-ՊԱՇՏՊԱՆԱԿԱՆ ՂԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ	39
ԲՈՂԱՐԿՈՒՄԻ ԱԿՏԻՎՈՒԹՅՈՒՆԸ	42
ԲՈՂԱՐԿՈՒՄԻ ԱՆԸՆԴՀԱՏՈՒԹՅՈՒՆԸ	44
ՌԱԶՄԱԿԱՆ ԳԱՂՏՆԻՔԸ ՊԱՀՊԱՆԵԼԸ	45

ՀԵՂԻՆԱԿԻՑ

Ապագա պատերազմում այնքան կարևոր տեղ բռնող քողարկման գործը ուսումնասիրելու համար կազմված այս ձեռնարկի պատճառը յեղել ե. մի կողմից Անդրկովկասի կենտրոնից հեռու լինելը, վորով նոր. գիտական գրքեր շատ քիչ են հասնում մեզ, մյուս կողմից՝ այն, վոր մեր ունեցած գրքերի և ամսագրերի մեջ տեղեկությունները աչքան կցկտուր ու ցրիվ են, վոր շատ քչերին կհաջողվի մի ճյուղի գիտելիքները համախմբել: Բացի դրանից, թեև Ռազմավարական հիմնարկների գլխավոր վարչությունը գինվորական դպրոցների համար ֆոդաթկումի դասընթացի նոր ծրագիր ե ուղարկել, բայց չկան այնպիսի ձեռնարկներ, վոր ամբողջությամբ ծրագրին բավարարություն տան: Իսկ լաբարատորիական մեթոդը, քողարկության վերաբերյալ գրքեր չլինելու պատճառով, կուրսանտներին հնարավորություն չի տալիս ինքնուրույն կերպով աշխատելու:

Ներկա ձեռնարկը կազմելիս, իբրև գլխավոր աղբյուր ծառայել է Գ. Գ. Նեվսկու խմբագրությամբ և Լ. Ա. Սկյարի ու Գ. Ա. Յեվդոկիմովի կազմած քողարկության մասին նյութերի ժողովածուն:

Ներկա ձեռնարկը հրատարակվում է յերևառանձին-առանձին մասերով, ջոկ պրակներով, նպատակ ունենալով քողարկության վերաբերյալ տեղեկությունները բաժանել հետևյալ մասերին:

1. Տեղեկություններ, վորոնք անհրաժեշտ են ամեն մի հետևակի, հեծելակի և հրետավորի համար:

2. Տեղեկություններ, վորոնք պարտադիր են Ռազմավարական հիմնարկների դասընթացքը անցնելու համար, նույնպես և հրամակազմի և այն մարդկանց համար, ովքեր կարող են կազմել իրանց զորամասի բողարկման խումբը:

3. Տեղեկություններ, քողարկումի ավելի բարդ ձևերի մասին, վորոնց հրահանգիչները կարող են լինել մասնագիտական պատրաստականություն ունեցող և քողարկման բարձր դպրոցներ ավարտած մարդիկ:

Լ. Կոզլովսկի

I Ծ Ա Ս

ԲՆԱԿԱՆ ԳՈՂԱՐԿՈՒՄ

(Ամեն մի հետեվակի, հեծելակի յեվ հրետավորի համար կարեվոր տեղեկություններ):

ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ.

Հարվածելու տեխնիկայի ինչպես և վերերկրյա (յերկրի վրայի) ու ոդային հետախուզության ժամանակակից հսկայական զարգացման միջոցին, քողարկումը առաջնակարգ տեղ է բռնել իռվի միջոցների շարքում: Դա հարկավոր է վոչ միայն յերթի ժամանակ, մարտական գործողություն չափան համար պատրաստվելու, ու հենց խակական մարտում, այլև խորը թիկունքում. ինչպես օրինակ. բանակի համար մարտական և պարենի պաշարները բեռնավորելու և բեռնաթափելու պունկտերում, զորքը վազոն նստեցնելու և իջեցնելու տեղերում, մարտական ու պարենի կենտրոնական պահեստների տեղերում և այլն:

Քաղաքակրթութիւնն ալ միջոցները, վորոնք չեն պահանջում առանձնապէս լայն դիտելիքներ և քաղաքակրթութիւնն համար հատուկ նյութեր, պետք է ծանոթ լինեն վոչ միայն սոսկ մարտիկներին, այլև բոլոր նրանց, ովքեր առնչութիւն ունեն ռազմական կարգադրութիւններին և գործողութիւններին հետ:

ՏԵԽՆԻԿԱՅԻ ԳԼԽԱՎՈՐ ԱԶՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

Մի համառոտ ակնարկ ձգենք ժամանակակից տեխնիկայի ամէլի քան աչքի ընկնող աշողութիւններին վրա, վորոնք վերաբերում են կապին, դիտողութեանը և հարվածելուն:

ԿԱՊԸ.—Հակառակորդի մերձեցման վոլորում, նմանապէս և մարտի ժամանակ, բացի կապի սովորական միջոցներից, ներկայումս ռազմական գործողութիւնների թատերաբեմում պետք է ի նկատի ունենալ, ռադիո-հեռագրի և ռադիո-հեռախոսի զարգացման հսկայական աշողութիւնը: Ռադիոն իր ցանցով պատել է համարյա ամբողջ յերկրագունդը: Այժմ կարելի է հեռագրել և ռադիո-հեռախոսով լսել ա-

վելի քան 20,000 վերստ տարածութեան վրա: Ռադիո-ալիքները կարելի է ուղղել դեպի ամեն մի ցանկացած վորոշ կետ: Իսկ ռադիո-կողմնացույց կայաններին ոգնութեամբ կարելի է իմանալ թե նրանք վոր վորոշ կետից են ուղղված: Խնքնըստինքյան հասկանալի է, վոր հետախուզութեան համար շատ կարևոր է իմանալ, թե վորտեղ է գտնվում թշնամու կայանը:

Ամերիկայում, Ատլանտյան ովկիանոսի ափում շինված է մինչև 30 հատ այդպիսի ռադիո-կողմնացույց կայաններ, նրանց գործընավերին ծառայելն և այն դեպքերում, յերբ որինակի համար, վերջիններս չեն կարողանում ովկիանոսում մառախուղի ժամանակ վորոշել իրանց կեցած տեղը: 1920 թվին այդպիսի կայանների ծառայութեանից ոգտվել են մինչև 16,000 նավ: Այժմ նաւի համար սարսափելի է ծովում «ճանապարհ կորցնելը», բավական է հեռագրել մոտակա ռադիո-կողմնացույց կայանը և հարցնել, «Ես վորտեղ եմ գտնվում», վոր մոտավորապէս 5 րոպեյից հետո, նրան ճիշտ ցույց տրվի նրա գտնված տեղը:

Ֆրանսիական զենեքալ Ֆերրիեյի առեւով
դեպք ե յեղել, վոր սավառնակից աջողվել ե
Տուլոնում ղեկավարել ծովային ջոկատը 6 կիլո-
մետր (5 վերստ 314 սաժ.) հեռավորութունից:
Ռազիոյի միջոցով կարելի յե մեխանիզմներ ղե-
կավարել: Այժմ դժվարութուն չի ներկայանում
ղեկավարել զետնի վրայից առանց սավառնորդի
սավառնակը կամ առանց մարդկանց տանկը:
Ամերիկական Անդր-Ատլանտյան «Լեվիաթան»
նավի վրա 740 ռազիո-հեռախօսի ապարատներ
են կառուցված. ճանապարհորդութան ժամա-
նակ ամեն ուղևոր կարող ե խոսել իր ազգա-
կանների հետ, վորոնք ցամաքի վրա յեն գըտ-
նըվում ե այլն:

ԴԻՏՈՂՈՒԹՅԱՆ ՅԵՎ ՀԱՐՎԱԾԵԼՈՒ ՄԻՋՈՅ- ՆԵՐԸ

Բացի վերերկրյա կատարվող դիտողության
միջոցներից, վորոնք են՝ հեռադիտակները, կա-
տարեւագործված յերկրիտակները (բլնոկլները),
շրջադիտակները (սլերիսկոպները), դիտակայ-
մերը և պարանավոր (գետնից կապած) ոդապա-

րիկները, ոդային տորմիղը, վոր մեծ արագու-
թյամբ իմանում ե և ավերում այն բոլորը, ինչ
տեսնում ե:

Ոդային լուսանկարչությունը հայտաբերում
ե վոչ միայն ճանապարհն ու կածանները,
այլև այն տորած խոտը, վորի վրայով անցած
կլինեն թեկուզ մի քանի մարդիկ: Անհաջող
քողարկում կատարած ժամանակ կարելի կլինի
վորոշել մի տեղ տնկած ճյուղերը կամ քողար-
կելու համար փռած կտավը, վոր ներկված ե
տեղի գույնին, ինչպես որինակ. հասած կամ
դեղին, հացադաշտի գույնի և այլն: Ոդային
տորմիղը ներկայումս ունի զրահապատ սավառ-
նակներ, վորոնք սպառազինված են 30 գնդա-
ցիւրով: Այդպիսի մի սավառնակ անտառի հետե-
վից կարող ե հանկարծ * դուրս գալ ճանա-
պարհով անցնող զորայունի գլխավերևը և
իւր 30 գնդացիւրների սփռված կրակով վոչըն-
չացնել նրան ամբողջովին:

Կան ռմբակիզ սավառնակներ, վորոնք ղի-
նավորված են 120 փթանոց ֆուգասային ուռմ-
բերով. նրանք առաջ են բերում արտասովոր

ավերում: Այս սավառնակները կարող են ան-
ըսպասելի կերպով, արագորեն հայտնվել թիկուն-
քում և իրանց ֆուգասային ու հրձիգ ռումբե-
րով վոչնչացնել ամեն ինչ և ճակատը թողնել
առանց ռադամթերքի և պարենի:

Այս բոլորից պարզ է, թե ինչպիսի հսկա-
յական նշանակութուն պետք է ստանա քո-
ղարկումի տեխնիկան, վոչ միայն զիրքերում ու
յերթի ժամանակ, այլև խորը թիկունքում:

ԲՈՂԱՐԿՈՒՄԸ ԲՆՈՒԹՅԱՆ ՄԵՋ

Բնությունը կենդանական աշխարհին տվել
է ամենաբազմատեսակ քողարկում: Բնությունը
հոգ է տարել միջատներին, սողուններին, թռ-
չուններին ու կենդանիներին հագցնելու այն-
պես, վոր նրանք այդ քողարկումով կարողա-
նան աննկատելի մնալ իրանց թշնամիներից և
աննկատելի մոտենան իրանց զոհին:

Հիշենք թիթեռներին և բզեզներին, վորոնք
այնպիսի գույներ ունեն, վոր նրանց չի կարելի
զանազանել, այն բույսերի գույնից, վորոնց
վրա նրանք գտնվում են: Թռչունները ծածկը-

ված են իրանց ապրելու տեղի գույնին համա-
պատասխան փետուրներով. կենդանիները ծած-
կըված են իրանց ապրած տեղին համապատաս-
խան գույնի բրդով: Հիշեցեք նապաստակը, վորը
ձմեռը ընդունում է սպիտակ, իսկ ամառը՝
գորշ գույն. հյուսիսային յերկրների սպիտակ
արջը և յերկրագնդի միջին գոտու սրճագույն
արջը, խայտաբղետ, շերտավոր վագրը, բորենին
և վագերաձին արևադարձային յերկրներում,
վորտեղ բնությունն աչքի յե ընկնում իր ակըն-
հայտնի խայտաբղետությամբ և բույսերի թեր-
թերի բազմագույնյան ներկերով: Ամենից ապշե-
ցուցիչ արարածը վոր կա, բնական քողարկման
տեսակետից, դա քամելիոնն է. նա իր կաշու
գույնը փոխում է այն մակերևույթի գույնին
համեմատ, վորի վրա սողում է:

ՄԱՐԴՈՒ ԲԱՂԱՐԿՈՒՄԸ

Յերկրի վրա ապրող մյուս արարածների
հետ համեմատած մարդը, չնայած ունի մեծ-
հանճարեղ բանականութուն և բարձր զարգա-
ցում, այնուամենայնիվ ոժտված չէ բնական

քողարկությամբ: Ընդհակառակը. մարդը ունի գետնի վրա դիտելու հարմար պատկեր, մանավանդ կանգնած դրությամբ, և բնորոշ մարմնի ձև և գլխի, ուսերի ու ձեռքերի համաչափություն ու բնորոշ գծագրություն. ուստի նա պետք է իրեն թշնամուց աննկատելի մնալու կամ նրան մոտենալու համար ինքը հնարի իրեն համար քողարկում:

Մարդը նախնական ժամանակներից սկսած գոյության կռվում ոգտվել է մինչև այժմ ել՝ գոյություն ունեցող քողարկումի միջոցներով: Նա մոտենում եր թշնամուն կամ նրանից թաքնվում եր, ոգտվելով տեղանքի խորդուբորտությունից, տեղական առարկաներից, որ. թփերից քարերից, անտառներից, ոգտագործում եր որվա ժամանակը և յեղանակը (գիշեր, բամի, առավոտ, մառախուղ, անձրև) և այլն:

Ներկայումս թշնամու վրա հարձակվելու ժամանակ և դիրքերում նրա հետ ունեցած կռուվի մեջ անհրաժեշտ է, լայն կերպով կիրառել քողարկումը: Այժմ չափազանց ուժեղ են հարվածելու, ավերելու և դիտողության միջոցները,

նրանք անհնարին են դարձնում մարդու մարտում բաց-բաց մնալը կամ նույնիսկ ժամանակավորապես շինած տեխնիքական թաքստոցներում. այս թաքստոցները անարդել կարելի չե ավերել հրետանիով և սավառնակի ուժամբերով. իսկ թաքստոցները այնպես շինել, վոր չքանդվեն, այդ հնարավոր չե, ժամանակի սղության և ռազմական գործողության դաշտում համապատասխան նյութերի բացակայության պատճառով:

Վերոհիշյալ հանգամանքներն են, վոր հարկադրեցին վերջին խմբերիալիստական և քաղաքացիական պատերազմների մեջ լայնորեն գործադրել քողարկումը, վորը այժմս դարգացել և դարձել է ռազմական գիտությունների գլխավոր ճյուղերից մեկը:

Քողարկումի խնդիրն է հակառակորդից թաքցնել կենդանի ուժը, նրա գործողությունները, ռազմական կառուցվածքները, զանազան ռազմական գույքերը և այլն. քողարկումը նպատակ ունի հակառակորդի բոլոր տեսակի հետախուզությունը դժվարացնել. ուստի պետք ենրանից

կառավորը զբաղան չի հավատա. պետք է մի տեղ քողարկել, իսկ մյուս տեղերում ցույց տալ, թեև կեղծ, բայց բնականին շատ մոտիկ մի դրու-
թյուն. ինչպես որինակ. կեղծ խրամատներ շի-
նելը, փոքր ու կեղծ խարույկներ վառելը, ար-
ձակյունը, մարդկանց շարժումը և այլն:

Մի խոսքով, քողարկության ակտիվությունը այն է, վոր հակառակորդին ստիպի, իր ու-
շադրությունը կենտրոնացնելու գլխավորապես
մեր կեղծ կառուցվածքների վրա և թուլաց-
նի նրա հակոդությունը գոյություն ունեցող
խեղձական պարագայի վրա:

Քողարկության անընդհատությունը: Ձոր-
քի դիրքերում գտնվելն ու այդ գտնվելու տե-
վոդությունը մատնում է արդեն քողարկված
դիրքը՝ գնալ-գալու հետևանքով կաժաններ գո-
յանալու, ծխի յերևալու, զորքի շարժվելու և
այլ պատճառներով: Դրա համար անհրաժեշտ է,
շարունակ մանրագնորեն հետևել և վերացնել
այդ պատճառները:

Բացի դրանից շարունակ ուղղել քողար-
կումի փչացած տեղերը, ինչպես որինակ. փո-

խել քողարկելու համար խցկած գեղնած ճյուղերը
կամ քողարկելու համար ծածկած ճիմերը:
Պետք է բաց արած կաժաններին ավելացնել
կեղծ կաժաններ, ցույց տալ զորքի շարժման
համար տեղեր:

Ձորամասերի առաջխաղացման ժամանակ
պետք է նրանց քողարկել և վանել հակառակոր-
դի ուշադրությունը: Տեղափոխության ժամա-
նակ, պետք է աննկատելի դարձնել զորքին
դիրքերից հանելը և նրա շարժումը դեպի յերկա-
թուղու կայարանները:

Այս բոլոր նպատակներին լիովին չի կա-
րելի հասնել քողարկումի համար գոյություն
ունեցող միջոցներով: Կառուցվածքների կառու-
ցումն ու քողարկումը համարյա միաժամանակ
պետք է կատարել. սխալ կլինեն, յեթե մի
գիշերվա մեջ մեծ կառուցվածքներ կառուցվեն
միանգամից և այդպիսով թշնամու ուշադրու-
թյունը դարձնեն նրա վրա:

1. ԲՆԱԿԱՆ ՔՈՂԱՐԿՈՒՄԸ լինում է.

1) Ձորաբաժ,

2) Ձորական միմիկիա,

- 3) Տեղանքին հարմարվելը,
- 4) Բնական պայմանների ողջագործում և
- 5) Ռազմական գաղտնիք պահպանելու միջոցները:

II. ՏԵԽՆԻԸԱԿԱՆ ՎՈՂԱՐԿՈՒՄԸ լինում է.

- 1) Պատկերավոր-տիպարական. ա) գունա-քողարկում, բ) կամուֆլաժ, գ) դաշտային գեկորացիա, դ) սկուլպտա-քողարկում:
- 2) Բույսերով փոխարկում,
- 3) Հրա—ֆիմիական փոխարկում և
- 4) Ռազմական գրիմ:

Այս պրակը մենք նվիրում ենք բնական քողարկումին, վորի միջոցների հետ պետք է ծանոթ լինի ամեն մի հետևակ, հրետավոր և հեծելակ, և բոլոր նրանք, ովքեր կապ ունեն ռազմական գործողությունների հետ (գործերի ուղարկելն ու վազոններում նստեցնելը, ռազմամիջերը ու պարենի պաշար ուղարկելը և այլն):

ԿԵՆԴԱՆԻ ՈՒԺԻ ԲՆԱԿԱՆ ՔՈՂԱՐԿՈՒՄԸ

ՁՈՐԱՅԱՐԺ

Կենդանի ուժի քողարկումը կայանում է գլխավորապես զանազան ռազմավարական և ռազմագիտական գորաշարժերի մեջ, վորոնք կատարվում են մեր իսկական գործողությունները հակառակորդից թաքցնելու համար: Ուժեղացրած հետախուզությունները և ցույցերը (գեմանստրացիաները), — յերկրորդական ուղղությունների վրա գրոհները — այլև դարանները, թշնամուն հետադիմման մեջ քաշելը (նախամտածված հանքը) և այլն, խաբեյություն մեջ են ձգում հակառակորդին, իսկական պարագաների և ուղղություն չկան նկատմամբ:

Քողարկության գաղափարը այստեղ մտնում է գործողությունների դիտավորության մեջ և չի կարելի վորոշակի ցուցումներ տալ, թե ինչպես պետք է կատարել նման գորաշարժերը:

Պետք է հիշել միայն, վոր խաբելը այն ժամանակ է միայն ոգտակար մարտական նպա-

սակի համար, յերբ այդ հավանական է յեւ
նազմավարական տեսակետից նիւտոն եւ կասար-
ված:

Այս տեսակի քողարկումի մեջ պետք է
դնել խորամանկութեան բոլոր միջոցները. ինչ-
պէս որինակ. անսպասելի հարձակում գործելը
խաղաղ բնակիչներէ կամ հակառակորդի դիմակի-
տակ, գիշերային հարձակումները և այլն*):

Մ Ի Մ Ի Կ Ի Ս

Ինչպէս վոր սկզբում ասացի, մարդու կեր-
պարանքը, մանավանդ ամբողջ հասակով, իր
գլխի, ուսերի, յերկու վոտքի վրա կանգնած
ժամանակ իրանի բնորոշ բնագծերով, պարզ
նկատելի յե նույնիսկ հեռու տարածութեան
վրա:

Այդ պատճառով եւ մարդը հակառակորդին
մոտենալիս կամ նրանից թաքնուելիս, պետք է
ձեւափոխի իր հանդերձը և մարմնի ձեւը այն-
պէս, վոր միակերպ վի տեղանքի հետ և տեղան-

*) Տես «Քողարկութեան» Սկզբումի և Յետագա-
կիմովի:

քի շրջապատող առարկաներից քիչ տարբերվի:
Այսպէս որինակ. յեթե հետախույզը գորշ գույնի
վարապանակ հագած գտնվում է մարդագետի վը-
րա, վորտեղ այնպիսի տեղական առարկաներ չկան,
վորոնց հետևում նա կարողանա թաքնուիլ, միաժա-
մա նաև անհրաժեշտ է, վոր նա հսկի հակառակոր-
դին, այն ժամանակ նա կարող է վորեւ գիրք բն-
դունել (կուշ գալ, կծկվել և այլն) այնպէս,
վոր մարդկային կերպարանքի նմանութեամբ
կորչի: Այն ժամանակ հետախույզը ավելի շուտ
կհիշեցնի վորեւ տեղական առարկա. քար, քո-
թուկ, ցախի կապուկ, մերկ գետնի մի կետ և
այլն:

Նստելը, պզգելը, չոքեչոք անելը, ձեռքերն
ու վոտքերը կծկելը, հանդերձը հագնելու ձևի
փոխելը (որինակ վարապանակը գլխին զցելով
մի թևը հագնելը ու ձեռքը վեր բարձրացնելը,
իրան ճյուղերով քողարկելը, (յեթե տեղանքում
կան թփեր, հագնելով մեկը գլխին, յերկուսը՝
գոտուն կոխելն ու մեկը ձեռքին բռնելը և այլն).
այս բոլորը,— վոր մեծ աշուղտ թյամբ գործա-
ղըրվում է յին 21-րդ դարոցի ամարային պա-

բազմաճյուղների ժամանակ, — կազմում են մարդու համար միմիկրիայի միջոցները:

Մարմնի կեցվածքների և կերպարանավորությունների ընտրությունն անելիս պետք է կարևորություն տալ ախպիսիներին, վորոնք չեն հոգնեցնում:

Հակառակորդի ոգային հետախուզության ժամանակ, իբրև միմիկրիայի միջոցներ կարող են լինել հետևյալները. մենակ մարդիկ պետք է նստեն կամ պառկեն կծկված ձևով, խմբով յեղած ժամանակ պիտի գանազան կողմեր ցվրվեն կամ իրար գլխի հավաքվելով, կիս կաշեն իրար և գանազան ձևավորությունն ընդունեն, — նստած, պառկած և կանգնած ախպես, վոր սավառնորդը յեթե լինի 2 կիլոմետր (1 վ. և 438 սաժ.) բարձրության վրա, և մի ժամում թռչի 240 (225 վ.) կիլոմետր արագությամբ, ընդունի նրանց իբրև ցախի կույտ, բարդ, հողաթուժե և այլն: Խմբի մարդիկը կարող են և պառկել իծաշարուկ, ծուռ ու մուռ գծով, վոր սավառնորդի վրա շավիղի տպավորություն կթողնի: Յեթե տեղանքը հարմարություն ունի, կարելի չե թաք

կենալ թփերի մեջ, կանգնել ծառերի և տների շվաքում: Հեծելակները պետք է իջնեն և պառկեցնեն ձիերին, կամ իջնելով, իրանք պիտի տեղավորվեն ձիերի շվաքում: Յեթե հրետանին ճանապարհով գնում է, վորպեսզի սավառնորդը այն տպավորությունը ստանա, թե յերկձի սայլերի գումակ է, պետք է լուծը և հրանոթը մեկուսեջ ծածկել բրեզնտներով, զորդ — քողարկով և այլ առարկաներով:

Ջորասյուները կարելի չե ձգել կամ խտացրնել յերկարություն, վորպեսզի հակառակորդի վրա ուժերի շատ կամ քիչ քանակի տպավորություն թողնի:

Հետևադորը թանձր փոշի բարձրացնելով կարող է հակառակորդին իրան ընդունել տալ հեծելազորի տեղ, կամ իրա քանակի նկատմամբ հակառակորդին մոլորություն մեջ ձգել. յետ դառնալով կարող է շարժման ուղղության մասին սխալ գաղափար տալ:

ՏԵՂԱՆՔԻՆ ՀԱՐՄԱՐՎԵԼ

Տեղանքին հարմարվելը նրանումն է, թե ինչպես պետ պետք է ոգտագործել տեղանքի վանազան

բնական պաշտպանիչ հատկութիւնները, վոր լինում են.

ա) Ռեյլեմա—պաշտպանական (ծալներ).

բ) Գունա—պաշտպանական (գունավորում).

գ) Սսվերա—պաշտպանական.

դ) Տեսարանա—պաշտպանական և

յե) Ուլա ժամանակից, արեւի դուրքունից յեւ յեղանաղից կախում ունեցող—պաշտպանական հատկութիւններ:

Ա. ՌԵԼՅԵՑԱ—ՊԱՇՏՊԱՆԱԿԱՆ ՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Պաշտպանութեան համար ամենից լավ հատկութիւններով սթալած կարող և լինել ավելի շատ դարուփոս ունեցող տեղանքը, վորի ծալքերի և կատարների յեանը զորքը կարող և հակառակորդի վերերկրյա հսկողութիւնից թաքնըվել: Միայն հարկավոր և հատկութիւն ունենալ հաշիւ անելու թաքնված առարկայի և կատարի միջև յեղած հեռավորութիւնը, այլև հակառակորդի հնարավոր դիտակետերի հեռավորութիւնն ու բարձրութիւնը:

Քարտեզով տեղամասերի բնորութեան ժամանակ կարելի չե առաջուց զծագրել հակառակորդի զանազան դիտակետերից «անհետանելի տարածութիւններ»:

Հրետանային դիրքերը թաքցնելու համար, տեղանքի մակերևութի ուղեքը ոգտագործելիս, պետք և մի ուղղում մտցնել բռնկումի համեմատ (զծային հրանոթի համար մոտ 2 սաժ. դաշտային հորիցի համար 3 սաժ., ավելի լայն ներսի տրամաչափ (կալիբր) ունեցողների համար՝ ավելի):

Այն դէպքերը, վորոնք կատարելապես թաքցնում են հրետանին, նրա գործողութեան միջոցին, այսինքն. յերբ թույլ չեն տալիս պայթիւնը տեսնել, կոչվում են՝ ծածկված. բայց յերբ հրետանին ծածկված և, իսկ պայթիւնը վոչ, կոչվում են՝ կիսածածկ:

Ռեյլեֆա—պաշտպանական հատկութիւնների ոգտագործումը ամենամեծ նշանակութիւնն ունի վերերկրյա դիտողութեան գեմ. ոգային դիտողութիւնից նա չի պաշտպանում:

Բ. ԳՈՒՆԱ-ՊԱՇՏՊԱՆԱԿԱՆ ՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ.

Տեղանքի գունա-պաշտպանական հատկութիւնները պետք է ոգտագործել մարտիկների աշխարհի տեղավորումով, վոր նոցա գտնված տեղի գույնը համապատասխանի նրանց հագուստի գույնին (կամ սալերի և ուրիշ շարժական միջոցների գունավորումին):

Մեղանում ընդունված հանդերձի պաշտպանական գույնը լավ տեսանելի չէ մութ-մոխրագույն ֆոնի վրա և յեթե փթերի առաջ կանգնես՝ շատ քիչ նկատելի չէ: Վորքան տեղանքը խայտաբղետ է իր գույներով և վորքան շատ են նրա վրայի տեղական մանր առարկաները (թփեր, առանձին քար, կոշտեր և այլն), այնքան այդ տեղանքը ավելի լավ է պաշտպանում մարտիկին, թեկուզ նա գույնով առարկաներից վոչ մեկին ել նման չլինի:

Ընդհակառակը, միագույն տեղանքի վրա ամեն առարկա աչքի է ընկնում:

Տեղանքի գունա-պաշտպանական հատկութիւնները մեծ դեր են խաղում վերերկրյա դիտողութեան դեմ և առավել ևս ոգայինի դեմ:

Ոգային հետախուզութեանից կարելի չէ լավ ծածկել այն ժամանակ, յերբ շարժումը կատարվում է ճանապարհների կողքերով, կողքերով և խուսափել ճանապարհի յերեսով գնալուց: Առհասարակ վերելից դիտելու և ապարատով լուսանկարելու համար գույները դժվար են տարբերվում: Միայն սեւ, սպիտակ, կանաչ յեւ կարմիր գույներն են, վոր տալիս են կասարյալ պարզ տարբերութիւն: Որինակ՝ յեթե ցանկանում ենք ոգա — լուսանկարումից թաքցնել դեռի վրա շինած կամուրջը կամ ճանապարհի մի մասը, բավական է ջուր ցանել նրանց վրա և լուսանկարը ջրի գույն կտա, վորը նկարի մեջ դուրս է գալիս մթնագույն:

Գ. ՍՏՎԵՐԱ-ՊԱՇՏՊԱՆԱԿԱՆ ՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ.

Սրերի, լուսնի, լուսարձակի, հրթիռի և այլն լուսավորելու ժամանակ առարկաներից ընկած ստվերը հաճախ ծառայում է իբրեւ լավ միջոց հակառակորդի աչքից թաքնվելու համար: Իսկ յերբեմն ել ընդհակառակը. հակառակորդի համար նկատելի չէ դարձնում տեղանքում յեղած այս կամ այն առարկան:

Արևի պայծառ լուսավորութեան ժամանակ ծառերի, թփերի, քարափների, շենքերի և այլն ստվերում գտնված առարկան, ստվերի մոտ յեղած աչքը գրգռող վառ լույսի պատճառով, մինչև անգամ ժողով տարածութեան վրա, քիչ նրկատելի յե գառնում, մանավանդ յեթե առարկան անշարժ է:

Հակառակորդին մոտենալիս կամ տեղում նրանից թաքնվելիս պետք է կարողանալ լայն կերպով ոգտագործել ստվերները: Առանձնապես լավ թաքնված կլինի առարկան, յեթե ստվերում, վորի մեջ նա գտնվում է, աչքի յեն ընկնում խիստ լուսավորված կետեր. ինչպես որինակ. անտառի ծայրում, վորտեղ ծառերը նոսր են. միայն պետք է հիշել, վոր արեւի և լուսնի լուսավորելուց առարկայից ընկած ստվերը իր մեծութունն ու դիրքը փոխում է և զրա համար յերկար մնալը ստվերում հնարավոր է միայն շարժուն առարկաների համար:

Լուսնի լույսի ստվերները ավելի լավ են թաքցնում առարկաները, վորովհետեւ լուսնի տակ առարկաների գույները քիչ դեր են խաղում և բոլոր առարկաները միասեռակ գույնով

են յերևում: Լուսարձակի լուսից առարկաների ձգած ստվերը այնքան կարճատե է և աչք ծակող, վոր նույնիսկ շատ մոտ տարածութեան վրա, նրա մեջ ընկած առարկաները անտեսանելի յեն մնում:

Տեղանքի վրա շարժվող առարկաների ստվերները, վոյթե քողարկում են նրանց, այլ նկատելի յեն դարձնում, վորովհետեւ միաժամանակ յերեւում են թե առարկաները և թե նրանց ստվերները: Բացի դրանից, ոչայլն հետախուզութեան և ոգա-լուսանկարումի ժամանակ ստվերը հեշտութեամբ է ակնհայտնի դարձնում այն առարկաները, վորոնք առանց ստվերի կարող էլին աննկատելի մնալ: Ինչպես որինակ հեռադրի և հեռախօսի սյուները, ճանապարհի յերկարութեամբ բուսած ծառերը, վորոնք իրանց գուգահեռական ստվերներով մատնում են ճանապարհի հեռագծերը:

Ստվերը կործանիչ է լինում ոգա-լուսանկարումների կարգալու ժամանակ, յերբ քողարկված կառուցվածքների կողքերը վատ են միակերպված գետնի մակերևույթի հետ և տալիս են

աչքի ընկնող ներս ու դուրս ընկած անկյուններ: Տեսողական գիտողության ժամանակ սովորել կարող ես նկատելի դարձնել կեղծ թփեւրը, ծածկութիւն-քողարկը՝ դաշտային գեկորացիաները և այլն:

Դ. ՏԵՍՍՐԱՆԱ - ՊԱՇՏՊԱՆԱԿԱՆ ՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Տեղական առարկաները, ինչպես որինակ. անտառները, մացառուտները, ցանքերը, բնակավայրերի շենքերը, կարող են ծառայել կենդանի ուժի և գույքի համար իբրև ծածկարան: Սրանց տեսարանա-պաշտպանության աստիճանը վերջովում և իրենց թվով և հարմարությունով:

Պարզ աչքի ընկնող տեղական առարկաներից, ինչպես որինակ. անտառի ծալից, առանձին շենքերից և նման առարկաներից, պետք և խուսափել, վերոմէտե նրանք կարող են հակառակորդի ուշադրությունն իրենց վրա գրավել և գնդակոծի ժամանակ ծառայել իբրև կողմորոշ կետեր:

Ե. ՈՐՎԱ ԺԱՄԱՆԱԿԻՑ, ԱՐԵՎԻ ՈՒ ՅԵՂԱՆԱԿԻ ԴՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱԽՈՒՄ ՈՒՆԵՑՈՂ-ՊԱՇՏՊԱՆԱԿԱՆ ՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Առավոտյան մշուշը, աղջամուղջը, ադամա-մուխը թույլ են տալիս շարժում կատարել ավելի աննկատելի կերպով, քան ցերեկը. գիշերային շարժումը ավելի հնարավորություն է տալիս ծածկվել և համարվում է քողարկումի համար տարածված միջոց:

Մառախուղը, ձյունը, կարկուտը, անձրևը, ամպամած յեղանակը, գետնից բարձրացող մեծ բանակութեամբ փոշին կամ գոլորշին, նույնպես զգալարացնում են գիտողությունը:

Տեղափոխության համար տուանձնապես բարենաջող ժամանակը՝ գիշերն է:

ԿԱՌՈՒՅՎԱԾ-ՔՆԵՐԻ ՔՈՂԱՐ-ԿՈՒՄԸ *)

Նրամատները և ուրիշ պաշտպանողական կառուցվածքները տեղանքին հարմարեցնելու ժա-

*) Տես «Քողարկումի վերաբերյալ ժողովածու».
Պկլյար և Յեվգոկիմով:

մանակ՝ պետք է շարունակ աչքի առաջ ունենալ բնականության պահանջները, վորպեսզի այդ կառուցվածքները ամենալավ կերպով միակերպվեն շրջապատող տեղանքի հետ և նրա վրա վոչ մի բանով նկատելի չլինեն:

Քննենք մանրամասնորեն, թե ինչպես պետք է օգտագործել տեղանքի բնական հատկությունները, տեղ ընտրելու և խրամատներ շինելու ժամանակ:

ՏԵՂԱՆՔԻ ՌԵԼՅԵԳԱ-ՊԱՅՏՊԱՆԱԿԱՆ ՀԱՅՎՈՒ-ԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

ա) Հարթ տեղանքի վրա խրամատներ շինելիս պետք է հողապատանեշր թեքացնել, վոր գետնից դիտողի աչքին քիչ նկատելի լինի: Հողապատանեշր պետք է հնարավոր՝ չափով անել պակաս զառիվայր, վոր և թույլ է տալիս նրան միակերպվել տեղանքի մակերեսի հետ, նույնպես և պակասեցնում է ստվերը, վոր եյական կարևորություն ունի ողային դիտողության և ողա-լուսանկարումի ժամանակ. յետևի կողաթումբը պետք է հողապատանեշից բարձր չանել:

խրամատի փոսը, վորքան հնար է, ավելի նեղ անել:

Վերևից դիտելու ժամանակ խրամատի փոսի մեջ ստվերը միշտ տեսանելի կլինի, նույնպես և տեսանելի կլինեն մասամբ հողապատանեշի և յետևի կողաթմբի լանջերը:

բ) Բարձրությունների վրա խրամատներ շինելիս կարող են հետեվյալ դեպքեր լինել. խրամատը կարելի չէ շինել տեղագրական կատարի վրա (սարի բեկման ամենաբարձր կետը). բայց այդ դեպքում յերկնքի լուսավոր ֆոնի վրա խրամատը նկատելի կլինի և այդպիսի տեղի ընտրությունը հնարավոր է միայն այն ժամանակ, յերբոր խրամատի հետևում անտառ կամ մացառուտ կլինի, գեպի վորը և խրամատը կձգվի և այդպիսով ել աննկատելի կլինա:

Կարելի չէ խրամատը տեղագրական կատարից մի քիչ իջեցնել դեպի հակառակորդի կողմը. գրանով կըողարկվի, նույնիսկ հակառակորդի բարձր կետերից դիտելու ժամանակ միայն հարկավոր է յետևի կողաթումբը մի քիչ:

հողապատնեշից ցած անել, Այսպիսի խրամատի վրա փորձնական հրաձգություն կատարելը զրո-վար է, վորովհետև թշնամին կարող է դիտել միայն տեղ չհասած գնտակները ընկնելը, իսկ գլխի վրայով անցածները կընկնեն բարձունքի յետևը:

Մի քանի դեպքերում դիմադրության գըլ-խավոր գծի խրամատները կարելի չե շինել հա-կառակ լանջերի վրա այն պայմանով, վոր նը-րանք մինչև կատարը ունենան լավ գնդակոծի բավականին հարմարություն: Այսպիսի տեղա-վորումով բոլորովին աննկատելի չե դառնում, թե խրամատը, թե թիկունքից խրամատին մո-տենալը (վոր անհնար է առջևի լանջերի վրա շինած ժամանակ), և թե հակառակորդի կողմից նրա վրա փորձնական հրաձգություն կատարելը:

Խրամատը տեղադրական կատարից շատ ցած բերելը և շինելը, այսպես կոչված ռադմա-կան կամ մարտական կատարի վրա (լանջերի վրայի այն գիծը, վորտեղից լանջերը 400-600 քայլից մինչև ստորոտը, յենթակա յեն գնդա-կոծման, առանց մեռյալ տարածությունների),

ձեռնառու չէ, վորովհետև խրամատի յետևի կո-ղաթումբը և փոսի յետևի լանջը կարող են նը-կատելի դառնալ և նկատելի դարձնել խրամատը: Բացի դրանից դժվարանում է թիկունքի հետ հաղորդակցությունը և հակառակորդի խրամատի վրա փորձնական հրաձգություն կատարելը շատ լավ հետևանք է ունենում, վորովհետև տեղ չը-հասած և գլխի վրայով անցած գնդակները փո-շի յեն բարձրացնում և տեսանելի յեն դառ-նում:

Խրամատները լանջերի ստորոտը իջեցնելը ավելի ևս ձեռնառու չէ. այդ կարելի չե ընդու-նել միայն այն ժամանակ, յերբ խրամատը լավ կքողարկվի և այն ել բացառիկ դեպքերում:

Տեղանքի ռելյեֆա-պաշտպանական հաս-կությունները ոգտագործելով, մենք կարող ենք չափազանց աջող կերպով թաքնվել վերերկրյա դիտողությունից: Ուղային դիտողությունից մենք թաքնվում ենք մասնակի կերպով և յեթե ար-հեստակտն բողարկումը չկիրառենք, այն ժամա-նակ փոսերի միջի, ինչպես և հողապատնեշի ուղղորդած լանջերից ու յետևի կողաթմբից ընկած ստվերները վերևից տեսանելի կլինեն:

ՏԵՂԱՆՔԻ ԳՈՒՆԱ-ՊԱՇՏՊԱՆԱԿԱՆ ՀԱՏԿՈՒ- ԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

Խրամատները տեղը ընտրելու և շինելու ժամանակ տեղանքի գունա-պաշտպանական հատկությունները ավելի լավ ոգտագործելու համար անհրաժեշտ է պահպանել հետևյալը.

1. Խրամասը ճինել առավելապես լավ գունա-պաշտպանական տեղերում. այսինքն, վորտեղ կան զանազան գույների շատ առարկաներ. ինչպես որինակ. թփեր, թուփեր, խրամներ, մերկացած տեղեր, փլվածքներ և այլն. այս հանգամանքից խրամատը այնքան աչքի ընկնող չի լինի և դա հնարավորություն կտա վառ գույներով կետերից խուսափելու, վորոնք կարող են հակառակորդի համար, փորձնական հրաձգություն կատարելիս, իբրև կողմուրդ կետեր ծառայել:

2. Խրամատը փորելու ժամանակ հողի վերևի շերտը, վոր ավելի մուխ է ուստի և մակերևույթի վրա քիչ նկատելի, պետք է կիտել մի քանի տեղ խրամատի յետևում. խրամատը փորել վերջացնելուց հետո պետք է նրանով

ծածկել ներքևի շերտերից հանած հողի յերեսը, վորը սովորաբար հողի վերին շերտերից ավելի բաց գույն է ունենում:

Բացի դրանից, հողի վերին շերտի մեջ մնացած խոտի արմատները և սերմերը կսկսեն ծլել, մանավանդ անձրևային որերին, և յեթե խրամատներով հարկավոր է մի քանի որ ոգտվել, խրամատը բնականաբար կքողարկվի:

Տեղանքի գունա-պաշտպանական հատկությունների ոգտագործումը խրամատին հնարավորություն է տալիս պաշտպանվելու առավելապես գետնի վրայի դիտողությունից, բայց և մասնավորապես նվազեցնում է խրամատի նկատելի լինելը ողային հետախուզության միջոցին:

ՏԵՂԱՆՔԻ ՏԵՍԱՐԱՆԱ-ՊԱՇՏՊԱՆԱԿԱՆ ՀԱՏ- ԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

Խրամատի համար տեղանքի տեսարանա-պաշտպանական հատկությունից կարելի չէ ոգտվել խրամատը տեղավորելով թփերի, անտառի (փորձնական հրաձգությունը հեշտացնող ծայրից դեպի խորքը տանելով), բարձր խոտեմեջ և այլն:

Խրամատի հենց գծելու ժամանակ պետք է խուսափել ուղիղ գծերից, անկյուններից, սուր-սուր բեկվածքներից և խրամատի ուղղութիւնը հարմարեցնել տեղանքի հետ. խրամատի աչքի ընկնող տեղերը (գնդացիրային բները, դիտակետերը, պատսպարանները, խրամուղիները, արգելքները) պետք է տեղափոխել այնպես, վոր նրան խրամատի հետ արտաքին (տեսարանային) կապ քիչ ունենան. պետք է խուսա տալ ակնհայտնի աչքի ընկնող տեղական առարկաներից (առանձին բլուրներից, առանձին ծառերից, սյուներից, քարերից և այլն), վորպեսզի նոքա փորձնական հրաձգութեան համար չծառայեն իբրև կողմորոշ կետեր: Մյուս կողմից լայն կերպով պետք է ոգտադործել տեղական այսպիսի առարկաները, ինչպես որինակ. դարավերելերը, անտառները, հրանոթի գնդիքից առաջացած փոսերը և այլն:

Տեղանքի ստվերա-պաշտպանական հատկութիւնները մշտական կառուցվածքների համար իբրև թաքստոցներ նշանակութիւն չունեն: Խրամատների վերաբերյալ բոլոր առաժները ընդուն-

լի յեն և ռազմական մնացած բոլոր կառուցվածքների համար, ինչպես են՝ լարացանցերը և ուրիշ արգելքները, պատսպարանները, խրամուղիները, գնդացիրային բները, դիտակետերը և այլն, նույնպես և այն նյութերի վերաբերյալ, վորոնք հատկացվում են կառուցվածքների համար:

Վերջինները, իեթե մնան առանց քողարկման, կարող են ծառայել իբրև միջոց մեր կառուր կառուցվածքների տեղը վորոշելու:

Լավ քողարկված խրամատը կամ արգելքը հակառակորդի համար անսպասելիութիւն է, վորի վրա և հաճախ հիմնվում է մարտական աջողութիւնը. այդ աջողութեան մի նշանավոր մասը կարելի չէ վերադրել և քողարկումի մատուցած ծառայութեանը:

Սակայն ինչքան էլ վոր կարևոր լինի խրամատների քողարկումը, այնուամենայնիվ տեղը նորելու ժամանակ ամենից առաջ պետք է առաջնորդվել դիրքի մարտական պահանջներով, վոր են՝ տեղի լավ տեսածիր և գնդակոծի հարմարութիւն ունենալը և հետո ոգտվել քողարկումից, հնարավորութեան ամենալայն չափով:

ՔՈՂԱՐԿՈՒՄԻ ԱԿՏԻՎՈՒԹՅՈՒՆԸ

Մեր կառուցվածքների համար տեղանքում յեղած միջոցները ոգտագործելուց հետո՝ քողարկումը ավելի լիակատար դարձնելու համար, անհրաժեշտ է նրան լրացնել ակտիվությամբ:

Այս ակտիվությունը կայանում է հակառակորդի համար զանազան տեսակի կեղծ պատկերացումներ ստեղծելու մեջ, և այս կարելի է ունենալ առանց վորևե աշխատանք թափելու: Քողարկումի ակտիվ միջոցներից ամենահասարակները հետևյալներն են.

1) Մարդկանց և կենդանիների խրտվիլակները.

2) կեղծ հրանոթները, սալերը.

3) կեղծ խրամատները, ճանապարհները, կածանները.

4) Հրաձգություն պատկերացնող բռնկումները և

5) կեղծ խարույկները, կեղծ շարժումները և այլն:

Այս բոլորը պետք է նպատակ ունենա խա-

բել հակառակորդին, խանգարել նրան նկատելու մեր իսկական ծածկված ուժերը և կառուցվածքները:

Կեղծ կառուցվածքները տեղավորելիս անհրաժեշտ է.

1) Տեղավորել նրանց այնպիսի վայրերում, վորոնք նրանց համար բնական են և իսկակապին նման:

2) կեղծ կառուցվածքների համախմբումը պետք է ցույց տա վորոշ ռազմավարական դիտավորություն. վորևե տեղ սահման կամ թև պաշտպանելու մտադրություն և այլն:

3) կեղծ կառուցվածքները, վորպեսզի այնպես յերևա թե իրանց մեջ պահած ունեն կենդանի ուժ, պետք է այդ բանի համար ունենան բոլոր մանրամասնությունները և նշանները (բռնկումները, խրտվիլակները և այլն):

4) կեղծ կառուցվածքների տեղը իսկականների տեղին մոտիկ չպետք է լինի, վորպեսզի նրանց գնդակոծելու ժամանակ իսկականները չհարվածվեն:

5) կեղծ կառուցվածքները չպիտի նկատելի

դարձնել. կեղծ կառուցվածքները նույնպես պետք է քողարկել, բայց այնպես, վոր հակառակորդը նրանց գտնի, իսկ քողարկումը նրան (հակառակորդին) այն համոզման մեջ հաստատի, թե ինքը գործ ունի իսկական կառուցվածքների հետ:

ՔՈՂԱՐԿՈՒՄԻ ԱՆԸՆԴՀԱՏՈՒԹՅՈՒՆԸ

Քողարկումը կատարելապես անընդհատ դարձնելու համար չի կարելի սահմանափակվել միայն նրան մի վորևէ վայրում կամ ռազմական գործողությունների մի վորոշ շրջանի համար գործադրելով:

Անհրաժեշտ է, վոր 1) Քողարկումը մարտական գործողությունների և ունեցած ուժերի համաձայն բռնի վորոշ շրջան, վորի վորոտում պետք է տարվի քողարկման բոլոր աշխատանքների և ձևերի միասնական, ղեկավարող ծրագիր (պլան):

Առաջավոր խրամատը քողարկելով, թիկունքը չի կարելի անուշադրություն մատնել. մարտկոցը քողարկելով, չի կարելի առանց քողարկումի թողնել դեպի նա մոտեցող ճանապարհը և այլն,

2) Քողարկումի վորևէ ձևը ոգտակործելով կամ վորոշ աշխատանք թափելով, անհրաժեշտ է անընդհատ շարունակել այն. շտկել, և արդեն մի անգամ ձեռք բերածը կատարելագործել:

Հակառակ պարագային զորքի կյանքը (շարժումը, խարույկները, կաժանները, կերակուր յեփելը և այլն), կարող է մատնել թաքցրած. այն ել չպետք է մոռանալ, վոր ժամանակակից հետախուզությունը հաճախ հիմնվում է ուշադրությունից յերբեմն սպրդնող ամենաչնչին մանր բաների վրա:

ՌԱԶՄԱԿԱՆ ԳԱՂՏՆԻՔԸ ՊԱՀՊԱՆԵԼԸ

Նկատենք և Ռազմական գաղտնիքը պահպանելու միջոցները: Թշնամու հողի վրա զորաշարժական պատերազմի պարագաներում, այլև գրաված տեղամասերի շրջաններում, տեղական բնակիչները կարող են հարաբերություն մեջ մտնել հակառակորդի զորքերի հեր և զանազան ազդանշաններով նրանց տեղեկություններ տալ. որինակ խարույկներով, հրդհներով, *)

ԴՊԱՆՈՐՈՒՅՈՒՆ. Ռուս-Ցաղոնական պատերազմի

կտրներին դրված նշաններով, ծխող խողովակներով, խոտի դեղերի թվով ու դասավորումով, հողմաղացի թևերի դրությամբ և այլն:

Այս բոլորին պետք է հետևել, վոչնչացնել նշանները և իր հերթին ստեղծել վորևե ուրիշ կեղծ նշաններ:

Անհրաժեշտ է լարված ուշադրություն ունենալ դեպի կատարվող դեպքերը, համություն և ստեղծագործություն, մշտական ծածկամտություն ու խաբեյություն:

Ի նկատի ունենալով հակառակորդի գործակալական հետախուզությունը պետք է բոլոր գորական ծառայողներին ներշնչել այն համոզումը, վոր ինչ տեսակի հասարակական տեղերում ել ուզում են լինեն՝ ծառայության վերաբերյալ խոսակցություն չի կարելի թույլ

ժամանակ 1904—1905 թվերին, Ռուսական ուղմանավերի եսկադրան Վլադիվոստոկից դուրս գալուն միշտ զուգադիպում էյին հրդեհներ չինական թաղում: Այս իր տեսակի նշանաբարություն եր յապոնական ծովային ուժերի համար, վորը կատարում էին յապոնական լրտեսները:

տալ. նույն բանը պետք է պահպանել տեղական բնակիչներին նկատմամբ՝ մասնավոր բնակարաններում զետեղված ժամանակ:

Հարկավոր է խուսաբել շտաբների և զորամասերի տեղը ցույց տվող ցուցանակներից, դռների վագոնների վրա գորամասի համարը և ընթանալու ճանապարհի մասին գրելուց:

Վերջապես անհրաժեշտ է հետևել ծառայության վերաբերյալ գրագրությանը, հեռագիրներին, հեռախոսագիրներին, ռադիո-հեռագրին:

Առանձին դեպքերում պետք է կիրառել ծածկագիր, և այն ել հաճախ փոխել:

Յեվ վերջապես անհրաժեշտ է կրկին անգամ ընդգծել, վոր բնական փողարկումը ամենից պարզն է յեվ ամենից հաճախ է գործադրվում. ռազմական բոլոր գործողությունների ժամանակ փողարկումը ներկայանում է—ինչպես հակասում, նույնպես յեվ քիչուճում—իբրեվ անհրաժեշտություն. այդ պահանջով ամեն մի հետեվակ, հեծելակ ու հրետավոր պարտավոր է գիտենալ այդ մասին յեղած տեղեկությունները:



ԲԱՌ-ԱՅՈՒՑԱԿ

Անտեսանելի տարածություն — Невидимое пространство

Արգելք — Препятствие

Արձակյուն — Выстрел

Բեկվածք — Излом

Բեռնաթափում — Выгрузка

Բեռնափորում — Погрузка

Բնագիծ — Рубеж

Բույսերով քողարկում — Растительная маскировка

Գիշերային հարձակում — Ночное нападение

Դժային հրանոթ — Линейное орудие

Դնդակոծ — Обстрел

Դնդաքիրային բուն — Пулеметное гнездо

Դորգ-քողարկ — Маска-ковёр

Դործողության զիտափորություն — Замысел операции

Դումակ — Обоз

Դունա-պաշտպանական հատկություն — Цветозащитное свойство

Դաշտային դեկորացիա — Полевая декорация

- Դարան—Засада
 Դարափուլ—Обрыв
 Դարուփոս տեղանք—Пересеченная местность
 Դիմադրութեան գլխավոր գիծ—Главная линия сопротивления
 Դիտակայմ—Перископическая мачта
 Դիտակետ—Наблюдательный пункт
 Դիրք—Позиция
 Զորական ծառայող—Военнослужащий
 Զորական միմիկրիա—Войсковая мимикрия
 Զորաշարժ—Маневр
 Զորաշարժական պատերազմ—Маневренная война
 Զորասյուն—Колонна
 Զորասյունը խտացնել յերկարութեամբ—Сжимать колонну в длину
 Զորասյունը ձգել յերկարութեամբ—Растягивать колонну в длину
 Զորքի իջեցնելը (վազոնից)—Высадка войск
 Զորքի նստեցնելը (վազոն)—Посадка войск
 Զորքի ուղարկելն—Отправление войск
 Թարախոց—Закрытие
 Փամանակից կախում ունեցող հատկութուն—Защитная зависимость от времени

- Լայն տրամաչափ—Крупный калибр
 Լարացանց—Проволочное заграждение
 Լուսարձակ—Прожектор
 Խրամատ—Окоп
 Խրամուղի—Ход сообщения
 Խորը թիկունք—Глубокий тыл
 Ծալք—Складка
 Ծածկագիր—Шифр
 Ծածկված դիրք—Закрытая позиция
 Կամուֆլաժ—Камуфляж
 Կառուցվածքների քողարկում—Маскировка сооружений
 Կառար—Гребень
 Կարդալը (ողտ-լուսանկարումի)—Дешифрирование
 Կետ—Пункт
 Կիսածածկ դիրք—Полузакрытая позиция
 Կողմորոշում—Ориентировка
 Հարվածելու տեխնիկա—Техника поражения
 Հեծելակ—Кавалерист
 Հետադիտակ—Подзорная труба
 Հետապնդման մեջ քաշելը (թշնամուն)—Вовлечение в преследование (неприятеля)
 Հետեվակ—Пехотинец

Հետեւագոր—Пехота

Հորից—Гаубица

Հողապատնեշ—Бруствер

Հողապատնեշի լանջ—Скат бруствера

Հրա-քիմիական քողարկում—Пиро-химическая мас-
кировка

Հրետանի—Артиллерия

Հրետավոր—Артиллерист

Հրթիռ—Ракета

Հրծիգ ոււմբ—Зажигательная бомба

Մարտական կատար—Боевой гребень

Մերձեցման վոլորտ (հակառակորդին)—Сфера сближе-
ния (с противником)

Մեռյալ տարածություն—Мертвое пространство

Յետեւի կողաթումբ—Тыльный траверс

Յետեւի լանջ—Задний скат

Յերանգ (գույնի)—Тон (цвета)

Յերկդիտակ—Винюль

Յերկծի սալ—Парная повозка

Նախամտածված նահանջ—Преднамеренное отступле-
ние

Շրջադիտակ—Перископ

Ոդա-լուսանկարում—Аэро-фотосъемка

Ոդային դիտողութուն—Воздушное наблюдение

Ոդային հետախուզութուն—Воздушная разведка

Ոդային տորմիդ—Аэрофлот

Ուղղորդ լանջ (հողապատնեշի)—Крутой скат (бруствера)

Պառկել իծաշարուկ—Ложиться гуськом

Պատկերավոր-շինարարական քողարկում—Изобрази-
тельно-строительная маскировка

Պատսպարան—Убежище

Պարանավոր (գետնից կապած) ողապարիկ—Привяз-
ной змейковый аэроплан

Պարենի պաշար—Продовольственные припасы

Պունկտ—Пункт

Ռադիո-կողմնացույց կայան—Радио-компасная станция

Ռազմական գրիմ—Военный грим

Ռազմական կառուցվածք—Военное сооружение

Ռազմական կատար—Военный гребень

Ռազմագիտական զորաշարժ—Стратегический маневр

Ռազմավարական զորաշարժ—Тактический маневр

Ռելյեֆա-պաշտպանական հատկութուն—Рельефо-
защитное свойство

Ռմրածիգ սովառնակ—Бомбометательный аэроплан

Սարի բեկման կետ—Точка перегиба горы

Սկուլպտա-քողարկում—Скульпто-маскировка

Սուկ մարտիկ—Рядовой боец

Վարապանակ—Шинель

Վերերկրյա հետախուզություն—Наземная разведка

Վերերկրյա հսկողություն—Наземное наблюдение

Տեխնիկական թաքստոց—Техническое закрытие

Տեղ—Пункт

Տեղամաս—Участок

Տեղազրական կատար—Топографический гребень

Տեղանքին հարմարվելը—Применение к местности

Տեսածիր—Обзор

Տեսարանա-պաշտպանական հատկություն—Видо-за-
щитное свойство

Տեսողական դիտողություն—Визуальное наблюдение

Տրամաչափ—Калибр

Փոս—Ров

Փորձնական հրաձգություն—Пристрелка (по окопу)
(խրամատի վրա)

Քարափ—Обрыв

Քողարկ—Маска

Քողարկման ակտիվություն—Активность маскировки

Քողարկման խումբ—Маскировочная команда

Քողարկման բնականություն—Естественность маски-
ровки

Քողարկման անընդհատություն—Непрерывность мас-
кировки

Քողարկում (քողարկություն)—Маскировка

Քողարկումի միջոցներ—Приемы маскировки

Քողարկված դիրք—Замаскированная позиция

Ֆուգասային սուս—Фугасная бомба

ՀԱՅԿ. ԽՄԲԱԳՐ.- ՀՐԱՏ. ԿՈԼԼԵԳԻԱՅԻ ՀՐԱՏԱՐԱ-
ԿՈՒԹՅԱՄԲ ԼՈՒՅՍ ԵՆ ՏԵՍԵԼ

Գինը.

1. Եճվալդ, Հրաչանա-հրաձգային դործ—
փոխ. Գ. Կուրանյան, 35 Կ.
- ~~2. [Redacted] 20 Կ.~~
3. Գուրլովսկի, Բանվոր դասակարգի և Ռ.
Կ. Կ. դրոշխատակ—Թարգմ. Լ. Դանելյան . 40 Կ.
4. Կոզլովսկի, Քողարկում, I մաս .
Թարգմ. Հ. Ալեքյան 20 Կ.

ՏՊԱԳՐՎՈՒՄ Ե

1. Կոզլովսկի, Քողարկում II և III մաս.
2. Քաղզիկի հուշատետրը:

<< Ազգային գրադարան



NL0211066

41. 470

ԳԻՆՆ Ե 20 ԿՈՊ.

