




Հայկական գիտահետազոտական հանգույց
Armenian Research & Academic Repository



Սույն աշխատանքն արտոնագրված է «Մտեղծագործական համայնքներ
նշ առևտրային իրավասություն 3.0» արտոնագրով

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial
3.0 Unported (CC BY-NC 3.0) license.

Դու կարող ես.

պատճենել և տարածել նյութը ցանկացած ձևաչափով կամ կրիչով
ձևափոխել կամ օգտագործել առկա նյութը ստեղծելու համար նորը

You are free to:

Share — copy and redistribute the material in any medium or format
Adapt — remix, transform, and build upon the material

6945

142

631.5


2-54

Բաժնակարույծի
Գրադարան (142)



ԻՆՉՈՒ ԶԱՐԲՈՎ ՑԱՆԲԸ
ԼԱՎ Ե ՑՐԻՎ ՑԱՆԲԻՑ

ԵՆ 7002 ՀՈՂԱԳԵՏ Բ. ԶԵՅՆԼԻՑ



2011

631.5
2-54

630
41-26

ԻՆՉՈՒ ՇԱՐՔՈՎ ՑԱՆՔԸ ԼԱՎ Ե ՑՐԻՎ ՑԱՆՔԻՑ

Ազրոնում Բ. ԶԵՅԴԼԻՑ

Ռուսերենից թարգմանեց Ա. ՇԵՐԵՆՑ

ՀԱՅԿԱՆ
ԳՐԱԴԱՐԱՆ

(1003
T0653)



ԹԻՖԼԻՍ
Հրատարակություն Անգղերկապյան Բամբակի Կամիսի
1925

388
19-18

ԻՆՁՈՒ ՇԱՐՔՈՎ ՅԱՆՔԸ ԼԱՎ Ե ՅՐԻՎ ՅԱՆՔԻՑ

Բամբակը ցանում են ցրիվ կամ շարքով:

Առաջին դեպքում, ցանքը կատարում են ձեռքով, ցանքի համար վաղորոք մշակված հողի վրա ու հետո հողը թեթե հերկում են արորով ու փոցխում:

Առաջին հայացքից թվում է, թե ցրիվ ցանքը անհամեմատ հեշտ է—սերմերը շաղ տուր հողի մեջ ու սալասիր մինչև քաղքը Բայց իրոք դուրս է գալիս ընդհակառակը:

Յրիվ ցանքի գեպում սերմերի մի մասը թաղվում են շատ խոր, մյուսները ընդհակառակը, իսկ մի քանիսները նույնիսկ դուր սն են մնում: Խորը թաղված սերմերը կամ կորչում են բոլորովին, կամ թե տալիս են շատ թույլ և դեղին բույսեր, վորոնք հետո մեծ դժվարությամբ են աճում, իսկ պատահմամբ լավ պայմաններում ընկած սերմերը տալիս են հիանալի ծիլեր: Այդպիսով ցանքը ստացվում է խայտաբղետ ու անհավասար:

Բամբակի ծիլերը ծլելուց անմիջապես հետո սկսում են աճել նույնպես և վայրի խոտերը, վորոնք այնպես արագ յեն տարածվում, որ բամբակի թփերը կորսվում են նրանց մեջ: Հենց այդ պարագային ամենքի համար պարզ կլինի, վոր ցրիվ ցանքը վորը բոլորին շատ հեշտ և պարզ եր թվում, Բոլորովին անպեսք է, պետք է շատ ժամանակ վատնել, աշխատանք և փող ծախսել սահրակացնելու (проререживать) և քաղհան տալու համար ու ախուամենայնիվ արդյունքը քիչ կլինի:

Ինչպես հայտնի է, բամբակի ցանքսը սահրակացում են (прореживают) նրա համար, վորպեսզի բամբակի թփերը ազատ լինեն ու իրարից հավասար հեռավորության վրա գտնվին: Յրիվ ցանքի դեպքում այդ անելը շատ դժվար է և միշտ կպատահի, որ մի քանի թուփնստած յեն շատ խիտ, մյուսները նոսր, իսկ տեղեր կան, որ մնացել են բոլորովին դատարկ: Եդ տեսակ անհա-

23648-60

Թիֆլիս, տպարան «Զարիա Վոստոկ»-ի Ս. Յուլուկիձեյի փ. № 4:
Գլավլիտ № 611—Տիրաժ № 3.000—Պատվեր № 1.582.

վասար ցանքի զեպքում արդեն շատ դժվար է հողի փխրումը բրնձով, թորխով (МОТЫГА), վորը շատ անհրաժեշտ է բույսի ուղիղ աճելու և լավ բերք տալու համար:

Վերջը կտեսնենք, վոր շարժով ցանքը անհամեմատ լավ է ու բուրդովին եղ գծվար չե: Ցաքանով կամ արորի կրկնակի անցումով լավ հարթեցրած ու տափանով տափանած դաշտի վրայով անցնում են փայտե «նշանացույցով» (փոցխի նման գործիք-վորի մատները թվով 3-5, գտնվում յեն իրարից 1-1½ արշ. հա վասար հեռավորության վրա, Բամբակարույժը նշանացույցի նշանակած գծի վրա 1 վերջուկ խորութեամբ փոսիկներ և շինուռ իրարից 4-5 վերջուկ հեռու և այդ փոսիկներում գցում մի քանի սերմ ու թեթե ծածկում նրան հողով: Եղ տեսակ ցանքի համար զեպյառինի վրա ծախվում է 1½ փթից վոչ ավել սերմ, մինչդեռ ցրիվ ցանքը պահանջում է 3-5 փուլ, բացի գրանից, ել կարիք չի լինում ցանքսը փոցխելու—ուրեմն տնտեսվում է թե աշխատանք և թե սերմ:

Շարքով ցանքը կարելի է անել նույնպես բամբակի հատուկ շարքային սերմացան մեքենայով, վորի տեսակները շատ են: Մեզանում պահեստներում և ագրոկայաններում (агропункты) հաճախ պատահում են «Բաններ»-ի սերմացան մեքենաներ (сеялка Баннера), այդ մեքենան շատ պարզ է և ամեն վոք կարող է հեշտութեամբ աշխատել:

Այդ սերմացան մեքենան կարելի է հարմարեցնել ամեն մի խորութեան: Նրա միջոցով սերմերը թաղվում են հավասարապես և ուրեմն տալիս են հավասար ծիլեր: Յերե նույնիսկ առաջացում է հողի կոտ կեղեվ, այնուամենայնիվ ծիլերը ավելի հեշտությամբ են նստապարհ բացում և դուրս գալիս, Բան քե ցրիվ ցանքի ժամանակ:

Ծիլերը յերկալուց հետո անհրաժեշտ է նրանց խնամքով սահրակացնել (прореживать) դրանից հետո բամբակարույժի ամբողջ ուշադրությամբ պետք է ուղղված լինի շարքամեջը թորխելու, բրելու և վայրի խոտերը հեռացնելու վրա:

Յերե ԵՈՒՏ ԵՈՒՏ քորխել եվ ժամանակին հեռացնել վայրի խոտերը, կարելի է համեմատաբար քիչ անգամ ջրել, իսկ ջրի պակասութեան ժամանակ նույնիսկ ազատել ցանքսը չորանալուց, վորովհետև նկատված է, վոր լավ փխրած հողը իր մեջ շատ

լավ է պահում ջրի պաշարը և յերկար ժամանակ է մնում թաց:

Շարքով ցանքի ժամանակ շարքամեջը մշակելու համար գործ է ածվում հաճախ «Պլանես» կոչված հատուկ արոր—թորխ: Այս մեքենան լծում յեն առհասարակ 1 ձիով բայց ձին կարելի է փոխարինել յեզներով: Այս վերջին զեպքում հերկվող շարքամիջով գնում է մշակը մեքենայով, իսկ յերկու հարևան շարքամիջով գնում են յեզները: Վորպեսզի յեզները թփերը չկոխկրտեն, գործ են ածում հատուկ լուծ, վորը սովորական լծից յերկար է և հարմարվում է շարքամիջի լայնութեան:

Մի այդպիսի «պլանետ» մեքենայով կարելի է որակաւ 8—12 մշակի աշխատանք կատարել նայած դաշտին: Ուրեմն մեքենանքով աշխատանքը անհամեմատ էժան և նստում, Բան քե ձեռքի քորխելով (հողուրափով):

Համեմատենք, թե վորքան բանվորական ուր է հարկավոր մեկ զեպյառին ցանելու, սահրակացնելու, բաղճան տալու և հողը փխրելու համար:

Յրիվ ցանքի զեպքում	Շարժով ցանքի զեպքում
Ցանք և ցաքանել բանվ. 1	Ցանք սերմանիչ մեքենայով....
...1 ձի.... 2	բանվ.... 1 ½ բանվ.....1
	ձի.....1
Ծիլերի սահրակացնելը	Ծիլերի սահրակացնելը....բանվ. 3
բանվ.... 3	շարքամեջի հերկումը քաղհանիչ
քաղհան և թորխանք 4 անգամ	մեքենայով ամառվա բնթաց-
ամառվա բնթացքում.....	քում 3 անգամ..... բանվ.....3
բանվ..... 50	1/2 բանվ..... 3
	ձի..... 1
	Վայրի խոտերի հեռացումը
	թփերի մոտից 4 անգամ.
	բանվ..... 20
Ընդամենը բանվ. որ..... 54	Ընդամենը բանվորով..... 29
ձիու աշխատանքի որ.... 2	ձիու աշխատանքի որ..... 4

Չանադանութեանը մեծ է: Շարքով ցանքը, ինչպես տեսնում ենք պահանջում է անհամեմատ քիչ մշակ, վորոնց պետք է վարձել բովանկան թանգ գնով, յերբեմն նույնիսկ մեծ գծվարութեամբ:

Յերբ ցանքը կատարվում է շարքով և մեքենաների ոգնու-

թյամբ, միշտ կարելի է լինում հեշտ կերպով վոչնչացնել հողի կոշտ կեղևը, վորը գոյանում է ծանր հողերի վրա ջրելուց կամ անձրևից հետո: Իսկ դա մեծ նշանակություն ունի, վորովհետև հողի կեղևը արևի տակ չորանալով, սեղմում է բույսի ճիւղերը, ճնշում է նրանց և արգելում է նրանց աճելը:

Պետք է հիշել նույնպես, վոր շարքով ցանքի դեպքում, թիկերը բավական լավատ տեղ ունեն իրենց դարձանալու համար, լավ են լուսավորված արևով, լավ են ջրվում և լավ սնունդ առնում հողից, ուրեմն թիկերը միաժամանակ և համեմատաբար շուտ յեն ծաղկում ու հասնում: Բերքը միշտ հաջող է լինում ցրիվ ցանքի բերքից եվ բամբակը անհամեմատ լավ, այսինքն բերքի մեծ մասը կազմում են թանքարժեք տեսակներ:

Բանրակի ցանքսերը յերբեմն վնասվում են դանազան հիվանդություններից (որին. չոռ, ժանգ և այլն) և վնասատուներից (միջատներ և այլն) հիվանդությունները ավելի շատ յեն տարածվում վատ մշակված, խիտ և խոտերով ծածկված դաշտում, այսինքն գլխավորապես ցրիվ ցանքի դեպքում:

Այդպիսի ցանքի կանոնավոր բժշկումը համարյա թե անհնարին է, այդ պատճառով յեթե ցանքսը ծածկվում է վնասատուներով, նա կորցնում է բերքի մեծ մասը, յերբեմն նույնիսկ ամբողջովին:

Ընդհակառակը, յերբ ցանքսը շարքովի է տերը հնարավորություն ունի ամառվա ընթացքում 2-3 անգամ շարքերովը անցնել և թիկերի վրա ծծումբ ցանելով կամ դանազան դեղեր սրահելով նրանց բժշկել, լավ հավատացած լինելով, որ եղ արած ծախսը ամբողջովին կվարձատրվի:

Վերջապես շարքով ցանքի դեպքում բամբակի հավաքելը եժան է նստում, քան թե ցրիվ ցանքի ժամանակ:

Մի դեպքատինի համար պետք է լինում ավելի քիչ մշակ վորովհետև բամբակ հավաքելը ավելի հեշտ է շարքերը անցնելով, քան թե ցրիվ թիկերը կոխկրտելով: Բացի այդ շարքով ցանքի դեպքում ճիւղերը չեն կտրատվում և բամբակի մի մասը չի փչանում գետնին թափվելով:

Այդպիսով մենք տեսնում ենք, վոր ամեն մի կողմից շարքով ցանքը անհամեմատ լավ է ցրիվ ցանքից և բամբակաբույծին տալիս և հետևյալ արդյունքներ.

1. պահանջվում է համեմատաբար քիչ սերմ:

2. սերմերը տարածվում յեն հավասարապես ամբողջ դաշտի մեջ և թաղվում են հավասար խորություն մեջ այդ պատճառով հենց ծիկերը աճում յեն միաժամանակ:

3. ուժեղ ծիկերը հեշտ են անցնում հողի կոշտ կեղևը և չեն ծածկվում վայրի խոտերով:

4. Անհամեմատ հեշտ է և եժան է նստում հողի փխրումը և քաղհան տալը, վորը մեծ նշանակություն ունի հողի թացությունը պահպանելու և բույսի լավ դարգացման համար:

5. Անհամեմատ բազմանում է բամբակի բերքը և հեշտանում նրա հավաքելը:

Դժվար է թվել շարքով ցանքի լավ կողմերը, դա նույնիսկ ավելորդ է, վորովհետև ով գոնե մի անգամ բամբակը ցանի շարքով, լավ կիմանա թե վորքան շահ արած կլինի:

Բամբակաբույծ, յեթե ուզում ես քիչ փող ծախել, լավ ոգտագործել աշխատանքդ, հարուստ բերք ստանալ և լավ ծախել, բամբակը ցանի ԵԱՐԵՈՎ:

Շարքով ցանքի վերաբերյալ անհրաժեշտ մեքենաներ և ցուցմունքներ ստանալու համար, դիմիր մոտակա ագրոկայանը (агропункт):

Բ. Զեյզլից

Անգրկովկասյան Բամբակի Կոմիտեի Երասարակել և
Իեսեւալ գրուելները

I. ԲԱԺԻՆ

ԲԱՄԲԱԿԵՆՈՒ ՄՇԱԿՈՒՄԸ ԵՒ ԽՆԱՄԲԸ

- № 1. Բամբակենիի պարարտացները բերքի տոտաացման նպաստովոր պայմանն է—Պ. Մեղվեղեվ:
- № 2. Ինչ և հարկավոր խմանալ բամբակագործին ջրի մասին, վորպեպի ստանա լավ բերք—Ինժինե Գ. Մանուչարով:
- № 3. Ինչու շարքով ցանքը լավ և ցրել ցանքից—Ագրոնոմ Բ. Զեղլից:
- № 4. Ինչու և անհրամեշտ հողի փխրումը բամբակի մշակման համար և ինչու՞ն և կախանում նրա ոգուար—Ագրոնոմ Ա. Դուգուշին:
- № 5. Ինչ փնտ ևն հասցնում վայրի խոտերը և ինչպես նրանց հետ կովել—Պրոֆ. Պ. Ժուկովսկի և ագրոնոմ Ե. Կելին:
- № 6. Բամբակարույծ հիշիր Լենինի լողունը՝ «Լավ և քիչ, բայց լավ»—Ագրոնոմ Ե. Տարասինով:

II. ԲԱԺԻՆ

ԲԱՄԲԱԿԵՆՈՒ ՎՆԱՍՏՈՒՆԵՐԸ ԵՒ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

- № 1. Կնուլի վորդը—բամբակարույծի ամենամեծ թշնամին է—Ենսումուլոգ ՅԱ. Պրինց, հանրամատչելի փոխադրություն ագրոնոմ Ե. Կելին:
- № 2. Ինչ բան և չոքը և կովել նրա հետ—Պրոպ. Բ. Զայցեվ:
- № 3. Ինչպես կովել բամբակենու վոճիլի հետ—Ենսումուլոգ Ե. Արխանգելսկի:

ԱՄԵՆ ՄԻ ԳՐԳՈՒՅԵԸ ԱՐԺԵ 10 ԿՈՊ.

Անդրբամբակիոմի գրքույկները կարելի և ստանալ շրջանային ագրոնոմներից և մոտակա գործարաններից կամ գնման կախարաններից:

6975



ԳԻՆՆ Ե 10 ԿՈՊ.

2013

ՀՀ Ազգային գրադարան

NL0078934

