

Պրոլետարներ բոլոր լերկրների, միացե՛ք!
Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

ՍԼԱՋԱՎԱՐԻ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԵՐԸ

Обязанности стrelочника

БИБЛИОТЕКА
ИНСТИТУТА
ВОСТОКОВЕДЕНИЯ
Академии Наук
СССР

ՀՐԱՄԱՆԱԳՐԻՑՈՒՅՑՈՒՆ ԲՆԵՐԸԵՐԿԱԹԼԻԳՈՒ 884 ՃԱՆԱՊԱՐՀԻ
Издание Дорсовета ЗОТ на Зак. ж. д.

Թիֆլիս

1935

Тифлис

~~656-2~~
~~4250~~ 03. 2014

35-1
U8925
656-2
U-56

БИБЛІОТЕКА
ІНСТИТУТУ
ВІДОХОВЛЕННЯ
Р. FURT-
117 ZIE CP

ՃԱՆԱՊԱՐՀՆԵՐԻ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ **ԲՈՐԵ**
ԼԱԿՄԱՆ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՑՈՒՑԱՆԻՇ ՀԱ-
ՄԱՐԵԼ ԻՌՈՏԱԿՈՒՄՆԵՐԻ ՅԵՎ ԱՆԵՏ
ՆԵՐԻ ԹՎԻ ԱՄՍԵ-ԱՄԻՍ ԿՐՁԱՏՈՒՄԸ
(ՃԱՆ. ՀԱՂ. ԺՈՂԿՈՄ ԸՆԿ.
ԿԱԳԱՆՈՎԻՉԻ ՀՐԱՄԱՆԻՑ)

1. Նախքան հերթապահության ստանձնելը ներկայացրի կայարանի հերթապահին հերթապահությունը ընդունելու համար:

2. Գալով քո պիստը, հերթապահությունը
ստանձնելուց առաջ՝ զննիր բոլոր սլաքները, լծակնե-
րը, ձգանները, փականները և քո պիստի խաչմերուկի
ները, համոզվիր, վոր սլաքի լեզվակները քիվ կալչում
են մայր ուելսին, զննիր հանձնող սլաքավարից ըն-
դունվելիք սիզանալային պիտույքները և գործիքները,
տեղեկացիր յեղած գործող կարգադրությունների
ժամին և հերթապահությունը ընդունիր այն ժամա-
նակ, յերբ կ'համոզվես, վոր ամեն ինչ իր կարգին
և կ կանոնավոր:

3. Յեթե ընդունելության ժամանակ կ՝ հայտնաբերվի զործիքների և պիտույքների պակասորդ, ինչպես նաև վնասվածքներ սիդնալների լապտերներում, ոկավառակներում, սեմաֆորներում, Ծակներում, խաչմերուկներում և ուղաքներում, ապա նախքան հերթապահության ստանձնելը այդ մասին մանրամասնորեն զեկուցիր կայարանի հերթապահին:

4. Հերթապահությունը հանձնելուց հետո ներկայացնելու համար կայացիր կայարանի հերթապահին և ստորագրիր կարգադրությունների և հերթապահությունների ժամանակը:

Краснознаменная типография им. А. Ф. Мясникова
из-ва „ЗАРЯ ВОСТОКА“. Тифлис, пр. Руставели, 36

Зак. № 740

Тираж 200

Гвар. А. 3063

ՍԼԱԲԱՎԱՐ, ՅԵՂԻՐ ԶԳԱՍ ՅԵՎ ՈՒԾԻ ՈՒԾՈՎ ՀԵՏԵՎԻՐ ՄԻԳՆԱԼՆԵՐԻՆ

5. Հերթապահության ժամանակ մի թողնիք պսստդ առանց կայարանի հերթապահի կարգադրության և մինչև հերթապահություն հանձնելը՝ քեզ փոխարինող սլաքավարին :

6. Մաքուր և կարգին պահիր ու պահպանիր քո
պոստի սահմաններում գտնվող սլաքների, սեմաֆոր-
ների և սկավառակներին կից սրբնալային լապտերնե-
րը նույնակա և սլաքները, սեմաֆորները, սկավա-
ռակները, ինչպես նաև լծակները, ձգանները և այլ
պիտույքները:

7. Իր ժամանակին լուսավորիլը սլաքները, սեմափորները, սկավորակները և քեզ հանձնաբարված այլ սիդնայները:

8. Սլաքները միշտ պահիր կանոնավոր՝ փակ-
ված փաքանակով կամ կողպեքով և գնացքն-
ւու համար փոխադրիր միմիայն կայարանի հերթա-
պահի ցուցմունքով ըստ տրիքած թիթեղիկի և կամ
թե ավագ սլաքավարի ցուցմունքով. իսկ մանյուլր-
ների ժամանակ այն անձնավորության ցուցմունքով,
վորը կարգադրում և մանյովքները և կամ թե մեքե-
նավարի սիդնալով, վոր տրվում և շոգեշարժի ոուլի-
չով:

9. Կայաբանի հերթապահոցից կամ ավագ սլաքա-
վարից ստանալով սլաքների բանալիները վերադարձ-
նելու ըստ պատկանելույն առանց ուշացնելու, յերբ
նրանց կարիքը այլ ևս չէ զգացվել:

10. Սլաքների, սեմափորների նկատված վնասվածքները և այլ խոչընդունելի՝ վորոնք կարող են դրժ

ՄԵՐՈՒՆԻՐ ԳՆԱՅՔԸ ԶԲԱԴ-
ՎԱԾ ԳԾԻ ՎՐԱ—ԴԱ ԱՌԱՋ Ե
ԲԵՐՈՒՄ ԽՈՐՏԱԿ ԻՄ՝ ՄԱՐԴԿԱ-
ՅԻՆ ԶՈՀԵՐՈՎ ՅԵՎ ՆՅՈՒԹԱ-
ԿԱՆ ՄԵԾ ՎՆԱՍՆԵՐՈՎ

բախտ գեղքեր առաջ բերել զնացքների կամ մանյու-
վը կատարող կազմերի հետ, կայարանի հերթապա-
հին նրանց մասին հայտնելուց բացի, պատսպարիք
առհմանված կարդով կանդասման սիդնայով:

11. Հետևիք, վորպեսզի ճանապարհին կամ կայլաբանում թողնված վագոնները կցված լինեն մի-մյանց հետ, արդեւակված և նրանց անիվների տակ դրված լինեն սեպեր, տակիբներ, շպաներ և վորպեսզի վագոնները գուրս չգան սահմանային սյուների սահմաններից դուրս:

12. Կայաբաններից ինքնակամ հեռացող կամ քառականը գլուխ վագոնները կանգնեցնելու ռելաների վրա սեպեր, չպալներ, քարեր, փայտեր և այլ առարկաներ զնելու միջոցով: Յեթե՝ չհաջողվի հեռացող կամ մոտեցող վագոնների առաջը կտրել, վորոնք փայտել են հարեան կայաբաններից, այն ժամանակ աշխատիր այդպիսի վագոնները դցել վագոններից ազատ պահեստուղին կամ փակուղին, իսկ յեթե դա ևս անհնար է, ապա հարկավոր է դուրս դցել վագոնները ռելաներից, վորպեսզի՝ չգնան պերեղոն և չընդհատվեն այլ վագոնների հետ:

13. Գնացքների ընդունման, առաջման կամ բաց թողնելու վերաբերյալ կայարանի հերթապահից ստացվող կարգադրությունները նաև պարտավոր ե



ՀԻՇԻՐ. ՎՈՐ ԶԻ ԿԱՐԵԼԻ ՍԼԱՔԸ ՓՈԽԱԴՐԵԼ ԱՆՑՆՈՂ ԳՆԱՅՔԻ ՏԱԿ —ԴԱ ԱՌԱՋ Ե ԲԵՐՈՒՄ ԽՈՐՏԱ- ԿՈՒՄ. ՍԼԱՔԸ ՊԱՏՐԱՍՏԻՐ ՆԱԽԱ- ՐՈՔ, ՄԻՆՉԵՎ ԳՆԱՅՔԻ ՄՈՏԵՆԱԼԸ

կրկնել նրան բառ առ բառ, իսկ կատարումից հետո-
ղեկուցել առանց ուշացնելու:

14. Սեմաֆորները բացելուց հետո, մուտքինը-
ընդունման դեպքում և յելքինը — առաջման դեպ-
քում, պատրաստած մարդուտով մի թողնիր վո-
յինչ:

15. Կայարանի հերթապահից կամ ավագ սլաքա-
վարից կարգադրություն ստանալով զնացքը ընդու-
նելու, առաքելու կամ բաց թողնելու մասին դեպի այս
կամ այն ուղին, չ բացեսամեմաֆորը մինչեւ չ պատրաս-
տեն մարդուտը գնացքի ընթացման համար, ըստ վորում
հետեւիր, փորպեսզի զնացքի ընդունման, առաքման
կամ բաց թողնելու համար նախաեալած՝ ուղիները
զբաղված չ լինեն շարժական կազմով և չունենան
այլ խոչընդոտներ զնացքը աղատ կերպով անցնելու
համար:

16. Ինչպես մուտքի նույնակես և յելքի սեմա-
ֆորները փակիր իր ժամանակին զնացքներն ընդու-
նելուցից ուղարկելուց հետո, այսինքն զնացքի ամբողջ
կազմը սեմաֆորը անցնելուց անմիջապես հետո:

17. Մի շարժիր սլաքները, յերբ նրանց վրա գլ-
ուղնվում ե կամ նրանց վրայով անցնում է շարժա-
կան կազմը:

18. Խարսխումներով և փականքներով, յեթե
կան այդպիսիք, կողպիր այն ուղիների սլաքները, վո-

ՍԼԱՔԸ ՊԱՀԻՐ ՄԱՔՈՒՐ ՅԵՎ ՈՐԻՆԱԿԵԼԻ ՎԻՃԱԿՈՒՄ

բոնցով պետք ե ընթանա զնացքը ընդունելիս կամ
ուղարկելիս:

19. Բնդունիր զնացքը քո պոստի առաջի ուա-
քում համապատասխան սիզնալներով:

20. Բաց թող ինչպես ժամանող, նույնակես և կա-
յարանից մեկնող, ուշացըրություն գարձրու վագոննե-
րի և շարժական բաց կազմի բեռների սարքինության
վրա, ինչպես նաև զնացքի պոչի սիզնալները առկա-
յության վրա և այն բանի վրա, թե արդյոք չե՞ն
տրվում կանդ առնելու կամ խզման սիզնալներ կա-
յարանից կամ զնացքից և յերթենկության անվտան-
գությանը սպասնող անսարքին բան նկատելու դեպ-
քում՝ տուր կանդ առնելու սիզնալ, իսկ խղումն
հայտնաբերելու դեպքում՝ տուր կարգելու սիզնա-
լու:

21. Հետեւիր ժամանող զնացքների տեղավորմա-
նը ցուցայուների սահմաններում, իսկ զնացքի մի
մասը ցուցայուների սահմանից յելնելու դեպքում,
պատսպարիր զնացքը կանդառման սիզնալներով մին-
չե անցքը կազմակի:

22. Մանյովրներ կատարելիս թույլ մի տուր չ
փոր կազմը հետ շարժիր կտրված սլաքով վագոննե-
րը ուղարկեց գուրս ցցելուց խոսափելու համար:

23. Հսկողություն ունեցիր մանյովր կատարող
կազմի վրա և թույլ չ ատա, փոր միաժամանակ
շարժվեն այն կազմերը, փորոնք յերկու կողմից
գնում են դեպի միենույն սլաքը:

24. Սլաքը պատրաստ մինելու սիզնալ մի տուր
մեքենավարին, նախ քան սլաքի փոխադրելը:

ՃԵՏՈՐԵՆ ԿԱՏԱՐԻՐ ՔՈ ՀՐԱՄԱ- ՆԱՏԱՐԻ ՀՐԱՄԱՆՆԵՐԸ

25. Թույլ չ'ասս, վոր կողմնակի մարդիկ անցու-
ու զարձ անեն կայարանի գծերով և մասնավորապես
ծանրություններ չ'տանեն գծերով, չ'բացեն ուղա-
կելները (շագանակ) և փակոցները (բարյեր), ա-
նասունները բաց թողնեն գծի վրա, դիսէն սլաքնե-
րին, սեմաֆորներին և այլն սիդնալներին:

26. Յեթե հրդեհ կ'նկատես կայարանում՝ տուր
ահակոչի սիդնալը և անմիջապես ձեռնամուխ յեղիք
քո այն պարտականություններին, վորոնք դրված են
քո վերա համաձայն հրդեհի կարդացույցի:

27. Ավագ սլաքավար, դիտիր՝ ա) վոր կրտսեր
սլաքավարներն իր ժամանակին ներկայանան հերթա-
պահության, բ) իրենց մոտ ունենան բոլոր սահման-
ված սիդնալները, գ) վոր կրտսեր սլաքավարները
սարքեն և մաքուր պահեն ինչպես սլաքային փոխա-
դրությունները, նույնպես և ձեռքի ու կայարանի
սիդնալները նաև նրանց պիտույքները, և վոր իր ժա-
մանակին լուսավորված լինեն նրանք, դ) վոր սեմա-
ֆորները և սկավառակները շարունակ փակ լինեն և
բացվեն նրանք միմիայն կայարանի հերթապահի
կարդագրությամբ:

28. Հանդիպիր դնացքին մուտքի սլաքների մոտ
և դիտիր, վոր նրանք ճիշտ դրված լինեն:

29. Կրտսեր սլաքավարներին հանձնիր այն սլաք-
ների բանալիները, վորոնք պետք է դուրս բերվեն
նորմալ դրությունից:

30. Դիտիր, վոր շարքային սլաքավարները ճըշ-
տորեն կատարեն գնացքների ընդունման, առաքման
և բաց թողնելու վերաբերյալ կարդագրությունները:

ՔՈ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՈՒՍՈՒՄՆԱԱՍԻՐԻՐ ,,ԳԵՐԱԶԱՆՅՇ“-ՂՎ

Հետեւիր, վորպեսզի կրտսեր սլաքավարներն առանց
հեռանալու գտնվեն իրենց պոստերում:

31. Գնացքներն ընդունելիս, ուղարկելիս և բաց
թողնելիս՝ ստուգիր սլաքների դրության կանոնավո-
րությունը, ճանապարհի, անցումների աղաս լինելը
և սեմաֆորների ու սկավառակների դրությունը:

32. Հրահանգիր քեզ յենթակա կրտսեր սլաքավար
ների՝ նրանց պարտականությունների յուրացման
շուրջը, իսկ անհրաժեշտ դեպքերում՝ տուր հարկա-
վոր բացատրություններ:

Считать основным показателем улучшения работы дорог сокращение из месяца в месяц числа аварий и крушений

(Из приказа наркома путей сообщ. тов. Кагановича)

1. Перед вступлением в дежурство явись к дежурному по станции для приема дежурства.

2. Явившись на свой пост, прежде чем вступить в дежурство, осмотри все стрелки, рычаги, тяги, затворы и крестовины своего поста, удостоверься в плотном прилегании стрелочных перьев к рамным рельсам, осмотри принимаемые от сдающего стрелочника сигнальные принадлежности и инструменты, спровоцируй об имеющихся к исполнению распоряжений и дежурство принимай удостоверившись, что все находится в полном порядке и исправности.

3. Если при приеме поста окажется недостача в инструментах и принадлежностях, повреждения в сигнальных фонарях, дисках, в семафорах, рычагах, крестовинах и в стрелках, то прежде, чем вступить в дежурство, подробно доложи дежурному по станции.

4. После сдачи дежурства явись к дежурному по станции и распишись в книге распоряжений и дежурства.

Стрелочник, будь бдителен, зорко следи за сигналами

5. Не оставляй поста во время дежурства без разрешения дежурного по станции и до передачи дежурства другому, назначенному для замены тебя стрелочнику.

6. Охраняй и содержи в чистоте и в исправном виде находящиеся в пределах всего поста сигнальные фонари при стрелках, семафорах, дисках, самые стрелки, семафоры, диски, а равно крестовины, рычаги, тяги и прочие принадлежности.

7. Своевременно освещай стрелки, семафоры, диски и другие порученные тебе сигналы.

8. Держи стрелки всегда в нормальном положении закрепленными затвором или замком и переводи их для пропуска поездов только по указанию дежурного по станции по выданным бляхам или по указанию старшего стрелочника, а при маневрах — по указанию лица, распоряжающегося маневрами или по сигналам машиниста, подаваемым паровозным свистком.

9. Получаемые от дежурного по станции или от старшего стрелочника ключи от стрелок — возвращай по принадлежности без задержки поминовании в них надобности.

10. Замеченные повреждения стрелок, семафоров и другие препятствия, могущие вызвать несчастные случаи с поездами или маневровыми составами, кроме немедленного извещения о них дежурному по станции, ограждай установленным порядком сигналом остановки.

Не принимай поезда на занятые пути—это ведет к крушениям с человеческими жертвами и большими материальными убытками

11. Следи, чтобы вагоны, остановленные на путях, на стоянке, были сцеплены между собой, заторможены и под колеса их заложены клинья, подкладки или шпалы и чтобы вагоны не выходили за предельных столбиков.

12. Самовольно уходящие или угнанные ветром с путей стоянки вагоны, останавливай путем накладывания на рельсы клиньев, шпал, камней, дров и прочих предметов. Если же остановить уходящие или входящие вагоны, ушедшие с соседней станции, не удается, стараясь впустить их на какой либо запасный путь или в тупик, свободный от вагонов; если и это не возможно, то надо вызвать сход вагонов с рельс, чтобы не допустить ухода их на перегон или столкновения с другими вагонами.

13. Получаемые от дежурного по станции распоряжения о приеме и отправлении или пропуске поездов, обязан повторить ему дословно, а по исполнении — доложить без замедления.

14. После открытия семафоров, входного при

Помни: нельзя переводить стрелку под проходящим поездом—это ведет к крушению. Стрелку приготовь заблаговременно до подхода поезда

приеме и выходного при отправлении, не пропускай ничего через заготовленные маршруты.

15. Получив распоряжение от дежурного по станции или от старшего стрелочника о приеме, отправлении или о пропуске поезда на тот или иной путь, не открывай семафора пока не приготоши маршрут для следования поезда, причем следи, чтобы пути, предназначенные для приема, отправления и пропуска поезда не были заняты подвижным составом и не имелось бы других препятствий к свободному проходу поезда.

16. Как входной, так и выходной семафоры закрывай после приема и отправления поездов своевременно, т.е. немедленно по проходе семафора всем составом поезда.

17. Не трогай стрелки, когда на ней находится или проходит подвижной состав.

18. Запри стрелки путей, по которым должен проследовать поезд, при приеме и отправлении закладками или замками, если таковые на них имеются.

Содержи стрелку в чистоте и образцовом состоянии

19. Встречай поезд на первой стрелке своего поста с соответствующими сигналами.

20. Пропускай мимо себя как прибывающие, так и отправляющиеся со станции поезда, обращай внимание на исправное состояние вагонов, груза на открытом подвижном составе, на наличие в поезде хвостовых сигналов и на то — не подаются ли со станции или с поезда сигналы остановки или разрыва и в случае замеченных неисправностей, могущих угрожать безопасности движения, подай сигнал остановки; при обнаружении же разрыва поезда — подай сигнал обрыва.

21. Следи за установкой прибывающих поездов в пределах указательных столбиков, а в случае выхода части поезда за предельный столбик, огради поезд сигналами остановки до освобождения прохода.

22. При производстве маневров не допускай обратного движения состава по разрезанной стрелке во избежание схода вагонов.

23. Имей наблюдение за передвижением маневровых составов и не допускай одновременного движения составов, идущих на одну и ту же стрелку с двух сторон.

24. Не давай машинисту сигнала о готовности стрелки ранее ее перевода в надлежащее положение.

25. Не допускай хождения по путям станции посторонних лиц и в особенности перетаскивать

Выполняй точно приказания твоего командира

по путям тяжести, открывать шлагбаумы и барьеры, выпускать скот на полотно дороги и касаться стрелок, семафоров и др. сигналов.

26. Заметив пожар на станции, подай сигнал тревоги и приступи к обязанностям, возложенным на тебя пожарным расписанием.

27. Старший стрелочник, имей наблюдение: а) за своевременной явкой младших стрелочников на дежурство; б) за наличием у них установленных сигналов; в) за исправным и чистым содержанием младшими стрелочниками как стрелочных переводов, так и равно и ручных и станционных сигналов и их принадлежностей и за своевременным их освещением, г) за нахождением семафоров и дисков всегда в закрытом положении и за открытием их только по распоряжению дежурного по станции.

28. Встречай поезд на входных стрелках и наблюдай за правильной их установкой.

29. Выдавай ключи младшим стрелочникам от тех стрелок, которые должны быть выведены из нормального положения.

30. Наблюдай за правильным выполнением рядовыми стрелочниками даваемых им распоряжений по приему, отправлению и пропуску поездов.

24.466

5 35 Изучи свои обязанности на „отлично“

дов. Следи за безотлучным нахождением младших стрелочников на своих постах.

31. При приеме, отправлении и пропуске поездов, проверяй правильность положения стрелок, свободность путей, проходов и положение семафоров и дисков.

32. Инструктируй подведомственных младших стрелочников в знании ими своих обязанностей и давай в необходимых случаях надлежащие объяснения.

БИБЛИОТЕКА
ИНСТИТУТА
ВОСТОКОВЕДЕНИЯ
Академии Наук
СССР

«Ազգային գրադարան



NL0299336

656 . 2
U - 56

