

1988

615.1

S-77

002

1912 № 1547.

**ԿՈՎԿԱՍԵԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹԻՒՆ
ԴԵՂԱՐԱՆԱԿԱՆ
ՄԹԵՐԳՆԵՐԻ ԱՌԵԻՏՐԻ
ԹԻՖԼԻՍՈՒՄ**

Բաժանմունքները Բաքուում և Բաթումում.

ՏՆԱՅԻՆ ԴԵՂԱՐԱՆ

**Кавказское Товарищество
Торговли Аптекарскими Товарами**

ВЪ ТИФЛИСѢ,


Отдѣленія въ г.г. Баку и БатумѢ.

ДОМАШНЯЯ АПТЕЧКА.

ТИФЛИСЪ.

Типографія М. Мартиросянца, Пушк. ул., № 3.

1912.



615.1
40-77

ԿՈՎԿԱՍԵԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹԻՒՆ ԴԵՂԱՐԱՆԱԿԱՆ ՄԹԵՐՔՆԵՐԻ ԱՌԵՒՏՐԻ

ԹԻՖԼԻՍՈՒՄ

ՐԱԺԱՆՄՈՒՆՔՆԵՐԸ ԲԱՔԻՈՒՄ ԵՆ ԲԱԹՈՒՄՈՒՄ:



ՏՆԱՅՆ ԴԵՂԱՐԱՆ


ԱՌԱՋԻՆ ՇՈՒՏԱՓՈՅԹ ՕԳՆՈՒԹԻՒՆ ՀԱՍՑՆԵԼՈՒ
ՀԱՄԱՐ:

ԿՈՎԿԱՍԵԱՆ ԿԱՑՍԵՐԱԿԱՆ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹԵԱՆ

Կազմած ռուսերէն բնագրից փոխադրած.
(Արձանագր. № 6. 1899 թ.)

Թ Ի Ֆ Լ Ս.

Տպ. Մն. Մարտիրոսեանցի, Պուշկինեան փող.,
1912.



ՏՆԱՅԻՆ ԴԵՂԱՐԱՆ

Հիանդներին առաջին և շուտափոյթ
օգնութիւն հասցնելու համար՝ բժշկի բա-
ցակայութեան դէպքում:

1. ԼՈՒԹՈՂՈՎԱՆ ԶԵԹ (Գենագեր-
չակի—Касторовое масло): Հասակաւորնե-
րին մէկ կամ երկու հացի գդալ, երեխանե-
րին մէկ կամ քչու թէյի գդալ: Տալիս են
խմելու փորկապութեան ժամանակ աղիքները
միանգամից մաքրելու համար: Նոյնպէս և
փորլուծութեան միջոցին, որը հաճախ առա-
ջանում է կերակուրը չմարսելուց և կամ
աղիքները զրգռող ուր և է բան ընդունելուց:
Առանձնապէս օգնում է գենագերչակի ձէթը
նքոցի և արիւնախառն փորլուծութեան մի-
ջոցին (Դիզենտերիա): Անախորժ համու հոտ
ունենալու պատճառով առհասարակ խմաց-
նում են թէյի, սուրճի, գինու, գարեջրի և
այլ այսպիսի հեղուկների հետ կամ տալիս
են կուլ տալու կապսիւլներով:

2. ԳԼԱՍԵՐՈՎԱՆ ԸՂ (Լուծողական աղ
Գլաւբերով Գլաւբերова соль). Հասակաւոր-
ներին մէկ կամ երկու հացի գդալ բաժակ
սառը ջրում լուծուած, իսկ մեծահասակ երե-
խաներին դրա կէսը. փորերին չը պէտք է



50208-սե
35996-66

տալ: Գործ է ածուում նոյն դէպքերում, երբ և լուծողական ձէթը, մանաւանդ գեր մարդկանց համար, երկարատե փորկապութեան ժամանակ:

3. ԻՆՈԶԵՄՇԵՅԻԻ ԿԱՔԻԼՆԵՐ (Капли Иноземцева). Մեծերին իւրաքանչիւր անգամ 15—20 կաթիլ, իսկ մեծահասակ երեխաներին 5—10 կաթիլ օրական 2—3 անգամ ջրով կամ շաքարի վերայ կաթեցրած: Տալիս են փորլուծութեան ժամանակ, աղիքները կանխապէս լուծողական ձէթով մաքրելուց յետոյ. լաւ է ընդունել և խօլերայի ժամանակ:

4. ԶՐԱՆՈՒՆ ԱՂՈՅԻՆ ԹԹԻՈՒՑ (Разведенная соляная кислота) Զերմով (լիւօրադկա) բռնուած հիւանդների համար իբր օգտակար ըմպելիք տալիս են այսպէս. 30 կաթիլ խառնում են մէկ թէյի բաժակ եփտուած ու սառցրած ջրի մէջ և դրանից տալիս երկու ժամը մի հացի գդալ, իսկ երեխաներից մէկ կամ երկու թէյի գդալ՝ նայելով հասակին: Գործ է դրուում վատ մարսողութեան ժամանակ, երբ հիւանդը ախորժակ չունի, կամ դուրս է գնում չմարսուած նիւթերով կամ ջերմելուց նեղուած է, իսկ երեխայքը—երբ փսխում են կտրուած կաթով և կամ դուրս գնում կարծես խաշած ձուի կտորտանքով:

5. ԱՆԱՆՈՒԽԻ ԿԱՔԻԼՆԵՐ—(Мятные капли). Միրտ խառնելիս, բխկալուս կամ, երբ գազերի կուտակուելուց փորումը ծակոցներ, ցաւեր են առաջգալիս: Տալիս են սառը ջրի հետ կամ շաքարի վերայ կաթեցրած 10—20 կաթիլ օրական մի քանի անգամ:

6. ՎԱԼԵՐԻԱՆԻ ԷԹԵՐԱԿՆԵՐ ԿԱՔԻԼՆԵՐ—(Эфирно-валериановые капли)—Թուլութեան, գլուխը պտոյտ գալու, ուշադնացութեան, հիստերիկայի և սրտի բարբախման ժամանակ, մեծերին 15—20 կաթիլ, իսկ երեխաներին՝ նայելով հասակին 5—10 կաթիլ: Ատամը ցաւելիս պէտք է վերցնել փոքրիկ կտոր բամբակ, թրջել այս կաթիլներով և դնել փչացած ատամի վերայ:

7. ՆԱՅԻՐԻ ՍՊԻՐՏ—(Нашатырный спирт)—Հոտ քաշել տալ ուշադնացութեան և գլուխը պտոյտ գալու ժամանակ. միջատների կծելիս՝ քսել քորը և ցաւը մեղմացնելու համար. կատաղած կամ թունաւոր անասունների կծելիս կամ օձի կծելուց նաշադրի սպիրտը ածել ուղղակի վէրքի վերայ, իբրև դադելու միջոց: Գինովացածներին ընդունել տալ 3—5 կաթիլ մի գինու բաժակ սառը ջրով:

8. ՔԻՆԱ - ՔԻՆԱ —(Соляно-кислый

хининъ—) Ընդմիջուող տենդի ժամանակ (перемежающаяся лихорадка) տենդի սկսուելուց 4—5 ժամ առաջ տալ՝ մեծերին 8 գրան, իսկ երեխաներին՝ նայելով հասակին 1—մինչև 5 գրան:

9. ԿԱՄՓՈՐԻ ՁԻԹ—(Քափուրի ձէթ Камфорное масло.—Գործ են ածում յօդացաւից կամ բեմատիզմից առաջացած մկանունքների կամ յօդերի ցաւելու դէմ: Նոյնպէս և ըստինքների ուռուցքների դէմ երեխային ծրծից կտրելու ժամանակ: Գործ է դրուում և կարմիր քամու, նաև ականջացաւի դէմ (մի քանի կաթիլ ականջի մէջը): Ինչպէս և միջատները սատկեցնելու համար, երբ նրանք ականջն են մտնում:

10. Ի Օ Դ. (Іодная настойка) Հաւի փետուրով կամ բամբակի կտորով քսում են դրսից մարմնի զանազան ցաւող մասերին, երբ քսելու տեղի մորթին չէ վնասուած, իսկ ներքուստ զգացւում են զանազան ցաւեր, ծակոցներ: Ատամը ցաւելիս՝ քսել լնտերքին. կոկորդի նշաձև գեղձերի կամ խուլերի բորբոքման ժամանակ իօդը գլիցերինի հետ խառնել (մէկ մաս իօդ 10 մաս գլիցերինի հետ) և քսել:

11. ՍԱԼԻԻԾԻԼԱԹՈՒ ՆԱՏՐ—Салициловокислый натръ)—մեծերին 5—10

գրան օրական 3—6 անգամ, իսկ փոքրերին 2—3 անգամ պակաս, նայելով հասակին: Հրաշալի միջոց է նոր սկսած թարմ բեմատիզմի դէմ, օգտակար է նաև միգրենի (կիսազլխացաւ) և ներալգիայի (նեարդերի, դամարների ցաւ) դէմ ընդունելը:

12. ԲԵՐՏՈԼԵՏԻ ՈՂ—(Бертолетова соль) 20% լուծուածքով (մի թէյի գդալ աղ մի բաժակ ջրում լուծուած) ողողել կոկորդի, քիմքի բորբոքման ժամանակ, ինչպէս նաև առամները ցաւելիս կամ փտելիս:

13. ԿԱՊՈՐԻ ՔՈՏՈՒ—Свинцовый укусъ)—կաշուի ուռելուց, բորբոքուելուց և կամ թարախակալած վէրքերի համար և առհասարակ կաշուի զանազան պատճառներից վնասուելու ժամանակ գործ է դրուում զրա լուծուածքը իրրե կոմպրեսս, այսինքն մաքուր քաթանի կտոր թրջել և դնել վնասուած կաշուի վերայ: Լուծուածքը պատրաստելու համար կապարի քացախի երկու մասը խառնում են 100 մաս ջրի հետ—Свинцовая примочка.

14. ԵՐԵՆԵՆՈՍՏԻՄԸ ԿՐՈՎՆԵՑՆԵԼՈՒ ԲԵՄԲԵԿ—(Кровоостанавливающая вата),—վէրքից, արզանդից և զանազան տեղերից արիւն հոսելիս այս բամբակից մի կտոր դնել վէրքի վերայ:

15. ԲՈՐՆԱԻՆ ԹԹՈՒ—(Борная кислота)—Մէկ թէյի զգալ մէկ թէյի բաժակ տաք ջրում հալեցրած 1—2 ժամը մի անգամ ողողել բերանը կոկորդի քիմքի բորբոքման ժամանակ, գործ է դրուում նաև աչքերը լուանալու համար, երբ նրանք ճպրոտում են կամ թարախակալում: Դրանով պէտք է լուանալ մաքրել նաև ամեն տեսակ վէրքեր և խոցեր:

16. ԽՈՆԱԻՆԱԾԻԺ ԲՈՄԲԱԿ—(Гигроскопическая вата)—Վիրակապերի համար:

17. ՓՈՓՈԻԿ ՄԱՐԼԻ—(Марля мягкая) Վէրքերը կապելու համար:


18. ԲԻՆՏ—(Бинтъ) Վէրքերը կապելու համար:

19. ԿՍԵՐՈՓՈՐՄ—(Ксероформъ)—Վէրքերի վերայ են ցանում և յետոյ վիրակապ դնում:

20. ՋԵՐՄԱՆՈՓ—(Термометръ) տաքութիւնը չափելու համար:

21. ԲՈՓԱԿ—ԲԻՄԱԿ—(Стаканчикъ для приёмовъ лекарствъ)—Դեղ ընդունելու համար:

10 12 1941
ՀԱՅԿԱՍՏԱՆԻ
ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ԱՆԱԾԱՆԻԿԱՆ
ՍՏՈՒԹՅՈՒՆ
ՀԱՅԿԱՍՏԱՆԻ
ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ԱՆԱԾԱՆԻԿԱՆ
ՍՏՈՒԹՅՈՒՆ



24 21176

Правленіе, контора, експедиція и склады

Театральная улица собствен. домъ.

Телефонъ № 77.

МАГАЗИНЫ ДЛЯ РОЗНИЧНОЙ ПРОДАЖИ:

Эриванская площ., домъ Гургенова.

Телефонъ № 64.

Михайловск. пр., д. Рукса № 106.

Телефонъ № 168.

Адресъ для Писемъ:

Кавказское Товарищество Торговли Апте-
карскими Товарами въ Тифлисъ.

Адресъ для телеграммъ:

Тифлисъ—„Санитасъ“

Баку

Батумъ

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТЪ
СОТВОРЕНІЯ
Академикъ Наумъ
СССР

615.1

Ш-77

1988

2013

ՀՀ Ազգային գրադարան



NL0073335

