

ՀՍԽՅ-ՀՈՂԺՈՂԿՈՄԱՏ

ՏՐԱԿՏՈՐԻՍՏԻ
ՀՈՒՂԱՏԵՏՐ

ПАМЯТКА
ТРАКТОРИСТА

ФИЛИАЛ
ИНСТИТУТА
ТЕХНИЧЕСКОГО
КОМПЬЮТЕРНОГО
МАШИНОСТРОЕНИЯ
СССР

629.113

5-99

2659 Z U W Z Z O Z J O Z 4 O U S

629.113

001.99

ՏՐԱԿՏՈՐԻՍԻ ՀՈՒՇԱՆԵՏՐ
ПАМЯТКА ТРАКТОРИСТА

ВИБЛКОТЕНА
ИНСТИТУТА
СИСТЕМОБЕДЕНИЯ
Владимир Наум
СССР

Գյուլիգրատի տպարան
Սրբազր/Տ՝ Խ. Այվազյան
Թույլատրված է Գ. Լ.
Պատ. № 329 տիրաժ 800



56944-66

456. ԽՈՐՀՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՆ ՅԵՎ ՄԵՔԵՆԱՏՐԱԿՏՈՐԱՅԻՆ ԿԱՅԱՆՆԵՐԻՆ ՎԱ- ՌԵԼԱՆՅՈՒԹ ՄԱՏԱԿԱՐԱՐԵԼՈՒ ԿԱՐԳԻ ՄԱՍԻՆ

Նշելով խորհրդային ժողովուրդի և ՄՏ-
Կայանների միջև լիարժեք անտեսանա-
վարական ոգտագործումը, Աշխատանքի և
Պաշտպանության խորհուրդը գտնում է, վոր
յուզերիքի և վառելանյութերի մատակարար-
ման, ՄՏ Կայաններում ու խորհրդային ժո-
ղովուրդի նրանց պահպանման և ոգտա-
գործման գոյություն ունեցող սխառումը
նպաստում է վառելանյութերի և յուզերիքի
շռայությունը և անտեսանալար ծախսմանը,
և վոր ԽՍՀ Միության Հոգադործության
ժողովոմատի ու Խորհրդային ժողովուրդի
ժողովոմատի որդաններն այդ յերևույթի դիմ
բավականաչափ ուղերատիվ պայքար չեն
մղում:

Անտնտեսաշարությունը վերացնելու, վառելանյութերի և յուղելիքի մատակարարման գործի կազմակերպումը, ՄՏ Կայանաներում ու խորհանտեսություններում նրանց պահպանումը և եզտագործումը արմատապես բարելավելու նպատակով, Աշխատանքի և Պաշտպանության Խորհուրդը վորոշում է՝

Սահմանել ՄՏ Կայանաներին և խորհուրդանտեսություններին վառելանյութով և յուղելիքով մատակարարման հետևյալ սխեման:

1. Նավթատրդը ՄՏ Կայանաներին և խորհանտեսություններին վառելանյութ ու յուղելիք և վաճառում իր պահեստների (1.060 պահեստներ) միջոցով:

Բացի այդ, հենց այդ նպատակով ել Նավթատրդին պետք է հանձնվի սպառկոոպերացիայի 100 տոնն և ավելի տարիկան շրջանառություն ունեցող բոլոր պահեստները, այն հաշվով, վոր այդ պահեստները դառնելով Նավթատրդի սխեմայում մատակարարեն նաև սպառկոոպերացիայի խանութներին՝ լայն սպառման շուկայի համար:

2. Յուրաքանչյուր ՄՏ Կայանում և խորհանտեսություններում ստեղծվում են վառելանյութի և յուղելիքի խնդրուրդն բազաներ (պահեստներ), վորոնք բաց են թողնում վառելանյութ և յուղելիք ՄՏ Կայանաների և խորհանտեսություններին կարիքների համար՝ նրանց դիրեկտորների նարյադների համաձայն սահմանված նորմաների և տրակտորների կատարած աշխատանքների մակարդակի համար:

3. ՄՏ Կայանաների և խորհանտեսությունների կազմի մեջ մանող բազաները յենթարկվում են ՄՏԿ-ների և խորհանտեսությունների դիրեկտորների կարգադրություններին — վառելանյութի և յուղելիքի բաց թողնելու կարգի, պահպանման և ամբողջության ու ապահովության համար և հանդիսանում են տնտեսաշարկային կազմակերպություններ, վորոնք բաց են թողնում ավյալ ՄՏ Կայանի և ավյալ խորհանտեսության կարիքների համար վառելանյութեր, սահմանված լիմիտի և նորմայի շրջանակներում:

4. Այն գեպքերում, յենթե ՄՏ Կայանի կամ խորհանտեսության դիրեկտորը պահանջ և

ներկայացնում սահմանված լիմիտից և նորմալից ավել վառելանյութ կամ յուղելիք բաց թողնելու, բաղադրված պարտավոր ե հրաժարվել կատարելու դիրեկտորի նման կարգադրությունը:

ՄՏ կայանների և խորհրդատեսությունների դիրեկտորների պահանջի համաձայն, սահմանված լիմիտից և նորմալից ավել վառելանյութ և յուղելիք բաց թողնելու դեպքում, ՄՏ կայանների և խորհրդատեսությունների դիրեկտորներն ու բաղադրանքներ վարիչները դատական պատասխանատվություն են յենթարկվում:

4. Բրիգադներում վառելիք և յուղելիք ստանում են բրիգադիրը կամ թե նրանց բացակայության ժամանակ — ավագ զապրավչիկը, վորի վրա յե զրվում վառելանյութի և յուղելիքի պահպանումը և բաց թողնելը արակտորիստներին նրանցից յուրաքանչյուրի արտադրական քյանին համապատասխան:

5. Տրակտորիստը բրիգադիրից վառելանյութ և յուղելիք և ստանում անդորրադրով (տալոնով), վորը տրվում և տրակտորիստներին բրիգադների կամ թե խորհրդատես-

սություն ըստանումը քի վարիչի կողմից արակտորիստի արտադրական առաջադրանքի համապատասխան:

6. Բաղադրված վարիչին հաստատում են ՄՏ կայանի կամ խորհրդատեսություն դիրեկտորի առաջադրությունը մարզային հողերինը կամ թե հանրապետությունների հողօգտագործատները, համապատասխան խորհրդատեսությունների արեստները և կարող են աշխատանքից հանվել միայն այդ որդանների կողմից:

ԱՊՈ Նախագահ՝ Վ. ՄՈՒՆՏՈՎ (ՄԿՐՍՄԲԻՆ)

ԱՊՈ Քարտուղար՝ Ի. ՄԵԺԼԱՌԻԿ

Հրապ. „Известия ЦИК Союза ССР и ВЦИК“ № 311, 1933 г. դեկտեմբերի 24-ին

ՀՐԱՄԱՆ ՕԼ/116

ՆԱԿԹԻ ՊԱՀԵՍՏՆԵՐ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊԵԼՈՒ ՅԵՎ ՄՏ ԿԱՅԱՆՆԵՐՈՒՄ ՈՒ ԽՈՐՀՏՆԵՍՈՒ- ԹՅՈՒՆՆԵՐՈՒՄ ՎԱՌԵԼԱՆՅՈՒԹ ՄԱՏԱԿԱ- ՐԱՐԵԼՈՒ ԿԱՐԳԻ ՄԱՍԻՆ

Անցյալ տարի ՄՏ Կայանների և խորհ-
տնտեսությունների կողմից ղեկավար
միջոցն խալալառակ վերաբերմունքի հետե-
վանքով թույլ ե տրվել վառելանյութի
զգալի գերաճախոս:

Բազմաթիվ ՄՏ Կայաններում (խորհրդ-
տնտեսություններում) նալթի պահեստներն
ամենևին չեն կազմակերպված, սարքավոր-
ման խնդիրները չի ոգտագործվում, նալ-
թամիջոցներն ոգտագործվում են վոչ տրն-
տեսաբար և հալիշտակվում են:

Պետություն համար այնքան թանկարժեք
այդ միջոցների նկատմամբ նման հանցա-
գործ վերաբերմունքը տեղ ե դռել միայն
այն բանի հետեանքով, վոք յերկրային (մար-

դային) և հանրապետական հողային որգան-
ների կողմից չի յեղել ՄՏ Կայանների
(խորհրտնտեսությունների) վառելանյութա-
յին տնտեսությունն ամենորյա ոպերատիվ
դեկալարություն և անթուլատրելի չաիով
թույլ ե յեղել հսկողությունը վառելանյութ-
թի ծախսման վրա:

Վառելանյութային տնտեսությունն այդ-
պիսի դրությունը չի կարելի հանդուրժել:

Վառելանյութային տնտեսությունն ան-
հրաժեշտ ձևով կազմակերպելու և իՍՀՄ Հող-
ժողկոմատի սիստեմում վառելանյութի և
յուղելու նյութերի ծախսման գործում խըս-
տազույն խնայողություն անելու համար,
ԱՊՈՒ-ի 1933 թ. դեկտեմբերի 22-ի վորոշ-
ման համաձայն

ՀՐԱՄԱՅՈՒՄ ԵՄ.

1. Հանրապետությունների հողժողովատ-
ների, յերկրային (մարդային) հողրաժին-
ներին և իՍՀՄ Հողժողկոմատի սիստեմում
յեղած ՄՏ Կայանների ու խորհրտնտեսու-
թյունների դերեկտորներին՝ ամենաուշը

մինչև 1934 թվի մարտի 1-ը յուրաքանչյուր ՄՏ հայանում և յուրաքանչյուր խորհուրմանսու թյունում նավթային տնտեսությունն առանձնացնել վերպես ինքնուրույն տնտեսավարական նավթային բազա (պահեստ)։

Նույն ժամկետում հանրապետությունների հոլժողկոմատները, յերկրային (մարդային) հողբաժինների վարիչները պարտավոր են նավթային բազաների վարիչներ նշանակել։

Նավթային տնտեսության վարիչի վրա դնել հետևյալ պարտականությունները.

ա) Նավթամթերքի և պինդ վառելանյութի ընդունումը, պահպանումն ու բաց թողնումը։

բ) Պայքար նավթամթերքի և այլ տեսակի վառելանյութերի կորուստների, հափըտակումների դեմ, ինչպես փոխադրությունների ժամանակ, այնպես էլ պահպանելիս և բաց թողնելիս։

գ) Հսկել մատակարարողի պահեստից ըստացվող վառելանյութի վորակի վրա, վորի համար ստացվող վառելանյութերից նմուշ վերցնել և ուղարկել մոտակա լաբարատոր

րիան՝ վորակը պարզելու և ստացվող վառելանյութը տեխնիկական նորմաներին առհամապատասխան լինելու դեպքում, արձանադրություն կազմել և ուղարկել համապատասխան մարմիններին։

դ) Կազմակերպել նավթի բազայի և կահավորման պահպանությունը։

ե) Ժամանակին, ըստ սահմանված լիմիտների, մատակարարողի պահեստներից նավթամթերք ընտրել և հետևել պաշարի լինելը այդ պահեստներում։

զ) Ապահովել լիքը և դասարկ նավթամանների փոխադրությունները և այդ ամանները փչանալու դործում հանցավորներին պատասխանատվության կանչել։

է) Պահպանել ու վերանորոգել նավթամանները և ապահովել տակառների մետաղի խցանների պահպանությունը։ Ամանները կամ խցանները կորսվելու դեպքում մեղավորներին պատասխանատվության յենթարկել։

ը) Հավաքել գործածված յուղերը և ուղարկել նաֆթատրդի կայանները ռեզիներացիայի (վերամշակման) համար։

թ) Խստագույն ուղեբառով հաշվառում ունենալ և հաշվետվություն տալ բոլոր տեսակի վառելանյութերի ու ամանեղենի ստացման, ծախսման և գոյության մասին: Հաշվառումն ու հաշվետվությունը նավթի բազայի վարիչը տալիս և ինքն անձամբ, նավթի բազաներում լրացուցիչ հաստիք (բացի վարիչից) չի թույլատրվում ունենալ:

Նավթի բազայի վարիչի թեկնածու առաջադրվում են ՄՏ Կայանների (խորհանդես սուբյուկտների) ղեկավարների կողմից և հաստատվում են անձամբ հանրապետության հողօգտագործի, յերկրային (մարդային) հողբաժնի վարիչի կողմից:

Նավթի բազայի վարիչի աշխատավարձի չափ սահմանել ամսական 300 ոտլի:

2. Նավթի բազան մտնում է ՄՏ Կայանի (խորհանդես սուբյուկտ) կազմի մեջ և յինթարկվում է ՄՏ Կայանի (խորհանդես սուբյուկտ) ղեկավարի կարգադրություններին՝ վառելանյութի և յուղելու նյութերի բաց թողնման, պահպանման գծով:

3. Հանրապետությունների հողօգտագործները, յերկրային (մարդային) հողբաժնիների վարիչները, հաշվի առնելով հողային պայմաններն ու տրակտորային աշխատանքի պլանը, յուրաքանչյուր ՄՏ Կայանի (խորհանդես սուբյուկտ) համար սահմանում են վառելանյութի և յուղելու նյութերի ֆոնդի նորմաներ, յեղնելով վառելանյութի գործածման նոր նորմաներից:

4. ՄՏ Կայանների և յխորհանդես սուբյուկտների ղեկավարներն ել, յրենց հերթին, համաձայն տրակտորային աշխատանքի պլանի, ողերևութաբանական և հողային պայմանների և տրակտորների ու յնվենտարի վիճակի՝ յուրաքանչյուր տրակտորային բրիգադի համար յիմիտներ են սահմանում ըստ վորոշակի քանակի հեկտարների վրա կատարելիք աշխատանքի:

Վառելանյութ և յուղելու նյութ ստանալու համար ՄՏ Կայանների և յխորհանդես սուբյուկտների ղեկավարները բրիգադիրներին բաց են թողնում հատուկ չեկեր (տալոններ), յուրաքանչյուր ջոկատի համար սահմանված յիմիտների սահմաններում:

Նավթի բաղայի վարիչը վառելիք և յու-
ղելու նյութերը բաց և թողնում միայն վե-
րոհիչալ հատուկ տալոններով, վորոնք նավ-
թի բաղայի համար հաշվետվության փա-
տաթուղթ են հանդիսանում:

5. Տրակտորային շոկատի բրիգադիրն իր
ստացած չեկերը (տալոնները) բաժանում և
տրակտորներին, վորոշակի թվով հեկտար
հող մշակելու համար, հաշվի առնելով աշ-
խատանքի վերոհիշյալ պայմանները:

6. ՄՏ կայանների ու խորհրդատեսու-
թյունների գիրեկտորները բրիգադիրն սված
տալոնները վերջանալուց հետո պարտավոր
են անձամբ ստուգել, թե ծախսած վառելի-
քի ու յուղելու նյութերի քանակը վորքան
և համապատասխանում շոկատների կատա-
րած աշխատանքի քանակին:

Վառելիքի և յուղելու նյութերի գերա-
ծախս հայտարարելու դեպքում բրիգադիր-
ները պարտավոր են անմիջապես հայտնել
այդ մասին ՄՏ կայանի (խորհրդատեսու-
թյան) գիրեկտորին:

Վառելիքի և յուղելու նյութերի գերա-
ծախս անելու համար ՄՏ կայանի (խոր-
հ-

տեսուսության) գիրեկցիան պարտավոր և,
ԱՊՆ-ի 1933 թվի սեպտ. 21-ի № 827 վո-
րոշման համաձայն, անմիջապես տրակտո-
րիստներից տուգանք գանձել նորմայից ա-
վելի ծախսված նավթամթերքի արժեքից
5 անգամ ավելի չափով:

Վառելանյութերի խնայողության համար
(սահմանված նորմաներից քիչ ծախսելու
դեպքում) ՄՏ կայանների (խորհրդատեսու-
թյան) գիրեկտորները պարտավոր են յու-
րաքանչյուր 15 օրը մեկ տրակտորիստնե-
րին պարգևատրել 50 տոկոսի չափով, իսկ
յուղելու նյութերի խնայողության դեպքում՝
խնայված նյութերի արժեքի 25 տոկոսի չա-
փով:

7. ՄՏ կայանների ու խորհրդատեսու-
թյունների գիրեկտորներն իրավունք չու-
նեն նավթի բաղայի վարիչին պահանջ ներ-
կայացնելու, վոր նա սահմանված նորմա-
ներից ու լիմիտներից ավելի քանակով վա-
ռելանյութ և յուղելու նյութեր բաց թողնի:
Բաղայի վարիչն էլ իր հերթին, յիթե նրան
ՄՏ կայանի կամ խորհրդատեսության գիրեկ-
տորի կողմից այդպիսի պահանջներ են ներ-

կայացվում, պարտավոր ե հրաժարվել նման կարգադրությունները կատարելուց:

ՄՏ Կայանների և խորհրտեսուսթյունների ղերեկցիաների կարգադրությամբ սահմանված նորմաներից ու լիմիտներից ավելի վառելիք ու յուղելու նյութեր բաց թողնելու համար հանրապետությունների հող-ժողկոմատներն ու յերկրային, (մարզային) հողբաժինները պարտավոր են դատական պատասխանատվության յինթարկի ՄՏ Կայանների (խորհրտեսուսթյունների) ղերեկ-տորներին ու նավթի բազանների վարիչներին:

Դեպի նավթամթերքն ու ամանեղենը հոգատար վերաբերմունք ունենալու և սահմանված նորմաների հանդեպ խնայողություն անելու համար, նավթի բազայի վարիչը պարզեատրվում և տարին 2 անգամ հուլիսի 5-ին և հունվարի 5-ին, այն չափով, վոր կվորոշեն հանրապետությունների հող-ժողկոմատներն ու յերկրային (մարզային) հողբաժինները, սակայն, վոչ պակաս, քան մեկ ամսվա աշխատավարձի չափն և:

8. Նավթամթերքները տակառներում պահելու համապատասխան պայմաններ ստեղծելու նպատակով, ՄՏ Կայանների ու խորհրտեսուսթյունների ղերեկտորները պարտավոր են իրենց անձնական պատասխանատվությամբ նավթի բազաններին կից դիտնափորներ կահավորել Ուկրաճնայում, Ղրիմում, Հյուս. Կովկասում, Անդրկովկասում, Միջին Ասիայում և Ստորին Վոլգայում մինչև ապրիլի 20-ը, Միջին Վոլգայում, Կ. Սևահողային մարզում, Մոսկվայի մարզում, Արևմտյան մարզում, Բելոռուսիայում, Բվանովայի մարզում, Գորկու յերկրում մինչև մայիսի 5-ը և մյուս շրջաններում վոչ ուշ քան 1934 թ. հունիսի 1-ը և վոչ մի դեպքում չթույլատրել, վոր նավթամթերքները պահվեն բաց ողում և առանց լաստակի (պատվանդանի):

Նավթամթերքի պաշարով լի տակառները արակտորային ջոկատներում ևս անպայմանորեն պահվում են լաստակների վրա և տակառները ծածկվում են թաղիքով, քաթանով և այլն:

9. Նավթի պահպանման համար փայտե տակառների պահպանությունը փորձելու հա-

մար պարտավորեցնել ՄՏ Կայանների (խորհրդատնտեսությունների) դիրեկտորներին՝ մինչև ս. թ. ապրիլի 1-ը յուրաքանչյուր ՄՏ Կայանում (խորհրդատնտեսությունում) պատրաստել Կառնվադն 10 հատ փայտե տակառ և լցնել այն նավթով:

Յերկր. (մարդ.) հողբաժիններին և հանքապետությունների հողժողկոմատներին— հատուկ հսկողություն սահմանել այդ տարայի վիճակի վրա և մինչև հունիսի 1-ը հայտնել ԽՍՀՄ Հողժողկոմատին նրանց մասնաշաղկան ոգտագործման հնարավորություն մասին:

10. Հանքապետությունների հողժողկոմատները, յերկր. (մարդ.) հողբաժինները և ՄՏ Կայանների ու խորհրդատնտեսությունների դիրեկտորները պարտավոր են ապահով նավթի բաղանների անընդհատ ֆինանսավորումը՝ մատակարարողների հետ հաշիվները մաքրելու համար:

11. ՄՏ Կայանների ու խորհրդատնտեսությունների դիրեկտորները պարտավորվում են նավթի բաղանները լիովին ապահովել տրանսպորտով, այդ նպատակով

մշտապես կցելով կոլտնտեսային սայլերի և ավտո-ցետերներին մշտական կազմ:

Նավթամթեքի ու սարքավորման արժատուրայի կորուստն ու փչացումը կանխելու, ինչպես և տրակտորների պարտաշերթեկությունը կրճատելու համար, առնվազն 3 տրակտորից բաղկացած տրակտորային բրիգադը պետք և ունենա շարժական սարքավորման կետ, հատուկ աշխատավորով-սարքավորողով: Յերեքից պակաս տրակտոր ունեցող տրակտորային շրջատում սարքավորողի դերը կատարում և բրիգադիւրը:

Պարտաշերթեկությունը կրճատելու համար տրակտորների սարքավորումն անպայման կատարել աշխատանքի վայրում, վորի համար սարքակետը պետք է մոտենա և թույլ չտա, վոր տրակտորը սարքվելու համար դուրս գա ակոսից: Տրակտորիստների հերթավորության ժամանակ վտտելանյութերի չափումը կատարվում և ակոսում և այդ նպատակով ակոսից դուրս գալ թույլատրվում և միայն բացառիկ դեպքերում:

Շարժական սարքավորման կետը պետք է սարքավորված լինի ՄՏ կայանի (խորհուրդնախորհրդային) կողմից գյուղացիական ժառանգության կամ յերկնի սալակի վրա և պիտի կազմված լինի 1 հատ ստանդարտ մետաղե տակառից՝ նավթի համար, 1 հատ փայտե տակառից՝ յուղելու նյութերի համար, և մեկ փայտե արկղից՝ բենզինի բիդոնի համար և սարքավորելու ինվենտարից:

Տրակտորները վառելիք լցնելը կատարել Ալվեյրի միջոցով (նասոս) կամ, ծայրահեղ դեպքում, «լիվեր» անալոգիկական միջոցով: Ալտուր լցնելը կատարել անվայման բաշխիչ կրանի միջոցով, սարքավորման սալակի վրա դրված տակառից, հատուկ ամանով:

1934 թվի դարնանացանի կամպանիային նավթի տարան և սարքավորման ինվենտարը պետք է հաստատապես ամրացված լինեն տուանձին արակտորային ջոկատներին:

ԽՍՀ Հողմարտի ՅՍ. ՅՍԿՈՎԼԵՎ

Մոսկովտ հուլիս



ՆՇՈՒՄՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ

ՀՀ Ազգային գրադարան



NL0276837

14510

Ca 659