

614
7-97

20 20

23.07.2013

Ա. ՊՐԵՑՍՄԱՆ

Ծ Ն Ն Դ Կ Ա Ն Ի Հ Ո Ւ Շ Ա Թ Ե Ր Թ Ը

Մինչև կախարհական Ռուսաստանում աշխատավոր կանանց մեծ մասը ծնում էր հակասանիրարական սրայամաններում, աղետ «սառամբներին» ողնաթյամբ: Արդյունքը լինում էր այն, վոր ծննդարերություն ժամանակ և նրանից հետո առաջանում էին ծանր հիվանդություններ, վորոնք մահվան էլին հասցնում ծննդարերին կամ փոխվում էին խրոնիկական, ալպես կոչված «կանացի հիվանդություններ»: Այդ հիվանդություններն առաջանում էին նաև նրանից, վոր աշխատող կանայք հանդատանաու հնարավորություն չունեին վոչ ծննդարերությունից առաջ և վոչ էլ նրանից հետո:

Սոցիալիզմի հաղթանակը մեր յերկրում հասցրեց աշխատավորության նյութական բարեկեցության և կուլտուրական մակարդակի բարձրացման, ծննդատներին, կանանց և մանկական կոնսուլտացիաներին էլ ավելի աճող ցանց սակզմերուն: Խորհրդային որենսդրությունն աղահայում է մեր կնոջ համար անհրաժեշտ հանդիսար ծննդարերությունից առաջ և հետո: Այս բոլորը խիստ կրճատեց հեռանդյան հիվանդություններին թիվը:


Վերականգնող յուրարանչյուր ծնողկան ավելի յավ նախապահանի իրեն ու իր յերեխային ամեն տեսակի բարբություններից, վորպիսիք կարող են ծաղկել ծննդարերությունից հետո, նա պետք է ծանոթ լինի իրեն ու յերեխային յնամուկու կանոններին:

ԻՆՁՊԵՍ ԱՆԱՄԱՉԱՄԱՆԵԼ ԻՐԵՆ ՇԵՏՆԵԴՅԱՆ ՇԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՑ

Պաշտպանեցեմ ճեզ վարակիլիուց: Ծննդարերություն ժամանակ սեռական որդաններին վրա դոյանում են քերծվածքներ, ճեզքվածքներ, յերբմն մակերեսային կամ ավելի յտրր վերքեր: Մեծ մասամբ նրանք առողջանուս են: առանց հատուկ բժշկական միջամտության: Բայց դրա համար կարևոր է հետևել, վորպեսզի նրանց վրա միկրոբներ— հասարակ աչքով աննկատելի մանրադոյն կենդանի որդանիզմներ— չբնկեն, վորոնք ամենուրեք կան մեր շուրջը: Ընկնելով վնասված տեղերին վրա, միկրոբներ կարող են հիվանդություն առաջացնել:

Ծննդկանի սեռական որդաններին յնամբը ծննդատանը կատարվում է ալնակի աշխատողներին կողմից, ինքը՝ ծննդկանը ճեռք չպետք է աա իր սեռական որդաններին:

Ծննդատանից դուրս զրվելուց հետո, ամեն որ, առավույան ու յերեխայան յնացրած դոյ ջրով ու սուրճով պետք է յվանայ սրտարին սեռա-



կան որդանները: Մինչև լվացումն սկսելը խնամքով պետք է լվանալ ձեռ-
ները:

Ծննդաբերությունից հետո առաջին յերեք շաբաթվա ընթացքում չի
հանձնարարվում վաննա ընդունել կամ բաղանիք գնալ, փորովհետև կեղ-
տոտված ջուրը կարող է ընկնել սեռական որդանների դեռևս ևս չլվացած
վերքերի վրա: Սակայն անհրաժեշտ է այդ ժամանակ տաք ջրով ու սապո-
նով լվանալ մարմինը կամ դուչ ընդունել: Ծննդաբերությունից հետո ա-
ռաջին շրջանում վոչ մի դեպքում չի կարելի առանց բժշկի թույլտվու-
թյան ներվազուսման անել: նրանք կարող են մեծ վնաս հասցնել:

Սպիտակեղևը, անկողինը և այն բոլորը, ինչ չվճան մեջ է ծննդկանի
հետ, պետք է մաքուր և հարողոված լինի:

Ծննդաբերությունից հետո առանց բժշկի թույլտվության վեր չկենայ
անկողնից: Սովորաբար, յեթե ծննդաբերությունը և հետոնդյան շրջանը
նորմալ և անցնում, բժիշկները թույլ են տալիս ծննդաբերությունից հետո
4—5-րդ օրը նստել, իսկ 5—7-րդ օրը վեր կենալ և զգուշորեն քայլել:

Անկողնից վեր կենալուց հետո սկզբնական շրջանում ծննդկանին չի
կարելի ծանր աշխատանք կատարել, օրինակ, լվացք անել, հատակները
լվանալ, ծանրություններ շարժել և այլն:

Վարվալսի «կախ ընկնելը» կանխելու համար ոգտակար է ծննդաբերու-
թյունից հետո բանդաժ կրել: Բանդաժը պետք է հաղնել անապոստան պատ-
կած դրոթյամբ: Բանդաժը կրելիս յե ձեռք բերել գեղատներում կամ
մանկարարձական ցուցումներով շինել լայն սրբիչից կամ ուրիշ կտորից:

Լնչպես սնվել ծննդաբերությունից հետո: Յեթե բժշկի ասանձին ցու-
ցումներ չկան, ծննդկանի սնունդը կարող է սովորականը լինել: Յանկալի
յե, փորպեղի սնունդը բարձրագույն լինի: Ոգտակար են մրգերն ու բանջա-
րեղենը (դադարը, պամիդորը, կաղամբը, սպանադը և այլն): Վագելից
բժիշկների գործածությունը, թեկուզ և փոքր քանակությամբ, շատ փնա-
ակար է թե մոր և թե նրա կերակրած յերեխայի համար:

Հետեվեցեք սեռական որգամների արտադատումներին: Արտադատում-
ները սեռական որգաններից շարունակվում են ծննդաբերությունից հետո
4—6 շաբաթվա ընթացքում: Սկզբում արտադատումների մեջ կարող է ար-
յան խառնուրդ լինել, հետո արտադատումները բաց դույնի յեն լինում:
Ուշադրությամբ պետք է հետևել այդ արտադատումների բնույթին: Յեթե
նրանք դարձյալ արյունոտ են գտնուում կամ շարունակում են արյունոտ
մնալ ծննդաբերությունից հետո 2—3 շաբաթ անց, հարկավոր է անմիջա-
պես կանանց կոնսուլտացիա դիմել:

Ձերմաստիկանը քարձրանալու, վարվալսում ցավելը զգալու դեպքում
հարկավոր է անմիջապես բժշկի դիմել:

Ծննդաբերությունից հետո առաջին օրերին շատ անգամ ցավոտ կրծ-
կումներ են գրգռվում փորվալսում: Հաճախ նրանք լինում են յերեխային
կրծքով կերակրելու ժամանակ: Եման ցավերը սովորաբար վոչ մի բու-
ժում չեն պահանջում և իրենք-իրենց անցնում են առանց բժշկական միջա-
մարտության:

Սեռական հարաբերություն: Ծննդաբերությունից հետո առաջին վեց
շաբաթվա ընթացքում անհրաժեշտ է հրաժարվել սեռական հարաբերու-
թյունից:

Կրծքով կերակրելու ժամանակ շատ կանանց դաշտանը դադարում է:

Վճանք կարծում են, թե կրծքով կերակրող կանայք չեն կարող հղիանալ:
Այդ սխալ է: Հղիանալուց նախապահանջվելու վերաբերյալ խորհուրդներ
ստանալու համար պետք է դիմել կանանց կոնսուլտացիա:

ՅԵՐԵԽԱՅԻ ԿԵՐԱԿՐԵԼՆ ՈՒ ՆՐԱ ԽՆԱՍՔԸ

Ծննդաբանից դուրս գրվելուց 2—3 օր հետո յերեխային պետք է բերել
մանկական կոնսուլտացիա ցուցումներ ստանալու այն մասին, թե ինչպես
կերակրել յերեխային և ինչպես խնամել նրան (մինչ այդ յերեխային պետք
է կերակրել ծննդատան բժշկի ցուցումների համաձայն): Յեթե մայրը հի-
վանդ է կամ թույլ, կամ յեթե յերեխան է հիվանդ, հարկավոր է կոնսուլ-
տացիայից բժիշկ կանչել տուն:

Կրծքով կերակրեցեք յերեխային: Մայրական կաթը լավագույն սնունդն
է յերեխայի համար: Նա ոժանդակում է նրա կանոնավոր աճմանն ու զար-
գացմանը և նախապահանջում նրան հիվանդություններից: Կրծքով կերա-
կրելն ոգտակար է նաև մոր համար, նա նոպասում է ծննդաբերությունից
հետո արգանդի ավելի լավ կծկվելուն:

Յերեխային կերակրեցեք վորոշ ժամերի: Վորպես կանոն, յերեխային
ծիծ են տալիս ծննդաբերությունից հետո 12—24 ժամ անց: Հենց առաջին
օրերից յերեխային պետք է կերակրել փորոշ ընդմիջումներով, բժշկի կող-
մից նշված ժամերին (առաջին ամիսներին, սովորաբար, կերակրում են ցե-
րեկները 3—3 և կես ժամը մեկ, իսկ գիշերները 6 ժամով ընդմիջում են
անում):

Յերեխային կերակրելիս մաքրություն պահպանեցեք: Կերակրող մոր
ստինքների պոսուկների նուրբ մաշկը հաճախ փնասվում է, պոսուկների վրա
քերձվածքներ են գոյանում: Այդ քերձվածքների միջոցով միկրոբները կա-
րող են անցնել կրծքակողմերի մեջ և հիվանդություն ստաձացնել:

Ծննդկանն իր շապիկը պետք է փոխի յուրաքանչյուր 2—3 օրը մեկ, իսկ
լիֆշիկն ամեն օր: Ամեն առափոտ տաք ջրով ու սապոնով լավ լվանալ
ամբողջ կուրճքը մինչև գոտկատեղը: Ամեն անգամ կերակրելուց առաջ
լվանալ ձեռները:

Պոսուկների ճաքերի կամ ստինքների ցավերի դեպքում պետք է բժշկի
դիմել:

Հետեվեցեք յերեխայի մաքրությանը: Պորտալարի ընկնելուց հետո
յերեխային պետք է ամեն օր լողացնել (մինչև պորտալարի ընկնելը լո-
ղացնել չի կարելի): Մինչև պորտի վերքի առողջանալը յերեխային պետք
է լողացնել յետացրած և համապատասխան ստախձանի (28° Ռ. կամ 35° Յ)
հասցրած ջրով: Մինչև լողացնելը և լողացնելուց հետո վաննան պետք
է լվանալ տաք ջրով ու սապոնով:

Աչքերն ամեն օր պետք է լվանալ յետացրած սառը ջրով, քեթն ու
սկանջները մաքրել բամբակից փաթաթված փոքրիկ պատրուկներով, ա-
ռանձին յուրաքանչյուր քեթնակի և սկանջի համար: Յեղունակները պետք
է հաճախ կտրել, փորովհետև յերեխան յեղունակներով շանդուում է իր
չեմքը և կարող է վարակ անցնել դեմքի մաշկի մեջ:

Յերեխայի սպիտակեղևը պետք է մաքուր և չոր լինի: Պետք է հե-
տևել, փորպեղի յերեխան թաց բարուրաչորերի մեջ չպառկի: Ամեն ան-
գամ, յերե յերեխան կեղտոտում է, պետք է լվանալ նրան տաք ջրով,
մաշկը չօրացնել և տալի ցանել:

838
41



3498
51000

Պինդ չբարութիւլ յերեխային: Պինդ բարութիւլը խանգարում է յերեխայի կանոնաւոր ամսանն ու զարգացմանը:

Յերեխան պետք է քնի առանձին փոքրիկ մահճակալում: Այդ կապահովի թե մօր և թե յերեխայի լալազույն քունը: Մանկական անկողինը չպետք է ծածկել մեղարդելով (մըշակղամի) ու վարագույրներով: այդ բանը խանգարում է ողի մուտք դործելուն:

Թարմ ողը ոգտակար է յերեխային: Ան սենյակը, վորտեղ դնւում է յերեխան, պետք է հաճախ ողափոխել: Ամսօ ժամանակ յերեխային կարելի է բաց ողի դուրս բերել կյանքի առաջին խսկ սեբրից, խսկ ձմսանը՝ յերկբորդ կամ յերրորդ շաբաթից:

Պաշտպանեցիք յերեխային վարակից: Յերեխայի շամբացած որդանիղմը վատ է պայքարում վարակիչ հիվանդությունների դեմ: Այդ պատճառով կարեւոր է նախապահականը նրան վարակից: Մայրը հաճախ պետք է լվանա իր ձեռները, մանափանդ կերակրելուց, լողացնելուց և բարութելուց առաջ: Վարակիչ հիվանդություններով հիվանդները չպետք է մտանան յերեխային: Յեթե մայրը հիվանդ է անդինալով, զբխով, հարբուխով, հազում է, ապա կերակրելու ժամանակ դեմքին պետք է հազնի ամեն անգամ նոր մաշայի կապ, վորը ծածկի նրա քիթն ու բերանը, կամ քիթն ու բերանը ծածկի թաշկինակով կամ սրբիչով:

Չպետք է թույլ տալ համբուրել յերեխային, վորովհետեւ համբուրելիս կարելի է վարակել նրան:



А. Прейсман
ПАМЯТКА РОДИЛЬНИЦЫ
Армгиз, Ереван, 1940 г.

Թարգմ. Ավ. Շարիրյան, պատ. խմբագիր՝ ղոցկնա Գ. Մարգարյան
Տեխ. խմբագիր՝ Ա.Ն. Գալստյան, սրբագրիչ՝ վ. Ավագյան:
Գրավիճակի վարչար. Ս-ՅԻԸ. Գառիեր 471. Տիրաժ 3000. Հրատ. 5200.

Հայրենասիրտի տպարան, Յերեան, Լենինի 65

614