

59
0-98

ՀԱՅԿ. ԼՈՒՍՏՆԱԳՐԱԿ

ՄԱՍՆԱԳՐԱԿԻ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԱԿՏԻՎՈՒՄ

ՀԱՅԿԱՍՏԱՆԻ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԿՈՄԻՏԵ

ԾՐԱԳԻՐ

ԿՆՆՆԱԿԱՆ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ

1956 թ.

ԵՐԵՎԱՆ

59
0-98

(Կապույտ է Հ. ՊՈՂՈՍՅԱՆՆ. հաստատ-
վել է Ուսուցիչների վարակազորման
ինստիտուտի քաղաքական-քիմիայի
ամբիոնի կողմից):

1. Բորոգատա. տիպի ընդհանուր առանձնահատկանիշ-
ները. բորոգա ունենալն իբրև երկնական հատկանիշ, բորոգան
տունիկատների և ամֆիոթուտի մուտ, բորոգան մյուս վաղ-
նազարավորների մուտ: Մարմնի բիլատերալ սիմետրիան խոշոր-
վակազոր նյարդային սխառնը: Բորոգայի և նյարդային խոշորվակի
տեղը վաղնազարի նկատմամբ: Գլխավոր որգանների մեծա-
մեր կազմությունը:

Բորոգատանների յենթատիպերը՝ Հենթիբորոգատա, ուրո-
բորոգատա (տունիկատա), ալիբանեա (անգանգներ), վերուեքու-
տա (վաղնազարավորներ):

1) Հենթիբորոգատա (կիսաբորոգավորներ). - բնորոշ
հատկանիշները. քաղանդչոս ուտը. կապույտություն ու միջա-
կա ձև. հանդիսանալը, իբրև կապող ողակ վորոգորին, վաղ-
նազարներին և վաղնազարավորներին:

2) Խորթուեքուբորոգավորներ (ուրոբորոգատա), տու-
նիկատա. - բնորոշ առանձնահատկությունը: Տունիկատնե-
րից կապույտակազմ ապիդիայի կապույտությունը. նտուրայու-
թյունը, թորթուրային միջակը: Կայիդեայի թեքանային և աղ-
քանային սիմոնները: Մանրատուրյան և շնչատուրյան որ-
գանները, տունիկատների դասերը: 1) Կայծերից ու-
լարիա, 2) Կայիդեա, 3) Մալպեբ: Մրանց տերիայացու-
ցիչներն ու կապույտությունը:

3. Յենթ. տիպ. Կկրանեա (անգանգներ). - բնորոշ
տուր առանձնահատկությունները - բորոգան և խոշորվակավոր
նյարդային սխառնը: Ամֆիոթուտն իբրև ներկայացուցիչ
անգանգների: Արտաթին տեսքը, (անցեալում և մարմինը,
բորոգան վորոգ հանդիսանում է կիսաթիբ: Մկանային սխառ-
նը և նրա դասավորությունը: Մարտողություն և արտաթու-
րություն որգանները, արյան շրջանառություն որգաննե-
րը, սեռական որգանները, սաղմի զարգացումը: Անգանգ-
ների մագնան հարցը:

4. Յեւթ. տիպ վերստին (վողնաշարավորներ) - բնորոշ առանձնահատկությունները, վողնաշարավորների թաղկի կազմությունը, բազմազերու փոփոխությունները, պաշտպանություն համար ձեռք առած հարմարեցումները:

Ներքին կառուցը և նրա մասերը՝ առանցքային կոմպլեքս, գանգ և վերջավորությունների կառուցը: Մկանները, հարթ և շրջայնաշերտ:

Այսպիսին սխառներ, նրա մասերը, կենտրոնական նյարդային համակարգություն՝ գանգուղեղ և վողնաշերտ և պերիֆերիկ ներկայիս սխառներ: Փանդուղեղի մասերը և առտիճանական վարդապուծը: Բազալայինները: Մարտնչությունը, շնչառություն, սրբան շրջանառության որգանները: Մարմնական կոմպլեքս: Արտատրոսթան որգաններ և նրանց կազմությունը, սեռական որգանները և նրանց առնչությունը արտատրոսթան որգանների հետ:

վողնաշարավորների դասերը՝

- 1. դաս բուրբաքերաններ (ցիկլոստոմաուս)
- 2. " Չկներ (պրայն)
- 3. " Յերկկենցաղներ (ամֆիթիա)
- 4. " Առուներ (բեպտիթա)
- 5. " Թռչուններ (վիթա)
- 6. " կարծասուններ (մասկաթա)

1. դաս - բուրբաքերաններ - Առանձնահատկություններ: Միևնույն իրար ամենապարզ վողնաշարավորների որինակ: Իսկական ծնունդի բացակայություն: Բերանի գանգուղեղ հատուկ ծծուղ ձաքարուկ վորը որակե է: Զուրկ են պարզ վերջավորություններից, իսկական առանձնների բացակայություն:

Միևնույն արտաքին տեսքը, ներքին կազմությունը, կոմպլեքսը, մկանային սխառներ, նյարդային սխառներ և գալարաններ, շնչառության և սրբան շրջանառության որգանները: Բարբաքերանների կառուցիկային:

2. դաս Չկներ (պրայն) - բնահամար առանձնահատկությունները, ջրային կենցաղը և իսկիներով շնչելը: Զուրկ լողակներ ունենալը: Վերին և ստորին ծնունդներ: կենսաբան արյան շրջանառության որգանները:

3. Յեւթ. դաս. կրծկային և ձկններ - բնորոշ նախաշրջաններ - սրբան կարգերը և կարևոր ներկայացուցիչները: Առանձն կրկն ներկայացուցիչ:

2. Յեւթ. դաս. ... - յերկշունջ ձկներ - գրանց կարգերը յերկրաբաժնուներ և միատեղավորներ:



1369-2011

3. Յեւթ. դաս - վոսկոսային ձկներ - բնորոշ առանձնահատկությունները - կարևոր կարգերը: perca flaviventris - իրար որինակ - արտաքին ձևերը և կազմությունը: կրծկային և թաղկային վոսկոսները, վողնաշարը: վոսկոսային ձկների գանգառուները և նրա առանձին վոսկոսները: նյարդային սխառներ, պարզություններ: Արյան շրջանառության որգանները: Չկների թաղկը, թեփուկների տեսակները: գանգուղեղ և պարկիթ, թեփուկներ: Չկների բնակիչ կենսաբանականությունները:

3-րդ դաս - Յեւթ. կենցաղներ (վիթիթիա) - բնորոշները - մարմնի արտաքին տեսքը, մաշկը, վողնաշարը, գանգի կառուցը և վերջավորությունների կենսաբան, նյարդային սխառներ, պարզություններ, շնչառություն և սրբան շրջանառության որգանները: բազալային որգանները - վարդապուծը: դասակարգումը:

1. Յեւթ. դաս. ստեպոնտոֆայիա (սրտապարաներ) - Արյան մեջ են մտնում մեծ շունջ ձկներ:

II. Յեւթ. դաս. Կենցաղներ (լիսավիթիթիա) -

- 1-ին կարգ. Կենցաղներ (սպոնդա)
- 2-րդ կարգ. Կենցաղներ յերկկենցաղներ
- 3-րդ կարգ. Կենցաղներ իրար սրբավորների ներկայացուցիչներ սրբանու և սպոնդա: իրար սրբանների ներկայացուցիչ գործը: Առանձն տեսքեր և ամբիոն տեսքեր - Առանձն կունցողներ և ամբիոն ունեցողներ: Առանձններ են ձկներ, յերկկենցաղներ, իսկ ամբիոններ են սողուններ, թռչուններ և կարծասունները: Առանձնների սաղմուցին կարգապուծը - սաղմային կազմակերպ որգանները:

4-րդ դաս - սողուններ (բեպտիթա) բնորոշ սրբան առանձնահատկությունները: Մարմնի ձևը և յուրաքանչյուր շարժումը: Թաղկը և թեփուկները, կենսաբան, մկանները: նյարդային սխառներ, սրբան շրջանառության սխառներ: Միևնույն կազմակերպ որգանները: Առանձնների կառուցիկային:

- 1. Յեւթ. դաս նախաձողեղներ (րիմոնցեճալիա)
 - 2. " " Թեփուկավորներ
 - 3. " " կոկորդիլոսներ
 - 4. " " կրիաներ
- Թեփուկավորների կարգերը՝
- 1-ին կարգ մողեսներ - բնահամար առանձն

հատկություններ, մարմնի ձև և ներքին կառուցվածքը:

- 1. Յենթ. կարգ զննողներ
- 2. Յենթ. կարգ իսկական մարմններ
- 2. կարգ. քաղցրահամներ
- 3. կարգ. թռչողներ

Արանյ բնորոշումը առանձնահատկությունները:

3-րդ յենթ. դաս կազմողները. — ընդհանուր առանձնահատկությունները, մարմնի ձևը, կենդանությունը:

4-րդ յենթ. դաս կրիաներ. — ընդհանուր առանձնահատկությունները, կենդանությունը, բնորոշում:

5-րդ դաս թռչուններ (ավետ) — թռչունների առաջացումը սողուններից: Բնորոշ հատկությունները: Մաշկը, փետուրները, կմախքը և նրա առանձնահատկությունները, մրկանները: Մարսողության որոշումները, արյան շրջանառության որոշումները, սյարդային կամակարգը: Բնորոշիչ հատկությունները: Թռչունների կլասիֆիկացիան: Թռչունների ծագումը:

III Յենթակարգի կոնցլուդիտների բնորոշ հատկությունները և մի քանի բնութագրեր ունիանյ կարևոր ներկայացուցիչները: Աղամուկի իրեն թռչունների ներկայացուցիչ:

Թռչունների սխեմատիկա
Յենթադաս — Ornithurae

I Յենթադաս կարգ. Չայլաճիներ. 1. կարգ — աֆրիկյան Չայլաճներ, 2 կարգ — ամերիկյան Չայլաճներ (Նանդու), 3 կարգ — ամերիկյան Չայլաճներ (կապուար, երն), 4 կարգ — կիլի, կամ անթև:

II Յենթադաս կարգ. Պրիզոֆիներ

III Յենթադաս կարգ. կատարավորներ (Carnivora) կարգեր. Գառաբներ, մրրկահամ, թխամուսնի, արագիներ, սագեր, (սագ, բադ, կարպա), ցնդկային գիշարիներ, բուեր, հալեր, կոուկներ, առավելներ, կկուներ, թուրակներ, փայտորիներ, Ծծղուկներ:

6-րդ դաս — կաթնասուններ (մամուլիա) — ընդհանուր առանձնահատկությունները: Մաշկի կառուցվածքը, մուկային ծածկույթը մաշկի գեղձերը, Զարակ և քրտնի գեղձերը: Գրտնի գեղձերի ձևափոխությունը կաթնագեղձերի. կաթնագեղձերի կեղծ և իսկական պատկերները: կմախքը, զանգ, վոլանտար և գոտիների կմախքը:

Սյարդային սխեմա՝ ու սառի

Զանական կարգացումը (գանգալեռի):

Մարսողական տրակտը, բերանն ու առանցքը և սրանյ տեսակները: Մարսողության որոշումները, արյան շրջանառության որոշումները: Արգասեղանի սխեմա: Արգասեղանի որոշումները: կաթնասունների կլասիֆիկացիան:

1-ին Յենթ. դաս. Արնոտրեմատներ (կլասիֆիկացիան) ներկայացուցիչ: Երեքնա, բազակոուց:
2-րդ Յենթ. դաս. կարկանդակներ (մարսողական) կլասիֆիկացիան:

3-րդ Յենթ. դաս. սլանցավորներ (սլանցավորներ): Պլանցավորների կարգերը: 1) Արգասեղաններ (վոլանցավորներ) 2) Չռչիկներ (խոտուցներ) 3) Գիշարիներ (կարպու, կարպու) 4) կենսացիներ (կենսացի), 5) կրծողներ (նոդեն, սիֆոն) 6) սերակավորներ, 7) կիսակապիկներ (սլանցավորներ և թռչուններ), 8) կապիկներ (կենթա կամ արթնառանց)

Այս կարգերի ու կարևոր ներկայացուցիչների բնորոշումը առանձնահատկությունները: Արանյի տեսակները ոչանյ հատկությունները: բնութի կաթնասունների ծագումը: Ներկայանալիս սովորները կաթնասունների մասին: Մարդու կերպի կապիկներ, մարդու ծագումը:

դասագիրք — Мамбеев — Курс зоологии



« Ազգային գրադարան



NL0359794

14522

59
8-98