




Հայկական գիտահետազոտական հանգույց
Armenian Research & Academic Repository



Սույն աշխատանքն արտոնագրված է «Մտեղծագործական համայնքներ
ոչ առևտրային իրավասություն 3.0» արտոնագրով

This work is licensed under a **Creative Commons Attribution-NonCommercial
3.0 Unported** (CC BY-NC 3.0) license.

Դու կարող ես.

պատճենել և տարածել նյութը ցանկացած ձևաչափով կամ կրիչով
ձևափոխել կամ օգտագործել առկա նյութը ստեղծելու համար նորը

You are free to:

Share — copy and redistribute the material in any medium or format

Adapt — remix, transform, and build upon the material

633.7
B-60

7975

166

1931

392-11
A 57

ՊԵՏԱԿԱՆ ԾԽԱԽՈՏԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՆԱՐԿ

ՄԱՍՍՍՅԱԿԱՆ ՓՈՐՁԱՐԿՄԱՆ և
ԲԱՅԻՆԱԼԱՅՄԱՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ

БИБЛИОТЕКА
ИНСТИТУТА
ПОСТОЯВЛЕНИЯ
Академии Наук
СССР

166

№ 8

**ԾԽԱԽՈՏԱԴԱՇՏԻ,
ՆՐԱ ՄՇԱԿՄԱՆ ԵՎ ՀԱՆՔԱՅԻՆ
ՊԱՐԱՐՏԱՑՄԱՆ ՄԱՍԻՆ**

2002

2011

1

9

3

1

633.7

Ճ-60

Լենինյան անշեղ գծով և բոլշևիկներին կուսակցու-
թյան ղեկավարութեամբ պայքարենք կողակտիվ և
խորհրդային խոշոր տնտեսությունների և սոցյա-
լիզմի վերջնական հաղթանակի համար:

Լրացնենք համատարած կողակտիվացման աշխա-
տանքը, հնգամյակի յերրորդ-վճռական տարվա մեջ:

ԻՆՉՊԻՍԻ ՀՈՂԵՐ ՆՊԱՏԱԿԱՆՈՒՄԸ ԵՆ ԾԽԱԽՈՏ ՄՇԱԿԵԼՈՒ ԿԱՄԱՐ:

Ծխախոտի պլանային համար տեղ ընտրելու դեպքում, կարելի է, վար այդ տեղը՝ հյուսիսային և հյուսիս արևելյան պող քամիներից ապահով-
ված լինի. վորովհետև այդ քամիները չափազանց վատ են ազդում ծխախո-
տի վրա և վորակը ցածրացնում. ծխախոտը վատ է հասունանում և չորանա-
լուց հետո ել՝ գույնը կանաչ է լինում:

Յերբ պետք է լինում թեք ու դարձվեր տեղերում ծխախոտ մշակել,
պետք է աչքի առաջ ունենալ, վոր այդ տեղը՝ չափազանց զառիվեր չը լինի.
վորովհետև, նախ անհամար է ծխախոտի մշակման համար և յերկրորդ, հոր-
դառատ անձրևները կարող են մասամբ, կամ նույնիսկ ամբողջովին հեղեղա-
տար անել բույսերը:

Զառիվեր տեղերից ծխախոտի համար նպատակահարմար են հարավային,
արևմտյան և արևելյան կողմերը նայող լանջերը, այդ դարձվեր տեղերը ա-
րևից լավ են տաքանում և ծխախոտը լավ է հասունանում: Վորքան կարելի
է պետք է խուսափել հյուսիսային կողմը նայող զառիվեր տեղերից. վորով-
հետև այդպիսի տեղերում արևը բավարար չափով չի տաքացնում, ծխախոտի
աճումը դանդաղում է, շուտ չի հասունանում, վորի հետևանքով ծխախոտը
դաշտում կարող է աչնան սառնամանիքների ազդեցությամբ յենթակա լինել:

Յերբոր ծխախոտի դաշտի հողը ծանր մոխրանոց է (անտառանոց) կամ
ծանր սևահող է, այն ժամանակ լավ է, վոր դաշտը մի քիչ դարձվեր (թեք
ընկած) լինի. վորովհետև այդպիսի հողերի հարթ ու սափարակ տեղերում
հաճախ լինում է շատ ջրոտ ու խոնավ տեղեր, իսկ այդպիսի տեղերից լավ
տեսակի ծխախոտ ստացվում է միմիայն չոր ու յերաշտային տարիներին:

Լավ հողեր են ծխախոտի մշակման համար թեթև և միջակ ավազախառն
բարձրագիւրք հողերը:

Այդ հողերի բերքատվությունը թեպետ ընդհանրապես ցածր է լինում,
բայց տալիս են լավ և բարձր վորակի ծխախոտ:

Ծանր ու կավախառն սևահողերը, վորոնց շարքին նաև գորշ, անտառա-
դաշտային խառն սևահողերը և դրանց նման մյուս սևահողերը ավազախառն

թեթև հողի հետ համեմատած, ավելի լավ բերք են տալիս, այդպիսի հողերի
վրա բերքն ավելի բարձր է լինում, քան թե թեթև ավազախառն հողերի վրա,
վորակով միջակ տեսակի ծխախոտ են տալիս:

Հաճախ ծխախոտ են տնկում գետերից և հեղեղներից գոյացած աղմա-
հողերի վրա, ձորերի մեջ, (ձորահողերի վրա) այդ հողերը նույնպես լավ բերք
են տալիս, իսկ վարակով ել, առաջ տեսակի ծխախոտ է ստացվում, ինչ վոր
ծանր հողերից:

Ներկայումս ծխախոտի տափաստանները հետզհետե ընդարձակվելով՝ նո-
րանոր շրջաններ են դրավում և տարածվում են գեպի սևահող և ճահճահող
շրջանները. այդ հողերից ընդհանրապես բարձր բերք է ստացվում, բայց
ծխախոտի վորակը ընդհանրապես ցածր է լինում:

Ծխախոտ մշակելու համար հողը ընդհանրապես ուշիմ վերաբերմունք
և ժրջան աշխատանք է պահանջում:

Ավազախառն և թեթև հողերի առաջին վարը պետք է վարել վաղ-գար-
նան սկիզբներին - 18 սանտիմետր խորութեամբ, յերկրորդ վարը պետք է վա-
րել 10-15 որ առաջ՝ նախ քան շիթիկները (սածիկները) տնկելը 12 սան-
տիմետր խորութեամբ:

Թե առաջին և թե յերկրորդ վարը վարելուց հետո՝ պետք է տափանել,
վարպես զի հողի խոնավությունը շուտով չզրորշխանա:

Ծանր ու շատ զիւղացած հողերը պետք է աչնանք վարել ու թողնել,
գարնանամային հենց վոր ձյունը կհալվի և հողը կչորանա՝ անհրաժեշտ է սա-
փանել, վորպես զի հողի յերեսին գոյացած կոշտերն ու կեղևը փշրվեն:

Ամբողջ ժամանակ՝ մինչև տնկելը, պետք է դաշտը մաքուր պահել ամեն
տեսակի մոխրատերից, իսկ յեթե վար մոխրատերը ուժեղ կերպով աճում են
պետք է արմատախիլ անող ատամնավոր կուլտիվատորով հերկել:


Տնկելուց 10-15 որ առաջ դաշտը պետք է մի անգամ ել վարել, թամ-
գել և հողի յերեսը հարթել, յեթե վոր կան կոշտեր, պետք է դրանք փշրել
սկավառակավոր տափանով (ДУСКОВАЯ БОРОНА):

Ընդհանրապես մինչև տնկելու ժամանակը, պետք է վոր հողը լավ նստի
և ցանցատ չլինի, դա լավ է նրա համար, վոր շիթիկները լավ են բռնում և
չեն չորանում:

ԻՆՉՊԻՍԻ ԲՈՒՅՍԵՐԻՑ ԿԵՏՈ ՆՊԱՏԱ- ՎՈՐ Ե ԴԱՇԵՎ ԿՐԱ ԾԽԱԽՈՏ ՄՇԱԿԵԼ:

Հայտնի է, վոր՝ բարձր վորակի ծխախոտ ստացվում է այն անմշակ,
անտառային ու թավուտ հողերից, յերբ դրանք արմատահան և արված և տե-
ղը ծխախոտ է մշակված: Սակայն պարզ է վոր բանվորական ձեռքերի թան-
կության և արմատախիլ արվելու անտառների ու թավուտների սահմանափակ
քանակությամբ շնորհիվ, պետք է լինում արդեն հին, մշակովի հողերի վրա նո-
րից և նորից ծխախոտ մշակել: Այդպիսի պարագային ամենից լավ է ծխա-
խոտ մշակել յերբ հողը կարգին կոխկռտված է, կամ խոտհարքից հետո և
կամ, յերբ վոր հողը «քնած» է, հանգստացած է:

Լավ արդյունք է ստացվում նաև ցորենի (աշնանացան) հաճարի և ուրիշ
հացահատիկային բույսերի ցանքներից հետո, նույն տեղում մշակված ծխա-
խոտից:



36350-60

50 674-Ա.Է.

Լենինյան անշեղ գծով և բոլշևիկների կուսակցու-
թյան ղեկավարութեամբ պայքարենք կոլլեկտիվ և
խորհրդային խոշոր տնտեսութեանների և սոցյա-
լիզմի վերջնական հաղթանակի համար:

Լրացնենք համատարած կոլլեկտիվացման աշխա-
տանքը, հնգամյակի յերրորդ-վճռական տարվա մեջ:

ԻՆՉՊԻՍԻ ՀՈՂԵՐ ՆՊԱՏԱԿԱԶԱՐՄԱՐ ԵՆ ԾԽԱԽՈՏ ՄՇԱԿԵԼՈՒ ԶԱՄԱՐ:

Ծխախոտի պլանտացիայի համար տեղ ընտրելու դեպքում, կարեվոր է,
վոր այդ տեղը՝ հյուսիսային և հյուսիս արևելյան պող քամիներից ապահով-
ված լինի. վորովհետև այդ քամիները չափազանց վատ են ազդում ծխախո-
տի վրա և վորակը ցածրացնում. ծխախոտը վատ է հասունանում և չորանա-
լուց հետո ել՝ գույնը կանաչ է լինում:

Յերբ պետք է լինում թեք ու դարիվեր տեղերում ծխախոտ մշակել,
պետք է աչքի առաջ ունենալ, վոր այդ տեղը՝ չափազանց զառիվեր չը լինի.
վորովհետև, նախ անհամար է ծխախոտի մշակման համար և յերկրորդ, հոր-
դառատ անձրևները կարող են մասամբ, կամ նույնիսկ ամբողջովին հեղեղա-
տար անել բույսերը:

Չառիվեր տեղերից ծխախոտի համար նպատակահարմար են հարավային,
արևմտյան և արևելյան կողմերը նայող լանջերը, այդ դարիվեր տեղերը ա-
րևից լավ են տաքանում և ծխախոտը լավ է հասունանում: Վորքան կարելի
է պետք է խուսափել հյուսիսային կողմը նայող զառիվեր տեղերից. վորով-
հետև այդպիսի տեղերում արևը բավարար չափով չի տաքացնում, ծխախոտի
աճումը դանդաղում է, շուտ չի հասունանում, վորի հետևանքով ծխախոտը
դաշտում կարող է աշնան սառնամանիքների ազդեցությամբ յենթակա լինել:

Յերբոր ծխախոտի դաշտի հողը ծանր մոխրահող է (անտառահող) կամ
ծանր սևահող է, այն ժամանակ լավ է, վոր դաշտը մի քիչ դարիվեր (թեք
ընկած) լինի. վորովհետև այդպիսի հողերի հարթ ու սափարակ տեղերում
հաճախ լինում է շատ ջրոտ ու խոնավ տեղեր, իսկ այդպիսի տեղերից լավ
տեսակի ծխախոտ ստացվում է միմիայն չոր ու յերաշտային տարիներին:

Լավ հողեր են ծխախոտի մշակման համար թեթև և միջակ ավազախառն՝
բարձրագույնը հողերը:

Այդ հողերի բերքատվությունը թեպետ ընդհանրապես ցածր է լինում,
բայց տալիս են լավ և բարձր վորակի ծխախոտ:

Ծանր ու կավախառն սևահողերը, վորոնց շարքին նաև գորշ, անտառա-
դաշտային խառը սևահողերը և դրանց նման մյուս սևահողերը ավազախառն

թեթև հողի հետ համեմատած, ավելի լավ բերք են տալիս, այդպիսի հողերի
վրա բերքն ավելի բարձր է լինում, քանի՞թե թեթև ավազախառն հողերի վրա,
վորակով միջակ տեսակի ծխախոտ են տալիս:

Հաճախ ծխախոտ են անկում գետերից և հեղեղներից գոյացած տղմա-
հողերի վրա, ձողերի մեջ, (ձորահողերի վրա) այդ հողերը նույնպես լավ բերք
են տալիս, իսկ վորակով ել, նույն տեսակի ծխախոտ է ստացվում, ինչ վոր
ծանր հողերից:

Ներկայումս ծխախոտի տափաստանները հետզհետե ընդարձակվելով՝ նո-
րանոր շրջաններ են գրավում և տարածվում են դեպի սևահող և ճահճահող
շրջանները. այդ հողերից ընդհանրապես բարձր բերք է ստացվում, բայց
ծխախոտի վորակը ընդհանրապես ցածր է լինում:

Ծխախոտ մշակելու համար հողը ընդհանրապես ուշիմ՝ վերաբերմունք
և ժրաշան աշխատանք է պահանջում:

Ավազախառն և թեթև հողերի առաջին վարը պետք է վարել վաղ-գար-
նան սկիզբներին - 18 սանտիմետր խորութեամբ, յերկրորդ վարը պետք է վա-
րել 10-15 եր առաջ՝ նախ քան շիթիկները (սածիլիկները) անկելը 12 սան-
տիմետր խորությամբ:

Թե առաջին և թե յերկրորդ վարը վարելուց հետո՝ պետք է տափանել,
վորպես զի հողի խոնավությունը շուտով չգոյորշխանա:

Ծանր ու շատ զրեղացած հողերը պետք է աշնանը վարել ու թողնել,
գարնանամուտին հենց վոր ձյունը կհալվի և հողը կշորանա՝ անհրաժեշտ է սա-
փանել, վորպես զի հողի յերեսին գոյացած կոշտերն ու կեղևը փշրավեն:

Ամբողջ ժամանակ՝ մինչև անկելը, պետք է դաշտը մաքուր պահել ամեն
տեսակի մոլախոտերից, իսկ յեթե վոր մոլախոտերը ուժեղ կերպով աճում են
պետք է արմատախիլ անող ստամանավոր կուլտիվատորով հերկել:

Տնկելուց 10-15 որ առաջ դաշտը պետք է մի անգամ ել վարել, թամ-
գել և հողի յերեսը հարթել, յեթե վոր կան կոշտեր, պետք է դրանք փշրել
սկավառակավոր տափանով (ДУСКОВАЯ БОРОНА):

Ընդհանրապես մինչև անկելու ժամանակը, պետք է վոր հողը լավ նստի
և ցանցատ չլինի, դա լավ է նրա համար, վոր շիթիկները լավ են բռնում և
չեն չորանում:

**ԻՆՉՊԻՍԻ ԲՈՒՅՍԵՐԻՑ ՀԵՏՈ ՆՊԱՏԱ-
ՎՈՐ Ե ԴԱՇՏԻ ՎՐԱ ԾԽԱԽՈՏ ՄՇԱԿԵԼ:**

Հայտնի է, վոր՝ բարձր վորակի ծխախոտ ստացվում է այն անմշակ,
անտառային ու թավուտ հողերից, յերբ դրանք արմատահան և արված և տե-
ղը ծխախոտ է մշակված: Սակայն պարզ է վոր բանվորական ձեռքերի թան-
կության և արմատախիլ արվելու անտառների ու թավուտների սանամանավակ
քանակության շնորհիվ, պետք է լինում արդեն հին, մշակովի հողերի վրա նո-
րից և նորից ծխախոտ մշակել: Այդպիսի պարագային ամենից լավ է ծխա-
խոտ մշակել յերբ հողը կարգին կոխկոտված է, կամ խոտհարքից հետո և
կամ, յերբ վոր հողը «քնած» է, հանգստացած է:

Լավ արդյունք է ստացվում նաև ցորենի (աշնանացան) հաճարի և ուրիշ
հացահատիկային բույսերի ցանքներից հետո, նույն տեղում մշակված ծխա-
խոտից:



36350-60

50 674-Ա.Է.

Այդ կանոնին պետք է հետևել մանավանդ այն ժամանակ, յերբ հողը սե-
ն է, թուխ է և կախախտն անտառային:

Ποιότητα*) կոչված ճարակախոտից հետո, խորհուրդ չի տրվում ծխա-
խոտ մշակել, վերովհետև, այդ ճարակախոտից հետո, ծխախոտը կոշտ տերե-
ներ է տալիս և վորակով ել ստոր տեսակի է լինում: Ավելի լավ է, այդ
ճարակախոտից հետո, տեղը ցորեն ցանել և յերկրորդ տարին արգեն տեղը
պարարտել ծխախոտի համար:

Վերահիշյալ կոնոններին հետևելով՝ կարելի չէ անհամեմատ խոշոր բերք
ստանալ առանց ծխախոտի վորակը ցածրացնելու:

ՀԱՆԳԱՅԻՆ ՊԱՐԱՐՏԱՆՅՈՒԹԵՐԻ ԳՈՐԾԱԾՈՒՄԸ:

Հանգային պարարտանյութերով պարարտացնելուց առ հասարակ լավ հե-
տևանք է ստացվում յերբոր վախ հողերի վրա է գործադրվում: Լավ բերք
է ստացվում նաև՝ յերբոր դա գործադրվում է՝ զանազան պայմանների շնոր-
հիվ՝ սակավ անգամ հերկված՝ կամ աչքաթող արված հողամասերի վրա:

Ծխախոտի դաշտը պարարտացնելու համար՝ հանքային պարարտանյու-
թերից բնագրծակ չափերով բնդունված է գործածել սուպերֆոսֆատը, — դա
իր մեջ խոշոր քանակությամբ ծխախոտի համար անհրաժեշտ լուսածնային
թթվուտ է պարունակում, և ծծմբաթթվային ամոնյակը:

Մեկ հեկտար սածիլներ (շիթիլներ) տնկելու համար՝ պետք է հողի վրա
շաղ տալ 320 կիլոգրամ սուպերֆոսֆատ և 130 կիլոգրամ ծծմբաթթվու ամո-
նյակ:

Այդ յերկու պարարտանյութերը լավ մանրացնելով հանգորտ յեղանակնե-
րին՝ սածիլների տնկելուց 2—3 օր առաջ շաղ են տալիս վարած արտի մեջ:

Համահավասար չափերով դաշտի վրա շաղ տալու համար՝ այդ պարար-
տանյութերի փոշին կարելի է խառնել չոր հողի կամ ավազի հետ և հետո
շաղ տալ:

Պարարտանյութը շաղ տալուց հետո պետք է դաշտը տափանել և հողի
յերեսը հարթել:

Յեթե դաշտում հողափոշտեր կան, նախ քան պարարտացնելը, պետք է
հողափոշտերը փշրել սկավառակավոր տափանով՝ կամ ջարդելու համար գոր-
ծիքներով:

Հանքային պարարտանյութերը փոշ թե միայն ծխախոտի բերքն են ավե-
լացնում, այլև զգալիորեն բարձրացնում են նրա վորակը: Միջին հաշվով՝
բերքի ավելացումը կարելի է բնդունել 30% — կամ մեկ հեկտարից 300—400
կիլոգրամ:

Հետևապես, ծխախոտի պլանտացիաները հանքային պարարտանյութերով
պարարտացնելու գործը միանգամայն անհրաժեշտ է, ձեռնառու և ուշադրու-
թյան արժանի: Այդ բանի վրա ծխախոտագործական տնտեսության սոցիա-
լիստական սեկտորը լուրջ ուշադրություն պիտի դարձնի:

*) Լյուցերնա. կապտածաղիկ տավրյալի մի տեսակն է:



