

04 AUG 2010

Պրոլետարներ բոլոր յեկեքների, միացե՛ք

ՍԱՅՈՒՂՑՍԱՐԱԿԻ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԳՐԱՍԵՆՑՍԱԿ

ԱԳՐՈՂՈՄ՝ Ա. ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ

ՊԱՅՔԱՐ ԾԽԱԽՈՏԻ ԲԵՐՔԱՏՎՈՒ-
ԹՅԱՆ, ՎՈՐԱԿԻ ՅԵՎ ԺԱՄԱՆԱԿԻ
ԿՈՐՈՒՍՏՆԵՐԻ ԴԵՄ

(Ծխախոտագործ ազրոտեխնիկների և բրդաղալար-
ների համար)

633

Գ-95

633 22 MAR 2013
9-95

18299

Գյուղերատի սպարան
Պատվեր 287
Գլավխո 43-01 Տիրամ 500



ԾԽԱՆՈՏԱԳՈՐԾ ԱԳՐՈՏԵՆԻԿՆԵՐԻ ՅԵՂ ԲՐԻԳԱ-
ԴԱՎԱՐՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ.

842755

Կոմունիստական կուսակցության գեկավարու-
թյամբ որոշորին աճում և զարգանում և սոցիալիստա-
կան խաշոր գյուղատնտեսությունը: Հիմնական կորի-
զը՝ չքավոր և մեջակ գյուղացիությունը ըտնվոր դա-
սակարդի ոգնությամբ կանգնել են սոց. գյուղատնտե-
սության զարգացման ուղիի վրա: Չափանված արա-
դությամբ Խորհրդային Միությունը մանր, փոշիացած
տնտեսություններից անցել և ամենախոշոր հողագոր-
ծությունը, լայն կիրառելով գյուղատնտեսության մե-
քենայացումը, կուլեկտիվ տնտեսությունների կազմա-
կերպումը և կուլակության արմատական վերացումը,
վորպես դասակարգի: Սոցիալիստական գյուղատնտե-
սության զարգացման պատմության ընթացքում Խ.
իշխանությունը կատարել կերպով հաղթահարել և բո-
լոր դժվարությունները, կանգ չառնելով վոչ մի խո-
չընդոտի առաջ, շնորհիվ կուսակցության գլխավոր
ղծի կիրառման, պայքարելով հակախորհրդային բոլոր
թեքումների դեմ: Սոցիալիստական գյուղատնտեսու-
թյան հիմնական խնդիրներից մեկը, վոր կուսակցու-
թյունը դնում և մեր առաջ, դա կոլտոզային և սով-
խոզային դաշտերի բերքատվության և վորակի բարձ-
րացման խնդիրն և, վորն այժմ գտնվում և
խանձելի դրության մեջ: Այս խնդիրն ալկուլյու-
շանակություն և ստանում սոցիալիստական



տագործութեան մշակման ասպարիզում, վորտեղ վերջին տարիներում ունեցել ենք մեծ ձեռքովածներ ու կորուստներ, շնորհիվ վորոշ կոլտուղների անկազմակերպ և անուշադիր աշխատանքի, չկիրառելով ագրոտեխնիկական ձեռնարկումները ծխախոտի մշակման տարբեր պրոցեսներում, վորտեղից և բղխում են անթույլատրելի կորուստներ, վորոնք մի կողմից բացասական են անդրադառնում կոլտնտեսութեան քաղաքական և տնտեսական ամրապնդման վրա, մյուս կողմից պետական բյուջեյի և վերջապէս, եղսպորտի լայնացման հնարավորութեանները վրա:

Ծխախոտի մշակման հողային աշխատանքից սկսած մինչ արդունաբերութեանը հանձնելը, լինում են կորուստներ: Այս կորուստների դեմ կարելի չե պայքարել այն դեպքում, յերբ աշխատանքի կազմակերպումը կոլտնտեսութեաններում դրված է առողջ հիմքերի վրա: Աշխատանքի կազմակերպման մեջ մեծ դեր է խաղում բրիգադան: Նախ քան անցնելն այն հիմնական արտադրական աշխատանքներին, վորոնց ընթացքում տեղի չե ունենում կորուստները, կանգ առնենք բրիգադային աշխատանքի կազմակերպման վրա, վորի ճիշտ կազմակերպումից է կախված բերքատուութեան բարձրացումը, կորուստների դեմ կռիւլու և այդպիսին լիկլիդացիայի յենթարկելու հնարավորութեաններն ու միջոցները: Բրիգադան, վորը հանդիսանում է ծխախոտագործական կոլտնտեսութեաններում աշխատանքի կազմակերպման հիմնական ողակը, պետք է պայքարի բերքատուութեան բարձրացման, արտադրութեան բարձր տեխնիկայի համար, կատարելով և գերակատարելով պլանները քանակապէս

և վորակապէս, կիրառելով ագրոտեխնիկական միջոց միջոցառումները և աշխատանքի կազմակերպման սոցիալիստական մեթոտները:

Կենտկոմի վորոշումը ճիշտ բնորոշում է բրիգադայի դերը, վորը հանդիսանում է արտադրութեան հիմնական միավորը և կոլտուղիկների վերադաստիարակութեան դպրոցը, կոլլեկտիվ աշխատանքի հիման վրա:

Ծխախոտի կորուստի դեմ պայքարելու, բարձր բերք և լավ վորակի հումուլթ ստանալու համար բրիգադաներում պետք է ստեղծել և պահպանել մշտական կազմ, կցելով նրանց հողամասերին անհրաժեշտ գյուղմեքենաներով, գործիքներով ու քաշող ուժով: Միայն այսպիսի դեպքում կարելի չե պայքարել բերքատուութեան և վորակի բարձրացման համար. հետեւապէս և տեղի ունեցող կորուստների դեմ, կիրառելով ագրոտեխնիկական բոլոր որենքները՝ ծխախոտի մշակութեան արտադրական գանազան պրոցեսներում: Ի հարկէ, վերը հիշված խնդիրներն այն դեպքում կարող են իրագործվել, յերբ բրիգադան կազմակերպված լինի վոշ թե թղթի վրա, այլ այն հիմունքներով, ինչ վոր աւում է Կենտկոմի փետրվարի 4-ի հայտնի վորոշման մեջ: Ինչքան բրիգադան մեծ նշանակութեուն ունի բարձր բերք ստանալու և կորուստների դեմ արմատապէս կռիւլու, ապա պարզ է բրիգադիրի նշանակութեունը, վորպէս անմիջականորեն արտադրութեան կազմակերպչի, վորը մեծ դեր է խաղում կոլտնտեսութեան սոցիալիստական շինարարութեան գործում: Բրիգադիրը, վորպէս ղեկավար և պատասխանատու ամբողջ բրիգադայի աշխատանքներին,

վորպես հրամանատար ամբողջ արտադրական աշխատանքների պրոցեսում, ապա նրա ճիշտ ղեկավարութունից ե կախված բրիգադայի աշխատանքների վերակային և քանակային ցուցանիշների արդյունքները:

Ծխախոտի լավորակ և բարձր բերքի ստացումը, առաջին հերթին կախված է բրիգադների կազմակերպումից, վորից և բղխում է արտադրական պրոցեսների լավ կազմակերպումը, որինակ՝ ժամանակին կատարելով վարը, շիթիլանոցների վազ կազմակերպումը, անկումը, քաղը և այլն: Ահա այս բոլոր աշխատանքների հաջող կազմակերպումը և իր ժամանակին կատարումը կախված է բրիգադիբից:

Բրիգադիբի ընդունակութունից և ձեռներեցութունից են կախված.—

ա) Կոլխոզնիկների ճիշտ դասավորումը աշխատանքի տարբեր պրոցեսներում.

բ) Քաշող ուժի և գյուղ. մեքենա-գործիքների նպատակահարմար ոգտագործումը.

գ) Ագրոտեխնիկական ձեռնարկումների լրիվ կատարումը, վորոնք ուղղված են ծխախոտի բերքատվության և վորակի բարձրացման համար և այլն: Լավագույն բրիգադիբին առաջադրվում են հետևյալ պահանջները՝

1. Բանուժի ճիշտ բաշխումն արտադրական աշխատանքների պրոցեսում.

2. Խմբակների և առանձին կոլխոզնիկների արտադրական առաջադրությունների ճիշտ սահմանումը.

3. Ծխախոտի արտադրության մեջ տեխնիկական և ագրոտեխնիկական պահանջների լրիվ կատարումը.

4. Անցկացնել բրիգադայի անգամների հաջմա-

նում և ստուգում քանակական և վորակական ցուցանիշների նկատմամբ.

5. Բրիգադայի յուրաքանչյուր անդամի աշխատանքի գնահատումը՝ յեղնելով նրա աշխատանքի վորակի և արտադրության բարձր ցուցանիշներից.

6. Աշխատանքի գործարքային սխտեմի կիրառումը և աշխոբերի ճիշտ գրանցումը.

7. Սոցմրցման և հարվածայնության կազմակերպումը:

Վերահիշյալ պահանջների ճիշտ կազմակերպումով կաբելի յե լայն պայքար մղել բարձր բերքատվութունյն, լավ վորակի և հտեապես, ծխախոտի կորուստների դեմ:

Վ Ա Ր Ը.

ա) Քաշող ուժի խնամքը, բ) գյուղ. մեք. ու գործիքներն ուրիշումը:

Վորպեսզի հնարավոր լինի իր ժամանակին սկսել վարը պահպանելով վարի խորությունը և տեսակը, ապա անհրաժեշտ է ունենալ քաշող ուժ և գյուղ. մեք. ու գործիքներ: Դժբախտաբար մեր վորոշ կոլխոզներում այդ պատրաստությունը վաղորժ չի կատարվում, վորի հետևանքով վարը վորակով շատ ցածր է լինում, վորը հենց առաջին աշխատանքից (վարից) ազդում է բերքատվության վրա: Դեռ մինչև հիմա գոյութուն ունեն այնպիսի կոլխոզներ, վորտեղ շատ անմխիթար պայմաներում է դրված քաշող ուժի խնամքը, վորից այնքան են ուժասպառ լինում, վոր ի վիճակի չեն լինում աշխատել կամ յեթե աշխատում են, արտադրում են նորմայից քիչ և վորակով վատ (խորությունը և այլն):

Որինակ՝ որացույցային պլանով նախատեսնված ¹/₂ հեկտարի փոխարեն վարում են ¹/₈ հեկտար, կամ փոխանակ վարելու 18—20 սանտիմետր խորությամբ, վարում են 4—8 սանտիմետր խորությամբ, վորն ինքնատիքյան հետագայում ազդում են բերքատվության վրա՝ Վորքան բանվոր լծկանի՝ անասունների խումբն է վատ հիմքերի վրա դրված, ավելի վատթար դրության մեջ է գտնվում գյուղ. մեքենաների ու գործիքների խնամքը։ Շատ կոլխոզներում անփուլթ վերաբերմունքից փչանում են մեքենաների մասերը, կորուստի յեն մատնվում, կոտրատում և այլն. և այս բոլորից հետո, փոխանակ մեկ ամիս առաջ այս բոլորը նորոգելու և պատրաստելու, նրանք վարի ժամանակ են սկսում կատարել այդ նորոգումները, վորն ազդում է սահմանված ժամկետին վերջացնելու և, բացի դրանից, փոխանակ կատարելու վարի պլանները 100%⁰-ով, կատարում են 20%⁰-ով, վորն ազդում է բերքատվության բարձր ցուցանիշների վրա։ Ահա այստեղից պետք է յեզրակացնել, թե ինչքան մեծ նշանակություն ունի քաշող ուժի և զլուղ. մեքենա-գործիքների խնամքը և ժամանակին պատրաստումը, վարի վորակային և քանակային ցուցանիշների նկատմամբ. այստեղից ել ճիշտ յեզրակացում՝

Վոր քաշող ուժի բավարար խնամքը և գյուղ. մեքենաների ու գործիքների ժամանակին նորոգումն ու պատրաստումն ապահովում են վարը ժամանակին կատարելուն, հետևապես ժամանակին կատարված և վորակով լավ վարը հանդիսանում է բերքատվության բարձրացման առաջին նախապայմանը, միաժամանակ հանդիսանալով առաջին արգասիքը բերքատվության կորուստների դեմ կովելու գործում։

ՍՍԾԻԼԱՅԻՆ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ.

Շիթիլանոցների տեղի ընտրությունը, նրա վարը, սննդարար նյութերով ապահովումը և այլն անհրաժեշտ միջոցառումները, ինչպես որինակ, ապակիները, ոլիֆը, մեխը և այլն, ջերմոցային շրջանակների վերանորոգումը և ջրային կառուցումները պետք է կատարվեն աշնանը կամ ծայրահեղ դեպքում վաղ գարնանը։

Շիթիլանոցների պատրաստելը և վաղ ցանելը դրավահանն է բարձր բերքի ստացմանը։ Վաղ ցանելը հնարավորութուն է տալիս սածիլումը կատարելու ժամանակին, վորից և կախված է ապագա բերքի վորակի և քանակի լրիվ ստացումը։ Շիթիլանոցների ուշ կազմակերպումն ու ցանքսը, ուշացնում են նայլ սածիլումը, վորը մեծ կորուստներ է տալիս բերքի հավաքման ժամանակ, մանավանդ նախալեռնային մասերում, վորտեղ մի կողմից աշնանային ցրտերը վրա յեն հասնում՝ ծխախոտի հասունությունը դանդաղեցնում, մյուս կողմից հասունացած ծխախոտները ցրտահարվում են և փչանում։ Այս տեսակետից ցանկալի յե, վոր Հայաստանի գոհն նախալեռնային շրջաններն անպայման ապահոված լինեն ջերմոցներով, վորով ապահոված կլինենք բարձր բերքի ստացումը։ Շիթիլանոցների տեղի ընտրության ժամանակ պետք է ուշադրություն դարձնել հետևյալի վրա՝

1. Շիթիլանոցների կազմակերպումը և ցանքսը կատարել մեկ հողամասում, վորով կհեշտանա ապագա խնամքը, (ջրելը, քաղհանելը և այլն). ցաք ու ցրիվ յեղած մանր շիթիլանոցներում ծախավում և կըրկնակլ-յեռակի բանում, բացի սրանից բարդանում և շի-

թիւանոցներ խնամքը, հետեւապես ստացվում է վատառողջ սածիլներ, վորը մեծ ազդեցութիւն ունի առողջ բերք ստանալու վրա:

2. Շիթիւանոցների տեղը պետք է պաշտպանված լինի քամիներից, հեռու չորանոցներից և ապահովված լինի մոտիկ ջրով: Մեծ հողամասի վրա կալմակերպված սածիլային տնտեսութիւնը և ջրի մոտիկութիւնը հեշտացնում են նաև խնամքը և մի քանի անգամ կրճատում բանվորական ուժի պահանջը, վորը դրական նշանակութիւն ունի կոլտնտեսութեան աշխատանքների համար:

ՀՈՂԻ ՄՇԱԿՈՒՄԸ ՆԱԽՔԱՆ ՍԱԾԻԼՈՒՄԸ ՅԵՎ ԾԽԱԽՈՏԻ ՍԱԾԻԼՈՒՄԸ.

Ծխախոտի լավորակ և բարձր բերք ստանալու համար, վաղ սածիլումը խոշոր նշանակութիւն ունի: Այդ պատճառով անհրաժեշտ է վաղ դարնանը կատարել հողի մշակում՝ նախքան սածիլումն սկսելը, կատարելով կրկնավար 7—10 սմ. խորութեամբ, փոցիկի, վորպիսի աշխատանքները նպաստում են խոնավութեան կուտակումը հողում—վորպիսի հանգամանքը նպաստում է ծխախոտի բարձր բերքի ստանալուն: Պետք է իմանալ, վոր յուրաքանչյուր ուշացած որ բերում է մեզ վորոշ վնաս, պակասեցնելով խոնավութեան քանակը հողի մեջ—հետեւապես և իջեցնում բերքատվութիւնը: Վերոհիշյալ աշխատանքները կատարելուց հետո, իսկույն և յեթ պետք է սկսել սածիլների տնկումը: Յերկար տարիների դիտողութիւններով ապացուցված է, վոր շատ դեպքերում շիթիւների վաղ տնկումը (մայիսի սկիզբին) ունի հույժ կարեւոր նշանակութիւն—լավ վերակի և բարձր բերք ստանալու համար: Բացի այդ,

վաղ շիթիւումը հեշտացնում է նաև ծխախոտի դաշտի հետագա մշակումը (փխրացումը, քաղհանը և այլն): Յեթն սածիլների տնկումը ձգձգվում է մինչև դարնանի վերջը, ծխախոտը շատ հաճախ չորանում է, վորի հետեւանքով տնկված սածիլների վորոշ մասը փչանում է և այդպիսով պահանջվում նույն տեղում կատարել նորից սածիլների տնկում: Այդպիսի դեպքերում տնտեսութիւնը ստիպված է լրացուցիչ բանվոր—ձեռքեր ոգտագործել, վորը նրա վրա թանգ է նստում, մյուս կողմից ծխախոտի սածիլների աճումը համաչափ չի կատարվում, հետեւապես և հասունացումը միաժամանակ տեղի չի ունենում, վորպիսի հանգամանքը բացասաբար է անդրադառնում տնտեսութեան վրա:

Ծխախոտի սածիլների տնկումը շուտ կատարելու դեպքում զուգադիպում է տարվա այն յեղանակներին, յերբ անձրևները շատ են տեղում, շոգ չի լինում, հետեւապես և ջրի կարիք քիչ է զգացվում—սածիլների փչացման առկոսը քիչ է լինում և չի պահանջվում սածիլների լրացուցիչ տնկում: Այդտեղից կարելի յի յեղրակացնել, վոր վաղ սածիլում կատարելու հետեւանքով ծախսերը կրճատվում են, մյուս կողմից ծխախոտի հասունացումը կատարվում է միաժամանակ: Ուշ սածիլած ծխախոտների հասունացումը (հունիս, հուլիս ամիսներում) կատարվում է վոշ միաժամանակ, վորի հետեւանքով ծխախոտի տամկացումը և չորացումն ընկնում է աշնան անձրևային յեղանակներին, վորպիսի դրութիւնը բացասաբար է անդրադառնում ծխախոտի վրա ու ստացվում ցածր վորակի բերք:

Վաղ սածիլած ծխախոտների տամկացումը, չորացումը տեղի յեն ունենում յեղանակների բարենպաստ պայմաններում, վորի հետեվանքով ել ստացվում են բարձր վորակի ծխախոտներ:

Ուշ սածիլած ծխախոտները շատ հաճախ տուժում են ֆլասատուներից և հիվանդություններից ու աշնան սառնամանիքներից—միայն այն պատճառով, վոր տնտեսությունը հնարավորություն չի ունենում ծխախոտի բերքահավաքը կատարել ժամանակին: Յերբեմն լինում են դեպքեր, յերբ սառնամանիքներից բերքի վորոշ մասը փչանում ե. իսկ հիվանդությունների և ֆլասատուների հասցրած ֆլասավածքների պատճառով, ծխախոտն արդյունաբերության համար դառնում ե անպետք. այստեղից ել առաջանում ե ծխախոտի վորակական ու քանակական կորուստ:

Ծխախոտի սածիլումը վաղ կատարելու դեպքում համարյա թե ծխախոտը չի յենթարկվում ֆլասատուների և հիվանդությունների, իսկ յեթե տուժում ե, շատ չնչին տոկոսով. այստեղից պետք ե յեզրակացնել վոր՝

ա) Վաղը սածիլումը տնտեսության վրա եփան ե նստում, ստացվում ե լավ վորակի և բարձր բերք, քան թե ուշ սածիլելը:

բ) Սածիլների զարգացումը կատարվում ե ժամանակին և համաչափ:

գ) Ծխախոտի բերքը չի տուժում ֆլասատուներից, հիվանդություններից և սառնամանիքներից:

Վերը հիշվածները գալիս են ասելու, վոր վաղ սածիլման դեպքում ծխախոտի կորուստներ համարյա թե տեղի չեն ունենում, մյուս կողմից ստացվում ե լավորակ և լրիվ բերք:

ՄԻՋՇԱՐԳԱՅԻՆ ՏԱՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆՅԵՐԻ ՄՇԱԿՈՒՄԸ:

ԾԽԱԽՈՏԻ ՄՇԱԿՈՒՄԸ ԴԱՇՏՈՒՄ

Ինչպես մյուս բույսերի, նույնպես և ծխախոտի աճման և զարգացման համար անհրաժեշտ ե լույս, ջերմություն, խոնավություն և ող:

Վորպեսզի վերահիշյալ պահանջները բավարարվի, պետք ե շատ լուրջ ուշադրությամբ կատարենք աղբոտեխնիքական բոլոր միջոցառումները, վորով և հնարավորություն կտանք ստեղծելու բույսի աճման և զարգացման համար նորմալ պայմաններ: Այդ աղբոտձեռնարկումները հետեվյալներն են՝

ա) Մաքրել ծխախոտի դաշտը մոլախոտերից.

բ) Փխրացում:

գ) Բուգ տալ:

Ծխախոտն, ինչպես իր աճման և զարգացման ընթացքում, նույնպես և հասունացման շրջանում, պետք ե գերծ լինի մոլախոտերից: Վերջիններս նախ մեծ չափով խլում են հողից սննդարար նյութերը և այդպիսով պակասացնում ծխախոտի սննդարար նյութերի քանակը ու դանդաղեցնում նրա նորմալ աճումը, մյուս կողմից նրանք քամիների միջոցին մեխանիքական ֆլաս հասցնում ծխախոտի բույսին: Բացի դրանից մոլախոտերը պատճառ են դառնում զանազան տեսակի հիվանդությունների և ֆլասատուների առաջացման, վորոնք այս կամ այն կերպ ֆլասելով ծխախոտին, իջեցնում են նրա վորակական ու քանակական ցուցանիշները

Վերահիշյալ թերությունները կանխելու համար անհրաժեշտ ե ժամանակին կատարել հողի փխրացումը և այդպիսով վոչնչացնել բոլոր մոլախոտերը:

ՀՈՂԻ ՓԽՐԱՅՈՒՄԸ.

Ծխախոտի սածիլները անկեղուց յերկու շաբաթից հետո պետք է կատարել հողի փխրացում վոչնչացնելով քսլոր մոլախոտերը, այդպիսով ատեղծել նորմալ պայմաններ հողում խոնավություն կուտակելու համար: Այն կոլտնտեսությունները և մենատնտեսները, վորոնք ժամանակին չեն կատարում այդ գործողությունները, նրանք դանդաղեցնում են ծխախոտի աճումը և դարգացումը, հետեւապես ձգձգում նրա հասունացումը՝ իջեցնելով վորակը և քանակը: Հասունացումն ուշանալու հետեւանքով շատ հաճախ աշնան օրերին վրա յին հասնում ցրտերը, վորի հետեւանքով բերքի մի մասը մնում է ձյունի տակ, վորը վորակապես շատ ցածր է սովորական ծխախոտից, և քանակով քիչ:

ԾԱԽԱՅՈՒՄԻ ԲՈՒՅՄԻ ԲՈՒԻ ՏԱԼԸ.

Ծխախոտի բույսի բուգ տալը նույնպես խոշոր նշանակություն ունի նրա նորմալ աճման և հասունացման համար: Այդ գործողությունը փխրացնում է հողի շերտերը և հնարավորություն է տալիս բույսի արմատային սխտեմի ուժեղ աճման, ծխախոտի նոր տերեւների առաջացման, վորը բերքի հավելման տեսակետից շատ մեծ նշանակություն ունի:

Վերելվ թված յերեք միջոցառումները ժամանակին և կանոնավոր կատարելու դեպքում, մենք դրանով պայքարում ենք ծխախոտի կորուստների դեմ և ստանում բարձրակ և քանակապես բարձր ծխախոտի բերք:

ԾԵՐԱՏՈՒՄ ՅԵՎ ԲՋԱՏՈՒՄ, ԿՍՄ ԾԱԽԱՅԱՆՈՒՄ ՅԵՎ ՖԻԼԻԶԱՆՈՒՄ

Ծաղկահատման և ֆիլիզահատման աշխատանքներին անհրաժեշտ է դարձնել լուրջ ուշադրություն, քանի վոր անժամանակ և սխալ կատարելով այդ գործը, առաջացնում է մեծ տոկոս կորուստ, ինչպես բերքի մեջ, նույնպես և ապրանքային տեսակների մեջ: Այդ միջոցառումները գիտակցորեն և գործնական կերպով կատարելու համար անհրաժեշտ է անպայմանորեն ծանոթ լինել դրանց թերեւտիկ նշանակությանը, քանի վոր մի քնդհանուր ձևով չի կարելի կատարել ծաղկահատումը և ֆիլիզահատումը, վորովհետեւ մի կողմից տվյալ շրջանի ծխախոտի արդյունաբերության պահանջները, մյուս կողմից հողային բազմազանությունը չեն թույլատրում այդ միջոցառումները միաժամանակ և միաձեւ կատարելու:

Զծաղկահատած և չֆիլիզահատած ծխախոտի տերեւները նորմալ կերպով չեն դարգանում, վորովհետեւ սննդաբար նյութերը գնում են սերմերի և ֆիլիզների (բջեր) կողմակերպմանը: Հետեւապես այստեղից պարզ է, վոր բերքը իջնում է, բացի դրանից ծխախոտը չի սառնում այն վորակական հատկությունները, վորոյիսին պահանջում է ծխախոտի արդյունաբերությունը: Այն նյութերը, վորոնք ծխախոտին տալիս են լավ հատկություն և բարձրացնում նրա վորակը, առաջանում են ծաղկման սկզբում: Ծաղկահատում չկատարելու դեպքում այդ թանկարժեք նյութերը անցնում են ծաղկի մեջ, իսկ յեթե ծաղկահատում կատարվում է, այն դեպքում այդ նյութերը բաշխվում են ծխախոտի մնացած տերեւների

մեջ, վորի հետեւանքով վերջիններս ուժեղ սկսում են աճել: Առջոր ֆիրիչները ծախսում են անխաղաղութիւնը իսկ մանր ֆիրիչները իրենց զարգացման համար ծախսում են սպիտակուցային նյութեր: Այդպիսով խոշոր նշանակութիւն ունի ժամանակին և ճիշտ ծաղկահատում ու ֆիրիչահատում կատարելու գործողութիւնը կորուսանների դեմ պայքարելու տեսակետից: Ծաղկահատում կատարելիս, առանձին ուշադրութիւն պետք է դարձնել աշխատանքի ժամկետներին վրա այն է՝

ա) Վաղ ծաղկահատումը, վորը կատարվում է ծաղիկների առաջացման ժամանակ և ժամանակին հետ, ապահովում մանր բջիւրը ստացվում է բարձր բերք—սակայն վատ հատկութեամբ և վատ աշխատելու ընդունակութեամբ—այստեղից էլ ծխախոտի վորակի կորուստ Այսպիսի ծաղկահատումը և ֆիրիչահատումը կարելի չէ կատարել թույլ հողերի վրա:

բ) Ուշ ծաղկահատումը, վորը կատարվում է սերմերի արկղիկների կազմակերպման միջոցին՝ հեռացվելով միայն խոշոր բջիւրը ստացվում է ցածր բերք, սակայն սպիտակուցային մասերով քիչ, իսկ անխաղաղութիւնը հարուստ: Այստեղից վորակական ցուցանիշի բարձրացում, միաժամանակ ծխախոտի բերքի իջեցում:

գ) Հարուստ հողերում կարելի չէ ծաղկահատում կատարել, հակառակ դեպքում այդպիսին կատարել սերմերի արկղիկների հասունացման միջոցին, այն էլ 1—2 տերեւ: Ֆիրիչների զարգացում թույլատրվում է, սակայն նրանց յերկարութիւնը չպետք է ավելի լինի 10 սանտիմետրից, վորից հետո այդպիսիք հեռացվում են:

Յեթն շատ հարուստ հողերում կատարվի վաղ ծաղկահատում, այն դեպքում ծխախոտը ստանալով ուժեղ սնունդ, ստացվում է կոպիտ և ցածր վորակի ծխախոտ:

ԾԽԱԽՈՏԻ ԲԵՐՔԱՀԱՎԵԼ

Կորուսանների տեսակետից ծխախոտի բերքահավաքը (քաղը) խոշոր դեր է խաղում: Անժամանակ և սխալ աշխատանք կատարելիս, մեծ չափով ընկնում է բերքը, ինչպես վորակապես, նույնպես և ծխախոտի տեսակներին նկատմամբ: Ծխախոտի քաղը կատարվում է տերեւների տեխնիկական հասունութեան շրջանում և վոչ մի դեպքում չի թույլատրվում քաղը կատարել շատ հասած կամ չհասած վիճակում: Ծխախոտի տերեւների հասունացումը կատարվում է աստիճանաբար սկսած ներքեի տերեւներից, դրա համար էլ քաղը կատարում է աստիճանաբար: Չհասած վիճակում քաղած ծխախոտը պահանջում է մեծ ուշադրութիւն տամկացման համար և ընդհանրապես տամկացման ընթացքը դառնում է դժվարին: Այս դեպքում չորացնելուց հետո ստացվում է քաղով թեթեւ հումութ: Ծխախոտի հասունութեան անցած վիճակում քաղելիս ստացվում է քաղով թեթեւ, դադարի ծխախոտ, այդպիսով ընկնում է նրա լավ հատկութեանները:

Բարձր վորակի ծխախոտ ստանալու համար (արամատ, վառվելու ընդունակութիւն, գույն և այլն) քաղը պետք է կատարել միայն տերեւների տեխնիկական հասունացման միջոցին: Քաղը պետք է կատարվի վաղ առավոտյան և յերեկոյան, վոչ մի դեպքում չի թույլատրվում քաղը կատարել որվա շող յեղանակին, վորովհետեւ այդ ժամանակ տերեւները լինում են թա-

առմած, վորի հետեւանքով դրանք կաշում են միմի-
յանց, կցկլում և խիստ տաքանում կույտերի մեջ, վո-
րի հետեւանքով ծխախոտի հատկությունը իջնում է:

Տերեֆները չի կարելի քաղել անձրեկից հետո,
նույնպէս և յերբ նրանք ծածկված են յեղյամով, վո-
րովհետեւ թաց տերեւները կույտերով տաքանում են,
դժվարութեամբ չորանում—այդպիսով սողում և նրա
հատկութեան, նույնպէս և բերքի քանակի կրա: Դաշ-
տից ծխախոտը չորանոցներ փոխադրելու միջոցին բըւ-
նելու և դադարկելու վրա պետք է լուրջ ուշադրու-
թյուն դարձնել և այդ աշխատանքները կատարել
զգուշութեամբ առանձնապէս ծխախոտը միմիանց վրա
դասավորելու ժամանակ, քանի վոր ծխախոտի տերե-
ւների անկանոն դասավորումը փրատում է տերեւների
մեծ մասը, վորի հետեւանքով նրանք սեւանում
են և ստացվում է ցածր վորակի ծխախոտ: Վերոհիշ-
յալ թերութեանները տեղի չտալու համար, անհրա-
ժեշտ է տերեւները դասավորել կոթերով պատի կող-
մը, վորովհետեւ քեթե կոթունները շփվին տերեւների
հետ վերջիններս կարող են փրատվել, վորի հետեւան-
քով և առաջանում է կորուստ: Ծխախոտի բերքհաւա-
քի ընթացքում աշխատավոր ձեռքերը պետք է այն-
պէս դասավորել, վորպէսզի աշխատանքի զանազան
պրոցեսներում աշխատող բանվորների գործողություն-
ները կատարվին համաչափ, ծխախոտը տեղում չմա-
լու և փչացման չյենթարկելու տեսակետից:

ԿԱՐԿՏԱՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆ.

Ծխախոտը հասակն առած վիճակում կարկտա-
հար յենելու դեպքում բերքատուությունը հնարավոր

է նորից բարձրացնել, կարելով ծխախոտի ցողունը
թողնելով միայն յերկու ֆիլիչ: Այդ գործողությունից
հետո նրա խնամքը կատարվում է սովորական ձևով:
Վերոհիշյալ միջոցը կիրառվում է այն դեպքում, յերբ
ծխախոտի տերեւների վնասվածք բարձր կլինի 80
սովորից:

ԾԽԱԽՈՏԻ ԲԵՐՔԱՀԱՎԱԲԸ ՅՈՂՈՒՆԻ ՀԵՏ ՄԻՍՍԻՆ.

Հայաստանի պայմաններում ծխախոտի բերքա-
հաւաքը ցողունների հետ միասին չի գործադրվում:
Ծխախոտի բերքահաւաքը ցողունի հետ միասին թույ-
լատրվում է միայն հետեւյալ դեպքում՝

ա) Ծխախոտի սածիլումը ուշ կատարելու հետե-
ւանքով, յերբ հասունացումը ձգձգվում է և սպասվում
են ուժեղ սառնամանիքներ, բացի այդ, յերբ տնտե-
սութեան մեջ զղացվում է աշխատավոր ձեռքերի պա-
կտ վորի հետեւանքով բերքահաւաքը չի կարող
կատարվել ըստ առանձին քաղերի:

բ) Չորային ամառվա դեպքում, յերբ դանդա-
ղում է ծխախոտի զարգացումը և ստացվում է ցածր
թփեր, այդ դեպքում թույլատրվում է բերքահաւաքը
կատարել ցողունի հետ միասին, վորովհետեւ առանձին
քաղերի հասունացումը յերաշտի հետեւանքով համար-
յա թե լինում է միաժամանակ: Ցողունային բերքա-
հաւաքի դեպքում անպայմանորեն պետք է կատարել
ծաղկահատում, իսկ ֆիլիչահատում կատարվում է
ֆիլիչներ առաջանալու դեպքում: Ֆիլիչահատման և
ծաղկահատման բացակայութեան դեպքում տերեւների
հասունացումը դանդաղում է և ծխախոտը ստացվում
է ցածր վորակի:

գ) Ուժեղ տարերային վնասվածքների դեպքում, յերբ ֆնասվածները հասնում են խոշոր չափերի՝ 70—90 տոկոս:

ԾԽԱՆՈՏԻ ՇԱՐԵԼԸ.

Ծխախոտի շարելը Հափաղանց լուրջ աշխատանք պահանջող գործողություն է և պահանջում է լավորակ ուժեր: Ծխախոտը շարելու ժամանակ անհրաժեշտ է հատուկ ուշադրություն դարձնել հետևյալ խնդիրներին վրա՝

ա) Տերևների խոնավություն աստիճանի վրա, բ) տերևների տեսակների վրա և գ) շարքերի խտություն վրա (շարված տերևների խտությունը):

Խոնավ տերևները պետք է անմիջապես շարել, վորովհետև այդպիսի տերևները յերկար մնալուց անմիջապես փչանում են, առանձնապես, յեթե տերևի հյուսվածքները շատ նուրբ են (բարձրորակ ծխախոտներ): Տերևները թաց վիճակում քաղելիս իջնում է ծխախոտի թե վորակը և թե քանակը:

2. Ծխախոտը շարելու ժամանակ անհրաժեշտ է անպայմանորեն կատարել տերևների տեսակավորում, յեղներով նրանց հասունությունից, տերևների չափից դուրս գունավորումից, վնասվածքների չափից և այլն: Ծխախոտի տերևները տեսակավորման չենթարկելու դեպքում, շարելը դժվարացնում են հետագա աշխատանքները և զգալիորեն վատացնում ծխախոտի հատկությունը: Յերբ ծխախոտն առանց տեսակավորվելու յե շարվում, այն դեպքում չորացումը կատարվում է անհամաչափ, վորովհետև մեկ կողմից ավելի խոշոր տերևները ծածկում են փոքր տերևներին, վորի հետևանքով վերջիններս չորանում են անհամաչափ, մյուս

կողմից խոշոր տերևների յեղերը, վորոնք դուրս են ընկած, ուժեղ չորանում են և առաջացնում վորակի մեջ կորուստ:

3. Շարանը պետք լինի հավասար և պահանջվող խտությամբ: Շարանների խտությունը տարբեր է բառանիկական տարբեր տեսակների համար: Նոսր շարելու դեպքում տերևները չորանում են չընդունելով պահանջվող դեղին գույնը, իսկ խիտ շարելու դեպքում չորացումը կատարվում է աննորմալ, առանձնապես դանդաղ և չորանում գլխավոր ջրերը: Նոսր շարը պետք է կատարել խոշոր տերևներ ունեցող տեսակների համար, իսկ մանր տերևներ ունեցող տեսակների նկատմամբ թույլատրվում է քիչ խիտ, վորովհետև հնարավորություն է տրվում չհասունացած ծխախոտի ճիշտ տամկանալը: Ավելի խիտ շարելը թույլատրվում է մանր տերև ունեցող ծխախոտների համար, վորոնք աճել և հասունացել են չոր յեղանակներին առանձնապես, յեթե դրանք պետք է յենթարկվեն կրակային չորացման: Յեթե տամկացումը կատարված է մինչև շարելը, այն դեպքում շարելը պետք է կատարվի աւելի նոսր:

Վերոհիշյալ պահանջները հետապնդելու դեպքում ծխախոտի վորակական ցուցանիշները բարձրանում են:

ԾԽԱՆՈՏԻ ՏԱՄԿԱՑՈՒՄ

Ծխախոտի տամկացումը կայանում է նրանում, վոր ծխախոտի տերևները նախքան չորացումն իրենց կանաչ գույնը փոխում են դեղին գույնի: Ամենալավ և գործածելի տամկացման միջոցն այն է, վոր այդ գործողությունը կատարվում է շրջանակների վրա.

տամկացում կատարվում է չորանոցում: Յեթե չորանոցում բախարար աստիճանի ջերմություն չկա, այն դեպքում շրջանակները դուրս ե բերվում արեգակի տակ, իսկ յերեկոյան նորից տեղավորում են չորանոցում:

Տամկացումը կատարվում է հատակի վրա: Վորպեազի ծխախոտը հատակին չկեղտոտվի, անպայմանորեն հատակին պետք է փռել բրեզենդ, ծղնոտ և այլն, վորից հետո տերեֆները բարակ շերտերով փռել բարձրությամբ 15—20 սանտիմետր: Նկատի ունենալով վոր այդ ձևով ջերմության կանոնավորումը համեմատած նախորդ ձևի հետ գծվարանում է, այն դեպքում անհորմալ խնամքը տալիս է զգալի կորուստ վորակի մեջ, այդ ձևվը կիրառելի չէ: Տամկացման միջոցին չորանոցը պետք է պատսպարված լինի քամիներից: Վորպեազի տամկացումը կատարվի ճիշտ, պահանջվում է վորոշ ջերմաստիճան, վորովհետև բարձր ջերմաստիճանի դեպքում ծխախոտի տերեֆներն արագորեն չորանում են, հետեվապես կորցնում են մեծ քանակությամբ ջուր, վորն իր հերթին վորակի կորուստ է: Շատ ցածր ջերմաստիճանի դեպքում ջրի կորուստն ընթանում է շատ զանդաղ, վորի հետեվանքով կրկին առաջանում է վորակի մեծ կորուստ:

Տերեֆների տամկացման ժամանակ, վոր մի դեպքում չի կարելի տալ լրիվ և վերջնական դեղնացում, վորովհետեւ վերջնական տամկացումը կատարվում է ծխախոտի չորացման և խմորման ժամանակ: Այլ կերպ չորացման ժամանակ արագորեն ծխախոտը չորանում է, չստանալով 100 տոկոսային լրիվ չորացում: Տամկացման ընթացքում պետք է ստեղծել քաղ կատարողին

րի մեջ համաչափ գործողություն, վորովհետեւ յեթե քաղաղ բրեզադան հավաքում է շատ, քան թե չարողները կարող են շարել, այդ դեպքում հավաքված ծխախոտը կույտերով մնում է մի քանի ոք չորանոցի մեջ և ուժեղ առքանալով առաջացնում է կորուստ:

ԾԽԱԽՈՏԻ ՉՈՐԱՅՈՒՄԸ

Բարձր վորակի ծխախոտ ստանալու համար, չորացման ընթացքում պետք է կիրառել բոլոր պահանջվող ագրոտեխնիքական որենքները: Ծխախոտի չորացումն իրենից ներկայացնում է չափազանց պատասխանատու մի գործողություն: Ծխախոտի մշակման և լավ չորացման գործողությունից կախված է բարձր վորակի և լավ տեսակի ծխախոտների ստանալը: Չորացման նշանակությունը կայանում է նրանում, վոր խոնավությունը տերեֆի միջից հեռացնելու միջոցով տրվում է նրան դեղին գույն, վորը նա ստացել է չորացման նախնական շրջանում, վորպիսի հանդամանքը խոշոր նշանակություն ունի ծխախոտի համար:

Ծխախոտի չորացումը կատարվում է յերկու ձևով՝

1. Արեգակային չորացում, 2. կրակային չորացում: Հիմնական չորացման ձևվը, վորի միջոցով ստացվում է բարձր վորակի ծխախոտ, դա արեգակային չորացումն է: Արեգակային չորացման ժամանակ պահանջվում է կիրառել հետեվյալը՝

ա) Չորանոցի տարածությունը պաշտպանված պետք է լինի քամիներից և սկվազնոյից, հակառակ դեպքում ծխախոտը կչորանա կանաչ վիճակում, չըս-

տանալով ցանկալի դեղին դույնը: Յերբեմն ել ուժեղ քամիներէց տերեւները կարող են պատռուովել, վորի հետեւանքով իջնում ե ծխախոտի վորակական և քանակական ցուցանիշները:

բ) Համաչափ չորացում կատարելու համար, անհրաժեշտ ե տերեւներէ միատեսակ տամկացում:

գ) Համաչափ չորացում կատարելու համար, անհրաժեշտ ե ծխախոտի բաղադրական միեւնույն տեսակներ և միևնույն քաղեր: Չանաղան տեսակները և այլ քաղերը տալիս են ցածր վորակ ծխախոտ (տերեւների կոպտութիւնը, քնքուշութիւնը, տերեւների չափը և այլն):

դ) Չորանոցում շրջանակները չպետք ե իրար վրա ընկած լինեն, վորովհետեւ դրանից առաջանում ե ողի աննորմալ շարժում, իսկ յերկրորդ՝ իրար շփելով առաջանում ե տերեւների մեջ փխաւածքներ:

յե) Ծխախոտի չորացումը վերջացված ե համարվում, յերբ վերջնականապես չորանում ե նրա ճղերը և կոթունները: Վերոհիշյալ պայմանները չկիրառելու դեպքում առաջանում ե խոշոր կորուստ, ինչպես ծխախոտի վորակի, նույնպես և քանակի մեջ:

ԿՐԱԿԱՅԻՆ ՉՈՐԱՑՈՒՄ.

Այս ձեւի չորացումն ավելի հետ ե մնում արեւակային չորացումից, Հայաստանի պայմաններում կրակային չորացումը չի տարածված: Դա բացատրում ե նրանով, վոր մեղանում ամառվա տեւողութիւնը շատ յերկար ե և արեգակի ազդեցութիւնը ուժեղ՝ ժամանակին ծխախոտը չորացնելու համար: Լավորակ ծխախոտները չորացվում են արեգակի տակ կամ

թե չե խառը ձեւով (կամբինիրոյնի): Այդ դեպքում սկզբում ծխախոտը չորանում ե արեգակի տակ, իսկ հետո լրիվ չորացում տրվում ե կրակային չորանոցի միջոցով: Կրակային չորանոցում լայն կերպով կիրառվում ե այն շրջաններում, վորտեղ ամառվա տեւողութիւնը կարճ ե և արեգակի եներդիան անբավարար ե ծխախոտը ժամանակին չորացնելու համար, առանձնապես յերբ ծխախոտը ուշ ե սածիլված:

Ծխախոտը կրակային չորացման յենթարկելու դեպքում անհրաժեշտ ե կիրառել հետեւյալը.—

ա) Նախքան ծխախոտի նոր պարտիա լցնելը կրակի չորանոցի մեջ, անհրաժեշտ ե այդտեղից նախորոք հավաքել նախորդ չորացումից մնացած ծխախոտի բոլոր մնացորդները:

բ) Նախքան չորացման պրոցեսն սկսելը, յերբ ծխախոտները բարձվում են չորանոցի մեջ, անհրաժեշտ ե պաշտպանել ծխախոտներն ողի այլ հոսանքներից (լուսամուտ, ճեղքեր և այլն): Բացի վենտիլացիոն ձեւից, մնացած բոլոր հոսանքներն չաղում են ծխախոտի վորակի վրա:

գ) Կրակային չորացման ժամանակ չի թույլատրվում ջերմաստիճանի և խոնավութեան անկումը նույնպես և թոյնքները, վորոնք ուժեղ կերպով ազդում են ծխախոտի վորակի վրա: Մինչև վոր ծխախոտի տերեւի լրիվ չափով չչորանա, ջերմաստիճանի բարձրացումը 45—50 աստիճանից բարձր չի թույլատրվում, քանի վոր առաջանում ե ծխախոտի տերեւի այրում: Ծխախոտի տերեւի չորանալուց հետո ջերմաստիճանի բարձրացումը թույլատրվում ե մինչև 55—60 աստիճանի ցելսի, ծխախոտի ջղերի չորացման համար:

Վերոհիշյալ պահանջները չկիրառելու դեպքում կրակային չորացման ժամանակ առաջանում են ծխախոտի զգալի կորուստ:

ԾԽԱԽՈՏԻ ՊԱՀՊԱՆՈՒՄԸ

Ծխախոտը չորացման պրոցեսն անցնելուց հետո, պետք է նրան լավ պահպանել: Պահպանումը կատարվում է հավանգներով: Ծխախոտի պահպանման համար հատուկ պահեստների բացակայության դեպքում թույլատրվում է ծխախոտը պահպանել ամբարների մեջ, վորոնք պետք է պաշտպանված լինեն քամիներից և անձրևներից:

Ծխախոտի պահպանման ժամանակ անհրաժեշտ է կիրառել հետևյալ պահանջները՝

1. Այն շինքը, վորտեղ պահպանվում է ծխախոտը պետք է լինի առանձնացված և պաշտպանված մթնոլորտային ազդեցություններից, ինչպես որինակ՝ խոնավություն, ջերմություն, քամիներ և այլն:

2. Հավանգների մեջ ծխախոտը պետք է լինի քիչ խոնավ, սակայն վոչ թաց դրություն, ըստ վորում հավանգները պետք է տեղադրվեն խիտ: Ծխախոտն այս ձևով պահպանելիս բարձրանում է նրա վորակը և լավանում գույնը:

3. Յերը հավանգները նոսր են դասավորված կամ թե շինքը բավարար չափով պաշտպանված չե արտաքին ներդրծություններից, այն դեպքում խոնավ ուղից ծխախոտը թացանում է, կարմրում մինչև անգամ բորբոսանում, վորի հետեվանքով ստացվում է չափազանց վատ վորակ ծխախոտ:

4. Չոր յեղանակներին ծխախոտն ավելի շատ է

չորանում քան պետք է, վորը և անդրադառնում է նրա վորակի վրա: Վերոհիշյալ թերություններից խույս տալու համար խոնավ յեղանակներին շինքը պետք է ամուր փակված լինի, իսկ չոր յեղանակներին ծխախոտի շինքն անհրաժեշտ է հովացնել:

5. Ծխախոտները պետք է պահվեն հատուկ պահեստներում, վորոնք ունեն տախտակած արաւտող և չոր հատակ, վորովհետեւ այն շինքերը, վորոնց տանիքը ծածկված են կղմինդրով՝ խոնավ յեղանակներին ծխախոտը թացանում է մինչև անգամ բորբոսանում: Թիթեկով ծածկած տանիքներն ուժեղ արգակելի տակ խիտ ջերմություն են կլանում չորացնում ծխախոտի տերեկները, վորը հեշտությունը կտրաւում է: Ծխախոտի պահպանումը այդպիսի շինքերում և նշված պայմաններում տալիս է զգալի չափով կորուստներ:


ԾԽԱԽՈՏԻ ՏԵՐԵՎՆԵՐԻ ՓՆՉԱՎՈՐՈՒՄ.

Փնջավորման ընթացքում կորուստներ չունենալու համար անհրաժեշտ է կատարել ճիշտ տեսակավորում, փնջավորման ժամանակ պետք է նկատի առնել հետևյալը՝

1. Ծխախոտի փնջավորումը պետք է կատարել ըստ քաղերի տեսակների և չորացման ձևի (արեղակային չորացում և նախատեսվում, թե կրակային):

2. Չի թույլատրվում խոնավ և հիվանդ տերեկներն առաջների հետ միատեղ փնջավորել:

3. Փնջավորման ժամանակ անհրաժեշտ է տեսակավորում կատարել կիսաչոր տերեկների հետ միասին: Հիշյալ պայմանները չկիրառելու դեպքում առաջանում է զգալի կորուստ:



ՀՀ Ազգային գրադարան



NL0293359

18299

2

301/1583
204