




Հայկական գիտահետազոտական հանգույց Armenian Research & Academic Repository



Սույն աշխատանքն արտոնագրված է «Մտեղծագործական համայնքներ
ոչ առևտրային իրավասություն 3.0» արտոնագրով

**This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial
3.0 Unported (CC BY-NC 3.0) license.**

Դու կարող ես.

պատճենել և տարածել նյութը ցանկացած ձևաչափով կամ կրիչով
ձևափոխել կամ օգտագործել առկա նյութը ստեղծելու համար նորը

You are free to:

Share — copy and redistribute the material in any medium or format

Adapt — remix, transform, and build upon the material

7852

633.46

Ծ-60

ՄԱՍՍԱՅԱԿԱՆ ՓՈՐՁՆԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ
ՅԵՎ ՌԱՅԻՈՆԱԼԱՅՄԱՆ ԲԱԺԻՆ:

Ծ Խ Ա Խ Ո Տ Ի

ՏՆԿԱՐԱՆԻ ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

Յ Ե Վ

ԶՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ

ԿԱԶՄԱԿԵՐԴՈՒՄԸ



1931

3
**ՄԱՍՍԱՆԵՐԻ ՍՏԵՂԾԱԳՈՐ-
 ԾՈՒԹՅՈՒՆԸ ՄԻ ՈՒԺԵՂ
 ԼԾԱԿ Ե ՍՈՑԻԱԼԻՍՏԱԿԱՆ
 ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾՈՒՄ**

**ԱՄԵՆ ՄԻ ԿՈԼԽՈՋՆԻԿ ՊԵՏԲ Ե
 ՏԻՐԱՊԵՏԵ ՏԵԽՆԻԿԱՅԻՆ**

Սոցիալիստական շինարարության պայմաններում
 ձխախոտագործության զարգացումը հսկայական նշանակություն ունի: Միախոտը շատ յեկամտաբեր կուլտուրա չէ և քիչ գեր չի խաղում մեր յերկրի բյուջեում:

Ներկա մոմենտում սովխոզների ու կոլխոզների առաջ դրված է մի մարտական խնդիր — 100 տոկոսով ապահովել մեր ձխախոտագործական արդյունաբերությունը հումուլթով:

Այս խնդիրն իրագործելու համար սովխոզներն ու կոլխոզները պետք է հաշվի առնեն այն բոլոր մոմենտները, վերոնցից կախված է արտադրական պայմանների հաջող կատարումը:

Առաջինը, վոր մեզական նշանակություն ունի ձխախոտագործական արտադրության մեջ, դա ձխախոտի տնկարանում տնտեսության կազմակերպումն է:

32268-4-4

2002

011

Սովխոզային ու կոլխոզային շինարարության պրակտիկայից հայտնի յե, վոր այն սխալները, վորոնք թույլ են տրվել տնկարանի տնտեսությունը կազմակերպելիս, բացասական ազդեցություն են ունեցել ծխախոտատուների պլանների կատարման վրա:

Ահա՛ թե ինչու սովխոզներն ու կոլխոզները պետք է շատ մեծ ուշադրություն դարձնեն տնկարանի տեղի ընտրության վրա:

ԻՆՉՊԻՍԻ ՏՆԿԱՐԱՆ ՊԻՑԻ ԸՆՏՐԵԼ

Սովխոզային ու կոլխոզային տնտեսության ծխախոտի տնկարանը պետք է համապատասխանի այն բոլոր պահանջներին, վորոնք առաջադրում է տնկարանի տնտեսության առանձին պրոցեսների մեքենայացման այժմյան աստիճանը, որինակ, բուսահողի (պերեգնոյ) ցրման ու ցեյավորման մեքենայացումը, ցանքսի, ջրամատակարարման և ջերմոցների վոռոգման մեքենայացումը:

Տնկարանի տնտեսության պրոցեսների մեքենայացումը պահանջում է, վորպեսզի ջերմոցների տարածությունը գտնվի մի տեղում: Կարելի յե ջերմոցները սարքել նաև յերկու-յերեք տեղում, բայց միայն այն դեպքում, յեթե դա պահանջվում է ջրի տեղերի դիրքը ի նկատի առնելով, կամ թե մեծ տարածության մեջ ծխախոտ տնկելիս անհրաժեշտ է դառնում տնկարանի մոտիկությունն այդ տարածության:

1 ՏՆԿԱՐԱՆԻ ՏՆՂԸ ՎՈՐՈՇԵԼԻՍ ԻՆՉՊԻՍԻ ՊՐՈԿՆՆԵՐ ՊԵՏԲ Ե ԻՆԿՍՏԻ ՍՈՆԵԼ

ա) ԶՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՈՒՄ

Տնկարանի տնտեսության ամենակարևոր պայմանն է ջրով լիովին ապահովված լինելը, ուստի այդ տնտեսությունը պետք է գտնվի ջրերին մոտիկ, այնպես վոր տունիկի աճեցման ամբողջ ժամանակ ջուր մատակարարվի:

բ) ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ՔԱՄԻՆԵՐԻՑ

Վոչ պակաս կարևոր պայման է հանդիսանում տնկարանի պաշտպանված լինելը՝ բամբակներից՝ յեղեգներից կամ ցախերից շինված ցանկապատով: Տնկարանի ներսում նույնպես պետք է լինեն ցանկապատեր, վորով տնկարանը պիտի բաժանվի մի քանի առանձին վանդակների:

Եթե տնկարանը լինում է անտառից ու թփերից մաքրված տեղերում, ապա նրա շուրջը պիտի թողնվի անտառի վորոշ շերտ, բամբակներից պաշտպանելու համար: Այնտեղ, վորտեղ ուժեղ բամբիներ են փչում, այդպիսի շերտ պիտի թողնվի նաև տնկարանի ներսում: Անտառաշերտերի ուղղությունը պիտի համապատասխանի տվյալ վայրում տիրող բամբիներին:

գ) ԱՐԻՎԻ ԼՈՒՅՍԸ

Տնկարանի համար նշված տեղը պետք է ամբողջ ուրը լուսավորված լինի արևով, վորն անհրաժեշտ է

Սովխողային ու կոլխողային շինարարության պրակտիկայից հայտնի յե, վոր այն սխալները, վորոնք թույլ են տրվել տնկարանի, տնտեսությունը կազմակերպելիս, բացառական ազդեցություն են ունեցել ծխախոտատուների պլանների կատարման վրա:

Ահա թե ինչու սովխողներն ու կոլխողները պետք է շատ մեծ ուշադրություն դարձնեն տնկարանի տեղի ընտրության վրա:

ԻՆՉՊԻՍԻ ՏՆԿԱՐԱՆ ՊԻՏԻ ԸՆՏՐԵԼ

Սովխողային ու կոլխողային տնտեսության ծխախոտի տնկարանը պետք է համապատասխանե այն բոլոր պահանջներին, վորոնք առաջադրում է տնկարանի տնտեսության առանձին պրոցեսների մեքենայացման այժմյան աստիճանը, որինակ, բուսահողի (պերեգնոյ) ցրման ու ցելավորման մեքենայացումը, ցանքսի, ջրամատակարարման և ջերմոցների վոռոգման մեքենայացումը:

Տնկարանի տնտեսության պրոցեսների մեքենայացումը պահանջում է, վորպեսզի ջերմոցների տարածությունը գտնվի մի տեղում: Կարելի յե ջերմոցները սարքել նաև յերկու-յերեք տեղում, բայց միայն այն դեպքում, յեթե դա պահանջվում է ջրի տեղերի դիրքը ի նկատի առնելով, կամ թե մեծ տարածության մեջ ծխախոտ տնկելիս անհրաժեշտ է դառնում տնկարանի մոտիկությունն այդ տարածության:

I ՏՆԿԱՐԱՆԻ ՏՆՂԸ ՎՈՐՈՇԵԼԻՍ ԻՆՉ ԳԼԽՈՎՈՐ ՊՇԾՄՈՆՆԵՐ ՊԵՏԲ Ե ԻՆԿՈՏԻ ՆՈՒՆԵԼ

ա) ԶՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՈՒՄ

Տնկարանի տնտեսության ամենակարևոր պայմանն է ջրով լիովին ապահովված լինելը, ուստի այդ տնտեսությունը պետք է գտնվի ջրերին մոտիկ, այնպես վոր տունիկի աճեցման ամբողջ ժամանակ ջուր մատակարարվի:

բ) ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ՔԱՄԻՆԵՐԻԾ

Վոչ պակաս կարևոր պայման է հանդիսանում տնկարանի պաշտպանված լինելը՝ քամիներից՝ յեղեգներից կամ ցախերից շինված ցանկապատով: Տնկարանի ներսում նույնպես պետք է լինեն ցանկապատներ, վորով տնկարանը պիտի բաժանվի մի քանի տունձին վանդակների:

Յեթե տնկարանը լինում է անտառից ու թփերից մաքրված տեղերում, ապա նրա շուրջը պիտի թողնվի անտառի վորոշ շերտ, քամիներից պաշտպանելու համար: Այնտեղ, վորտեղ ուժեղ քամիներ են փչում, այդպիսի շերտ պիտի թողնվի նաև տնկարանի ներսում: Անտառաշերտերի ուղղությունը պիտի համապատասխանի տվյալ վայրում տիրող քամիներին:

գ) ԱՐԵՎԻ ԼՈՒՑՈՒՄ

Տնկարանի համար նշված տեղը պետք է ամբողջ ուրը լուսավորված լինի արևով, վորն անհրաժեշտ է

վոչ միայն վորպես տնկարանի համար լույսի աղբյուր,
այլ և վորպես գանազան, վարակիչ հիվանդություն-
ների դեմ պայքարելու միջոց:

2) ՏԵՂԻ ԴԻՐՔԸ

Տնկարանին հատկացվող տեղը պետք է մի փոքր
թեք լինի: Իսկ յեթե տնկարանը տեղավորվում է
բավական զգալի թեքվածք ունեցող տեղում, ապա
գերադասելի յե, վոր թեքվածքը լինի դեպի հարավ
կամ արևմուտք: Հողի տակի շուրջ չպիտի մոտիկ լինի
նրա մակերևույթին:

Դ) ԽՆՁՊԻՄԻ ՀՈՂ Ե ՊԵՏՔ ՏՆԿԱՐԱՆԻՆ

Տնկարանի համար ամենապետքականը այն հողն
է, վորը լինում է մի փոքր կավային, ավազախոն,
կամ գետալին տիգմերով ծածկված: Ծանր հողերը
քիչ են ոգտափետ, վորովհետև գանազաղ են տաքանում
և դժվարությամբ են շուրն անցկացնում: Բացի դրանից,
այդպիսի հողերը պահանջում են մեծ քանակու-
թյամբ աղբային բուսահող, իսկ այս հանգամանքն
արագ զարգացող ծխախոտագործության պայման-
ներում ունի մեծ նշանակություն: Երբ պահանջվում
է խոշոր քանակությամբ բուսահող:

Տնկարանի տեղն ընտրելիս պետք է խուսափել
մոլախոտերով սաստիկ աղտեղված տարածություն-
ներից, քան վոր մոլախոտերը ավելացնում են ծախ-
սերը՝ տնկարանը մշակելու ժամանակ:

Սովխոզներն ու կոլխոզները, տնկարանի տեղն
ընտրելիս, պետք է կատարեն այս բոլոր պայմանները,

վորով հնարավոր կլինի, նաև մյուս պայմանները
գործադրելով, առողջ և լավ տունի ունենալ:

ՋՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄԸ

Ջուրը հանդիսանում է հիմնական գործոն, վորից
կախված է տնկարանի բարորությունը: Այս պատ-
ճառով ջրամատակարարման գործը կազմակերպելիս
պետք է խոստովեն հաշվել ջրի կարիքը ամբողջ տունի
ընթացքում:


Հաշվելով տունի ժամանակամիջոցը 90 ուր, 200
հեկտար տարածությամբ ծխախոտի համար կպահանջվի
մինչև 6 միլիոն լիտր (500,000 դույլ) ջուր: Իսկ յե-
թե ավելացնենք ջրի այն քանակությունը, վորը պա-
հանջվում է 200 հեկտար ծխախոտ տնկելու համար,
1 հեկտարին 60 տակառ (480 լիտր) ջրի հաշվով, իսկ
ընդամենը 5,760,000 լիտր, — ապա տնկարանի և ծխա-
խոտատունի համար ջրի պաշարը կլինի 11, 760,000
լիտր (980,000 դույլ): Այն դեպքերում, յերբ տնկա-
րանը տեղավորված է գետի մոտ, ջրի հարցը լուծված
է: Իսկ յեթե կարիք է լինում արհեստականորեն ջուր
ստանալ (ջրի փոսեր, ջրհորներ), ապա անհրաժեշտ է
խստությամբ պահպանել վերը հիշված հաշիվը: Ջրի
փոսերը պետք է այնպես կառուցվեն, վորպեսզի հնա-
րավոր լինի ոգտագործել ուշ աշնան միջնորդային
տեղումներն, ինչպե նաև մոտակա աղբյուրներն ու
հոսող առվակները: Սովխոզային ու կոլխոզային շի-
նարարության պրակտիկայից հայտնի յե, թե վորքան
մեծ է ջրամատակարարման նշանակությունը խո-
շոր տնկարանի տնտեսության համար: Ջրի պակասու-
թյունը խիստ իջեցնում է ծխախոտի քանակն ու
վորակը: Սովխոզներն ու կոլխոզները պետք է հաշվի

53812

7852

առնեն այս հանդամանքներն և այս տարի յեզած սխալները թույլ չտան տնկարանների կազմակերպման առաջիկա կամպանիայում:

Ճիշտ կազմակերպված ջրամատակարարումը հնարավորություն կտա սովորողներին ու կոլխոզներին՝ տնկարանները լիովին ապահովել ջրով, վերով կբարձրանա ծխախոտի քանակն ու վորակը:



4013

«Ազգային գրադարան»



NL0080402

Сев.-Кав. Кр. отд. ЦЕНТР. ИЗДАТ. и продох СССР
«КРАЙНАЦИЗДАТ»

Ростов н-Д. Газетно-книжн. тип. СККПО.

Уполирайлита № 4340.

Ст. ф. Б6 125x176.

Зак. № 4594=1006