


ՀԱՅՄԵՏԱՔՍՏՐԵՍՏ

ԹԹԱԳՈՐԾՈՒԹՅԱՆ
ԱԳՐՈԿԱՆՈՆՆԵՐ

○ ⊖ ○



ՀՐԱՏԱՐԱԿՈՒԹՅՈՒՆ ՀԱՅՄԵՏԱՔՍՏՐԵՍՏԻ

ՅԵՐԵՎԱՆ

1939

23

C 9pm-16 638
2125 10-58

Պատ. խմբագիր՝ Ա.Բ. ԴԱՆԻԵԼՅԱՆ
Կոմսոյ սրբագրիչ՝ Վ. ՄԵԼԻՔՍԵՅԱՆ
Սրբագրիչ՝ Թ. ՍԱՐԳՍՅԱՆ

ԹԹԱԳՈՐԾՈՒԹՅԱՆ ԱԳՐՈՎԱՆՈՆՆԵՐ

1. Ց Ա Ն Ք Ը

ՀՈՂԻ ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ՅԵՎ ՆԱԽԱՊԱՏՐԱՎՏՈՒՄԸ

1. Թթենու ցանքի համար նախատեսված հողը պետք է լինի՝ թեթև, փխրուն, սննդանյութերով հարուստ, քարերից ու մոլախոտերից մաքուր, մակերեսը հարթ և ջրով ապահովված:

2. Ցանքի հողամասը պետք է վարել աշնանը 30-35 սմ. խորությամբ:

3. Ցանքից 10-15 որ առաջ պետք է կատարել կրկնավար՝ 15-18 սմ. խորությամբ, փոցխել 2-3 անգամ, փխբացնել հողի կոշտերը և մաքրել քարերն ու մոլախոտերի արմատների մնացորդները:

4. Հողը լավ հարթելուց հետո մարկյորով դնել քաշել 70-75 սմ. հեռավորությամբ ապա մարդոցով թմբեր պատրաստել:

5. Թմբի յերկարությունը պետք է լինի 10-20 մետր, լայնությունը՝ 30-35 սմ., բարձրությունը՝ 30 սմ., յերկու թմբերի միջև վոռոգման առվի լայնությունը 40 սմ.:

6. Թմբերի ուղիղ լինելը և ջրի հավասարապես հոսելն ապահովելու նպատակով պետք է կատարել փորձ-նական վոռոգում: Յեթե թմբերի միջև հոսող ջուրը միահավասար բարձրության վրա չի հոսում, պետք է թմբերն ուղղել:

Դրամ. լիտի լիազոր Վ.—2064 Պատվեր № 16 Տիրաժ 1500

Քանաքեռի տպարան, Յերեվան, Լենինի 67.

22 APR 2013

22.914

7) Թեթե, ավազախառն չկեղեակալող հողերում ցանքը կարելի չէ կատարել մարզերով, ընդունելով մարզերի յերկարությունը 2-3 մետր, լայնությունը՝ 1 մետր:

ՍԵՐՄԻ ՆԱԽԱՊԱՏՐԱՏՈՒՄԸ ՅԵՎ ՑԱՆՔԸ

1. Մեկ հեկտարին պետք է ցանել 10 կգ. սերմ 80%-ից վոչ պակաս ծլունակությամբ, իսկ յեթե ծլունակությունը 80%-ից ցածր է, ըստ սերմի տնտեսական պիտանիության՝ ցանքի նորման պետք է ավելացնել:

2. Ցանքից առաջ սերմը պետք է թրջել: Դրա համար սերմը պիտի լցնել պարկի մեջ, 2 որ պահել հոսող ջրում կամ ջրով լցված փայտյա տակառի մեջ: Տակառի մեջ թրջելու դեպքում ջուրը պետք է փոխել որակաւ 2-3 անգամ:

3. Յուրաքանչյուր անգամ պետք է թրջել այն քանակությամբ սերմ, վորքան վոր հնարավոր է ցանել մեկ որում:

4. Թրջելուց հետո պետք է սերմին խառնել մաքուր գետավազ 1:2 հարաբերությամբ (1 սերմ 2 գետավազ) և ապա ցանել:

5. Թթեխու ցանքը պետք է կատարել այն ժամանակ, յերբ տվյալ շրջանում թթեխներն սկսում են բուսնալ և վերջացնել վոչ ուշ քան մայիսի 1-ը: Ամբողջ ցանքը պետք է կատարել 2-3 որվա ընթացքում:

6. Ցանքը թմբային ձևով կատարելու դեպքում, սերմը պիտի ցանել թմբի յերկու կողմերում 10 սմ. լայնությամբ քաշած ափսններում, 0,5—1,5 սմ. խորությամբ: Ցանքը պիտի կատարել ձեռքով, սերմը ափսում ցանել միահավասար և ծածկել հողի բարակ 0,5—1,5 սմ. շերտով:

7. Մարգերում ցանք կատարելու դեպքում մաքուր լայնությամբ քաշել 10 սմ. լայնությամբ ափսներ,

իրարից 20—25 սմ. հեռավորության վրա. սերմը ցանել ափսներում և ծածկել 0,5—1,5 սմ. հողի բարակ շերտով:

8. Նոսր ծլած, կամ բուրբոկին չծլած տարածությունները պետք է կրկին անգամ ցանել, վորի համար սերմը նախապատրաստել հետևյալ ձևով. սերմը 2 որ պահել հոսող ջրում, հետո հանել, քամել, խառնել մաքուր գետավազի հետ 1:2 հարաբերությամբ, ապա 4-5 սմ. հաստությամբ շերտով լցնել փայտե արկղի մեջ և ծածկել 1—1,5 սմ. մաքուր ավազով: Սառնուրդը 3-4 որ պահել 25-30 աստիճան ջերմություն ունեցող շենքում և խոնավությունը պահպանելու համար ջրել: Սերմը ուռչելուց և կեղեվը ճաքելուց հետո ցանել:

ՑԱՆՔԻ ԽՆԱՄՔԸ

1. Ցանքն ավարտելուց հետո անմիջապես պետք է ջրել մինչև ծիլերի յերեկալն ու ամրանալը, հողն անընդհատ պահելով խոնավ վիճակում. նայած հողին՝ պետք է ջրել ամեն որ կամ 2 որը մեկ անգամ:

2. Ցանքը պետք է ջրել չափազանց զգուշ, ջուրը բաց թողնել դանդաղ հոսանքով:

3. Թմբային ցանքի դեպքում ջրել այնպես, վոր հոսող ջուրը չբարձրանա թմբի վրա, այլ անցնի ցանքի տեղից մի քիչ ցած և ջրել այնքան, վոր թմբերը լավ խոնավանան:

4. Մարգերով ցանքը ջրել նույնպես. բարակ և դանդաղ հոսանքով, այնպես, վոր ամբողջ մարզը համահավասար ջրվի:

5. Թթեխու ծիլերը ամրանալուց հետո ցանքի վոռողումը կարելի չէ պակսեցնել՝ ջրելով 3-4 որը մեկ անգամ, բայց այն հաշվով, վոր հողը միշտ խոնավ լինի:

6. Ցանքի հողը պետք է լինի փուխր և մո-



լախոտերից ազատ: Առաջին քաղհանը պետք է կատարել մոլախոտերը յերևալուց հետո, չսպասելով թըթենու ծիլերի դուրս գալուն:

7. Ամբողջ վեգետացիայի ընթացքում ցանքի դաշտը պետք է քաղհանել և փխրացնել առնվազն 5-6 անգամ:

8. Յանաժ տարածությունները քաղհանել ձեռքով, իսկ միջլարքային տարածությունները՝ հողուրազով կամ կուլտիվատորով:

9. Խիտ ցանքերում կարելի է կատարել նոսրացում ի հաշիվ նվազ բույսերի, թողնելով բույսը բույսից 2 սմ. հեռավորության վրա:

Նոսրացումը կատարել այն ժամանակ, յերբ բույսն ունի 5 տերև:

ՑԱՆՔԻ ՊԱՐԱՐՏԱՑՈՒՄԸ

1. Թթենու ցանքը պետք է պարարտացնել կամ հանքային պարարտանյութերով, կամ գոմաղպով: Հանքային պարարտանյութերով պարարտացնելու ժամանակ մեկ հեկտարին տալ հետևյալ քանակությամբ պարարտանյութ՝

ա. Ազոտային (ամոնիում սուլֆատ) . 900 կգ.

բ. Փոսֆորային (սուպերֆոսֆատ) . . 500 »

գ. Կալիումի աղ 100 »

2. Հանքային պարարտանյութը մտցնել 2 նվազով.

Առաջին՝ ազոտային պարարտանյութի 50⁰/₀-ը և ամբողջ ֆոսֆորային ու կալիումի աղերը՝ ցանքից 10-15 ուր առաջ, կրկնավարի ժամանակ: Յերկրորդ՝ ազոտային պարարտանյութի մնացած 50⁰/₀-ը այն ժամանակ, յերբ թթենու նորածիլ բույսերն ունեն 3-4 տերև, կամ ցանքից մեկ ամիս հետո: Պարարտանյու-

թը 2-րդ նվազում շաղ տալ այնպես վոր բույսերի վրա չլիճավի:

3. Հանքային պարարտանյութի յուրաքանչյուր տեսակը կշռելուց առաջ պետք է առանձին-առանձին լավ մանրացնել, մաղել 2—3 միլիմետրանոց մաղով, կշռել, լավ խառնել, վորից հետո ավելացնել 1:5 հարաբերությամբ մաքուր հող (1 պարարտանյութ 5 հող) նորից լավ խառնել, այդ խառնուրդը հավասարաչափ շաղ տալ և ապա կատարել կրկնավար:

4. Ցանքը գոմաղպով պարարտացնելու դեպքում գոմաղպը հողը մտցնել աշնանը՝ ցրտահեղից առաջ, մեկ հեկտարին 40-տոննի հաշվով:

ԲՈՒՍԱԿՆԵՐԻ ՀԱՆՔԵՆ ՈՒ ՊԱՀՊԱՆԵԼԸ

1. Բուսակները կարելի յն հանել աշնանը տերեվաթափից հետո, կամ գարնանը՝ մինչև հյուսիսարևմուտք:

2. Հանել այնպես, վոր բուսականների գլխավոր արմատը առնվազն 20—25 սմ. յերկարություն ունենա:

3. Հանած բուսակները տեղում հաշվառման յենթարկել և տեսակավորել:

4. Բուսակները գարնանը հանելուց և տեսակավորելուց հետո պետք է տնկել տնկարանում: Յեթն նրանք վորոշ ժամանակ մնալու յեն առանց տնկվելու, պետք է թաղել հողում:

5. Բուսակների թաղման համար հատկացված տեղը պետք է լինի քամիներից պաշտպանված, հողը՝ փխրուն և պետք է պաշտպանել անասուններից:

6. Բուսակները պետք է թաղել նախորդ փորված առուններում՝ 45 աստիճան թեքությամբ: Յեթն բուսակները հանվում են աշնանը և ձմեռը պետք է թաղած մնան, այդ դեպքում նրանց առվի մեջ պետք

և դասավորել բարակ շերտով, իսկ յեթե հանվում են գարնանը, գարելի յե դասավորել խրձերով 50—100-ական հատ:

7. Առվի մեջ թաղելուց հետո բուսակների արմատները և բնի մի մասը ծածկել հողով և հողը լավ ամրացնել, հողը չորանալու դեպքում վրան ջուր ցանել:

8. Տեղափոխման յենթակա բուսակները պետք է հակավորել, այն ե՛ արմատները ծածկել մամուռով կամ թաց ծղոտով, ապա ամբողջ խուրձը փաթաթել թաց կտորով, կամ ձիւռպով և կապել:

9. Բուսակները տեղափոխելուց հետո, յեթե ճանապարհին նրանք թառամել են կամ նրանց արմատները գունափոխվել են, պետք է ջրում պահել 1-2 օր, վերից հետո թաղել խոնավ հողում 3 օր, վերից հետո միայն տնկել:

10. Խոտան բուսակները առանձին հողամասում տնկել շաբթը շաբթից 50 սմ., բույսը բույսից 5 սմ. հեռավորության վրա և խնամել:

2: ՏՆԿԱՐԱՆ (ՇԿՈԼԱ)

1. Հողի ընտրությունը կատարել նույն ձևով, ինչ վոր ցանքի համար (տես ցանքը):

2. Հողը պարարտացնել գոմաղպով, մեկ հեկտարին 40 տոննայի հաշվով, գոմաղպի բացակայության դեպքում պարարտացնել հանքային պարարտանյութերով, տալով նույն քանակությամբ, ինչ վոր ցանքի դեպքում:

3. Տնկարանի հողը վարել աշնանը 30—35 սմ. խորությամբ, իսկ գարնանը կրկնավար անել 18—20 սմ. խորությամբ, վարած հողը փոցիել 2 անգամ, լավ հարթել և մաքրել քարերից ու մոլախոտերի մնացորդներից:

4. Տնկիները տնկել ուղիղ շաբթերով, մեկ հեկտարին 40 հազար հատ, շաբթը-շաբթից 80-սմ. բույսը բույսից 30 սմ. հեռավորությամբ:

5. Թմբեր կամ մարգեր պատրաստելիս անպայման պետք է հաշվի առնել հողի դիրքը և ջրելու հնարավորությունը:

6. Շաբթերի ուղղությունը պահպանելու համար, նախքան տնկելը պետք է լարեր ձգել կամ մարկյորով դժեր քաշել:

7. Տնկումն ավարտել մինչև ապրիլի 20-ը:

8. Նախքան տնկելը արմատները մաքրել վիրավոր մասերից և գլխավոր արմատի ծայրը կտրել, թողնելով 18-20 սմ. յերկարությամբ:

9. Տնկումը ավարտելուց հետո անմիջապես տընկարանը ջրել: Հողը քեշի գալուց հետո բուսակի ցողունը կտրել՝ պատվաստի դեպքում 10-12 սմ. բարձրությամբ, վոչ պատվաստի դեպքում՝ 5 սմ.:

10. Կպած տնկիները պետք է լինեն վոչ պակաս 95⁰/₁₀-ից:

11. Պատվաստման վոչ յենթակա տնկիների աչքերից դուրս յեկած ճյուղերը յերբ հասնում են 10-15 սմ., պետք է այդու սուր դանակով հիմքից կտրել, թողնելով նրանցից միմիայն մեկ ճյուղ, այն ել ամենից ուժեղ զարգացածը:

12. Ամառվա ընթացքում կատարել ծերատում (պինցիբովկա) այսինքն բնի վրա դուրս յեկած ճյուղերի ծայրերը կտրել, թողնելով 4-5 տերև:

13. Տնկարանն ամբողջ վեգետացիայի ընթացքում ջրել 12-14 անգամ (ջրելու քանակը կախված է հողային և էլիմայական պայմաններից), վերջին ջուրը տալ սեպտեմբերի 15-ից վոչ ուշ:

14. Քաղհանը, փխրեցումը և միջշաբթային տարածությունների կուլտիվացիան կատարել ըստ պահանջի, բայց վոչ պակաս քան 4-5 անգամ:

15. Գարնանը տնկած տնկիները պատվաստել նույն տարում, ոգոստոս ամսվա կեսերից մինչև սեպտեմբերի 10-ը:

16. Պատվաստելուց առաջ տնկիների բնի այն մասը, վորտեղ պետք է կատարել պատվաստը, մաքրել ճյուղերից, իսկ մնացածները թողնել:

17. Պատվաստը կատարել արմատավզից 5-8 սմ. բարձրության վրա, առավոտյան կամ յգրեկոյան ժամերին:

18. Պատվաստելուց 10-15 օր հետո ստուգել պատվաստած աչքերը, չկապածները նորից պատվաստել: Ստուգել նաև կապերը, ամուր կապերը թուլացնել, իսկ բացվածները նորից կապել:

19. Աչքապատվաստի կաշեկուռ տոկոսը 90-ից պակաս չպետք է լինի:

20. Այն շրջաններում, վորտեղ աչքապատվաստը ձմռան ցրտերից կարող է վնասվել, անհրաժեշտ է աչքերը հողով ծածկել, կարելի չէ ծածկել բուլկիցով, կուլտիվատորով, կամ հողուլազով:

21. Ուշ աշնանը բոլոր միջարքային տարածությունները յենթարկել կուլտիվացիայի:

ՏՆԿԱՐԱՆԻ ԽՆԱՄՔԸ ՅԵՎ ՄՇԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ 2-րդ ՏԱՐՈՒՄ

1. Վաղ գարնանը պատվաստած աչքերի վրայից հողը հեռացնել և կապերն արձակել:

2. Վարյակների բունը կտրել պատվաստած աչքերից 10-15 սմ. բարձրությամբ, թողնելով յեղունդ:

3. Յեղունդի վրա դուրս յեկած բոլոր ճյուղերը հիմքից կտրել սուր դանակով:

4. Պատվաստը 4-5 տերև տալուն պես կապել յեղունդից:

5. Ամռան ընթացքում, ինչպես պատվաստած, նույնպես և վոչ պատվաստած տնկիների կողքերի ավելորդ ճյուղերի ծայրերը կտրատել, թողնելով 4-5 տերև:

6. Յեթե պատվաստած տնկիների 50%-ից ավելին ունի 110 սմ. բարձրության բուն, այդ դեպքում նրանց ձևավորել վորպես միջաբուն ծառեր, մնացածը ձևավորել վորպես թփային: 50⁰-ից ցածր լինելու դեպքում, նրանց չպետք է ձևավորել այլ պետք է թողնել մեկ տարի ևս և ապա ձևավորել բարձրաբունի, յեթե նրանց բարձրությունը 130-150-սմ. է, և միջաբունի, յեթե բարձրությունը 110-սմ. է:

7) Պատվաստած տնկիների ձևավորումը կատարել հունիսի սկզբներից մինչև հուլիսի 15-ը, հետևյալ ձևով: Տունկի արմատավզից 110 սմ. բարձրության վրա կտրել բնի ծայրը, հետագայում դադաթի վրա դուրս յեկած ճյուղերից ընտրել և թողնել 3 ամենաուժեղ զարգացած ճյուղերը, իսկ մնացած ճյուղերի ծայրերը կտրել, թողնելով 4-5 տերև: Այդ 3 հիմնական ճյուղերն են, վոր հետագայում կազմելու յեն ծառի պսակը:

8) Չպատվաստած տունկերից միջաբուն և բարձրաբուն ծառեր ստանալու համար ձևավորում կատարել հունիսի 15-ից մինչև հուլիսի 1-ը, ձևավորել այնպես, ինչպես պատվաստների դեպքում, յեթե բնի բարձրությունը համապատասխանում է—միջաբունի դեպքում 110սմ., իսկ բարձրաբունի դեպքում 130-150 սմ:

9. Այն տունկերը, վորոնք այդ ժամանակամիջոցում այնքան չեն զարգանում, վորպեսզի կարելի լինի ձևավորել միջաբուն կամ բարձրաբուն ծառերի, պետք է ձևավորել թփային տնկիների, այն է՝ կտրել բունը արմատավզից 20 սմ. բարձրության վրա, ընտրել և թողնել 3 առողջ և ուժեղ զարգացած ճյուղեր, իսկ մնացածը կտրել հիմքից:

10. Ոգոստոս ամսին բարձրաբուն և միջաբուն տունկերի յեղունգը կտրել, բնի վրայից մաքրել բոլոր ճյուղերը, թողնելով միմիայն 3 հիմնական ճյուղեր:

11. Տնկիները կարելի չե հանել թե աշնանը և թե գարնանը, աշնանը հանել տերևաթափից հետո մինչև ցրտերն ընկնելը, իսկ գարնանը մինչև հյութաշարժումը:

12. Տնկիները հանել այնպես, վոր գլխավոր արմատի յերկարությունը լինի 30սմ-ից վոչ պակաս, արմատները մաքրել վերավորված մասերից: Տունկերը հանելուն զուգընթաց կատարել տնկիների հաշվառում և տեսակավորում:

13. Յեթե տունկերն անմիջապես չեն տնկվելու և յենթակա յեն պահման, այդ դեպքում նրանց պետք է թաղել նախորոք պատրաստած առուներում, (առվի լայնությունը 50սմ, խորությունը 40սմ.) արմատները և արմատավից 20-25 սմ. բարձրությամբ բունը ծածկել հողով և լավ ամրացնել վորպեսզի արմատների արանքներում դատարկություններ չմնան:

Գարնանը թաղելու դեպքում, տնկիները թաղել խրճերով 50-100-ական հատ, իսկ աշնանը՝ բարակ շերտով, վոչ ավելի քան 2-3 հատ:

14. Տնկիները փոխադրելիս հակավորել նույն ձևով, ինչ վոր բուսակները:

3. ԹԹԵՆՈՒ ԽԱՌԸ ՊԼԱՆՏԱՑԻԱ

ՀՈՂԻ ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ՅԵՎ ՄՇԱԿՈՒՄԸ

1. Պլանտացիայի հողն ընտրել աշնանից: Ընտրության ժամանակ նկատի ունենալ նրա հետագա ընդարձակումը և մշակման մեքենայացումը:

2. Պլանտացիայի հողը պետք է լինի ջրով ապահովված, քարերից և մոլախոտերից մաքուր: Պլանտացիաների համար արգելվում է հատկացնել ճահճային և աղոտ հողեր:

3. Հողը վարել աշնանը 30-35 սմ. խորությամբ, ապա գարնանը կրկնավար անել 18-20 սմ. խորությամբ, քարերը հավաքել և լավ փոցխել:

4. Միջնարձային տարածությունները, Մեղրիում Ղափանում, Գորիսում, Սիսյանում, պետք է լինի շաքը—շաքից՝ 3 մետր, բույսը—բույսից 1 մետր, մնացած բոլոր շրջաններում շաքը — շաքից 4 մետր, բույսը—բույսից՝ 1 մետր, հեռավորութան վրա:

5. Նախքան տնկելը հողամասում պետք է լարեր քաշել, վորպեսզի կարելի լինի պահպանել տնկիների շաքերի ուղղությունը և հեռավորությունը:

6. Սառն պլանտացիան տնկել հետևյալ հաջորդականությամբ. շաքը—շաքից 3 մետրի դեպքում յուրաքանչյուր 3 ծառից մեկը միջաբուն, յերկուսը թփային, իսկ շաքը—շաքից 4 մետրի դեպքում 1-ը միջաբուն 3-ը թփային:

7. Միջաբուն տնկիների համար դեռ աշնանից պետք է փոսեր փորել 0,5 մետր լայնությամբ և 0,5 մետր խորությամբ: Թփային տունկերը տնկվում են գարնանը՝ բահով փորված մանր փոսերում:

8. Տնկելուց առաջ փոսերի հողը պարարտացնել զոմադպով: Տնկել աշնանը տերևաթափից հետո մինչև առաջին ցրտերը, իսկ գարնանը մինչև ապրիլի 20-ը:

9. Պլանտացիան կարելի չե տնկել թե պատվաստած և թե չպատվաստած տունկերով:

10. Տունկերի արմատները նախքան տնկելը պետք է թարմացնել, միջաբուն տունկերի գլխավոր արմատի ծայրերը կտրել, թողնելով 25 սմ, իսկ թփային տունկերինը 22 սմ. յերկարությամբ: Կտրել պետք է նաև արմատների փթած և վերավորված մասերը:

11. Տնկելու ժամանակ արմատները լավ դասավորել փոսի մեջ, առաջին հերթին արմատների վրա լցնել փոսից հանած վերին շերտի հողը, ապա ներքին

շերտի և հողն ամրացնել: Տունկերը տնկել այնպես, վեր արմատավիզը հողից դուրս մնա 1-2 սմ. չափով:

12. Տնկելուց հետո անմիջապես ջրել:

13. Միջաբուն տունկերի զագաթի 3 հիմնական ճյուղերը կտրել 40 սմ. բարձրությամբ, իսկ թփային տունկերինը կտրել հողի յերեսից 60 սմ. բարձրությամբ, յիթե այդ տունկերի հիշյալ (այն է 60 սմ.) բարձրության վրա հիմնական 3 ճյուղերի հաստությունը 2-3 սմ.-ի յե հասնում:

14. Ամառվա ընթացքում միջաբուն տունկերի 3 հիմնական ճյուղերի յուրաքանչյուրի ծայրում թողնել 2-ական լավ զարգացած ճյուղեր՝ յերկրորդ աստիճան ստեղծելու նպատակով, իսկ բնի վրա գտնվող մնացած ճյուղերը կտրել, թողնելով 4-5 տերև:

15. Վագետացիայի ընթացքում պլանտացիան ջրել վոչ պակաս 8-10 անգամ:

16. Պլանտացիայի միջարքային տարածությունները կարելի յե դբադեցնել բանջարանոցային և բոստանային կուլտուրաներով: Այս դեպքում ծառի բնի յեկու կողմերից մեկական մետր թողնվում է ցանքից ազատ, վորը և ամբողջ վագետացիայի ընթացքում քաղհանվում է և փխրեցվում 3 անգամից վոչ պակաս:

17. Յեթե խառն պլանտացիան տնկված է չպատվաստած միջաբուն տունկերով, անհրաժեշտ է զագաթի 3 հիմնական ճյուղերը պատվաստել, 5-8 սմ. բարձրության վրա:

Պատվաստը կատարել հունիսի 25-ից մինչև հուլիսի 5-ը:

18. Յերը միջաբուն տունկերի հիմնական 3 ճյուղերի վրա թողնված 2-ական ճյուղերը 30 սմ. բարձրության վրա ունենում են 5-6 սմ. հաստություն, այդ դեպքում նույն բարձրության վրա ծայրերը

պետք կտրել՝ յերկրորդ աստիճան ստեղծելու համար: Հետագայում այդ ճյուղերի վրա դուրս յեկած միամյա ճյուղերը կտրվում են 1-1,5 սմ. բարձրությամբ և ոգտագործվում են վորդերի կերակրման համար:

ՊԼԱՆՏԱՑԻԱՅԻ ՇԱՀԱԳՈՐԾՈՒՄԸ ՅԵՎ ԽՆԱՄՔԸ

1) Վորդերի կերակրման համար շահագործման հանձնված պլանտացիայի ոգտագործումը կատարել հետևյալ ձևով.

ա) Վորդերի կերակրման 1-ին և 2-րդ հասակներում ոգտագործել թփային ծառերի բնների և նրանց բուռնցքների վրա գտնվող բոլոր մանր և ափերող ճյուղերը, ինչպես նաև միջաբուն ծառերի բնի վրայի ճյուղերը:

բ) Վորդերի կերակրման 3-րդ հասակում ոգտագործել թփային ծառերի բուռնցքների վրա գտնվող ճյուղերը, կտրելով նրանց 1-1,5 սմ. բարձրությամբ և միջաբուն ծառերի բուռնցքների միջին մասի ճյուղերը:

գ) Վորդերի կերակրման 4-րդ և 5-րդ հասակներում ոգտագործել միջաբուն ծառերի բուռնցքների վրա գտնվող բոլոր ճյուղերը՝ կտրելով նրանց 1-1,5 սմ. բարձրությամբ:

2) Պլանտացիան վեգետացիայի ընթացքում ջրել առնվազն 5-6 անգամ:

3) Միջարքային տարածություններն ազատ լինելու դեպքում, վարել աշնանը և գարնանը կրկնաժար անել, իսկ ամռան ընթացքում մոլախոտերից մաքուր պահել:

Բնների շուրջն աշնանը և գարնանը բահով փորել, իսկ ամռան ընթացքում փխրացնել:

4) Պլանտացիան կերակրման համար ոգտագործելուց հետո անմիջապես առատ ջրել և փխրացնել:

5) Պարարտացիներ պլանտացիան գումաղպով, 3 տարին մեկ անգամ տալով մեկ հեկտարին 35-40 տոննա գումաղպ: Գումաղը հավասարաչափ շաղ տալ ախպես, վոր ծառերի բնից 20-25 սմ. հեռու լինի և վաբել գումաղպը հողի տակ անելով:

6. Պլանտացիան գումաղբով պարարտացնել աշնանը:

4. ԿՈՄՊԼԱՏ ԳԾԱՅԻՆ ՅԵՎ ՀԱՏԱՏՆԿՈՒՄՆԵՐ

1) Կոմպակտ գծային և հատատնկումները կատարել ախ հաշվով, վոր ծառերի ցրվածությունը հառաջանա և վորդերի կերակրման շրջանում հեշտ լինի նրանց ոգտագործումը: Հատատնկումները կարելի յե կատարել բոլոր տեսակի առուների ավերին, տնամերձ հողամասերում և այգիների շուրջը:

2) Մագխտարալ և այլ առուների ավերին տնկել՝ ծառը—ծառից 2 մետր հեռավորության վրա, իսկ մանր առուների, տնամերձ հողամասերի և այգիների շուրջը տնկել 3 մետրի վրա:

Ծառերը պիտի լինեն—Առուների ավերին տնկելիս պետք է հաշվի առնել առվի ջրի բարձրությունը և հողի խոնավանալու հնարավորությունները, ծառերի արմատների տարածման տեղերում:

3) Հողի մշակությունը, խնամքը և ծառերի ձևավորումը կատարել նույն ձևով, ինչ վոր խառն պլանտացիաներում, ախ տարբերությամբ միայն, վոր ախ դեպքում բոլոր աշխատանքները տարվում են յուրաքանչյուր ծառի վրա առանձին—առանձին:

5. ՀԻՆ ԹԹԵՆԻՆԵՐԻ ԽՆԱՄՔԸ

1) Բարձրաբուն հատատունի թթենիների տերևի քերճատվությունը բարձրացնելու նպատակով անհրաժեշտ է առաջին հերթին նրանց ապահովել ջրով և որինակելի խնամքով:

2) Ամբողջ վեգետացիայի ընթացքում ծառերի բների շուրջը բահով փորել 2 մետր տարածությամբ և 20 սմ. խորությամբ:

Ծառերի շուրջը փորել ամբողջ վեգետացիայի շրջանում 3 անգամ—գարնանը, ամռանը՝ ծառերի ոգտագործումից հետո և աշնանը:

3) Ծառերը պարարտացնել գումաղպով (կարելի յե նաև տիղմով), տալով յուրաքանչյուր ծառին 50-100 կգ. գումաղպ:

4) Գումաղպը պետք է մտցնել աշնանը, ծառերի շուրջը բնից 35-40 սմ. հեռավորության վրա և բահով փորել 20-25 սմ. խորությամբ, մտցնելով գումաղպը հողի տակ:

5) Ծառերը ջրել 5 անգամից վոչ պակաս:

6) Վորդի կերակրման ընթացքում ծառերի պսակը մաքրել, կոտրոված, չորացած և հիվանդ ճյուղերից:

ՅԵՐԻՏԱՍԱՐԴԱՑՈՒՄԸ ՅԵՎ ԳԱԳԱԹԻ ՎԵՐԱՁԵՎԱՎՈՐՈՒՄԸ

1) Հասակավոր, հիվանդ և ցածր տերևատու ծառերի յերիտասարդացումը և վերաձևավորումը կատարել մայիսի 10—15, վաղորոք հաշվի առնելով այդպիսի ծառերի քանակը:

Յերիտասարդացման յենթակա ծառերի հիմնական ճյուղերը փոքր թեքությամբ կտրել անմիջապես բուռնցքի տակից, կտրվածքը լավ մաքրել և մածիկով ծածկել:

Յեթի բունը վիշակ ունի և այդ փշակը գտնվում



և հողի յերեսից մեկ մետրից բարձր, այդ դեպքում՝ կտրել փչակի ներքևից, իսկ յերբ փչակը մեկ մետրից ցածր և ծառի բունը կտրել հենց գետնի յերեսից: Յերկու դեպքում ել այդ աշխատանքը կատարել վաղ գարնանը:

2) Գազաթ հիմնելու համար, վորդերի կերակրման շրջանում, կտրած տեղից դուրս յեկած ճյուղերից ընտրել 3 լավ զարգացած և տարբեր ուղղութիւնք դասավորված ճյուղեր, հետևյալ տարում այդ ճյուղերը կտրել 40 սմ. բարձրութեան վրա:

Հետագա տարիներին հիմնական ճյուղերի վրա դուրս յեկած միամյա ճյուղերը կերակրումների համար ոգտագործելիս կտրել 1-1,5 սմ. բարձրութեամբ:

3). Այն ծառերը, վորոնք պատվաստված չեն, ցածր բերքատու յեն և տերևները ուժեղ բլթակավոր են յերիտասարդացումից հետո պետք և պատվաստել, վորի համար վորդերի կերակրման շրջանում ընտրել 4-5 ճյուղ և հունիսի 25-ից մինչև հուլիսի 5-ը կատարել աչքապատվաստ:

4) Աչքապատվաստը կաշեկուց և 3-4 տերև տալուց հետո ճյուղերը կտրել, թողնելով յեղունդ 12-15 սմ. յերկարութեամբ: Հետևյալ տարում, գարնանը վորդերի կերակրման շրջանում աչքապատվաստից ստացած ճյուղերը կտրել 40 սմ. բարձրութեամբ, նույն տարին յուրաքանչյուր կտրած ճյուղի ծայրին թողնել 2-ական ճյուղ՝ յերկրորդ աստիճան ստեղծելու նպատակով, մնացած ճյուղերը կտրել կրկնակի կերակրումների շրջանում:

6. ԾԱՌԵՐԻ ԵՏԵԼՈՒ ԶԵՎՐ ՅԵՎ ԿՏՐՎԱԾՔՆԵՐԻ ԽՆԱՄՔԸ

1) Թթենու ոգտագործման, յերիտասարդացման և ձևավորման ընթացքում, ծառերը պետք և ետել այնպես, վոր վոչ մի վնաս չհասնի հիմնական ճյուղերին, չկտրտել ճյուղերը, կեղեվը չպոկել և վերքեր չառաջացնել:

2) Թթենու բարակ ճյուղերը կտրտել այգու սուր դաշակով, կամ սեկատորով, իսկ հաստ ճյուղերը՝ այգու սղոցով:

3) Բոլոր տեսակի ճյուղերի կտրվածքը պետք և քիչ թեք լինի, հակառակ դեպքում անձրևի կաթիլների կուտակումից կտրվածքում փթում կառաջանա: Սղոցով կտրած կտրվածքը պետք և հարթել այգու սուր դաշակով:

4) Յերեք սանտիմետր և ավելի հաստութուն ունեցող ճյուղերի, կտրվածքները պետք և ծածկել ֆարսիդի կամ Շավրովի մածիկով:

ա) Ֆարսիդի մածիկի կազմութունն և 2 մաս տավարի թարմ աղպ 1 մաս կիր կամ դաճ:

բ) Շավրովի մածիկի կազմութունն և՝ 50 մաս տավարի թարմ աղպ, 20 մաս կիր, 20,9 մաս փայտի մոխիր և 0,1 մաս կայծաքարի ավադ:

ՀՀ Ազգային գրադարան



NL0292202



274

22.911

~~BB~~

gm

1

