

ՀԱՅՄԵՏԱՔՍՏՐԵՍ

ԱԳՐՈՒ-ԶՈՈՒ-ԿԱՆՈՆՆԵՐ

ԹԹԵՆՈՒ ՇԵՐԱՄԻ ԿԵՐԱԿՐՄԱՆ

Յ Ե Վ

Խ Ն Ա Մ Ք Ի

○ ⊖ ○

ՀՐԱՏԱՐԱԿՈՒԹՅՈՒՆ ՀԱՅՄԵՏԱՔՍՏՐԵՍԻ

Յ Ե Ր Ե Վ Ա Ն

1939

Պատ. խմբագիր՝ ՄԿ. ՄԱՐԳԱՐՅԱՆ
Կոնսրոլ ստագրիչ՝ Գ. ՍՏԵՓԱՆՅԱՆ
Սրբագրիչ՝ Թ. ՍԱՐԳՍՅԱՆ



11-288419p

Գլխավոր լրագրող Վ—2119 Պատվեր № 15 Տիրաժ 2800

Քանաքեռի լրագրող, Յերեվան, Լենինի 67.

ԱԳՐՈ-ՋՈՈ-ԿԱՆՈՆՆԵՐ ԹԹԵՆՈՒ ԾԵՐԱՄԻ ԿԵՐԱԿՐՄԱՆ ՅԵՎ ԽՆԱՄՔԻ

1. ԾԵՐԱՄԱՏՈՒՆԸ ՅԵՎ ՆՐԱ ԿԱՀԱՎՈՐՈՒՄԸ

1. Շերամի վորդի կերակրումից 15 որ առաջ պետք է ընտրել և կահավորել շերամատունը:
2. Շերամի վորդի կերակրման համար, բացի հատուկ կառուցված շերամատներից և բնակելի շենքերից, կարելի չէ ոգտագործել նաև մարագները, պահեստները և այլ շենքեր, յեթե վերջիններս համապատասխանում են, կամ հարմարեցվում են վորդի կերակրման նորմալ պայմաններին:
3. Շերամատունը պետք է լինի չոր, լուսավոր, ողափոխության հարմարություններով և մաքուր՝ ինչպես ներսը, նույնպես և շենքի շրջապատը:
4. Շերամատունը պետք է հեռու լինի վորջոր ճանապարհներից և շրջապատված չլինի խիտ ծառերով:
5. Շերամատան պատերը, առաստաղը և հատակը պետք է սվաղած լինեն (յեթե տախտակամած չեն), իսկ յեթե առաստաղը գերանածածկ է և ալատեղից հող է թափվում, այդ դեպքում պետք է առաստաղին ֆաներկա կամ թուղթ խփել:
6. Մեկ տուփ (25 գրամ) գրենայից (շերամի սերմից) ստացած վորդերը կերակրելու համար 5-րդ

հասակում պահանջվում է՝ ցեղացու կերակրումների դեպքում 60-75 քառ. մետր, իսկ արդյունաբերական կերակրումների դեպքում՝ 45—50 քառ. մետր կերակրման տարածություն և վոչ պակաս 100 խոր. մետր ծավալ:

7. Շերամատունը պետք է վառարան ունենա, վորպեսզի հնարավոր լինի շենքում նորմալ ջերմաստիճան պահպանել:

8. Վորդը չի կարելի կերակրել հատակի վրա, նրան պետք է կերակրել 2-3 հարկանի կերակրման հատուկ դարակների վրա: Դարակները լինում են ստանդարտ—պատրաստի, կամ պատրաստվում են տեղում՝ ոգտագործելով փայտեղեն և յեղեղ վորից գործում են չաթաններ:

9. Շերամատունը պետք է ունենա ջերմաչափ (ցանկալի յե նաև խոնավաչափ), սեղաններ, դռնակ և տախտակ՝ տեքեր կտրատելու համար, կողով տեքենեքը տեղափոխելու համար, սավաճներ, մկրատ, սղոց, թուղթ՝ վորդի տակը փռելու համար և ծակոտկեն թուղթ (սյոմնիկ), վորը գործածվում է խշտիները փոխելու և վորդերին նոսրացնելու ժամանակ:

2. ՇԵՐԱՄԱՏԱՆ ԱՌՏԱՀԱՆՈՒՄԸ (ԴԵԶԻՆՖԵԿՑԻԱՆ)

1. Շերամատան և ինվենտարի ախտահանումը պետք է կատարել նախորդ, կերակրումներն սկսելուց 10 որ առաջ:

2. Նախքան ախտահանումը շենքը պետք է ազատել կահավորումից, պատերը, առաստաղը, հատակը, լավ՝ մաքրել և կրով սպիտակացնել:

3. Կերակրման ինվենտարը դրսում լավ լվանալ, մաքրել, արևի տակ չորացնել, ապա ներս տանել և դարսել շերամատան կենտրոնում:

4. Մինչև ախտահանումը սպուգել պատերը, դռները, պատահանները՝ ձեղքեր և անցքեր լինելու դեպքում ամուր փակել ու սվաղել:

5. Ախտահանումը կատարել ֆորմալինի 4%-ոց լուծույթով: Մեկ տուփ գրենայի կամ 100 խոր. մ. ծավալի համար 3 լիտր (40%-ոց) ֆորմալինը լցնել 30 լիտր ջրի մեջ, լավ խառնել, վորից հետո լցնել սրսկիչ մեքենայի (վերմորել) մեջ և ապա կատարել ախտահանում:

6. Սրսկել շերամատան պատերը, առաստաղը, հատակը ինչպես նաև ինվենտարը:

7. Քանի վոր ֆորմալինի գոլորշին ազդում է մարդու աչքերի և շնչափողի վրա, ախտահանողը պետք է գործածի հակազաղ և ախտահանի արագությամբ, յերկար չմնալով շենքում: Հակազաղ չլինելու դեպքում ախտահանողը պետք է իր բերանն ու քիթը կապի թաց շորով:

8. Ախտահանումն ավարտելուց հետո շերամատան դռներն ամուր փակել և այդպես թողնել 48 ժամ:

9. 48 ժամը լրանալուց հետո, շերամատան լուսամուտներն ու դռները պետք է լավ բաց անել և շենքն ողափոխել:

10. Ախտահանումից 2-3 որ հետո միայն կարելի յե այդ շենքում վորդ կերակրել:

11. Քանի վոր ֆորմալինի ազդեցությունը կախված է ջերմաստիճանից, ախտահանումը պետք է կատարել որվա տաք ժամերին, կամ նախքան ախտահանումը շենքը տաքացնել վառարանով:

12. Առանձնահատուկ ուշադրություն պիտի դարձնել այն շենքերի ախտահանման վրա, վորտեղ կերակրվելու յե ցեղացու գրենա, ինչպես նաև այն շերամատանների վրա, վորտեղ նախորդ տարվա կերակրումների ժամանակ նկատվել է վորդերի հիվանդություն:

3. ՎՈՐԴԻ ԿԵՐԱԿՐՈՒՄԸ

1. Շերամի վորդ կերակրելու համար վորդը (կամ գրենան) պետք է ստանալ միմիայն գրեն—գործարաններից կամ շրջմետաքսներից: Ստտիվ արգելվում է տնային ձևով պատրաստած կամ կողմնակիորեն ձեռք բերված սերմից վորդ արթնացնել, քանի վոր այդ հանդիսանում է համաճարակային հիվանդությունների ոճախներից մեկը:

2. Արգելված սերմից ստացած վորդի կերակրումներ հայտնաբերելու դեպքում վորդը շերամաբուծության հրահանգչի կողմից անհապաղ վոչնչացվում է, իսկ շերամապահը յենթարկվում է պատասխանատվության:

3. Մեկ տուփ գրենայից արթնացած վորդի կերակրման համար պահանջվում է հետևյալ կերակրման տարածությունը.

Հասակներ	Ցեղացու	Արդյունաբերական
Առաջին	3-4 ք. մետր	2-3 ք. մետր.
Ցերկորդ	4-6 »	4-5 »
Ցերրորդ	16-17 »	14-16 »
Չորրորդ	35-40 »	30-35 »
Հինգերորդ	60-75 »	45-50 »

4. Վորդի կերակրման ընթացքում շերամատան շերմաստիճանը պետք է պահպանվի առաջին չորս հասակներում 22—23° Ցելսիուսով, իսկ 5-րդ հասակում և բոժոժ հյուսելու ընթացքում՝ 21-22° Ց.: Հարաբերական խոնավությունը բոլոր հասակներում պետք է լինի 60-70%:

5. Ստորին պետք է հետևել շերամաժան շերմաստիճանին, շերմաստիճանը բարձրանալու դեպքում ուժեղացնել շերամատան ոդափոխությունը, իսկ իջնելու դեպքում՝ վառարանը վառել:

6. Շերամատունն որվա ընթացքում պետք է մի քանի անգամ ոդափոխել, մանավանդ կերակրման վերջին հասակներում:

7. Որվա ընթացքում 1-2 անգամ շերամատունը մաքրել թաց ավելով:

8. Ցեթե շերամապահն ստանում է տարբեր որերի դուրս յեկած, հետեվապես տարբեր հասակի վորդեր, այդ դեպքում վորդերին պետք է հավասարեցնել: Վորդերի հավասարեցումը կատարվում է առաջին յերկու հասակների ընթացքում, վերջին որերին դուրս յեկած վորդերը տեղավորել վերին դարակում վորտեղ շերմաստիճանը բարձր է, և կերակրել մյուսներից ավելի:

9. Առաջին և յերկրորդ հասակներում վորդին կերակրել կտրտած տերևով, յերկրորդ հասակում՝ ամբողջական տերևներով և մանր ճյուղերով, իսկ 4-րդ և 5-րդ հասակներում՝ ամբողջական ճյուղերով:

10. Վորդերին կեր (տերև) տալ առաջին յերեք հասակներում՝ որական 8 անգամ, իսկ վերջին յերկու հասակներում՝ 6-7 անգամ:

11. Ցելսելով ստախանովական շերամապահների փորձից՝ կիրառել գիշերային կերակրումներ, վորն զգալի չափով կրճատում է վորդերի կերակրման տեղությունը:

12. Վորդին կեր տալուց պետք է հաշվի առնել կերակրման պայմանները, այն է՝ շերմությունը, խոնավությունը, տերևի վորակը և ապա տալ այն քանակով, վոր վորդերը լրիվ յուրացնեն կերը առանց մնացորդի:

13. Վորդերին տրված կերը պետք է լինի թարմ և մաքուր, յեթե տերևը փոշոտված է, անհրաժեշտ է մաքրել, իսկ յեթե անձրևներից թաց է, անհրաժեշտ է բարակ շերտով ստվերում փոխել, չորացնել և նոր արվորդին:

14. Տեքերը պետք է քաղել առավոտյան և յերեկոյան զով ժամերին:

15. Մինչև տեքերի քաղելը, առավոտյան կերպակը ման համար պետք է ունենալ կերի պաշար:

16. Ամպամած որերին կերը կարելի չէ քաղել ամբողջ որվա ընթացքում. անձրևային որերին կերը քաղելուց հետո անպայման չորացնել անձրևի կաթիլներին, վորից հետո միայն տալ վորդերին:

17. Կերը պետք է պահել վոչ թե շերամատանը, այլ առանձին տեղ, մանր ճյուղերը և տերևները թարմ պահելու նպատակով ծածկել թաց շորով, իսկ մեծ ճյուղերը պատերի մոտ դարսել ուղղահայաց և ծածկել խոնավ շորով: Յեթե կերը շերամատանը պահվի ջերմաստիճանից շուտ կթառամի, ինչպես նաև կառաջացնի ավելորդ խոնավություն:

18. Հաճախակի պետք է փոխել վորդի տակի խշտիները, թույլ չտալ նրանց կուտակում: Յուրաքանչյուր հասակում խշտիները փոխել վոչ պակաս յերկու անգամից (քնից առաջ և արթնանալուց հետո), իսկ ամպամած և անձրևային յեղանակներին փոխել ավելի հաճախ:

19. Հետևել, վոր վորդերը դարակների վրայից ցած չընկնեն, ընկնելու դեպքում վերցնել և դնել տեղը:

20. Վորդի տակից հանած խշտիները և աղբը դուրս տանել շերամատանից:

4. ՊԱՅԳԱՐԸ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԴԵՄ

Շերամի վորդի հիվանդություններից հայտնի յեն՝ պերրինան, ֆլաշերիան, դեղնացավը, չախլատը և մուսկարդինան, վորոնց հայտնաբերման դեպքում, պետք է ձեռք առնել կանխիչ միջոցներ՝

1. Վորդերի մեջ վորևե հիվանդություն նկատելու դեպքում անմիջապես հայտնել շերամաբուժության հրահանգչին:

2. Հիվանդ վորդերի խշտիներն անմիջապես փոխել: Թարմ կերի վրա բարձրացած առողջ վորդերին տեղափոխել նոր ախտահանված շենք, իսկ հիվանդներին և մահացած վորդերին իրենց խշտիներով և աղբով դուրս տանել շերամատանից և այրել:

3. Արգելել հիվանդ և մահացած վորդերով տնային թռչուններ կերակրել:

4. Արգելվում է վարակված շերամատաներից ուրիշ շերամատաներ այցելել:

5. Վարակ չտարածելու նպատակով հիվանդ վորդերին տեղափոխելուց հետո ձեռքերը լավ լվանալ, մաքրել կամ փոխել արտահագուստը, մաքրել ախտահանել վարակված շենքը և կահավորումը:

5. ՊԱՅԳԱՐ ՎՆԱՍԱՏՈՒՆԵՐԻ ԴԵՄ

Շերամատան վնասատուներից ամենավտանգավորներն են մկները, մրջյունները, վայրի և ընտանի թռչունները, կրեաները, ոձերը և կենդանիները: Վնասատուների դեմ պայքարելու հիմնական միջոցներից են՝ շերամատաներում անդամթերքներ չպահելը, լուսամուտները ցանցապատելը, դռները փակ պահելը:

1. Պայքարը մկների դեմ.

ա) Յեթե շերամատանը մկներ են յերևում անհրաժեշտ է առաջին հերթին դտնել նրանց բները և փակել, կարելի յե բները ջարդած ապակի լցնել և յերեսը սվաղել:

բ) Դարակների վոտքերին անցկացնել ձագարած և թիթեղներ:

գ) Շերամատանը մկները ուժեղ չափով վնաս հասցնելու դեպքում դիմել ցուցումներ ստանալու համար շերամաբուժության շրջանային հրահանգչին, կամ վնասատուների դեմ պայքարող հողբաժնի մասնագետին:

2. Պայքարը մրջյունների դեմ՝

ա) կերակրման դարակները պետք է պատերից հեռու դնել:

բ) Դարակների վոտքերի տակ ջրով լցված ամաններ դնել:

գ) Դարակների վոտքերի շուրջը բլուրածնով մոխրով պատել:

դ) Մրջյունների բները լցնել հետևյալ հեղուկով— մեկ դույլի մեջ լցնել 3 բաժակ տաք ջուր, նրան ավելացնել 35—40 գրամ մանրացրած սապոն և մեկ բաժակ նավթ, լավ խառնել մինչև փրփուր դառնալը, ապա ավելացնել ջուր՝ մինչև դույլի լցվելը:

ե) Կարելի չէ նաև դարակների վոտքերին անիվի յուղ կամ մազուկ քսել, հատակից 5-10 սմ. բարձրությամբ 3 սմ. լայնությամբ հաստ շերտով, իսկ յեթե դարակները կախված են առաստաղից, մազուկը կամ անիվի յուղը ողակածնով քսել պարաններին կամ յերկաթալարերին:

3. Կրեաներից և թռչուններից վորդերին պահպանելու համար շերամատան լուսամուտները ցանցապատել մետաղե ցանցով կամ մարլայով:

4. Հավերին ու տնային կենդանիներին թույլ չտալ շերամատուն մտնել:

6. ԽՆԱՄԲԸ ԲՈԺՈԺ ԿՅՈՒՍԵԼՈՒ ԺԱՄԱՆԱԿ

2. Վորդին բոժոժ հյուսելու համար պետք է տալ ալյուրիսի բույսեր, վորոնք ունեն քաղցկանաչափ ճյուղավորություններ և չունենան փշեր ու հոտ:

2. Ցախը պետք է պատրաստել նախորոք, դեռ վորդի 4-րդ հասակում:

3. Ցախը հավաքելուց հետո անհրաժեշտ է մաքրել ավելորդ մասերից, չորացնել և փնջեր կապել:

4. Ցախը պետք է դնել այն ժամանակ, լերը վորդը արդեն հասունացել և և բոժոժ հյուսելու տեղ է փնտ-

րում: Ցախի փնջերը դասավորել հավասար շարքերով փունջը փնջից 30 սմ. հեռավորության վրա, այն հաշվով, վոր հնարավոր լինի հետ մնացած վորդերին կերակրել:

5. Բոժոժ հյուսելու ժամանակ վորդերին չի կարելի ձևոք տալ, շարժել, տեղափոխել, վորովհետև դրանով ընդհատվում է բոժոժի հյուսումը և տեղի յե ունենում մետաքսի կորուստ:

7. ԲՈԺՈՒԻ ԲԵՐԲԱՎԱԿԱԿԸ ՅԵՎ ՏԵՂԱՓՈԽՈՒՄԸ

1. Բոժոժի բերքահավաքը պետք է սկսել ցեղացու կերակրումների դեպքում վորդերի մասսայական բոժոժ հյուսելուց վոչ շուտ քան 9-րդ օրը և վոչ ուշ քան 11-րդ օրը, իսկ արդյունաբերական կերակրումների դեպքում՝ վորդերի մասսայական բոժոժ հյուսելուց 9-օր հետո:

Մանրություն.— Նշված ժամկետները պետք է ընդունել վորպես ընդհանուր դրվածք, սակայն յուրաքանչյուր դեպքում ղեկավարվել շերամաբուծության հրահանգչի ցուցմունքներով:

2 Յեթե բոժոժի հյուսումը տեղի յե ունեցել դարակներում դրված ցախերի վրա, բերքահավաքը պետք է սկսել ներքին հարկերից հակառակ դեպքում վերևի հարկերի խշտիների մնացորդները և ադրը կթափվի ներքևվի հարկերի բոժոժների վրա, և կկեղտոտի նրանց:

3. Բերքահավաքն ավարտելուց հետո բոժոժները պետք է մաքրել բամբակից, ջրկել և չխառնել և թույլ հյուսվածները, քանի վոր նրանք բոժոժի տեղափոխման ժամանակ կարող են ճղմվել և կեղտոտացնել բոժոժը, իջեցնելով նրա վորակը:

4. Բոժոժը մաքրելուց և տեսակավորելուց հետո պետք է բարակ շերտով փռել շենքում շորի վրա:

5. Բոժոժը հանձնել մթերման կետին վոչ ուշ քան բոժոժաքաղի հաջորդ որը:

6. Բոժոժի տեղափոխումը կատարել առավոտյան և յերեկոյան հով ժամերին, կողովներում կամ ծակոտկեն արկղներում:

7. Չի թույլատրվում բոժոժը տեղափոխել պարկերում կամ սավաններում:

8. Չխար և թույլ բոժոժները ընդունման կետին հանձնել առանձին:

8. ԹԹԵՆՈՒ ՈԳՏԱԳՈՐԾՈՒՄԸ ԳԱՐՆԱՆ ԿԵՐԱԿՐՈՒՄՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ

1. Վորդերի փոքր հասակներում (1-ին և 2-րդ) առանց ճյուղերին ձեռք տալու ծառից պոկել նրա բնի և պսակի վրա գտնվող ավելորդ ճյուղերի տերևները:

2. Վորդերի 3-րդ հասակում կտրել պսակի միջին մասի ալի մանր ճյուղերը, վորոնք խանգարում են միմիայնց, իչպես նաև բնի վրա գտնվող ճյուղերը:

3. Վերջին հասակներում, ալի և՛ վորդի 4-րդ և 5-րդ հասակներում պետք է ոգտագործել պսակի վրայի բոլոր ճյուղերը՝ կտրելով նրանց 1-1,5 սմ. բարձրությամբ:

4. Կերակրման համար ծառն ոգտագործելիս, յեթե ճյուղերը հաստ են, պետք է կտրել այդու սուր սղոցով, իսկ յեթե ճյուղերը բարակ են՝ այդու սուր դանակով կամ մկրատով: Ճյուղերը կտրելուց հետո ծառը մաքրել չորուկներից և ավելորդ մասերից:

5. Ծառը լրիվ ոգտագործելուց և մաքրելուց հետո հողամասը առատ ջրել և բների շուրջը փխրեցնել:

9. ՎՈՐԴԻ ԱՄՈՒՆ ԿԵՐԱԿՐՄԱՆ ՏԵԽՆԻԿԱՆ

1. Շերամի վորդի ամռան կերակրումների համար հատկացնել հիմնական տիպի շենքեր, վորտեղ կերա-

կըրման շրջանում հնարավոր լինի պահպանել պահանջվող ջերմաստիճանը:

2. Շերամատները պետք է լինեն մաքուր և ոգտափոխության հարմարություններով, քանի վոր ամռան կերակրումները դուրսդիպում են շոգերին, և շերամատների ոգտափոխության պահանջն ավելանում է:

3. Շերամատների և կերակրման ինվենտարի ախտահանումը 100 տոկոսով պարտադիր է:

4. Շերամատների և ինվենտարի մաքրումը, լվանալը, սպիտակացումը, ախտահանումը կատարվում է նույն ձևով, ինչ վոր գարնան կերակրումների ժամանակ:

5. Շերամատան ջերմաստիճանը վորդերի կերակըրման առաջին հասակներում պետք է պահպանվի 22-23°: 8, իսկ 5-րդ և հյուսման շրջանում 21-22°, 60-70 տոկոս խոնավության պայմաններում:

6. Շերամատան ջերմաստիճանը բարձրանալու դեպքում առավոտյան և յերեկոյան հովին լուսամուտներն ու դռները բաց անել, իսկ ցերեկները լուսամուտներին թաց վարագույրներ կախել, շուր ցանել ինչպես ներսը նույնպես և շերամատան շրջապատում:

7. Վորդերին կերակրել հաճախակի, 2 ժամը մեկ անգամ, բայց քիչ բաժիններով, քանի վոր ամռան բարձր ջերմաստիճանից տերևը շուտ է չորանում և լիովին չի ոգտագործվում վորդի կողմից:

8. Պաշարի համար հավաքած կերը թարմ պահելու նպատակով ճյուղերի կտրած կողմը դնել ջրի մեջ, իսկ մանր ճյուղերն ու տերևները ծածկել թաց սավանով:

9. Լալյն չափով կիրառել գիշերային կերակրումները վոչ պակաս յերկու անգամից:

10. Խշտիները փոխել ավելի հաճախ, ալի և ամեն հասակում 2-3 անգամից վոչ պակաս:

30

11. Առաջին և յերկրորդ հասակներում վորդին կերակրել կտրտած տերևներով, յերրորդ հասակում՝ ամբողջական տերևներով, իսկ չորրորդ և հինգերորդ հասակներում՝ կերը տալ մանր ճյուղերով:

12. Վորդերը կերակրել անպայման դարակների վրա:

13. Խշտիները փոխելիս գործածել ծակոտկեն թուղթ (սյոմիկ):

14. Հիվանդությունների և վնասատուների դեմ պայքարը, ինչպես նաև մնացած բոլոր աշխատանքները, այն ե՛լ խնամքը բոժոժ հյուսելու շրջանում, բոժոժի բերքահավաքը և հանձնումը, նույնն է, ինչ վոր գարնան կերակրումների ժամանակ:

10. ԿԵՐԻ ՖՈՆԴԻ ՈԳՏԱԳՈՐԾՈՒՄԸ ԱՄՈՒՆ ԿԵՐԱԿՐՈՒՄՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ

1. Կերը պետք է քաղել որվա զո՞վ ժամերին, այն ե՛լ առավոտյան և յերեկոյան:

2. Կերակրման համար պետք է ոգտագործել գարնանն ոգտագործված ծառերի բների և արմատավզի քնած աչքերից դուրս յեկած նոր ճյուղերը, ինչպես նաև պսակի ճյուղերի վրա գտնվող բները, բայց յերբեք չպետք է ձեռք տալ պսակի հիմնական ճյուղերին:

3. Վորդերի 4-րդ և 5-րդ հասակներում կտրելի յ կերակրել գարնան կերակրումների ժամանակ չոգտագործված ծառերի տերևները և ճյուղերը:

4. Ճյուղերը կտրելիս չպետք է վնաս հասցնել ծառին պետք է կտրել այդու սուր դանակով կամ սղոցով:

5. Փոշոտ տերևները և ճյուղերը անպայման մաքուր ջրով լվանալ, ապա չորացնելուց հետո միայն կերակրել վորդերին:

31 МАЯ 1939

275

11

28841