

Հայկական գիտահետազոտական հանգույց
Armenian Research & Academic Repository



Սույն աշխատանքն արտոնագրված է «Ստեղծագործական համայնքներ
նչ առևտրային իրավասություն 3.0» արտոնագրով

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial
3.0 Unported (CC BY-NC 3.0) license.

Դու կարող ես.

պատճենել և տարածել նյութը ցանկացած ձևաչափով կամ կրիչով
ձևափոխել կամ օգտագործել առկա նյութը ստեղծելու համար նորը

You are free to:

Share — copy and redistribute the material in any medium or format

Adapt — remix, transform, and build upon the material

№ 293

С 1926 № 527

Ս. Ն. Հ. Ս.

Հ. Ս. Ն. Հ.

Պոլեմարներ, բոլոր լեզուների միացե՛ք.

Ա. ԼԻԳՆԱՈՒ



ՅԵՐԹ ՅԵՎ ՀԱՆԳԻՍ

Թարգ. Գր. Տեղ. Աստվածաբան



№ 17

Կ. Կ. Բանակի Ռազմա-Հեղափոխական Խորհրդին կից
Հաղիական Խմբագր.-Հրատարակչական Կոլլեգիա

356
L-50

Յ Ե Ր Ե Վ Ա Ն
1925 թ.

**ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԽՄԲԱԳՐԱԿԱՆ-ՀՐԱՏԱՐԱԿԱԿԱՆ
ԿՈՒՆԵԳԻԱՅԻ ՀՐԱՏԱՐԱԿՈՒԹՅԱՄԲ**

ԼՈՒՅՍ ԵՆ ՏԵՍԵԼ

ԳԻՆԸ

1. Եճվաղ. — Հրացանա-հրաձգային գործ.
փոխ. Գ. Կուրանյան 35 կ.
2. Լ. Տրոցկի. — Կարմիր հուշատար. թարգ.
Գ. Տ. Ս. 20 կ.
3. Գորլովսկի. Բանվոր դասակարգի և Ռ.
Կ. Կ. գրողի տակ. թարգ. Լ. Դանիելյան 40 կ.
4. Կոզլովսկի. — Քողարկում I մաս. թարգ.
Հ. Ալեքյան 20 կ.
5. Կոզլովսկի. — Քողարկում II և III մաս.
թարգ. Հ. Ալեքյան 50 կ.
6. Մ. Ռաճես. — Կարմիր բանակ. թարգ.
Մ. Տ. — Հովհաննիսյան 15 կ.
7. Հուշատետր հրացանաձիգ կարմիր բա.
նակայինի 1891 թվականի տիպարի 3
գծանի հրացանը խնամելու համար,
թարգ. Մ. Տ. — Հովհաննիսյան 30 կ.
8. Հեռակալի մարտական ծառայություն.
թարգ. Հ. Մկրտչյան 2 ս. —
9. Գ. Կիև. — Սորհրդային իշխանության ու
նրա կառուցվածքը. փոխ. Լ. Վարդունի 40 կ.
10. Ն. Մուրզուզով. — Հեռադրերի մարտավա-
րություն (տակախեղ). թարգ. Գր.
Տեր. — Աստվածատրյան 3 ս. 75 կ.
11. Ս. Միխեյևիչ լեվ Վ. Սվեցիցկի. —
Ռազմական տեղադրություն դասա-
գիրք, փոխադր. Պ. Աթայան 2 ս. 75 կ.

Մ. 293 356
L-50
C1925 MAR 2010

Ս. Խ. Հ. Մ.

Հ. Ս. Խ. Հ.


Պրոլետարներ, բոլոր լեհերների միացե՛ք.

Ս
C1925
ԼԻԳՆԱՈՒ

ՅԵՐԹ ՅԵՎ ՀԱՆԳԻՍ



Թարգ. Գ. ր. Տեր. Աստվածատրյան



№ 17

Կ. Կ. Բանակի Ռազմա-Հեղափոխական Սորհրդին կից
Հայկական Խմբագր.-Հրատարակչական Կոլլեկտիվ

Յ Ե Ր Ե Վ Ս Ն
1925 թ.


10 2 MAY 2013



59628-66

Յ Ա Ն Կ

Յերթական շարժումներ	Եջ 5
Գիշերային շարժումների առանձնահատկո- թյունները	24
Տեղեկություններ զորքերի գումակների ու յեր- թապյունների խորություն համրանքի համար	26
Հանգիստ	28



Գրասեղփար 11 բ.

Յերևան, Գոլիգրաֆարևուտի 2-րդ տղարան.

Գառվեր № 4843

ՅԵՐԹԱԿԱՆ ՇԱՐԺՈՒՄՆԵՐ

Յերթական շարժումները քննվում են, վորպես գորքերի մարտական գործողություններին նախորդող գործողություններ, վորոնցով և միայն արդարացվում են գորամասերի զանազան փոխադրությունները:

Ինախոսաների հետազոտությունների համաձայն, ամրակազմ փորձված բանվորի աշխատանքը նորմալ 8-ժամյա բանվորական որվա ընթացքում վորոշվում է 60,000 փթավոտնաչափով: Հեռակազմ գինվորի բեռը միջին հաշվով ընդունելով 60 ֆունտ և համապատասխան հաշվարք կազմելով, կատանանք, վոր հեռակազմ գինվորը վերոհիշյալ աշխատանքը կկատարի 1 վերստանոց որվա գնացքի ժամանակ:

10 վերստից ավելի որվա գնացքն արդեն անցնում է առողջ մարդու մի որվա նորմալ աշխատանքի տահմանները և հոգնածություն է առաջ բերում մարդու մեջ, և այն ել այնքան ավելի մեծ չափով, վորքան ավելի յերկար է լինում յուրաքանչյուր որվա գնացքը և վորքան

ավելի յերկարատե և այն ժամանակը, յերբ զորքերն անդադար յերթեալ են կատարում:

Ոպերատիվ (ուսգմական գործողութիւններ) նկատառումներն ստիպում են անհամեմատ ավելի մեծ գնացքներ կատարել, քան թե վերոհիշյալ 10 վերստանոց գնացքն է, սիստեմատիկ ձևով ուժաստիք անելով զորքերին:

Այս նկատառումը հատուկ զգուշութիւն և ուշադրութիւն է թելադրում յերթական շարժումներ կազմակերպելու ժամանակ:

Նայած թե հակառակորդն ինչ դրութիւն մեջ է շարժվող զորքերի վերաբերմամբ, յերթը կարող է լինել հարձակողական, նահանջողական և թեպէն:

Յերթական շարժում կազմակերպելիս, պետք վճռում է հետևյալ հարցերը.

1. Շարժման նպատակը. վորոշվում է այն ինչպիսի, վոր ավագ պետի կողմից կարգադրութիւն (հրամանի, պատվերի) մեջ է դրվում:

2. Շարժման վերից մատնանշած նպատակը պիտի վորոշի և այն տեղը, ուր ավագ մասը պիտի ժամանի: Հաճախ ավագ պետի համապատասխան կարգադրութիւն մեջ մատնանշվում է նաև այն տեղը, ուր մասը վերջնականապես պիտի ժամանի:

3. Վորոշելով ժամանելու վերջնական վայրը, վորոշվում է շարժման ուղղութիւնը:

Շարժման ուղղութիւնը տրվում է կամ

միանգամայն վորոշակի ճանապարհի յերկայնութիւնով կամ վայրի շերտի ուղղութիւնով:

Ճանապարհը ցույց է տրվում մի շարք տեղական առարկաների (բնակավայրերի) միջոցով, թվելով նրանցից միայն այնպիսիները, վորոնք խիստ անհրաժեշտ են յերթի ճանապարհը միանգամայն ճիշտ վորոշելու համար:

Այն դեպքում, յերբ շարժման համար շերտ է տրված, ճանապարհների բնորոշիւնը կախված է զորական այն միավորութիւն պետից, վոր կատարում է շարժումը:

Շարժման ուղղութիւնները կարող են բաժարարել հետևյալ ամենազլխատր պայմաններին.

ա) Նրանք պիտի ամենակարճը լինեն, վոչ թե տարածութիւն, այլ շարժման նվազագույն զգալարութիւն տեսակետից. («ամենակարճ տարածութիւնները միշտ ել գտնվում են խճուղիների վրա» Նապոլեոն):

բ) Նրանք պիտի ամենահարմարը լինեն— վորքան կարելի յե քիչ հողեցուցիչ պիտի լինեն զորքերի համար՝ շարժման և հանգստի տեսակետից:

գ) Ամենամեծ չափով ծածկված պիտի լինեն ողային դիտողութիւնից:

Յյուրաքանչյուր ավագ դեպքում, նայած պարագային, պետք վճռում է, թե բերված պա-

հանջներին փորին պետք է նախապատվութիւն տալ, յեթե միաժամանակ բոլոր պահանջներն ել կատարել անկարելի չէ:

Յերբ գորքերը միաժամանակ մի քանի ճանապարհներով են շարժվում, պիտի միջոցներ ձեռք առնել.

ա) վորպեսզի ճանապարհները իրար չխաչկապվեն,

բ) վորպեսզի նրանց մեջ յեղած տարածութիւններն ապահովեն փոխադարձ ոգնութիւնը:

4. *Զորքերի խմբավորումը:* Կատարվում է այն դեպքում, յերբ տրամադրութեան տակ մի քանի ճանապարհ կա: Խմբավորումն ամբողջապէս կախված է շարժման նպատակից:

Յեթե մարտ է նախատեսվում, այդ դեպքում գորքերն՝ ըստ սյուների խմբավորելը պիտի համապատասխանի մարտակարգի ապագա խմբավորման, — նախատեսելով մարտածասը, ոժտանդակը, թևերն ապահովող մասերը, զլխավոր հարվածի ուղղութիւնը: Այդ խմբավորումն ավելի մեծ կամ քիչ չափով վորոշ կլինի նայած թե վորչափ պարզ է պարագան:

Զորքերի բաշխումը սյուների: Յեթե գորական միավորութիւնը վորոշ խմբավորման հետեւանքով շարժումը կատարում է մի քանի սյուներով, այդ դեպքում բաշխումը կատարվում է յուրաքանչյուր սյունի մեջ՝ անկախ մյուսներից:

Սյունի մեջ գորքերի բաշխման զլխավոր նպատակն է պահպանել մարտական առավելագույն պատրաստականութիւն և շարժման հարմարութիւն:

Յուրաքանչյուր սյուն բաղկացած է զլխավոր ուժերից և պաշտպանող մասերից, վորոնց ուժը, կազմը, ծառայութեան բնույթը մատնանշված են ապահովութեան միջոցների մասում:

Յերբ հակառակորդի հետ ընդհարում է սպասվում, այդ դեպքում սյունի առջևից գնում են այն գորքերը, վորոնք առաջին հերթին կարող են մասնակցել մարտին. դրա հետ միասին հաշվի չեն առնվում տեղանքի բնույթն ու որված ժամանակը:

Շարժումն անտառոտ վայրերում կամ գիշերն անկարելի չէ դարձնում հրետանու, հաստոցավոր գնդացիների ու հեծելազորի զործադրութիւնը. գորքի այդ տեսակները գնում են սյունի տտում:

Այն տեղանքում, վորտեղ հնարավորութիւն կա գործադրել հեռաձիգ կրակ, և վորտեղ կարող է գործել հեծելազորը, այդպիսի տեղանքում հրետանին, հաստոցավոր գնդացիներն ու հեծելազորը գորասյունի մեջ դասավորվում են այնպէս, ինչպէս հետևակը:

Համենայն դեպս, հետևակը զանազան տեսակի գորքերից բաղկացած սյունի հիմքն է

կազմում. հրեաանին միշտ ել անդ է բռնում հե-
տևակ մասերի միջև: Զրահապատ մասերը, ա-
մենափոքր հնարավորութեան դեպքում, շարժ-
վում են հատուկ ճանապարհներով. իսկ յերբ
այդ անկարելի չէ, նրանք շարժվում են առան-
ձին խմբակով կամ առաջապահի (վերջապահի)
և գլխավոր ուժերի միջև, կամ գլխավոր ուժերի
յետևից:

Գումակները միշտ ել, գեպի թշնամին շարժ-
վելիս գնում են տտում, իսկ հակառակորդից գեպի
մեզ շարժվելու ժամանակ սյունի առջևում. նոր-
մալ պայմաններում 1-ին կարգի գումակներն ան-
միջականորեն իրենց մասերի հետ են գտնվում.
2-րդ կարգի գումակները շարժվում են առան-
ձին սյուներով գորքերից կես գնացք հեռու:

Վորպես բացառություն գորքերի հետ կա-
րելի չէ թողնել միայն 1-ին կարգի գումակնե-
րի մարտական շարանը (հրապաշարը, գազային,
ճարտարագիտական, սանիտարական գույքը). մը-
նացածները ջոկվում են իբրև մի առանձին սյուն
կամ միացվում են 2-րդ կարգի գումակին:

Գումակների սյունում սայլերը բաշխվում
են իրենց նշանակութեան համեմատ. գորքերին
մոտիկ են գտնվում այնպիսի գույք ունեցողները,
վորոնց կարիքը գորքերը զգում են առաջին հեր-
թին:

6. Սեկնելու ժամանակը կախված է ավյալ-

շրջանը հասնելու համար նշանակված ժամկետից
ընթացողու յերկարությունից և շարժման արա-
գությունից:

Ժամանակը ժամկետը նշանակում է ավագ
պետը գործողությունների ընդհանուր ծրագրի
համեմատ. գորքերը պիտի ժամանեն այն հաշվով,
վորպեսզի նրանց կարելի լինի ոգտագործել գոր-
ծողութեան ընթացքի համեմատ հարկավոր քու-
պեյին, և վորպեսզի նրանք կարողանան կատա-
րել ամբողջ նախապատրաստական աշխատանքը,
յեթե այդպիսի աշխատանք անհրաժեշտ է:

Յեթե անդ հասնելու ժամանակը վերից ցույց
չի արված, այդ դեպքում ժամանակը վորոշում
է շարժումը կատարող գորական միավորութեան
պետը, իր հայեցողութեամբ, առաջնորդվելով շարժ-
ման նպատակով:

Յեթե սյունն անցնում է մի շրջանից գե-
պի մի ուրիշ շրջան, վորտեղ գիշերոթ պիտի ու-
նենա, այդ դեպքում ժամանակը ժամանակը վո-
րոշվում է այնպիսի հաշվով, վոր գիշերոթում
տեղավորվելն ու պահպանություն գնելը վեր-
ջանա դեռ լուսով:

Ընթացողու յերկարությունը (այն տարա-
ձությունը, վոր գտնվում է գորամասը յեղած
կետից մինչև այն կետը, ուր պիտի հասնի նա)
չափում են կարկինով քարտեզի վրա. անհրա-
ժեշտ է, բայց հնարավորութեան միշտ չափել (ճա-

նապարհների վերջերս), և մի փոքր գործակից (КОЗОВОЩНИК) պիտի վերցնել անհարթությունների (վերելքների ու վարեջրների) համար. չափանիշը կախված պիտի լինի տեղանքի խորդուբորդության աստիճանից:

Որվա միջին գնացքը հետևակի համար 25 կիլոմետր է, հեծելագործի ու հրետանու համար 30—35 կիլոմետր:

Շարժման արագությունը վորոշվում է փորձնական միջին չափերով. հետևակի համար 4 կիլոմետր մի ժամում, հրետանու և հեծյալ մասերի համար՝ քայլով 5—6 կիլոմետր, փոփոխական քելքով 8 կիլոմետր մի ժամում: Հիշյալ չափերի մեջ մտնում է նաև փոքր դադարը:

Գրասաներով (լեռնային) հրետանին շարժվում է միայն քայլով:

Գումակները շարժվում են մի ժամում 3 կիլոմետր արագությամբ:

Ձանազան տեսակի զորքերից բաղկացած սյունների շարժման համար արագությունը վորոշելու ժամանակ հիմք է ընդունվում այդ չափերից փոքրագույնը:

Շարժման արագությունը մի փոքր ավելանում է խճուղիներից ոգտվելու և ցուրա յեղանակին շարժվելու ժամանակ. արագությունը նվազում է, յերբ ոգտվում են վատ ճանապարհներով (ավազ, ցեխ), խոր ձնի վրայով, շոգ յե-

ղանակին, գիշերով, խորդուբորդ տեղանքով, քիչ ծանոթ ճանապարհներով շարժվելու:

Շարժման արագության վրա զգալի շտիով ազդեցություն ունի զորքերի շարժման նպատակի առթիվ ունեցած արամագրությունը դեպի հակառակորդը կատարվելիք շարժումը նվազեցնում է արագությունը, հակառակորդից դեպի մեզ կատարվելիք շարժումն ավելացնում է արագությունը:

Մեկնելու ժամանակը: Ընթացուղու յերկայնությունը բաժանելով շարժման արագության վրա, կստանանք ժամերի այն թիվը, վոր անհրաժեշտ է պահանջվող տարածությունն անցնելու համար. ժամերի ստացած թվին ավելացնում են մեծ դատարքի համար նշանակված ժամանակը (յեթե դատարք արվելու յե), այդպիսով ստացվում է շարժման համար նշանակված ժամերի ընդհանուր թիվը:

Տեղ համեւելու համար նշանակած ժամից հանելով ժամերի ընդհանուր թիվը, կստանանք մեկնելու ժամը:

Գիշերոթի վայրից մեկնելուց առաջ զորքերին պետք է կերակրել: Հատուկ ուշադրություն պիտի դարձնել ձիերին ժամանակին կշտացնելու վրա:

Առանց հատուկ կարեւորության՝ մեկնելու ժամը չպիտի նշանակել լուսաբացից առաջ:

Սաստիկ շոգերին ավելի լավ է շարժում կատարել առավոտյան և յերեկոյան ժամերին, ուստի մեկնելու ժամը նշանակվում է յուստբացից առաջ:

7. Ապահովության միջոցներ. յերթական շարժումն ապահովելու համար անպայման ապահովության միջոցներ են ձեռք առնվում՝ ինչ պարագայում ել վոր կատարվելիս լինի շարժումը:

Առաջին հերթին հետախուզությունն է ուղարկվում, և շարժումն պահպանելու համար վերակարգ է արվում, համաձայն այն ցուցումների, վոր բերված են «ապահովության միջոցներ»-ի բաժնում:

Յերթական շարժումը պաշտպանող մասերի առաջավոր խմբակներին արվում են գազային ճրտանդիչներ, վորոնք պիտի ժամանակին յերկվան հանեն գազերով թունավորված տարածությունները:

Սյունում հաստատվում են ոգային դիտողության պոստեր:

Բոլորը պետք է հակազգային դիմակները միանգամայն սարք ու պատրաստ պահեն մոտները:

8. Անարգել շարժման միջոցներ. Յեթե յերթական շարժումը կատարվում է հակառակորդից հեռու, այդ դեպքում սյունների ընթանալու համար նշանակված ճանապարհները վաղորդք հետախուզվում են, պարզելու համար ճա-

նապարհների վորակը, շարժման համար յեղած արգելքներն ու այդ արգելքները վերացնելու համար անհրաժեշտ աշխատանքները:

Վաղորդք արգելքները վերացվում են կամ զորական մասնագետների ղեկավարությամբ տեղական բնակիչներից վերցրած բանվորներով, կամ ուսնվիրանների հատուկ վերակարգերի ոգնությամբ:

Անհրաժեշտության դեպքում հաստատվում են ուղեցույցներ կամ «փարոսներ»:

Այն դեպքերում, յերբ հակառակորդի մոտիկության պատճառով, հիշյալ միջոցներն անկարելի յեն դառնում, ճանապարհի հետախուզությունը կատարում են զորական հետախուզության մարմինները, վորոնք պարտավոր են նախազգուշացնել սյունին շարժման ճանապարհին հանդիպած արգելքների մասին:

Շարժումը պաշտպանող առաջավոր մասերի ստորբաժանումներին (առաջավոր ուղեկալ, առաջավոր ջոկատ, առաջապահ) արվում են ուսնվիրաններ և պալթեցնողներ, վորոնք վերացնում են արգելքները մինչև զլխավոր ուժերի սյունի մոտենալը:

Քիչ ծանոթ տեղանքում շարժվելիս, ինչպես և քարտեզներ չունենալու դեպքում տեղական բնակիչներից ուղեցույցներ են վերցվում:

9. Շարժումը կատարվողիս վերաբերյալ

միջոցներ: Այս միջոցները եյությունն այն և, վորպեսզի յերթական շարժումը, վոր ընդհանրապես ֆիզիքական ուժերի մեծ վասնում է պահանջում, ընթանա առավելագույն չափով կազմակերպված ձևով. այդ գգալի չափով մեղմացնում է յերթի ծանրությունը:

Ամենից առաջ գորքերը նախագգուշացվում են շարժման մասին այնքան վաղորոք, վորպեսզի պատրաստվեն շարժմանն առանց ավելորդ շատարողականության ու իրարանցման և կարողանան համապատասխան միջոցներ ձեռք առնել ճանապարհների հետախուզության և շարժման արգելքները վերացնելու համար:

Սյունը կազմող առանձին ստորաբաժանումները սյունի մեջ են մտնում այնպիսի հաշվով, վոր ստիպված չլինեն աննպատակ սպասելու:

Զպիտի թույլ տալ ավելորդ շարժումներ կատարել թե ամբողջ սյունին և թե այդ սյունը կազմող ստորաբաժանումներին: Ուստի հավաքատեղ բոլորովին չեն նշանակում, այլ սյունը կազմվում է շարժման սկզբից՝ այդ սյունը կազմող բոլոր ստորաբաժանումները սյունի մեջ առնելով:

Անհրաժեշտ է միայն ցույց տալ ամբողջ սյունի շարժման ճանապարհին գտնվող յերակետը և այն ժամանակը, յերբ սյունի յուրաքանչյուր բաղադրիչ մաս պիտի մտանա այդ յերակետին այն

հաշվով, վոր մասը սյունին խառնվի առանց ավելորդ հատազումների:

Մասերը պիտի յերակետը գտնեն առանց վորյեվե գծվարության (աչքի ընկնող տեղական առարկա): Չեռնտու յե յերակետը նշանակել այնպիսի ճանապարհների հանգույցում, վորոնք սյունը կազմող ստորաբաժանությունների տեղավորման վայրերից տանում են գետի այդ հանգույցը:

Հետախուզությունն ու պահպանող մասերը ուղարկվում են առաջուց այնպիսի հաշվով, վոր նրանք հասնեն պահանջվող հեռավորությանն այն ժամանակ, յերբ գլխավոր ուժերը կսկսեն շարժումը:

Զորասյունի բաղադրիչ մասերի միջև պահպանվում են սահմանված հեռակայությունները:

Յեթե գորական միավորությունը յերթական շարժումը կատարում է մի քանի սյուներով, այդ գեպքում վորոշվում են այն բնագծերը, վորոնցով առանձին սյունները պիտի անցնեն վուժ ժամերին:

Չանագան մասերից կազմած յուրաքանչյուր սյունում հատուկ պետ է նշանակվում:

Զորը կարգի գումակների շարժումը նշանակվում է այն հաշվով, վոր նրանք վուժ մի գեպքում գորքերին հնեղեն (շատ չմտանան):

Զորքերը շարժվում են այնպիսի սյունով,



վոր նրա յայնու թյունը ճանապարհի յայնու թյանս
կեսից ավելին չբռնի:

Սյունի կազմի մեջ մտնող վոչ մի ստորա-
բաժանում առանց սյունի պետի թույլտվու-
թյան, չի կարող կանգ առնել, փոխել իր տեղը
կամ փնալ մի այլ ճանապարհով (ճանապարհը
կրճատելը, անկյունները կտրելը):

Բնակավայրեր անցնելու ժամանակ պիտի
միջոցներ ձեռք առնել, վորպիսով մարդիկ գա-
նազան պատրվակներով աները չցրվեն:

Յեթե, հանգամանքների շնորհիվ, շարժման
ժամանակ փոխվում է ուղղությունը, այդ դեպ-
քում սյունի թեքվելու տեղում ձիավոր մարդ-
կանցից փարոս է դրվում, վորը պարտավոր է
ուղղել այդ ճանապարհով շարժվող բոլոր գործե-
րին, նրանց թվում նաև գուժակներին:

10. Ուժերը պահպանելու միջոցներ: Բացի
վերոնիշյալ միջոցներից, վորոնք անուղղակի կեր-
պով ազդում են գործերի ֆիզիքական ուժերի
տնտեսման վրա, այդնպատակով անմիջական մի-
ջոցներ են ձեռք առնվում:

Մեկնելուց կես ժամ անց և այնուհետև
շարժման յուրաքանչյուր ժամի վերջում փոքր
դադարքներ են նշանակվում 5—10 բուպե ակողու-
թյամբ:

Փոքր դադարքից վոչ մի կերպ խույս տալ
չի կարելի:

Ճանապարհի մեծ մասն անցնելուց հետո,
նշանակվում է մեծ դադարք 2—3 ժամով, կե-
րակուր բնդունելու համար:

Մարդիկ չպիտի նեղվեն այն ամենում, ինչ
չի խանգարում յերթի կարգը (վոտք չեն պահում,
յերգում են, ծխում են, հրացանները կրում են
ուժ ինչպես հարմար է, շոգ ժամանակ բացում
են ոձիքի կոճակները և այլն):

Ջրամանները պիտի լիքը լինեն թարմ ջրով:
Յեթե հնարավորություն կա տոպրակները
կամ պայուսակները պիտի բարձել սայլերի վրա
(մի վաշտին—3 սայլ):

11. Կապ: Սյունի՝ միևնույն ճանապարհով
շարժվող մասերի միջև, շարժման ժամանակ կապը
պահպանվում է հետևյալ ձևով.

ա) Սյունի բոլոր մասերին շարժման կարգի
վերաբերյալ ուղարկած հաղորդագրությամբ
(մասերի բաշխումը, մեկնելու ժամանակը, մեծ
դադարքի ժամանակը):

բ) Սյունի բոլոր մասերին սյունի պետի
ու նրա շտաբի տեղի վերաբերյալ ցւղարկած
հաղորդագրությամբ:

գ) Ժամկետային ղեկուցազրերով, յերբ
սյունի մասերը վորոշ կետերի են հասնում:

Կապի միջոց կարող են ծառայել ձիավոր
սուրհանդակները, հեծանավորակները, շարժանվորդ-

ները, (մտտոցիկլիստները), յեթե այդպիսիները արված են սյունին:

Մեկնելուց առաջ գորասյունի պետք հիշյալ միջոցների վերակարգ է կատարում սյունի առանձին ստորարժանուսների միջև:

Զուգահեռական ճանապարհներով շարժվող սյունների միջև կապը պահպանվում է հետևյալ ձևով.

ա) Բոլոր սյունների պետերը փոխադարձաբար հաղորդում են իրար շարժման ուղղության, սյունի կողմի, մեկնելու ժամանակի, շարժման կարգի մասին:

բ) Փոփոգարձաբար հաղորդում են իրար սյունների պետերի ու նրանց շաբների տեղի մասին:

գ) Մածմանում են վորոշ բնագծեր անցնելու ժամանակը:

դ) Սյունների պետերը փոխադարձաբար հաղորդում են իրար վորոշ կետեր հասնելու ժամին:

Իբրև կապի միջոց են ծառայում.

Ջիափոր սուրճանդակների, հեծանվորգների ու շարժանվորգների վերակարգով ոժտված պատվիրակների փոխանակությունը:

Զորասյունների և ավագ պետի միջև կապը պահպանվում է հետևյալ միջոցներով.

ա) Սյունների պետերի՝ ավագ պետի ու

նրա շաբի տեղի վերաբերյալ ուղարկած հաղորդագրությամբ:

բ) Սյունների պետերի գեկուցագրերով, սյունների միջև կապ պահպանելու ա, բ, գ և դ կետերի համաձայն:

Կապը հաստատվում է հետևյալ ձևով.

ա) Նշանակվում են հավաքատեղեր սյունների շարժման ճանապարհից գեկուցագրեր հավաքելու համար. այդ հավաքատեղերը կարող են բնդհանուր լինել բոլոր սյունների համար և կենսարոնական ճանապարհի վրա:

Զեկուցագրերի հավաքատեղերը հարմարեցվում են հեռագրական և հեռախոսական կայաններին:

Յեթե տեխնիկական կապ հաստատել չի կարելի, այդ դեպքում թուուցիկ պոստ է կազմակերպվում:

բ) Պոստեր են կազմակերպում սովորականներից տեղեկություններ ընդունելու համար:

Զորամասերին շարժական ուղիով կայաններ հայթաղթելու դեպքում, դրանք զգալի չափով հեշտացնում են կապը գորասյունների և ավագ պետի միջև:

12. Շարժման գաղտնատպանությունը ձեռք է բերվում.

ա) Բնական ծածկարաններ (անտառոտ տարա-

ծուծութիւններ) ունեցող ուղղութիւններ ընտրելով:

բ) Զորական միավորութիւնը մանր սյուների մասնատելով:

գ) Սյուներն լայնպիսի նեղ շարքերով շարժելով, վորոնք թույլ են տալիս զրամել ճանապարհների կողարենքը:

դ) Գաղանի պահելով շարժման կազմակերպութեան վերաբերյալ բոլոր նախնական կարգադրութիւնները:

ե) Հակառակորդին մոլորեցնելու նպատակով միջոցներ ձեռք առնելով՝ շարժման կեղծ ուղղութիւնների մասին լուրեր տարածելը, բնակիչներից այն ճանապարհների մասին հարցուփորձ անելը, վորոնցով մտադրութիւնն չկառկապել, միաժամանակ մի քանի ճանապարհների հետախուզութիւն կատարելը և այլն:

զ) Տեխնիկական քողարկում գործադրելով:

13. Շարժումն արագացնելը: Շարժման սովորական արագութիւնն ավելացնելը չի թույլատրվում:

Փոքր դադարքները գուրս ձգելը չի թույլատրվում. մեծ դադարք կարելի է չզործադրել:

Մանր սյուներով շարժումը նպաստում է շարժման ընդհանուր արագութիւնն ավելացնելուն:

Ամենից գործոն միջոցն է գորքերի փոխա-

դրութիւնը սայլերով, ապրանքատար ավտոմոբիլներով, յեթե կան փոխադրական միջոցներ:

Փոխադրութիւնը կատարվում է հետևյալ հաշվով. հետևակի մի գումարտակի համար հարկավոր է 150 սայլ կամ 10 ապրանքատար ավտոմոբիլ:

Յերթական շարժումը կազմակերպելու ժամանակ, պետք նրան և արձակում, վորտեղ ժամանանշում է.

1. Տեղեկութիւններ հակառակորդի մասին:
2. Տեղեկութիւններ իր հարևան գորքերի մասին:
3. Շարժման նպատակը:
4. Զորքերն ըստ գորասյուների կամ սյունի մեջ բաշխելը, յուրաքանչյուր սյունի համար պետ նշանակելով, մեկնելու կամ նշանակված վայրը ժամանելու, յերակեսն անցնելու ժամանակը, շարժման ուղիները, բնագծերն անցնելու և մեծ դադարքից մեկնելու ժամանակը:
5. Հետախուզութեան միջոցները:
6. Ապահովութեան (պահպանութեան) միջոցները:
7. Կապի միջոցները:
8. Սահմանափակման գծեր, յեթե շարժման շերտ է տրված:
9. Կարգադրութիւններ 2-րդ կարգի գումակների մասին:

10. Տեղակալներ:

Այս հրամանի հիմունքներով ստորագրող պետերն իրենց կարգադրություններն են անուամբ իրենց մասերի և խնդիրները սահմաններում:

ԳԻՇԵՐԱՅԻՆ ՇԱՐԺՈՒՄՆԵՐԻ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏ-
ԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ.

Ողագնացության ժամանակակից դրությամբ գիշերային շարժումները չեն կարող ապահովված համարվել ողային հետախուզությունից, վորը ներկայումս գիշերով նույնպես դիտողություն կատարելու միջոցներ ունի:

Գիշերային յերթեր կազմակերպելու ժամանակ պիտի նկատի ունենալ հետևյալը.

- ա) Շարժումն ավելի հոգնեցուցիչ է.
 - բ) Զորքերի շղայնությունը զգալի կերպով բարձրանում է. կարող է անկարգություն առաջանալ ամենաչնչին պտտահականությունից.
 - գ) Կապը գժվարանում է.
 - դ) Տեղանքը գժվարությամբ է ճանաչվում. հեշտությամբ կարելի չէ շեղվել ճանապարհից.
 - ե) Կրակի մարտը գժվարանում է, մարտ մղել հնարավոր է ամենամոտ տարածությունների վրա:
 - զ) Հեծելագործը չի կարող գործել.
 - է) Մարզկանց վրա հսկելը գժվարանում է:
- Արհրածեղս է առանձնապես խնամքով կազ-

մակերպել գիշերային յերթը և նկատի ունենալ հետևյալը.

1. Առանձին ուշադրությամբ ուսումնասիրել շարժման ուղիները և միջոցներ ձեռք առնել արգելքները վերացնելու համար:
2. Հուսարի ուղեցույցներ (վալագներ) ունենալ:
3. Պահպանող մասերն ուղարկել միայն ճանապարհներով, պահել նրանց կարճեցրած հեռավորությունների վրա. հեծելագործը նշանակել միայն զեկուցագրերի համար:
- Զորասյունի անմիջական պահպանությունն ուժեղացնել:
4. Հրետանին, հաստոցավոր գնդացիները, զրահապատ մեքենաներն ու հեծելագործը պիտի պահել հարձակման ժամանակ սյունի տառած, նահանջի ժամանակ՝ սյունի առջևում:
5. Բոլոր հրամանատարները պետք է գտնվեն իրենց մասերի հետ՝ սյունի առջևում, իսկ ոգնականներին պահեն տառած:
6. Մեծ գազարքներ չպիտի նշանակել: Փոքր գազարքներ պիտի տալ բնակավայրերից դուրս:
7. Կանգ առնելու ժամանակ թույլ չտալ, վոր մարդիկ պառկեն. շարժման սկզբից ուշի-ուշով պիտի դիտել տեղանքը:
8. Հրացանները պիտի կրել պարպած:

9. Վոչ մի գեպքում չպիտի թույլ տար, վոր սյունը ձգվի. հետակայութիւնները պիտի կըրճատել:

10. 1-ին կարգի զուսակները պիտի նշանակել հատուկ սյունի մեջ. այդ սյունը հարձակման ժամանակ պահելով տոււժ, նահանջի՝ ժամանակ առջևում:

11. Լիակատար կարգ և լուսթյուն պիտի պահպանել:

ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԶՈՐՔԵՐԻ ԳՈՒՄԱԿՆԵՐԻ ՈՒ ՅԵՐԹԱՍՅՈՒՆՆԵՐԻ ԽՈՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՆՔԻ ՀԱՄԱՐ

ԶՈՐԱՄԱՍԵՐԻ ՅԵՎ ԳՈՒՄԱԿՆԵՐԻ ՍՅՈՒՆԵՐ	Ոորու- թյունը մետրով	Խորութիւնը կիլոմ.
I. Հետեվագոր.		
Վաշտը զուգաշար սյունով	150	—
յետաշար »	100	—
Գումարտակը (3 վաշտ, գնդացրային վաշտ)		
զուգաշար սյունով	557	—
յետաշար սյունով	400	—
Գունդը (3 գումարտակ և բոլոր խմբերն 1-ին կարգի զուսակով)	2145	2
II. Հեծելագոր.		
Հեծելավաշտը զուգաշար սյունով	200	—
յետաշար »	130	—
Գունդը զուգաշար սյունով	850	—
յետաշար »	580	—

ԶՈՐԱՄԱՍԵՐԻ ՅԵՎ ԳՈՒՄԱԿՆԵՐԻ ՍՅՈՒՆԵՐ

Որու-
թյունը
մետրով

Խորութիւնը
կիլոմ.

III. Հրեցացի.

Մարտկոցները հրանոթատունով՝ բոլոր ումբար-կըզներով և 1-ին կարգի զուսակով

Թեթև մարտկոցը	430	—
Լեռնային մարտկոցը	436	—
Հորիցային թեթև մարտկոցը	515	—
Ծանր հորիցային »	515	—
Ծանր թնդանոթային »	643	—

Պարկեր (կրակներ).

Թեթև	437	—
Հորիցային	710	—

Բաժնյակներ (Վարչութիւն, մարտկոցներ, պարկեր)

Թեթև	2000	2
Հորիցային թեթև	1221	1 1/4
Ծանր հրետանական	1500	1 1/2

IV. ձարսարագիսական գորքեր.

Ռահվերական ատանձին վաշտ	124	—
ձարսարագիտական զուսարտակ	557	—
Հրաձիգ զինվորային կապի զուսարտակ	675	—
Քիմիական վաշտը հատուկ զուսակով	450	—

V. Յեկուող կարգի զուսակներ.

Հետևակ զնդի	570	—
Հեծյալ »	100	—
Թեթև լեռնային, հորիցային թեթև և ծանր մարտկոցի	20	—
Թեթև հորիցային պարկի (կրանքի)	20	—
Ծանր պարկի	40	—
Թեթև հորիցային բաժնյակի	320	—
Ծանր հրետանային բաժնյակի	543	—

ԶՈՐԱՄԱՍԵՐԻ ՅԵՎ ԳՈՒՄԱԿՆԵՐԻ Ս ՅՈՒՆԿՐ		Սորու թյունը մարտի	Սորու թյունը հետո
Ճարտարագիտական գումարտակի		557	—
Կապի գումարտակի		30	—
Ռահվիրական վաշտի		15	—
VI. Զահապաս մասեր.			
Մեքենաների (ավտոմոբիլի կամ տանկի) միջև հեռակայությունը		12—15	—
Ավտոմոբիլի յերկայնությունը		4	—
Տանկի		4—8	—
Զրահապաս ողակ (2 մարտական, 1 թևթև, 1 թև- նակիր մեքենա)		—	—
Զրահապաս բաժնյակ (5 ողակ)		—	—
Տանկերի բաժնյակ (6 թևթև և 4 ծանր)		—	—

ՀԱՆԳԻՍ

Հանգիստը կվերականգնի զորքերի ուժերը միայն այն ժամանակ, յերբ նա հարմարություն կտա տեղավորվելու համար (քնի համար լավ պայմաններ) և ադահովություն կտա (նյարդային լարվածություն չի լինի):

Ժամանակակից պայմաններում հանգստի տեղավորվելու ժամանակ միշտ պիտի նկատի ունենալ թշնամու՝ սավառնակների յերևան գալու հնարավորությունը. նրանք կարող են յերևան գալ հետախուզության և ուղմբեր նետելու, վորոնց թվում նաև գազային ուղմբեր նետելու նպատակով:

Գրա հետ միաժամանակ պիտի աչքի առաջ ունենալ, վոր տեղական բնակիչները կարող են թշնամական գործողություններ կատարել:

Քողարկումը, ոգը դիտելը, հակազգային կռվի միջոցները, բնակիչների արամադրությունը, հսկելը և անմիջական պահպանություն միջոցները յուրջ նշանակություն ունեն:

Զորքերը հանգստի յեն տեղավորվում բացոթյագում, բնակարաններում և բնակարան-բացոթեգային կարգով:

Բացոթյագը բաց ողում տեղավորություն և թույլատրվում է միայն այն ժամանակ, յերբ անտառներ կան (ձմեռը փշտաերև անտառներ):

Բնակարանային տեղավորություն այն է, յերբ մարդիկ ու ձիերը ծածկի տակ են տեղավորվում. — այդ գիշերոթի նորմալ ձևն է:

Բնակարան-բացոթյագն այն է, յերբ մարդկանց ու ձիերի մի մասը տեղավորվում են ծածկի տակ, իսկ մնացածները գտնվում է նույն բնակավայրում կամ մոտակա շրջակայքում՝ բաց ողում. ծածկից ոգավելու համար հերթ է սահմանվում:

Հանգստի համար ամեն տեսակի տեղավորության ժամանակ հետևյալ միջոցներն են ձեռք առնվում.

1. Արտաքին վառնգի դեմ ապահովելու համար:

2. Ներքին կարգը պահպանելու համար:

3. Զորքերի մարտական պատրաստականությունն ապահովելու համար:

4. Ուժերը անտեսելու համար:

Արտաքին վտանգի դեմ ապահովությունն ապահովելու համար անհրաժեշտ է.

ա) Անշարժ պահպանություն դնել և հետախուզություն ուղարկել:

բ) Միջոցներ ձեռք առնել անմիջական պահպանության համար, վորը, հակառակորդի մոտիկություն, նրա ձեռներեցություն, տեղացիների տրամադրությունը նայած, բազիկացած է լինում կամ ուղեկալներից, վորոնցով շրջապատվում է դասավորման տեղը, կամ ճանապարհների վրա դրած ուժեղացրած պոստերից, կամ դետեկտից, վորոնք զիտում են տեղանքը:

գ) Զորքերի տեղավորություն վայրում որապան մասի վերակարգ նշանակել. այդ մասի մեծությունն է առաջապահում և վերջապահում բոլոր տեսակի գորքերի ¹/₆-ի չափ, զլխավոր ուժերում ¹/₉—¹/₁₂-ից վոչ ավելի—գլխավորապես հետևակից:

Որապան մասը գտնվում է ամենամեծ մարտական պատրաստականության մեջ (մարդիկները և տեղի ունեցած հրդեհները հանգցնելու չեն հանում հագուստներն ու հանդերձանքը, լրժած ձիերը չեն արձակվում և նստելու ձիերի թամբերը չեն վերցվում):

Յերբ որապան մասը մեկնում է անշարժ պահպանությունն ոգնելու, այդ դեպքում նոր որապան մաս է նշանակվում:

դ) Ոգի զիտողություն կազմակերպել (զիտող պոստեր):

ե) Միջոցներ ձեռք առնել սավառնակներից գազային ուժերեր նետելու դեպքերի դեմ:

զ) Բնական և արհեստական քողարկման միջոցներ ձեռք առնել:

է) Հետախուզություն (քաղաքական հետախուզություն) կատարել բնակիչների տրամադրություն մասին. հարկ լեղած դեպքում, պատանդներ վերցնել:

Ներքին կարգապահությունն ապահովելու համար անհրաժեշտ է.

ա) կայազորի պետ նշանակել բնակարանային և բնակարան-բացոթեղային տեղավորության ժամանակ և որապան նշանակել բացոթեղային կարգով տեղավորվելու ժամանակ:

բ) Յուրաքանչյուր մասում որապանների, որավորակների և պահակների վերակարգ կատարել «Ներքին ծառայություն կանոնագրքի» համաձայն:

գ) Միջոցներ ձեռք առնել հրդեհները կանխարկելու համար:

դ) Միջոցներ ձեռք առնել հասարակական հիմնարկները պահպանելու համար:

ե) Յուշց սալ աչն տեղերը, վորտեղից պիտի ջուր վերցնել խմելու, կերակուր պատրաստելու և այլ կարիքների համար:

Յեթե կան մ'լայն ջրհորներ, գրանք բաշխվում են մասերի միջև. ջրհորների մոտ սահմանվում է նրանցից ողովելու կարգը՝ հարկ յեղած դեպքում պահակներ գնելով:

զ) Պետք է տեղ հատկացնել միս մորթելու, միջոցներ ձեռք առնել կեղտոտությունները թաղելու համար. արտաքնոցների տեղերը ցուշց սալ:

է) Սահմանել խար, վառելիք և փովածք սաանալու կարգը:

ը) Բնակարան-բացոթեգային կարգով տեղավորվելու ժամանակ հերթ սահմանել ծածկից ողովելու համար:

Մարտական պատրաստականությունն ավելացնելու յամար անհրաժեշտ է.

ա) Յուրաքանչյուր բնակավայրում և բացոթյագում հավաքատեղերը նշանակել տազնապի դեպքի համար:

բ) Ուսումնասիրել շրջակա տեղանքը, դեպի հակառակորդը և դեպի հարևան մասերը տանող ճանապարհները հետազոտելու, պաշտպանության համար հարմար կետեր և բնագծեր ընտրելու և տեղավորման մատուցները պարզելու նպատակով:

գ) Զորքերն այնպես խմբավորել, վոր ավելի պատրաստ զորքերը կարողանան պաշտպանել սակավ պատրաստներին. հրետանին միշտ պիտի տեղավորվի հետևակի մեջ. հետևակի և հեծելազորի միասին տեղավորվելու ժամանակ, հեծելազորը տեղավորվում է հետևակի յետևից: Փումակները տեղավորվում են կամ թիկունքում առանձին, կամ հետևակի պաշտպանության տակ:

դ) Կայուն և արագ կապ կազմակերպել զուրկան միավորության պետի և ստորագաս մասերի միջև. հարևաններին և ավագ պետի հետ, առանձին բացոթյագների կամ բնակարանային շրջանների իրար միջև, անշարժ պահպանության հետ:

Շտաբները կենտրոնացնել իրենց շրջաններում ճանապարհների հանգույցների վրա. շտաբների տեղերը պիտի հայտնի լինեն ստորադրյալ մասերին և հարևաններին:

Այդ տեղերը նշանակվում են զրոշակներով, դիշերները՝ լուպտերներով:

Հարկ յեղած դեպքում, ազդանշան է սահմանվում տազնապի համար և մասնանշվում է, թե զորքերն ինչ պիտի անեն այդ դեպքում:

Ուժերի ամտեստությունը: Ընդհանուր գրություններ հանգստի տեղավորվելու ժամանակ.

1. Յերք զորքերը հանգստի վայրն են ժամանում, չպիտի սպասեն, այլ անմիջապես պի-

տի գրավեն իրենց համար նշանակված շրջանները:

2. Արդեն հանգստի տեղավորված ժամերի վոչ մի ավելորդ տեղափոխութիւն կամ փոփոխութիւն չպիտի թույլատրել:

3. Հանգստացող գորքերի արտաքին և ներքին ապահովութեան համար նշանակվող վերակարգը սահմանափակել խիստ անհրաժեշտ վերակարգով:

4. Զորքերը հանգստի ժամանակուսն պէս պիտի գտնեն այն ամենը, ինչ անհրաժեշտ է նրանց քնի և սննդի համար:

Հիշյալ դրութիւններն իրագործելու համար, ձեռք են առնվում հետևյալ միջոցները.

1. Գիշերօթի շրջանները վորոշում է պետք քարտեզով, հաշվի առնելով այն բոլոր պայմանները, վորոնք ապահովում են արտաքին վտանգից և ապահովում են մարտական պատրաստականութիւնը: Գիշերօթի համար նախապէս նշանակված շրջանը բաշխվում է մասերի միջև:

Բնակարանորդներն առաջ են ուղարկվում այնպիսի հաշվով, վոր գորքերի մոտենալու ժամին բացօթյազների տեղերը կամ բնակարանները հատկացնելու վերաբերյալ նախնական ամբողջ աշխատանքն ավարտված լինի: Սովորաբար բնակարանորդներն ուղարկվում են մեծ դագաբէից:

Բացօթեգային տեղերը հատկացնելու համար ուղարկվում են ուղղապահներ՝ յուրաքանչյուր հետևակ ու հեծյալ վաշտերից մի-մի հողի և յուրաքանչյուր մարտկոցից յերկու հողի. բնակարաններ հատկացնելու համար՝ յուրաքանչյուր վաշտից ու մարտկոցից — 4 հողի: Յուրաքանչյուր առանձին մաս ավագ բնակարանորդ է նշանակում:

Ավագ բնակարանորդը տեղ հասնելով.

ա) Զննում է վայրը և տեղեկութիւններ հավաքում սանիտարական դրութեան մասին, ջրի մասին (ջրհորներ և հոսող ջրեր) խարի, վառելիքի, պարենի մասին:

բ) Բաժանում է տեղամասերի, գորամասերի թվի և կազմի համեմատ, բաշխում է ջրհորները:

գ) Ընտրում է հրետանային պարկերի (կըրանքների) և գումակների տեղերը:

դ) Տներ և ընտրում հիվանդանոցների և շտաբների համար:

ե) Յեթե բնակիչները թշնամաբար են արամազրված, միջոցներ է ձեռք առնում ջրհորները թունավորելուց և կեղտոտելուց պահպանելու համար:

զ) Յեթե բնակիչները թշնամաբար են արամազրված, պատանդներ է վերցնում:

Մնացած բնակարանորդները կատարում են

վերոհիշյալ աշխատանքներն իրենց շրջաններում,
բաշխելով աներն ու բակերը:

Սովորաբար միջին հաշվով պահանջվում է.

ՄԱՍԻ ԱՆՈՒՆԸ	Բակերի թիվը.		Ջրի զույլերի թիվը մի որում.	
	Ընդար- ձակ	Սիրտ	Մարդ- կանց հա- մար	Ձիերի համար
Վաշտ և համապա- տասխան կազմի ստորաբաժա- նումներ	25	5	40	10
Գումարտակ . .	100	21	165	55
Հետևակ զույգ .	400	100	600	300
Հեծելավաշտ . .	30	10	25	200
Մարտկոց . . .	35	10	40	275

Ճանտթուծյուն. 1. Ընդարձակ տեղա-
վորութեան ժամանակ մարդիկ գտնվում են
բնակելի տներում, ձիերը ծածկի տակ և ա-
խոտներում:

2. Սիրտ տեղավորութեան ժամանակ
մարդիկ տեղավորվում են նաև վոչ բնակելի
շենքերում (ամբար, ցախանոց) ձիերը շվա-
քարանի (չարդախի) տակ:

3. Մի բակում միջին հաշվով տեղա-
վորվում են 10 մարդ և 5 ձի:

4. Մի մարդու համար որական անհրա-
ժեշտ է $\frac{1}{6}$ զույլ ջուր, մի ձիու համար 6
զույլ:

2. Սյունը գիշերոթի վայրն և բերվում ա-
մենակարճ ճանապարհներով, վորի համար բնա-
կարանորդները դիմավորում են իրենց մասերին
ճանապարհների համապատասխան ճյուղավորու-
թյունների մոտ:

Մի անգամ արդեն հանգստի իջած գորքե-
րը վոչ մի դեպքում չեն շարժվում տեղերից,

Յուրաքանչյուր պետ պարտավոր է նախա-
պես մտածել իր մասի տեղավորութեան վերա-
բերյալ բոլոր հարցերի մասին:

3. Բնակարանորդները, նախապես հավաքած
իրենց տեղեկությունների հիման վրա, իրենց
մասերին դիմավորելիս, գեկուցում են, թե վոր-
տեղ և վոր մասին են տեղ հասկացրել, վորտեղ
են՝ ջուրը, փովածքը, վառելիքը, խարը և այլն:

Յուրաքանչյուր պետ միջոցներ և ձեռք
առնում, վոր իր մասը տեղավորվելուն պես կե-
րակուր և յեռման ջուր ստանա:

Բացոթեկային կարգեր: Բացոթյազում տե-
ղավորվելու ժամանակ հիմնական պահանջն ամե-
նամեծ չափով քողարկումն է, գորքերի կենսա-
րոնացումը պահպանելու հետ միասին:

Մասերը հավաքական շարքեր են գործա-
դրում, հարմարվելով անտառի կամ պուրակի դե-
ժագրութեանը:

Իրա վերաբերյալ ձիշտ ցուցումներ չեն
արվում, պետերին և թողնվում ազատ շարվածք-

ներ ընտրել, սյուն, յերկայնած շարք, նեղ մի-
ջանցքներով մի շարք սյուներ և այլն:

Անհրաժեշտ և նկատի ունենալ, Վոր բա-
ցոթեգային կրակներն ու ծուխը հեշտությամբ
յերևան են հանում՝ զորքերի ներկայությունը.
արորած շավիղները քողարկահան անելու նշա-
նակություն ունեն:

Հանգստի տեղավորվելու համար հրաման և
արձակվում, վորի մեջ մատնանշվում և.

1. Տեղեկություններ հակառակորդի մասին:
2. Տեղեկություններ իրենց հարևան զոր-
քերի մասին:

3. Ամբողջ զորական միավորության (սյունի)
տեղավորության շրջանը:

4. Շտաբի տեղավորության վայրը:

5. Սյունի կազմի մեջ մտնող մասերի տե-
ղավորության շրջանները (տեղերը):

6 Հետախուզության վերակարգը:

7. Անշարժ պահպանության ձևկատր. զոր-
քերի վերակարգը անշարժ պահպանության հա-
մար. անշարժ պահպանության դասավորությունը
վերջացնելու ժամանակը:

8. Որապահ մասի վերակարգը և նրա դա-
սավորության տեղը:

9. Կապը:

10. Մասի որապահի վերակարգը:

11. Ողային դիտողության միջոցները:

12. Հակազազային կռվի միջոցները:

13. Հավաքատեղերը (այն մասերում,
վորոնք առանձին բնակավայրերում և բացթյա-
գում են տեղավորված):

14. Տեղավորման շրջանում գտնվող և մասի
ազատ տեղավորվածությանը խանգարող արգելե-
ների վերացման աշխատանքները:

15. Մարտի դեպքում դիրքեր պատրաստե-
լու աշխատանքները:

16. Անոթիջական պահպանության միջոցները:

17. Տեղակալները:

Մնացած պետերն իրենց մասնավոր կար-
գադրություններն են անում վերոհիշյալի համե-
մատ, իրենց մասերի և իրենց հատկացրած շրջ-
անների սահմաններում:

ԲԱՌԱՅՈՒՅԱԿ

Ազդանշան Сигнал
Անշարժ պահպանութիւնն Сторожевое охранение
Ապրանքատար ավտոմոբիլ Грузовик
Ապահովութեան միջոցներ Меры обеспечения
Ավագ պետ Старший начальник
Առաջապահ Авангард
Առաջավոր շնչատ Головной отряд
Բաժնյակ Дивизион
Բացոթյազ Бивак
Բնագիծ Рубеж
Բնակարան-բացոթյազ Квартиро-бивак
Բնակարանորդ Квартирьер
Գազային գույք Газовое имущество
Գազային ճրահանգիչ Газовой инструктор
Գազային բուժք Газовая бомба
Գիշերոթ Ночлег
Գլխավոր ուժեր Главные силы
Գործակից Коэффициент
Գործողութիւնն Операция

Գուժակ Обоз
Գումարտակ Баталион
Գրաստ Вьюк
Դադարք Привал
Դեաք Дозор
Զրահապատ բաժնյակ Бронево́й дивизион
» մաս Бронечасть
» մեքենա Бронемашина
Զորական միավորութիւնն Войсковое соединение
Զորքերի խմբավորում Գրуппировка войск
Հնթացուղի Маршрут
Թևային յերթ Фланговый марш
Թռուցիկ պոստ Летучая почта
Ժամկետային զեկուցագիր Срочное донесение
Խար Фураж
Խմբակ Գրуппа
Խումբ Команда
Կազմել Գормировать
Կապ Связь
Հակագազային դիմակ Противогазовая маска
Հանգիստ Отдых
Հարձակողական յերթ Наступательный марш
Հակագազային կռիվ Противогазовая борьба
Հաստոցավոր զնգացիր Станковый пулемет
Հավաքական շարքեր Сборные строи

ԲԱՌԱՅՈՒՅԱԿ

Ազդանշան Сигнал
Անշարժ պահպանություն Сторожевое охранение
Ապրանքատար ավտոմոբիլ Грузовик
Ապահովության միջոցներ Меры обеспечения
Ավագ պետ Старший начальник
Առաջապահ Авангард
Առաջավոր ջոկատ Головной отряд
Բաժնյակ Дивизион
Բացոթյազ Бивак
Բնագիծ Рубеж
Բնակարան-բացոթյազ Квартиро-бивак
Բնակարանորդ Квартирьер
Գազային գույք Газовое имущество
Գազային հրահանգիչ Газовой инструктор
Գազային ուռմբ Газовая бомба
Գիշերոթ Ночлег
Գլխավոր ուժեր Главные силы
Գործակից Коэффициент
Գործողություն Операция

Գրուժակ Обоз
Գրումարտակ Баталион
Գրաստ Вьюк
Դադարք Привал
Դետք Дозор
Զրահապատ բաժնյակ Броневой дивизион
» մաս Бронечасть
» մեքենա Бронемашина
Զորական միավորություն Войсковое соединение

Զորքերի խմբավորում Группировка войск
Ընթացուղի Маршрут
Թևային յերթ Фланговый марш
Թուռցիկ պոստ Летучая почта
Ժամկետային զեկուցագիր Срочное донесение
Խար Фураж
Խմբակ Группа
Խումբ Команда
Կազմել Формировать
Կապ Связь
Հակազազային դիմակ Противогазовая маска


Հանգիստ Отдых
Հարձակողական յերթ Наступательный марш
Հակազազային կռիվ Противогазовая борьба
Հաստոցավոր զնդացիր Станковый пулемет
Հավաքական շարքեր Сборные строи

Հաճաքատեղ Сборный пункт
Հեծանվորդ Самокатчик
Հեծելազոր Ковница
Հեծելափաշա Эскадрон
Հեծյալ զուեղ Кавалерийский полк
Հեռաձիգ կրակ Дальный огонь
Հեռախուզութիւն Разведывание, разведка
Հեռակաշութիւն Дистанция
Հոբից Гаубица
Հրաման Приказ
Հրապաշար Огнеприпасы
Հրետանի Артиллерия
Հրետանային պարկ Артиллерийский парк
Հրանոթ Орудие
Զրափոր սուրճանդակ Конный ординарец
Ճանապարհների հանգույց Узел дорог
Ճանապարհի փոքր Изгиб дороги
Մասնատում Расчленение
Մարտիոց Батарея
Մասույց Подступ
Յերակեա Исходный пункт
Յերթական շարժում Походное движение
Նանանջողական յերթ Отступательный марш
Ներքին կարգ Внутренний порядок
Շարան Эшелон
Շարժանվորդ Мотоциклетист

Շարժման ուղղութիւն Направление движения
» կարգ Порядок движения
» զաղանապահութիւն Скрытность движения
Շափիղ Тропинка
Շտաբ Штаб
Ագային հեռախուզութիւն Авиоразведка
Յրապահ Дежурный
Յրափորակ Дневальный
Յրապահ մաս Дежурная часть
Յղը դիտելը Наблюдение за воздухом
Յրկա քնացք Суточный переход
Սւղեկալ Застава
Սւղեցույց Указатель
Սւղղապահ Линейный
Պահակ Караул
Պատվեր Приказание
Պարկ (կրանք) Парк
Պատվիրակ Делегат
Պոստ Пост
Պուրակ Роща
Ջրաման Баклага
Ռադիոկայան Радиостанция
Ռանվիրա Сапер
Ռանվիրական փաշա Санерная рота
Սափանակ Самолет

Սյուն Բолонна
Սյունի թերուժ Сворота колонны
Ստորադաս պետ Подчиненный начальник
Վայրի շերտ Полоса местности
Վաշտ Рота
Վերակարգ Наряд
Վերջապահ Арьергард
Վտար սրտել Идти в ногу
Տագնապ Тревога
Տանկ Танк
Տանկերի բաժնյակ Танковый дивизион
Տեղակալ Заместитель
Տեղանքի բնույթ Характер местности
Տուտ Хвост
Փարոս Маяк
Փթավանաչափ Пудофут
Փոփածք Подстилка
Փոխաբարձ ոգնություն Взаимная поддержка
Քիմիական վաշտ Химическая рота
Քողարկանան անել Демаскировать
Քողարկ Мaska
Քողարկում Маскировка





12. Բ.-Գ. Կ. Բ. Հետեակի ժամանակավոր մարտական կանոնագիրք. մասն I. Թարգ. Ար. Ոհանյան 75 Կ.
13. Ս. Խ. Հ. Մ. Ռ.-Հ. Խ. 1924 թ. № 1397 հրաման. Հետեակի ժամ. մարտ. կանոն. I մասի. հավ. և փոփոխ. Թարգ. Ար. Ոհանյան 15 Կ.
14. Բ.-Գ. Կ. Բ. ժամանակավոր հրաձգչին կանոնագիրք. Կոլտի սխառեմի հաստոցավոր գնդացիքը. Թարգ. Թ. Առաքելյան 60 Կ.
15. ՅԵ. Սմիլյովսկի.—Հրետանի, Թարգ. Գ. Տ.-Աստվածատրյան 60 Կ.
16. Ռ. Դեյբեռ.—Հրացանաձգի նախապատրաստությունը Թարգ. Գ. Կուրանյան 60 Կ.
17. Ա. Լիզնաու.—Յերթ և հանդիստ Դ
Թարգ. Գր. Տեր. Աստվածատրյան 25 Կ.

ՏՊԱԳՐՎՈՒՄ ԵՆ

1. Մ. Աբեղյան.—Ռուս-հայ սաղմական բառարան.
2. Ռազմաքրմիական գործ.
3. Հրետազորի ժամ. մարտական կանոնագիրք —հրաձգության կանոններ 76 մմ. (3. մաս.) թնդանոթներով զինված թեթև և հեծյալ հրետանու մարտկոցների համար:

«Ազգային գրադարան»



NL0213650

ԳԻՆՆ Ե ԶՅ ԿՈՊ.

42.375

1
2

975



276