

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ


381.6



ՀՐԱՀԱՆԳՆԵՐ

ԲԱՄԲԱԿԻ ՀՈՒՄՔԻ ՑԵՎ

ՄԵՐՄԱՑՈՒԻ ՄԹԵՐՄԱՆ ՄԱՍԻՆ



ԳՅՈՒՂՂԱՐԱԾ, ՅԵՐԵՎԱՆ, 1935

04 AUG 2010

38

Հ-94

ՀՐԱՀԱՆԳ

ԲԱՄԲԱԿԻ ՀՈՒՄՔԻ 1935 թ. ԲԵՐՔԻ ՄԹԵՐՈՒՄԸ
ԿԱԶՄԱԿԵՐՊԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

1. ԲԱՄԲԱԿԻ ՀՈՒՄՔԻ ԸՆԴՈՒՆՈՒՄԸ, ԿԾՈՌՈՒՄԸ ՅԵՎ ՏԵՍԱԿԱՎՈՐՈՒՄԸ ԳՆՄԱՆ ԿԱՅԱՆՆԵՐՈՒՄ

1. Խնչպես Յերեանի և Հոկտեմբերյանի բամբակագտիչ գործարանները, նույնպես և բոլոր գնման կայանները պարտավոր են վոչ ուշ սույն թվի սեղամբերի 5-ից վերջացնել գնման կայանների տերիտորիաների ու պահստների նախապատրաստումը՝ բամբակի հումքն ընդունելու համար, այն ե.

ա) տերիտորիաները մաքրել ցեխից ու կեղտից, լցնել փոսերը՝ ապահովելով ծածկերն ու բամբակի համար հատկացրած տարածությունները՝ ջուր, ցեխ և կեղտ թափվելուց.

բ) տերիտորիան բաժանել համապատասխան քանակությամբ մասերի, վորքան խմբերի յեն բաժանված բամբակ հանձնող կոլտնտեսությունները, վորոնց հանձնելիք հումքն ըստ վորակի և թելիկի յերկարության պետք և միասին դաբավի.

գ) վերջացնել Յերեանի և Ղամարլուի ծածկերի կառուցումը և մյուսների մասնակի վերանորոշումները.

ՀԱՅ
17 JUN 2013

Դպրաստել հրապարակներ՝ հումքը բունտեր
դնելու համար:

2. Բամբակագտիչ գործարաններն ու գնման կա-
յանները պարտավոր են.

ա) կազմակերպել բամբակի հումքի անդումիջ
ընդունումը գնման կայաններում այն հաշվով, վոր
որվա բերած ամբողջ բամբակն ընդունվի նույն որը.

բ) բամբակի տեսակավորումն անցկացնել խիստ
մանրագնին և միանգամայն համապատասխան ստան-
դարտի հետ, թույլ չտալով վոչ մի խախտում.

գ) սխալ կշռումների գեմ պայքարելու նպատա-
կով, գնման կայանների վարիչները պարտավոր են
ամեն որ մինչև բամբակի ընդունումն սկսելը, ինչպես
նաև կշռքների աշխատելու ընթացքում, կատարել
կշռքների ստուգում՝ ստուգիչ կշռաքարերով.

դ) ստուգումները կատարում են կոլտնտեսություն-
ների ներկայացուցիչների ներկայությամբ, ստուգման
արդյունքները ձեռկերպում արձանագրությամբ, իսկ
արձանագրությունները մատցվում են ստուգման ար-
ձանագրությունների հատուկ զբքի մեջ։ Արձանա-
գրությունները պետք են ստորագրեն ստուգում կա-
տարող անձինք, վորոնց թվում և կոլտնտեսության
ներկայացուցիչները, վորոնք մասնակցեն են ստուգ-
մանը.

ե) բամբակի հումքի տեսակավորումն ընդունո-
ղի կողմից կատարվում և կոլտնտեսության ներկա-
յացուցիչ կամ հանձնող մենատեսի ներկայությամբ։
Ընդունողի և բամբակ հանձնողի միջև, բամբակի տե-
սակը և խոնավությունը վորոշելու վերաբերյալ ծա-
գած վեճերը լուծում են գնման կայանի վարիչը՝ կոլ-
տնտեսության և գյուղխորհուրդների ներկայացուցիչ-
ների մասնակցությամբ։

Համաձայնության չգալու դեպքում, հումքի
նմուշներն ուղարկվում են բամբակադտիչ գործարան-
ների լաբորատորիային։

Լաբորատորիայի վորոշումը պարտադիր և յեր-
կու կողմերի համար։


զ) բամբակն ընդունել ըստ առանձին արդյուն-
նաբերական և բուսաբանական տեսակների։ Զրասա-
կավությունից տուժած, վնասատուների կողմից վնաս-
գած (հօնողից, շիրայից և չոռից) բամբակի հումքն
ընդունել և պահել առանձին։

է) գնման կայանի վարիչները և ընդունողները
բամբակի ընդունման և տեսակավորման ընթացքում
պարտավոր են դեռկավարվել հետեւյալով։ բամբակի ար-
դյունաբերական տեսակը վորոշել՝ բարդանի խորքից
վոչ պակաս 500 գր նմուշ հանելով և համեմատելով
ստանդարտ նմուշների հետ (ետալոնների)։ Հումքին
նայելուց և տեսակը վորոշելուց հետո հումքը նորից
դրվում և բարդանի մեջ։

Բամբակի ընդունությանցուրբարե-
դանից նմուշ հանելու արգելվում և իսկ նրանք, ով-
քեր բամբակը կընդունեն միայն կշռելով և առանց
յուրաքանչյուր բարդանից նմուշ հանելու, կենթարկ-
վեն պատասխանատվության, վորպես արտադրանք
փշացնողներ։

Բամբակի հումքը խառնված լինելու դեպքում
այդպիսին ընդունվում և այդ խառնուրդի ամենա-
շածը տեսակով։

Ընդունումը կատարել վոչ միայն ըստ ար-
դյունաբերական և բուսաբանական տեսակների, այլև
ըստ թերթիկի յերկարության, վորի համար և այդ նպա-
տակով բամբակ հանձնողներն ըստ հումքի միատե-
սակության խմբավորված ամբացվում են բակի



տերիտորիայից նախորոք հատկացված առանձին մասերին, վորտեղ և հանձնողները բերում և դարսում են իրենց հումքը, մինչև նրա հանձնելը։ Այդ գեղքում պետք ե ձեռք առնվեն բոլոր միջոցները՝ տարրեր վորակի և յերկարության հումքն իրար չխառնելու համար։ Այն հումքը, վոր բերվում ե որվա ընդունելությունը վերջացնելուց հետո և չեկարող նույն որը գնման կայանի կողմից ընդունվել գնման կայանը պահ ե ընդունում, տալով ստացական, վորի մեջ ցույց ե տրվում բարդաների քանակը, իսկ այդ հումքի ընդունումը՝ քաշով, և նրա հաշվառքը կատարվում ե հետեւյալ օրը։ Ընդունումն անպատճառ կատարել կոլտնտեսության ներկայացուցչի ներկայությամբ, վորը հատուկ հավատարմագրով լիազորված կլինի բամբակը հանձնելու համար։

ը) սահմանել, վոր միակ փաստաթուղթը՝ կողմանակություններից և մենատնտեսներից հումքի ընդունված փաստացի քանակության մասին՝ համարվում և ընդունման համար սահմանված որդերը, վոր լրացգում ե ընդունողի կողմից և տրվում ե գրասենյակին՝ բամբակ հանձնողի հետ հաշվառք կատարելու։

2 ԲԱՄԲԱԿԻ ՀՈՒՄՔԻ ՓՈԽԱԴՐՈՒՄՆ ԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՏԱՐԱՅԻ

3. Բամբակի գործարաններն ու գնման կայանները պարտավոր են ձեռք առնել բոլոր միջոցները՝ 1935 թ. առավելագույն չափով ավելացնելու հումքի առանց տարայի փոխադրումն ինչպես կոլտնտեսություններից գնման կայանները, նույնպես ել գնման կայաններից գործարանները։

ա) Յերեանի բամբակագոտիչ գործարանը պար-

տավոր ե վաղպատի գնման կայանից հումքի տեղափոխումը գործարան կատարել առանց տարայի։

բ) Յերեանի և Հոկտեմբերյանի գործարաններն ու գնման կայանները պարտավոր են այն կոլտնտեսություններին, վերոնց իրենք կգտնեն հարավոր, տալ կայուն առաջարկանքներ՝ հումքն առանց տարայի փոխադրելու համար այն հաշվով, վոր այդ կարգով տեղափոխած բամբակը կազմի իրենց գործարանի մըթերելիք ամրող բամբակի վոչ պակաս 10 %-ը, ցույց տալով կոնկրետ միջոցառություն՝ այդ փոխադրումներն ապահովելու համար։

գ) պատրաստել հատուկ կողովներ և արկղներ՝ առանց տարայի յեկած ավտոմեքենաները և սայլերը դատարկելու և հումքը տեղափոխելու համար։

դ) բոլոր գնման կայանները պարտավոր են անմիջապես պայմանագրեր կնքել կոլտնտեսությունների հետ՝ իրենց ցույց տված քանակությամբ հումքն առանց տարայի տեղափոխելու համար, պայմանագըրերի մեջ նշելով, վոր կոլտնտեսությունները պարտավոր են դրա համար սարքավորել իրենց տրանսպորտը, մասնավորապես սայլերի վրա չաթաններ (յեղեգից), կողովներ պատրաստել այն հաշվով, վոր սայլերում կարողանան դարձյալ տեղափորել այնքան, վորքան վոր նրանց տարողությունն ե։

ե) Վաղպատի գնման կայանից հումքն առանց տարայի գործարան տեղափոխել ավտոմեքենաներով՝ Ավտոների համար ֆաներաներից պատրաստել վահաններ (շշտաներ), վորոնք մեքենայի հիմնական կողերից բարձրանան 110 – 120 սահմանեար այն հաշվով, վոր պլատֆորմի ընդհանուր բարձրությունը կազմի 1,5 – 1,6 մետր։

Տեղափոխելու ժամանակ հումքը կեղտոտվելուց,

թրջվելուց և կորուստներից պաշտպանելու համար ամեն մի մեքենայի վրա պետք է կարված լինի հատուկ բրեգեն՝ հումքը ծածկելու համար, այն հաշվավ, վոր բրեզենտը կախված լինի մեքենայի բռուր կողմերից, վերին կողերից վոչ պահառ 10—15 սանտ., բրեզենտի ծայրերին պետք է պատրաստված լինեն հատուկ ողեր (անցքեր), վորոնցով նա դրսի կողմից ամրացվում է վահաններին.

զ) առանց տարայի փոխադրումների համար լայն կերպով ոգտագործել կողովներ՝ պատրաստված տեղական նյութերից (ճյուղերից) և այլն:

3. ՏԱՐԱՅԻ ՄԱՏԱԿԱՐԱՐՈՒՄԸ

4. Բամբակազտիչ դորձարաններն ու գնման կայանները պարտագոր են բամբակ հանձնողներին տարայի ճիշտ և կանոնավոր մատակարարում կազմակերպել թույլ չտալով մեկ կոլտնտեսառության գերամատակարարումը մեկ ուրիշի թերմատակարարման հաշվին, վորի համար.

ա) առանձին կոլտնտեսությունների մատակարարումը կատարել՝ կախված բամբակի հասունանալու դրությունից և բերքահավաքն սկսելուց.

բ) բամբակ հանձնողներին բարդաններ մատակարերելու միջին նորման սահմանել այն հաշվով, վոր յուրաքանչյուր նոր բարդան ութ անգամ շրջանառություն կատարի.

գ) աշխատել, վոր բամբակ հանձնողները բարդանների արագ շրջանառություն կատարեն, նաև խնամքով վերաբերվեն դեպի բարդանները, սահմանելով տուգանք՝ բարդանը չվերադանձնելու կամ փչացնելու դեպում, նրա արժեքի տասնապատիկ չափով.

դ) աղխատել, վոր բարդանները լավ լցվեն այն

հաշվով, վոր յերեք մետրանոց բարդանում տեղավորվել վոչ պակաս քան 85 կիլոգր. հումք:

ե) Բարդանները տալ կանոնավոր վիճակում, արգելելով հումք փոխադրելու համար պատաված կամ անպիտք լարդանի բացթողումը:

4. ԲԱՄԲԱԿԻ ՀՈՒՄՔԸ ԳՆՄԱՆ ԿԱՅԱՆՆԵՐԻՑ ԳՈՐԾԱՐԱՆ ՓՈԽՎԱԴՐԵԼԸ

5. Գործարաններն ու գնման կայանները հումքը գնման կայաններից գործարան տեղափոխելիս պարտավոր են յենել հետեւյալից.

ա) գնման կայաններից հումքի փոխադրումը բարձրակազմիչ գործարաններն ու յերկաթուղու կայարանները կատարվում են գործարանի կողմից սահմանված և գնման կայանին տրված պլանով. Դըն. ման կայաններից հումքի փոխադրման պլանում ճիշտ կերպով պետք են ուցյց տրված լինեն հումքի փոխադրման ժամկետը, քանակը, բուսաբանական ու արդյունաբերական տեսակները և թելիկի յերկարությունը.

բ) յերկաթուղու կայարանն ուղարկվող հումքը կայարանում դարսվում են նախորոք հատկացված տեղում առանձին, ըստ վագոնների (մարկաների), վոչ մի դեպքում թույլ չտալով հումքի վագոնների խտունքելը:

գ) բամբակի հումքը յերկաթուղով ուղարկելիս, ինչպես բաց, նույնպես և փակ վագոններում, պետք են կախված և կացված լինեն վագոններին պիտակներ (եռիկետներ), սերտիֆիկատներ, վորտեղ ցույց տրը-ված լինի ուղարկվող բամբակի գնման կայանը—ստացողը, պարափաների համարները, հումքի բուսաբանական և արդյունաբերական տեսակները, ինչպես նաև թելիկի յերկարությունը:

5. ԳՆՄԱՆ ԿԱՅԱՆՆԵՐԻՑ ԲԵՐՎԱՇ ԲԱՄԲԱԿԻ ՀՈՒՄՔԻ ԸՆԴՈՒՆՈՒՄԸ ԲԱՄԲԱԿԻ. ԳՈՐԾԱՐԱՆՆԵՐՈՒՄ

6. Սահմանել, վոր.

ա) գնման կայտաներից ինչպես յերկաթուղով, նույնպես և բեռնակիրներով գործարան յեկող հումքն ընդունվում ե բացառապես վերակշռելով, տեսակավորվում ե, պահեստաներում տեղափորփում ըստ արդյունաբերական և բուսաբանական տեսակների ու թելիկի յերկարության։

բ) գործարանի ընդունող տեսակավորողը գնման կայտաներից յեկող բամբակի հումքը դարսում և պարտիաներ կազմելով ըստ բուսաբանական և արդյունաբերական տեսակների, յերկարության՝ ցույց տրված գնման կայտաների բեռնագրերի մեջ, միաժամանակ մանրագնին ստուգելով գնման կայտաների տեսակավորման ճշտությունը։

Այն դեպքում, յերբ կասկած ե առաջանում, վոր ստացված հումքը չի համապատասխանում բեռնագրի մեջ ցույց տրված վորակին ու յերկարությանը, ընդունողը գաղարեցնում ե ընդունումը, կասկածելի հումքից նմուշներ և վերցնում և հանձնում ե լարորատորիային՝ համապատասխան անալիզ կատարելու համար։

շ) միատեսակ վորակ և յերկարություն ունեցող հումքի այն քանակությունը, վորը տեղափորված ե մի վորմե պահեստաբանում (շտեմարան, ծածկ, հրապարակ, բունա և այլն), վորը յենթակա չե հետագալրաման, շնորհիվ պահեստաբանի միանդամայն լցված լինելուն կամ նման վորակի բացակայության, կոչվում ե պարտիա և նման ամեն մի պար-

տիային տրվում ե տատնձին համար, վորի տակ և այդ պարտիան հաշվում ե շտեմարանային (ամբարային) գործով և այդ համարի տակ գնում զավելու հումքի յուրաքանչյուր լրացած պարտիայի համար ընդունող տեսակավորողը պարտավոր ե տալ բնութագիր (անցագիր), վորը տվյալ պարտիայի հումքը բընութագրում ե հետևյալ ցուցանիշներով. հումքի արդյունաբերական և բուսաբանական տեսակները, տեսակային մաքրությունը, սերմացու յե, թե վոչ, գործարանում ընդունողի աղգանունը, բունտ տալու սկիզբն ու վերջը, բունափացը, մինչև գործարան յեղած տարածությունը մետրներով, թելիկի յերկարությունը, հումքի խոնակությունը, բամբակի (զտած) տեսակն ու զամբ (կլաս), պաշտպանելու միջոցների քանակը՝ ապրանքակալները (պողտավարնիկներ—տախտակներ, բբեղնետներ և այլն):

6. ՀՈՒՄՔԻ ՊԱՇՊԱՆՈՒՄԸ ԳՆՄԱՆ ԿԱՅԱՆՆԵՐՈՒՄ ՅԵԼ ԳՈՐԾԱՐԱՆՆԵՐՈՒՄ

7. Բամբակ. գործարաններն ու գնման կայտաները պարտավոր են կաղմակերպել.

ա) պաշտպանության բոլոր առկա միջոցների լրիվ կանոնավորումը (ծածկած չենքեր, ժամանակավոր հրապարակներ, բբեղնետներ, ապրանքակալներ, տախտակներ) և նրանց նպատակահարմար ոգտագործումը:

բ) լրացուցիչ աղբյուրների փնտրումը՝ սեղոնի ժամանակ պաշտպանության մշտական և ժամանակավոր միջոցների ողտագործման միջոցով, ինչպես նաև բբեղնետի փոխարեն բունտերը ծածկելու նոր միջոցներ.

գ) բամբակի հումքը ժամանակին բունտ դնելն
ինչպես գործարանի տերթորիայում, նույնպես և
դնան կայաններում.

դ) յուրաքանչյուր գնման կայանի համար սահ-
մանել հումքը պաշտպանելու և փոխադրելու պլան՝ ըն-
դունելով վրապես կանոն, վոր գործարաններում և գըն-
ման կայաններում, վորոնք ապահոված չեն պահեստ-
ներով, սեպտեմբեր—հոկտեմբեր ամիսներին, մինչեւ
անձրևներն սկսվելը, ծածկած շենքերը հումքը չեն լըց-
վում, իսկ ամբողջ պաշտպանության յենթակա առաջին
տեսակների հումքն այդ ամիսներին - դարսվում ե-
րաց աեղում: Ծածկած շենքերն ոգտագործվում են
ավելի բարձր խոնավություն ունեցող հումք պահ-
պանելու, ինչպես և անձրևային օրերը բամբակ ըն-
դունելու համար:

7. ԿՈՆՏՐԱԿՏԱՑԻՈՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՍՏՈՒԴՈՒՄԸ

8. Պարտավորեցնել գնման կայանների վարիչ-
ներին, ԽՍՀՄ-ի ժողկոմիորին Մթերկոմի շրջկազոր-
ների հետ միասին, սկսած հոկտեմբերի մեկից, կազ-
մակերպել կոլտնտեսությունների և մենատնտեսների
կողմից բամբակ հանձնելու կոնտրակտացիոն պայ-
մանագրերի կատարման ստուգումը, վորի համար յու-
րաքանչյուր տասնորյակում կազմել չհանձնողների
ցուցակ և ուղարկել համապատասխան ՄՏ կայաննե-
րին ու գյուղխորհուրդներին՝ վոչ բարեխիղճ պայմա-
նագիրների վերաբերմամբ ազդելու միջոցներ ձեռք առ-
նելու համար: Կոլտնտեսությունների և մենատնտեսնե-
րի հետ կնքված կոնտրակտացիոն պայմանագրերի
կատարումն ստուգելու գործը կազմակերպելու պատաս-

թանատվությունը դրվում և մթերկոմի շրջկազորների,
գործարանների դիրեկտորների և գնման կայանների
վարիչների վրա:

9. Գործարանների դիրեկտորների և գնման կա-
յանների վարիչների վրա յե դրվում ընդունված բամբա-
կի հումք հանձնողների հետ անընդմեջ հաջվառք
կատարելու, փոխադրման գործը ժամանակին կազմա-
կերպելու, բամբակ հանձնողներին ձեթ, քուսպ և
լինտեր բամբակ բաց թողնելու պատասխանատվու-
թյունը:

10. Սույն հրահանգը կազմված և ԽՍՀՄ-ի ժող-
կոմիորին կից Մթերկոմի և Թեթև արդյունաբերու-
թյան ժողկոմատի սույն թվի հուլիսի 27-ի և
2941/232 վորոշման հիման վրա:

ՀՐԱՎԱՆԳ

ԲԱՄԲԱԿԻ ՍԵՐՄԱՅՈՒ ՀՈՒՄՔ ՅԵՎ
ՍԵՐՄ ՄԹԵՐԵԼՈՒ, ՊԱՐՏԻԱՆԵՐ ԿԱԶՄԵԼՈՒ,
ԶՏԵԼՈՒ, ՊԱՀՊԱՆԵԼՈՒ ՅԵՎ
ՓՈԽԱԴՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Բամբակի սերմանյութի տեսակային և ցանքային վորակը, վոր հսկայական ազդեցություն և գործում բերքատվության և արտադրանքի վորակի վրա, հանդիսանում եւ արտադրանքի ավելացման և նրա վորակի լավացման կարևորագույն գործոններից մեկը:

Բամբակի բամբանյութի քանակի և վորակի պահպանության հիմնական միջոցառութիւնը հանդիսանում են՝ սերմանյութի ճիշտ հավաքումը, տեսակավորումը, պահպանումը, տեղափոխումն ու գտումը

Սերմանյութի (հումքի և հնդի) հավաքման, պահպանման ու փոխադրման կանոնների անցյալ տարիները նկատված խախտութիւնը տեղիք տվին խոշոր կորուստների ինչպես սերմանյութի քանակի, նույնպես և նրա վորակի վատացման տեսակետից:

Մթերգած սերմանյութերի քանակի և վորակի լրիվ պահպանության նպատակով, ամեն մի կոլտնտեսական, ՄԾկայանի, գնման կայանի, բամբակագոտիչ գործարանի, Հողժողկոմատի բամբակ վարչության և բամբակտրեստի ամեն մի աշխատող պարտագոր և

լավ իմանալ սերմանյութի ստորև թված կանոնները՝ հագաքի, պարտիաներ կազմելու, մթերելու և պահպակելու վերաբերյալ ու վոչ մի գեղքում չխախտել այդ նանոնները:

Ընթացիկ տարում բաձրորակ սերմացու ստանալու համար նշանակալից չափով պետք եւ ուժեղացնել պայքարը:

I. ՍԵՐՄԳՈՆԴԻ ՄԹԵՐՄԱՆ ՅԵՎ ՊԱՀՊԱՆՄԱՆ ՆԱԽԱԴՐԱՎԱՏԱԿԱՆ ՄԻՃՈՑԱԲՈՒՄՆԵՐԸ

1. Հայաստանի Հողժողկոմատի բամբակվարչությունը և Հայրամբակտրեստը մինչև սեպտեմբերի 5-ը սահմանում են, թե վնր գնման կայաններում պետք եւ ընդունվի սերմացու հումքը և վնր գործարանում պետք եւ գտվի:

Բամբակվարչությունը և բամբակտրեստը սահմանելով՝ թե վնր գնման կայաններն ու գործարաններն են ընդունելու և գտելու սերմացու հումքը, միաժամանակ կազմում են սերմացու հումքի մթերման ու պահպանման նախնական պլանը. վորոշվում և պահեստային շենքերի պահանջը՝ սերմացու հումքը դարսելու և պահպանելու համար:

♦ Ծանոթություն. — Սերմանյութի մթերման և պահպանման վերջնական պլանը կազմվում և ապրոբացիան վերջնական հետո և հշտվում և պահեստային շենքերի պահանջը:

21. Բամբակտրեստը սերմացու հումքի մթերման համար կազմված նախնական պլանն ուղարկում և բամբակ. գործանաններին, իսկ վերջիններս՝ գնման կայաններին. Այդ պլանի հիման վրա բամբակ. գործարաններն ու գնման կայանները պատրաստվում են սերմանյութի ընդունմանը, պահպանմանը և փոխադրմանը:

3. Սեպտեմբերի 1-ից վոչ ուշ, գործարանի ներկայացուցիչները՝ ՄԾ կայանների ներկայացուցիչների հետ միասին՝ ստուգում են գնման կայանների պատրաստ լինելը նոր բերքի սերմացու հումքն ընդունելու և պահպանելու համար։ Ստուգման ժամանակ պարզում են։

ա) գնման կայանները պահեստային շենքերով և տարայով պահովված լինելը. պահեստային շենքերով լրիվ կերպով պահովված չլինելու գեղքում՝ հրապարակների, տպրանքականների (ՊՈԴՏՎՈԱՐՆԻԿ) և բրեգետների առկայությունը՝ ցույց տալով վորքան հումքի համար։

բ) գնման կայանների պատրաստ լինելը՝ նոր բերքի հումքն ընդունելու համար (շենքերի մաքրությունը, փերանորոգված լինելը)։

գ) բաժանմունքների պատրաստ լինելը, միաժամանակ առանձին-առանձին պահելու տարբեր խմբերի (группа) և կարգերի (категория) հումքն ըստ ապրոբացիայի և տարբեր կարգերի՝ ըստ տեսակայնության [համաձայն ապրոբացիայի հրահանդի և բամբակի սերմացվի № 5258 ՌՍՀ-ի (համամիութենական ստանդարտ)]։

դ) անցյալ տարիների բերքից բրոնիայի յենթարկված սերմացու հնդի առկայությունը՝ ցույց տալով նրանց վորքակն ու պահելու նպատակը։

ե) գնման կայանների աշխատակիցների պատրաստականությունը՝ սերմացու հումքը ճիշտ ընդունելու և պարախաներ կազմելու համար (ապրոբացիայի հրահանդը և № 5258 ՌՍՀ-ն իմանալը, թելիկի յերկարությունը, բամբակի արդյունաբերական տեսակները վորոշելը, ընդունելիք բուսաբանական տեսակի հիմնական հատկություններին ծանոթ լինելը)։

16

Ստուգումը վերջացնելուց հետո կազմվում է որձանագրություն չորս որինակից՝ ցույց տալով նկատված բացերը և նրանց վերացման համար արված առաջարկությունները։ Արձանագրությունը տրվում է գնման կայանին, բամբակի գործարանին, Հողդողկոմատի սերմստուգող կետերին և բամբակտրեստին։

4. գնման կայանների ստուգման հետ միաժամանակ բամբակաբեստի և Հողդողկոմատի ներկայացուացիչներն ստուգում են բամբակի գործարանների պատրաստ լինելը՝ սերմստութերի մթերման, պահպանման ու զտման նկատմամբ և Հողդողկոմատի սերմստուգող կետերի պատրաստականությունը՝ սերմների անալիգ անելու համար։

Ստուգման ընթացքում պարզում են։


ա) բամբակի գործարանների՝ սերմանյաների պահպանության պահեստային շենքերով և տարաներով պահովված լինելը. պահեստային շենքերով՝ իրվին պահովված չլինելու գեղքում՝ հրապարակների պատրաստությունն ու վերջիններս ապրանքականներով և բրեգետներով պահովված լինելը։

բ) սերմանյաների (հումքի և սերմի) մի քանի պատրիաներ միաժամանակ առանձին-առանձին պահելու բաժանմունքների (օւսերն) պատրաստ լինելը։

գ) բամբակի գործարանները մեխանիկական սերմակտիչներով պահովված լինելը։

դ) Հողդողկոմատի սերմստուգող կետերի սերմացի անալիգի համար աշխատանքային շենքերով և ապարատուրայով պահովված լինելը։

5. բամբակի գործարանների և Հողդողկոմատի սերմստուգող կետերի պահատակիցների հոգմենտական տեսակները վաստակությունը կամաց 100% կամաց 95% լրացնելու համար պահպանական գործարանու համար հաջող է։



բակի սերմաբուծական աշխատանքների հիմնական կանոններն իմանալը (հասկացողություն՝ տեսականության մասին, նրա նշանակությունը, առանձին-առանձին պահելու և մաքրելու նշանակությունը, դաշտային ապրոբացիայի հրահանգի և № 5258 ՈՍՏ-ի և ալյն):

Սառւզումը վերջացնելուց հետո չորս որինակից արձանագրություն և կազմվում, վորտեղ ցույց են տըրփում նկատված թերություններն ու նրանց վերացման համար արված առաջարկությունները: Արձանագրությունը տրվում է բամբակ. գործարանին, Հողժողկոմատի սերմատուգող կետին, Հողժողկոմատի բամբակ-վարչության և բամբակտրեստին:

6. Մինչ սերմանյութի մթերումը, բայց վոչ ուշ սեպտեմբերի 15-ից, բամբակ. գործարանը, վորին կըց-ված և տվյալ գնման կայանը, տալիս և վերջինիս կատարելու համար սերմացի հումքի, բերքահավաքի, պարտիաներ կազմելու, պահպանության և փոխադրուման պլանը, վոր կազմված պիտի լինի բամբակ. գործարանի դիրեկտորի կողմից ՄՏ կայանի դիրեկտորի հետ միատեղ՝ դաշտային ապրոբացիայի տվյալների հիման վրա:

2. ԾՐՁԱՆԵՐՈՒՄ ԲԱՄԲԱԿԻ ՍԵՐՄԱՑՈՒ ՀՈՒՄՔ ՀԱՎԱԲԵԼՈՒ ՅԵՎ ԳՆՄԱՆ ԿԱՅԱՆՆԵՐՆ ՈՒՂԱՐԿԵԼՈՒ ԿԱՆՈՆՆԵՐԸ

1. Ապրոբացիան վերջանալուց ամիջապես հետո, ՄՏ կայանների և բամբակ. գործարանների դիրեկտորներն ապրոբատորների հետ միասին կազմում են

«ապրոբացիոն արձանագրության քաղվածքներ», վորուց մեջ ցույց են տրվում հողամասը, դաշտերը և կոլտնտեսություններում մթերման յենթակա սերմացու հումքի վորակը:

Այդ քաղվածքները յենթաշրջանային գյուղատընտեսների և կոլտնտեսության վարչությունների միջոցով տրվում են բրիգադավարներին, վորոնք պատասխանատու յեն սերմանյութին առանձին հավաքելու և գնման կայաններին առանձին հանձննելու համար:

2. Կոլտնտեսությունները պարտավոր են՝ ապրոբացիոն արձանագրությունների քաղվածքների և ապրոբատորների ցուցմունքների համաձայն՝ սերմացու հումքն առանձին հավաքել և առանձին հանձննել գնման կայաններին (համաձայն ապրոբացիայի հրահանգի և № 5258 ՈՍՏ-ի), վոչ մի ենթապում թույլ չտալով միևնույն կոլտնտեսականներին միաժամանակ հավաքել սերմացու հումքն այն դաշտերից, վորոնք պատկանում են տարբեր խմբերի, կարգերի, տեսակայնության, բերքատվության, և տարբեր յերկարության թերիկներ ունեն:

3. Այն գեպքում, յերբ կոլտնտեսականը հավաքի ժամանակ մի խմբի կամ կարգի դաշտից մյուսը՝ կամ ըստ թերիկի յերկարության տարբերվող մի դաշտից հավաքելու համար մյուս դաշտն և տեղափոխվում, ողակավարը կամ բրիգադավարը պարտավոր և հսկել, վոր գոզնոցներն ու բարդանները խիստ մաքուր լինեն նախորդ դաշտի հումքից:

4. Առանձին ողակների կողմից հավաքած սերմացու հումքը կոլտնտեսության կողմից կը ավում և ըստ յուրաքանչյուր ողակի առանձին: Կոլտնտեսու-

թյունն առանձին ողակների կողմից հավաքած, համաձայն ապրոբատորների ցուցմունքների և ապրօբացիոն արձանագրությունների քաղվածքների, միասնակ ցուցանիշներով հումքը միացնում և կազմում ե մի պարտիա ու հանձնում գնման կայանին՝ ուրիշ վորակ ունեցող հումքից առանձին:

5. Կոլտնտեսություններում բարդաները հումք լցնելուց հետո բարդանի մեջ հետեւյալ բովանդակությամբ անցագիր են դնում.

ա) Կոլտնտեսության անունը, բրիգադը, բ) բուսաբանական տեսակը, գ) տեսակայնությունը, դ) դաշտերի կարգն ու խմբերն ըստ ապրոբացիայի տվյալների, ե) թելիկի յերկարությունն ըստ դաշտային ապրոբացիայի տվյալների և զ) վերաբտադրությունը (ռեպորտուկացիան):

6. Բացի բարդանի մեջ դրված անցագրից, բարդանի վրա դրսից կցցնում են սերմանյութերի համար սպիտակ թղթից կարմիր տառերով դրված պիտակ՝ «Սերմացու» մակագրությամբ, պահեստի (քըզերանի) հումքի համար (շըրդ խմբի դաշտերի)՝ կապտագույն պիտակ՝ «Պահեստ» մակագրությամբ և դեղին գույնի պիտակ՝ «Վարակված ֆոնդ» մակագրությամբ, այն հումքի վրա, վոր, չնայած վարակված և յեղել հիվանդություններով ու վնասվել և վնասատուներից, բայց ծայրահեղ կարիքի դեպքում կարելի կլինի ոգտագործել վրայես սերմացու:

7. Բամբակ հանձնողները գնման կայաններին հումքը հանձնում են միայն ստանդարտով նախատեսված խոնավությամբ:

8. Գնման կայաններին հումքը ուղարկելիս (մա-

նավանդ տարբեր խմբերի և կարգերի դաշտերի հումքը), բամբակ հանձնողներն այն ուղարկում են փաստաթղթով (բեռնագիր), վորի մեջ ցույց են տրվում այն տեղեկությունները, ինչ վոր բարդանների մեջ դրված անցագրերի մեջ (սույն գլուխ 5-րդ կետ) են գրված:

III ԳՆՄԱՆ ԿԱՑԱՆՆԵՐՈՒՄ ՍԵՐՄԱՑՈՒ ՀՈՒՄՔ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒ, ՊԱՐՏԻԱՆԵՐ ԿԱԶՄԵԼՈՒ, ՊԱՀՊԱՆԵԼՈՒ ՅԵՎ ԲԱՄԲԱԿ. ԳՈՐԾԱՐԱՆՆԵՐԸ ՓՈԽԴՐԵԼՈՒ ԿԱՆՈՆՆԵՐԸ

1. Սերմացու հումքը գնման կայաններում ընդունելու համար գործարանները նշանակում են ավելի փորձված ընդունողներ, վորոնք պետք ե իմանան.

ա) գնման կայանում ընդունալող բուսաբանական տեսակի հիմնական հատկություններն ու վորակը.

բ) հումքի արդյունաբերական տեսակավորումը.

գ) տեսակայնության մասին, և նրա նշանակությունը գյուղատնտեսության ու արդյունաբերության համար.

դ) դաշտային ապրոբացիայի հրահանգը.

ե) բամբակի սերմացվի ստանդարտը (№ 5258 ՌՍՀ-ը).

զ) սերմանյութի լավացման միջոցառումները.

է) սերմանյութի մթերման, պարտիաներ կազմելու, պահպանելու կանոնները և դրանց նշանակությունն արտադրանքի պահպանման ու լավացման համար.

ը) կարողանան հումքն ընդունելիս վորոշել թելիկի յերկարությունը:

2. Այն գնման կայանները, վորտեղ սերմանյութեր են մթերվելու, մինչև հումքն ընդունելը պետք ե ունենան ապրոբացիայի արձանագրությունները և բամբակ. գործարանի գիրեկտորի կողմից, ՄՏ կայանի գիրեկտորի հետ միասին, դաշտային ապրոբացիայի տվյալների հիման վրա կազմած՝ սերմացու հումքի մթերման պլանը, վորի համաձայն, գնման կայանները պարտավոր են հումքն ընդունել կոլտնտեսություններից:

3. Գնման կայանը կոլտնտեսությունից ընդունած սերմացու հումքն ստուգում ե ըստ բուսաբանական տեսակների և թելիկի յերկարության. Անցագրի ցուցանիշները և գնման կայանի բեռնագրերը համեմատվում են ապրոբացիայի արձանագրության տըլլյանների ու սերմացվի հումքի պլանի հետ, և այդ բոլոր տվյալներն ստուգելուց, արդյունաբերական տեսակներն ու թելիկի յերկարությունը վորոշելուց հետո միայն գնման կայանը պարտիանների խոշորացում և կատարում հաջվի առնելով № 5258 ՈՍՏ-ը և դաշտային ապրոբացիայի արդյունքները:

4. Այն դեպքում, յերբ հումքը հանձնելու բեռնագիրը չկա, կամ կորցրել են, գնման կայանը պարտավոր ե նման հումքը դարսել առանձնացված շենքում կամ բակի մի առանձին մասում, մինչև պարզվի նրա ծագումն ու վորակը և Հողժողկոմատի վերահսկի կողմից վորոշվի սերմացվի համար այդ հումքի պիտանի լինելը:

Պարզելով անցագրերի ու բեռնագրերի ցուցանիշների—ապրոբացիայի արձանագրության ցուցանիշների ու հանձնման պլանի հետ չհամապատասխան

լու պատճառները՝ յերեան են հանում սխալ անցագիր կազմողներին և դատական պատասխանատվության յենթարկում:

5. Կոլտնտեսություններից սերմացու հումքն ընդունվում ե միմիայն ստանդարտով թույլատրված խոսնավությամբ: Ստանդարտից բարձր խոնավություն ունեցող հումքը վերադարձվում ե հանձնողներին՝ չորացնելու համար:

6. Գնման կայանները կոլտնտեսություններից ընդունած սերմացու հումքը դասավորում են ըստ առանձին բունտերի՝ հիմք ունենալով հետեւալ ցուցանիշները:

ա) բուսաբանական տեսակը, բ) տեսակայնությունը (թույլատրվում ե միացնել այն պարտիանները, վորոնք տեսակայնությամբ նախատեսված են միենույն կարգի սահմաններում, ըստ № 5258 ՈՍՏ-ի), գ) թելիկի յերկարությունը, դ) վերաբարտադրությունը, ե) դաշտերի խմբերը և կարգերը:

7. Ելիտային դաշտերի 1-ին և 2 բդ վերաբարտադրությունից անկախ 93 և զրանից բարձր տոկոսի տեսականյություն ունեցող սերմացու հումքը պետք ե միմիայն պահվի բարդաններում (ցանկալի յենոր բարդաններում): Գնման կայանն ընդունելիս անմիջապես դրոշմում ե (մարկիրությունը բարդաններն այն ցուցանիշներով, վորոնց հիման վրա բարդանները պարտիաններ և կազմում:

Ծանօթություն.—Հումքը բարդանների մեջ լցունելուց առաջ բոլոր բարդանները պետք ե մաքրեն հումքի կամ սերմացվի մնացորդներից՝ բարդանները շրջելու, թափառական կարերը մաքրելու միջոցով:

8. Մթերժան կայանները յեթե ապահովված են տարայով, ամբողջ սերմացու հումքը՝ անկախ նրա տեսակայնությունից, պահպառմ և տարաներում: Վերջիններս պակաս լինելու գեղքում՝ 93% էց ցածր տեսակայնություն ունեցող սերմացու հումքը թույլատրվում և պահելթափված դրությամբ, առանձին պարտիաներով, հատուկ պահեստարաններում (պահեստներ, ամբարներ) կամ լավ մեկուսացված բաժանմունքներում:

9. Ամբողջ սերմացու հումքը պետք է պահպի միմիայն զնան կայանի այն ծածկված շենքերում, վորոնք լավ մաքրված են մինչ այդ պահված հումքի և սերմի պարտիաների մասցրդներից:

Կտրականապես արգելվում և սերմացու հումքը բացոթյա բունտերում պահելը:

Հստ ապրուացիայի մի քանի տեսակայնության, կորպերի ու խմբերի առկայության գեղքում, յուրաքանչյուր պարտիայի համար հատկացվում են առանձին պահեստարան կամ առանձին բաժանմունքներ (օտքես), վորոնք իբրարից բաժանված պիտի լինեն համատարած միջնորմներով:

Յուրաքանչյուր նման պահեստարանին կամ բաժանմունքին ամրացվում և ցուցանակ (փայտե պիտակ), հետեւյալ ցուցանիշներով, ա) բուսաբանական տեսակը, բ) տեսակայնությունը, գ) թելիկի յերկարությունը, դ) գաշտերի կարգը, ե) վերաբատադրությունը, զ) պարտիայի ծագումը:

10. Գնման կայանում առանձին պարտիաներով ընդունված սերմացու հումքը պետք է պահպանել խառնվելուց և ինքնայրումից՝ ձեռք առնելով զգուշության բոլոր միջոցները: Գնման կայաններում չե

թույլատրվում սերմացվի հումքի խոշոր կուտակում, այլ պարտիաները կաղմացիս անմիջապես զործարան և փոխադրվում:

11. Հումքը պետք է գործարան տեղափոխել ամեն մի կաղմած պարտիան առանձին:

Սերմացու հումքը գործարան և ուղարկվում միմիայն զրոշմված տարաներում, ըստ հետեւյալ հատկանիշների. ա) բուսաբանական տեսակը, բ) տեսակայնությունը, գ) թելիկի յերկարությունը, դ) գաշտերի կարգը, ե) վերաբատադրությունը, զ) պարտիայի ծագումը:

Կտրականապես արգելվում և սերմացու հումքն առանց տարաների, ինչպես նաև չգրոշմված տարաներու փոխադրելը:

Ծանոթության. — Բացառիկ դեպքերում, յերբ պարտիան ուղարկվում և յերկաթուղով և լրիվ չի բարձրված, թույլատրվում և մի վագոնի բեռք լրացնել մի ուրիշ պարտիայի բարդաններով, սակայն այն պայմանով, վոր նախորոք անպայման նախազգուշացվեն բամբակ, գործարանը և հողմողեկութիւն սերմատի հոկիչ սերմստուգով կետը կատարված լրացնեցիչ բարձման մասին, առանձին բեռնադրի քաղվածքով ցույց տալով բարդանների քանակը: Այդ լրացնեցիչ բարձրված պարտիայի բարդանները պետք է առանձին դարսեր:

12. Գնման կայանից ուղարկվող սերմացուի ամեն մի պարտիայի հետ բեռնագիր և ուղարկվում, վորի մեջ ցույց և արվում. ա) սերմացու լինելը, բ) գընման կայանը, գ) հումքի ծագումը, դ) հումքի բուսաբանական և արդյունաբերական տեսակները, ե) տե-

սակայնությունը, զ) թելիկի յերկարությունը, է) դաշտերի կարգերն ու խմբերը, ը) վերաբռնադրությունը և թ) քաշն ու բարդանների քանակը:

13. Բամբակ հանձնողներից սերմացու հումքի ճիշտ ընդունման, ճիշտ պարտիաներ կազմելու, պահպանելու և բամբակ. գործարաններն ուղարկելու, ինչպես նաև ուղարկելիս փաստաթղթերի ձեզվակերպման պատասխանատվությունը գնման կայանի վարիչների վրա յեղանձնում:

Գնման կայանի աշխատանքների, այն եւ սերմացու հումք ընդունելու, տեսակավորելու, պարտիաներ կազմելու և պահպանելու վերահսկողությունը դրվում ե գործարանի մթերման մասի վարիչի վրա:

ԲԱՄԲԱԿԱՁՏԻՉ ԳՈՐԾԱՐԱՆՆԵՐՈՒՄ ՅԵՎ ԶԻՆՀԱՍՈՒՁՈՒՄ ՍԵՐՄԱՑՈՒ ՀՈՒՄՔ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒ, ՊԱՀՊԱՆԵԼՈՒ ՅԵՎ ՁՏԵԼՈՒ ԿԱՆՈՆՆԵՐԸ

1. Սերմացու հումք ընդունելու համար բամբակ. գործարաններն առանձնացնում են հատուկ և ավելի փորակյալ ընդունողներ:

2. Բամբակի հումքի ընդունումն սկսելուց առաջ, բամբակ. գործարանի՝ սերմացու հումքին հատկացված ամբողջ շենքերը (պահեստաները, շտեմարանները, ծածկերը) և բակերը պետք ե ուղարկիր կերպով մաքրվեն անցյալ տարիների հումքի և սերմացվի բոլոր տեսակի մացորդներից:

Սերմացու հումքը զտելու համար գործարանը

նախապատրաստելու հսկողությունը դրվում ե գործարանի մթերման մասի վարիչի վրա:

3. Գործարան մտնող սերմացու հումքի բոլոր բեռնագրերն ուղաղիր կերպով ստուգում են ապրոբացիայի արձանագրությունների և սերմացու հումքի մթերյի պլանների հետ: Գործարան մտնող սերմացու հումքի յուրաքանչյուր պարտիայի թելիկի յերկարությունը վորսշվում ե առանձին:

4. Այն գեպքում, յերբ դրոշմի և բեռնագրի ցուցանիշները չեն համապատասխանում, կամ դրոշմը ընդունված սերմացու հումքը ընչի կարգացվում, ընդունված սերմացու հումքը ընդունվող պարտիայից առանձին ե գարսվում: Հողժողկոմատի վերահսկիչը պարզում ե այդ հումքի ծագումն ու վորակը, ինչպես նաև այդ հումքը սերմացվի համար պիտանի լինելը:

Պարզելով դրոշմի ցուցանիշները բեռնագրի ցուցանիշների հետ չհամապատասխանելու կամ չկարգացվելու պատճառները՝ Հողժողկոմատի վերահսկիչը յերեկան և հանում ստեմանված կանոնները խախտողներին ու դատական պատասխանատվության յենթարկում:

5. Տարբեր գնման կայաններից ընդունված Յ-րդ և նրանից ցածր վերաբռնության սերմացու հումքը կարելի յե մի պարտիա կազմել միայն Հողժողկոմատի վերահսկիչի թույլտվությամբ: Սակայն այդ գեպքում պարտադիր ե, վոր հումքի բոլոր ցուցանիշները համապատասխանեն իրար, այս, եւ բուսաբանական և արդյունաբերական տեսակայնությունը (ըստ № 5258 ՈՍՏ-ի կարգերի), թելիկների յերկարությունը, դաշտերի կարգերն ու խմբերն ըստ ապրոբացիայի վերաբռնության:

Նանորույթուն. — Զի թույլատրվում տարբեր գնման կայաններից ընդունված ելքտային դաշտերի սերմացու հումքի 1-ին և 2-րդ վերաբատադրությունները խառնել և մի պարտիա կազմել։
6. Ամբողջ սերմացու հումքը, անկախ նրա տեսակայնությունից, պահպատմ և միմիայն ծածկված և չոք շենքերում Կտրականապես արգելվում և սերմացու հումքը բացությա բունտերում պահելը։

7. 93 և զրանից բարձր տոկոսի տեսակայնությամբ սերմացու հումքը պահպատմ և միմիայն բարդաններում, այն իւ այն բարդանների մեջ, վորոնք թթել են դաշտերում, բերել ու պահել են գնման կայաններում, վորտեղից և բերվել են գործարան։ Շենքի մեջ բարդանները դարսվում են այն ձևով, վոր արանք ներից լայնությամբ ու յերկարությամբ անցքեր մնան. այդ անցքերի մոտ ցուցանակներ են դրվում՝ պարտիաների ճիշտ կազմված լինելն ստուգելու համար։

Այն սերմացու հումքը, վոր 93⁰/₀ ից ցածր տեսակայնություն ունի, տարաներ չլինելու գեպքում թույլատրվում և պահել առանց տարաների (թափված), սակայն զրանց մեջ անպատճառ պետք և հորեր փորել՝ յուրաքանչյուր 20—25 քառ. մետրի վրա մի հոր բանալով։

Տանօրություն. — Այն գեպքում, յեթե տարաներ չլինելու պատճառով 93⁰/₀ ից ցածր տեսակայնություն ունեցող սերմացուն պահվում է թափված դրությամբ, այդ մասին Հողժողկոմատի վերահսկչի մասնակցությամբ արձանագրություն և կազմվում։

Հողժողկոմատի վերահսկչի վրա իիստ պարտա-

կանություն և դրվում՝ ավելի ուժիղ հսկողություն ունենալ թափված ձևով պահպատմ սերմացու հումքի վրա։

8. Սերմացու հումքի յուրաքանչյուր պարտիան զտման և տրվում միմիայն Հողժողկոմատի վերահսկչի գիտությամբ ու յուրաքանչյուր գեպքում ձևակերպվում է հատուկ արձանագրությամբ (տես հավելված № 1)։

9. Սերմացվի պարտիան զտել սկսելուց հետո առաջին 30 րոպեյում ստացված ամրող հունդը հավաքվում և առանձին և հանձնվում վորպես տեխնիկական հումք։

Մի պարտիան զտել վերջացնելուց հետո և մյուս պարտիան զտել սկսելուց առաջ գործարանի շենքի բոլոր կորպուսներն ու այն ճանապարհները, վորոնցով անցնելու յեն հումքն ու սերմացուն (հումքի կամերան, պնդվածիկան, կոնվեյերը և այլն), մանրակրկիտ կերպով մաքրվում են նախորդ պարտիաների հումքի ու սերմի մնացորդներից։

Ծանօթարյուն. — Այն գեպքում, յերբ պիտի մաքրվի մի պարտիա, վորը նախորդ պարտիայից տարբերվում և միմիայն իր ցածր ահակայնությամբ, թույլատրվում է չկատարել նախորդ կետառում հիշված մաքրումները, ինչպիս նաև առաջին 30 րոպեյում մաքրած սերմը չառանձնացնել վորպես տեխնիկական հումք (Հողժողկոմատի վերահսկչի մասնակցությամբ կազմվում և արձանագրություն)։

10. Զտումից ստացված ամրող սերմացուն անմիջապես լինաերովկայի յե յենթարկվում։ Յեթե մի

Իինտերովկան բավական չե, յենթարկվում և յերկրորդ անգամ:

Այն գործարաններում, վորտեղ սերմազտիչներ են գրված, սերմացուն կոնվեյերից անմիջապես պետք և անցնի և զտվի նրա վրա՝ նիհար ու չհասունացած սերմերից և մեռած ազբից (քարեր և այլն):

Սերմացու հունդը զտիչի վրա մաքրելուց, իսկ վորտեղ այդպիսին չկա, լինտերովկայից դուրս գալուց հետո, կոնվեյերի առակից անմիջապես լցնում են պարեկերը և դրոշմում հետեւալ ցուցանիշներով. ա) բուսաբանական տեսակը, բ) տեսակայնությունը, գ) թերթիկի յերկարությունը, դ) արդյունաբերական տեսակը, ե) պարտիայի Ն-ը, զ) վերաբարությունը, է) ծաղումը:

11. Համաձայն Հողժողկոմատի հրահանդի, ստացվող սերմացվի բոլոր պարտիաններից նմուշներ են վերցվում և հանձնվում Հողժողկոմատի հսկիչ սերմկետին՝ անալիզի համար:

12. Սերմացու հունդից ստացված սերմի վորակը և սերմացվի համար պիտանի լինելը վորոշում և Հողժողկոմատի վերահսկիչը, վորը և կրում և սերմացվի վորակի ճիշտ վորոշման ամբողջ պատասխանատվությունը:

13. Ստացվող սերմացվի բոլոր պարտիանների համար Հողժողկոմատի ստուգող սերմկետերը, վերահսկիչի ստորագրությամբ, հավստագրեր (սերմֆիկատներ) են տալիս:

5. ԱԵՐՄԱՑՈՒ ՀՈՒՆԴԸ ԳՈՐԾԱՐԱՆՆԵՐՈՒՄ ՅԵՎ ԳՆՄԱՆ ԿԱՅԱՆՆԵՐՈՒՄ ՊԱՀԵԼՈՒ ՅԵՎ ԿՈԼՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՆ ԲԱԺԱՆԵԼՈՒ ԿԱՆՈՆՆԵՐԸ

1. Զտումնց ստացված՝ ելիտային 1-ին և 2-րդ վերաբարման և 93 ու դրանից բարձր տոկոսի տեսակայնությամբ յեղած ամբողջ սերմացուն ուղղակի կոնվեյերի տակից (կամ սերմազտիչով զտելուց հետո) լցնում են պարեկերը, վորոնք դրոշմված են այն ցուցանիշներով, ինչ ցույց և տրված նախորդ գլուխ 10-րդ կետում:

2. Սերմը, վոր պահվում և պարկերում և ծածկված շենքի մեջ, դարսվում և շտաբելով, իսկ արանքաներում թողնվում են անցքեր (ճանապարհներ), վոչ պակաս մի մետր լայնությամբ:

Ծանօթուրյան. — Սերմացուի համար պարկեր պակասելու դեպքում թույլատրվում և 93 °/օ-ից ցածր տեսակայնություն ունեցող սերմացուն պահել թափված դրությամբ (առանց պարկերի): Թափված պահելու դեպքում սերմացուի մեջ հորեր են բացում՝ 10—20 քառ. մետրին 2 հորի հաղվով:

3. Ամբողջ սերմացու հունդը, անկախ նրա տեսակայնությունից, պահվում և միմիայն ծածկված և լավ ողափոխություն ունեցող շենքերում (պահեստ, շտամարան, յեռապատ ծածկեր): Կտրականապես արշեմարան, յեռապատ ծածկեր):

4. Այն բոլոր պահեստներում, ուր սերմացու յե-

պահվում, ցուցանակներ են կախվում, վորտեղ ցույց
ե տրվում. ա) բուսաբանական տեսակը, բ) տեսա-
կայնությունը, դ) թելիկի յերկարությունը, դ) ար-
դյունաբերական տեսակը, ե) վերաբռտագրությունը դ)
սերմի ծագումը, է) պարտիայի Նըը:

5. Սերմացու հունդը գործարանից գնման կայան
և գնման կայանից կոլտնտեսություններ և փոխա-
դրվում միմիայն Հողժողկոմատի և Բամբակտրեստի
պլանի համաձայն:

6. Սերմացուի վոչ մի պարտիա, անկախ նրա
մեծությունից, գործարանի սահմաններից զուրս չէ
կարող բաց թողնվել առանց Հողժողկոմատի սերմ ըս-
տուգող կետի հավաստագրի կրկնակի (գուբլիկատի),
վրոնց յուրաքանչյուրի վրա պետք ելինի վերահսկչի
ստորագրությունը (գուբլիկատները գործարանն ե
դրում):

6. ԲԱՄԲԱԿ. ԳՈՐԾԱՐԱՆՆԵՐԻ, ԳՆՄԱՆ ԿԱՅԱՆՆԵՐԻ ՅԵՎ ԳՈՐԾԱՐԱՆԻՆ ԿԻՑ՝ ՀՈՂԺՈՂԿՈՄԱՏԻ ՍԵՐՄՍՏՈՒԳՈՂ ԿԵՑԻ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՎԵՐԱՀՍԿՈՂՈՒԹՅԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄԸ

1. Ամեն ամիս, ամսի 1-ին և 15-ին, Հողժողկո-
մատի վերահսկիչները բամբակ. գործարանի ներկայա-
ցուցիչների հետ միասին ստուգում են գործարաննե-
րի, գնման կայանների և Հողժողկոմատի սերմատուգիչ
կետերի աշխատանքները՝ պարզելու համար այդ կազ-
մակերպությունների կողմից սույն կանոնների կի-
րառումը՝ սերմանյութերի մթերման, պահպանման և
դոման վերաբերյալ:

2. Ստուգման արդյունքները, նկատված թերու-
թյունները վերացնելու համար արված առաջարկու-
թյունների հետ միասին, ձևակերպվում են արձանա-
գրությամբ և տրվում՝ բամբակ. գործարանին (գնման
կայանի աշխատանքների ստուգման ժամանակ տըր-
գում և նույն կայանին), Հողժողկոմատի սերմստուգող
կետին, Հողժողկոմատի բամբակ. վարչությանը և բամ-
բակտրեստին:

3. Հողժողկոմատի վերահսկիչները և գործարանի
ներկայացուցիչները պատասխանատու յեն արձանա-
գրության մեջ մատնանշված առաջարկների կատա-
րումն ստուգելու համար, այս եւ սերմանյութի վորա-
կի և քանակի պահպանության համար, ինչպես նաև
ժամանակին տեղեկացնելու Հողժողկոմատին ու բամ-
բակտրեստին՝ աշխատանքների մեջ նկատված թերու-
թյունների և նրանց վերացման վերաբերյալ:

4. Գնման կայանները, բամբակ. գործարանները
և Հողժողկոմատի սերմստուգող կետերը պարտավոր
են տեղեկություններ տալ Հողժողկոմատի վերահսկչին
ու գործարանի ներկայացուցիչն, ինչպես նաև Հող-
ժողկոմատին, բամբակտրեստին՝ վերահսկիչների նկա-
տած թերությունների վերացման մասին:

5. Արձանագրությունների և ստացված ինֆոր-
մացիաների հիման վրա՝ Հողժողկոմատն ու բամբակ-
տրեստը միջոցներ են ձեռք առնում վերացնելու սերմը
պահպաններ, զտելու և անալիզի աշխատանքների
յեղած թերությունները, վոր մինչ այդ չեն վե-
ճեց յեղած թերությունները, բամբակ. գոր-
շացը տեղերում գնման կայանները, բամբակ. գոր-
շացանները և Հողժողկոմատի սերմստուգող կետերը:

Ամեն ամիս, ամսի 10-ին և 25-ին Հողժողկոմատը
ինֆորմացիոն տեղեկագիր և կազմում և ուղար-
կում ԽՍՀՄ Հողժողկոմատի գլխ. բամբակվարչու-
թյան, իսկ բամբակտրեստը նույն հարցերի վերաբե-
րյալ ինֆորմացիա յե կազմում և ուղարկում գլխ.
բամբակմթերարդին:

7. ՄՏ ԿԱՅԱՆՆԵՐՈՒՄ, ԲԱՄԲԱԿ.

ԳՈՐԾԱՐԱՆՆԵՐՈՒՄ ՅԵՎ ԳՆՄԱՆ

ԿԱՅԱՆՆԵՐՈՒՄ ՏԵՍԱԿԱՎՈՐ ՍԵՐՄԵՐԻ ԳՐՔԵՐԻ
ՄԵԶ ԳՐԱՆՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

1. Սերմանյութերի քանակի և վորակի ճիշտ
հաշվառման նպատակով, անհրաժեշտ և սերմանյութը
բնութագրող բոլոր տվյալները ժամանակին մտցնել
տեսակավոր սերմերի գրքի մեջ, վոր այդ նպատակի
համար պահպում և Մ. Տ. կայաններում, բամբակ-
գործարաններում և գնման կայաններում:

2. Հողժողկոմատի վերահսկիչները պարտավոր են
հսկել այդ գրքերի մեջ Մ. Տ. կայաններում, գործա-
րաններում և գնման կայաններում ճիշտ գրանցում-
ներ կատարելուն:

3. Սերմ. գրքերը պետք և պահպեն անկիզելի
պահարաններում:

Սույն հրահանգը կազմված և ԽՍՀՄ Հողժողկո-
մատի և Թիթեարդյունաբերության կոմիսարիատի հա-
մապատասխան հրահանգի հիման վրա:

ՀԱՎԵԼՎԱԾ № 1

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

(Կազմվում և արվում և բամբակ. գործարանին առ այն,
փոք նա իրավունք ունի սերմացուի պարտիաները զտելու մի-
մայն այն դեպքում, յերբ գործաբանը պատրաստ և սերմացուն
մեկտեսացված կերպով մաքրելու և պահպանելու)

Ներկա արձանագրությունը կազմված և առ այն,
վոր « » 193 թվ. Հողժողկո-
մատի սերմստուգող կետի վե-
րահսկիչ յանի ներկայու-
թյամբ սաքրելու համար թույլ և արված սերմացու
հումքի և . . . պարտիան . . . բուսաբանական տե-
սակի ծագումը:

193 թվի ըերքից, հումքի քաշը տոնն
մաքրելուց առաջ, սերմանյութի անցնելու ճանա-
պարհները գործարանում ստուգված են և գտնվել են
մաքուր դրությամբ՝ նախորդ մաքրված պարտիաների
հումքի ու սերմի մնացորդներից, բացի հետեւյալ շեն-
քերից և տերիտորիայի մասերից

Սերմացու հնդի պարտիան զտելուց հետո, անմի-
ջապես ուղարկված և պահպանելու բամբակ. գործա-
րանի շենքում, վորը մա-
քրված և նախորդ զտված պարտիայի հումքի և

Հնդի մնացորդներից և հատկացված եւ մաքրվող
պարտիայի սերմացու հունդը պահպանելու, համար:
Լրացուցիչ առաջարկություններ՝

Ստորագրություններ՝

Համբակ, գործարանի

գիրելառոր՝

Հոգժողկամատի վերահսկիչ՝

Խ. Ս. Հ. Մ.	Պրոլետարներ բոլոր յնրկների, միացե՛ք
Աշխատանիքի յեկ պաշտ.	
Խորհարդ	Համամիութիւն
Ստանդարտացման	ստանդարտ
Համամիութիւնական	Բամբակի սերմի
կոմիտե	

ՈՍՏ 5258

Այս ստանդարտը տարածվում է յեզիպտական
և ամերիկյան տեսակի բամբակի սերմի վրա, վոր-
իրեկ սերմանյութ, նախական սահմանված եւ ոքտա-
գործելու Միջին Ասիայում, Անդրկովկասում և Կա-
զակստանում:

ա) Թասակարգություն (կլասիֆիկացիա)

ա) տիպերը (կախված բուսա- բանական տես- քից և տեսակից)	բ) Խմբերը և կարգերը (կախված տեսակային մաքրությունից)	գ) զաներ (կախված շանքի վորակից՝ ծլունա- կությունից, աճման եներգիայից, կեն- դանի ու մեռած աղբի քանակից և խոնավությունից)
Խմբերը	Կարգերը	

Տիպ 1-ին. յե- րիպտական տե- սակը	ա) բարձր տեսակ	ա) 1-ին կարգ	1-ին դաս
		2-րդ >	
		3-րդ >	
Տիպ 2-րդ. ամե- րիկյան տեսակը	բ) միջին տեսակ	4-րդ >	2-րդ դաս
		5-րդ >	
		6-րդ >	
	գ) ցածր տեսակ	7-րդ >	
		8-րդ >	
		9-րդ >	

բ) Տեխնիկական պայմանները

ա) Խմբեր և կարգեր

Տվյալ տիպի յուրաքանչյուր սելեկցիոն տեսակի սերմը կարող ե գտնվել հետեւյալ խմբերից և կարգերից մեկում.

(Աղյուսակը տես 39 հջուժ)

Մանորուրյուն.—Ամերիկյան բամբակի սերմի ասհմ. պարունակությունը և գերազանց հիբրիդների 1-ին տիպի առանձին կարգերի համար ասհմանում և ԽՍՀՄ-ի Հողմողկոմատը, սակայն 4% ից վոչ ավելին:

Հաստատված և Աշխ. և Պաշտ. Խորհրդին կից ստանդարտացման Համամիութենական կոմիտեյի կողմից.

1933 թ. փետրվարի 8-ին

Բամբակի ցանքի սերմ

ՈՍ 5258

Մանորուրյուն 2.—1-ին տիպի սերմանյութի այն պարտիաները, վորոնք պարունակում են ամերիկյան բամբակի գերազանց հիբրիդների սերմերի խառնուրդ, պետք և պահպեն մեկուսացված այն պարտիաներից, վորոնք չեն պարունակում ամերիկյան բամբակի սերմը.

Համարված դիմում	Ցույլայտակ, տեսակները		Ամերիկյան տեսակները	
	Տիպական	Տիպական	Տիպական	Տիպական
1	100,0-%	մինչև 99,5 %	100-%	մինչև 99,0 %
2	99,5 %	մինչև 99,0 %	99 %	մինչև 97 %
3	99,0 %	մինչև 98,0 %	97 %	մինչև 95 %
4	98,0 %	մինչև 97,0 %	95 %	մինչև 93 %
5	97,0 %	մինչև 96,0 %	93 %	մինչև 90 %
6	96,0 %	մինչև 95,0 %	90 %	մինչև 85 %
7	95,0 %	մինչև 90,0 %	85 %	մինչև 80 %
8	90,0 %	մինչև 85,0 %	80 %	մինչև 75 %
9	85,0 %	մինչև 80,0 %	75 %	մինչև 70 %

գ) Դասեր

Դասերի նկրը	Ծովագործություններ	Անհանդապահություններ	Կերպարված առկայություններ	Մեռած աղբ	Պահանջանառ աղբ
1	90	80		1	12
2	85	75		1	12

դ) Խառնուրդ՝ բամբակի սերմանյութում

Խառնուրդների անունը	Խառնուրդների կազմը
Կենդանի աղբ	ա) Մնացյալ բուռլ այլ կուլտ. բույսերի սերմեր
	բ) Բոլոր մոլախոտերի սերմեր

Մեռած աղբ	ա) Հանքային խառնուրդ (հրդ. քար, ավաղ և այլն)
	բ) Որդանսական խառնուրդ (ցողունի մասեր, սերմի կնազուղներ և այլն)

դ) Դոկումենտացիա

ա) Բամբակենու սերմանյութի յուրաքանչյուր պարտիային պետք ե կցել վորակական փաստաթուղթ, վորի մեջ ցույց ե տրվում.

1. Հըջանը.

2. սերմերի անունը.

3. տիպը և խումբը.

4. կարգը՝ տեսակայնության տոկոսի նշումով

5. դասի համարը՝ նշելով նրա բույր վորակական ցուցանիշները,

Ծանօթարյուն. — Սերմերը սնկային և բակտերիական հիվանդություններով վարակվելու և կենդանական ծագում ունեցող վնասատուների կողմից վնասվելու դեպքում փաստաթղթերում համապատասխան նշումներ ե արվում՝ այդպիսին ընկերը լինելու մասին:

բ) Բամբակենու սերմանյութի վերաբերյալ վորակական փաստաթղթերը արվում են պետական բամբակային տեսչության կողմից,

դ) Մերօդիկա

Համամիութենական ստանդարտի կանոնները սահմանելուց առաջ սերմի ստուգումը, նրա մեթոդիկան, ինչպես նաև վորակական փաստաթղթերի ձևը սահմանում ե ԽՍՀՄ-ի Հողժողկոմատը:

ՀՐԱՀԱՆԳ

ԲԱՄԲԱԿԻ ԿՈՐՈՒՍՏՆԵՐԻ ԴԵՄ ՊԱՅՖԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

1. ՊԱՅՖԱՐ՝ ԲԱՄԲԱԿ ԸՆԳՈՒՆԵԼՈՒ ԺԱՄԱՆԱԿ

1. Մթերման կայանի այն ամբողջ տարածությունը, վորտեղ բամբակի և ընդունվում, պետք է սալահատակված լինի, միշտ պահպի մաքուր և չոր գրության մեջ, վորպեսզի բամբակն ընդունելու ժամանակ չկեղտոտվի ու չթրջվի:

2. Կղուելու, ժամանակ մեքենայից, սայլից կամ կշեռքի վրայից թափած բամբակը պետք է անմիջապես հավաքվի և կշռվի ընդունվող բամբակի հետ, յեթե նա չի կեղտոտվել ու թրջվել:

3. Բամբակի ընդունումը վերջանալուց հետո, գնման կայանի ամբողջ հողամասի վրա թափված բոլոր բամբակը խնամքով պետք է հավաքել, կեղտից մաքրել, բարդանների մեջ լցնել և առանձին պահել: Այս ձևով հավաքված բամբակն առանձին և կշռվուած և գնման կայանի գրքերում գրանցվուած վորպես հավաքված» (պօճօր⁴):

4. Բարդանները սայլերից, ավտոմեքենաներից կամ վագոններից իշեցնելիս պետք է զգուշությամբ

վարվել և թույլ չտալ, վոր բարդանները վերևից գետին գցեն, քանի վոր գետին գցելուց բարդանը պատըռ-վում ու բամբակը թափվում եւ:

2. ՊԱՅՖԱՐ՝ ԿՈՐՈՒՍՏՆԵՐԻ ԴԵՄ ԲԱՄԲԱԿ ՊԱՀԵԼՈՒ ԺԱՄԱՆԱԿ

1. Գործարաններում և գնման կայաններում ար-գելվում եւ բամբակը պահել խոնավ, վատ ողափոխու-թյուն ունեցող պահեստներում և առանց ապրանքա-կալների:

2. Բամբակը բացովիյա բունտերով, բրեկենտնե-րի տակ պահելու դեպքում, անձրեներից կամ ձյունից հետո անհրաժեշտ եւ բունտերը լավ մաքրել ջրից ու ձյունից: Յերբ պարզվի՝ վոր ջուրն անցել բրեկենտի տակը, թրջված բամբակն անմիջապես պետք եւ առանձ-նացնել և չորացնել:

3. Բամբակի վչացումը, կամ նրա վորպակի վա-տացումը կանխելու համար, անկախ նրանից, թե վոր-տեղ և պահվում, անհրաժեշտ և պարբերաբար, վոչ ուզ քան յերկու որը մեկ անգամ, սառուցել բունտերի գրությունը՝ նրանց մեջ հորեր փորելով և տաքությու-նը յերկաթյա ձողով չափելով:

4. Գնման կայանները բամբակը գործարաններն ուղարկելու կամ յերկարատեկ պահելու համար, յերբ ինքնայրումից ու վչացումից խուսափելու համար լցնում են բարդանները, բացառապես չոր վիճակում պետք եւ լցնեն:

5. Բամբակի բունտերն անպայման գրվում են ապրանքակալների վրա: Բունտ գնելու ժամանակ բան-

վորներին արգելվում ե բամբակի վրայով անցուզարձ կատարել:

6. Բամբակը հրդեհներից պաշտպանելու գործը միշտ պետք ե լինի գործարանի դիրեկտորի և գնման կայանի վարիչի ուշադրության կենտրոնում, վարոնք և պարտավոր են ամեն որ անձամբ ստուգել հակա-հրդեհային միջոցների պատրաստ լինելը՝ հրդեհի դեմ պայքարելու համար:

Հակահրդեհային գործի լավ կազմակերպման ամ-րողջ պատասխանատվությունն անմիջականորեն դըր-վում ե գործարանի դիրեկտորի և գնման կայանի վա-րիչի վրա:

3. ՊԱՅՔԱՐ ԿՈՐՈՒՍՆԵՐԻ ԴԵՄ ԲԱՄԲԱԿԸ ՓՈԽԱԳՐԵԼՈՒ ԺԱՄԱՆԱԿ

1. Հատուկ ուշադրություն պետք է դարձնել բամբակն առանց տարայի փոխադրելու գործին, վորի համար անհրաժեշտ ե նախապատրաստվել՝ բամբակը տեղափոխելու և կըուելու համար համապատասխան հրապարակներ հարմարեցնելով, կողովներ ու արկղներ պատրաստելով:

Բամբակացանների կողմից բոմբակը չաթաննե-րով (յեղեղից) հարմարեցրած սայլերով բերելու դեպ-քում, ճանապարհին բամբակը չթափելու համար, անհրաժեշտ ե, չաթանների ներսի կողմից մի շարք բարդաններ դնել, ապա բամբակը լցնել չաթա-նի մեջ:

Բամբակը կողովներով կամ արկղներով փոխադ-րելու պետք ե աշխատել, վորքան կարելի յե, շատ պիտի լցնել: Ավտոմեքենաներով, առանց տարայի,

փոխադրվող բամբակն անպայման պետք ե բրեգենտ-ներով ծածկել:

2. Բամբակը նոր կամ կարկատած բարդանների մեջ լցվում ե անպայման չոր վիճակում, բարդաննե-րի բերանները լավ կարգում են և ուշազիր կերպով դարսվում սայլի վրա՝ բերաններն անպատճառ դեպի ներս, ամբողջ ճանապարհին հսկելով, վոր բամ-բակը չթափվի կամ մնամակի:

3. Բամբակը յերկաթուղու կայարան հանձնելիս, մինչև վագոններին բարձելը պետք ե ապահովել ծած-կելու բրեգենտներով և պաշտպանության այլ միջոց-ներով:

4. Անհրաժեշտ ե բամբակը բարձելուց առաջ վա-գոնները լավ մաքրել:

5. Վագոնները բարձելուց հետո թափված բամ-բակն անպայման հավաքել առանձին պարկերի մեջ՝ բամբակն անպայման հավաքել առանձին պարկերի մեջ:

6. Բամբակ բարձելու և դատարկելու ժամանակ՝ բամբակը կողմից կեռ յերկաթներ գործածելը կըտ-րականապես արգելվում ե, վորովհետև դրանցով բար-բարականապես արգելվում է՝ փչացնում են, ինչպես և տա-դանները պատառում են՝ փչացնում են, ինչպես և տա-նելու ժամանակ բամբակը թափում:

7. Անհրաժեշտ ե, վոր բամբակը գործարանները, գնման կայաններն ու կոլտնտեսություններն այս հրահանգը՝ տեղական լեզուներով՝ փակցնեն աչքի ընկնող տեղերում:

Հողմողկոմ՝ վ. ՄԱՄԻԿՈՆՅԱՆ
Հայբամբակալեստի կառավարիչ՝
Ա. ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ



Հայոց պատմության պատրաստեց Ա. Մարտիրոսյան
Ալբորժի գ. Կողմանյան
Քաղաքացի հ. 435, հրատ. № 268

Հայոց պատմության 13 սեպտեմբերի 1935 թ.
Ստորագրված և տպագրելու 21 սեպտեմբերի 1935 թ.
Գործիք № 552 տիրտ 700

Երևանի տպարան, Թերեան, Նալբանդյան № 11

«Ազգային գրադարան



NL0289577

15к

54. 900

(21
801)

Инструкция
о заготовке

хлопкового сырья и семян

ИНСТРУКЦИИ

о заготовке хлопкового сырья и семян

Сельхозгиза, Эривань, 1935